

Afsender:  
**Natur og Miljø**  
Gothersgade 20, 7000 Fredericia

**Fredericia  
Kommune**



Natur og Miljø

---

ALL LOGISTICS A/S  
Bundgårdsvej 9  
7000 Fredericia

## Afgørelse om at etablering af forsinkelsesbassin på Bundgårdsvej 9 ikke er VVM-pligtigt

17. april 2026

Doknr.  
26-4979-2

Sagsnr.  
26-4979

Fredericia Kommune, Natur og Miljø modtog den 17. marts 2026 en ansøgning om etablering af et forsinkelsesbassin på Bundgårdsvej 9, 7000 Fredericia, matrikel nr. 19bh Erritsø By, Erritsø. Den 26. marts 2026 blev der fremsendt en opdateret ansøgning.

Projektet er omfattet af bilag 2 pkt. 10 i miljøvurderingsloven:

### 10. INFRASTRUKTURPROJEKTER

g) Dæmninger og andre anlæg til opstuvning eller varig oplagring af vand (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1).

Bygherre og ejer er All Logistics A/S, Bundgårdsvej 9, 7000 Fredericia, CVR- nr: 34694737

### Afgørelse

Fredericia Kommune, Natur og Miljø har på baggrund af en screening af det ansøgte projekt vurderet, at etablering af forsinkelsesbassinet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er omfattet af krav om miljøvurdering jf. miljøvurderingsloven.

### Gyldighed

Afgørelsen er gyldig straks efter modtagelsen. Dog bortfalder den, hvis den ikke er udnyttet inden for 3 år efter, den er meddelt, eller ikke har været udnyttet i 3 på hinanden efterfølgende år.

I skal dog være opmærksomme på, at hvis afgørelsen påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, kan nævnet bestemme, at afgørelsen ikke må udnyttes, og nævnet kan påbyde et igangsat bygge- og anlægsarbejde standset.

### Høring af berørte myndigheder

Fredericia Kommune, Natur & Miljø har vurderet, at Energinet er berørt af projektet, da projektet ligger i randen af bufferzone for hovedgasledning. Kommunen har derfor d. 27. marts 2026 sendt et udkast af afgørelsen i høring hos Energinet. Energinet har d. 27. marts 2026 oplyst, at de ikke har bemærkninger til afgørelsen.

### Partshøring

Gothersgade 20  
7000 Fredericia

CVR:  
69116418

**Kontaktperson**  
Dorte Lindbjerg  
M: 22819214  
E: dorte.lindbjerg@fredericia.dk



Fredericia Kommune, Natur og Miljø sendte den 27. april 2026 et udkast til afgørelse i partshøring hos bygherre. Bygherre har d. 27. marts oplyst, at de ikke har bemærkninger til afgørelsen.

**Offentliggørelse**

Afgørelsen om at projektet ikke er omfattet af krav om miljøvurdering offentliggøres sammen med følgende oplysninger:

- Ansøgning fra bygherre med bilag (vedlagt som bilag)
- Screeningsskema (vedlagt som bilag)

Offentliggørelsen skal ske umiddelbart efter, at afgørelsen er meddelt bygherre.

Afgørelsen offentliggøres på Fredericia Kommunes hjemmeside den 17. april 2026 og i lokalavisen med henvisning til afgørelsen på kommunens hjemmeside.

**Klagevejledning**

Afgørelsen kan påklages for så vidt angår retlige spørgsmål, af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen er 4 uger fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse på kommunens hjemmeside.

Klagefristen udløber den d. 15. maj 2026.

Du klager via Klageportalen, som man finder via [www.borger.dk](http://www.borger.dk) eller [www.virk.dk](http://www.virk.dk). Du logger på med MIT-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når man klager, skal privatpersoner betale et gebyr på kr. 900 og virksomheder og organisationer kr. 1.800. Man betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvist medhold. Vejledning om klageregler og gebyrordning kan findes på klagenævnets hjemmeside [www.naevneneshus.dk](http://www.naevneneshus.dk).

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der ikke indsendes via Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til hertil. Hvis man ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal man sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes.

Fredericia Kommunes afgørelse kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse.

**Lovgrundlag**

Afgørelsen er truffet efter § 21, stk. 1 i lovbekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (miljøvurderingsloven)

Projektet er omfattet af Bilag 2, punkt 10 INFRASTRUKTURPROJEKTER

g) Dæmninger og andre anlæg til opstuvning eller varig oplagring af vand (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1).



Reglerne for offentliggørelse fremgår af § 36 i miljøvurderingsloven

Reglerne for gyldighed og klagenævnets mulighed for at stoppe bygge- og anlægsarbejde fremgår af §§ 39 og 53.

Reglerne for klage fremgår af §§ 49, 50, 51 og 52 i miljøvurderingsloven.

Reglerne for søgsmål fremgår af §54.

### **Begrundelse for afgørelsen**

Artelia har på vegne af All Logistics A/S sendt en ansøgning om etablering af forsinkelsesbassin på Bundgårdsvej 9.

Projektet er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2.

Fredericia Kommune har på baggrund af det ansøgte projekt foretaget en screening af, om projektet er omfattet af krav om miljøvurdering.

### **Anlæggets karakteristika**

Der søges om tilladelse til etablering af et regnvandsbassin til forsinkelse på intern grund. Bassinet etableres med permanent vandspejl, dykket afløb og tæt betonbund. Der etableres afspærringsventil på afløbet fra bassinet. Bassinet har en vådvolumen på 395 m<sup>3</sup> og et magasinvolumen på 566 m<sup>3</sup>, hvilket giver en samlet bassinvolumen på 961 m<sup>3</sup>. Vådvolumenet har en dybde på 1 m og magasinvolumenet har en dybde på 0,75 m.

### **Anlæggets placering**

Basinet etableres på Bundgårdsvej 9 i Fredericia matrikel 19bh Erritsø By, Erritsø.



Projektområdet er i kommuneplan 2025 beliggende i område E.E3B, og er omfattet af lokalplan LP8 Industriområde Erritsø, der udlægger områdets anvendelse til erhverv.



### *Landskab, Bygge- og beskyttelseslinjer samt fredninger*

Det er Fredericia Kommunes vurdering, at projektet ikke tilsidesætter beskyttelseslinjernes formål ej heller medfører påvirkninger på fredede områder grundet den faktiske afstand og projektets karakter.

Det er Fredericia Kommunes vurdering, at der ikke er historiske, kulturelle, arkæologiske eller geologiske landskabstræk inden for projektområdet, som kan blive væsentligt påvirket af projektet.

### ***Kendetegn ved den potentielle miljøpåvirkning***

#### *Påvirkning af mennesker*

Det nærmeste boligområde ligger ca. 300 meter vest for bassinet.

Det er Fredericia Kommunes vurdering, at etableringen og driften af forsinkelsesbassinet ikke giver anledning til væsentlige støj-, vibrations-, luftforurenings-, lugt- eller lysgener i omgivelserne eller ved forureningsfølsomme arealanvendelser.

#### *Påvirkning af mennesker og samfundet ved uheld.*

Det vurderes, at der ikke er risiko for at bassinet kan give anledning til uheld. Bassinet kan derimod fungere som opsamlingsbassin for eventuelt spild fra de befæstede arealer, der afleder overfladevand til bassinet.

Projektområdet er ikke placeret i et område, som er udpeget som risikoområde for oversvømmelse.

Det er Fredericia Kommunes vurdering, at samfundet ikke bliver udsat for en væsentlig påvirkning som følge af et uheld.

#### *Ressourcer og affald*

Der etableres lermembran (455 m<sup>3</sup>) for at sikre, at bassinet har en tæt bund.

Der vil forekomme slam, når bassinet oprenses. I spildevandstilladelsen stiles krav om oprensning af bassinet efter behov og minimum hvert 10. år.

Det er Fredericia Kommunes vurdering, at projektets anvendelse af råstoffer er begrænset til det nødvendige og at bortskaffelse af affald, kan ske efter gældende regler på området uden væsentlige gener for omgivelserne.

#### *Påvirkning af vandmiljøet*

Overfladevand fra matriklen på Bundgårdsvej 9 ledes til den offentlige regnvandsledning, som har udløb til Erritsø Bæk. Etablering af forsinkelsesbassin er medvirkende til at forhindre en hydraulisk overbelastning af Erritsø Bæk, samtidig kan evt. spild opsamles i bassinet.

Det er derfor Fredericia Kommunes vurdering, at forsinkelsesbassinet ikke giver anledning til en negativ påvirkning af vandmiljøet, men derimod vil gavne vandmiljøet.

#### *Jordforurening og grundvand*

Projektet ligger i et område uden drikkevandsinteresser.

Der er ikke registreret kortlagte jordforureninger inden for projektområdet, der heller ikke er omfattet af regionens område-klassificering, som angiver lettere forurenede arealer.

Bassinet etableres med tæt lermembran, for at forhindre jordforurening ved evt. spild til bassinet. Det er derfor Fredericia Kommune vurdering, at driften af bassinet ikke udgør en risiko for jordforurening.



*Habitatområde, ramsarområde og fuglebeskyttelsesområde samt Bilag IV-arter*

Natura 2000

Det fremgår af Bekendtgørelse om udpegnings og administration af internationale beskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter (nr. 1098 af 21. august 2023), at der skal foretages en vurdering af, om et påtænkt projekt kan påvirke et Natura 2000 område væsentligt. Dette gælder også for projekter, der finder sted uden for Natura 2000 områder, men som kan have betydning ind i Natura 2000 området.

Det nærmeste natura 2000 areal er Røjle Klint og Kasmose skov, som ligger omkring 4,2 km fra projektområdet. Udpegningsgrundlaget for natura 2000-området er angivet i nedenstående tabel.

Udpegningsgrundlag for Habitatområde nr. 95		
Naturtyper:	Strandvold med flerårige planter (1220)	Næringsrig sø (3150)
	Kalkoverdrev* (6210)	Surt overdrev* (6230)
	Kildevæld* (7220)	Rigkær (7230)
	Bøg på muld (9130)	Bøg på kalk (9150)
	Ege-blandskov (9160)	Elle- og askeskov* (91E0)
Arter:	Skæv vindelsnegl (1014)	Sumpvindelsnegl (1016)
	Stor vandsalamander (1166)	

Tabellen viser naturtyper og/eller arter på udpegningsgrundlag for Natura 2000-området. Tal i parentes henviser til de talkoder, som benyttes for naturtyper og arter fra habitatdirektivets bilag 1 og 2. \* angiver, at der er tale om en prioriteret naturtype jf. habitatdirektivet. Ved fuglearterne er det angivet, om der er tale om ynglefugle (Y) eller trækfugle (T).

Fredericia Kommune vurderer, at etablering af forsinkelsesbassin ikke påvirker Natura 2000 området.

Bilag IV-arter

En række dyr og planter, der er omfattet af habitatdirektivets bilag IV kan have levested, fødesøgningsområde eller sporadisk opholdssted på arealer omkring virksomheden.

I Fredericia er der kendskab til følgende bilag IV arter: stor vandsalamander, markfirben, marsvin, 10 arter af flagermus (troldflagermus; skimmelflagermus, brunflagermus, damflagermus, vandflagermus, frynseflagermus, dværgflagermus, pipistrelflagermus, sydflagermus, langøret flagermus).

Stor vandsalamander holder til ved solbeskinnede, rene vandhuller med god plantevækst, helst i eller i nærheden af skov. Arten findes sjældent i vandhuller med fisk, som æder æg og unger. I vinterhalvåret overvintrer de frostfrie steder som f.eks. brønde, kældre mv.

Markfirben foretrækker sol vendte sandede skrån timer med lav vegetation. Træffes på heder, klitter, overdrev og råstofgrave, vej- og jernbaneskrån timer.

Marsvin forekommer i Lillebæltsområdet.

Flagermus har egnede yngle- eller rastelokaliteter ved skove, særligt ældre træer, og der fourageres ofte ved læhegn, småskove, haver og bygninger, græsarealer, vandflader og vandløb.

Det vurderes, at etablering af forsinkelsesbassinet ikke påvirker de ovennævnte bilag IV arter og deres levesteder negativt.

**Beskyttet natur**

Det nærmeste beskyttede natur efter naturbeskyttelseslovens §3 er en beskyttet eng, som ligger 308 meter fra projektområdet. Fredericia Kommune vurderer, at det beskyttede natur ikke vil blive påvirket af projektet, da begrundelse.

**Kumulative påvirkninger**

Det er Fredericia Kommunes vurdering, at der med projektet ikke er risiko for kumulative effekter i anlægs- eller driftsfasen, der kan give væsentlige miljømæssige gener.

**Screeningens konklusion**

Det er Fredericia Kommunes vurdering, under hensyntagen til kriterierne i bilag 6 i miljøvurderingsloven, at etableringen og driften af bassinet ikke vil have en væsentlig indvirkning på miljøet.

**Øvrige bemærkninger**

Screeningsafgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at de anmeldte aktiviteter ikke skal gennem en miljøvurderingsproces.

Et anlæg kan være omfattet af miljøvurderingsloven samtidig med, at der skal gives tilladelse efter anden lovgivning. Gennemførelsen af projektet kan derfor forudsætte tilladelse, godkendelse eller dispensation efter anden lovgivning.

Screeningen er gennemført med udgangspunkt i den fremsendte opdaterede ansøgning af 26. marts 2026. Hvis projektet ændres, er bygherre forpligtet til at ansøge igen, med henblik på at få afgjort om ændringen udløser et behov for udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport.

Yderligere oplysninger i sagen kan fås ved henvendelse til Dorte Lindbjerg, Fredericia Kommune, tlf. 22819214 eller [dorte.lindbjerg@fredericia.dk](mailto:dorte.lindbjerg@fredericia.dk).

Med venlig hilsen

Dorte Lindbjerg  
Miljøsagsbehandler

**Bilag**

1. Ansøgningsskema af 26. marts 2026 fra bygherre
2. Bilag til ansøgningsskema fra bygherre, kloaktegning og bassinets placering på matriklen
3. Screeningsskema udfyldt af Fredericia Kommune

**Kopi til:**

Energinet, Søren Peschardt, [sop@energinet.dk](mailto:sop@energinet.dk)

Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, e-mail: [dn@dn.dk](mailto:dn@dn.dk)

Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV, e-mail: [fr@friluftsradet.dk](mailto:fr@friluftsradet.dk)

Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Vest, Kokmose 12, 6000 Kolding, e-mail: [trvest@stps.dk](mailto:trvest@stps.dk)

Danmarks Sportsfiskerforbund, e-mail [post@sportsfiskerforbundet.dk](mailto:post@sportsfiskerforbundet.dk), [lbt@sportsfiskerforbundet.dk](mailto:lbt@sportsfiskerforbundet.dk) og [sydoestjylland@sportsfiskerforbundet.dk](mailto:sydoestjylland@sportsfiskerforbundet.dk).

Dansk Ornitologisk Forening, kontaktperson er Karsten Enggard, [karsten@enggaard.name](mailto:karsten@enggaard.name)

Greenpeace, Njalsgade 21G 2. Sal, 2300 København S. [info.dk@greenpeace.org](mailto:info.dk@greenpeace.org)