

SAMTANK A/S (SAMTANK A/S-Fredericia)
Vesthavnsvej 31
7000 Fredericia

Afgørelse om at midlertidig grundvandssænkning på Vesthavnsvej 31, Fredericia ikke er VVM-pligtigt

Fredericia Kommune, Natur og Miljø har den 28. maj 2025 modtaget en anmeldelse af grundvandssænkning og ansøgning om tilladelse til tilledning af grundvand til offentligt renseanlæg ved Samtank A/S, Fredericia. Anmeldelsen er vedlagt anmeldelsesskema efter miljøvurderingsloven (bilag 1).

Grundvandssænkningen udføres i forbindelse med renovering af virksomhedens eget afløbssystem og er midlertidig med en varighed af 3 uger. Der forventes, oppumpet og afledt maksimalt 10.000 m³ (maks. 7,5 l/s) til offentligt spildevandskloak via virksomhedens interne afløbssystem. Der er ingen indvindingsboringer i en afstand på mindre en 300 m fra udgravningsområdet.

Projektet er oplyst omfattet af bilag 2 pkt. 10m, i miljøvurderingsloven "Arbejder i forbindelse med indvinding af grundvand".

Afgørelse

Fredericia Kommune, Natur og Miljø har på baggrund af en screening af det ansøgte projekt vurderet, at midlertidig grundvandssænkning i forbindelse med kloakrenovering ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt, og derfor ikke er omfattet af krav om miljøvurdering jf. miljøvurderingsloven.

Gyldighed

Afgørelsen er gyldig straks efter modtagelsen. Dog bortfalder den hvis den ikke er udnyttet inden for 3 år efter den er meddelt, eller ikke har været udnyttet i 3 på hinanden efterfølgende år.

I skal dog være opmærksomme på, at hvis afgørelsen påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet, kan nævnet bestemme, at afgørelsen ikke må udnyttes, og nævnet kan påbyde et igangsat bygge- og anlægsarbejde standset.

Høring af berørte myndigheder

Fredericia Kommune, Natur og Miljø vurderer, at der ikke er berørte myndigheder, der skal høres før kommunen kan træffe afgørelse.

10. juli 2025

Doknr.
25-12198-7

Sagsnr.
25-12198

KS: M. K. M. Nielsen

Gothersgade 20
7000 Fredericia

CVR:
69116418

Kontaktperson
Karen Margrethe Marcussen
T: 72 10 76 47
M: 41139877
E: karen.marcussen@fredericia.dk

**Partshøring**

Fredericia Kommune, Natur og Miljø sendte den 13. juni 2025 et udkast til afgørelse i partshøring hos Niras (Samtank A/S, ansøger) og Fredericia Havn/ADP (grundejer). Parterne har ikke haft bemærkninger til udkastet.

Offentliggørelse

Afgørelsen om at projektet ikke er omfattet af krav om miljøvurdering offentliggøres sammen med følgende oplysninger:

- Ansøgning fra bygherre
- Screeningsskema (vedlagt som bilag)

Offentliggørelsen skal ske umiddelbart efter, at afgørelsen er meddelt bygherre.

Afgørelsen offentliggøres på Fredericia Kommunes hjemmeside den 11. juli 2025 og i lokalavisen med henvisning til afgørelsen på kommunens hjemmeside.

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages for så vidt angår retlige spørgsmål, af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen er 4 uger fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse på kommunens hjemmeside.

Klagefristen udløber den 12. august 2025.

Du klager via Klageportalen, som man finder via www.borger.dk eller www.virk.dk. Du logger på med MIT-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når man klager, skal privatpersoner betale et gebyr på kr. 900 og virksomheder og organisationer kr. 1.800. Man betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvist medhold. Vejledning om klageregler og gebyrordning kan findes på klagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der ikke indsendes via Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til hertil. Hvis man ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal man sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes.

Fredericia Kommunes afgørelse kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse.

Lovgrundlag

Afgørelsen er truffet efter § 21, stk. 1 i lovbekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (miljøvurderingsloven)

Projektet er omfattet af Bilag 2 pkt. 10m, i miljøvurderingsloven "Arbejder i forbindelse med indvinding af grundvand".

Reglerne for offentliggørelse fremgår af § 36 i miljøvurderingsloven



Reglerne for gyldighed og klagenævnets mulighed for at stoppe bygge- og anlægsarbejde fremgår af §§ 39 og 53.

Reglerne for klage fremgår af §§ 49, 50, 51 og 52 i miljøvurderingsloven.

Reglerne for søgsmål fremgår af §54.

Begrundelse for afgørelsen

Niras har på vegne af Samtank sendt en ansøgning om grundvandssænkning og udledning af spildevand fra Vesthavnsvej 31, Fredericia.

Projektet er oplyst omfattet af miljøvurderingslovens bilag pkt. 10m, i miljøvurderingsloven "Arbejder i forbindelse med indvinding af grundvand".


Fredericia Kommune har på baggrund af det ansøgte projekt foretaget en screening af, om projektet er omfattet af krav om miljøvurdering.

Anlæggets karakteristika

Der søges om tilladelse til grundvandssænkning i forbindelse med renovering af virksomhedens afløbssystem. Udgravningsområdet hvor der grundvandssænkes er på 45 m² og er midlertidig med en varighed af 3 uger. Der forventes, oppumpet og afledt maksimalt 10.000 m³ (maks. 7,5 l/s) til offentlig spildevandskloak via virksomhedens interne afløbssystem.

Anlæggets placering

Udgravningsområdet, hvorfra der sker grundvandssænkning (grå) samt maksimal sænkingsudbredelse (blå) over anlægsperioden.



Projektområdet er i kommuneplan 2021-2033 beliggende i område B:E:3A erhvervsområde (havn), og er omfattet af lokalplan 387, der er udlagt til havneområde.

Landskab, Bygge- og beskyttelseslinjer samt fredninger

Det er Fredericia Kommunes vurdering, at projektet ikke tilsidesætter beskyttelseslinjernes formål ej heller medfører påvirkninger på fredede områder grundet den faktiske afstand og projektets karakter.

Det er Fredericia Kommunes vurdering, at der ikke er historiske, kulturelle, arkæologiske eller geologiske landskabstræk inden for projektområdet, som kan blive væsentligt påvirket af projektet.

***Kendetegn ved den potentielle miljøpåvirkning******Påvirkning af mennesker***

Det nærmeste boligområde ligger ca. 440 m nordvest for projektområdet. (Kommuneplan 2025, rammeområde V.B.2).

Det er Fredericia Kommunes vurdering, at renoveringen af afløbssystemet ikke giver anledning til væsentlige støj-, vibrations-, luftforurenings-, lugt- eller lysgener i omgivelserne eller ved forureningsfølsomme arealanvendelser.

Påvirkning af mennesker og samfundet ved uheld.

Mulige uheld fra projektet vil være almindelige driftsuheld ved entreprenørarbejder. Desuden udføres projektet i et område, der af Kystdirektoratet er udpeget som risikoområde for oversvømmelser fra hav. Projektet kan midlertidigt standses og dermed grundvandssænkningen stoppes ved uheld og oversvømmelser.

Det er derfor Fredericia Kommunes vurdering, at samfundet ikke bliver udsat for en væsentlig påvirkning som følge af et uheld.

Ressourcer og affald

Det er Fredericia Kommunes vurdering, at projektets anvendelse af råstoffer er begrænset til det nødvendige og at bortskaffelse af affald, herunder spildevand, kan ske efter gældende regler på området uden væsentlige gener for omgivelserne.

Påvirkning af vandmiljøet

Vandet fra grundvandssænkningen forrenses inden det ledes til virksomhedens interne afløbssystem og via olieudskilleranlæg til offentlig spildevandskloak med tilledning til Fredericia Renseanlæg. Afledningen af grundvandet reguleres i en midlertidig tilslutningstilladelse med henblik på at begrænse udledningen af miljøfremmede stoffer mest muligt. Desuden er afledningen omfattet af virksomhedens samlede tilslutningstilladelse.

Det er derfor Fredericia Kommunes vurdering, at projektet ikke giver anledning til en væsentlig påvirkning af vandmiljøet.

Jordforurening og grundvand

Projektet vedrører sløjfning, renovering og nyetablering af et eksisterende afløbssystem på ejendommen, og området er uden drikkevandsinteresser.

Arealerne omkring området, hvor der grundvandssænkes er V1 og V2 kortlagt efter jordforureningsloven. Forureningen stammer fra benzin og olie, som håndteres på matriklen. Grundvandet indeholder således miljøfremmede stoffer hvorfor det forrenses inden tilslutning til offentligt renseanlæg, som nævnt forudgående afsnit.

Der meddeles §8-tilladelse efter jordforureningsloven, som skal sikre, at der tages højde for forureningen i forbindelse med projektet.

Idet grundvandet sænkes og ledes til renseanlæg i henhold til særskilt tilslutningstilladelse og jordhåndteringen ligeledes sker efter krav sat i §8 tilladelse, er det kommunens vurdering, at projektet ikke udgør en risiko for grundvandsressourcen.



Natura 2000

Det fremgår af Bekendtgørelse om udpegnings og administration af internationale beskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter (Bek. nr. 926 af 27. juni 2016), at der skal foretages en vurdering af, om et påtænkt projekt kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt. Dette gælder også for projekter, der finder sted uden for Natura 2000-områder, men som kan have betydning ind i Natura 2000-området.

Det nærmest beliggende habitatområde er Natura 2000-område nr. 112, Lillebælt. Det ligger i en afstand af mere end 3,5 km. Udpegningsgrundlaget for dette Natura 2000-område fremgår af nedenstående figur.

Udpegningsgrundlag for Habitatområde nr. 96		
Naturtyper:	Sandbanke (1110)	Vadeflade (1140)
	Lagune* (1150)	Bugt (1160)
	Rev (1170)	Strandvold med enårige planter (1210)
	Strandvold med flerårige planter (1220)	Kystklint/klippe (1230)
	Enårig strandengsvegetation (1310)	Strandeng (1330)
	Forklit (2110)	Hvid klit (2120)
	Grå/grøn klit* (2130)	Søbred med småurter (3130)
	Kransnålalge-sø (3140)	Næringsrig sø (3150)
	Brunvandet sø (3160)	Vandløb (3260)
	Våd hede (4010)	Tør hede (4030)
	Kalkoverdrev* (6210)	Surt overdrev* (6230)
	Tidvis våd eng (6410)	Urtebræmme (6430)
	Nedbrudt højmoser (7120)	Avneknippemose* (7210)
	Kildevæld* (7220)	Rigkær (7230)
	Bøg på mor (9110)	Bøg på mor med kristtorn (9120)
	Bøg på muld (9130)	Bøg på kalk (9150)
	Ege-blandskov (9160)	Skovbevokset tørvemose* (91D0)
	Elle- og askeskov* (91E0)	
Arter:	Skæv vindelsnegl (1014)	Sumpvindelsnegl (1016)
	Stor vandsalamander (1166)	Marsvin (1351)

Naturtyper og arter, der udgør det gældende udpegningsgrundlag for Natura 2000-området. Tal i parentes henviser til de tal-koder, som benyttes for naturtyper og arter fra habitatdirektivets bilag 1 og 2. * angiver, at der er tale om en prioriteret naturtype. Udpegningsgrundlag for habitatområder er blevet revideret som beskrevet i basisanalysen.

Udpegningsgrundlag for Fuglebeskyttelsesområde nr. 47		
Fugle:	Sangsvane (T)	Bjergand (T)
	Edderfugl (T)	Hvinand (T)
	Toppet skallesluger (T)	Havørn (Y)
	Rørhøg (Y)	Engsnarre (Y)
	Plettet rørvagtel (Y)	Klyde (Y)
	Brushane (Y)	Dværgterne (Y)
	Fjordterne (Y)	Havterne (Y)
	Mosehornugle (Y)	Blåhals (Y)

Fugle, der udgør det gældende udpegningsgrundlag for Natura 2000-området. I parenteserne står "T" for trækfugl og "Y" for ynglefugl. Udpegningsgrundlag for fuglebeskyttelsesområder er blevet revideret som beskrevet i basisanalysen.

Figurtekst: Udpegningsgrundlag fra Natura 2000-basisanalyse 2022-2027, Lillebælt, Natura 2000-område nr. 112, Habitatområde H96, Fuglebeskyttelsesområde F47, Miljøstyrelsen

Idet det ansøgte vurderes ikke at have nogen negativ natur- eller miljømæssig påvirkning af nærområdet, vurderes det ansøgte heller ikke at have en negativ indflydelse på de arter og naturområder, der udgør udpegningsgrundlaget for det beskyttede Natura 2000-område.

Bilag IV-arter

EU har udpeget en gruppe dyre- og plantearter, der er særligt sårbare og truede. Arterne fremgår af Habitatdirektivets bilag IV, og de kaldes derfor i daglig tale for bilag IV-arter. En række dyr og planter, der er omfattet af habitatdirektivets bilag IV, kan have levested, fødesøgningsområde eller sporadisk opholdssted på arealer omkring projektområdet. Det er Fredericia Kommunes vurdering, at følgende arter potentielt kan forekomme indenfor eller i nærheden projektområdet: Spidssnudet frø, markfirben, stor vandsalamander, odder, brunflagermus, dværgflagermus, langøret flagermus, sydflagermus og vandflagermus.



Flagermus har egnede yngle- eller rastelokaliteter ved skove, særligt ældre træer, og der fourageres ofte ved læhegn, småskove, haver og bygninger, græsarealer, vandflader og vandløb. Projektet omfatter ikke fældning af træer, buske mv., og der vurderes derfor ikke at være risiko for negativ påvirkning af flagermus.

Markfirben, der foretrækker solvendte sandede skrån timer med lav vegetation, træffes på heder, klitter, overdrev og råstofgrave, vej- og jernbaneskrån timer. Der er ikke sådanne sandede skrån timer nær projektområdet, og det ansøgte vurderes ikke at have væsentlig indflydelse på opholdssteder, der måtte være i nærheden af projektområdet.

Stor vandsalamander holder til ved solbeskinnede, rene vandhuller med god plantevækst, helst i eller i nærheden af skov. Arten findes sjældent i vandhuller med fisk, som æder æg og unger og i vandløb. I vinterhalvåret overvintrer de frostfrie steder som f.eks. brønde, kældre mv. Det ansøgte vurderes ikke at have indflydelse på eventuelle vandhuller nær projektområdet.

Spidssnudet frø kan yngle i vidt forskellige vådområder fra små solbeskinnede og lavvandede vandhuller, langs bredden af søer til overskyggede ellesumpe. Frøerne bliver relativt tæt på deres ynglelokaliteter. Det ansøgte vurderes ikke at have indflydelse på eventuelle vandhuller nær projektområdet.

Odderen lever i tilknytning til vådområder. Den findes i stillestående og rindende vand, både salt- og ferskvand. Odderen findes især ved søer og moser med store rørskovsområder. Det ansøgte vurderes ikke at have indflydelse på eventuelle søer, moser eller fjorden.

På baggrund af ovenstående vurderes det ansøgte ikke at yde skadelig virkning på bestanden af Bilag IV-arter eller at beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for de nævnte arter. Kommunen vurderer derfor samlet, at der ikke er sandsynlighed for, at det påtænkte indgreb vil påvirke natura-2000 området og dets udpegningsgrundlag eller tilstedeværelse af eventuelle Bilag IV arter negativt.

Kumulative påvirkninger

Det er Fredericia Kommunes vurdering, at der med projektet ikke er risiko for kumulative, der kan give væsentlige miljømæssige gener.

Screeningens konklusion

Det er Fredericia Kommunes vurdering, under hensyntagen til kriterierne i bilag 6 i miljøvurderingsloven, at projektet vedrørende sløjfning, renovering og nyetablering af afløbssystemer på området på Fredericia Havn ikke vil have en væsentlig indvirkning på miljøet.

Øvrige bemærkninger

Screeningsafgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at de anmeldte aktiviteter ikke skal gennem en miljøvurderingsproces.

Et anlæg kan være omfattet af miljøvurderingsloven samtidig med, at der skal gives tilladelse efter anden lovgivning. Gennemførelsen af projektet kan derfor forudsætte tilladelse, godkendelse eller dispensation efter anden lovgivning.

Screeningen er gennemført med udgangspunkt i den fremsendte ansøgning af 28. maj 2025. Hvis projektet ændres, er bygherre forpligtet til at ansøge igen, med henblik på at få afgjort om ændringen udløser et behov for udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport.

Yderligere oplysninger i sagen kan fås ved henvendelse til Karen Marcussen tlf. 4113 9877 eller karen.marcussen@fredericia.dk



Med venlig hilsen

Karen Margrethe Marcussen
Miljømedarbejder, kemiingeniør

Bilag

- Ansøgningsskema fra bygherre

Kopi til:

Niras; csa@niras.dk

Samtank A/S, melini@samtank.dk

Fredericia Havn (ADP), mh@adp-as.dk

Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, e-mail: dn@dn.dk

Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV, e-mail: fr@friluftsradet.dk

Styrelsen for Patientsikkerhed. Tilsyn og Rådgivning Vest, Kokmose 12, 6000 Kolding, e-mail: trvest@stps.dk

Danmarks Sportsfiskerforbund, e-mail post@sportsfiskerforbundet.dk, lbt@sportsfiskerforbundet.dk og sydoestjylland@sportsfiskerforbundet.dk.

Dansk Ornitologisk Forening, karsten@enggaard.name

Greenpeace, Njalsgade 21G 2. Sal, 2300 København S. info.dk@greenpeace.org