


Susanne Rasmussen
sur@pc.dk

Afgørelse om ikke VVM-pligt ved udvidelse af skovrejsning og vurdering af anmeldelse af udvidelse af skovrejsning

9. februar 2026

Sagsnr.
24-17990

Den 16. august 2024 afgjorde Fredericia Kommune at skovrejsning på 1,5 ha på din ejendom, matr.nr. 4a Herslev by, Herslev ikke kræver miljøvurdering (se bilag). Der er efterfølgende tilplantet ca. 3500 m², som en tilføjelse til den oprindelige skovrejsning – jf. nedenstående kortudsnit. Tilplantningen betragtes som en udvidelse af den oprindelige skovrejsning – og kræver derfor også at kommunen tager stilling til hvorvidt der kræves miljøvurdering mm. Der henvises i øvrigt til bilagets ansøgningsskema/data; da baggrunden for vurderingen er uændret.



Oprindelig skovrejsning med nylig udvidelse (rød)

Ifølge §§ 8 og 9 i bekendtgørelse om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur (BEK nr. 60 af 19/01/2023), skal du anmelde/ansøge om skovrejsning, inden du planter skoven. Skovrejsning står på miljøvurderingslovens (LBK nr. 4 af 03/01/2023) bilag 2, pkt. 1d. Derfor skal kommunen VVM-screene din ansøgning og afgøre, om dit projekt kan medføre en væsentlig ændring af miljøet og dermed være omfattet af miljøvurderingspligt. Kommunen skal også vurdere din ansøgning om skovrejsning i forhold til anden lovgivning og i forhold til kommuneplanens retningslinjer om skovrejsning.

Gothersgade 20
7000 Fredericia

CVR:
69116418

Kontaktperson
Carsten Pedersen
T: 72 10 75 96
M: 41162520
E: carsten.pedersen@fredericia.dk

Afgørelse om ikke miljøvurderingspligt ved skovrejsning



Fredericia Kommune vurderer, at dit projekt (udvidelsen) ikke vil have en negativ påvirkning på miljøet.

Fredericia Kommune træffer derfor afgørelse efter § 21, stk. 1 i miljøvurderingsloven om, at projektet ikke kræver en miljøvurdering (ikke miljøvurderingspligt).

Denne afgørelse bortfalder, hvis du ikke har udnyttet afgørelsen, inden 3 år efter du har modtaget den, eller du ikke har udnyttet afgørelsen i 3 på hinanden følgende år.

Klagevejledning

Denne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af miljøministeren, enhver med en retlig interesse i sagens udfald, en nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker, landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø – og landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelse.

Afgørelsen om ikke VVM-pligt vil blive offentlig bekendtgjort på Fredericia Kommunes hjemmeside.

Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til kommunen. Kommunen videregiver herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Kommunen sender via Klageportalen kommunens bemærkninger til sagen og de anførte klagepunkter til Miljø- og Fødevareklagenævnet, vedhæftet den påklagede afgørelse og de dokumenter, der er indgået i sagens bedømmelse.

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.

Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for privatpersoners og 1.800 kr. for virksomheders og organisationers vedkommende. Gebyret betales via klageportalen. Vejledning om gebyrordningen kan findes på nævnets hjemmeside.

Hvis der klages rettidigt, må en tilladelse ikke udnyttes, før klagen er afgjort, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet.

Hvis du ønsker din sag prøvet ved domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra den dato, afgørelsen er meddelt eller offentliggjort. Uanset om der anlægges retssag, er man forpligtet til at rette sig efter Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse, indtil domstolen måtte bestemme noget andet.



Vurdering af dit skovrejsningsprojekt i forhold til øvrig lovgivning og planer

Udover at screene dit projektet for VVM-pligt, skal kommunen også vurdere dit projekt i forhold til nedenstående, hvor den samlede konklusion er at kommunen ikke har indvindinger mod skovrejsningen såfremt at der ikke pløjes dybere end landbrugsmæssig pløjning.

Beskyttede naturtyper jf. naturbeskyttelseslovens §3

Der er ikke beskyttede naturtyper på ejendommen og ej heller i en afstand der bliver påvirket af skovrejsning.

Beskyttelseslinjer omkring fortidsminder, vandløb og søer

Det anmeldte areal er ikke omfattet af de nævnte beskyttelseslinjer.

Fredede fortidsminder

Der er ingen fredede fortidsminder inden for det anmeldte areal. Fredericia Museerne er blevet hørt i forbindelse med skovrejsningsprojektet, og Fredericia Museerne har ikke kendskab til fortidsminder på arealet. Fredericia Museerne anser det ikke for nødvendigt at foretage yderligere arkæologiske undersøgelser på arealerne, såfremt der ikke pløjes dybere end landbrugsmæssig pløjning ved plantning af træerne.

Beskyttede sten- og jorddiger, jf. museumslovens § 29a

Der er ingen beskyttede diger inden for det anmeldte areal.

Vandløbsloven

Fredericia Kommune har ikke kendskab til eventuelle dræn. Der gøres opmærksom på, at der jf. vandløbslovens (LBK nr. 1217 af 25/11/2019) § 6, stk. 3 ikke må foretages beplantning så tæt på rørlagte vandløb og dræn, at der kan være risiko for, at rørledninger beskadiges eller tilstoppes, så afvanding fra andre lodsejeres arealer forhindres.

Hvis der er dræn, der kun afvander din egen jord, kan du sløjfe dem uden behandling efter vandløbsloven. Du skal søge om forudgående tilladelse efter vandløbsloven til alle andre ændringer af dræn.

Områdeudpegninger i kommuneplanen

Det anmeldte areal er omfattet af følgende områdeudpegninger i Kommuneplan 2021-2033:

Større sammenhængende landskab

Det anmeldte areal ligger inden for udpegningen større sammenhængende landskaber. Inden for de større sammenhængende landskaber skal de lokale landskabelige forhold belyses, inden der gives tilladelse til ændringer, der kan påvirke de visuelle og landskabelige sammenhænge.

Området hører i Fredericia kommunes Landskabskarakteranalyse også under karakterområdet *Herslev Landbrugslandskab*. Inden for karakterområdet anbefales det, at der i forbindelse med planlægning for ny skov tages hensyn til oplevelsen af Elbodalsens grønne kant mod karakterområdet. Der skal så vidt muligt holdes afstand til eksisterende skov, så de gamle skovområders skovbryn fortsat kan opleves i landskabet.

Projektområdet, der har et begrænset areal, kan karakteriseres som en lille jordlod omgivet af levende hegn og beliggende i tilknytning til Herslev Landsby. Udsynet fra landsbyen mod Elbodalen er overvejende hindret af bebyggelse, læhegn og andre forstyrrende elementer. Herudover ligger projektområdet med en afstand til Elbodalen og eksisterende skov, der gør, at arealet i højere grad relaterer sig til landsbyens struktur.

Fredericia Kommune vurderer derfor, at projektets påvirkning af den landskabelige oplevelse af Elbodalen er uvæsentlig.



Lavbundsareal

Dele af skovrejsningsområdet mod nord ligger inden for lavbundsareal. Projektet vurderes dog ikke at konflikte med udpegningsens formål.

Grønt Danmarkskort

Projektet ligger inden for Grønt Danmarkskort og understøtter dermed formålet hermed.

Skovrejsning

Området er neutralt skovrejsningsområde – altså hverken skovrejsningsområde eller uønsket skovrejsningsområde

Grundvand og Drikkevand

Det anmeldte areal ligger i et område med drikkevandsinteresser og er i øvrigt indvindingsopland. Det er Fredericia Kommunes vurdering, at skovrejsning kan være med til at beskytte grundvandsressourcerne i området, og at skovrejsningsprojektet ikke strider imod udpegningsens formål.

Fredninger

Det anmeldte areal ligger ikke inden for et fredet område.

Internationale naturbeskyttelsesområder og bilag IV-arter

Det anmeldte areal er ikke beliggende inden for eller i umiddelbar nærhed af et Natura 2000-område. Nærmeste Natura 2000 område ligger 10 km syd for Herslev (Natura 2000 nr. 112).

Fredericia Kommune vurderer, at skovrejsningen kan gennemføres uden at det medfører negative påvirkninger af arter eller naturtyper på Natura 2000-områdernes udpegningsgrundlag grundet afstand hertil.

Fredericia Kommune har ikke kendskab til forekomst af bilag IV-arter på det anmeldte areal. Jævnfør arter.dk og naturdata fra Danmarks Miljøportal er der heller ikke registreret bilag IV-arter inden for det anmeldte areal. Fredericia Kommune vurderer derfor, at projektet ikke vil forringe levevilkårene for dyre- og plantearter omfattet af Habitatdirektivets bilag IV.

Klimatilpasningsplaner

Fredericia Kommune har vedtaget en klimaplan, hvor skovrejsning understøtter formålet.

Konklusion

Fredericia Kommune har ingen indvendinger mod tilplantningen såfremt, der ikke pløjes dybere end landbrugsmæssig pløjning ved plantning af træerne.

Hvis du ikke udnytter din anmeldelse inden 5 år efter indsendelsen, bortfalder den.

Klagevejledning

Der kan klages over denne afgørelse. Kommunalbestyrelsens afgørelse kan påklages til Landbrugsstyrelsen af ansøger, personer, der er direkte berørt af afgørelsen, Landbrug og Fødevarer, Hovedorganisationen for Danmarks Naturfredningsforening – og Hovedorganisationen for Friluftsrådet.

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er sendt til klageberettigede.

Du skal sende din klage til Fredericia Kommune – mail: kommunen@fredericia.dk. E-mailen skal indeholde sagsnummeret og skriv gerne att. Natur- og Miljø – klage over beplantning i henholdsvis emnefeltet eller overskriften.



Din klage og kommunens bemærkninger til klagen sender vi videre til Landbrugsstyrelsen, der herefter behandler klagen.

Hvis du ønsker din sag prøvet ved domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra den dato, afgørelsen er meddelt eller offentliggjort.

Lovhenvvisning

- Bekendtgørelse om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur, jf. bekendtgørelse nr. 60 af 19. januar 2023.
- Lov om drift af landbrugsjorde, jf. lovbekendtgørelse nr. 103 af 03. februar 2020.
- Miljøvurderingsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023
- Miljøvurderingsbekendtgørelsen, jf. lovbekendtgørelse nr. 1376 af 21. juni 2021.

Med venlig hilsen

Carsten Pedersen
Projektleder

Kopimodtagere:

- Naboerne
- Miljøstyrelsen, mst@mst.dk
- Dansk Botanisk Forening, dbf.oestjylland@gmail.com
- Landbrugsstyrelsen, mail@lbst.dk; leneni@lbst.dk
- Danmarks Naturfredningsforening, dnfredericia-sager@dn.dk
- DN-lokalforening, fredericia@dn.dk
- Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk
- DOF-Fredericia, fredericia@dof.dk
- Friluftsrådet, fr@friluftsradet.dk , kaadahl@c.dk , trekantomraadet@friluftsradet.dk
- Vejlemuseerne, museerne@vejle.dk



Bilag 1: Ansøgningsskema (Data fra den oprindelige ansøgning, da vurderingen er den samme)

Ansøgningsskema

Nedenstående skema angiver de oplysninger, som skal indgives til myndighederne ved ansøgning af projekter, der er omfattet af lovens bilag 2, jf. lovens § 21. Bygherren skal, hvor det er relevant for ansøgningen om det konkrete projekt, tage hensyn til kriterierne i lovens bilag 6, når skemaet udfyldes. Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet, medsendes disse oplysninger. Skemaet finder ikke anvendelse for sager, der behandles af Naturstyrelsen og Energistyrelsen. Skemaets oplysningskrav er vejledende og fastsat under hensyntagen til kriterierne i lovens bilag 5.

Basisoplysninger	Tekst	
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)	Skovrejsning	
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	Thomas Grauleff Kistvad Bolskovvej 2, 7000 Fredericia	
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson	Naturplant Aps, Ribevej 47, 8723 Løsning. Att. Gert Jacobsen Tlf. 70202114. mail: gja@naturplant.dk	
Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav. For havbrug angives anlæggets geografiske placering angivet ved koordinater for havbrugets 4 hjørneafmærkninger i bredde/længde (WGS-84 datum).	Bolskovvej 2, 7000 Fredericia 4a Herslev by, Herslev	
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)	Fredericia Kommune	
Oversigtskort i målestok eks. 1:50.000 – Målestok angives. For havbrug angives anlæggets placering på et søkort.		
Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækningsanlæg).	Målestok angives:	
Forholdet til VVM reglerne	Ja	Nej
Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).	☒	Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt. Angiv punktet på bilag 1:
Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).	☒	Nyplantning af skov med henblik på omlægning til anden arealudnyttelse
Projektets karakteristika	Tekst	
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr. og ejerlav		
2. Arealanvendelse efter projektets realisering. Det fremtidige samlede bebyggede areal i m ² Det fremtidige samlede befæstede areal i m ² Nye arealer, som befæstes ved projektet i m ²	Projektet omfatter skovrejsning, ingen bebyggelse eller befæstelse.	
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m ² Projektets bebyggede areal i m ² Projektets nye befæstede areal i m ² Projektets samlede bygningsmasse i m ³ Projektets maksimale bygningshøjde i m Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet	Arealet er ubebygget landbrugsjord. Samlet projektareal er 1,5 ha Tilplantning omfatter skovbryn og løvskov.	
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden	Skov forventes etableret i 2025.	



Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde: Vandmængde i anlægsperioden Affaldstype og mængder i anlægsperioden Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden Håndtering af regnvand i anlægsperioden Anlægsperioden angivet som mm/år – mm/år			
Projektets karakteristika			
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: Råstoffer – type og mængde i driftsfasen Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen Vandmængde i driftsfasen			Anlæg og pleje af skov sker uden kemiske bekæmpelsesmidler og anlæg sker med skånsom jordbehandling.
6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen: Farligt affald: Andet affald: Spildevand til renseanlæg: Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav: Håndtering af regnvand:			
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?		X	
8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår eller en branchebekendtgørelse?		X	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 10
9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår eller krav i branchebekendtgørelsen?			Hvis »nej« angives og begrundes hvilke vilkår, der ikke vil kunne overholdes.
10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter?		X	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til pkt. 12.
11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?			Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BREF-dokumenter, der ikke vil kunne overholdes.
12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?		X	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 14.
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?			Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes.
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?		X	Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 17.
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?			Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen
16. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?			Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen
17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?		X	Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende



			vejledninger, regler eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 20.
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?			Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.
19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?			Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener i anlægsperioden? I driftsfasen?		x	Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener i anlægsperioden? I driftsfasen?		X	Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.
22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne i anlægsperioden? I driftsfasen?		X	Hvis »ja« angives og begrundes omfanget.
23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?		X	
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?	X		Hvis »nej«, angiv hvorfor:
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?		X	Hvis »ja« angiv hvilke:
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?		X	
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?		X	
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?		X	
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end 1/2 ha og mere end 20 m bredt.)		X	
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?		X	
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.			105m. Overdrev mod nord
32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?		x	
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.			1,76 km. Arealfredning Follerup Mølle Gammelby Mølle
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).			8,6 km Habitatområde Højen Bæk
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?		x	Hvis »ja« angives hvilken påvirkning, der er tale om.



36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandinteresser?	x		Osd område
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?		x	
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.		x	
39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?		x	
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?		x	
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?		x	
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?			

43. Undertegnede erklærer herved på tro og love rigtigheden af ovenstående oplysninger.

Dato: 13-08-2024 _____ Bygherre/anmelder: ____