

Skovdyrkerne Syd
Brejning Søndergade 26

7080 Børkop


Att.: Martin Nicholas Snedker Hansen

VVM-screening - afgørelse om ikke VVM-pligt ved skovrejsning og vurdering heraf

Der er søgt om skovrejsning på ca. 1,5 ha på matr.nr. 14b Hennebjerg Ladegaard, Erritsø

02. september 2025
Doknr.
25-14285-3

Sagsnr.
25-14285



VVM-screening

Nyetablering af skov skal screenes for sin virkning på miljøet, da skovrejsning er omfattet af VVM-bekendtgørelsens bilag 2, punkt 1, d.

Kommunen afgør hermed, at den ansøgte skovrejsning på ca. 1,5 ha på ejendommen 14b Henneberg Ladegaard, Erritsø ikke kan forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet og derfor ikke kræver en VVM-undersøgelse, jf. § 3, stk. 2 i bekendtgørelsen om VVM. Screeningen er vedlagt afgørelsen i form af et skema.

Kommunens afgørelse offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Kommunens vurdering af skovrejsningen

Skovdyrkerne Syd har fremsendt anmeldelse om skovrejsning på matrikel 14b Henneberg Ladegaard, Erritsø til kommunen med anmodning om udtalelse.

Gothersgade 20
7000 Fredericia

CVR:
69116418

Kontaktperson
Carsten Pedersen
T: 72 10 75 96
M: 41162520
E: carsten.pedersen@fredericia.dk



Den ønskede skovrejsning ligger i neutralt skovrejsningsområde. Desuden er arealet omfattet af Bevaringsværdige landskaber og Større sammenhængende landskaber. Projektet vurderes dog ikke at påvirke områdets landskabelige værdier pga. dets størrelse og placering. Der er ikke øvrige bemærkninger i forhold til øvrige udpegninger i Fredericia Kommunes kommuneplan.

Nærmeste Natura 2000-område nr. 111 "Røjle Klint og Kasmose Skov" ligger ca. 7 km i sydøstlig retning for den ønskede skovrejsning.

Det at nærmeste fredede område er en fredning vedr. Rands Fjord Vest, der er beliggende ca. 850 m i nordlig retning for den ønskede skovrejsning.

I forhold til vedhæftede screeningsskema har kommunen ikke yderligere kommentarer.

Vurdering i forhold til Natura 2000 interesser

Området ligger ca. 7 km nordvest for Natura 2000-område nr. 111 "Røjle Klint og Kasmose Skov", der er udpeget som Habitatområde H95. I lokalområdet er der kendskab til følgende bilag IV arter stor vandsalamander, sydflagermus, vandflagermus og markfirben, hvor nærmeste kendte levested for bilag IV arter er ca. 400 m østlig retning, hvor der er konstateret stor vandsalamander.

Da området til skovrejsning, på nuværende tidspunkt er almindelig landbrugsjord og ikke støder op til arealer der er egnede som yngle eller rasteområder for nogle af de nævnte bilag IV arter, vurderes det ikke, at hverken natura 2000-området eller arter optaget på habitatdirektivets bilag IV vil blive påvirket af projektet.

Øvrige forhold

Anmeldelsen/ansøgningen om skovrejsning er videresendt til Landbrug og Fødevarer i overensstemmelse med § 8 i Bekendtgørelse om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur (nr. 60 af 19/01/2023). Hvis der under etableringen af skov fremkommer fortidsminder, skal arbejdet straks standses, og det lokale arkæologiske museum kontaktes.

Lovhenvvisning

Bekendtgørelse om jordressourcens anvendelse til dyrkning af natur, jf. bekendtgørelse nr. 1236 af 24. november 2017. Lov om drift af landbrugsjorde, jf. lovbekendtgørelse nr. 103 af 03/02/2020. VVM-bekendtgørelsen, jf. lovbekendtgørelse nr. 973 af 25. juni 2020.

Klagevejledning:

Klagefristen udløber 4 uger efter at afgørelsen er offentliggjort på kommunens hjemmeside.

Evt. klage skal ske via Miljø- og Fødevarerklagenævnets klageportal. Link til portalen finder I på klagenævnets hjemmeside: www.nmkn.dk

Klagen sendes gennem klageportalen til Fredericia Kommune, og klagen er indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i Klageportalen. Kommunen sender så sine kommentarer og sagens akter videre til Miljø- og Fødevarerklagenævnet.

Når der klages, skal I betale et gebyr på 900 kr., som I betaler med betalingskort i Klageportalen. Nærmere regler og information om gebyr, kan ses på www.nmkn.dk

Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra den dato hvor afgørelsen er offentliggjort på kommunens hjemmeside.



Med venlig hilsen


Carsten Pedersen
Fagkoordinator - Vand og Natur

Kopi af brevet er sendt til:

- Miljøstyrelsen e-mail: mst@mst.dk
- Landbrug og Fødevarer, Axelborg, Axeltorv 3, 1609 København V, e-mail: Info@lf.dk
- Dansk Botanisk Forening, dbf.oestjylland@gmail.com
- Landbrugsstyrelsen, mail@lbt.dk; leneni@lbt.dk
- Danmarks Naturfredningsforening, dnfredericia-sager@dn.dk
- DN lokalforening, fredericia@dn.dk
- Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk
- DOF-Fredericia, fredericia@dof.dk
- Friluftsrådet, fr@friluftsradet.dk, kaadahl@c.dk; trekantomraadet@friluftsradet.dk
- Vejlemuseerne, museerne@vejle.dk


Bilag - Ansøgningsskema

Jf. Bilag 1 i bek. nr. 973 af 25. juni 2020 om samordning af miljøvurderinger og digital selvbetjening m.v. for planer, programmer og konkrete projekter omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

Basisoplysninger	Tekst	
Projektbeskrivelse	Skovrejsning	
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	Skovdyrkerne syd, Brejning Søndergade 26, Børkop	
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson	msh@skovdyrkerne.dk	
Projektets adresse, matr.nr. og ejerlav.	14b Hennebjerg Ladegaard, Erritsø	
Projektet berører følgende kommune	Fredericia	
Oversigtskort		
Forholdet til VVM reglerne	Ja	Nej
Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).		X
Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).	X	
Projektets karakteristika	Tekst	
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr. og ejerlav	Karen Holdaway Grøn og Henrik Andreas Roepstorff, Kolding Landevej 43 og 43a, 7000 Fredericia	
2. Arealanvendelse efter projektets realisering. Det fremtidige samlede bebyggede areal i m ² Det fremtidige samlede befæstede areal i m ² Nye arealer, som befæstes ved projektet i m ²	Fredskov på ca. 1,51 ha	
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m ² Projektets bebyggede areal i m ² Projektets nye befæstede areal i m ² Projektets samlede bygningsmasse i m ³ Projektets maksimale bygningshøjde i m	Ca. 1,51 ha og der er ikke behov for grundvandssænkning	



Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet			
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde: Vandmængde i anlægsperioden Affaldstype og mængder i anlægsperioden Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden Håndtering af regnvand i anlægsperioden Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå	Ingen. Anlæg 2025-2027.		
Projektets karakteristika	Tekst		
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: Råstoffer – type og mængde i driftsfasen Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen Vandmængde i driftsfasen	Ingen		
6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen: Farligt affald: Andet affald: Spildevand til renseanlæg: Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav: Håndtering af regnvand:	Ingen		
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?		X	
8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår eller en branchebekendtgørelse?		X	
9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår eller krav i branchebekendtgørelsen?	x		
10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter?		X	
11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?	x		
12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?		X	
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?	X		
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?		X	



15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	x		
16. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	x		
17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?		X	
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	x		
19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	x		
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener I anlægsperioden? I driftsfasen?		X	
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener I anlægsperioden? I driftsfasen?		X	
22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne I anlægsperioden? I driftsfasen?		X	
23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?		X	
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?	X		(Der er ikke lokalplan)
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?		X	
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?		X	
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?		X	
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?		X	
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet		X	



skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)			
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?		X	
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.			Nærmeste §3 område er et engområde ca. 100 m syd for projektområdet.
32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?		X	
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.			Nærmeste fredede område er Hagenørfredningen, der ligger 4 km fra projektområdet
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).			Nærmeste Natura 2000-områder er beliggende ca. 7 km fra projektområdet i sydøstlig retning. Det er Røjle Klint og Kasmose Skov Natura 2000-område nr. 111, Habitatområde H95
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?		X	
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandinteresser?		x	
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?		X	
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.		X	
39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?		X	
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?		X	
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?		X	
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?			Projektet vil overholde kravene fra Landbrugsstyrelsen angående proveniens og planteherkomst og arealforberedelse vil blive foretaget uden brug af dybdegående jordbearbejdning