

Fredericia Spildevand og Energi A/S
Røde Banke 16
7000 Fredericia
Att: Jimmy Grønbæk Teilmann

NBL dispensation - oprensning af regnvandsbassin RB577

30. august 2024

Fredericia Kommune giver hermed dispensation fra
Naturbeskyttelseslovens §3, til oprensning af regnvandsbassin på matr.
nr. 43cf, Fredericia Kobbeljorder, Fredericia.

Doknr.
24-18156-5
Sagsnr.
24-18156

Dispensationen gives på følgende vilkår:

1. Oprensningen skal ske uden for padder og fugles yngletid, dvs. i perioden 1. september – 1. marts.
2. Rydning eller beskæring af buske skal ske uden for padder og fugles yngletid, dvs. i perioden 1. september – 1. marts.
3. Omtrent 1/10 af bredzonen skal efterlades urørt.
4. Opvækst af pil og Rød-el kan fjernes ved oprykning med rode, da de skyder kraftigt efter beskæring.
5. Der må ikke opsættes arbejdslys af hensyn til odder og flagermus.
6. Der må ikke udsås græs, engblanding eller andre planter på arealet. Der må heller ikke beplantes med træer og buske omkring bassinerne. Efter evt. jordbearbejdning efterlades jorden uden vegetation til naturlig succession.

Gothersgade 20
7000 Fredericia

CVR:
69116418

Kontaktperson
Mai Løbner Andersen
M: 61 92 12 89
E: mai.andersen@fredericia.dk



7. Bassinet skal efter oprensningen efterlades, så det passer bedst muligt ind i det omgivende terræn. Det vil sige, at det skal have en afrundet form og bredderne skal være flade, ikke stejle end de er i dag og uden jordvolde o.l.
8. Bassinet må ikke oprenses dybere end til fast bund.
9. Det opgravede materiale må ikke placeres på beskyttet natur.
10. Sedimenterne håndteres ved opgravning, så der så vidt muligt undgås ophvirvling af sediment i vandet. Bassinerne tømmes derfor først for vand i størst muligt omfang ved pumpning. Der må ikke afledes hurtigere end den hastighed udledningstilladelsen tillader.
11. Der træffes foranstaltninger for at frafiltrere og minimere mængden af sediment i det oppumpede vand, som afledes via bassinernes eksisterende afløb. Afløb fra bassin tilstoppes med prop under oprensning, så sedimentet kan nå at bundfælde sig efter oprensningen, før proppen fjernes.
12. Maskiner brugt til oprensning skal benytte bionedbrydelig hydraulikvæske.
13. Hvis der opdages forurening under arbejdets udførelse, skal kommunens miljøafdeling underrettes.
14. Hvis der stødes på fortidsminder under oprensningen kontaktes Vejlemuseerne på tlf. 76 81 31 00 eller e-mail: museerne@vejle.dk.


Vilkårene er stillet for at sikre, at regnvandsbassinet oprenses på den mest hensigtsmæssige måde i forhold til de dyr og planter, der lever i og omkring regnvandsbassinet.

Sagens baggrund


Fredericia Spildevand og Energi A/S har d. 12/7 2024 søgt dispensation fra naturbeskyttelseslovens §3 til at oprense regnvandsbassinet for at sikre driften af bassinet. For at sikre rensning i bassinet er det nødvendigt med en oprensning.

Fredericia Spildevand & Energi A/S informerer om, at der tages prøver for forurening i forbindelse med arbejdet, så det fjernede materiale håndteres forsvarligt.

Regnvandsbassinet er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens §3 og er registreret som en sø.



Figur 1: Placering af bassin RB577.



Figur 2: Oversigtsbillede over regnvandsbassinet i ortho foto.

Kommunens vurdering

Det er kommunens vurdering, at en oprensning af regnvandsbassinet vil forbedre vilkårene for de planter og dyr, der lever i og omkring regnvandsbassinet, da søen er meget tilgroet. Derudover vurderes projektet som værende af væsentlig samfundsmæssig karakter, da der er behov for vandhåndtering. Den beskyttede sø er et teknisk anlæg.



Figur 3: Oversigtsbillede over RB577 set med retning mod nord. Billedet er taget i August 2024.



Figur 4: Nærbillede af plantedækket. Billedet er taget i August 2024.

Natur 2000 og Bilag IV-arter

Det fremgår af Habitatbekendtgørelsen¹, at der skal foretages en vurdering af, om et påtænkt projekt kan påvirke et Natura 2000 område væsentligt. Dette gælder også for projekter, der finder sted uden for Natura 2000 områder, men som kan have betydning ind i Natura 2000 området.

Udløbet fra bassinet sker til Kobbegrøften, som løber ud i Ullerup Bæk, med Lillebælt som endelig recipient.

Det nærmest beliggende habitatområde, som vurderes at kunne påvirkes af udledning fra projektet, er Natura 2000 område nr. 92, Æbelø, havet syd for og Næraå, som ligger 23 km fra projektområdet.

¹ Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale beskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter. BEK nr. 1098 af 21/08/2023



Udpegningsgrundlaget for dette Natura 2000-område er:

Udpegningsgrundlag for Habitatområde nr. 92		
Naturtyper:	Sandbanke (1110)	Vadeflade (1140)
	Lagune* (1150)	Bugt (1160)
	Rev (1170)	Strandvold med enårige planter (1210)
	Strandvold med flerårige planter (1220)	Kystklint/klippe (1230)
	Enårig strandengsvegetation (1310)	Strandeng (1330)
	Forklit (2110)	Hvid klit (2120)
	Grå/grøn klit* (2130)	Klithede* (2140)
	Kransnålalge-sø (3140)	Næringsrig sø (3150)
	Vandløb (3260)	Kalkoverdrev* (6210)
	Surt overdrev* (6230)	Urtebræmme (6430)
	Avneknippemose* (7210)	Kildevæld* (7220)
	Rigkær (7230)	Bøg på mor (9110)
	Bøg på muld (9130)	Ege-blandskov (9160)
	Elle- og askeskov* (91E0)	
Arter:	Sumpvindelsnegl (1016)	Stor vandsalamander (1166)
	Spættet sæl (1365)	Marsvin (1351)

Tabel 1. Tabellen viser udpegningsgrundlaget for habitatområde nr. 92.

Fredericia Kommune vurderer, at oprensningen af regnvandsbassinet på matr. nr. 43cf, Fredericia Kobbeltjørn ikke vil påvirke udpegningsgrundlaget for habitatområdet, for så vidt angår både naturtyper og arter, idet de ikke findes i nær tilknytning til projektområdet, og grundet den store afstand mellem områderne.

EU har udpeget en gruppe dyre- og plantearter, der er særligt sårbare og truede. Arterne fremgår af Habitat-direktivets bilag IV, og de kaldes derfor i daglig tale for bilag IV-arter. En række dyr og planter, der er omfattet af habitatdirektivets bilag IV, kan have levested, fødesøgningsområde eller sporadisk opholdssted på arealer omkring projektområdet. Det er Fredericia Kommunes vurdering, at følgende arter potentielt kan forekomme indenfor eller i nærheden af projektområdet: Spidssnudet frø, markfirben, stor vandsalamander, odder, brunflagermus, dværgflagermus, langøret flagermus, sydflagermus, pipistrelflagermus, skimmelflagermus, troldflagermus, damflagermus, frynseflagermus og vandflagermus.

Spidssnudet frø kan yngle i vidt forskellige vådområder fra små solbeskinnede og lavvandede vandhuller, langs bredden af søer til overskyggede ellesumpe. Frøerne bliver relativt tæt på deres ynglelokaliteter. Det ansøgte vurderes ikke at have negativ indflydelse på eventuelle vandhuller nær projektområdet, og forventes at skabe bedre forhold for padder, når vandspejlet genoprettes.



Markfirben, der foretrækker solvendte sandede skråninger med lav vegetation, træffes på heder, klitter, overdrev og råstofgrave, vej- og jernbaneskråninger. Der er ikke sådanne sandede skråninger nær projektområdet, og det ansøgte vurderes ikke at have væsentlig indflydelse på opholdssteder, der måtte være i nærheden af projektområdet.

Stor vandsalamander holder til ved solbeskinnede, rene vandhuller med god plantevækst, helst i eller i nærheden af skov. Arten findes sjældent i vandhuller med fisk, som æder æg og unger og i vandløb. I vinterhalvåret overvintrer de frostfrie steder som f.eks. brønde, kældre mv. Det ansøgte vurderes ikke at ville påvirke regnvandsbassinets mulige funktion som yngle- eller rasteområde for stor vandsalamander. Dette skyldes at oprensningen foregår, mellem 1. september og 1. marts, uden for artens yngletid. Oprensningen forventes at skabe bedre forhold for vandsalamandere, når vandspejlet genoprettes.

Odderen lever i tilknytning til uforstyrrede vandløb, søer, moser og fjordområder. Odderens føde består primært af fisk. Odderen er registreret i Ullerup Bæk-systemet, og kan forstyrres af aktivitet i området. Den er særlig følsom overfor forstyrrelse om natten. Der er ikke gjort observationer af oddere i projektområdet, og da oprensningen kun finder sted i en begrænset periode og der ikke opsættes arbejdslys efter lygtetændingstid, vurderes det ikke at projektet vil forringe områdets økologiske funktionalitet for odderen.

Flagermus har egnede yngle- eller rastelokaliteter ved skove, særligt ældre træer, og der fourageres ofte ved læhegn, småskove, haver og bygninger, græsarealer, vandflader og vandløb. Projektet omfatter ikke fældning af læhegnet, og fældning af buskads begrænses til vinterperioden. Der vurderes derfor ikke at være risiko for negativ påvirkning af flagermus. Genoprettelsen af et frit vandspejl forventes at have en positiv effekt på flagermus, som fouragerer ved vandløb og vandflader.

På baggrund af ovenstående vurderes de ansøgte ikke at yde skadelig virkning på bestanden af Bilag IV-arter eller at beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for de nævnte arter. Kommunen vurderer derfor samlet, at der ikke er sandsynlighed for, at det påtænkte indgreb vil påvirke natura-2000 området og dets udpegningsgrundlag eller tilstedeværelse af eventuelle Bilag IV arter negativt.

Projektet er derfor ikke i konflikt med bestemmelserne i Habitatdirektivet.

Partshøring

Et udkast til afgørelse sendes i partshøring hos ansøger fra 10. september 2024 til 24. september.

Dispensationens gyldighed

Dispensationen er gældende fra den dag, hvor afgørelsen er modtaget, men den må ikke udnyttes, før nedennævnte klagefrist er udløbet.



Afgørelsen offentliggøres i Lokalavisen d. 8. oktober og på kommunens hjemmeside d. 30. september.

Hvis afgørelsen påklages, må tilladelsen ikke udnyttes, medmindre Miljø- og fødevareklagenævnet opretholder tilladelsen. Vi giver besked, hvis der kommer klager inden for klagefristen.

Dispensationen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år.

Lovgrundlag

Dispensationen gives fra Naturbeskyttelseslovens § 3 jævnføre § 65, stk. 2, i lov om Naturbeskyttelse (LBK nr. 927 af 28/06/2024, Naturbeskyttelsesloven.).

Regler for dispensationens gyldighed fremgår af § 66, stk. 2, i lov om Naturbeskyttelse.

Regler for adgang til at klage fremgår af kapitel 12 i lov om Naturbeskyttelse.

Klagevejledning

Du kan klage over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. En klage skal indsendes inden 4 uger efter offentliggørelse via Klageportalen, som du finder via et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger også på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, f.eks. med NEM-ID.

Klagefristen er d. 28. oktober.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at klageren indbetaler et gebyr. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Se vejledningen om gebyrordningen på <http://nmkn.dk/klage/hvad-koster-det-at-klage/>

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der ikke indsendes via Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til os. Vi videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Du kan læse mere på Miljø- og Fødevareklagenævnet hjemmeside www.nmkn.dk. Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte mig.

Kopi er sendt til:

Naturstyrelsen, Førstballevej 2, 7183 Randbøl, nst@nst.dk

Dansk Botanisk Forening, Øster Voldgade 5-7, 1350 København K, dbf.oestjylland@gmail.com



DN lokalforening, fredericia@dn.dk

DOF hovedforening, Vesterbrogade 140 - 1620 København V. natur@dof.dk

DOF, lokal: fredericia@dof.dk

Friluftsrådet København, Scandiagade 13, 2450 København SV. fr@friluftstraadet.dk

Friluftsrådet Fredericia, ved fredericia@friluftstraadet.dk; lokalraad@friluftstraadet.dk

Vejlemuseerne, Spinderiet, Spinderigade 11 E, 7100 Vejle, museerne@vejle.dk

Med venlig hilsen

Mai Løbner Andersen
Natur- og vandløbsmedarbejder,
biolog