



ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

## ANALYSERAPPORT

Fredericia Kommune  
Gothersgade 20  
7000 Fredericia  
Att.: Lars Kronborg Bak

**Udskrevet:** 27-04-2016  
**Version:** 1  
**Modtaget:** 19-04-2016  
**Påbegyndt:** 19-04-2016  
**Ordrenr.:** 332568

**Sagsnavn:** Fredericia  
**Lokalitet:** Stn. 607-9285  
**Prøvested:** 607-9285, Bøgeskov Strand  
**Udtaget:** 19.04.2016  
**Prøvetype:** Badevand  
**Prøvetager:** LAB/TCH  
**Kunde:** Fredericia Kommune, Gothersgade 20, 7000 Fredericia

Prøvenr.:	46600/16		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning	x	-	DS 2250 + MS 2/85
Udtaget klokken	14:10	-	
Antal badende	Ingen (000)	-	
Vandtemperatur	8.2	°C	
Visuel bedømmelse	Ikke oplyst (00)	-	
Sigtedybde	<1	meter	
Vindretning	6/8 af himlen dækket af skyer (06)	Grader	Målt i felten
Nedbør	Ingen (01)	mm	
Vind fra	V (270)	-	
Vindstyrke	Frisk vind (05)	-	Kode
Strøm mod	- (999)	-	
pH ved prøvetagning	7.98	pH	DS/EN ISO 10523:2012
<b>Laboratoriets målinger:</b>			
Beskrivelse, badevand	#	Høje bølger	- Visuel
E. Coli	<10	CFU/100 ml	DS/EN ISO 9308-1
Enterokokker	<1	Pr. 100 ml	DS/EN ISO 7899-2
Total kvælstof, N	0.43	mg/l	DS/ISO 29441:2010

### Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

## ANALYSERAPPORT

Fredericia Kommune  
Gothersgade 20  
7000 Fredericia  
Att.: Lars Kronborg Bak

**Udskrevet:** 27-04-2016  
**Version:** 1  
**Modtaget:** 19-04-2016  
**Påbegyndt:** 19-04-2016  
**Ordrenr.:** 332568

**Sagsnavn:** Fredericia  
**Lokalitet:** Stn. 607-9175  
**Prøvested:** 607-9175, Trelde Næs, Blå flag  
**Udtaget:** 19.04.2016  
**Prøvetype:** Badevand  
**Prøvetager:** LAB/TCH  
**Kunde:** Fredericia Kommune, Gothersgade 20, 7000 Fredericia

Prøvenr.:	46601/16		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning	x	-	DS 2250 + MS 2/85
Udtaget klokken	13:40	-	
Antal badende	Ingen (000)	-	
Vandtemperatur	8.0	°C	
Visuel bedømmelse	Ikke oplyst (00)	-	
Sigtedybde	<1	meter	
Vindretning	6/8 af himlen dækket af skyer (06)	Grader	Målt i felten
Nedbør	Ingen (01)	mm	
Vind fra	V (270)	-	
Vindstyrke	Hård vind (06)	-	Kode
Strøm mod	- (999)	-	
pH ved prøvetagning	8.02	pH	DS/EN ISO 10523:2012
<b>Laboratoriets målinger:</b>			
Beskrivelse, badevand	# Høje bølger	-	Visuel
E. Coli	<10	CFU/100 ml	DS/EN ISO 9308-1
Enterokokker	<1	Pr. 100 ml	DS/EN ISO 7899-2
Total kvælstof, N	0.38	mg/l	DS/ISO 29441:2010

### Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

## ANALYSERAPPORT

Fredericia Kommune  
Gothersgade 20  
7000 Fredericia  
Att.: Lars Kronborg Bak

**Udskrevet:** 27-04-2016  
**Version:** 1  
**Modtaget:** 19-04-2016  
**Påbegyndt:** 19-04-2016  
**Ordrenr.:** 332568

**Sagsnavn:** Fredericia  
**Lokalitet:** Stn. 607-9345  
**Prøvested:** 607-9345, Østerstrand Lundingsvej  
**Udtaget:** 19.04.2016  
**Prøvetype:** Badevand  
**Prøvetager:** LAB/TCH  
**Kunde:** Fredericia Kommune, Gothersgade 20, 7000 Fredericia

Prøvenr.:	46602/16		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning	x	-	DS 2250 + MS 2/85
Udtaget klokken	11:38	-	
Antal badende	Ingen (000)	-	
Vandtemperatur	7.6	°C	
Visuel bedømmelse	Ikke oplyst (00)	-	
Sigtedybde	>1	meter	
Vindretning	6/8 af himlen dækket af skyer (06)	Grader	Målt i felten
Nedbør	Ingen (01)	mm	
Vind fra	SV (225)	-	
Vindstyrke	Jævn vind (04)	-	Kode
Strøm mod	SV (225)	-	
pH ved prøvetagning	8.13	pH	DS/EN ISO 10523:2012
<b>Laboratoriets målinger:</b>			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
E. Coli	<10	CFU/100 ml	DS/EN ISO 9308-1
Enterokokker	<1	Pr. 100 ml	DS/EN ISO 7899-2
Total kvælstof, N	0.32	mg/l	DS/ISO 29441:2010

### Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

## ANALYSERAPPORT

Fredericia Kommune  
Gothersgade 20  
7000 Fredericia  
Att.: Lars Kronborg Bak

**Udskrevet:** 27-04-2016  
**Version:** 1  
**Modtaget:** 19-04-2016  
**Påbegyndt:** 19-04-2016  
**Ordrenr.:** 332568

**Sagsnavn:** Fredericia  
**Lokalitet:** Stn. 607-9340  
**Prøvested:** 607-9340, Østerstrand - badebro, Blå flag  
**Udtaget:** 19.04.2016  
**Prøvetype:** Badevand  
**Prøvetager:** LAB/TCH  
**Kunde:** Fredericia Kommune, Gothersgade 20, 7000 Fredericia

Prøvenr.:	46603/16		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning	x	-	DS 2250 + MS 2/85
Udtaget klokken	11:28	-	
Antal badende	Ingen (000)	-	
Vandtemperatur	7.4	°C	
Visuel bedømmelse	Ikke oplyst (00)	-	
Sigtedybde	>1	meter	
Vindretning	6/8 af himlen dækket af skyer (06)	Grader	Målt i felten
Nedbør	Ingen (01)	mm	
Vind fra	VSV (248)	-	
Vindstyrke	Jævn vind (04)	-	Kode
Strøm mod	VSV (248)	-	
pH ved prøvetagning	8.14	pH	DS/EN ISO 10523:2012
<b>Laboratoriets målinger:</b>			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
E. Coli	<10	CFU/100 ml	DS/EN ISO 9308-1
Enterokokker	<1	Pr. 100 ml	DS/EN ISO 7899-2
Total kvælstof, N	0.33	mg/l	DS/ISO 29441:2010

### Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

## ANALYSERAPPORT

Fredericia Kommune  
Gothersgade 20  
7000 Fredericia  
Att.: Lars Kronborg Bak

**Udskrevet:** 27-04-2016  
**Version:** 1  
**Modtaget:** 19-04-2016  
**Påbegyndt:** 19-04-2016  
**Ordrenr.:** 332568

**Sagsnavn:** Fredericia  
**Lokalitet:** Stn. 607-9335  
**Prøvested:** 607-9335, Østerstrand - Roklubben  
**Udtaget:** 19.04.2016  
**Prøvetype:** Badevand  
**Prøvetager:** LAB/TCH  
**Kunde:** Fredericia Kommune, Gothersgade 20, 7000 Fredericia

Prøvenr.:	46604/16		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning	x	-	DS 2250 + MS 2/85
Udtaget klokken	11:10	-	
Antal badende	Ingen (000)	-	
Vandtemperatur	7.5	°C	
Visuel bedømmelse	Ikke oplyst (00)	-	
Sigtedybde	>1	meter	
Vindretning	6/8 af himlen dækket af skyer (06)	Grader	Målt i felten
Nedbør	Ingen (01)	mm	
Vind fra	VSV (248)	-	
Vindstyrke	Jævn vind (04)	-	Kode
Strøm mod	V (270)	-	
pH ved prøvetagning	8.11	pH	DS/EN ISO 10523:2012
<b>Laboratoriets målinger:</b>			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
E. Coli	<10	CFU/100 ml	DS/EN ISO 9308-1
Enterokokker	<1	Pr. 100 ml	DS/EN ISO 7899-2
Total kvælstof, N	0.31	mg/l	DS/ISO 29441:2010

### Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

## ANALYSERAPPORT

Fredericia Kommune  
Gothersgade 20  
7000 Fredericia  
Att.: Lars Kronborg Bak

**Udskrevet:** 27-04-2016  
**Version:** 1  
**Modtaget:** 19-04-2016  
**Påbegyndt:** 19-04-2016  
**Ordrenr.:** 332568

**Sagsnavn:** Fredericia  
**Lokalitet:** Stn. 607-9365  
**Prøvested:** 607-9365, Erritsøhus  
**Udtaget:** 19.04.2016  
**Prøvetype:** Badevand  
**Prøvetager:** LAB/TCH  
**Kunde:** Fredericia Kommune, Gothersgade 20, 7000 Fredericia

Prøvenr.:	46605/16		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning	x	-	DS 2250 + MS 2/85
Udtaget klokken	10:52	-	
Antal badende	Ingen (000)	-	
Vandtemperatur	8.0	°C	
Visuel bedømmelse	Ikke oplyst (00)	-	
Sigtedybde	>1	meter	
Vindretning	6/8 af himlen dækket af skyer (06)	Grader	Målt i felten
Nedbør	Ingen (01)	mm	
Vind fra	SV (225)	-	
Vindstyrke	Frisk vind (05)	-	Kode
Strøm mod	S (180)	-	
pH ved prøvetagning	8.14	pH	DS/EN ISO 10523:2012
<b>Laboratoriets målinger:</b>			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
E. Coli	<10	CFU/100 ml	DS/EN ISO 9308-1
Enterokokker	<1	Pr. 100 ml	DS/EN ISO 7899-2
Total kvælstof, N	0.29	mg/l	DS/ISO 29441:2010

### Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

## ANALYSERAPPORT

Fredericia Kommune  
Gothersgade 20  
7000 Fredericia  
Att.: Lars Kronborg Bak

**Udskrevet:** 27-04-2016  
**Version:** 1  
**Modtaget:** 19-04-2016  
**Påbegyndt:** 19-04-2016  
**Ordrenr.:** 332568

**Sagsnavn:** Fredericia  
**Lokalitet:** Stn. 607-9405  
**Prøvested:** 607-9405, Skærbæk Strandparken, Blå flag  
**Udtaget:** 19.04.2016  
**Prøvetype:** Badevand  
**Prøvetager:** LAB/TCH  
**Kunde:** Fredericia Kommune, Gothersgade 20, 7000 Fredericia

Prøvenr.:	46606/16		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning	x	-	DS 2250 + MS 2/85
Udtaget klokken	08:44	-	
Antal badende	Ingen (000)	-	
Vandtemperatur	6.5	°C	
Visuel bedømmelse	Ikke oplyst (00)	-	
Sigtedybde	>1	meter	
Vindretning	6/8 af himlen dækket af skyer (06)	Grader	Målt i felten
Nedbør	Ingen (01)	mm	
Vind fra	SV (225)	-	
Vindstyrke	Hård vind (06)	-	Kode
Strøm mod	V (270)	-	
pH ved prøvetagning	7.61	pH	DS/EN ISO 10523:2012
<b>Laboratoriets målinger:</b>			
Beskrivelse, badevand	# bølge m lidt skum	-	Visuel
E. Coli	<10	CFU/100 ml	DS/EN ISO 9308-1
Enterokokker	<1	Pr. 100 ml	DS/EN ISO 7899-2
Total kvælstof, N	0.33	mg/l	DS/ISO 29441:2010

### Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

## ANALYSERAPPORT

Fredericia Kommune  
Gothersgade 20  
7000 Fredericia  
Att.: Lars Kronborg Bak

**Udskrevet:** 27-04-2016  
**Version:** 1  
**Modtaget:** 19-04-2016  
**Påbegyndt:** 19-04-2016  
**Ordrenr.:** 332568

**Sagsnavn:** Fredericia  
**Lokalitet:** Stn. 607-9281  
**Prøvested:** 607-9281, Flansbæk  
**Udtaget:** 19.04.2016  
**Prøvetype:** Badevand  
**Prøvetager:** LAB/TCH  
**Kunde:** Fredericia Kommune, Gothersgade 20, 7000 Fredericia

Prøvenr.:	47523/16		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning	x	-	DS 2250 + MS 2/85
Udtaget klokken	13:56	-	
Antal badende	Ingen (000)	-	
Vandtemperatur	7.5	°C	
Visuel bedømmelse	Ikke oplyst (00)	-	
Sigtedybde	<1	meter	
Vindretning	6/8 af himlen dækket af skyer (06)	Grader	Målt i felten
Nedbør	Ingen (01)	mm	
Vind fra	V (270)	-	
Vindstyrke	Hård vind (06)	-	Kode
Strøm mod	- (999)	-	
pH ved prøvetagning	8.06	pH	DS/EN ISO 10523:2012
<b>Laboratoriets målinger:</b>			
Beskrivelse, badevand	# Høje bølger - skum	-	Visuel
E. Coli	24	CFU/100 ml	DS/EN ISO 9308-1
Enterokokker	<1	Pr. 100 ml	DS/EN ISO 7899-2
Total kvælstof, N	0.41	mg/l	DS/ISO 29441:2010

### Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



**DANAK**

TEST Reg.nr. 361

ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk**ANALYSERAPPORT**Fredericia Kommune  
Gothersgade 20  
7000 Fredericia  
Att.: Lars Kronborg Bak**Udskrevet:** 27-04-2016  
**Version:** 1  
**Modtaget:** 19-04-2016  
**Påbegyndt:** 19-04-2016  
**Ordrenr.:** 332568**Sagsnavn:** Fredericia  
**Lokalitet:** Stn. 607-9375  
**Prøvested:** 607-9375, Snoghøj Ballesvej  
**Udtaget:** 19.04.2016  
**Prøvetype:** Badevand  
**Prøvetager:** LAB/TCH  
**Kunde:** Fredericia Kommune, Gothersgade 20, 7000 Fredericia

Prøvenr.:	47524/16		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning	x	-	DS 2250 + MS 2/85
Udtaget klokken	10:30	-	
Antal badende	Ingen (000)	-	
Vandtemperatur	7.6	°C	
Visuel bedømmelse	Ikke oplyst (00)	-	
Sigtedybde	>1	meter	
Vindretning	6/8 af himlen dækket af skyer (06)	Grader	Målt i felten
Nedbør	Ingen (01)	mm	
Vind fra	SV (225)	-	
Vindstyrke	Frisk vind (05)	-	Kode
Strøm mod	S (180)	-	
pH ved prøvetagning	8.06	pH	DS/EN ISO 10523:2012
<b>Laboratoriets målinger:</b>			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
E. Coli	<10	CFU/100 ml	DS/EN ISO 9308-1
Enterokokker	<1	Pr. 100 ml	DS/EN ISO 7899-2
Total kvælstof, N	0.39	mg/l	DS/ISO 29441:2010

**Kommentar**

Ingen kommentar

Helle Hornemann

side 1

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).  
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, med mindre skriftlig godkendelse foreligger  
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk**Tegnforklaring:**  
#: Ikke akkrediteret  
<: mindre end      >: Større end



ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

## ANALYSERAPPORT

Fredericia Kommune  
Gothersgade 20  
7000 Fredericia  
Att.: Lars Kronborg Bak

**Udskrevet:** 27-04-2016  
**Version:** 1  
**Modtaget:** 19-04-2016  
**Påbegyndt:** 19-04-2016  
**Ordrenr.:** 332568

**Sagsnavn:** Fredericia  
**Lokalitet:** Stn. 607-9377  
**Prøvested:** 607-9377, Lyngsodde  
**Udtaget:** 19.04.2016  
**Prøvetype:** Badevand  
**Prøvetager:** LAB/TCH  
**Kunde:** Fredericia Kommune, Gothersgade 20, 7000 Fredericia

Prøvenr.:	47525/16		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning	x	-	DS 2250 + MS 2/85
Udtaget klokken	10:14	-	
Antal badende	Ingen (000)	-	
Vandtemperatur	7.2	°C	
Visuel bedømmelse	Ikke oplyst (00)	-	
Sigtedybde	>1	meter	
Vindretning	6/8 af himlen dækket af skyer (06)	Grader	Målt i felten
Nedbør	Ingen (01)	mm	
Vind fra	SV (225)	-	
Vindstyrke	Frisk vind (05)	-	Kode
Strøm mod	S (180)	-	
pH ved prøvetagning	7.78	pH	DS/EN ISO 10523:2012
<b>Laboratoriets målinger:</b>			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
E. Coli	<10	CFU/100 ml	DS/EN ISO 9308-1
Enterokokker	<1	Pr. 100 ml	DS/EN ISO 7899-2
Total kvælstof, N	0.42	mg/l	DS/ISO 29441:2010

### Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

## ANALYSERAPPORT

Fredericia Kommune  
Gothersgade 20  
7000 Fredericia  
Att.: Lars Kronborg Bak

**Udskrevet:** 27-04-2016  
**Version:** 1  
**Modtaget:** 19-04-2016  
**Påbegyndt:** 19-04-2016  
**Ordrenr.:** 332568

**Sagsnavn:** Fredericia  
**Lokalitet:** Stn. 607-9385  
**Prøvested:** 607-9385, Snoghøj Færgesgårdsvej  
**Udtaget:** 19.04.2016  
**Prøvetype:** Badevand  
**Prøvetager:** LAB/TCH  
**Kunde:** Fredericia Kommune, Gothersgade 20, 7000 Fredericia

Prøvenr.:	47526/16		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning	x	-	DS 2250 + MS 2/85
Udtaget klokken	10:04	-	
Antal badende	Ingen (000)	-	
Vandtemperatur	6.8	°C	
Visuel bedømmelse	Ikke oplyst (00)	-	
Sigtedybde	>1	meter	
Vindretning	6/8 af himlen dækket af skyer (06)	Grader	Målt i felten
Nedbør	Ingen (01)	mm	
Vind fra	SV (225)	-	
Vindstyrke	Hård vind (06)	-	Kode
Strøm mod	VSV (248)	-	
pH ved prøvetagning	7.76	pH	DS/EN ISO 10523:2012
<b>Laboratoriets målinger:</b>			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
E. Coli	<10	CFU/100 ml	DS/EN ISO 9308-1
Enterokokker	<1	Pr. 100 ml	DS/EN ISO 7899-2
Total kvælstof, N	0.46	mg/l	DS/ISO 29441:2010

### Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

## ANALYSERAPPORT

Fredericia Kommune  
Gothersgade 20  
7000 Fredericia  
Att.: Lars Kronborg Bak

**Udskrevet:** 27-04-2016  
**Version:** 1  
**Modtaget:** 19-04-2016  
**Påbegyndt:** 19-04-2016  
**Ordrenr.:** 332568

**Sagsnavn:** Fredericia  
**Lokalitet:** Stn. 607-9390  
**Prøvested:** 607-9390, Vejrmosegård Alle  
**Udtaget:** 19.04.2016  
**Prøvetype:** Badevand  
**Prøvetager:** LAB/TCH  
**Kunde:** Fredericia Kommune, Gothersgade 20, 7000 Fredericia

Prøvenr.:	47527/16		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning	x	-	DS 2250 + MS 2/85
Udtaget klokken	09:45	-	
Antal badende	Ingen (000)	-	
Vandtemperatur	7.1	°C	
Visuel bedømmelse	Ikke oplyst (00)	-	
Sigtedybde	>1	meter	
Vindretning	6/8 af himlen dækket af skyer (06)	Grader	Målt i felten
Nedbør	Ingen (01)	mm	
Vind fra	SV (225)	-	
Vindstyrke	Hård vind (06)	-	Kode
Strøm mod	VSV (248)	-	
pH ved prøvetagning	7.68	pH	DS/EN ISO 10523:2012
<b>Laboratoriets målinger:</b>			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
E. Coli	<10	CFU/100 ml	DS/EN ISO 9308-1
Enterokokker	<1	Pr. 100 ml	DS/EN ISO 7899-2
Total kvælstof, N	0.49	mg/l	DS/ISO 29441:2010

### Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

## ANALYSERAPPORT

Fredericia Kommune  
Gothersgade 20  
7000 Fredericia  
Att.: Lars Kronborg Bak

**Udskrevet:** 27-04-2016  
**Version:** 1  
**Modtaget:** 19-04-2016  
**Påbegyndt:** 19-04-2016  
**Ordrenr.:** 332568

**Sagsnavn:** Fredericia  
**Lokalitet:** Stn. 607-9350  
**Prøvested:** 607-9350, Østerstrand Hyby Lund  
**Udtaget:** 19.04.2016  
**Prøvetype:** Badevand  
**Prøvetager:** LAB/MHA  
**Kunde:** Fredericia Kommune, Gothersgade 20, 7000 Fredericia

Prøvenr.:	47953/16		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning	-	-	DS 2250 + MS 2/85
Udtaget klokken	-	-	
Antal badende	(-)	-	
Vandtemperatur	-	°C	
Visuel bedømmelse	(-)	-	
Sigtedybde	-	meter	
Vindretning	(-)	Grader	Målt i felten
Nedbør	(-)	mm	
Vind fra	(-)	-	
Vindstyrke	(-)	-	Kode
Strøm mod	(-)	-	
pH ved prøvetagning	-	pH	DS/EN ISO 10523:2012
<b>Laboratoriets målinger:</b>			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
E. Coli	<10	CFU/100 ml	DS/EN ISO 9308-1
Enterokokker	<1	Pr. 100 ml	DS/EN ISO 7899-2
Total kvælstof, N	0.21	mg/l	DS/ISO 29441:2010

### Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann