

Pakkelister fra sygehuset til IV-behandling april 2022

Indhold

Piperacillin/Tazobactam	2
Gives i PVK	2
Gives i Picc-Line	2
Gives i CVK	2
Benzylpenicillin	3
Gives i PVK:	3
Gives i Picc-Line:	3
Gives i CVK:	3
Cefuroxim	4
Gives i PVK:	4
Gives i Picc-Line:	4
Gives i CVK:	4
Meropenem	5
Gives i PVK:	5
Gives i Picc-Line:	5
Gives i CVK:	5
Bactrim	6
Gives i PVK:	6
Gives i Picc-Line:	6
Gives i CVK:	6
Diclocil	7
Gives i PVK:	7
Gives i Picc-Line:	7
Gives i CVK:	7

Pakkelister fra sygehuset til IV-behandling april 2022

Piperacillin/Tazobactam

Gives i PVK:

- IV medicin til hele behandlingen
- Infusionssæt
- Swab – 2 stk pr. behandling
- 3 ml. NaCl sprøjter – 2 stk pr. behandling
- IV vejledning
- Informations seddel om intravenøs hjemmebehandling
- Afstemt FMK med slutdato for IV behandlingen

Gives i Picc-Line:

- IV medicin til hele behandlingen
- Infusionssæt
- Swab – 2 stk pr. behandling
- IV vejledning
- Informations seddel om intravenøs hjemmebehandling
- Afstemt FMK med slutdato for IV behandlingen
- 10 ml. NaCl sprøjter – 2 stk. pr. behandling

Der sendes følgende med til skift af forbindelse (skiftes x 1 ugenligt):

- Statlock
- Steril injektionsprop/membran
- CVK plaster
- 1 x 10 ml NaCl sprøjte
- Informations pjece om Picc-Line
- 1 x stor swab

Gives i CVK:

- IV medicin til hele behandlingen
- Infusionssæt
- Swab – 2 stk pr. behandling
- 10 ml. NaCl sprøjter – 2 stk pr. behandling
- IV vejledning
- Informations seddel om intravenøs hjemmebehandling
- Afstemt FMK med slutdato for IV behandlingen
- CVK plaster til skift (skiftes hver 7. dag – eller før hvis det er vådt, løst eller andet)

Pakkelister fra sygehuset til IV-behandling april 2022

Benzylpenicillin

Gives i PVK:

- IV medicin til hele behandlingen
- Infusionssæt
- Swab – 2 stk pr. behandling
- 3 ml. NaCl sprøjter – 2 stk pr. behandling
- IV vejledning
- Informations seddel om intravenøs hjemmebehandling
- Afstemt FMK med slutdato for IV behandlingen

Gives i Picc-Line:

- IV medicin til hele behandlingen
- Infusionssæt
- Swab – 2 stk pr. behandling
- IV vejledning
- Informations seddel om intravenøs hjemmebehandling
- Afstemt FMK med slutdato for IV behandlingen
- 10 ml. NaCl sprøjter – 2 stk. pr. behandling

Der sendes følgende med til skift af forbindelse (skiftes x 1 ugentligt):

- Statlock
- Steril injektionsprop/membran
- CVK plaster
- 1 x 10 ml NaCl sprøjte
- Informations pjece om Picc-Line
- 1 x stor swab

Gives i CVK:

- IV medicin til hele behandlingen
- Infusionssæt
- Swab – 2 stk pr. behandling
- 10 ml. NaCl sprøjter – 2 stk pr. behandling
- IV vejledning
- Informations seddel om intravenøs hjemmebehandling
- Afstemt FMK med slutdato for IV behandlingen
- CVK plaster til skift (skiftes hver 7. dag – eller før hvis det er vådt, løst eller andet)

Pakkelister fra sygehuset til IV-behandling april 2022

Cefuroxim

Gives i PVK:

- IV medicin til hele behandlingen
- Infusionssæt (alm eller cefuroxim)
- Swab – 2 stk pr. behandling
- 3 ml. NaCl sprøjter – 2 stk pr. behandling
- IV vejledning
- Informations seddel om intravenøs hjemmebehandling
- Afstemt FMK med slutdato for IV behandlingen
- 1 x 50 ml. NaCl til efterskyl pr. behandling hvis der ikke bruges cefuroxim sæt

Gives i Picc-Line:

- IV medicin til hele behandlingen
- Infusionssæt
- Swab – 2 stk pr. behandling
- IV vejledning
- Informations seddel om intravenøs hjemmebehandling
- Afstemt FMK med slutdato for IV behandlingen
- 10 ml. NaCl sprøjter – 2 stk. pr. behandling
- 1 x 50 ml. NaCl til efterskyl pr. behandling hvis der ikke bruges cefuroxim sæt

Der sendes følgende med til skift af forbindelse (skiftes x 1 ugentligt):

- Statlock
- Steril injektionsprop/membran
- CVK plaster
- 1 x 10 ml sprøjte
- Informations pjece om Picc-Line

Gives i CVK:

- IV medicin til hele behandlingen
- Infusionssæt
- Swab – 2 stk pr. behandling
- 10 ml. NaCl sprøjter – 2 stk pr. behandling
- IV vejledning
- Informations seddel om intravenøs hjemmebehandling
- Afstemt FMK med slutdato for IV behandlingen
- CVK plaster til skift (skiftes hver 7. dag – eller før hvis det er vådt, løst eller andet)
- 1 x 50 ml. NaCl til efterskyl pr. behandling hvis der ikke bruges cefuroxim sæt

Pakkelister fra sygehuset til IV-behandling april 2022

Meropenem

Gives i PVK:

- IV medicin til hele behandlingen
- Infusionssæt
- Swab – 2 stk pr. behandling
- 3 ml. NaCl sprøjter – 2 stk pr. behandling
- 1 x 100 ml. NaCl pr. behandling
- 1 x overføringskanyle pr. behandling
- IV vejledning
- Informations seddel om intravenøs hjemmebehandling
- Afstemt FMK med slutdato for IV behandlingen

Gives i Picc-Line:

- IV medicin til hele behandlingen
- Infusionssæt
- Swab – 2 stk pr. behandling
- 1 x 100 ml. NaCl pr. behandling
- 1 x overføringskanyle pr. behandling
- IV vejledning
- Informations seddel om intravenøs hjemmebehandling
- Afstemt FMK med slutdato for IV behandlingen
- 10 ml. NaCl sprøjter – 2 stk. pr. behandling

Der sendes følgende med til skift af forbindelse (skiftes x 1 ugentligt):

- Statlock
- Steril injektionsprop/membran
- CVK plaster
- 1 x 10 ml NaCl sprøjte
- Informations pjece om Picc-Line
- 1 x stor swab

Gives i CVK:

- IV medicin til hele behandlingen
- Infusionssæt
- Swab – 2 stk pr. behandling
- 10 ml. NaCl sprøjter – 2 stk pr. behandling
- 1 x 100 ml. NaCl pr. behandling
- 1 x overføringskanyle pr. behandling
- IV vejledning
- Informations seddel om intravenøs hjemmebehandling
- Afstemt FMK med slutdato for IV behandlingen
- CVK plaster til skift (skiftes hver 7. dag – eller før hvis det er vådt, løst eller andet)

Pakkelister fra sygehuset til IV-behandling april 2022

Bactrim

Gives i PVK:

- IV medicin til hele behandlingen
- Infusionssæt
- Swab – 2 stk pr. behandling
- 3 ml. NaCl sprøjter – 2 stk pr. behandling
- 100 ml NaCl pr. behandling
- 1 x ampulknækker pr. behandling
- 1 x 5 ml. sprøjte pr. behandling
- 1 x rød kanyle pr. behandling
- IV vejledning
- Informations seddel om intravenøs hjemmebehandling
- Afstemt FMK med slutdato for IV behandlingen

Gives i Picc-Line:

- IV medicin til hele behandlingen
- Infusionssæt
- Swab – 2 stk pr. behandling
- 100 ml NaCl pr. behandling
- 1 x ampulknækker pr. behandling
- 1 x 5 ml. sprøjte pr. behandling
- 1 x rød kanyle pr. behandling
- IV vejledning
- Informations seddel om intravenøs hjemmebehandling
- Afstemt FMK med slutdato for IV behandlingen
- 10 ml. NaCl sprøjter – 2 stk. pr. behandling

Der sendes følgende med til skift af forbindelse (skiftes x 1 ugentligt):

- Statlock
- Steril injektionsprop/membran
- CVK plaster
- 1 x 10 ml NaCl sprøjte
- Informations pjece om Picc-Line
- 1 x stor swab

Gives i CVK:

- IV medicin til hele behandlingen
- Infusionssæt
- Swab – 2 stk pr. behandling
- 10 ml. NaCl sprøjter – 2 stk pr. behandling
- 100 ml NaCl pr. behandling
- 1 x ampulknækker pr. behandling
- 1 x 5 ml. sprøjte pr. behandling
- 1 x rød kanyle pr. behandling
- IV vejledning
- Informations seddel om intravenøs hjemmebehandling
- Afstemt FMK med slutdato for IV behandlingen
- CVK plaster til skift (skiftes hver 7. dag – eller før hvis det er vådt, løst eller andet)

Pakkelister fra sygehuset til IV-behandling april 2022

Dicloclil

Gives i PVK:

- IV medicin til hele behandlingen
- Infusionssæt
- Swab – 2 stk pr. behandling
- 3 ml. NaCl sprøjter – 2 stk pr. behandling
- 1 x 250 ml. NaCl pr. behandling
- 1 x 10 ml. sprøjte pr. behandling
- 1 x rød kanyle pr. behandling
- 1 x 10 ml. sterilt vand pr- behandling
- IV vejledning
- Informations seddel om intravenøs hjemmebehandling
- Afstemt FMK med slutdato for IV behandlingen

Gives i Picc-Line:

- IV medicin til hele behandlingen
- Infusionssæt
- Swab – 2 stk pr. behandling
- 1 x 250 ml. NaCl pr. behandling
- 1 x 10 ml. sprøjte pr. behandling
- 1 x rød kanyle pr. behandling
- 1 x 10 ml. sterilt vand pr- behandling
- IV vejledning
- Informations seddel om intravenøs hjemmebehandling
- Afstemt FMK med slutdato for IV behandlingen
- 10 ml. NaCl sprøjter – 2 stk. pr. behandling

Der sendes følgende med til skift af forbindelse (skiftes x 1 ugentligt):

- Statlock
- Steril injektionsprop/membran
- CVK plaster
- 1 x 10 ml NaCl sprøjte
- Informations pjece om Picc-Line
- 1 x stor swab

Gives i CVK:

- IV medicin til hele behandlingen
- Infusionssæt
- Swab – 2 stk pr. behandling
- 10 ml. NaCl sprøjter – 2 stk pr. behandling
- 1 x 250 ml. NaCl pr. behandling
- 1 x 10 ml. sprøjte pr. behandling
- 1 x rød kanyle pr. behandling
- 1 x 10 ml. sterilt vand pr- behandling
- IV vejledning
- Informations seddel om intravenøs hjemmebehandling
- Afstemt FMK med slutdato for IV behandlingen
- CVK plaster til skift (skiftes hver 7. dag – eller før hvis det er vådt, løst eller andet)