

NOTAT

Projekt navn **Dapsi - EIA CST tasks**
Projekt Nr. **1100054058**
Kunde **Dapsi International ApS**
Notat nr. **1**
Version **4.0**
Dato **06-11-2025**
Prepared by **NRSN**
Checked by **MEQU**
Approved by **AAGM**

1. Indledning

I forbindelse med udarbejdelse af VVM for udvidelse af det eksisterende datacenter i Taulov, Fredericia, skal miljøpåvirkningen til omgivelserne undersøges. I dette notat undersøges påvirkningen fra datacenterets røggasemissioner, og notatet fastsætter den nødvendige højde på skorstene, ligesom påvirkningen via depositioner til omgivelserne beregnes og vurderes.

Røggasemissioner kommer fra afbrænding af dieselolie i generatorerne. Disse drives som nød anlæg, hvilket betyder at den primære drift er i forbindelse med service og vedligeholdelse/testkørsler, for at sikre funktion i et eventuelt nødsценarie.

Notatet beskriver den maksimale forventede brug af generatorerne og dermed de maksimale forventede emissioner fra datacenterbygningerne og dokumenterer, at de udledes på en sådan måde, at de maksimale koncentrationer i omgivelserne (immissionskoncentrationsbidrag), ikke overskrider de fastsatte immissionsgrænseværdier (B-værdier) i normal drift dvs. i testscenarier.

Fredericia kommune har præciseret at det for nøddrift er et krav, at den samlede emission fra samtidig drift af alle generatorer, ikke medfører overskridelse af AEGL-2, 8 timer som er en amerikansk sundhedsbaseret grænseværdi for NO₂.

Beregning af de maksimale immissionskoncentrationsbidrag udføres i overensstemmelse med den gældende luftvejledning¹ ved hjælp af beregningsværktøjet OML-Multi 7.1.

Endvidere er den maksimale deposition af kvælstof, der kan forventes fra anlæggets emissioner i nærliggende sårbar natur i form af kvælstoffølsomme Natura 2000-områder og områder beskyttet efter miljøbeskyttelseslovens § 3 estimeret.

-- Dette notat skal ses som rummelig udgave, der forsøger at tage højder for at det kan være et fremtidigt ønske at reducere afkasthøjderne. Vurderingerne i miljøvurderingssammenhæng tager således udgangspunkt i at B-værdierne uagtet scenarie til en hver tid skal overholdes. I forhold til deposition er der for eksemplets skyld opstillet et spænd i afkasthøjde på 15-32 m, for at ramme bredt. Ved lavere afkasthøjder vil det være en forudsætning at emissionerne ligeledes reduceres, hvorfor der ikke forventes deponeringer udover det beskrevet i denne sammenhæng. Det understreges, at det udelukkende er i miljøvurderingssammenhæng, at der opstilles et spænd for afkasthøjden. I ansøgningssammenhæng (miljøgodkendelse) ansøges der om en afkasthøjde på 24 m. --


¹ https://mst.dk/media/qknjz31g/luftvejledningen_begraensning_af_luftforurening_fra_virksomheder_december_2024_nr_71_revideret.pdf

Indholdsfortegnelse

1. Indledning	1
1.1. Introduktion til projektet	3
1.2. Emissionsgrænseværdier	3
2. Teknisk beskrivelse af datacenteret	4
2.1. Test-scenarie	4
2.1.1. Særligt for DC1	5
2.1.2. Beregningsscenarier	5
2.2. Generatorer	6
2.3. Spredningsfaktorer	6
2.4. DC1	7
2.5. DC2, DC3 og DC4 – Scenarie 1 - 100 % belastning	8
2.6. DC2, DC3 og DC4 – Scenarie 2 - 0 % belastning	8
2.7. Placering af afkast	10
3. Metode for beregninger	11
3.1. Specifikke modelleringsantagelser for OML-spredningsberegninger	11
3.1.1. Bygningskorrektioner	11
3.2. Topografi	11
4. OML-data	12
4.1. Volumenstrøm og kildestyrke	12
4.2. OML-inputdata	13
5. Beregning af afkasthøjde	13
5.1. Resultater af normal drift af generator ved 100 % og 10 % belastning	14
6. Nødscenarie	16
6.1. Sundhedsbaseret grænseværdi (AEGL)	16
6.2. OML-input data til nødscenarie	17
7. Kvælstof depositionsberegning	19
7.1. Princip for beregning af kvælstofdeposition	19
7.2. Udpegning af naturområder	20
7.3. Inddata til kvælstofdepositions beregninger	23
7.3.1. Driftstimer	23
7.4. Beregnet kvælstofdeposition	24
8. Konklusion	25
Appendix 1 – Beregning af spredningsfaktor	26
Supplerende til Appendix 1 - Datablade	28
Appendix 2 – Input data DC1	29
Appendix 3 – Oversigt over alle generatorer	30
Appendix 4 – OML-udskrifter for spredningsberegninger	32
Appendix 5 – OML-udskrifter for spredningsberegninger vedr. nødscenarie	33
Appendix 6 – OML-udskrifter for depositionsberegninger	34

1.1. Introduktion til projektet

Projektet omfatter en udvidelse af et nuværende datacenter (DC1) fra 1 til 4 datacentre (DC2, DC3, DC4). Det overordnede projektområde kan ses i Figur 1.1-1.



Figur 1.1-1. Overordnet plan for projektområdet, der viser udvidelsen af det eksisterende datacenter. Det eksisterende anlæg er de grå bygning (DC1), og de nye bygninger er farvet (DC2, DC3 og DC4).

1.2. Emissionsgrænseværdier

Da anlægget er etableret som et nødgeneratoranlæg med en forventet driftstid på mindre end 500 timer om året (pr. generator), er anlægget ikke omfattet af emissionsgrænseværdier m.v. i bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg, BEK nr. 1408 af 27/11/2023 (Bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg).

Anlægget er fortsat omfattet af B-værdier for kulilte (CO), nitrogendioxid (NO₂), støv og svovldioxid (SO₂), vist i Tabel 1.2-1.

Tabel 1.2-1. B-værdier fastsat i Bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg.

Parameter	B-værdi [mg/m ³]
CO	1
NO _x som NO ₂	0,125
Støv < 10 µm	0,08
SO ₂	0,25

Der anvendes diesellole med maksimalt 0,1 % m/m svovl, jf. BEK nr. 228 af 06/02/2022 (Bekendtgørelse om svovlindholdet i faste og flydende brændstoffer).

2. Teknisk beskrivelse af datacenteret

Datacenteret består efter udvidelsen af fire datacentre, som alle er udstyret med et antal nødgenerators til elforsyning af serverne og de tilhørende kølesystemer i tilfælde af svigtende forsyning på transmissionsnettet.

DC1 adskiller sig fra de tre andre datacentre, da den eksisterende facilitet anvender en anden køleteknologi end de nye DC2, DC3 og DC4. Køleanlægget i DC1 er vandkølet, hvor DC2, DC3 og DC4 forventes at blive luftkølet. I praksis betyder det, at der er forskel på antallet af generators for DC1 i forhold til de øvrige datacentre. En oversigt over generatorerne er opsummeret i Tabel 2-1. I alt omfatter datacenteret 169 generators, hvoraf udvidelsen omfatter 138 generators.

Tabel 2-1. Generators i DC1, DC2, DC3 og DC4.

Tabel 2-1: Generatorene i DC1, DC2, DC3 og DC4.				
Generator placering	Back-up energi til:	Antal [stk.]	Energi [MW]	Brændstoftank [m³]
DC1 (eksisterende)				
Serverområde	Server	26	2,75	18,15
Mekaniske område	Køling	3	1,4	9,24
		2	1	9,24
DC2				
Serverområde	Server	36	2,75	22
Mekaniske område	Køling	10	2,75	22
DC3				
Serverområde	Server	36	2,75	22
Mekaniske område	Køling	10	2,75	22
DC4				
Serverområde	Server	36	2,75	22
Mekaniske område	Køling	10	2,75	22

2.1. Test-scenarie

Der er planlagt to typer test for datacentrene, en månedlig og en årlig test. Begge med det formål at sikre vedligeholdelse og teste funktion af generatorerne, hvilket er nødvendigt for at sikre funktionalitet, men også for at opretholde en god effektivitet på generatorerne.

Det er i spredningsberegningerne forudsat, at der ikke vil køres test på generators i forskellige bygninger samtidig.

Månedlig test, i 11 måneder om året

- 30 minutters driftstid ved 0 % belastning, hvor maksimalt 3 generatorer kører samtidigt. Det er planlagt at teste 8-10 generatorer om dagen indenfor normal arbejdstid.

Årlig test, i 1 måned om året

- 60 minutters driftstid ved 30-100 % belastning pr. generator. Kun 1 generator er i drift ad gangen, og der testes 4 generatorer om dagen, indenfor normal arbejdstid.

Tidspunkt for den årlige test er ikke ens for de fire datacentre. Dette kan således foregå i forskellige måneder i løbet af året. Det er vigtigt at understrege, at der på intet tidspunkt er samtidig drift af flere testkørsler.

2.1.1. Særligt for DC1

Udover ovenstående testscenarie der er gældende for de fire datacentre, laves der en række supplerede test på DC1. Disse test planlægges ikke for DC2, DC3 eller DC4.

Hvert 3. år

- 4 timers driftstid ved 100 % belastning, ved individuel drift. Der testes maksimalt 2 generatorer dagligt (8 timers drift).

Hvert 6. år

- 8 timers driftstid ved 100 % belastning, ved 7 generatorer pr. gang.

Disse scenarier er behandlet i forbindelse med tidligere miljøgodkendelse og vil således ikke blive nærmere behandlet i dette notat, da disse test forventes at fortsætte uændret. Der vil på intet tidspunkt bliver udført samtidig test. Alle test indgår i testplanen så alle test udføres individuelt.

2.1.2. Beregningsscenarier

I dette notat ønskes dokumentation for at drift af en generator ad gangen ved 100 % belastning (Scenarie 1) samt at drift af 3 generatorer ved 0 % belastning (Scenarie 2) overholder B-værdierne

Det betyder at den 4. største månedlige 99 % fraktil overholder B-værdien for NO₂ for begge scenarier. NO₂ er det dimensionerende stof, som vist i afsnit 2.3, hvorfor den beregnede immissionskoncentration (største månedlige 99 % fraktil) skal overholde af B-værdien for NO₂ på 0,125 mg/m³, som beskrevet i afsnit 1.2.

Det fremgår af luftvejledningen, at nøddrift, anses som en ekstraordinær driftssituation, hvor myndigheden må tage konkret stilling til reguleringen. Fredericia Kommune har oplyst, at virksomheden ved nøddrift skal overholde den sundhedsbaserede grænseværdier AEGL-2 for NO₂, over et 8 timers glidende middel (6,7 ppm)².

Det er derfor beregnet, om immissionen samlet fra drift af alle generatorer i de fire datacentre ved 100% belastning, der må forventes ved et nødsценarie, kan overholde de sundhedsbaserede grænseværdier AEGL-2 (NO₂, 12,61 mg/m³). AEGL-værdierne er nærmere beskrevet i afsnittet Sundhedsbaseret grænseværdi (AEGL).

² <https://www.epa.gov/aegl/nitrogen-dioxide-aegl-program>

2.2. Generatorer

Leverandør af generatorer er ikke valgt på nuværende tidspunkt. For at sikre, at de følgende beregninger og antagelser er fyldestgørende, er der anvendt en "worst case" baseret tilgang, hvor de højeste emissionsfaktorer for generatorer fra de mest gængse leverandører er benyttet. De generatorer, der er medtaget, er specificeret i [Appendix 1 – Beregning af spredningsfaktor](#). I forlængelse af dette appendix, er der ligeledes indsat de konkrete datablade for de generatorer, der danner grundlag for "worst case".

Brug af et "worst case" baseret scenarie vil potentielt resultere i overestimering af emissionerne og hermed de nødvendige afkasthøjder. Resultaterne skal derfor ikke ses som en afspejling 1:1 af de fremtidige forhold på stedet, men som dokumentation for overholdelse af B-værdierne og AEGL-2.

2.3. Spredningsfaktorer

Ved beregning af den nødvendige skorstenshøjde tages udgangspunkt i det forurenende stof, der kræver den største fortynding, for at virksomhedens immission (påvirkning af det lokale miljø) overholder det angivne maksimalt tilladte bidrag (B-værdi).

Spredningsfaktoren (**S**) er udtryk for den luftmængde, som luften fra afkastet hvert sekund skal opblandes jævnt med, for at blive fortyndet til B-værdien.

Spredningsfaktoren beregnes således:

$$S [m^3/s] = G [mg/s] / B\text{-værdi} [mg/m^3]$$

De relevante stoffer er kulilte (CO), nitrogendioxid (NO₂), svovldioxid (SO₂) og støv.

I Tabel 2.3-1 og Tabel 2.3-2 er spredningsfaktoren for NO₂, CO, SO₂ og støv vist. Som det fremgår af tabellerne, har NO₂ den højeste spredningsfaktor og er dermed det dimensionerede stof.

Spredningsfaktoren for DC1 er vist i Tabel 2.3-1 og for DC2, DC3 og DC4 i Tabel 2.3-2.

Beregnings af spredningsfaktor kan findes i [Appendix 1 – Beregning af spredningsfaktor](#).

Tabel 2.3-1. Beregnet spredningsfaktor for DC1 (100 % belastning).

Stof	Emission [mg/Nm ³]	Volumenstrøm [m ³ /s]	Volumenstrøm [Nm ³ /s]	Kildestyrke [mg/s]	B-værdi [mg/m ³]	Sprednings faktor [m ³ /s]	Kommentar
NO ₂	1.410	11,1	4,21	5.936	0,125	47.488	50 % of NO _x som NO ₂
CO	80			337	1	337	-
Støv	10			42	0,08	525	<10µm

Tabel 2.3-2. Beregnet spredningskoefficient for DC2, DC3 og DC4 (100 % belastning).

Stof	Emission [mg/Nm ³] 15 % ilt	Volumenstrøm [m ³ /s]	Volumenstrøm [Nm ³ /s]	Kildestyrke [mg/s]	B-værdi [mg/m ³]	Sprednings faktor [m ³ /s]	Kommentar
NO ₂	700	9,15	3,68	2.576	0,125	20.608	50 % of NO _x som NO ₂
CO	210	-	3,87	54,26	1	54	-
Støv	30	9,58	3,76	7,98	0,08	100	<10µm
SO ₂	2,2	10,6	3,95	8,69	0,25	35	-

NO₂ har den højeste spredningsfaktor og er derfor det dimensionerende stof for beregning af nødvendig afkasthøjde. Derfor er der kun gennemført OML-beregninger for NO₂ i dette notat.

2.4. DC1

DC1 er tidligere blevet godkendt, og der forventes ingen ændringer af det eksisterende datacenter.

DC1 er indrettet og testes på en sådan måde, at de gældende B-værdier kan overholdes. Dette notat omfatter derfor ikke dimensionering af skorstenshøjder for DC1, men anlæggets dimensioner og emissioner anvendes i forbindelse med dimensionering af skorstenshøjder ved nøddrift (sundhedsbaseret emissionsgrænseværdi, AEGL-2). Der er ingen samtidig drift af DC1 og de øvrige datacentre ved testdrift.

Tabel 2.4-1 viser de inputdata, der er anvendt for DC1. I henhold til at NO₂ er det dimensionerende stof.

Tabel 2.4-1. Inputdata for DC1 (100 % belastning).

Navn	Antal	Energi [MW]	Emission (NO ₂) mg/Nm ³	DSI/DSO dia. [mm]	Temp. [°C]	Volumenstrøm [m ³ /s]	Afkast højde [m]	Bygnings højde [m]
Kølesystem DC1	3	1,4	1.410	500/700	500	5,3	25,8	16
	2	1	1.410	500/700	500	5,3	25,8	16
Server DC1	26	2,75	1.410	600/760	447	11,1	24,6	16

2.5. DC2, DC3 og DC4 – Scenarie 1 - 100 % belastning

Emissionskoncentrationerne er estimeret ud fra et "worst case" scenarie for at sikre overholdelse af B-værdierne (se afsnittet 1.2). Immissionsberegningerne er udført under forudsætning af, at alle afkast ved 100% belastning, hver især, skal overholde B-værdien for NO₂ uden for skel som angivet i luftvejledningen og bekendtgørelsen for mellemstore fyringsanlæg, som beskrevet i Tabel 1.2-1.

Input data bygger på det årlige testscenarie:

- 60 minutters driftstid ved 30-100 % belastning pr. generator. Kun 1 generator er i drift ad gangen, og der testes 4 generatorer om dagen, indenfor normal arbejdstid.

Der tages udgangspunkt i *worst-case*, hvorfor 100 % belastning er anvendt. Data til OML-beregning er vist i Tabel 2.5-1.

Tabel 2.5-1. Inputdata for DC2, DC3 og DC4 (100 % belastning), der regnes på én generator ad gangen.

Navn	Energi [MW]	Emission (NO ₂) [mg/Nm ³]	DSI/DSO dia. [mm]	Temp. [°C]	Volumenstrøm [Nm ³ /s]	Afkast højde [m]	Bygnings højde [m]
Kølesystem DC2, DC3 og DC4	2,75	700	700/760	369*	9,15	24	11,85
Server DC2, DC3 og DC4	2,75	700	700/760	369*	9,15	24	11,85

*Temperaturen er opgivet til 406 °C, denne er reduceret 37 °C på baggrund af øget afksthøjde og erfaringer fra performancetest.

2.6. DC2, DC3 og DC4 – Scenarie 2 - 0 % belastning

Emissionskoncentrationerne er estimeret ud fra et "worst case" scenarie for at sikre overholdelse af B-værdierne (se afsnittet 1.2). Immissionsberegningerne er udført under forudsætning af, at alle afkast (tre samlet) skal overholde den fastsatte B-værdi for NO₂, som angivet i luftvejledningen og bekendtgørelsen for mellemstore fyringsanlæg, som beskrevet i Tabel 1.2-1.

Input data bygger på det månedlige testscenarie uden belastning.

- 30 minutters driftstid ved 0 % belastning, hvor maksimalt 3 generatorer kører samtidigt. Det er planlagt at teste 8-10 generatorer om dagen indenfor normal arbejdstid.

Der forefindes ikke data for de pågældende generatorer med 0 % belastning, hvorfor 10 % belastning er anvendt. Det forudsættes at der er samtidig drift på tre generatorer ad gangen. Ud fra et "worst case" betragtning, er de tre generatorer placeret samlet på site.

Tabel 2.6-1. Inputdata for DC2, DC3 og DC4 (10 % belastning), der regnes på tre generatorer ad gangen.

Navn	Energi [MW]	Emission (NO ₂) [mg/Nm ³] 15 % ilt	DSI/DSO dia. [mm]	Temp. [°C]	Volumenstrøm [m ³ /s]	Afkast højde [m]	Bygnings højde [m]
Kølesystem DC2, DC3 og DC4	2,75	870	700/760	266*	0,53	24	11,85
Datacenterhal DC2, DC3 og DC4	2,75	870	700/760	266*	0,53	24	11,85

*Temperaturen er opgivet til 303 °C, denne er reduceret 37 °C på baggrund af øget afkasthøjde og erfaringer fra performancetest.

2.7. Placering af afkast

Placeringen af afkast er vist i Figur 2.7-1. Tabel 2.7-1 viser nummerering af afkastene, og en komplet liste over afkastpunkterne med placering, nummer og navngivning findes i [Appendix 3 – Oversigt over alle generatorer](#).



Figur 2.7-1. Placering af alle afkastpunkter for DC1, DC2, DC3 og DC4. Den røde prik er centrum for projektområdet.

Tabel 2.7-1. Nummerering af generatorer i OML-beregningerne.

	Total	Nr.	Navn
Server - DC2	36	1 – 36	DC-2. 1-36
Server - DC3	36	37 – 72	DC-3. 1-36
Server - DC4	36	73 – 108	DC-4. 1-36
Kølesystem - DC2	10	109 – 118	Køl-2. 1-10
Kølesystem - DC3	10	119 – 128	Køl-3. 1-10
Kølesystem - DC4	10	129 – 138	Køl-4. 1-10
Server - DC1	26	139 – 164	DC-1. 1-26
Kølesystem - DC1	5 (2+3)	165 – 169	Køl-1. 1-5

3. Metode for beregninger

OML-spredningsberegningerne er blev udført med OML Multi version 7.1. Et koordinatsystem med et centrum (Origin) i 541550 m, 6157130 m (UTM 32N) er indlagt i programmet. Centerpunktet er placeret i midten af projektområdet. I dette koordinatsystem er både kilder og beregningspunkter i omgivelserne (receptorer) defineret ved UTM-koordinater.

Modellen har også brug for metrologisk input. OML-modellen er en tidsseriemodel, der - baseret på et sæt historiske meteorologiske data - time for time beregner koncentrationerne i omgivelserne omkring kilderne. En tidsserie af meteorologiske data, der gælder for Aalborg Lufthavn i referenceperioden 1974-83, anvendes normalt og stilles til rådighed sammen med modellen. Der er udført beregninger for hele referenceperioden (1974-1983) med standard meteorologiske data (Aalborg-data). Der blev antaget konstante emissioner for hver time i året.

3.1. Specifikke modelleringsantagelser for OML-spredningsberegninger

Et rektangulært receptornet med centrum centralt i projektområdet er blevet benyttet i alle beregninger.

Ruhedslængde = 0,3 m er anvendt.

Nogle af de nærmeste nabohuse til datacentret er i 1½ etage. Derfor er beregningerne foretaget for receptorhøjder på 1,5 meter og 4,0 meter. Dette er i overensstemmelse med tidligere antagelser fra miljøgodkendelse af DC1.

I dag, er der lagerfaciliteter på begge matrikler med en bygningshøjde på omkring 13-15 m, med vinduer i ca. 9 m højde. Der er derfor ligeledes foretaget beregninger i 9 m højde til de konkrete områder, hvor der er bygninger i 9 m.

3.1.1. Bygningskorrektioner

Kun såfremt alle følgende krav er opfyldt (HB³ er den "beregningsmæssige bygningshøjde"), skal tages højde for andre bygningers/anlægs/tankes indflydelse:

1. Den nærmeste del af bygningen er nærmere end 2 HB.
2. Bygningen (HB) er højere end 1/3 af skorstenshøjden (regnet fra jorden).
3. Bygningen har set fra afkastet en vinkeludstrækning på mere end 5 grader.

Der er ikke medtaget retningsafhængige bygningskorrektioner. Men der er anvendt en generel bygningseffekt.

3.2. Topografi

De specifikke terrændata for området er hentet fra Dataforsyningen.dk og brugt i OML-beregningerne.

³For brede bygninger skelnes ikke mellem den fysiske bygningshøjde HF og den beregningsmæssige bygningshøjde HB; de er sammenfaldende. For smalle bygninger - altså bygninger, hvis højde er større end deres bredde L - defineres den beregningsmæssige bygningshøjde som $HB = 1/3 HF + 2/3 L$.

4. OML-data

4.1. Volumenstrøm og kildestyrke

Data for generatorerne er vist i Tabel 2.4-1 og Tabel 2.5-1. Det format, der anvendes i OML er vist i Tabel 4.1-1 for Scenarie 1 og i Tabel 4.1-2 for Scenarie 2. Beregningerne er specificeret i [Appendix 1 – Beregning af spredningsfaktor](#).

Tabel 4.1-1. Volumenstrøm og kildestyrke for OML-beregninger (Scenarie 1 – 100 % belastning).

Parameter	Server DC1 2,75 MW	Kølesystem DC1 1,4 MW and 1,0 MW	Server og kølesystem DC2-DC4 2,75 MW
Volumenstrøm (n,f ⁴)	4,2 Nm ³ /s	1,87 Nm ³ /s	3,68 Nm ³ /s
Kildestyrke, NO _x som NO ₂	5,94 g/s	2,6 g/s	2,58 g/s

Tabel 4.1-2. Volumenstrøm og kildestyrke for OML-beregninger (Scenarie 2 – 10 % belastning).

Parameter	Server DC1 2,75 MW	Kølesystem DC1 1,4 MW and 1,0 MW	Server og kølesystem DC2-DC4 2,75 MW
Volumenstrøm (n,f ⁵)	-	-	0,53 Nm ³ /s
Kildestyrke, NO _x som NO ₂	-	-	0,46 g/s

⁴ Normal fugtig volumenstrøm

⁵ Normal fugtig volumenstrøm

4.2. OML-inputdata

Baggrund for data er forklaret i de foregående afsnit. Der kan være brugt andre værdier eller enheder, men de specifikke data, der er brugt i OML-beregningerne for 100 % belastning er specificeret i Tabel 4.2-1, hvoraf DC1 indgår ved nøddrift. Data for 10 % belastning er specificeret i Tabel 4.2-2.

Tabel 4.2-1. Input data for OML-beregninger 100 % belastning (DC1 ved nøddrift).

		Afkasthøjde [m]	Dso/ Dsi [m]	Kildestyrke [g/s]	Temp. [°C]	Volumenstrøm [Nm ³ /h]	Bygningshøjde [m]
DC2- DC4	Server	24	0,76/0,60	2,58	369	13.248	11,85
	Kølesystem	24	0,76/0,60	2,58	369	13.248	11,85
DC1	Server	24,6	0,76/0,60	5,94	447	15.156	16
	Kølesystem	25,8	0,70/0,50	2,6	500	6.732	16

Tabel 4.2-2. Input data for OML-beregninger 10 % belastning.

		Afkasthøjde [m]	Dso/ Dsi [m]	Kildestyrke [g/s]	Temp. [°C]	Volumenstrøm [Nm ³ /h]	Bygningshøjde [m]
DC2- DC4	Server	24	0,76/0,60	0,46	266	1.894,5	11,85
	Kølesystem	24	0,76/0,60	0,46	266	1.894,5	11,85

5. Beregning af afkasthøjde

De værste placerede generatorer (bestående af en eller tre forbundne generatorer) er blevet valgt ud fra deres afstand til skel og spredt over hele projektområdet, disse kan ses i Figur 5-1. De værste placeret generatorer er udvalgt ud fra en antagelse om at det er disse anlæg, der medfører de største immissionskoncentrationsbidrag udenfor skel.

Beregningerne er udført ved receptorhøjde 1,5 samt 4 meter og 9 meter.

Beregningerne er baseret på de to beskrevne scenarier, 1 generator 100 % belastning eller 3 generatorer 10 % belastning, og for de 6 tilfælde der er placeret under 160 m fra skel. Det forudsættes at B-værdien (NO₂ 0,125 mg/m³) skal overholdes uden for skel i 1,5 m højde og ved facader i 4 og 9 m højde.



Figur 5-1. De værste placeringer af generatorer (både ved en og tre generatorer).

5.1. Resultater af normal drift af generator ved 100 % og 10 % belastning

Resultaterne af immissionsberegningerne er vist i Tabel 5.1-1. Immissionerne er beregnet i 1,5 m ved skel, 4 m ved de nærmeste boliger og 9 m ved den nærmeste industri, fælles vurderes immissionsgrænseværdien overholdt, hvis den beregnede immissionskoncentration (4. største 99 % fraktil) for NO_2 er under $0,125 \text{ mg NO}_2/\text{m}^3$.

Tabel 5.1-1. De beregnede maksimale immissionskoncentrationsbidrag for NO₂ (4. største 99 % fraktil) for hhv. Scenarie 1 og 2 i forskellige receptorhøjder og med forskellige kombinationer og afstand til skel

Scenarie, nr. (Generatorer)	Receptorhøjde	Afstand til skel	4. største 99 % fraktil udenfor skel [mg NO ₂ /m ³] – 24 m <u>Scenarie 1</u> 100 % belastning	4. største 99 % fraktil udenfor skel [mg NO ₂ /m ³] – 24 m <u>Scenarie 2</u> 10 % belastning
1 (1) – (1, 2, 3)	1,5	65 m	0,096	0,113
	4*		0,046	0,045
	9*		0,035	0,025
2 (36) – (34, 35, 36)	1,5	155 m	0,083	0,092
	4*		0,064	0,077
	9*		0,057	0,049
3 (109, 110, 111)	1,5	85 m	0,100	0,120
	4*		0,063	0,049
	9*		0,035	0,032
4 (37) – (37, 38, 39)	1,5	70 m	0,065	0,096
	4*		0,045	0,038
	9*		0,063	0,051
5 (73) – (73, 74, 75)	1,5	115 m	0,088	0,099
	4*		0,061	0,053
	9*		0,060	0,086
6 (108) – (106, 107, 108)	1,5	155 m	0,097	0,046
	4*		0,073	0,059
	9*		0,038	0,047

*Udelukkende vurderet på facader ved naboer i enten 4 m højde (ved boliger) eller 9 m højde (ved erhverv).

B-værdien er overholdt for alle de beregnede cases med fin margin (NO₂, 0,125 mg/m³), når skorstenshøjden for generatorer er 24 m for de nye datacenter bygninger (DC2, DC3 og DC4). De maksimale immissionsbidrag er 0,120 mg/m³ i 1,5 m, 0,077 mg/m³ i 4 m og 0,099 mg/m³ i 9 m.

Der er anvendt en afkasthøjde på 24 m, men ovenstående data indikerer, at grænseværdier også vil kunne overholdes med en lavere afkasthøjde for scenarie 1. Det er således scenarie 2, der er det begrænsende testscenarie.

Opdatering i forhold til det tekniske design og anvendelse af generator specifikke emissionsdata, kan muliggøre anvendelse af lavere afkasthøjder. Det er en forudsætning i denne sammenhæng, at lavere afkasthøjder til en hver tid skal overholde gældende B-værdier.

6. Nødscenarie

Nødscenarie forekommer udelukkende, hvis der er udfald på transmissionsnettet eller delvist hvis der sker anden form for nedbrud. I gennemsnit har der på landsplan været udfald i ca. 20 minutter årligt indenfor de sidste 10 år på transmissionsnettet. Det danske elnet er generelt meget pålideligt. Siden 1990 har langvarige strømafbrydelser kun fundet sted i 1999, 2002, 2003 og 2005, med varigheder fra 2 til 2,5 timer, hvoraf de længste var i 1999 og 2005⁶.

Forskellen på testscenariet og nødscenariet er, at der ved nødscenariet må forventes samtidig drift på samtlige 169 generatorer. I forbindelse med et nødscenarie er der tale om force majeure, hvorfor almindelige emissionsgrænseværdier og B-værdier ikke er gældende. Det er i luftvejledningen⁷ præciseret, at det er den enkelte myndighed, der skal træffe afgørelse om hvilke krav der gør sig gældende i denne sammenhæng. Fredericia Kommune har oplyst, at immissionskoncentrationsbidraget over 8 timer ikke må overskride de sundhedsbaserede grænseværdier (AEGL-2, 8 timers glidende middel, NO₂).

6.1. Sundhedsbaseret grænseværdi (AEGL)

Der findes ingen danske sundhedsbaserede grænseværdier for, hvor høje koncentrationer den almindelige befolkning kan udsættes for over en kortere periode.

Undersøgelser foretaget af US-EPA (United State Environmental Protection Agency) – Acute Exposure Guideline Levels, såkaldte AEGL-værdier, er beregnet til beredskabsplanlægning og til at beskytte befolkningen mod skader og dødsfald. Der er taget udgangspunkt i disse værdier som en sundhedsbaseret grænseværdi ved nøddrift. De relevante AEGL-værdier er vist i Tabel 6.1-1.

Tabel 6.1-1. Relevante AEGL-værdier for DC-projektet givet i ppm.

	ppm	10 min	30 min	60 min	4 hr	8 hr
NO ₂	AEGL 1	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
	AEGL 2	20	15	12	8,2	6,7
	AEGL 3	34	25	20	14	11
SO ₂	AEGL 1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
	AEGL 2	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
	AEGL 3	30	30	30	19	9,6
CO	AEGL 1	-	-	-	-	-
	AEGL 2	420	150	83	33	27
	AEGL 3	1700	600	330	150	130

- AEGL 1 er den luftbårne koncentration, over hvilken det forventes, at den almindelige befolkning, herunder sårbare personer, vil opleve mærkbar irritation eller milde, forbigående helbredseffekter.

⁶ <https://energinet.dk/om-sikkerhed-og-beredskab/stromafbrydelser-og-gassvigt-oversigt/store-stromafbrydelser-i-danmark-gennem-tiden/>

⁷ Luftvejledningen - Begrænsning af luftforurening fra virksomheder

Virkningerne må ikke være invaliderende, skal være kortvarige og eksponeringen må ikke forårsage permanent skade.

- AEGL 2 er den luftbårne koncentration, over hvilken det forventes, at den generelle befolkning, herunder sårbare personer, kan opleve irreversible eller alvorlige langsigtede helbredseffekter eller nedsat evne til at reagere i en nødsituation og redde sig selv.
- AEGL 3 er den luftbårne koncentration, over hvilken det forventes, at den generelle befolkning, herunder sårbare personer, vil opleve livstruende helbredseffekter eller død.


AEGL-værdierne er angivet i ppm for flere tidseksponeringer fra 10 minutter til 8 timer. AEGL-2 værdien på 6,7 ppm (12,61 mg/m³,⁸, 8 timers glidende middelværdi) for NO₂ er af Fredericia kommune vurderet at være den mest relevante for det pågældende datacenter projekt.

OML-multi programmet kan kun med 1-årsvejr data for Kastrup beregne en 8 timers glidende middelværdi, hvorfor dette vejrdata er anvendt. Nøds scenariet anses for at overholde grænseværdien når den maksimale 8 timers glidende middelværdi ikke overskrider 12,61 mg/m³ over en 1-årig-periode.

6.2.OML-input data til nøds scenario

Beregningsdata anvendt til nøds scenario er vist i Tabel 2.5-1, dette data er identisk med data anvendt til testscenario (100% belastning). Forskellen er her, at der antages samtidig drift på samtlige 169 generatorer. Det antages ligeledes, at DC1 har uændret afkasthøjde og forudsætninger i forhold til det godkendte i tidligere miljøgodkendelse.

⁸ 6,7ppm × 1,88mg/m³/ppm (NO₂, 1 atm, 25 C°) ≈ 12,6 mg/m³



Figur 6.2-1. Beregnet immissionskoncentrationsbidrag 8 timers glidende middel for nødsценarie for DC1, DC2, DC3 og DC4. Værdier er givet i [NO₂ µg/m³].

I Figur 6.2-1 illustreres emission ved samtidig drift på alle generatorer. Det fremgår her at den maksimale 8 timers glidende middel immissionskoncentrationsbidrag udenfor skel er 4,19 mg/m³ (4189 µg/m³), dette overholder således AEGL-2 værdien på 6,7 ppm (12,61 mg/m³) for NO₂. Det er således muligt at overholde AEGL-2, hvis afkasthøjden er 24 m for de nye datacentre bygninger (DC2, DC3 og DC4).

7. Kvælstof depositionsberregning

Fra afbrænding af dieselolie i generatorerne udledes der NO_x , som giver anledning til kvælstofdeposition, som kan have en negativ indvirkning på naturen. I det følgende redegøres for den forventet kvælstofdeposition, for at dokumentere datacentrets påvirkning af de omkringliggende sårbare habitater.

7.1. Princip for beregning af kvælstofdeposition

Kvælstofdepositionen er beregnet ved hjælp af den metode, der er indarbejdet i version 7.1 af OML-Multi, som kan bruges til simple estimater af deposition af partikler og gasser på lokal skala. Beregningen udføres som en almindelig OML-beregning, med en beregning af middelmiddelt koncentration af NO_x over en periode på 10 år ved hjælp af meteorologiske data for en 10-årig periode (her anvendes Billund 2008-2017) i stedet for den sædvanlige (Aalborg 1974-83). Desuden skal der indtastes depositions-hastigheder og udvaskningskoefficienter for det stof (NO_x), man vil beregne, samt en værdi for den årlige nedbør.

NO_x ikke er særlig vandopløselig, hvorfor der kan ses bort fra den våde deposition af NO_x . Det er muligt at beregne depositionen af et stof på forskellige typer overflader. Overfladetyperne og tørdepositions-raterne i Tabel 7.1-1 anvendes i beregningen.

Omregning af NO_x -deposition til kvælstofdeposition sker ved at gange med forholdet mellem molarmassen af NO_2 og N, hvor alt NO_x konservativt beregnes som NO_2 .

Depositionsberegningerne i OML-Multi antager, at generatorerne er i drift hele året rundt og på alle tidspunkter af døgnet. De beregnede årlige depositioner korrigeres efterfølgende proportionalt i forhold til det årlige antal driftstimer, svarende til den samlede testtid på generatorerne.

Der foretages ingen afstandskorrektion.

I depositionsberegningerne indtastes kun den korrekte overfladetype i receptorpunkterne for de udpegede naturtyper, hvor depositionen skal beregnes.

Tabel 7.1-1. Depositionshastigheder anvendt til depositionsberegninger i OML-Multi.

Overfladetype	Tørdepositions-hastighed*
	NO_2 [cm/s]
Vand	0,00022
Græs	0,041
Lav natur	0,049
Mellemhøj natur	0,058
Skov	0,069

* Deponerings-hastigheden er sat til den deponerings-hastighed, der er foreslået i OML-modellens hjælpe-tekster, idet der konservativt anvendes den øverste værdi i intervallet.

7.2. Udpegning af naturområder


En oversigt over de natur- og vandområder, hvor kvælstofdepositionen er beregnet, er vist i Figur 7.2-1 og Tabel 7.1-1. Retning og afstand er målt fra nulpunktet i OML-modellen (541550, 6157130).

De naturområder, der er udvalgt til beregning af kvælstofdeposition, er udvalgt på baggrund af naturtypernes forskellige sårbarhed over for kvælstof, hvor heder, overdrev og visse typer af moser generelt er mere sårbare over for kvælstofdeposition end søer, ferske enge, strandenge og næringsrige moser. Udvælgelsen er også baseret på afstanden til kilden og den fremherskende vindretning, så beregningen foretages ved det punkt, der forventes at modtage den største deposition. For de ikke-sårbare naturtyper beregnes der kun deposition på de nærmeste naturtyper omkring kilden, mens der beregnes deposition på de kvælstofsårbare naturtyper længere væk fra kilden.


For de naturområder, hvor der er foretaget en tilstandsvurdering i forbindelse med kommunale/statslige tilsyn, anvendes den differentierede tålegrænse, mens den samlede tålegrænse anvendes for de naturområder, der ikke er tilstandsvurderet.

For Natura 2000-områder beregnes depositionen altid i nærmeste afstand til den nærmeste habitatnaturtype inden for området. Der er 6 Natura 2000-områder inden for 15 km fra kilden, som der beregnes deposition til, disse er angivet i Figur 7.2-2 og Tabel 7.1-1.

Figur 7.2-1. Nærmeste §3 beskyttet natur omkring kilden hvor deposition er beregnet.



Figur 7.2-2. N2000 områder indenfor 15 km af kilden, hvor deposition er beregnet til nærmest habitatnaturtype



Tabel 7.2-1. Udpegede naturtyper med angivelse af retning og afstand fra midten af projektområdet til det nærmeste punkt i naturtypen samt naturtypens tålegrænser for kvælstof.

Lokalitet	Naturtype	Tålegrænse [kg N/ha/år]	Retning [grader]	Afstand [m]	Overflade-type	Begrundelse for udpegning
§3-beskyttet natur						
1	Sø	5-10	60	500	Vand	Den nærmeste §3-beskyttet sø indenfor projektområdet med en størrelse på over 1 ha.
2	Mose	5-30	80	1.600	Skov	Den nærmeste §3-beskyttet mose i østlig retning af projektområdet.
3	Eng	15-25	120	1.700	Mellemhøj natur	Den nærmeste §3-beskyttet eng.
4	Mose	5-30	260	1.000	Skov	Den nærmeste §3-beskyttet mose.
5	Sø	5-10	300	600	Vand	Den nærmeste §3-beskyttet sø udenfor projektområdet med en størrelse på over 1 ha.
6	Overdrev	10-15	320	1.500	Lav natur	Den nærmeste §3-beskyttet overdrev
Natura 2000-områder						
7	Fugtige klitlavninger (2190)	5-15	20	14.600	Lav natur	Den nærmeste kvælstof-sensitive habitat type i N78 Skove langs nordsiden af Vejle Fjord.
8	Alkaliske lavmoser (7230)	15-25	100	8.800	Mellemhøj natur	Den nærmeste kvælstof-sensitive habitat type i N111 Røjle Klint og Kasmose Skov.
9	Store lavvandede bugter og vige (1160)	30-40	150	9.800	Vand	Det nærmeste marine område i N112 Lillebælt.
10	Forklit (2110)	10-20	200	7.000	Lav natur	Den nærmeste kvælstof-sensitive habitat type i N112 Lillebælt.
11	Artsrige overdrev (6230)	6-10	330	13.800	Lav natur	Den nærmeste kvælstof-sensitive habitat type i N80 Højen Bæk.
12	Kildevæld (7220)	15-25	355	14.800	Lav natur	Den nærmeste kvælstof-sensitive habitat type i N79 Munkebjerg Strandskov.

7.3. Inddata til kvælstofdepositions beregninger

Inddata til beregninger af kvælstofdeposition er vist i Tabel 7.3-1, hvor det konservativt antages, at al NO_x er NO₂ i overensstemmelse med luftvejledningen. Koordinatpunkter er angivet i [Appendix 3 – Oversigt over alle generatorer](#). Der er i beregningerne taget udgangspunkt i at afkasthøjden for DC1 er uændret mens afkasthøjden for DC2, DC3 og DC4 beregnes for både 15 og 24 m, med det formål at vurdere på et bredere spænd, såfremt der på et senere tidspunkt ønskes lavere afkasthøjde. Det er vigtigt at understrege at B-værdierne til en hver tid skal overholdes, dette er ikke muligt med 15 m afkasthøjde med de anvendte emissionsdata.

Ved øget afkasthøjde, vil emissionen som udgangspunkt spredes mere og depositionen til det enkelte areal reduceres tæt på men øges længere væk. For at tage højde for et eventuelt senere ønske og vurdere påvirkningen til den omkringliggende sårbare natur er et muligt spænd derfor forsøgt illustreret. Ved eventuelle ændringer af emissionsdata eller afkasthøjde, bør der som udgangspunkt altid foretages nye depositionsregninger for det konkrete scenarie, med de til den tid gældende tålegrænser.

Tabel 7.3-1. Input data til beregning af kvælstofdeposition.

		Nr. i OML	Afkasthøjde [m]	Dso/Dsi [m]	Kildestyrke NO ₂ [g/s]	Temp. [°C]	Volumen strøm [Nm ³ /h]	General bygningshøjde [m]
DC1	Server	139-164	24,6	0,76/0,60	11,88	447	15.156	16
	Kølesystem	165-169	25,8	0,70/0,50	5,2	500	6.732	16
DC2	Server	1-36	24	0,76/0,60	5,16	369	13.248	11,85
	Kølesystem	109-118	24	0,76/0,60	5,16	369	13.248	11,85
DC3	Server	37-72	24	0,76/0,60	5,16	369	13.248	11,85
	Kølesystem	119-128	24	0,76/0,60	5,16	369	13.248	11,85
DC4	Server	73-108	24	0,76/0,60	5,16	369	13.248	11,85
	Kølesystem	129-138	24	0,76/0,60	5,16	369	13.248	11,85

7.3.1. Driftstimer

Driftstiden som udtrykt i testscenariet er udgangspunktet, da dette sker regelmæssigt. Ethvert nødsценarie betragtes som en uforudset, uplanlagt hændelse og er derfor ikke medtaget.

Det planlagte test-scenarie er specificeret i afsnit 2.1 Test-scenarie.

Driftstid per motor:

$$11 \text{ måneder} \times 30 \text{ min} + 1 \text{ måned} \times 60 \text{ min} = 390 \text{ min. pr. år} = 6,5 \text{ time}$$

Der er konservativ antaget 100 % belastning i alle timerne.

7.4. Beregnet kvælstofdeposition

Tabel 7.4-1 viser den maksimale beregnede deposition i de udvalgte naturområder i 15 og 24 m, beregnet via OML-Multi. OML-beregninger er vedlagt i [Appendix 6 – OML-udskrifter for depositionsberegninger](#).

Tabel 7.4-1. Beregnet maksimal kvælstofdeposition fra testdrift til sårbare habitater udtrykt i g N/ha/år (15/24 m afkast).

Lokalitet	Naturtype	N fra NO ₂ [g N/ha/år] (15 m / 24 m)*
§3-beskyttet natur		
1	Sø	0,00/0,00
2	Mose	9,78/8,31
3	Eng	4,74/4,09
4	Mose	17,93/10,37
5	Sø	0,00/0,00
6	Overdrev	9,34/7,86
Natura 2000-områder		
7	Fugtige klitlavninger (2190)	0,27/0,20
8	Alkaliske lavmoser (7230)	0,70/0,54
9	Store lavvandede bugter og vige (1160)	0,00/0,00
10	Forklit (2110)	0,34/0,20
11	Artsrige overdrev (6230)	0,27/0,20
12	Kildevæld (7220)	0,27/0,20

* korrigeret til 6,5 times driftstid.

Tålegrænser angives i kg, og her er depositionen af kvælstof mindre end 20 gram i alle sårbare naturpunkter omkring datacentret. Mængden af kvælstof, der udledes fra datacentret, anses derfor for at være uden betydning for den omkringliggende sårbare natur. Lignende emissioner og dermed deposition til de omkringliggende søer og vandområder kan forventes. Det anses derfor også for at være uden betydning.

8. Konklusion

Konklusionen er, at med en skorstenshøjde på 24 m for DC2, DC3 og DC4 kan B-værdien overholdes i 1,5 m samt ved beboelse på 4 m og 9 m for de omkringliggende virksomheder. Ligeledes kan det planlagte design overholde AEGL-2 værdierne (NO_2 , 6,7 ppm, 8 timers glidende middelværdi) ved et nødsценarie. Depositionsberegningerne viser at grundet den lave driftstid, vil der kun være meget marginal påvirkning af den omkringliggende natur.

Appendix 1 – Beregning af spredningsfaktor

NO_x as NO₂ – 100 %

2.75MW NO _x (gPOR and CODC)					
Percent Load	100%	75%	50%	25%	10%
Engine Type	Cum Tier 2	Cum Tier 2	Cum 2g TAL	Cum 2g TAL	CAT
NO _x mg/NM ³ - (15% O ₂)	1,352.0	1,028.0	880.0	881.0	1,734.5
Volumetric Flow (Am ³ /hr)	32,940.0	27,840.0	20,940.0	13,260.0	4,020.0
Exhaust temperature (degC)	406.0	382.0	379.0	344.0	303.0

NO_x er 1.352 mg/Nm³ (15 % O₂), afrundet til 1.400 mg/Nm³ (15 % O₂).

50 % antages at udgøre NO₂ = 700 mg/Nm³ (15 % O₂)

Omregning til m³/s: 32.940 Am³/hr = 9,15 m³/s

Omregning til ref. Nm³/s: 273,15 C° / (273,15 C° + 406 C°) * 9,15 m³/s = 3,68 Nm³/s (13.248 Nm³/t)

Kildestyrke: 700 mg/Nm³ * 3,68 Nm³/s = 2.576 mg/s = 2,58 g/s

B-værdi: 0,125 mg/m³

Spredningsfaktor: 2.576 mg/s / 0,125 mg/m³ = 20.608 m³/s

NO_x as NO₂ – 10 %

NO_x er 1.734,5 mg/Nm³ (15 % O₂), afrundet til 1.740 mg/Nm³ (15 % O₂).

50 % antages at udgøre NO₂ = 870 mg/Nm³ (15 % O₂)

Omregning til m³/s: 4.020 Am³/hr = 1,11 m³/s

Omregning til ref. Nm³/s: 273,15 C° / (273,15 C° + 303 C°) * 1,11 m³/s = 0,53 Nm³/s (1.894,5 Nm³/t)

Kildestyrke: 870 mg/Nm³ * 0,53 Nm³/s = 461,1 mg/s = 0,46 g/s

CO

2.75MW CO					
Percent Load	100%	75%	50%	25%	10%
Engine Type	CAT	CAT	MTU NEA	CAT	CAT
CO mg/NM ³ - (15% O ₂)	205,5	129,7	233,0	345,0	569,9
Volumetric Flow (Am ³ /hr)	13.926,0	11.586,0	23.040,0	5.544,0	4.020,0
Exhaust temperature (degC)	488,3	450,9	436,0	418,2	303,0

CO er 205,5 mg/Nm³ (15 % O₂) afrundet til 210 mg/Nm³ (15 % O₂)

Den orange farve angiver at data er konverteret til Nm³/time.

Omregning til ref. Nm³/s: 13.926 Am³/hr = 3,87 Nm³/s

Kildestyrke: 210 mg/Nm³ * 3,87 Nm³/s = 812,7 mg/s = 0,81 g/s

B-værdi: 1 mg/m³

Spredningsfaktor: 812,7 mg/s / 1 mg/m³ = 812,7 m³/s

Støv <10 µm

2.75MW PM					
Percent Load	100%	75%	50%	25%	10%
Engine Type	Cum 2g TAL	Cum 2g TAL	Cum Tier 2	Cum Tier 2	Cum Tier 2
PM mg/NM ³ - (15% O ₂)	30,0	28,0	30,0	43,0	50,0
Volumetric Flow (Am ³ /hr)	34.500,0	28.800,0	22.200,0	13.980,0	9.480,0
Exhaust temperature (deg)	422,0	383,0	380,0	350,0	274,0

Støv er angivet til 30 mg/Nm³ (15 % O₂)

Omregning til m³/s: 34.500 Am³/hr = 9,58 m³/s

Omregning til ref. Nm³/s: 273,15 C° / (273,15 C°+422 C°) * 9,58 m³/s = 3,76 Nm³/s

Kildestyrke: 30 mg/Nm³ * 3,76 Nm³/s = 112,8 mg/s = 0,11 g/s

B-værdi: 0,08 mg/m³

Spredningsfaktor: 112,8 mg/s / 0,08 mg/m³ = 1.410 m³/s

Supplerende til Appendix 1 - Datablade

Cummins tier 2:

Engine model & calibration emissionisation		2750kWe					
Percentage of rated output		QSK95-G10 Tier2 certified					
Performance	BHP @ 1500rpm (50Hz)	0	10	25	50	75	100
	Electric output (kWe)	135	516	1088	2042	2995	3949
	Fuel consumption (L/hr)	0	275	688	1375	2063	2750
	Thermal input(MWth)	68	128	222	387	529	679
	Exhaust gas flow (m ³ /min)	0.68	1.28	2.23	3.88	5.31	6.81
	Exhaust gas temperature (°C)	115	158	233	370	464	549
Nominal emissions* mg/Nm ³ @ 15% O ₂	NMHC (nonmethane hydrocarbons)	188	274	350	380	382	406
	NOx (oxides of nitrogen)	170	63	35	24	16	11
	CO (carbon monoxides)	658	546	509	544	791	1040
	PM (particulate matter)	324	142	58	38	21	27
Nominal emissions* g/BHp	NMHC (nonmethane hydrocarbons)	12	20	17	12	5	4
	NOx (oxides of nitrogen)	2.85	0.52	0.23	0.14	0.09	0.06
	CO (carbon monoxides)	11.15	4.51	3.39	3.31	4.46	5.69
	PM (particulate matter)	5.5	1.2	0.4	0.2	0.1	0.2
Potential site variation** mg/Nm ³ @ 15% O ₂	NMHC (nonmethane hydrocarbons)	0.24	0.19	0.13	0.08	0.03	0.02
	NOx (oxides of nitrogen)	289	107	60	41	27	19
	CO (carbon monoxides)	855	710	662	707	1028	1352
	PM (particulate matter)	648	284	116	76	42	54
Potential site variation** g/BHp	NMHC (nonmethane hydrocarbons)	30	50	43	30	13	10
	NOx (oxides of nitrogen)	4.85	0.88	0.39	0.24	0.15	0.1
	CO (carbon monoxides)	14.5	5.86	4.41	4.3	5.8	7.4
	PM (particulate matter)	11	2.4	0.8	0.4	0.2	0.4

CAT

Potential Site Variation Values					
3516E 2.75MW (3500kVA) Performance#: EM2121 (Gearbox)					
Percent Load	100%	75%	50%	25%	10%
NOx mg/NM3- (15% O ₂)	1,076.6	879.1	605.6	526.2	1,734.5
CO mg/NM3- (15% O ₂)	205.5	129.7	117.0	345.0	569.9
HC mg/NM3- (15% O ₂)	21.0	25.1	38.3	54.9	67.5
PM mg/NM3- (15% O ₂)	15.1	7.9	12.8	35.2	14.7
Volumetric Flow (Nm ³ /hr)	13,926.00	11,586.00	8,970.00	5,544.00	4,020.00
Exhaust temperature (degC)	488.3	450.9	444.3	418.2	303

Appendix 2 – Input data DC1

Noise and Emissions Data

JACOBS

Table 1 - Emissions Table

This table shows emissions parameters (MW, NOx, CO etc) for Equipment Items which will be used in the OML Model.

Equipment Items	Source	Vendor	No.	Size	Emission	Emission	Emission	Emission	Flow	Flow	Stack height / diameter *7	Exhaust temperature	Radiator height
DC, CUB, HUB, SLT or other				MW	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	Nm ³ /sec	m ³ /sec	meters	°C	meters
					NOx	NO _x	CO	Dust (PM)					
FRODA DC	Generators	MTU	26	2.75	2800 *1	'	138*3	10*4	4.21	11.1	24.55/ 0.6	447	16.0
	Generators	MTU	2	1.0	2800 *1		590*5	16*6	1.87	5.3	25.77 / 0.5	500	16.0
	Generators	MTU	3	1.4	2800 *1		590*5	16*6	1.87	5.3	25.77 / 0.5	500	16.0

Appendix 3 – Oversigt over alle generatorer

Gen no.	xkoor	ykoor	Hs	Temp	Vol	Dsi	Dso	HB_eff	Emission
	m	m	m	C°	Nm3/hr	m	m	m	g/s
1	540774	6157090	24	369	13248	0,6	0,76	11,85	2,58
2	540776	6157084	24	369	13248	0,6	0,76	11,85	2,58
3	540779	6157078	24	369	13248	0,6	0,76	11,85	2,58
4	540781	6157073	24	369	13248	0,6	0,76	11,85	2,58
5	540784	6157067	24	369	13248	0,6	0,76	11,85	2,58
6	540786	6157062	24	369	13248	0,6	0,76	11,85	2,58
7	540789	6157056	24	369	13248	0,6	0,76	11,85	2,58
8	540791	6157050	24	369	13248	0,6	0,76	11,85	2,58
9	540794	6157045	24	369	13248	0,6	0,76	11,85	2,58
10	540797	6157037	24	369	13248	0,6	0,76	11,85	2,58
11	540799	6157031	24	369	13248	0,6	0,76	11,85	2,58
12	540802	6157026	24	369	13248	0,6	0,76	11,85	2,58
13	540804	6157020	24	369	13248	0,6	0,76	11,85	2,58
14	540807	6157015	24	369	13248	0,6	0,76	11,85	2,58
15	540809	6157009	24	369	13248	0,6	0,76	11,85	2,58
16	540812	6157003	24	369	13248	0,6	0,76	11,85	2,58
17	540814	6156998	24	369	13248	0,6	0,76	11,85	2,58
18	540817	6156992	24	369	13248	0,6	0,76	11,85	2,58
19	540823	6156979	24	369	13248	0,6	0,76	11,85	2,58
20	540825	6156973	24	369	13248	0,6	0,76	11,85	2,58
21	540828	6156968	24	369	13248	0,6	0,76	11,85	2,58
22	540830	6156962	24	369	13248	0,6	0,76	11,85	2,58
23	540833	6156956	24	369	13248	0,6	0,76	11,85	2,58
24	540835	6156951	24	369	13248	0,6	0,76	11,85	2,58
25	540838	6156945	24	369	13248	0,6	0,76	11,85	2,58
26	540840	6156939	24	369	13248	0,6	0,76	11,85	2,58
27	540843	6156934	24	369	13248	0,6	0,76	11,85	2,58
28	540846	6156926	24	369	13248	0,6	0,76	11,85	2,58
29	540848	6156921	24	369	13248	0,6	0,76	11,85	2,58
30	540851	6156915	24	369	13248	0,6	0,76	11,85	2,58
31	540853	6156909	24	369	13248	0,6	0,76	11,85	2,58
32	540856	6156904	24	369	13248	0,6	0,76	11,85	2,58
33	540858	6156898	24	369	13248	0,6	0,76	11,85	2,58
34	540861	6156892	24	369	13248	0,6	0,76	11,85	2,58
35	540863	6156887	24	369	13248	0,6	0,76	11,85	2,58
36	540866	6156881	24	369	13248	0,6	0,76	11,85	2,58
109	540984	6157178	24	369	13248	0,6	0,76	11,85	2,58
110	540995	6157155	24	369	13248	0,6	0,76	11,85	2,58

111	541005	6157132	24	369	13248	0,6	0,76	11,85	2,58
112	541015	6157109	24	369	13248	0,6	0,76	11,85	2,58
113	541025	6157086	24	369	13248	0,6	0,76	11,85	2,58
114	541036	6157063	24	369	13248	0,6	0,76	11,85	2,58
115	541046	6157039	24	369	13248	0,6	0,76	11,85	2,58
116	541056	6157016	24	369	13248	0,6	0,76	11,85	2,58
117	541066	6156993	24	369	13248	0,6	0,76	11,85	2,58
118	541077	6156970	24	369	13248	0,6	0,76	11,85	2,58
139	541361	6157213	24,6	447	15156	0,6	0,76	16	5,94
140	541361	6157213	24,6	447	15156	0,6	0,76	16	5,94
141	541361	6157213	24,6	447	15156	0,6	0,76	16	5,94
142	541361	6157213	24,6	447	15156	0,6	0,76	16	5,94
143	541350	6157208	24,6	447	15156	0,6	0,76	16	5,94
144	541350	6157208	24,6	447	15156	0,6	0,76	16	5,94
145	541350	6157208	24,6	447	15156	0,6	0,76	16	5,94
146	541350	6157208	24,6	447	15156	0,6	0,76	16	5,94
147	541338	6157203	24,6	447	15156	0,6	0,76	16	5,94
148	541338	6157203	24,6	447	15156	0,6	0,76	16	5,94
149	541338	6157203	24,6	447	15156	0,6	0,76	16	5,94
150	541338	6157203	24,6	447	15156	0,6	0,76	16	5,94
151	541327	6157198	24,6	447	15156	0,6	0,76	16	5,94
152	541327	6157198	24,6	447	15156	0,6	0,76	16	5,94
153	541327	6157198	24,6	447	15156	0,6	0,76	16	5,94
154	541327	6157198	24,6	447	15156	0,6	0,76	16	5,94
155	541316	6157193	24,6	447	15156	0,6	0,76	16	5,94
156	541316	6157193	24,6	447	15156	0,6	0,76	16	5,94
157	541316	6157193	24,6	447	15156	0,6	0,76	16	5,94
158	541316	6157193	24,6	447	15156	0,6	0,76	16	5,94
159	541305	6157188	24,6	447	15156	0,6	0,76	16	5,94
160	541305	6157188	24,6	447	15156	0,6	0,76	16	5,94
161	541305	6157188	24,6	447	15156	0,6	0,76	16	5,94
162	541305	6157188	24,6	447	15156	0,6	0,76	16	5,94
163	541292	6157183	24,6	447	15156	0,6	0,76	16	5,94
164	541292	6157183	24,6	447	15156	0,6	0,76	16	5,94
165	541114	6157285	25,8	500	6732	0,5	0,7	16	2,6
166	541090	6157275	25,8	500	6732	0,5	0,7	16	2,6
167	541067	6157264	25,8	500	6732	0,5	0,7	16	2,6
168	541043	6157254	25,8	500	6732	0,5	0,7	16	2,6
169	541020	6157244	25,8	500	6732	0,5	0,7	16	2,6

Appendix 4 – OML-udskrifter for spredningsberegninger

Kommentarer til beregningen:

Scenarie 1 100 % load generator nr. 1 i 1,5 m
24 m afkast
Worstcase data jf. Dapsi datasheet
Temperatur reduceret 37 grader jf. justering til 32 m afkast
Grid 2500

Meteorologiske spredningsberegninger er udført for følgende periode (lokal standard tid):

Start af beregningen = 740101 kl. 1
Slut på beregningen (incl.) = 831231 kl. 24

Meteorologiske data er fra: AALBORG

Koordinatsystem.

Der er anvendt et x,y-koordinatsystem med x-akse mod øst (90 grader) og y-akse mod nord (0 grader).
Enheden er meter. Systemet er fælles for receptorer og kilder. Origo kan fastlægges frit, fx. i
skorstensfoden for den mest dominerende kilde eller som i UTM-systemet.

Receptordata.

Ruhedslængde, z0 = 0.300 m

Største terrænhældning = 11 grader

Receptorerne er beliggende i et rektangulært gitter.

	st-vest	Nord-syd
Antal gitterpunkter:	41	41
Koordinater for centrum af gitter:	541157	6157069
Gitterafstand:	63	63
Total længde:	2500	2500

Terrænhøjder er ikke alle ens.

Alle receptorhøjder = 1.5 m.

Terrænhøjder [m]

Rec.nr.:i+j.	j									
i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	3.1	10.4	11.0	9.9	8.8	13.4	17.4	26.5	27.0	26.8
10	28.7	29.0	30.0	29.8	29.7	30.0	31.0	29.5	29.5	29.5
20	29.1	28.4	27.3	26.6	25.6	25.9	26.0	26.2	25.7	25.9
30	24.6	27.4	27.8	27.8	27.7	27.2	27.1	26.4	25.9	25.1
40	23.1	4.6	13.6	13.5	12.1	12.7	13.3	21.5	22.8	26.5
50	27.3	29.7	30.5	30.6	30.6	30.2	29.9	30.3	29.8	29.2
60	29.2	28.6	27.6	26.4	25.6	25.5	25.9	26.1	26.3	26.3
70	25.3	26.7	28.6	28.8	28.6	28.1	27.3	26.6	26.1	25.2
80	23.2	23.7	8.0	13.4	13.0	12.4	13.2	15.1	14.9	18.9
90	28.5	27.9	29.7	30.8	31.0	31.0	30.6	31.5	30.3	29.8
100	29.3	29.0	28.0	27.5	26.7	26.1	25.8	26.1	26.4	26.4
110	27.1	25.3	27.8	28.9	29.2	28.4	27.4	27.0	25.9	24.7
120	23.7	23.9	23.7	11.8	12.4	12.4	13.2	14.6	19.0	26.1
130	22.3	25.9	24.7	29.9	31.1	31.7	31.7	31.1	30.6	30.2
140	30.1	29.2	29.1	28.0	27.0	26.2	26.8	26.1	26.8	26.7
150	27.0	27.1	25.9	27.6	27.8	27.9	27.3	26.6	25.6	24.7
160	24.3	23.5	24.2	24.8	13.4	19.2	13.4	14.7	21.4	23.2
170	28.8	29.1	29.4	28.6	29.2	30.6	31.1	31.7	31.4	30.7
180	30.0	29.8	29.2	29.1	28.2	27.3	27.1	27.3	28.1	27.7
190	28.0	28.2	27.6	28.4	28.9	28.5	26.7	27.0	26.6	25.6
200	26.0	25.1	24.5	23.4	24.3	17.5	18.4	14.6	19.5	20.7
210	19.4	24.1	28.7	29.9	30.0	30.6	30.9	30.7	30.3	30.4
220	30.6	30.3	29.9	29.1	28.7	28.1	27.5	25.7	27.3	27.4
230	28.2	28.2	28.0	28.1	28.9	28.9	27.9	26.2	26.7	26.0
240	26.2	26.2	24.6	24.2	23.7	23.5	16.5	15.3	16.5	23.7
250	26.7	27.5	24.2	28.1	29.7	30.0	30.2	30.5	30.2	30.1
260	30.3	29.9	30.1	30.1	28.8	28.2	28.5	27.6	27.4	27.3
270	27.1	27.1	26.6	26.4	26.7	26.9	26.9	26.4	26.6	26.4
280	26.0	25.3	25.0	25.0	24.6	24.5	23.7	17.7	16.7	20.0
290	20.1	26.6	28.7	28.2	28.1	29.4	29.6	30.2	30.5	29.9
300	30.0	29.6	29.4	29.4	28.7	28.6	27.9	27.9	27.5	27.1
310	26.4	27.7	27.7	27.5	27.7	28.3	28.1	27.4	27.4	27.1
320	26.2	25.9	25.5	24.4	24.7	24.6	24.4	24.5	16.1	20.6
330	21.9	26.9	27.3	27.9	29.0	29.3	29.7	29.8	30.2	29.9
340	30.7	30.9	29.7	29.3	28.8	27.8	28.0	28.4	28.0	28.4
350	28.3	27.8	28.8	28.8	28.8	28.8	28.9	28.6	28.4	27.8
360	26.8	26.1	25.7	24.8	24.9	24.7	23.8	24.4	24.5	15.8
370	23.6	24.9	26.5	28.5	29.2	29.6	29.6	29.8	30.2	30.6
380	30.0	31.0	30.2	29.3	29.1	28.6	27.3	28.5	28.4	28.6
390	28.8	28.3	28.3	29.1	29.0	28.9	28.8	28.7	28.6	28.5
400	27.4	26.0	26.1	25.2	25.1	24.8	24.4	24.2	24.5	24.2
410	10.1	16.2	24.4	27.3	28.4	29.0	29.5	29.7	30.0	30.3
420	30.7	29.1	29.2	28.7	28.3	28.9	28.3	27.3	27.3	28.1
430	28.5	28.5	28.5	28.7	29.2	29.2	29.1	28.7	28.4	28.6
440	28.3	26.5	25.2	25.0	24.4	24.6	24.4	24.2	24.9	24.1
450	24.4	13.0	13.4	21.7	26.8	28.4	29.1	29.3	29.6	30.0
460	30.4	29.5	29.0	28.8	28.6	28.4	28.4	27.7	26.9	27.2
470	28.2	27.8	27.6	27.8	28.5	28.7	28.9	28.6	29.4	28.3
480	27.8	28.0	26.1	25.5	22.4	22.3	22.4	24.2	24.2	24.3
490	24.0	24.8	26.7	11.1	22.3	26.8	28.4	28.7	28.9	29.9
500	29.0	29.1	28.6	28.6	28.0	27.9	28.4	28.5	27.3	26.3
510	26.9	27.1	27.2	27.4	28.1	28.5	28.6	28.4	28.4	29.2
520	27.6	27.5	25.3	25.0	24.7	22.4	22.5	22.5	22.4	23.8
530	24.5	24.6	25.6	26.9	11.5	13.1	25.4	27.9	28.5	28.1
540	28.1	28.4	28.9	28.1	27.4	28.1	28.4	30.7	32.4	26.7
550	26.6	26.8	30.3	30.0	30.1	27.3	27.6	27.8	27.7	27.6
560	28.2	26.9	24.8	24.8	24.3	23.8	23.9	23.6	23.3	23.8
570	23.9	24.5	26.2	25.8	25.9	25.9	15.5	12.8	20.2	27.6
580	25.5	27.5	27.3	27.3	26.8	26.5	27.7	28.0	29.2	27.2
590	26.8	26.9	26.8	26.8	26.9	27.0	27.3	27.5	27.2	26.9
600	26.1	26.0	24.5	23.9	24.0	23.7	23.6	23.4	23.6	23.9
610	23.9	24.5	24.9	25.7	26.6	25.8	26.4	26.2	19.9	16.4
620	16.2	25.8	26.7	27.1	26.6	26.3	26.2	27.3	30.3	27.4
630	27.3	29.1	31.1	26.7	27.3	25.9	27.2	31.8	28.0	27.4

Fortsætter på næste side ...

Rec.nr.:i+j.	j									
i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
640	29.2	27.2	29.1	24.0	24.0	23.8	23.6	23.6	23.5	23.9
650	24.2	24.9	25.0	25.7	26.8	27.6	25.0	26.7	26.8	26.5
660	26.5	21.3	18.9	25.5	26.9	27.2	26.3	26.0	26.6	26.7
670	27.1	26.6	32.5	26.1	26.2	26.4	26.7	26.6	33.7	31.8
680	27.6	26.9	25.5	24.5	23.7	24.0	24.0	23.8	23.8	23.8
690	24.1	24.4	24.8	26.0	26.5	26.5	27.6	24.6	26.6	26.5
700	26.6	26.0	25.1	18.2	23.2	26.1	26.4	25.4	25.9	25.7
710	25.6	29.3	25.7	26.0	25.9	27.0	27.2	27.1	26.6	26.8
720	26.7	27.7	27.2	31.8	33.0	23.7	24.1	24.3	24.2	23.9
730	24.5	25.0	25.6	26.0	26.3	26.5	26.6	26.5	26.4	26.3
740	26.7	26.2	26.2	26.3	25.2	19.1	22.5	24.5	25.2	25.1
750	25.1	28.1	25.7	26.2	25.4	25.8	27.1	26.8	26.5	27.7
760	27.2	26.9	26.7	25.8	31.1	33.6	24.2	24.3	24.3	24.8
770	25.3	26.5	26.2	26.4	26.5	26.7	26.8	26.7	26.6	28.3
780	26.7	26.4	26.3	25.6	26.0	26.3	24.9	19.7	22.9	24.7
790	25.3	25.3	25.8	25.8	25.8	25.8	26.5	25.8	27.3	28.2
800	26.7	27.4	27.2	26.7	25.9	28.6	33.4	24.6	25.3	24.6
810	25.3	26.2	26.3	27.0	26.7	25.8	26.2	26.5	27.3	26.6
820	28.6	27.4	27.0	26.4	25.7	26.1	26.1	24.9	24.1	19.8
830	24.7	24.7	24.5	25.6	27.6	25.6	25.9	26.2	26.3	27.1
840	27.7	28.3	26.6	27.1	27.1	26.4	29.2	32.1	26.1	25.9
850	26.1	26.5	26.9	26.2	25.8	25.9	26.2	26.5	29.4	30.2
860	27.9	30.4	29.2	27.1	26.9	26.1	25.6	25.7	24.2	24.0
870	20.6	22.3	24.0	24.0	25.6	24.4	27.7	27.6	26.4	26.9
880	27.0	27.5	28.5	27.7	26.3	26.6	26.9	26.0	33.1	26.4
890	26.2	26.5	28.2	27.3	26.9	26.8	26.7	27.4	28.9	28.0
900	28.2	28.9	31.5	29.7	28.5	27.4	26.1	25.5	24.8	24.8
910	23.0	23.7	23.9	23.7	24.3	25.0	25.9	25.4	27.1	26.5
920	27.0	27.9	27.3	26.5	26.9	25.8	26.5	27.0	25.9	26.2
930	26.1	26.2	28.2	28.2	27.6	27.7	27.6	27.6	28.9	28.7
940	28.2	29.2	29.1	32.7	30.6	29.6	29.0	27.4	25.5	24.7
950	24.3	20.6	22.8	22.8	24.2	24.5	25.6	26.0	26.9	26.7
960	26.4	26.6	26.4	26.6	26.7	26.4	26.7	26.6	27.3	26.1
970	26.6	26.4	28.3	28.2	27.5	27.4	27.3	26.9	28.8	28.5
980	28.2	28.6	29.2	29.1	24.6	31.7	30.5	30.2	28.9	26.2
990	24.6	24.2	22.0	23.8	22.7	24.3	24.2	25.4	26.4	26.8
1000	26.5	27.0	26.7	26.9	26.6	26.5	26.9	26.9	27.3	27.9
1010	27.6	27.1	28.1	28.6	30.0	27.3	27.6	30.1	28.9	28.3
1020	28.1	28.7	30.3	29.7	29.8	29.7	26.8	30.3	30.0	29.3
1030	27.2	25.2	24.2	24.3	22.0	23.0	24.5	24.4	25.4	23.5
1040	26.5	26.7	26.7	26.8	26.8	23.5	26.5	26.8	30.3	28.3
1050	32.1	27.4	28.0	28.7	28.2	28.1	28.2	28.9	28.9	28.2
1060	27.8	29.0	30.5	30.3	30.5	28.3	28.0	29.7	29.2	30.2
1070	29.2	27.5	25.6	24.7	23.6	23.0	24.4	25.0	24.9	25.9
1080	26.4	26.4	26.5	26.6	26.6	23.6	26.4	27.5	27.5	28.4
1090	28.0	27.4	27.4	27.9	29.0	29.0	29.2	29.2	28.4	28.3
1100	28.3	28.8	29.7	31.1	30.4	29.9	28.8	27.1	27.6	26.4
1110	30.2	28.2	26.4	25.3	24.3	22.8	24.3	25.1	25.4	26.4
1120	26.3	25.9	25.9	26.7	27.6	24.0	26.5	27.5	26.8	26.6
1130	27.9	27.3	27.4	27.8	28.5	32.4	29.1	29.1	28.6	27.6
1140	28.4	28.9	29.5	30.5	31.6	30.0	29.0	28.8	26.8	26.7
1150	28.9	27.1	28.8	25.9	24.9	23.5	24.1	24.9	25.6	27.9
1160	27.5	26.3	25.7	25.9	26.3	26.6	26.3	26.8	26.9	26.6
1170	27.9	27.3	27.3	27.7	28.4	32.3	30.0	28.0	29.4	27.9
1180	28.6	29.7	29.5	28.8	29.0	29.8	29.7	29.6	29.9	26.6
1190	26.7	27.2	29.1	28.1	26.0	24.7	23.5	24.8	25.2	25.4
1200	26.3	26.9	27.3	26.2	25.6	25.3	26.0	25.1	25.6	26.4
1210	27.8	27.3	27.5	27.7	28.5	32.6	29.9	30.4	29.0	29.5
1220	29.7	29.4	29.3	28.6	28.7	30.2	30.7	31.6	31.7	30.1
1230	27.0	26.5	26.0	26.7	27.6	27.4	25.0	24.8	25.3	25.3
1240	24.8	25.0	25.0	25.1	24.9	24.9	24.8	24.8	25.0	25.2
1250	25.7	25.8	27.4	28.2	28.6	32.6	29.9	28.2	27.8	29.0
1260	28.8	28.3	27.8	27.8	28.4	28.0	29.6	31.2	31.3	32.3
1270	31.6	25.6	25.9	26.1	26.6	28.0	29.7	26.1	25.3	24.6
1280	25.7	24.8	23.6	24.8	24.7	25.1	25.1	25.5	26.0	26.1
1290	25.9	25.0	24.9	27.7	28.0	30.1	29.6	28.3	28.4	28.0
1300	28.6	28.6	28.4	27.3	26.9	29.6	28.2	28.8	30.6	32.0
1310	31.6	32.6	25.8	26.1	25.9	26.6	27.6	27.3	28.1	24.1
1320	23.0	24.9	24.9	24.1	25.0	25.1	25.0	25.1	25.5	25.7
1330	25.3	25.0	25.0	24.9	27.8	29.4	32.5	28.8	28.5	28.6
1340	28.5	28.6	28.8	29.0	27.1	26.4	26.7	27.1	28.4	30.4
1350	32.2	31.0	32.1	26.6	26.3	26.6	26.8	26.9	26.5	31.2

Fortsætter på næste side ...

Rec.nr.:i+j.	j									
i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1360	27.1	22.4	25.0	24.6	24.3	24.8	25.6	24.9	25.3	25.0
1370	25.0	24.9	25.2	25.0	25.0	28.4	32.5	28.6	30.5	28.5
1380	28.2	26.7	28.2	26.8	26.9	25.8	26.5	26.8	27.2	28.9
1390	30.1	32.2	31.2	30.6	26.8	26.1	25.8	27.2	27.1	25.2
1400	25.3	32.7	27.1	25.0	23.9	24.5	25.1	24.8	24.9	25.1
1410	25.0	25.0	24.9	25.0	25.0	28.4	30.6	27.5	27.8	27.7
1420	26.8	26.9	26.5	27.9	27.5	26.5	26.3	26.6	26.9	27.3
1430	29.4	30.5	32.2	31.6	30.5	26.3	26.3	26.6	27.5	25.7
1440	25.8	25.2	27.1	34.6	26.6	25.1	24.6	24.4	25.7	24.9
1450	25.1	25.0	27.5	27.5	27.4	27.2	27.5	30.5	27.7	27.8
1460	26.3	25.9	26.2	26.4	26.8	26.7	26.0	26.5	27.4	26.9
1470	27.2	28.8	30.5	31.6	30.6	30.3	26.1	26.4	26.0	25.5
1480	25.0	26.0	25.1	25.4	34.0	32.4	25.7	24.7	25.3	27.9
1490	27.8	27.8	26.3	27.1	26.9	26.7	26.6	33.4	26.6	26.8
1500	26.0	27.3	26.1	26.2	26.3	26.9	26.3	26.4	26.6	27.1
1510	26.6	26.8	27.9	29.7	30.9	29.7	29.5	26.8	25.9	25.3
1520	25.5	25.1	25.6	23.1	23.3	28.1	34.2	30.6	27.9	25.9
1530	27.5	27.2	27.1	27.0	26.7	27.8	29.8	31.5	23.9	26.6
1540	27.0	27.1	26.6	26.7	26.1	26.3	26.5	26.3	26.1	26.7
1550	27.4	27.1	27.6	28.9	29.7	30.1	29.3	29.4	26.4	25.5
1560	26.3	25.9	25.9	22.5	22.5	23.0	26.1	35.3	27.4	26.1
1570	29.3	25.8	24.0	25.0	25.6	25.6	25.6	27.1	27.9	27.6
1580	26.3	26.4	26.6	26.8	26.9	26.6	26.9	25.9	26.2	25.9
1590	26.8	27.3	28.9	28.4	29.6	28.9	28.9	28.9	30.9	26.9
1600	26.3	26.8	27.0	26.5	27.8	27.3	27.3	27.0	27.9	35.4
1610	27.6	26.4	26.3	25.7	26.0	25.3	25.9	29.2	28.0	27.5
1620	26.5	26.1	24.9	26.0	26.2	26.3	26.5	26.6	26.3	26.3
1630	25.4	26.6	27.7	28.8	27.7	29.0	28.0	28.8	29.8	30.8
1640	27.8	27.9	27.7	27.3	27.2	27.3	27.4	27.0	25.0	26.3
1650	29.1	35.2	26.5	26.3	26.3	26.5	26.5	28.7	27.4	27.7
1660	26.6	26.5	25.6	24.7	24.9	24.3	25.9	26.0	26.2	26.3
1670	26.4	26.0	26.7	27.7	27.9	28.1	28.1	28.7	29.5	30.2
1680	30.1									

Maksimum= 35.4 i rec. nr.1610

Forkortelser benyttet for kildeparametrene:

Nr.....: Internt kildenummer
 ID.....: Tekst til identificering af kilde
 X.....: X-koordinat for kilde [m]
 Y.....: Y-koordinat for kilde [m]
 Z.....: Terrænkote for skorstensfod [m]
 HS.....: Skorstenshøjde over terræn [m]
 T.....: Temperatur af røggas [Kelvin]/[Celsius]
 VOL.....: Volumenmængde af røggas [normal m3/sek]
 DSO.....: Ydre diameter af skorstenstop [m]
 DSI.....: Indre diameter af skorstenstop [m]
 HB.....: Generel beregningsmæssig bygningshøjde [m]
 Qi.....: Emission af stof nr. 'i' [gram/sek], [MLE/sek] eller [MOU/sek]

Punktkilder.

Kildedata:

Nr	ID	X	Y	Z	HS	T(C)	VOL	DSI	DSO	HB	Stof 1 Q1	Stof 2 Q2	Stof 3 Q3
1	1	540774.	6157090.	26.5	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	2.5800	0.0000	0.0000
2	2	540776.	6157084.	27.5	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
3	3	540779.	6157078.	27.5	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
4	4	540781.	6157073.	27.6	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
5	5	540784.	6157067.	27.6	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
6	6	540786.	6157062.	27.2	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
7	7	540789.	6157056.	27.2	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
8	8	540791.	6157050.	26.9	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
9	9	540794.	6157045.	25.0	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
10	10	540797.	6157037.	25.0	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
11	11	540799.	6157031.	25.8	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
12	12	540802.	6157026.	25.8	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
13	13	540804.	6157020.	24.5	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
14	14	540807.	6157015.	25.1	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
15	15	540809.	6157009.	27.8	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
16	16	540812.	6157003.	27.8	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
17	17	540814.	6156998.	27.8	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
18	18	540817.	6156992.	27.8	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
19	19	540823.	6156979.	27.7	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
20	20	540825.	6156973.	27.7	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
21	21	540828.	6156968.	27.7	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
22	22	540830.	6156962.	27.8	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
23	23	540833.	6156956.	27.8	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
24	24	540835.	6156951.	27.4	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
25	25	540838.	6156945.	25.4	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
26	26	540840.	6156939.	25.4	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
27	27	540843.	6156934.	25.4	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
28	28	540846.	6156926.	25.3	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
29	29	540848.	6156921.	25.7	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
30	30	540851.	6156915.	25.7	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
31	31	540853.	6156909.	27.0	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
32	32	540856.	6156904.	26.6	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
33	33	540858.	6156898.	26.6	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
34	34	540861.	6156892.	26.8	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
35	35	540863.	6156887.	26.8	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
36	36	540866.	6156881.	26.9	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
37	37	541769.	6157104.	25.5	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
38	38	541769.	6157110.	25.3	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
39	39	541769.	6157116.	25.0	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
40	40	541770.	6157122.	25.0	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
41	41	541770.	6157129.	24.7	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
42	42	541771.	6157135.	24.5	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
43	43	541771.	6157141.	24.5	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
44	44	541771.	6157147.	24.4	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
45	45	541772.	6157153.	24.4	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
46	46	541772.	6157162.	24.3	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
47	47	541773.	6157168.	24.2	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
48	48	541773.	6157174.	24.2	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
49	49	541773.	6157180.	24.2	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
50	50	541774.	6157186.	24.1	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
51	51	541774.	6157192.	24.1	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
52	52	541774.	6157198.	23.9	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
53	53	541775.	6157205.	24.1	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
54	54	541775.	6157211.	24.0	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
55	55	541776.	6157225.	24.0	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000

Punktkilder.

Kildedata:

Nr ID		X	Y	Z	HS	T (C)	VOL	DSI	DSO	HB	Stof 1 Q1	Stof 2 Q2	Stof 3 Q3
56	56	541776.	6157231.	24.2	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
57	57	541777.	6157237.	24.3	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
58	58	541777.	6157244.	24.3	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
59	59	541777.	6157250.	24.4	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
60	60	541778.	6157256.	24.3	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
61	61	541778.	6157262.	24.3	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
62	62	541779.	6157268.	24.3	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
63	63	541779.	6157274.	24.3	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
64	64	541779.	6157283.	24.5	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
65	65	541780.	6157289.	24.5	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
66	66	541780.	6157295.	24.4	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
67	67	541781.	6157301.	24.4	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
68	68	541781.	6157307.	24.2	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
69	69	541781.	6157313.	24.2	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
70	70	541782.	6157319.	24.0	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
71	71	541782.	6157326.	24.0	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
72	72	541782.	6157332.	24.0	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
73	73	542184.	6157190.	26.7	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
74	74	542184.	6157196.	26.6	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
75	75	542184.	6157202.	26.6	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
76	76	542185.	6157208.	26.6	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
77	77	542185.	6157214.	26.6	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
78	78	542185.	6157220.	26.5	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
79	79	542186.	6157227.	26.6	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
80	80	542186.	6157233.	26.6	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
81	81	542187.	6157239.	26.7	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
82	82	542187.	6157247.	26.4	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
83	83	542187.	6157253.	26.4	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
84	84	542188.	6157259.	26.3	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
85	85	542188.	6157266.	26.0	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
86	86	542189.	6157272.	26.0	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
87	87	542189.	6157278.	25.6	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
88	88	542189.	6157284.	25.6	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
89	89	542190.	6157290.	25.4	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
90	90	542190.	6157296.	25.3	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
91	91	542191.	6157311.	25.2	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
92	92	542191.	6157317.	25.2	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
93	93	542192.	6157323.	25.2	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
94	94	542192.	6157329.	25.1	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
95	95	542192.	6157335.	25.1	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
96	96	542193.	6157341.	25.1	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
97	97	542193.	6157348.	25.0	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
98	98	542194.	6157354.	25.0	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
99	99	542194.	6157360.	25.0	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
100	100	542194.	6157368.	24.8	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
101	101	542195.	6157374.	24.9	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
102	102	542195.	6157380.	24.8	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
103	103	542196.	6157387.	24.6	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
104	104	542196.	6157393.	24.6	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
105	105	542196.	6157399.	24.6	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
106	106	542197.	6157405.	24.6	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
107	107	542197.	6157411.	24.4	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
108	108	542197.	6157417.	24.5	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
109	109	540984.	6157178.	25.9	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
110	110	540995.	6157155.	26.0	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
111	111	541005.	6157132.	25.8	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
112	112	541015.	6157109.	25.7	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
113	113	541025.	6157086.	26.1	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
114	114	541036.	6157063.	26.6	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
115	115	541046.	6157039.	26.8	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
116	116	541056.	6157016.	27.2	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
117	117	541066.	6156993.	27.9	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
118	118	541077.	6156970.	27.4	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
119	119	541541.	6157122.	28.8	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
120	120	541542.	6157147.	29.3	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
121	121	541544.	6157173.	30.9	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
122	122	541545.	6157198.	32.0	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
123	123	541547.	6157223.	32.7	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
124	124	541548.	6157248.	32.8	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
125	125	541550.	6157274.	32.3	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
126	126	541552.	6157299.	28.2	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
127	127	541553.	6157324.	25.3	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
128	128	541555.	6157350.	26.5	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
129	129	541956.	6157208.	25.8	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000

Punktkilder.

Kildedata:

Nr	ID	X	Y	Z	HS	T(C)	VOL	DSI	DSO	HB	Stof 1 Q1	Stof 2 Q2	Stof 3 Q3
130	130	541957.	6157233.	24.9	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
131	131	541959.	6157258.	24.4	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
132	132	541960.	6157284.	24.1	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
133	133	541962.	6157309.	23.8	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
134	134	541963.	6157334.	23.6	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
135	135	541965.	6157360.	23.7	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
136	136	541966.	6157385.	23.5	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
137	137	541968.	6157410.	23.5	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
138	138	541969.	6157435.	23.4	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
139	139	541361.	6157213.	26.9	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
140	140	541361.	6157213.	26.9	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
141	141	541361.	6157213.	26.9	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
142	142	541361.	6157213.	26.9	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
143	143	541350.	6157208.	27.0	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
144	144	541350.	6157208.	27.0	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
145	145	541350.	6157208.	27.0	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
146	146	541350.	6157208.	27.0	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
147	147	541338.	6157203.	28.5	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
148	148	541338.	6157203.	28.5	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
149	149	541338.	6157203.	28.5	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
150	150	541338.	6157203.	28.5	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
151	151	541327.	6157198.	28.4	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
152	152	541327.	6157198.	28.4	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
153	153	541327.	6157198.	28.4	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
154	154	541327.	6157198.	28.4	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
155	155	541316.	6157193.	27.5	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
156	156	541316.	6157193.	27.5	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
157	157	541316.	6157193.	27.5	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
158	158	541316.	6157193.	27.5	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
159	159	541305.	6157188.	27.0	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
160	160	541305.	6157188.	27.0	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
161	161	541305.	6157188.	27.0	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
162	162	541305.	6157188.	27.0	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
163	163	541292.	6157183.	27.1	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
164	164	541292.	6157183.	27.1	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
165	165	541114.	6157285.	26.8	25.8	500.	1.87	0.50	0.70	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
166	166	541090.	6157275.	26.7	25.8	500.	1.87	0.50	0.70	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
167	167	541067.	6157264.	27.0	25.8	500.	1.87	0.50	0.70	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
168	168	541043.	6157254.	26.6	25.8	500.	1.87	0.50	0.70	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
169	169	541020.	6157244.	26.9	25.8	500.	1.87	0.50	0.70	16.0	0.0000	0.0000	0.0000

Tidsvariationer i emissionen fra punktkilder.

Emissionerne fra de enkelte punktkilder er konstant.

Afledte kildeparametre:

Kilde nr.	Vertikal røggashastighed m/s	Buoyancy flux (termisk løft) (omtrentlig) m4/s3
1	30.6	15.1
2	30.6	15.1
3	30.6	15.1
4	30.6	15.1
5	30.6	15.1
6	30.6	15.1
7	30.6	15.1
8	30.6	15.1
9	30.6	15.1
10	30.6	15.1
11	30.6	15.1
12	30.6	15.1
13	30.6	15.1
14	30.6	15.1
15	30.6	15.1
16	30.6	15.1
17	30.6	15.1
18	30.6	15.1
19	30.6	15.1
20	30.6	15.1
21	30.6	15.1
22	30.6	15.1
23	30.6	15.1

Afledte kildeparametre:

Kilde nr.	Vertikal røggashastighed m/s	Buoyancy flux (termisk løft) (omtrentlig) m4/s3
24	30.6	15.1
25	30.6	15.1
26	30.6	15.1
27	30.6	15.1
28	30.6	15.1
29	30.6	15.1
30	30.6	15.1
31	30.6	15.1
32	30.6	15.1
33	30.6	15.1
34	30.6	15.1
35	30.6	15.1
36	30.6	15.1
37	30.6	15.1
38	30.6	15.1
39	30.6	15.1
40	30.6	15.1
41	30.6	15.1
42	30.6	15.1
43	30.6	15.1
44	30.6	15.1
45	30.6	15.1
46	30.6	15.1
47	30.6	15.1
48	30.6	15.1
49	30.6	15.1
50	30.6	15.1
51	30.6	15.1
52	30.6	15.1
53	30.6	15.1
54	30.6	15.1
55	30.6	15.1
56	30.6	15.1
57	30.6	15.1
58	30.6	15.1
59	30.6	15.1
60	30.6	15.1
61	30.6	15.1
62	30.6	15.1
63	30.6	15.1
64	30.6	15.1
65	30.6	15.1
66	30.6	15.1
67	30.6	15.1
68	30.6	15.1
69	30.6	15.1
70	30.6	15.1
71	30.6	15.1
72	30.6	15.1
73	30.6	15.1
74	30.6	15.1
75	30.6	15.1
76	30.6	15.1
77	30.6	15.1
78	30.6	15.1
79	30.6	15.1
80	30.6	15.1
81	30.6	15.1
82	30.6	15.1
83	30.6	15.1
84	30.6	15.1
85	30.6	15.1
86	30.6	15.1
87	30.6	15.1
88	30.6	15.1
89	30.6	15.1
90	30.6	15.1
91	30.6	15.1
92	30.6	15.1
93	30.6	15.1
94	30.6	15.1
95	30.6	15.1
96	30.6	15.1
97	30.6	15.1

Afledte kildeparametre:

Kilde nr.	Vertikal røggashastighed m/s	Buoyancy flux (termisk løft) (omtrentlig) m ⁴ /s ³
98	30.6	15.1
99	30.6	15.1
100	30.6	15.1
101	30.6	15.1
102	30.6	15.1
103	30.6	15.1
104	30.6	15.1
105	30.6	15.1
106	30.6	15.1
107	30.6	15.1
108	30.6	15.1
109	30.6	15.1
110	30.6	15.1
111	30.6	15.1
112	30.6	15.1
113	30.6	15.1
114	30.6	15.1
115	30.6	15.1
116	30.6	15.1
117	30.6	15.1
118	30.6	15.1
119	30.6	15.1
120	30.6	15.1
121	30.6	15.1
122	30.6	15.1
123	30.6	15.1
124	30.6	15.1
125	30.6	15.1
126	30.6	15.1
127	30.6	15.1
128	30.6	15.1
129	30.6	15.1
130	30.6	15.1
131	30.6	15.1
132	30.6	15.1
133	30.6	15.1
134	30.6	15.1
135	30.6	15.1
136	30.6	15.1
137	30.6	15.1
138	30.6	15.1
139	39.3	21.0
140	39.3	21.0
141	39.3	21.0
142	39.3	21.0
143	39.3	21.0
144	39.3	21.0
145	39.3	21.0
146	39.3	21.0
147	39.3	21.0
148	39.3	21.0
149	39.3	21.0
150	39.3	21.0
151	39.3	21.0
152	39.3	21.0
153	39.3	21.0
154	39.3	21.0
155	39.3	21.0
156	39.3	21.0
157	39.3	21.0
158	39.3	21.0
159	39.3	21.0
160	39.3	21.0
161	39.3	21.0
162	39.3	21.0
163	39.3	21.0
164	39.3	21.0
165	27.0	10.5
166	27.0	10.5
167	27.0	10.5
168	27.0	10.5
169	27.0	10.5

Der er ingen retningsafhængige bygningsdata.

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 1

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 2

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 3

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 4

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 5

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 6

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 7

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 8

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 9

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 10

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 11

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s

for kilde nr. 12

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 13

***** ADVARSEL *****7.10

11

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 14

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 15

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 16

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 17

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 18

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 19

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 20

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 21

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 22

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 23

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 24

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 25

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 26

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 27

***** ADVARSEL *****
ADVARSEL FRA OML-MULTI:7.10
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s 12
for kilde nr. 28

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 29

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 30

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 31

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 32

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 33

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 34

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 35

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 36

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 37

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 38

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 39

```
***** ADVARSEL *****
ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 40

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 41

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 427.10 13

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 43

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 44

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 45

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 46

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 47

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 48

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 49

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 50

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 51

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 52

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
```

for kilde nr. 53

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 54

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 55

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 56

7.10 14

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 57

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 58

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 59

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 60

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 61

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 62

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 63

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 64

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 65

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 66

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 67

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 68

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 69

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 70

7.10 ***** ADVARSEL ***** 15

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 71

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 72

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 73

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 74

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 75

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 76

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 77

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 78

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 79

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 80

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 81

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 82

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 83

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 84

***** ADVARSEL *****

7.10 16
ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 85

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 86

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 87

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 88

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 89

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 90

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 91

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 92

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 93

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:

Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 94

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 95

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 96

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 97

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 98

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:7.10
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s 17
for kilde nr. 99

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.100

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.101

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.102

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.103

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.104

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.105

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.106

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.107

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.108

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.109

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.110

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.111

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.112

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.1137.10 18

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.114

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.115

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.116

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.117

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.118

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.119

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.120

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.121

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.122

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.123

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.124

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.125

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.126

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.127

7.10 19

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.128

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.129

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.130

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.131

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.132

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.133

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.134

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.135

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.136

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.137

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.138

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.139

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.140

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.141

7.10 ***** ADVARSEL ***** 20

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.142

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.143

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.144

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.145

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.146

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.147

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.148

```
***** ADVARSEL *****
ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.149

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.150

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.151

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.152

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.153

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.154

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.155

***** ADVARSEL *****
7.10 21
ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.156

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.157

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.158

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.159

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.160

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.161

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
```

for kilde nr.162

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.163

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.164

Side til advarsler.

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:

Mindst en receptor er placeret tæt på en bygning
i dennes indflydelsesområde.

Fundet første gang for receptor nr. 835 og en
bygning beskrevet i forbindelse med kilde nr. 1.
Resultater fra sådanne receptorer er behæftet med
betydelig usikkerhed.

For fjernere receptorer vil dette ikke have betydning.

Stof 1 Periode: 740101-831231 (Bidrag fra alle kilder)

De 4. største månedlige 99%-fraktiler (µg/m3)

Rec.nr.:i+j. i	1	2	3	4	5	j 6	7	8	9	10
0	10	11	11	12	12	13	13	13	13	14
10	15	15	15	14	14	15	15	15	15	15
20	15	14	14	14	13	13	13	12	12	11
30	11	10	10	10	10	10	9	9	9	8
40	8	12	11	12	12	13	13	14	14	14
50	15	16	16	16	16	15	16	16	16	16
60	16	15	15	15	15	14	14	14	13	13
70	12	11	11	11	10	11	10	10	9	8
80	9	8	13	12	13	13	14	14	14	15
90	15	16	17	17	17	17	17	17	17	18
100	17	17	17	17	16	15	15	15	14	14
110	13	12	12	12	11	12	11	10	10	9
120	9	8	8	13	13	14	14	14	15	15
130	17	16	17	18	19	19	18	18	19	19
140	19	19	19	18	18	17	17	16	15	15
150	14	13	12	13	12	13	12	11	10	10
160	9	9	9	8	14	14	15	15	15	16
170	17	17	18	18	19	21	21	21	20	21
180	21	21	21	20	20	19	18	18	17	17
190	16	15	14	14	14	14	13	12	11	11
200	10	9	9	9	9	14	15	16	17	16
210	17	18	20	21	20	22	23	24	22	22
220	23	23	23	22	22	22	20	20	19	18
230	18	17	16	15	15	15	14	13	12	11
240	11	10	10	10	9	9	16	16	17	18
250	19	19	19	20	21	21	23	24	25	25
260	24	25	26	26	25	23	24	22	22	20
270	20	19	17	17	16	16	14	14	13	12
280	12	11	11	10	10	9	9	17	17	18
290	19	20	21	21	22	24	25	26	27	28
300	27	27	28	28	28	28	26	25	25	23
310	22	21	19	19	18	18	16	15	14	13
320	13	12	12	11	10	10	9	9	18	19
330	19	20	22	23	24	24	26	28	28	30
340	31	31	30	31	31	30	30	29	28	27
350	26	24	22	21	21	20	18	17	16	15
360	14	13	13	12	11	10	10	9	9	19
370	20	21	22	23	26	27	27	27	30	31
380	34	34	34	34	35	35	34	33	32	31
390	29	27	25	24	24	22	21	19	17	16
400	16	15	14	13	12	11	11	10	10	10
410	20	22	22	24	26	27	30	30	32	34
420	35	37	38	38	37	41	40	38	37	35
430	34	32	29	27	27	24	24	21	20	18
440	18	16	15	14	13	12	12	11	11	11
450	11	20	23	24	26	27	30	32	34	35
460	38	39	40	44	45	42	46	46	43	41
470	40	37	34	32	31	28	27	24	22	21
480	19	18	16	15	14	14	13	12	12	12
490	12	11	21	23	25	28	30	32	36	37
500	39	42	45	46	49	50	50	53	52	48
510	46	43	41	37	35	34	30	27	25	24
520	21	20	18	17	16	15	15	14	14	13
530	12	11	11	22	24	26	28	32	35	38
540	42	44	46	51	51	55	58	61	66	57
550	54	51	50	45	43	37	35	31	29	26
560	24	22	20	19	18	17	16	16	15	13
570	13	12	12	11	22	24	27	30	33	37
580	40	44	48	54	52	56	63	65	73	66
590	65	62	57	53	49	44	40	37	34	29
600	27	26	23	22	21	19	18	17	16	15
610	14	13	12	12	12	23	25	28	30	35
620	38	44	48	52	59	61	63	70	82	79
630	76	80	75	63	59	52	47	46	38	34

Fortsætter på næste side ...

Rec.nr.:i+j.	j									
i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
640	33	29	28	25	23	21	20	18	17	16
650	15	15	14	13	12	12	23	25	27	32
660	37	41	45	52	60	65	69	72	76	79
670	87	82	96	74	69	63	58	51	49	45
680	38	34	31	29	26	24	22	20	18	17
690	16	16	15	14	13	13	12	23	26	28
700	33	38	42	48	55	61	70	77	81	68
710	68	91	78	84	84	78	69	61	54	49
720	43	41	37	34	31	26	24	22	21	20
730	18	17	16	15	14	14	13	12	24	28
740	30	34	39	43	49	57	65	74	81	84
750	73	50	35	49	82	86	83	73	65	59
760	52	45	40	36	34	31	27	25	23	22
770	20	19	17	16	15	14	14	13	12	24
780	27	30	34	38	41	48	54	65	74	80
790	74	55	26	12	31	72	86	82	76	71
800	60	54	47	41	36	34	31	27	24	22
810	21	20	18	17	16	15	15	14	13	12
820	24	26	29	32	36	41	46	54	61	66
830	70	69	39	23	1	29	66	85	82	76
840	67	61	52	46	41	36	34	31	26	24
850	22	20	19	18	16	16	14	13	13	12
860	12	24	27	29	33	37	43	48	55	61
870	67	71	67	39	37	34	37	81	82	78
880	72	65	58	50	42	38	36	32	31	27
890	25	23	22	20	18	17	16	15	14	13
900	12	12	26	28	31	33	37	43	48	54
910	62	66	64	73	48	37	35	30	54	72
920	71	69	58	51	47	43	39	34	29	27
930	23	22	21	20	18	18	16	16	15	15
940	14	13	13	24	27	31	34	36	41	47
950	51	53	60	68	64	48	47	37	33	40
960	55	62	61	48	48	44	39	35	32	31
970	27	25	24	20	18	17	16	15	14	14
980	13	13	12	12	23	27	30	32	35	38
990	43	47	52	57	57	57	52	55	44	32
1000	35	46	47	49	51	41	37	35	33	31
1010	27	25	24	22	22	19	17	17	15	14
1020	13	12	12	11	11	23	25	26	30	33
1030	35	39	41	45	46	52	49	51	44	41
1040	34	33	30	42	43	41	40	40	33	31
1050	30	27	25	23	21	20	19	18	16	15
1060	14	13	12	12	11	10	21	24	27	29
1070	31	34	36	37	39	43	48	45	43	40
1080	37	33	28	30	29	35	36	36	34	36
1090	29	25	25	24	22	21	20	18	17	16
1100	14	14	13	12	12	11	10	21	22	24
1110	26	29	29	31	33	36	38	41	45	42
1120	37	33	32	23	24	23	29	31	32	29
1130	28	30	27	23	22	22	20	19	18	17
1140	16	15	13	12	12	11	11	10	20	20
1150	23	24	26	27	29	29	33	36	34	38
1160	39	33	29	30	22	23	24	21	26	26
1170	27	26	24	26	23	22	19	18	19	17
1180	16	16	14	14	13	12	11	10	10	17
1190	20	20	23	24	24	25	27	30	32	34
1200	33	33	29	27	25	25	21	20	18	20
1210	22	22	23	21	21	22	21	19	19	17
1220	16	16	15	14	13	13	12	11	11	10
1230	17	18	20	20	21	21	23	27	28	27
1240	32	28	29	26	25	22	22	20	20	19
1250	17	21	19	19	19	19	19	18	19	16
1260	16	16	14	13	13	13	13	12	12	11
1270	10	16	18	18	18	19	21	23	25	24
1280	26	27	25	26	23	23	19	18	18	19
1290	16	14	15	18	17	17	16	16	15	16
1300	16	16	14	15	13	13	12	12	11	11
1310	11	10	16	16	16	17	18	19	21	21
1320	22	24	23	24	22	21	20	19	18	16
1330	16	15	14	14	16	16	15	15	14	14
1340	14	15	14	14	13	13	12	11	11	11
1350	10	10	10	15	15	15	16	17	19	21

Fortsætter på næste side ...

Rec.nr.:i+j.	j									
i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1360	19	19	22	21	21	20	20	19	17	17
1370	14	15	16	14	13	13	14	14	14	14
1380	12	12	12	13	12	12	12	11	12	11
1390	11	11	10	9	13	14	14	15	16	18
1400	17	18	20	20	18	19	18	19	17	16
1410	15	14	13	14	13	12	12	12	13	12
1420	12	12	11	11	11	12	11	11	11	10
1430	10	11	10	10	9	12	13	14	14	15
1440	16	15	16	19	17	18	17	17	17	15
1450	15	13	14	12	13	13	13	11	11	12
1460	12	10	11	11	10	10	10	11	10	9
1470	9	9	9	10	9	9	12	12	13	14
1480	14	14	14	16	17	16	16	15	16	15
1490	14	14	12	12	11	12	12	12	11	10
1500	10	10	11	10	10	10	9	9	9	10
1510	10	9	8	9	8	9	9	11	12	13
1520	13	13	12	14	15	15	16	15	14	15
1530	14	13	13	11	10	11	12	12	11	10
1540	9	10	9	9	10	9	9	10	9	9
1550	9	9	9	8	8	8	8	8	11	11
1560	12	12	12	12	13	14	13	15	13	13
1570	14	13	12	12	11	10	10	10	11	11
1580	10	9	8	8	9	9	9	9	8	9
1590	8	8	8	8	9	8	8	8	9	10
1600	11	11	11	11	12	13	13	12	13	13
1610	12	13	12	11	11	10	9	10	10	10
1620	10	10	9	8	9	8	8	8	8	8
1630	7	8	8	8	7	7	8	8	7	8
1640	10	10	10	11	11	11	12	12	11	12
1650	12	12	12	11	10	11	10	9	9	10
1660	9	9	9	9	8	8	8	8	7	8
1670	7	7	7	8	7	7	7	7	8	8
1680	7									

Maksimum= 95.61 i rec.nr. 673 i 197811 (yyyymm)

Stof 1 Periode: 740101-831231

Maksimale timeværdier (µg/m3)

Rec.nr.:i+j. i	1	2	3	4	5	j 6	7	8	9	10
0	27	28	29	25	30	30	31	27	33	30
10	29	33	32	33	34	33	33	33	32	32
20	32	32	29	30	30	28	25	24	25	26
30	25	25	25	24	24	23	24	24	23	22
40	21	28	28	31	29	29	32	33	29	34
50	34	30	34	34	34	36	34	35	34	35
60	35	32	34	31	31	32	28	26	25	28
70	27	26	26	25	25	25	25	25	24	23
80	21	21	30	30	30	32	28	34	34	34
90	33	37	31	35	37	36	38	36	38	35
100	37	37	35	34	34	34	31	28	26	29
110	29	27	28	27	26	26	27	26	25	24
120	22	22	21	30	32	32	34	33	32	36
130	37	32	39	33	35	39	38	41	37	40
140	36	39	38	38	34	35	35	30	29	30
150	31	28	30	28	28	27	28	27	26	24
160	23	23	22	21	32	33	34	34	37	32
170	38	39	36	40	38	35	42	39	43	39
180	43	38	41	38	39	38	38	35	32	31
190	33	29	32	30	30	29	28	28	27	25
200	25	24	22	22	21	33	34	36	36	37
210	39	36	41	42	40	43	36	45	41	46
220	40	45	43	44	43	38	40	40	34	32
230	36	33	34	32	32	31	29	28	28	27
240	26	25	24	23	22	22	35	35	37	39
250	39	41	39	43	45	38	48	39	47	43
260	48	41	48	47	46	46	44	44	39	35
270	38	36	36	34	34	33	31	30	30	28
280	27	25	25	24	23	23	23	34	38	38
290	40	42	42	45	40	47	47	50	42	49
300	45	51	46	49	50	45	46	47	45	40
310	39	40	39	37	37	36	33	33	32	30
320	28	27	26	25	25	24	23	23	36	37
330	41	42	43	45	46	47	51	54	49	50
340	50	46	54	51	52	52	52	51	51	43
350	40	45	42	41	40	38	35	35	33	32
360	30	29	28	27	27	25	24	23	22	38
370	40	41	44	46	47	50	52	45	54	50
380	57	50	49	59	57	54	56	55	56	52
390	45	49	44	45	44	42	38	38	37	34
400	33	31	30	29	28	27	26	24	21	22
410	40	42	44	45	48	50	53	56	57	59
420	62	63	54	53	64	64	58	56	58	61
430	52	53	47	50	48	45	43	41	39	36
440	35	33	33	31	30	28	25	24	24	24
450	24	41	43	46	48	50	53	56	59	59
460	54	65	61	58	58	69	68	61	60	66
470	60	54	56	55	52	49	48	45	42	40
480	37	37	34	33	31	27	27	27	27	26
490	25	24	43	44	48	51	53	55	59	63
500	63	69	69	64	64	64	72	71	70	68
510	70	60	65	61	57	55	53	50	46	43
520	42	39	37	34	30	31	31	30	29	28
530	26	25	25	41	43	50	52	56	59	62
540	65	70	72	66	72	73	73	77	79	69
550	73	64	72	67	63	61	58	53	51	48
560	45	43	38	35	36	35	33	32	30	29
570	28	27	26	25	44	48	48	50	58	62
580	66	69	70	73	73	72	75	80	83	76
590	74	74	71	69	68	67	64	61	57	53
600	49	42	41	41	40	38	35	34	32	31
610	29	28	27	26	25	46	49	53	55	56
620	59	66	72	71	74	75	77	84	95	88
630	86	88	88	73	73	68	67	67	63	58

Fortsætter på næste side ...

Rec.nr.:i+j.	j									
i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
640	47	51	49	46	42	40	38	36	34	33
650	31	29	28	26	25	25	45	48	54	58
660	61	61	63	67	74	76	80	83	88	92
670	95	91	105	83	78	73	73	71	68	61
680	62	57	53	49	46	43	41	38	36	33
690	32	31	30	29	28	26	25	47	50	51
700	52	56	66	71	68	70	77	84	90	92
710	90	108	92	93	88	84	78	71	72	67
720	66	63	58	53	49	43	41	40	38	36
730	34	32	31	30	29	28	27	25	47	52
740	56	59	61	59	60	67	75	80	88	93
750	85	75	47	68	90	93	89	81	74	73
760	69	61	58	56	53	50	47	44	42	39
770	37	35	34	32	30	29	27	26	25	40
780	42	45	48	52	58	65	72	76	81	89
790	92	66	32	13	38	78	93	89	84	78
800	72	70	66	62	57	53	50	47	44	42
810	39	37	35	33	32	30	29	27	26	25
820	48	51	55	60	64	67	69	69	73	81
830	90	91	62	26	1	34	76	93	89	84
840	78	76	71	68	63	58	55	51	48	45
850	42	40	37	35	34	32	30	29	28	28
860	27	44	46	49	50	50	55	64	70	72
870	78	88	91	76	41	38	58	96	93	89
880	82	76	73	69	66	63	59	55	51	48
890	44	42	39	37	35	33	31	30	29	28
900	27	26	44	49	55	58	60	57	58	64
910	70	78	84	91	91	83	66	83	97	91
920	87	82	74	70	67	65	63	57	54	50
930	46	44	42	39	37	35	33	31	31	30
940	30	29	28	46	46	42	46	55	57	59
950	70	69	73	80	85	88	91	89	93	89
960	85	80	77	73	72	65	63	61	57	53
970	49	46	43	40	39	37	34	33	32	30
980	29	29	28	28	39	47	51	49	56	62
990	56	58	66	70	72	77	83	83	86	84
1000	82	82	75	73	72	70	63	64	59	55
1010	52	49	46	43	40	38	36	34	32	31
1020	30	29	27	26	26	43	40	49	53	54
1030	50	53	63	61	63	69	76	75	77	79
1040	76	75	72	71	66	69	68	66	62	53
1050	54	51	46	45	42	40	38	36	34	32
1060	31	30	28	26	25	25	42	45	48	49
1070	43	56	58	53	55	56	64	65	72	74
1080	71	71	64	68	68	68	56	64	63	59
1090	55	53	47	47	44	41	39	37	35	34
1100	32	30	29	28	27	26	25	42	44	40
1110	43	54	50	47	47	48	56	66	60	62
1120	67	68	68	57	70	57	66	66	49	57
1130	56	53	51	48	45	42	40	38	36	34
1140	33	31	30	29	28	27	26	25	38	32
1150	43	49	43	44	46	43	48	57	54	55
1160	58	59	67	62	56	63	53	60	59	59
1170	47	51	50	49	45	44	41	39	37	36
1180	34	32	31	29	28	27	26	25	24	34
1190	42	44	37	41	44	42	40	51	55	48
1200	54	50	54	65	56	59	46	58	47	55
1210	53	53	45	47	46	44	42	40	38	36
1220	35	33	32	30	29	28	27	26	25	24
1230	39	39	35	38	41	41	33	42	52	51
1240	45	50	51	46	62	49	59	41	58	43
1250	52	52	50	48	43	43	42	41	38	36
1260	35	34	32	31	30	29	27	26	25	25
1270	24	35	33	35	38	38	33	33	48	50
1280	40	47	43	50	42	58	43	56	41	49
1290	48	39	49	46	46	44	40	39	39	37
1300	36	34	33	32	30	29	28	27	26	25
1310	24	23	31	32	36	35	31	28	42	45
1320	46	37	45	38	47	39	54	38	51	41
1330	38	50	38	43	43	44	43	40	37	37
1340	36	35	33	32	30	30	29	27	27	26
1350	25	24	23	30	33	33	30	26	35	43

Fortsætter på næste side ...

Rec.nr.:i+j.	j									
i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1360	44	38	38	39	33	43	36	50	35	46
1370	43	35	45	40	33	43	41	40	39	36
1380	35	34	33	32	31	30	28	28	27	26
1390	25	24	24	23	31	30	29	25	28	39
1400	39	41	30	38	35	34	40	33	47	35
1410	41	43	36	38	42	36	37	39	37	37
1420	36	33	33	32	31	30	29	28	27	26
1430	25	25	24	23	23	28	28	23	25	33
1440	38	39	35	32	37	31	34	36	31	44
1450	34	38	41	36	35	41	35	32	37	35
1460	35	34	33	31	31	30	29	28	27	27
1470	26	25	24	23	23	22	26	23	23	28
1480	35	34	36	28	31	33	27	33	33	31
1490	41	33	37	39	34	30	36	36	33	31
1500	35	33	33	32	31	29	29	28	27	27
1510	26	25	24	24	23	22	22	22	21	24
1520	31	34	34	32	27	32	30	26	32	30
1530	30	39	32	35	37	32	31	34	36	32
1540	30	32	32	31	31	30	29	27	27	27
1550	26	25	25	24	23	22	22	21	19	23
1560	28	32	31	33	26	27	31	27	25	31
1570	28	29	37	31	33	34	32	30	31	33
1580	31	31	27	31	30	29	29	28	27	25
1590	26	25	24	24	23	23	22	21	21	21
1600	24	29	30	31	29	23	27	28	25	27
1610	30	25	28	35	30	31	32	32	29	28
1620	31	32	30	28	28	29	28	28	27	27
1630	26	24	25	24	23	23	22	22	21	20
1640	21	26	29	28	29	25	24	27	25	23
1650	25	28	24	27	33	29	29	32	31	28
1660	26	30	30	28	28	24	28	27	26	27
1670	25	25	24	23	23	23	22	22	21	21
1680	20									

Maksimum= 108.06 i rec. nr. 712.

Kommentarer til beregningen:

Scenarie 1 100 % load generator nr. 1 i 4 m
24 m afkast
Worstcase data jf. Dapsi datasheet
Temperatur reduceret 37 grader jf. justering til 32 m afkast
Grid 2500

Meteorologiske spredningsberegninger er udført for følgende periode (lokal standard tid):

Start af beregningen = 740101 kl. 1
Slut på beregningen (incl.) = 831231 kl. 24

Meteorologiske data er fra: AALBORG

Koordinatsystem.

Der er anvendt et x,y-koordinatsystem med x-akse mod øst (90 grader) og y-akse mod nord (0 grader).
Enheden er meter. Systemet er fælles for receptorer og kilder. Origo kan fastlægges frit, fx. i
skorstensfoden for den mest dominerende kilde eller som i UTM-systemet.

Receptordata.

Ruhedslængde, z_0 = 0.300 m

Største terrænhældning = 11 grader

Receptorerne er beliggende i et rektangulært gitter.

	st-vest	Nord-syd
Antal gitterpunkter:	41	41
Koordinater for centrum af gitter:	541157	6157069
Gitterafstand:	63	63
Total længde:	2500	2500

Terrænhøjder er ikke alle ens.

Alle receptorhøjder = 4.0 m.

Terrænhøjder [m]

Rec.nr.:i+j.	j									
i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	3.1	10.4	11.0	9.9	8.8	13.4	17.4	26.5	27.0	26.8
10	28.7	29.0	30.0	29.8	29.7	30.0	31.0	29.5	29.5	29.5
20	29.1	28.4	27.3	26.6	25.6	25.9	26.0	26.2	25.7	25.9
30	24.6	27.4	27.8	27.8	27.7	27.2	27.1	26.4	25.9	25.1
40	23.1	4.6	13.6	13.5	12.1	12.7	13.3	21.5	22.8	26.5
50	27.3	29.7	30.5	30.6	30.6	30.2	29.9	30.3	29.8	29.2
60	29.2	28.6	27.6	26.4	25.6	25.5	25.9	26.1	26.3	26.3
70	25.3	26.7	28.6	28.8	28.6	28.1	27.3	26.6	26.1	25.2
80	23.2	23.7	8.0	13.4	13.0	12.4	13.2	15.1	14.9	18.9
90	28.5	27.9	29.7	30.8	31.0	31.0	30.6	31.5	30.3	29.8
100	29.3	29.0	28.0	27.5	26.7	26.1	25.8	26.1	26.4	26.4
110	27.1	25.3	27.8	28.9	29.2	28.4	27.4	27.0	25.9	24.7
120	23.7	23.9	23.7	11.8	12.4	12.4	13.2	14.6	19.0	26.1
130	22.3	25.9	24.7	29.9	31.1	31.7	31.7	31.1	30.6	30.2
140	30.1	29.2	29.1	28.0	27.0	26.2	26.8	26.1	26.8	26.7
150	27.0	27.1	25.9	27.6	27.8	27.9	27.3	26.6	25.6	24.7
160	24.3	23.5	24.2	24.8	13.4	19.2	13.4	14.7	21.4	23.2
170	28.8	29.1	29.4	28.6	29.2	30.6	31.1	31.7	31.4	30.7
180	30.0	29.8	29.2	29.1	28.2	27.3	27.1	27.3	28.1	27.7
190	28.0	28.2	27.6	28.4	28.9	28.5	26.7	27.0	26.6	25.6
200	26.0	25.1	24.5	23.4	24.3	17.5	18.4	14.6	19.5	20.7
210	19.4	24.1	28.7	29.9	30.0	30.6	30.9	30.7	30.3	30.4
220	30.6	30.3	29.9	29.1	28.7	28.1	27.5	25.7	27.3	27.4
230	28.2	28.2	28.0	28.1	28.9	28.9	27.9	26.2	26.7	26.0
240	26.2	26.2	24.6	24.2	23.7	23.5	16.5	15.3	16.5	23.7
250	26.7	27.5	24.2	28.1	29.7	30.0	30.2	30.5	30.2	30.1
260	30.3	29.9	30.1	30.1	28.8	28.2	28.5	27.6	27.4	27.3
270	27.1	27.1	26.6	26.4	26.7	26.9	26.9	26.4	26.6	26.4
280	26.0	25.3	25.0	25.0	24.6	24.5	23.7	17.7	16.7	20.0
290	20.1	26.6	28.7	28.2	28.1	29.4	29.6	30.2	30.5	29.9
300	30.0	29.6	29.4	29.4	28.7	28.6	27.9	27.9	27.5	27.1
310	26.4	27.7	27.7	27.5	27.7	28.3	28.1	27.4	27.4	27.1
320	26.2	25.9	25.5	24.4	24.7	24.6	24.4	24.5	16.1	20.6
330	21.9	26.9	27.3	27.9	29.0	29.3	29.7	29.8	30.2	29.9
340	30.7	30.9	29.7	29.3	28.8	27.8	28.0	28.4	28.0	28.4
350	28.3	27.8	28.8	28.8	28.8	28.8	28.9	28.6	28.4	27.8
360	26.8	26.1	25.7	24.8	24.9	24.7	23.8	24.4	24.5	15.8
370	23.6	24.9	26.5	28.5	29.2	29.6	29.6	29.8	30.2	30.6
380	30.0	31.0	30.2	29.3	29.1	28.6	27.3	28.5	28.4	28.6
390	28.8	28.3	28.3	29.1	29.0	28.9	28.8	28.7	28.6	28.5
400	27.4	26.0	26.1	25.2	25.1	24.8	24.4	24.2	24.5	24.2
410	10.1	16.2	24.4	27.3	28.4	29.0	29.5	29.7	30.0	30.3
420	30.7	29.1	29.2	28.7	28.3	28.9	28.3	27.3	27.3	28.1
430	28.5	28.5	28.5	28.7	29.2	29.2	29.1	28.7	28.4	28.6
440	28.3	26.5	25.2	25.0	24.4	24.6	24.4	24.2	24.9	24.1
450	24.4	13.0	13.4	21.7	26.8	28.4	29.1	29.3	29.6	30.0
460	30.4	29.5	29.0	28.8	28.6	28.4	28.4	27.7	26.9	27.2
470	28.2	27.8	27.6	27.8	28.5	28.7	28.9	28.6	29.4	28.3
480	27.8	28.0	26.1	25.5	22.4	22.3	22.4	24.2	24.2	24.3
490	24.0	24.8	26.7	11.1	22.3	26.8	28.4	28.7	28.9	29.9
500	29.0	29.1	28.6	28.6	28.0	27.9	28.4	28.5	27.3	26.3
510	26.9	27.1	27.2	27.4	28.1	28.5	28.6	28.4	28.4	29.2
520	27.6	27.5	25.3	25.0	24.7	22.4	22.5	22.5	22.4	23.8
530	24.5	24.6	25.6	26.9	11.5	13.1	25.4	27.9	28.5	28.1
540	28.1	28.4	28.9	28.1	27.4	28.1	28.4	30.7	32.4	26.7
550	26.6	26.8	30.3	30.0	30.1	27.3	27.6	27.8	27.7	27.6
560	28.2	26.9	24.8	24.8	24.3	23.8	23.9	23.6	23.3	23.8
570	23.9	24.5	26.2	25.8	25.9	25.9	15.5	12.8	20.2	27.6
580	25.5	27.5	27.3	27.3	26.8	26.5	27.7	28.0	29.2	27.2
590	26.8	26.9	26.8	26.8	26.9	27.0	27.3	27.5	27.2	26.9
600	26.1	26.0	24.5	23.9	24.0	23.7	23.6	23.4	23.6	23.9
610	23.9	24.5	24.9	25.7	26.6	25.8	26.4	26.2	19.9	16.4
620	16.2	25.8	26.7	27.1	26.6	26.3	26.2	27.3	30.3	27.4
630	27.3	29.1	31.1	26.7	27.3	25.9	27.2	31.8	28.0	27.4

Fortsætter på næste side ...

Rec.nr.:i+j.	j									
i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
640	29.2	27.2	29.1	24.0	24.0	23.8	23.6	23.6	23.5	23.9
650	24.2	24.9	25.0	25.7	26.8	27.6	25.0	26.7	26.8	26.5
660	26.5	21.3	18.9	25.5	26.9	27.2	26.3	26.0	26.6	26.7
670	27.1	26.6	32.5	26.1	26.2	26.4	26.7	26.6	33.7	31.8
680	27.6	26.9	25.5	24.5	23.7	24.0	24.0	23.8	23.8	23.8
690	24.1	24.4	24.8	26.0	26.5	26.5	27.6	24.6	26.6	26.5
700	26.6	26.0	25.1	18.2	23.2	26.1	26.4	25.4	25.9	25.7
710	25.6	29.3	25.7	26.0	25.9	27.0	27.2	27.1	26.6	26.8
720	26.7	27.7	27.2	31.8	33.0	23.7	24.1	24.3	24.2	23.9
730	24.5	25.0	25.6	26.0	26.3	26.5	26.6	26.5	26.4	26.3
740	26.7	26.2	26.2	26.3	25.2	19.1	22.5	24.5	25.2	25.1
750	25.1	28.1	25.7	26.2	25.4	25.8	27.1	26.8	26.5	27.7
760	27.2	26.9	26.7	25.8	31.1	33.6	24.2	24.3	24.3	24.8
770	25.3	26.5	26.2	26.4	26.5	26.7	26.8	26.7	26.6	28.3
780	26.7	26.4	26.3	25.6	26.0	26.3	24.9	19.7	22.9	24.7
790	25.3	25.3	25.8	25.8	25.8	25.8	26.5	25.8	27.3	28.2
800	26.7	27.4	27.2	26.7	25.9	28.6	33.4	24.6	25.3	24.6
810	25.3	26.2	26.3	27.0	26.7	25.8	26.2	26.5	27.3	26.6
820	28.6	27.4	27.0	26.4	25.7	26.1	26.1	24.9	24.1	19.8
830	24.7	24.7	24.5	25.6	27.6	25.6	25.9	26.2	26.3	27.1
840	27.7	28.3	26.6	27.1	27.1	26.4	29.2	32.1	26.1	25.9
850	26.1	26.5	26.9	26.2	25.8	25.9	26.2	26.5	29.4	30.2
860	27.9	30.4	29.2	27.1	26.9	26.1	25.6	25.7	24.2	24.0
870	20.6	22.3	24.0	24.0	25.6	24.4	27.7	27.6	26.4	26.9
880	27.0	27.5	28.5	27.7	26.3	26.6	26.9	26.0	33.1	26.4
890	26.2	26.5	28.2	27.3	26.9	26.8	26.7	27.4	28.9	28.0
900	28.2	28.9	31.5	29.7	28.5	27.4	26.1	25.5	24.8	24.8
910	23.0	23.7	23.9	23.7	24.3	25.0	25.9	25.4	27.1	26.5
920	27.0	27.9	27.3	26.5	26.9	25.8	26.5	27.0	25.9	26.2
930	26.1	26.2	28.2	28.2	27.6	27.7	27.6	27.6	28.9	28.7
940	28.2	29.2	29.1	32.7	30.6	29.6	29.0	27.4	25.5	24.7
950	24.3	20.6	22.8	22.8	24.2	24.5	25.6	26.0	26.9	26.7
960	26.4	26.6	26.4	26.6	26.7	26.4	26.7	26.6	27.3	26.1
970	26.6	26.4	28.3	28.2	27.5	27.4	27.3	26.9	28.8	28.5
980	28.2	28.6	29.2	29.1	24.6	31.7	30.5	30.2	28.9	26.2
990	24.6	24.2	22.0	23.8	22.7	24.3	24.2	25.4	26.4	26.8
1000	26.5	27.0	26.7	26.9	26.6	26.5	26.9	26.9	27.3	27.9
1010	27.6	27.1	28.1	28.6	30.0	27.3	27.6	30.1	28.9	28.3
1020	28.1	28.7	30.3	29.7	29.8	29.7	26.8	30.3	30.0	29.3
1030	27.2	25.2	24.2	24.3	22.0	23.0	24.5	24.4	25.4	23.5
1040	26.5	26.7	26.7	26.8	26.8	23.5	26.5	26.8	30.3	28.3
1050	32.1	27.4	28.0	28.7	28.2	28.1	28.2	28.9	28.9	28.2
1060	27.8	29.0	30.5	30.3	30.5	28.3	28.0	29.7	29.2	30.2
1070	29.2	27.5	25.6	24.7	23.6	23.0	24.4	25.0	24.9	25.9
1080	26.4	26.4	26.5	26.6	26.6	23.6	26.4	27.5	27.5	28.4
1090	28.0	27.4	27.4	27.9	29.0	29.0	29.2	29.2	28.4	28.3
1100	28.3	28.8	29.7	31.1	30.4	29.9	28.8	27.1	27.6	26.4
1110	30.2	28.2	26.4	25.3	24.3	22.8	24.3	25.1	25.4	26.4
1120	26.3	25.9	25.9	26.7	27.6	24.0	26.5	27.5	26.8	26.6
1130	27.9	27.3	27.4	27.8	28.5	32.4	29.1	29.1	28.6	27.6
1140	28.4	28.9	29.5	30.5	31.6	30.0	29.0	28.8	26.8	26.7
1150	28.9	27.1	28.8	25.9	24.9	23.5	24.1	24.9	25.6	27.9
1160	27.5	26.3	25.7	25.9	26.3	26.6	26.3	26.8	26.9	26.6
1170	27.9	27.3	27.3	27.7	28.4	32.3	30.0	28.0	29.4	27.9
1180	28.6	29.7	29.5	28.8	29.0	29.8	29.7	29.6	29.9	26.6
1190	26.7	27.2	29.1	28.1	26.0	24.7	23.5	24.8	25.2	25.4
1200	26.3	26.9	27.3	26.2	25.6	25.3	26.0	25.1	25.6	26.4
1210	27.8	27.3	27.5	27.7	28.5	32.6	29.9	30.4	29.0	29.5
1220	29.7	29.4	29.3	28.6	28.7	30.2	30.7	31.6	31.7	30.1
1230	27.0	26.5	26.0	26.7	27.6	27.4	25.0	24.8	25.3	25.3
1240	24.8	25.0	25.0	25.1	24.9	24.9	24.8	24.8	25.0	25.2
1250	25.7	25.8	27.4	28.2	28.6	32.6	29.9	28.2	27.8	29.0
1260	28.8	28.3	27.8	27.8	28.4	28.0	29.6	31.2	31.3	32.3
1270	31.6	25.6	25.9	26.1	26.6	28.0	29.7	26.1	25.3	24.6
1280	25.7	24.8	23.6	24.8	24.7	25.1	25.1	25.5	26.0	26.1
1290	25.9	25.0	24.9	27.7	28.0	30.1	29.6	28.3	28.4	28.0
1300	28.6	28.6	28.4	27.3	26.9	29.6	28.2	28.8	30.6	32.0
1310	31.6	32.6	25.8	26.1	25.9	26.6	27.6	27.3	28.1	24.1
1320	23.0	24.9	24.9	24.1	25.0	25.1	25.0	25.1	25.5	25.7
1330	25.3	25.0	25.0	24.9	27.8	29.4	32.5	28.8	28.5	28.6
1340	28.5	28.6	28.8	29.0	27.1	26.4	26.7	27.1	28.4	30.4
1350	32.2	31.0	32.1	26.6	26.3	26.6	26.8	26.9	26.5	31.2

Fortsætter på næste side ...

Rec.nr.:i+j.	j									
i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1360	27.1	22.4	25.0	24.6	24.3	24.8	25.6	24.9	25.3	25.0
1370	25.0	24.9	25.2	25.0	25.0	28.4	32.5	28.6	30.5	28.5
1380	28.2	26.7	28.2	26.8	26.9	25.8	26.5	26.8	27.2	28.9
1390	30.1	32.2	31.2	30.6	26.8	26.1	25.8	27.2	27.1	25.2
1400	25.3	32.7	27.1	25.0	23.9	24.5	25.1	24.8	24.9	25.1
1410	25.0	25.0	24.9	25.0	25.0	28.4	30.6	27.5	27.8	27.7
1420	26.8	26.9	26.5	27.9	27.5	26.5	26.3	26.6	26.9	27.3
1430	29.4	30.5	32.2	31.6	30.5	26.3	26.3	26.6	27.5	25.7
1440	25.8	25.2	27.1	34.6	26.6	25.1	24.6	24.4	25.7	24.9
1450	25.1	25.0	27.5	27.5	27.4	27.2	27.5	30.5	27.7	27.8
1460	26.3	25.9	26.2	26.4	26.8	26.7	26.0	26.5	27.4	26.9
1470	27.2	28.8	30.5	31.6	30.6	30.3	26.1	26.4	26.0	25.5
1480	25.0	26.0	25.1	25.4	34.0	32.4	25.7	24.7	25.3	27.9
1490	27.8	27.8	26.3	27.1	26.9	26.7	26.6	33.4	26.6	26.8
1500	26.0	27.3	26.1	26.2	26.3	26.9	26.3	26.4	26.6	27.1
1510	26.6	26.8	27.9	29.7	30.9	29.7	29.5	26.8	25.9	25.3
1520	25.5	25.1	25.6	23.1	23.3	28.1	34.2	30.6	27.9	25.9
1530	27.5	27.2	27.1	27.0	26.7	27.8	29.8	31.5	23.9	26.6
1540	27.0	27.1	26.6	26.7	26.1	26.3	26.5	26.3	26.1	26.7
1550	27.4	27.1	27.6	28.9	29.7	30.1	29.3	29.4	26.4	25.5
1560	26.3	25.9	25.9	22.5	22.5	23.0	26.1	35.3	27.4	26.1
1570	29.3	25.8	24.0	25.0	25.6	25.6	25.6	27.1	27.9	27.6
1580	26.3	26.4	26.6	26.8	26.9	26.6	26.9	25.9	26.2	25.9
1590	26.8	27.3	28.9	28.4	29.6	28.9	28.9	28.9	30.9	26.9
1600	26.3	26.8	27.0	26.5	27.8	27.3	27.3	27.0	27.9	35.4
1610	27.6	26.4	26.3	25.7	26.0	25.3	25.9	29.2	28.0	27.5
1620	26.5	26.1	24.9	26.0	26.2	26.3	26.5	26.6	26.3	26.3
1630	25.4	26.6	27.7	28.8	27.7	29.0	28.0	28.8	29.8	30.8
1640	27.8	27.9	27.7	27.3	27.2	27.3	27.4	27.0	25.0	26.3
1650	29.1	35.2	26.5	26.3	26.3	26.5	26.5	28.7	27.4	27.7
1660	26.6	26.5	25.6	24.7	24.9	24.3	25.9	26.0	26.2	26.3
1670	26.4	26.0	26.7	27.7	27.9	28.1	28.1	28.7	29.5	30.2
1680	30.1									

Maksimum= 35.4 i rec. nr.1610

Forkortelser benyttet for kildeparametrene:

Nr.....: Internt kildenummer
 ID.....: Tekst til identificering af kilde
 X.....: X-koordinat for kilde [m]
 Y.....: Y-koordinat for kilde [m]
 Z.....: Terrænkote for skorstensfod [m]
 HS.....: Skorstenshøjde over terræn [m]
 T.....: Temperatur af røggas [Kelvin]/[Celsius]
 VOL.....: Volumenmængde af røggas [normal m3/sek]
 DSO.....: Ydre diameter af skorstenstop [m]
 DSI.....: Indre diameter af skorstenstop [m]
 HB.....: Generel beregningsmæssig bygningshøjde [m]
 Qi.....: Emission af stof nr. 'i' [gram/sek], [MLE/sek] eller [MOU/sek]

Punktkilder.

Kildedata:

Nr	ID	X	Y	Z	HS	T(C)	VOL	DSI	DSO	HB	Stof 1 Q1	Stof 2 Q2	Stof 3 Q3
1	1	540774.	6157090.	26.5	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	2.5800	0.0000	0.0000
2	2	540776.	6157084.	27.5	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
3	3	540779.	6157078.	27.5	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
4	4	540781.	6157073.	27.6	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
5	5	540784.	6157067.	27.6	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
6	6	540786.	6157062.	27.2	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
7	7	540789.	6157056.	27.2	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
8	8	540791.	6157050.	26.9	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
9	9	540794.	6157045.	25.0	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
10	10	540797.	6157037.	25.0	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
11	11	540799.	6157031.	25.8	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
12	12	540802.	6157026.	25.8	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
13	13	540804.	6157020.	24.5	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
14	14	540807.	6157015.	25.1	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
15	15	540809.	6157009.	27.8	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
16	16	540812.	6157003.	27.8	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
17	17	540814.	6156998.	27.8	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
18	18	540817.	6156992.	27.8	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
19	19	540823.	6156979.	27.7	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
20	20	540825.	6156973.	27.7	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
21	21	540828.	6156968.	27.7	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
22	22	540830.	6156962.	27.8	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
23	23	540833.	6156956.	27.8	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
24	24	540835.	6156951.	27.4	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
25	25	540838.	6156945.	25.4	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
26	26	540840.	6156939.	25.4	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
27	27	540843.	6156934.	25.4	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
28	28	540846.	6156926.	25.3	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
29	29	540848.	6156921.	25.7	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
30	30	540851.	6156915.	25.7	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
31	31	540853.	6156909.	27.0	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
32	32	540856.	6156904.	26.6	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
33	33	540858.	6156898.	26.6	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
34	34	540861.	6156892.	26.8	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
35	35	540863.	6156887.	26.8	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
36	36	540866.	6156881.	26.9	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
37	37	541769.	6157104.	25.5	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
38	38	541769.	6157110.	25.3	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
39	39	541769.	6157116.	25.0	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
40	40	541770.	6157122.	25.0	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
41	41	541770.	6157129.	24.7	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
42	42	541771.	6157135.	24.5	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
43	43	541771.	6157141.	24.5	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
44	44	541771.	6157147.	24.4	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
45	45	541772.	6157153.	24.4	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
46	46	541772.	6157162.	24.3	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
47	47	541773.	6157168.	24.2	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
48	48	541773.	6157174.	24.2	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
49	49	541773.	6157180.	24.2	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
50	50	541774.	6157186.	24.1	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
51	51	541774.	6157192.	24.1	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
52	52	541774.	6157198.	23.9	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
53	53	541775.	6157205.	24.1	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
54	54	541775.	6157211.	24.0	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
55	55	541776.	6157225.	24.0	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000

Punktkilder.

Kildedata:

Nr ID		X	Y	Z	HS	T (C)	VOL	DSI	DSO	HB	Stof 1 Q1	Stof 2 Q2	Stof 3 Q3
56	56	541776.	6157231.	24.2	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
57	57	541777.	6157237.	24.3	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
58	58	541777.	6157244.	24.3	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
59	59	541777.	6157250.	24.4	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
60	60	541778.	6157256.	24.3	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
61	61	541778.	6157262.	24.3	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
62	62	541779.	6157268.	24.3	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
63	63	541779.	6157274.	24.3	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
64	64	541779.	6157283.	24.5	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
65	65	541780.	6157289.	24.5	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
66	66	541780.	6157295.	24.4	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
67	67	541781.	6157301.	24.4	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
68	68	541781.	6157307.	24.2	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
69	69	541781.	6157313.	24.2	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
70	70	541782.	6157319.	24.0	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
71	71	541782.	6157326.	24.0	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
72	72	541782.	6157332.	24.0	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
73	73	542184.	6157190.	26.7	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
74	74	542184.	6157196.	26.6	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
75	75	542184.	6157202.	26.6	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
76	76	542185.	6157208.	26.6	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
77	77	542185.	6157214.	26.6	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
78	78	542185.	6157220.	26.5	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
79	79	542186.	6157227.	26.6	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
80	80	542186.	6157233.	26.6	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
81	81	542187.	6157239.	26.7	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
82	82	542187.	6157247.	26.4	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
83	83	542187.	6157253.	26.4	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
84	84	542188.	6157259.	26.3	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
85	85	542188.	6157266.	26.0	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
86	86	542189.	6157272.	26.0	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
87	87	542189.	6157278.	25.6	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
88	88	542189.	6157284.	25.6	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
89	89	542190.	6157290.	25.4	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
90	90	542190.	6157296.	25.3	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
91	91	542191.	6157311.	25.2	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
92	92	542191.	6157317.	25.2	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
93	93	542192.	6157323.	25.2	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
94	94	542192.	6157329.	25.1	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
95	95	542192.	6157335.	25.1	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
96	96	542193.	6157341.	25.1	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
97	97	542193.	6157348.	25.0	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
98	98	542194.	6157354.	25.0	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
99	99	542194.	6157360.	25.0	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
100	100	542194.	6157368.	24.8	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
101	101	542195.	6157374.	24.9	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
102	102	542195.	6157380.	24.8	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
103	103	542196.	6157387.	24.6	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
104	104	542196.	6157393.	24.6	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
105	105	542196.	6157399.	24.6	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
106	106	542197.	6157405.	24.6	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
107	107	542197.	6157411.	24.4	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
108	108	542197.	6157417.	24.5	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
109	109	540984.	6157178.	25.9	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
110	110	540995.	6157155.	26.0	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
111	111	541005.	6157132.	25.8	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
112	112	541015.	6157109.	25.7	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
113	113	541025.	6157086.	26.1	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
114	114	541036.	6157063.	26.6	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
115	115	541046.	6157039.	26.8	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
116	116	541056.	6157016.	27.2	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
117	117	541066.	6156993.	27.9	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
118	118	541077.	6156970.	27.4	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
119	119	541541.	6157122.	28.8	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
120	120	541542.	6157147.	29.3	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
121	121	541544.	6157173.	30.9	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
122	122	541545.	6157198.	32.0	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
123	123	541547.	6157223.	32.7	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
124	124	541548.	6157248.	32.8	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
125	125	541550.	6157274.	32.3	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
126	126	541552.	6157299.	28.2	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
127	127	541553.	6157324.	25.3	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
128	128	541555.	6157350.	26.5	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
129	129	541956.	6157208.	25.8	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000

Punktkilder.

Kildedata:

Nr	ID	X	Y	Z	HS	T(C)	VOL	DSI	DSO	HB	Stof 1 Q1	Stof 2 Q2	Stof 3 Q3
130	130	541957.	6157233.	24.9	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
131	131	541959.	6157258.	24.4	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
132	132	541960.	6157284.	24.1	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
133	133	541962.	6157309.	23.8	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
134	134	541963.	6157334.	23.6	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
135	135	541965.	6157360.	23.7	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
136	136	541966.	6157385.	23.5	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
137	137	541968.	6157410.	23.5	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
138	138	541969.	6157435.	23.4	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
139	139	541361.	6157213.	26.9	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
140	140	541361.	6157213.	26.9	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
141	141	541361.	6157213.	26.9	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
142	142	541361.	6157213.	26.9	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
143	143	541350.	6157208.	27.0	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
144	144	541350.	6157208.	27.0	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
145	145	541350.	6157208.	27.0	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
146	146	541350.	6157208.	27.0	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
147	147	541338.	6157203.	28.5	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
148	148	541338.	6157203.	28.5	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
149	149	541338.	6157203.	28.5	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
150	150	541338.	6157203.	28.5	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
151	151	541327.	6157198.	28.4	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
152	152	541327.	6157198.	28.4	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
153	153	541327.	6157198.	28.4	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
154	154	541327.	6157198.	28.4	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
155	155	541316.	6157193.	27.5	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
156	156	541316.	6157193.	27.5	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
157	157	541316.	6157193.	27.5	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
158	158	541316.	6157193.	27.5	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
159	159	541305.	6157188.	27.0	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
160	160	541305.	6157188.	27.0	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
161	161	541305.	6157188.	27.0	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
162	162	541305.	6157188.	27.0	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
163	163	541292.	6157183.	27.1	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
164	164	541292.	6157183.	27.1	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
165	165	541114.	6157285.	26.8	25.8	500.	1.87	0.50	0.70	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
166	166	541090.	6157275.	26.7	25.8	500.	1.87	0.50	0.70	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
167	167	541067.	6157264.	27.0	25.8	500.	1.87	0.50	0.70	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
168	168	541043.	6157254.	26.6	25.8	500.	1.87	0.50	0.70	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
169	169	541020.	6157244.	26.9	25.8	500.	1.87	0.50	0.70	16.0	0.0000	0.0000	0.0000

Tidsvariationer i emissionen fra punktkilder.

Emissionerne fra de enkelte punktkilder er konstant.

Afledte kildeparametre:

Kilde nr.	Vertikal røggashastighed m/s	Buoyancy flux (termisk løft) (omtrentlig) m4/s3
1	30.6	15.1
2	30.6	15.1
3	30.6	15.1
4	30.6	15.1
5	30.6	15.1
6	30.6	15.1
7	30.6	15.1
8	30.6	15.1
9	30.6	15.1
10	30.6	15.1
11	30.6	15.1
12	30.6	15.1
13	30.6	15.1
14	30.6	15.1
15	30.6	15.1
16	30.6	15.1
17	30.6	15.1
18	30.6	15.1
19	30.6	15.1
20	30.6	15.1
21	30.6	15.1
22	30.6	15.1
23	30.6	15.1

Afledte kildeparametre:

Kilde nr.	Vertikal røggashastighed m/s	Buoyancy flux (termisk løft) (omtrentlig) m4/s3
24	30.6	15.1
25	30.6	15.1
26	30.6	15.1
27	30.6	15.1
28	30.6	15.1
29	30.6	15.1
30	30.6	15.1
31	30.6	15.1
32	30.6	15.1
33	30.6	15.1
34	30.6	15.1
35	30.6	15.1
36	30.6	15.1
37	30.6	15.1
38	30.6	15.1
39	30.6	15.1
40	30.6	15.1
41	30.6	15.1
42	30.6	15.1
43	30.6	15.1
44	30.6	15.1
45	30.6	15.1
46	30.6	15.1
47	30.6	15.1
48	30.6	15.1
49	30.6	15.1
50	30.6	15.1
51	30.6	15.1
52	30.6	15.1
53	30.6	15.1
54	30.6	15.1
55	30.6	15.1
56	30.6	15.1
57	30.6	15.1
58	30.6	15.1
59	30.6	15.1
60	30.6	15.1
61	30.6	15.1
62	30.6	15.1
63	30.6	15.1
64	30.6	15.1
65	30.6	15.1
66	30.6	15.1
67	30.6	15.1
68	30.6	15.1
69	30.6	15.1
70	30.6	15.1
71	30.6	15.1
72	30.6	15.1
73	30.6	15.1
74	30.6	15.1
75	30.6	15.1
76	30.6	15.1
77	30.6	15.1
78	30.6	15.1
79	30.6	15.1
80	30.6	15.1
81	30.6	15.1
82	30.6	15.1
83	30.6	15.1
84	30.6	15.1
85	30.6	15.1
86	30.6	15.1
87	30.6	15.1
88	30.6	15.1
89	30.6	15.1
90	30.6	15.1
91	30.6	15.1
92	30.6	15.1
93	30.6	15.1
94	30.6	15.1
95	30.6	15.1
96	30.6	15.1
97	30.6	15.1

Afledte kildeparametre:

Kilde nr.	Vertikal røggashastighed m/s	Buoyancy flux (termisk løft) (omtrentlig) m ⁴ /s ³
98	30.6	15.1
99	30.6	15.1
100	30.6	15.1
101	30.6	15.1
102	30.6	15.1
103	30.6	15.1
104	30.6	15.1
105	30.6	15.1
106	30.6	15.1
107	30.6	15.1
108	30.6	15.1
109	30.6	15.1
110	30.6	15.1
111	30.6	15.1
112	30.6	15.1
113	30.6	15.1
114	30.6	15.1
115	30.6	15.1
116	30.6	15.1
117	30.6	15.1
118	30.6	15.1
119	30.6	15.1
120	30.6	15.1
121	30.6	15.1
122	30.6	15.1
123	30.6	15.1
124	30.6	15.1
125	30.6	15.1
126	30.6	15.1
127	30.6	15.1
128	30.6	15.1
129	30.6	15.1
130	30.6	15.1
131	30.6	15.1
132	30.6	15.1
133	30.6	15.1
134	30.6	15.1
135	30.6	15.1
136	30.6	15.1
137	30.6	15.1
138	30.6	15.1
139	39.3	21.0
140	39.3	21.0
141	39.3	21.0
142	39.3	21.0
143	39.3	21.0
144	39.3	21.0
145	39.3	21.0
146	39.3	21.0
147	39.3	21.0
148	39.3	21.0
149	39.3	21.0
150	39.3	21.0
151	39.3	21.0
152	39.3	21.0
153	39.3	21.0
154	39.3	21.0
155	39.3	21.0
156	39.3	21.0
157	39.3	21.0
158	39.3	21.0
159	39.3	21.0
160	39.3	21.0
161	39.3	21.0
162	39.3	21.0
163	39.3	21.0
164	39.3	21.0
165	27.0	10.5
166	27.0	10.5
167	27.0	10.5
168	27.0	10.5
169	27.0	10.5

Der er ingen retningsafhængige bygningsdata.

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 1

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 2

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 3

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 4

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 5

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 6

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 7

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 8

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 9

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 10

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 11

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s

for kilde nr. 12

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 13

***** ADVARSEL *****7.10

11

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 14

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 15

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 16

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 17

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 18

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 19

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 20

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 21

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 22

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 23

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 24

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 25

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 26

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 27

***** ADVARSEL *****
ADVARSEL FRA OML-MULTI:7.10
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s 12
for kilde nr. 28

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 29

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 30

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 31

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 32

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 33

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 34

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 35

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 36

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 37

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 38

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 39

```
***** ADVARSEL *****
ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 40

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 41

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 427.10 13

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 43

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 44

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 45

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 46

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 47

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 48

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 49

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 50

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 51

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 52

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
```

for kilde nr. 53

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 54

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 55

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 56

7.10 14

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 57

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 58

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 59

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 60

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 61

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 62

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 63

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 64

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 65

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 66

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 67

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 68

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 69

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 70

7.10 ***** ADVARSEL ***** 15

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 71

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 72

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 73

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 74

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 75

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 76

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 77

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 78

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 79

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 80

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 81

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 82

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 83

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 84

***** ADVARSEL *****

7.10 16
ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 85

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 86

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 87

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 88

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 89

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 90

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 91

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 92

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 93

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:

Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 94

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 95

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 96

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 97

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 98

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:7.10
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s 17
for kilde nr. 99

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.100

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.101

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.102

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.103

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.104

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.105

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.106

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.107

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.108

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.109

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.110

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.111

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.112

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.1137.10 18

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.114

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.115

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.116

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.117

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.118

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.119

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.120

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.121

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.122

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.123

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.124

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.125

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.126

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.127

7.10 19

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.128

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.129

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.130

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.131

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.132

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.133

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.134

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.135

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.136

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.137

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.138

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.139

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.140

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.141

7.10 ***** ADVARSEL ***** 20

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.142

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.143

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.144

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.145

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.146

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.147

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.148

```
***** ADVARSEL *****
ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.149

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.150

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.151

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.152

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.153

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.154

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.155

***** ADVARSEL *****
7.10 21
ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.156

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.157

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.158

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.159

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.160

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.161

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
```

for kilde nr.162

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.163

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.164

Side til advarsler.

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:

Mindst en receptor er placeret tæt på en bygning
i dennes indflydelsesområde.

Fundet første gang for receptor nr. 835 og en
bygning beskrevet i forbindelse med kilde nr. 1.
Resultater fra sådanne receptorer er behæftet med
betydelig usikkerhed.

For fjernere receptorer vil dette ikke have betydning.

Stof 1 Periode: 740101-831231 (Bidrag fra alle kilder)

De 4. største månedlige 99%-fraktiler (µg/m3)

Rec.nr.:i+j. i	1	2	3	4	5	j 6	7	8	9	10
0	10	11	11	12	12	13	13	13	13	14
10	15	15	15	14	14	15	15	15	15	15
20	15	14	14	14	13	13	13	12	12	11
30	11	10	10	10	10	10	9	9	9	8
40	8	12	11	12	12	13	13	13	14	14
50	15	16	16	16	16	15	16	16	16	16
60	16	15	15	15	15	14	14	14	13	13
70	12	11	11	11	10	11	10	10	9	8
80	9	8	13	12	13	13	14	14	14	15
90	15	16	17	17	17	17	17	17	17	17
100	17	17	17	17	16	15	15	15	14	14
110	13	12	12	12	11	12	11	10	10	9
120	9	8	8	13	13	14	14	14	15	15
130	17	16	17	18	19	19	18	18	19	19
140	19	19	19	18	18	17	17	16	15	15
150	14	13	12	13	12	13	12	11	10	10
160	9	9	9	8	14	14	15	15	15	16
170	16	17	18	18	19	21	21	21	20	21
180	21	21	21	20	20	19	18	18	17	17
190	16	15	14	14	14	14	13	12	11	11
200	10	9	9	9	9	14	15	16	17	16
210	17	18	20	21	20	22	23	24	22	22
220	23	23	23	22	22	22	20	20	19	18
230	18	17	16	15	15	15	14	13	12	11
240	11	10	10	10	9	9	16	16	17	18
250	19	19	19	20	21	21	23	25	25	25
260	24	25	26	26	25	23	24	22	22	20
270	20	19	17	17	16	16	14	14	13	12
280	12	11	11	10	10	9	9	17	17	18
290	19	20	21	21	22	24	25	26	27	28
300	27	27	28	28	28	28	26	25	25	23
310	22	21	19	19	18	18	16	15	14	13
320	13	12	12	11	10	10	9	9	17	19
330	19	20	22	23	24	24	26	28	28	30
340	30	31	30	31	31	30	30	29	28	27
350	26	24	22	21	21	20	18	17	16	15
360	14	13	13	12	11	10	10	9	9	19
370	20	21	22	23	26	27	27	27	30	31
380	34	34	34	34	35	35	34	33	32	31
390	29	27	25	24	24	22	21	19	17	16
400	16	15	14	13	12	11	11	10	10	10
410	20	22	22	24	26	27	30	30	32	34
420	35	37	38	38	37	41	40	38	37	35
430	34	32	29	27	27	24	24	21	20	18
440	18	16	15	14	13	12	12	11	11	11
450	11	20	23	24	26	27	30	32	34	35
460	38	39	40	44	45	42	46	46	43	41
470	40	37	34	32	31	28	27	24	22	21
480	19	18	16	15	14	14	13	12	12	12
490	12	11	20	23	25	28	31	32	36	37
500	39	42	45	46	49	50	50	52	52	48
510	46	43	41	37	35	34	30	27	25	24
520	21	20	18	17	16	15	15	14	14	13
530	12	11	11	22	24	26	28	32	35	38
540	42	44	46	51	51	55	58	61	66	57
550	54	51	50	45	43	37	35	31	29	26
560	24	22	20	19	18	17	16	16	15	13
570	13	12	12	11	22	24	27	30	33	37
580	40	44	48	54	53	56	63	66	72	67
590	65	62	57	53	49	44	40	37	34	29
600	27	26	23	22	21	19	18	17	16	15
610	14	13	12	12	12	23	25	28	30	34
620	38	44	48	52	59	61	64	70	83	80
630	77	80	75	63	60	52	47	46	38	34

Fortsætter på næste side ...

Rec.nr.:i+j.	j									
i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
640	33	29	27	24	23	21	20	18	17	16
650	15	15	14	13	12	12	23	25	27	32
660	37	41	45	52	60	65	71	73	77	81
670	89	84	96	74	69	63	58	51	49	45
680	38	34	31	29	26	24	22	20	18	17
690	16	16	15	14	13	13	12	23	26	28
700	33	38	42	48	55	61	71	78	83	72
710	73	97	81	87	85	79	70	62	54	49
720	43	41	37	34	31	26	24	22	21	20
730	18	17	16	15	14	14	13	12	24	28
740	30	34	39	43	49	57	66	75	82	87
750	81	61	40	60	87	88	83	73	65	59
760	52	45	40	36	34	31	27	25	23	22
770	20	19	17	16	15	14	14	13	12	24
780	27	30	34	38	41	48	54	65	75	81
790	79	64	30	16	35	80	89	83	77	72
800	60	54	47	41	36	34	31	27	24	22
810	21	20	18	17	16	15	15	14	13	12
820	23	26	29	32	36	41	46	54	61	67
830	73	74	45	28	3	34	74	87	82	76
840	67	62	52	46	41	36	34	31	26	24
850	22	20	19	18	16	16	14	13	13	12
860	12	24	27	29	33	37	43	48	55	62
870	67	73	70	42	40	38	42	87	84	79
880	73	66	58	50	42	38	35	32	31	27
890	25	23	22	20	18	17	16	15	14	13
900	12	12	26	28	31	33	37	42	48	54
910	62	67	65	75	50	40	37	33	57	73
920	71	69	58	51	47	43	39	34	29	27
930	23	22	21	20	18	18	16	16	15	15
940	14	13	13	24	27	31	34	36	41	47
950	51	54	61	69	65	50	51	40	35	40
960	57	62	61	49	48	44	39	35	32	31
970	27	25	24	20	18	17	16	15	14	14
980	13	13	12	12	23	27	30	32	35	38
990	42	47	52	57	57	58	53	56	46	32
1000	35	47	48	49	51	41	37	35	33	32
1010	27	25	24	22	22	19	17	17	15	14
1020	13	12	12	11	11	23	25	26	30	33
1030	35	39	41	45	46	52	49	52	44	42
1040	34	33	30	43	43	41	40	40	33	31
1050	30	27	25	23	21	20	19	18	16	15
1060	14	13	12	12	11	10	21	24	27	29
1070	31	34	36	37	38	43	49	46	43	40
1080	37	33	28	30	29	35	36	35	34	36
1090	29	25	25	24	22	21	20	18	17	16
1100	14	14	13	12	11	11	10	21	22	24
1110	26	28	29	31	33	36	38	41	45	42
1120	37	33	32	24	24	23	29	31	32	29
1130	28	30	27	23	22	22	20	19	18	17
1140	16	15	13	12	12	11	11	10	20	20
1150	23	24	26	27	29	29	33	36	34	38
1160	39	33	29	30	22	23	24	21	26	26
1170	27	26	23	26	23	22	19	18	19	17
1180	16	16	14	14	13	12	11	10	10	17
1190	20	20	23	24	24	25	27	30	32	34
1200	33	33	29	27	25	25	21	20	18	20
1210	22	22	23	21	21	22	21	19	19	17
1220	15	16	15	14	13	13	12	11	11	10
1230	17	18	20	20	21	21	23	27	28	27
1240	32	28	29	27	25	22	22	20	20	19
1250	17	21	19	19	19	19	19	18	19	16
1260	16	15	14	13	13	13	13	12	12	11
1270	10	16	18	18	18	19	21	23	25	24
1280	26	27	25	26	23	23	19	18	18	19
1290	16	14	15	18	17	17	16	16	15	16
1300	16	16	14	15	13	13	12	12	11	11
1310	11	10	16	16	16	17	18	19	21	21
1320	22	24	23	24	22	21	20	19	18	16
1330	16	15	14	14	16	16	15	15	14	14
1340	14	15	14	14	13	13	12	11	11	11
1350	10	10	10	15	15	15	16	17	19	21

Fortsætter på næste side ...

Rec.nr.:i+j.	j									
i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1360	19	19	22	21	21	20	20	19	17	17
1370	14	15	16	14	13	13	14	14	14	14
1380	12	12	12	13	12	12	12	11	12	11
1390	11	11	10	9	13	14	14	15	16	18
1400	17	18	20	20	18	19	18	19	17	16
1410	15	14	13	14	13	12	12	13	13	12
1420	12	12	11	11	11	12	11	11	11	10
1430	10	11	10	10	9	12	13	14	14	15
1440	16	15	16	19	17	18	17	17	17	15
1450	15	13	14	12	13	13	13	11	11	12
1460	12	10	11	11	10	10	10	11	10	9
1470	9	9	9	10	9	9	12	12	13	14
1480	14	14	14	16	17	16	16	15	16	15
1490	14	14	12	12	11	12	12	12	11	10
1500	10	10	11	10	10	10	9	9	9	10
1510	10	9	8	9	8	9	9	11	12	13
1520	13	13	12	14	15	15	16	15	14	15
1530	14	13	13	11	10	11	12	12	11	11
1540	9	10	10	9	10	9	9	10	9	9
1550	9	9	9	8	8	8	8	8	11	11
1560	12	12	12	12	13	14	13	15	13	13
1570	14	13	12	12	11	10	10	10	11	11
1580	10	9	8	9	9	9	9	9	8	9
1590	8	8	8	8	9	8	8	8	9	10
1600	11	11	11	11	12	13	13	12	13	13
1610	12	13	12	11	11	10	9	10	10	10
1620	10	10	9	8	9	8	8	8	8	8
1630	7	8	8	8	8	8	8	8	8	8
1640	10	10	10	11	11	11	12	12	11	12
1650	12	12	12	11	10	11	10	9	9	10
1660	9	9	9	9	8	8	8	8	7	8
1670	7	7	7	8	7	7	7	7	8	8
1680	8									

Maksimum= 97.11 i rec.nr. 712 i 197402 (yyyymm)

Stof 1 Periode: 740101-831231

Maksimale timeværdier (µg/m3)

Rec.nr.:i+j.	j									
i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	27	28	29	25	30	30	31	27	33	30
10	29	33	32	33	34	33	33	33	32	32
20	32	32	29	30	30	28	25	24	25	26
30	25	25	25	24	24	23	24	24	23	22
40	21	28	28	31	29	29	32	33	29	34
50	34	30	34	34	34	36	34	35	34	35
60	35	32	34	31	31	32	28	26	25	28
70	27	26	26	25	25	25	25	25	24	23
80	21	21	30	30	30	32	28	34	34	34
90	33	37	31	35	37	36	38	36	38	35
100	37	37	35	34	34	34	31	28	26	29
110	29	27	28	27	26	26	27	26	25	24
120	22	22	21	30	32	32	34	33	32	36
130	37	32	39	33	35	39	38	41	37	40
140	36	39	38	38	34	35	35	30	29	30
150	31	28	30	28	28	27	28	27	26	24
160	23	23	22	21	32	33	34	34	37	32
170	38	39	36	40	38	35	42	39	43	39
180	43	38	41	38	39	38	38	35	32	31
190	33	29	32	30	30	29	28	28	27	25
200	25	24	22	22	21	33	34	36	36	37
210	39	36	41	42	40	43	36	45	41	46
220	40	45	43	44	43	38	40	40	34	32
230	36	33	34	32	32	31	29	28	28	27
240	26	25	24	23	22	22	35	35	37	39
250	39	41	39	43	45	38	48	39	47	43
260	48	41	48	47	46	46	44	44	39	35
270	38	36	36	35	34	33	31	30	30	28
280	27	25	25	24	23	23	23	34	38	38
290	40	42	42	45	40	47	47	50	42	49
300	45	51	46	49	50	46	46	47	45	40
310	39	40	39	37	37	36	33	33	32	30
320	28	27	26	25	25	24	23	23	36	37
330	41	42	43	45	46	47	51	54	49	50
340	51	46	54	52	52	52	52	51	51	43
350	40	45	42	41	40	38	35	35	33	32
360	30	29	28	27	27	25	24	23	22	38
370	40	41	44	46	47	50	52	45	54	50
380	58	50	49	59	58	54	56	55	56	52
390	45	49	44	45	44	42	38	38	37	34
400	33	31	30	29	28	27	26	24	21	22
410	40	42	44	45	49	50	53	56	57	60
420	62	63	54	53	64	64	58	56	58	61
430	52	53	47	50	48	45	43	41	39	36
440	35	33	33	31	30	28	25	24	24	24
450	24	41	43	46	48	50	53	56	59	59
460	54	65	61	58	58	69	69	61	60	66
470	60	54	56	55	52	49	48	45	42	40
480	37	37	34	33	31	27	27	27	27	26
490	25	24	43	44	48	51	53	55	59	63
500	63	69	69	64	64	64	72	72	70	68
510	70	60	65	61	57	55	53	50	46	43
520	42	39	37	34	30	31	31	30	29	28
530	26	25	25	41	43	50	52	56	59	62
540	65	70	72	67	73	74	73	78	80	69
550	73	64	72	67	64	61	58	53	51	48
560	45	43	38	35	36	35	33	32	30	29
570	28	27	26	25	44	48	48	50	58	62
580	66	70	70	73	74	73	76	81	84	77
590	75	74	71	69	68	67	64	61	57	53
600	49	42	41	41	40	38	35	34	32	31
610	29	28	27	26	25	46	49	53	55	56
620	59	66	72	72	75	76	78	85	96	90
630	87	89	89	74	73	68	67	67	63	58

Fortsætter på næste side ...

Rec.nr.:i+j.	j									
i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
640	47	51	49	46	42	40	38	36	34	33
650	31	29	28	26	25	25	45	48	54	58
660	61	61	64	67	75	77	81	85	89	94
670	97	93	107	84	79	73	73	72	68	61
680	62	57	53	49	46	43	41	38	36	33
690	32	31	30	29	28	26	25	47	50	51
700	52	56	66	71	68	70	78	86	91	95
710	95	114	96	95	90	86	79	71	72	67
720	66	63	58	54	49	43	41	40	38	36
730	34	32	31	30	29	28	27	25	47	52
740	56	59	61	60	61	67	76	80	90	96
750	92	88	60	78	94	95	91	81	75	74
760	69	62	58	56	53	50	47	44	42	39
770	37	35	34	32	30	29	27	26	25	40
780	42	45	48	52	59	66	72	77	82	91
790	95	77	37	18	42	86	96	91	85	79
800	73	70	66	62	57	53	50	47	44	42
810	39	37	35	33	32	30	29	27	26	25
820	48	51	55	60	64	68	69	70	73	82
830	91	95	73	32	4	40	84	97	91	85
840	79	76	72	68	63	58	55	51	48	45
850	42	40	37	35	34	32	30	29	28	28
860	27	44	46	49	50	50	55	64	71	73
870	79	90	94	85	54	43	71	102	96	90
880	83	77	73	69	66	63	59	55	51	48
890	44	42	39	37	35	33	31	30	29	28
900	27	26	44	49	55	58	60	57	58	64
910	71	79	85	93	95	90	73	90	101	93
920	88	83	74	70	68	65	63	57	54	50
930	46	44	42	39	37	35	33	31	31	30
940	30	29	28	46	46	42	46	56	58	60
950	71	69	74	80	86	90	93	92	95	90
960	87	81	77	73	73	66	63	61	57	53
970	49	46	43	40	39	37	34	33	32	30
980	29	29	28	28	39	47	51	49	56	62
990	57	59	66	71	72	78	84	84	87	86
1000	84	83	76	73	72	70	63	64	59	55
1010	52	49	46	43	40	38	36	34	32	31
1020	30	29	27	26	26	43	40	49	53	55
1030	50	53	64	61	63	70	76	76	78	79
1040	78	76	73	72	66	70	68	66	62	53
1050	54	51	46	45	42	40	38	36	34	32
1060	31	30	28	26	25	25	42	45	48	49
1070	43	56	58	53	55	56	64	65	73	74
1080	72	71	64	68	68	68	56	65	63	59
1090	56	53	47	47	44	41	39	37	35	34
1100	32	30	29	28	27	26	25	42	44	40
1110	43	54	51	47	48	48	56	66	61	62
1120	67	69	68	57	70	57	67	66	49	57
1130	56	53	51	48	45	42	40	38	36	34
1140	33	31	30	29	28	27	26	25	38	32
1150	43	49	43	44	46	43	48	57	55	55
1160	58	59	68	63	56	63	53	61	59	59
1170	47	51	50	49	45	44	41	39	37	36
1180	34	32	31	29	28	27	26	25	24	34
1190	42	44	37	41	44	43	40	52	55	48
1200	54	51	54	65	56	59	46	58	47	55
1210	53	53	45	47	46	44	42	40	38	36
1220	35	33	32	30	29	28	27	26	25	24
1230	39	39	35	38	41	41	33	42	52	51
1240	46	50	51	46	62	49	59	41	58	43
1250	52	52	50	48	43	43	42	41	38	36
1260	35	34	32	31	30	29	27	26	25	25
1270	24	35	33	35	38	38	33	33	49	50
1280	40	47	43	50	42	58	43	56	42	49
1290	48	39	49	46	46	44	40	39	39	37
1300	36	34	33	32	30	29	28	27	26	25
1310	24	23	31	32	36	35	31	28	42	45
1320	46	37	45	38	47	39	54	38	51	41
1330	38	50	38	44	43	44	43	40	38	37
1340	36	35	33	32	30	30	29	27	27	26
1350	25	24	23	30	33	33	30	26	35	43

Fortsætter på næste side ...

Rec.nr.:i+j.	j									
i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1360	44	38	38	39	33	43	36	50	35	46
1370	43	35	46	40	33	43	41	40	39	36
1380	35	34	33	32	31	30	28	28	27	26
1390	25	24	24	23	31	30	29	25	28	39
1400	39	41	30	38	35	34	40	33	47	35
1410	41	43	36	38	42	37	37	39	37	37
1420	36	33	33	32	31	30	29	28	27	26
1430	25	25	24	23	23	28	28	23	26	33
1440	38	39	35	32	37	31	34	36	31	44
1450	34	39	41	36	35	41	35	32	37	35
1460	35	34	33	31	31	30	29	28	27	27
1470	26	25	24	23	23	22	26	23	23	28
1480	35	34	36	28	31	33	27	33	33	31
1490	41	33	37	39	34	31	36	36	33	31
1500	35	33	33	32	31	29	29	28	27	27
1510	26	25	24	24	23	22	22	22	21	24
1520	31	34	34	32	27	32	30	26	32	30
1530	30	39	32	35	37	32	31	34	36	33
1540	30	32	32	31	31	30	29	27	27	27
1550	26	25	25	24	23	22	22	21	19	23
1560	28	32	31	33	26	27	31	27	25	31
1570	28	29	37	31	33	34	32	30	31	33
1580	31	31	27	31	30	29	29	28	27	25
1590	26	25	24	24	23	23	22	21	21	21
1600	24	29	30	31	29	23	27	28	25	27
1610	30	25	28	35	30	31	32	32	29	28
1620	31	32	30	28	28	29	28	28	27	27
1630	26	24	25	24	23	23	22	22	21	20
1640	21	26	29	28	29	25	24	27	25	23
1650	25	28	24	27	33	29	29	32	31	28
1660	26	30	30	28	28	24	28	27	26	27
1670	25	25	24	23	23	23	22	22	21	21
1680	20									

Maksimum= 113.85 i rec. nr. 712.

Kommentarer til beregningen:

Scenarie 1 100 % load generator nr. 1 i 9 m
24 m afkast
Worstcase data jf. Dapsi datasheet
Temperatur reduceret 37 grader jf. justering til 32 m afkast
Grid 2500

Meteorologiske spredningsberegninger er udført for følgende periode (lokal standard tid):

Start af beregningen = 740101 kl. 1
Slut på beregningen (incl.) = 831231 kl. 24

Meteorologiske data er fra: AALBORG

Koordinatsystem.

Der er anvendt et x,y-koordinatsystem med x-akse mod øst (90 grader) og y-akse mod nord (0 grader).
Enheden er meter. Systemet er fælles for receptorer og kilder. Origo kan fastlægges frit, fx. i
skorstensfoden for den mest dominerende kilde eller som i UTM-systemet.

Receptordata.

Ruhedslængde, z_0 = 0.300 m

Største terrænhældning = 11 grader

Receptorerne er beliggende i et rektangulært gitter.

	st-vest	Nord-syd
Antal gitterpunkter:	41	41
Koordinater for centrum af gitter:	541157	6157069
Gitterafstand:	63	63
Total længde:	2500	2500

Terrænhøjder er ikke alle ens.

Alle receptorhøjder = 9.0 m.

Terrænhøjder [m]

Rec.nr.:i+j.	j									
i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	3.1	10.4	11.0	9.9	8.8	13.4	17.4	26.5	27.0	26.8
10	28.7	29.0	30.0	29.8	29.7	30.0	31.0	29.5	29.5	29.5
20	29.1	28.4	27.3	26.6	25.6	25.9	26.0	26.2	25.7	25.9
30	24.6	27.4	27.8	27.8	27.7	27.2	27.1	26.4	25.9	25.1
40	23.1	4.6	13.6	13.5	12.1	12.7	13.3	21.5	22.8	26.5
50	27.3	29.7	30.5	30.6	30.6	30.2	29.9	30.3	29.8	29.2
60	29.2	28.6	27.6	26.4	25.6	25.5	25.9	26.1	26.3	26.3
70	25.3	26.7	28.6	28.8	28.6	28.1	27.3	26.6	26.1	25.2
80	23.2	23.7	8.0	13.4	13.0	12.4	13.2	15.1	14.9	18.9
90	28.5	27.9	29.7	30.8	31.0	31.0	30.6	31.5	30.3	29.8
100	29.3	29.0	28.0	27.5	26.7	26.1	25.8	26.1	26.4	26.4
110	27.1	25.3	27.8	28.9	29.2	28.4	27.4	27.0	25.9	24.7
120	23.7	23.9	23.7	11.8	12.4	12.4	13.2	14.6	19.0	26.1
130	22.3	25.9	24.7	29.9	31.1	31.7	31.7	31.1	30.6	30.2
140	30.1	29.2	29.1	28.0	27.0	26.2	26.8	26.1	26.8	26.7
150	27.0	27.1	25.9	27.6	27.8	27.9	27.3	26.6	25.6	24.7
160	24.3	23.5	24.2	24.8	13.4	19.2	13.4	14.7	21.4	23.2
170	28.8	29.1	29.4	28.6	29.2	30.6	31.1	31.7	31.4	30.7
180	30.0	29.8	29.2	29.1	28.2	27.3	27.1	27.3	28.1	27.7
190	28.0	28.2	27.6	28.4	28.9	28.5	26.7	27.0	26.6	25.6
200	26.0	25.1	24.5	23.4	24.3	17.5	18.4	14.6	19.5	20.7
210	19.4	24.1	28.7	29.9	30.0	30.6	30.9	30.7	30.3	30.4
220	30.6	30.3	29.9	29.1	28.7	28.1	27.5	25.7	27.3	27.4
230	28.2	28.2	28.0	28.1	28.9	28.9	27.9	26.2	26.7	26.0
240	26.2	26.2	24.6	24.2	23.7	23.5	16.5	15.3	16.5	23.7
250	26.7	27.5	24.2	28.1	29.7	30.0	30.2	30.5	30.2	30.1
260	30.3	29.9	30.1	30.1	28.8	28.2	28.5	27.6	27.4	27.3
270	27.1	27.1	26.6	26.4	26.7	26.9	26.9	26.4	26.6	26.4
280	26.0	25.3	25.0	25.0	24.6	24.5	23.7	17.7	16.7	20.0
290	20.1	26.6	28.7	28.2	28.1	29.4	29.6	30.2	30.5	29.9
300	30.0	29.6	29.4	29.4	28.7	28.6	27.9	27.9	27.5	27.1
310	26.4	27.7	27.7	27.5	27.7	28.3	28.1	27.4	27.4	27.1
320	26.2	25.9	25.5	24.4	24.7	24.6	24.4	24.5	16.1	20.6
330	21.9	26.9	27.3	27.9	29.0	29.3	29.7	29.8	30.2	29.9
340	30.7	30.9	29.7	29.3	28.8	27.8	28.0	28.4	28.0	28.4
350	28.3	27.8	28.8	28.8	28.8	28.8	28.9	28.6	28.4	27.8
360	26.8	26.1	25.7	24.8	24.9	24.7	23.8	24.4	24.5	15.8
370	23.6	24.9	26.5	28.5	29.2	29.6	29.6	29.8	30.2	30.6
380	30.0	31.0	30.2	29.3	29.1	28.6	27.3	28.5	28.4	28.6
390	28.8	28.3	28.3	29.1	29.0	28.9	28.8	28.7	28.6	28.5
400	27.4	26.0	26.1	25.2	25.1	24.8	24.4	24.2	24.5	24.2
410	10.1	16.2	24.4	27.3	28.4	29.0	29.5	29.7	30.0	30.3
420	30.7	29.1	29.2	28.7	28.3	28.9	28.3	27.3	27.3	28.1
430	28.5	28.5	28.5	28.7	29.2	29.2	29.1	28.7	28.4	28.6
440	28.3	26.5	25.2	25.0	24.4	24.6	24.4	24.2	24.9	24.1
450	24.4	13.0	13.4	21.7	26.8	28.4	29.1	29.3	29.6	30.0
460	30.4	29.5	29.0	28.8	28.6	28.4	28.4	27.7	26.9	27.2
470	28.2	27.8	27.6	27.8	28.5	28.7	28.9	28.6	29.4	28.3
480	27.8	28.0	26.1	25.5	22.4	22.3	22.4	24.2	24.2	24.3
490	24.0	24.8	26.7	11.1	22.3	26.8	28.4	28.7	28.9	29.9
500	29.0	29.1	28.6	28.6	28.0	27.9	28.4	28.5	27.3	26.3
510	26.9	27.1	27.2	27.4	28.1	28.5	28.6	28.4	28.4	29.2
520	27.6	27.5	25.3	25.0	24.7	22.4	22.5	22.5	22.4	23.8
530	24.5	24.6	25.6	26.9	11.5	13.1	25.4	27.9	28.5	28.1
540	28.1	28.4	28.9	28.1	27.4	28.1	28.4	30.7	32.4	26.7
550	26.6	26.8	30.3	30.0	30.1	27.3	27.6	27.8	27.7	27.6
560	28.2	26.9	24.8	24.8	24.3	23.8	23.9	23.6	23.3	23.8
570	23.9	24.5	26.2	25.8	25.9	25.9	15.5	12.8	20.2	27.6
580	25.5	27.5	27.3	27.3	26.8	26.5	27.7	28.0	29.2	27.2
590	26.8	26.9	26.8	26.8	26.9	27.0	27.3	27.5	27.2	26.9
600	26.1	26.0	24.5	23.9	24.0	23.7	23.6	23.4	23.6	23.9
610	23.9	24.5	24.9	25.7	26.6	25.8	26.4	26.2	19.9	16.4
620	16.2	25.8	26.7	27.1	26.6	26.3	26.2	27.3	30.3	27.4
630	27.3	29.1	31.1	26.7	27.3	25.9	27.2	31.8	28.0	27.4

Fortsætter på næste side ...

Rec.nr.:i+j.	j									
i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
640	29.2	27.2	29.1	24.0	24.0	23.8	23.6	23.6	23.5	23.9
650	24.2	24.9	25.0	25.7	26.8	27.6	25.0	26.7	26.8	26.5
660	26.5	21.3	18.9	25.5	26.9	27.2	26.3	26.0	26.6	26.7
670	27.1	26.6	32.5	26.1	26.2	26.4	26.7	26.6	33.7	31.8
680	27.6	26.9	25.5	24.5	23.7	24.0	24.0	23.8	23.8	23.8
690	24.1	24.4	24.8	26.0	26.5	26.5	27.6	24.6	26.6	26.5
700	26.6	26.0	25.1	18.2	23.2	26.1	26.4	25.4	25.9	25.7
710	25.6	29.3	25.7	26.0	25.9	27.0	27.2	27.1	26.6	26.8
720	26.7	27.7	27.2	31.8	33.0	23.7	24.1	24.3	24.2	23.9
730	24.5	25.0	25.6	26.0	26.3	26.5	26.6	26.5	26.4	26.3
740	26.7	26.2	26.2	26.3	25.2	19.1	22.5	24.5	25.2	25.1
750	25.1	28.1	25.7	26.2	25.4	25.8	27.1	26.8	26.5	27.7
760	27.2	26.9	26.7	25.8	31.1	33.6	24.2	24.3	24.3	24.8
770	25.3	26.5	26.2	26.4	26.5	26.7	26.8	26.7	26.6	28.3
780	26.7	26.4	26.3	25.6	26.0	26.3	24.9	19.7	22.9	24.7
790	25.3	25.3	25.8	25.8	25.8	25.8	26.5	25.8	27.3	28.2
800	26.7	27.4	27.2	26.7	25.9	28.6	33.4	24.6	25.3	24.6
810	25.3	26.2	26.3	27.0	26.7	25.8	26.2	26.5	27.3	26.6
820	28.6	27.4	27.0	26.4	25.7	26.1	26.1	24.9	24.1	19.8
830	24.7	24.7	24.5	25.6	27.6	25.6	25.9	26.2	26.3	27.1
840	27.7	28.3	26.6	27.1	27.1	26.4	29.2	32.1	26.1	25.9
850	26.1	26.5	26.9	26.2	25.8	25.9	26.2	26.5	29.4	30.2
860	27.9	30.4	29.2	27.1	26.9	26.1	25.6	25.7	24.2	24.0
870	20.6	22.3	24.0	24.0	25.6	24.4	27.7	27.6	26.4	26.9
880	27.0	27.5	28.5	27.7	26.3	26.6	26.9	26.0	33.1	26.4
890	26.2	26.5	28.2	27.3	26.9	26.8	26.7	27.4	28.9	28.0
900	28.2	28.9	31.5	29.7	28.5	27.4	26.1	25.5	24.8	24.8
910	23.0	23.7	23.9	23.7	24.3	25.0	25.9	25.4	27.1	26.5
920	27.0	27.9	27.3	26.5	26.9	25.8	26.5	27.0	25.9	26.2
930	26.1	26.2	28.2	28.2	27.6	27.7	27.6	27.6	28.9	28.7
940	28.2	29.2	29.1	32.7	30.6	29.6	29.0	27.4	25.5	24.7
950	24.3	20.6	22.8	22.8	24.2	24.5	25.6	26.0	26.9	26.7
960	26.4	26.6	26.4	26.6	26.7	26.4	26.7	26.6	27.3	26.1
970	26.6	26.4	28.3	28.2	27.5	27.4	27.3	26.9	28.8	28.5
980	28.2	28.6	29.2	29.1	24.6	31.7	30.5	30.2	28.9	26.2
990	24.6	24.2	22.0	23.8	22.7	24.3	24.2	25.4	26.4	26.8
1000	26.5	27.0	26.7	26.9	26.6	26.5	26.9	26.9	27.3	27.9
1010	27.6	27.1	28.1	28.6	30.0	27.3	27.6	30.1	28.9	28.3
1020	28.1	28.7	30.3	29.7	29.8	29.7	26.8	30.3	30.0	29.3
1030	27.2	25.2	24.2	24.3	22.0	23.0	24.5	24.4	25.4	23.5
1040	26.5	26.7	26.7	26.8	26.8	23.5	26.5	26.8	30.3	28.3
1050	32.1	27.4	28.0	28.7	28.2	28.1	28.2	28.9	28.9	28.2
1060	27.8	29.0	30.5	30.3	30.5	28.3	28.0	29.7	29.2	30.2
1070	29.2	27.5	25.6	24.7	23.6	23.0	24.4	25.0	24.9	25.9
1080	26.4	26.4	26.5	26.6	26.6	23.6	26.4	27.5	27.5	28.4
1090	28.0	27.4	27.4	27.9	29.0	29.0	29.2	29.2	28.4	28.3
1100	28.3	28.8	29.7	31.1	30.4	29.9	28.8	27.1	27.6	26.4
1110	30.2	28.2	26.4	25.3	24.3	22.8	24.3	25.1	25.4	26.4
1120	26.3	25.9	25.9	26.7	27.6	24.0	26.5	27.5	26.8	26.6
1130	27.9	27.3	27.4	27.8	28.5	32.4	29.1	29.1	28.6	27.6
1140	28.4	28.9	29.5	30.5	31.6	30.0	29.0	28.8	26.8	26.7
1150	28.9	27.1	28.8	25.9	24.9	23.5	24.1	24.9	25.6	27.9
1160	27.5	26.3	25.7	25.9	26.3	26.6	26.3	26.8	26.9	26.6
1170	27.9	27.3	27.3	27.7	28.4	32.3	30.0	28.0	29.4	27.9
1180	28.6	29.7	29.5	28.8	29.0	29.8	29.7	29.6	29.9	26.6
1190	26.7	27.2	29.1	28.1	26.0	24.7	23.5	24.8	25.2	25.4
1200	26.3	26.9	27.3	26.2	25.6	25.3	26.0	25.1	25.6	26.4
1210	27.8	27.3	27.5	27.7	28.5	32.6	29.9	30.4	29.0	29.5
1220	29.7	29.4	29.3	28.6	28.7	30.2	30.7	31.6	31.7	30.1
1230	27.0	26.5	26.0	26.7	27.6	27.4	25.0	24.8	25.3	25.3
1240	24.8	25.0	25.0	25.1	24.9	24.9	24.8	24.8	25.0	25.2
1250	25.7	25.8	27.4	28.2	28.6	32.6	29.9	28.2	27.8	29.0
1260	28.8	28.3	27.8	27.8	28.4	28.0	29.6	31.2	31.3	32.3
1270	31.6	25.6	25.9	26.1	26.6	28.0	29.7	26.1	25.3	24.6
1280	25.7	24.8	23.6	24.8	24.7	25.1	25.1	25.5	26.0	26.1
1290	25.9	25.0	24.9	27.7	28.0	30.1	29.6	28.3	28.4	28.0
1300	28.6	28.6	28.4	27.3	26.9	29.6	28.2	28.8	30.6	32.0
1310	31.6	32.6	25.8	26.1	25.9	26.6	27.6	27.3	28.1	24.1
1320	23.0	24.9	24.9	24.1	25.0	25.1	25.0	25.1	25.5	25.7
1330	25.3	25.0	25.0	24.9	27.8	29.4	32.5	28.8	28.5	28.6
1340	28.5	28.6	28.8	29.0	27.1	26.4	26.7	27.1	28.4	30.4
1350	32.2	31.0	32.1	26.6	26.3	26.6	26.8	26.9	26.5	31.2

Fortsætter på næste side ...

Rec.nr.:i+j.	j									
i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1360	27.1	22.4	25.0	24.6	24.3	24.8	25.6	24.9	25.3	25.0
1370	25.0	24.9	25.2	25.0	25.0	28.4	32.5	28.6	30.5	28.5
1380	28.2	26.7	28.2	26.8	26.9	25.8	26.5	26.8	27.2	28.9
1390	30.1	32.2	31.2	30.6	26.8	26.1	25.8	27.2	27.1	25.2
1400	25.3	32.7	27.1	25.0	23.9	24.5	25.1	24.8	24.9	25.1
1410	25.0	25.0	24.9	25.0	25.0	28.4	30.6	27.5	27.8	27.7
1420	26.8	26.9	26.5	27.9	27.5	26.5	26.3	26.6	26.9	27.3
1430	29.4	30.5	32.2	31.6	30.5	26.3	26.3	26.6	27.5	25.7
1440	25.8	25.2	27.1	34.6	26.6	25.1	24.6	24.4	25.7	24.9
1450	25.1	25.0	27.5	27.5	27.4	27.2	27.5	30.5	27.7	27.8
1460	26.3	25.9	26.2	26.4	26.8	26.7	26.0	26.5	27.4	26.9
1470	27.2	28.8	30.5	31.6	30.6	30.3	26.1	26.4	26.0	25.5
1480	25.0	26.0	25.1	25.4	34.0	32.4	25.7	24.7	25.3	27.9
1490	27.8	27.8	26.3	27.1	26.9	26.7	26.6	33.4	26.6	26.8
1500	26.0	27.3	26.1	26.2	26.3	26.9	26.3	26.4	26.6	27.1
1510	26.6	26.8	27.9	29.7	30.9	29.7	29.5	26.8	25.9	25.3
1520	25.5	25.1	25.6	23.1	23.3	28.1	34.2	30.6	27.9	25.9
1530	27.5	27.2	27.1	27.0	26.7	27.8	29.8	31.5	23.9	26.6
1540	27.0	27.1	26.6	26.7	26.1	26.3	26.5	26.3	26.1	26.7
1550	27.4	27.1	27.6	28.9	29.7	30.1	29.3	29.4	26.4	25.5
1560	26.3	25.9	25.9	22.5	22.5	23.0	26.1	35.3	27.4	26.1
1570	29.3	25.8	24.0	25.0	25.6	25.6	25.6	27.1	27.9	27.6
1580	26.3	26.4	26.6	26.8	26.9	26.6	26.9	25.9	26.2	25.9
1590	26.8	27.3	28.9	28.4	29.6	28.9	28.9	28.9	30.9	26.9
1600	26.3	26.8	27.0	26.5	27.8	27.3	27.3	27.0	27.9	35.4
1610	27.6	26.4	26.3	25.7	26.0	25.3	25.9	29.2	28.0	27.5
1620	26.5	26.1	24.9	26.0	26.2	26.3	26.5	26.6	26.3	26.3
1630	25.4	26.6	27.7	28.8	27.7	29.0	28.0	28.8	29.8	30.8
1640	27.8	27.9	27.7	27.3	27.2	27.3	27.4	27.0	25.0	26.3
1650	29.1	35.2	26.5	26.3	26.3	26.5	26.5	28.7	27.4	27.7
1660	26.6	26.5	25.6	24.7	24.9	24.3	25.9	26.0	26.2	26.3
1670	26.4	26.0	26.7	27.7	27.9	28.1	28.1	28.7	29.5	30.2
1680	30.1									

Maksimum= 35.4 i rec. nr.1610

Forkortelser benyttet for kildeparametrene:

Nr.....: Internt kildenummer
 ID.....: Tekst til identificering af kilde
 X.....: X-koordinat for kilde [m]
 Y.....: Y-koordinat for kilde [m]
 Z.....: Terrænkote for skorstensfod [m]
 HS.....: Skorstenshøjde over terræn [m]
 T.....: Temperatur af røggas [Kelvin]/[Celsius]
 VOL.....: Volumenmængde af røggas [normal m3/sek]
 DSO.....: Ydre diameter af skorstenstop [m]
 DSI.....: Indre diameter af skorstenstop [m]
 HB.....: Generel beregningsmæssig bygningshøjde [m]
 Qi.....: Emission af stof nr. 'i' [gram/sek], [MLE/sek] eller [MOU/sek]

Punktkilder.

Kildedata:

Nr	ID	X	Y	Z	HS	T(C)	VOL	DSI	DSO	HB	Stof 1 Q1	Stof 2 Q2	Stof 3 Q3
1	1	540774.	6157090.	26.5	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	2.5800	0.0000	0.0000
2	2	540776.	6157084.	27.5	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
3	3	540779.	6157078.	27.5	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
4	4	540781.	6157073.	27.6	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
5	5	540784.	6157067.	27.6	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
6	6	540786.	6157062.	27.2	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
7	7	540789.	6157056.	27.2	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
8	8	540791.	6157050.	26.9	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
9	9	540794.	6157045.	25.0	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
10	10	540797.	6157037.	25.0	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
11	11	540799.	6157031.	25.8	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
12	12	540802.	6157026.	25.8	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
13	13	540804.	6157020.	24.5	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
14	14	540807.	6157015.	25.1	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
15	15	540809.	6157009.	27.8	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
16	16	540812.	6157003.	27.8	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
17	17	540814.	6156998.	27.8	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
18	18	540817.	6156992.	27.8	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
19	19	540823.	6156979.	27.7	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
20	20	540825.	6156973.	27.7	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
21	21	540828.	6156968.	27.7	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
22	22	540830.	6156962.	27.8	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
23	23	540833.	6156956.	27.8	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
24	24	540835.	6156951.	27.4	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
25	25	540838.	6156945.	25.4	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
26	26	540840.	6156939.	25.4	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
27	27	540843.	6156934.	25.4	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
28	28	540846.	6156926.	25.3	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
29	29	540848.	6156921.	25.7	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
30	30	540851.	6156915.	25.7	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
31	31	540853.	6156909.	27.0	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
32	32	540856.	6156904.	26.6	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
33	33	540858.	6156898.	26.6	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
34	34	540861.	6156892.	26.8	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
35	35	540863.	6156887.	26.8	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
36	36	540866.	6156881.	26.9	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
37	37	541769.	6157104.	25.5	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
38	38	541769.	6157110.	25.3	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
39	39	541769.	6157116.	25.0	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
40	40	541770.	6157122.	25.0	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
41	41	541770.	6157129.	24.7	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
42	42	541771.	6157135.	24.5	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
43	43	541771.	6157141.	24.5	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
44	44	541771.	6157147.	24.4	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
45	45	541772.	6157153.	24.4	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
46	46	541772.	6157162.	24.3	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
47	47	541773.	6157168.	24.2	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
48	48	541773.	6157174.	24.2	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
49	49	541773.	6157180.	24.2	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
50	50	541774.	6157186.	24.1	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
51	51	541774.	6157192.	24.1	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
52	52	541774.	6157198.	23.9	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
53	53	541775.	6157205.	24.1	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
54	54	541775.	6157211.	24.0	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
55	55	541776.	6157225.	24.0	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000

Punktkilder.

Kildedata:

Nr ID		X	Y	Z	HS	T (C)	VOL	DSI	DSO	HB	Stof 1 Q1	Stof 2 Q2	Stof 3 Q3
56	56	541776.	6157231.	24.2	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
57	57	541777.	6157237.	24.3	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
58	58	541777.	6157244.	24.3	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
59	59	541777.	6157250.	24.4	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
60	60	541778.	6157256.	24.3	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
61	61	541778.	6157262.	24.3	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
62	62	541779.	6157268.	24.3	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
63	63	541779.	6157274.	24.3	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
64	64	541779.	6157283.	24.5	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
65	65	541780.	6157289.	24.5	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
66	66	541780.	6157295.	24.4	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
67	67	541781.	6157301.	24.4	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
68	68	541781.	6157307.	24.2	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
69	69	541781.	6157313.	24.2	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
70	70	541782.	6157319.	24.0	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
71	71	541782.	6157326.	24.0	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
72	72	541782.	6157332.	24.0	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
73	73	542184.	6157190.	26.7	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
74	74	542184.	6157196.	26.6	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
75	75	542184.	6157202.	26.6	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
76	76	542185.	6157208.	26.6	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
77	77	542185.	6157214.	26.6	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
78	78	542185.	6157220.	26.5	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
79	79	542186.	6157227.	26.6	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
80	80	542186.	6157233.	26.6	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
81	81	542187.	6157239.	26.7	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
82	82	542187.	6157247.	26.4	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
83	83	542187.	6157253.	26.4	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
84	84	542188.	6157259.	26.3	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
85	85	542188.	6157266.	26.0	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
86	86	542189.	6157272.	26.0	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
87	87	542189.	6157278.	25.6	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
88	88	542189.	6157284.	25.6	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
89	89	542190.	6157290.	25.4	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
90	90	542190.	6157296.	25.3	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
91	91	542191.	6157311.	25.2	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
92	92	542191.	6157317.	25.2	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
93	93	542192.	6157323.	25.2	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
94	94	542192.	6157329.	25.1	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
95	95	542192.	6157335.	25.1	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
96	96	542193.	6157341.	25.1	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
97	97	542193.	6157348.	25.0	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
98	98	542194.	6157354.	25.0	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
99	99	542194.	6157360.	25.0	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
100	100	542194.	6157368.	24.8	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
101	101	542195.	6157374.	24.9	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
102	102	542195.	6157380.	24.8	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
103	103	542196.	6157387.	24.6	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
104	104	542196.	6157393.	24.6	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
105	105	542196.	6157399.	24.6	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
106	106	542197.	6157405.	24.6	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
107	107	542197.	6157411.	24.4	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
108	108	542197.	6157417.	24.5	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
109	109	540984.	6157178.	25.9	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
110	110	540995.	6157155.	26.0	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
111	111	541005.	6157132.	25.8	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
112	112	541015.	6157109.	25.7	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
113	113	541025.	6157086.	26.1	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
114	114	541036.	6157063.	26.6	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
115	115	541046.	6157039.	26.8	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
116	116	541056.	6157016.	27.2	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
117	117	541066.	6156993.	27.9	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
118	118	541077.	6156970.	27.4	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
119	119	541541.	6157122.	28.8	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
120	120	541542.	6157147.	29.3	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
121	121	541544.	6157173.	30.9	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
122	122	541545.	6157198.	32.0	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
123	123	541547.	6157223.	32.7	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
124	124	541548.	6157248.	32.8	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
125	125	541550.	6157274.	32.3	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
126	126	541552.	6157299.	28.2	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
127	127	541553.	6157324.	25.3	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
128	128	541555.	6157350.	26.5	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
129	129	541956.	6157208.	25.8	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000

Punktkilder.

Kildedata:

Nr	ID	X	Y	Z	HS	T(C)	VOL	DSI	DSO	HB	Stof 1 Q1	Stof 2 Q2	Stof 3 Q3
130	130	541957.	6157233.	24.9	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
131	131	541959.	6157258.	24.4	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
132	132	541960.	6157284.	24.1	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
133	133	541962.	6157309.	23.8	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
134	134	541963.	6157334.	23.6	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
135	135	541965.	6157360.	23.7	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
136	136	541966.	6157385.	23.5	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
137	137	541968.	6157410.	23.5	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
138	138	541969.	6157435.	23.4	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
139	139	541361.	6157213.	26.9	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
140	140	541361.	6157213.	26.9	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
141	141	541361.	6157213.	26.9	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
142	142	541361.	6157213.	26.9	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
143	143	541350.	6157208.	27.0	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
144	144	541350.	6157208.	27.0	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
145	145	541350.	6157208.	27.0	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
146	146	541350.	6157208.	27.0	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
147	147	541338.	6157203.	28.5	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
148	148	541338.	6157203.	28.5	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
149	149	541338.	6157203.	28.5	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
150	150	541338.	6157203.	28.5	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
151	151	541327.	6157198.	28.4	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
152	152	541327.	6157198.	28.4	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
153	153	541327.	6157198.	28.4	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
154	154	541327.	6157198.	28.4	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
155	155	541316.	6157193.	27.5	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
156	156	541316.	6157193.	27.5	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
157	157	541316.	6157193.	27.5	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
158	158	541316.	6157193.	27.5	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
159	159	541305.	6157188.	27.0	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
160	160	541305.	6157188.	27.0	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
161	161	541305.	6157188.	27.0	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
162	162	541305.	6157188.	27.0	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
163	163	541292.	6157183.	27.1	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
164	164	541292.	6157183.	27.1	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
165	165	541114.	6157285.	26.8	25.8	500.	1.87	0.50	0.70	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
166	166	541090.	6157275.	26.7	25.8	500.	1.87	0.50	0.70	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
167	167	541067.	6157264.	27.0	25.8	500.	1.87	0.50	0.70	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
168	168	541043.	6157254.	26.6	25.8	500.	1.87	0.50	0.70	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
169	169	541020.	6157244.	26.9	25.8	500.	1.87	0.50	0.70	16.0	0.0000	0.0000	0.0000

Tidsvariationer i emissionen fra punktkilder.

Emissionerne fra de enkelte punktkilder er konstant.

Afledte kildeparametre:

Kilde nr.	Vertikal røggashastighed m/s	Buoyancy flux (termisk løft) (omtrentlig) m4/s3
1	30.6	15.1
2	30.6	15.1
3	30.6	15.1
4	30.6	15.1
5	30.6	15.1
6	30.6	15.1
7	30.6	15.1
8	30.6	15.1
9	30.6	15.1
10	30.6	15.1
11	30.6	15.1
12	30.6	15.1
13	30.6	15.1
14	30.6	15.1
15	30.6	15.1
16	30.6	15.1
17	30.6	15.1
18	30.6	15.1
19	30.6	15.1
20	30.6	15.1
21	30.6	15.1
22	30.6	15.1
23	30.6	15.1

Afledte kildeparametre:

Kilde nr.	Vertikal røggashastighed m/s	Buoyancy flux (termisk løft) (omtrentlig) m4/s3
24	30.6	15.1
25	30.6	15.1
26	30.6	15.1
27	30.6	15.1
28	30.6	15.1
29	30.6	15.1
30	30.6	15.1
31	30.6	15.1
32	30.6	15.1
33	30.6	15.1
34	30.6	15.1
35	30.6	15.1
36	30.6	15.1
37	30.6	15.1
38	30.6	15.1
39	30.6	15.1
40	30.6	15.1
41	30.6	15.1
42	30.6	15.1
43	30.6	15.1
44	30.6	15.1
45	30.6	15.1
46	30.6	15.1
47	30.6	15.1
48	30.6	15.1
49	30.6	15.1
50	30.6	15.1
51	30.6	15.1
52	30.6	15.1
53	30.6	15.1
54	30.6	15.1
55	30.6	15.1
56	30.6	15.1
57	30.6	15.1
58	30.6	15.1
59	30.6	15.1
60	30.6	15.1
61	30.6	15.1
62	30.6	15.1
63	30.6	15.1
64	30.6	15.1
65	30.6	15.1
66	30.6	15.1
67	30.6	15.1
68	30.6	15.1
69	30.6	15.1
70	30.6	15.1
71	30.6	15.1
72	30.6	15.1
73	30.6	15.1
74	30.6	15.1
75	30.6	15.1
76	30.6	15.1
77	30.6	15.1
78	30.6	15.1
79	30.6	15.1
80	30.6	15.1
81	30.6	15.1
82	30.6	15.1
83	30.6	15.1
84	30.6	15.1
85	30.6	15.1
86	30.6	15.1
87	30.6	15.1
88	30.6	15.1
89	30.6	15.1
90	30.6	15.1
91	30.6	15.1
92	30.6	15.1
93	30.6	15.1
94	30.6	15.1
95	30.6	15.1
96	30.6	15.1
97	30.6	15.1

Afledte kildeparametre:

Kilde nr.	Vertikal røggashastighed m/s	Buoyancy flux (termisk løft) (omtrentlig) m ⁴ /s ³
98	30.6	15.1
99	30.6	15.1
100	30.6	15.1
101	30.6	15.1
102	30.6	15.1
103	30.6	15.1
104	30.6	15.1
105	30.6	15.1
106	30.6	15.1
107	30.6	15.1
108	30.6	15.1
109	30.6	15.1
110	30.6	15.1
111	30.6	15.1
112	30.6	15.1
113	30.6	15.1
114	30.6	15.1
115	30.6	15.1
116	30.6	15.1
117	30.6	15.1
118	30.6	15.1
119	30.6	15.1
120	30.6	15.1
121	30.6	15.1
122	30.6	15.1
123	30.6	15.1
124	30.6	15.1
125	30.6	15.1
126	30.6	15.1
127	30.6	15.1
128	30.6	15.1
129	30.6	15.1
130	30.6	15.1
131	30.6	15.1
132	30.6	15.1
133	30.6	15.1
134	30.6	15.1
135	30.6	15.1
136	30.6	15.1
137	30.6	15.1
138	30.6	15.1
139	39.3	21.0
140	39.3	21.0
141	39.3	21.0
142	39.3	21.0
143	39.3	21.0
144	39.3	21.0
145	39.3	21.0
146	39.3	21.0
147	39.3	21.0
148	39.3	21.0
149	39.3	21.0
150	39.3	21.0
151	39.3	21.0
152	39.3	21.0
153	39.3	21.0
154	39.3	21.0
155	39.3	21.0
156	39.3	21.0
157	39.3	21.0
158	39.3	21.0
159	39.3	21.0
160	39.3	21.0
161	39.3	21.0
162	39.3	21.0
163	39.3	21.0
164	39.3	21.0
165	27.0	10.5
166	27.0	10.5
167	27.0	10.5
168	27.0	10.5
169	27.0	10.5

Der er ingen retningsafhængige bygningsdata.

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 1

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 2

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 3

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 4

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 5

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 6

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 7

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 8

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 9

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 10

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 11

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s

for kilde nr. 12

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 13

***** ADVARSEL *****7.10

11

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 14

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 15

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 16

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 17

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 18

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 19

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 20

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 21

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 22

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 23

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 24

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 25

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 26

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 27

***** ADVARSEL *****
ADVARSEL FRA OML-MULTI:7.10
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s 12
for kilde nr. 28

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 29

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 30

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 31

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 32

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 33

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 34

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 35

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 36

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 37

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 38

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 39

```
***** ADVARSEL *****
ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 40

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 41

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 427.10 13

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 43

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 44

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 45

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 46

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 47

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 48

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 49

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 50

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 51

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 52

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
```

for kilde nr. 53

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 54

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 55

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 56

7.10 14

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 57

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 58

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 59

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 60

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 61

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 62

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 63

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 64

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 65

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 66

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 67

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 68

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 69

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 70

7.10 ***** ADVARSEL ***** 15

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 71

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 72

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 73

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 74

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 75

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 76

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 77

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 78

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 79

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 80

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 81

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 82

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 83

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 84

***** ADVARSEL *****

7.10 16
ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 85

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 86

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 87

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 88

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 89

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 90

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 91

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 92

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 93

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:

Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 94

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 95

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 96

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 97

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 98

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:7.10
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s 17
for kilde nr. 99

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.100

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.101

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.102

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.103

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.104

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.105

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.106

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.107

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.108

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.109

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.110

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.111

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.112

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.1137.10 18

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.114

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.115

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.116

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.117

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.118

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.119

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.120

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.121

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.122

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.123

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.124

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.125

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.126

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.127

7.10 19

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.128

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.129

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.130

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.131

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.132

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.133

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.134

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.135

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.136

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.137

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.138

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.139

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.140

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.141

7.10 ***** ADVARSEL ***** 20

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.142

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.143

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.144

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.145

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.146

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.147

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.148

```
***** ADVARSEL *****
ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.149

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.150

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.151

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.152

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.153

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.154

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.155

***** ADVARSEL *****
7.10 21
ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.156

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.157

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.158

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.159

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.160

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.161

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
```

for kilde nr.162

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.163

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.164

Side til advarsler.

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:

Mindst en receptor er placeret tæt på en bygning
i dennes indflydelsesområde.

Fundet første gang for receptor nr. 835 og en
bygning beskrevet i forbindelse med kilde nr. 1.
Resultater fra sådanne receptorer er behæftet med
betydelig usikkerhed.

For fjernere receptorer vil dette ikke have betydning.

Stof 1 Periode: 740101-831231 (Bidrag fra alle kilder)

De 4. største månedlige 99%-fraktiler (µg/m3)

Rec.nr.:i+j. i	1	2	3	4	5	j 6	7	8	9	10
0	10	11	11	11	12	13	13	13	13	14
10	15	15	15	14	14	15	15	15	15	15
20	15	14	14	13	13	13	13	12	12	11
30	11	10	10	10	10	10	9	9	9	8
40	8	12	11	12	12	13	13	13	14	14
50	15	16	16	16	16	15	16	16	16	16
60	16	15	15	15	15	14	14	14	13	13
70	12	11	11	11	10	11	10	10	9	8
80	8	8	13	12	13	13	14	14	14	15
90	15	16	17	17	17	17	17	17	17	17
100	17	17	16	17	16	15	15	15	14	14
110	13	12	12	12	11	12	11	10	10	9
120	9	8	8	13	13	14	14	14	15	15
130	17	16	17	18	19	19	19	18	19	19
140	19	19	19	18	18	17	17	16	15	15
150	14	13	12	13	12	13	12	11	10	10
160	9	9	9	8	14	14	15	15	15	16
170	16	17	18	18	19	21	21	20	20	21
180	21	21	21	20	20	19	18	18	17	17
190	16	15	14	14	13	14	13	12	11	11
200	10	9	9	9	9	14	15	16	16	16
210	17	18	20	21	20	22	23	24	22	22
220	23	23	23	22	22	22	20	20	19	18
230	18	17	16	15	15	15	14	13	12	11
240	11	10	10	10	9	9	16	15	17	17
250	19	19	19	20	21	21	23	25	25	25
260	24	25	26	25	25	23	24	22	22	20
270	20	19	17	17	16	16	15	14	13	12
280	12	11	11	10	10	9	9	17	17	17
290	19	20	21	21	22	24	25	26	27	28
300	27	27	28	28	28	27	26	25	25	23
310	22	21	19	19	18	18	16	15	14	13
320	13	12	12	11	10	10	9	9	17	19
330	19	20	21	23	23	24	26	28	28	30
340	30	31	30	31	31	31	30	29	28	27
350	26	24	22	21	21	20	18	17	16	15
360	14	13	13	12	11	10	10	9	9	19
370	20	21	22	23	25	27	27	27	29	31
380	33	34	35	34	35	35	34	33	32	31
390	29	27	25	24	24	22	21	19	17	16
400	15	15	14	13	12	11	11	10	10	10
410	20	22	22	24	26	27	30	30	31	34
420	35	36	38	38	38	40	40	38	37	35
430	34	32	29	27	27	25	24	21	20	18
440	17	16	15	14	13	12	12	11	11	11
450	10	20	23	24	26	27	30	32	34	35
460	38	39	40	44	44	43	46	46	42	41
470	39	37	34	32	31	28	26	24	22	21
480	19	18	16	15	14	14	13	12	12	12
490	11	11	20	23	25	28	30	31	36	38
500	39	42	46	46	48	50	49	53	52	48
510	46	43	41	37	35	33	30	27	25	24
520	21	20	18	17	16	15	15	14	14	13
530	12	11	11	22	24	26	28	32	35	37
540	42	44	46	51	52	55	59	60	67	57
550	54	52	50	45	43	38	35	31	29	26
560	24	22	20	19	18	17	16	15	14	13
570	13	12	12	11	22	24	27	30	33	36
580	40	44	48	53	53	56	62	69	72	68
590	67	62	57	53	49	44	40	37	33	29
600	27	25	23	22	20	19	18	16	16	15
610	14	13	12	12	12	23	25	28	30	34
620	38	44	48	52	60	63	66	72	84	83
630	80	81	78	64	60	52	48	45	38	34

Fortsætter på næste side ...

Rec.nr.:i+j.	j									
i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
640	33	29	27	24	22	21	20	18	17	16
650	15	15	14	13	12	12	22	25	27	32
660	36	41	45	52	60	65	73	77	83	90
670	95	91	102	76	70	64	58	51	49	45
680	38	34	30	29	26	24	22	20	18	17
690	16	16	15	14	13	13	12	23	26	28
700	33	37	41	47	56	62	73	81	90	85
710	94	123	101	96	91	82	70	62	54	49
720	43	40	37	34	31	26	24	22	21	20
730	18	17	16	15	14	14	13	12	24	27
740	30	34	39	43	49	57	67	77	88	100
750	106	110	90	109	110	97	86	75	66	60
760	52	45	40	36	34	31	27	25	23	22
770	20	19	17	16	15	14	14	13	12	24
780	27	30	34	38	41	48	55	65	77	88
790	99	106	58	42	99	118	105	88	81	72
800	60	54	46	41	37	34	31	27	24	22
810	21	20	18	17	16	15	15	14	13	12
820	23	26	29	32	36	41	46	54	61	71
830	80	90	95	51	22	80	115	103	89	79
840	69	62	52	46	41	36	33	31	26	24
850	22	20	19	18	16	16	14	13	13	12
860	12	24	27	29	33	37	43	49	55	64
870	71	82	83	69	57	53	76	114	96	84
880	74	67	57	49	42	38	35	32	31	27
890	25	23	22	20	18	17	16	15	14	13
900	12	12	26	27	31	33	37	42	48	55
910	63	69	69	86	70	56	50	45	70	81
920	76	69	59	52	47	42	39	34	29	27
930	23	22	21	19	18	18	16	16	15	15
940	14	13	12	24	27	31	34	36	41	47
950	51	55	63	71	70	64	60	49	40	45
960	59	63	62	50	48	44	38	35	32	31
970	27	25	24	20	18	17	16	15	14	14
980	13	13	12	12	23	27	30	32	34	38
990	42	47	52	57	58	59	57	60	47	36
1000	36	50	50	51	51	41	38	35	34	32
1010	27	25	25	22	22	19	17	17	15	14
1020	13	12	12	11	11	23	25	26	30	33
1030	35	39	41	44	47	53	52	54	44	43
1040	34	33	30	43	44	42	40	40	33	31
1050	30	27	25	23	21	20	18	18	16	15
1060	14	13	12	12	11	11	21	24	27	28
1070	31	34	35	37	38	43	50	46	43	42
1080	37	33	29	30	30	35	37	35	34	35
1090	29	25	25	24	22	21	20	18	17	16
1100	14	14	13	12	11	11	10	21	22	24
1110	26	28	29	31	34	36	39	41	46	41
1120	38	34	32	25	25	23	30	31	32	29
1130	27	29	27	22	22	22	20	19	18	17
1140	16	14	13	12	12	11	10	10	20	20
1150	23	24	26	27	29	29	33	36	34	39
1160	40	33	30	31	23	22	24	21	26	26
1170	27	26	24	26	22	22	19	18	18	17
1180	16	16	14	14	13	12	11	10	10	17
1190	20	20	23	23	24	25	27	30	32	34
1200	33	33	30	27	25	25	22	20	18	20
1210	22	22	23	21	21	22	21	19	19	17
1220	15	16	15	14	13	13	12	11	11	10
1230	17	18	20	20	21	21	23	27	28	27
1240	32	28	29	27	25	22	22	20	21	19
1250	17	21	19	19	19	19	18	18	19	17
1260	16	15	14	13	13	13	13	12	12	11
1270	10	16	18	18	18	19	21	22	25	24
1280	26	27	25	26	23	23	20	19	18	19
1290	16	14	16	18	17	17	16	16	15	16
1300	16	16	14	15	13	13	12	11	12	11
1310	11	11	16	16	16	17	18	19	21	21
1320	22	24	23	24	22	21	20	19	18	16
1330	16	15	14	14	16	16	15	15	14	14
1340	14	15	14	14	13	13	12	11	11	11
1350	11	11	10	15	15	15	16	17	19	21

Fortsætter på næste side ...

Rec.nr.:i+j.	j									
i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1360	19	19	22	21	21	20	20	19	17	17
1370	14	15	15	15	13	14	16	14	14	14
1380	12	12	12	13	12	12	12	11	12	11
1390	11	11	10	10	13	14	14	15	16	18
1400	17	18	20	20	18	19	18	19	17	16
1410	15	14	14	15	13	12	13	13	12	12
1420	12	12	11	11	11	12	11	10	11	10
1430	10	11	10	10	10	12	13	14	14	15
1440	16	15	16	19	17	18	17	17	17	15
1450	15	13	14	12	13	13	13	12	11	12
1460	12	10	11	11	10	10	10	11	10	9
1470	9	10	10	11	10	9	12	12	13	14
1480	14	14	14	16	17	16	16	15	16	15
1490	14	14	12	12	12	12	12	13	11	10
1500	10	11	11	10	10	10	9	9	9	10
1510	10	9	9	10	10	9	9	11	12	13
1520	13	13	12	14	15	15	16	15	14	15
1530	14	13	12	11	11	12	13	13	11	10
1540	10	10	10	9	10	9	9	10	9	9
1550	9	9	10	9	9	9	9	9	10	11
1560	12	12	12	12	13	14	13	15	13	13
1570	14	13	12	12	11	10	10	10	11	11
1580	10	9	9	9	10	9	9	9	8	9
1590	8	8	9	9	10	9	9	8	9	10
1600	11	11	11	11	12	13	13	12	13	13
1610	12	13	12	11	11	11	10	10	10	11
1620	10	10	9	9	9	9	9	9	9	8
1630	8	8	8	9	8	9	9	9	9	9
1640	10	10	10	11	11	11	12	12	11	12
1650	11	12	12	11	10	11	10	10	9	10
1660	10	9	9	9	8	8	8	8	9	8
1670	8	8	7	8	8	8	8	8	9	9
1680	9									

Maksimum= 123.25 i rec.nr. 712 i 197409 (yyyymm)

Stof 1 Periode: 740101-831231

Maksimalt timeværdier (µg/m3)

Rec.nr.:i+j. i	1	2	3	4	5	j 6	7	8	9	10
0	27	28	29	25	30	30	31	28	33	30
10	30	33	32	33	34	33	33	33	32	32
20	32	32	29	30	30	28	25	24	25	26
30	25	25	25	24	24	23	24	24	23	22
40	21	28	28	31	29	29	32	33	29	34
50	34	30	34	34	34	36	34	35	34	35
60	35	32	34	31	31	32	28	26	25	28
70	27	26	26	25	25	25	25	25	24	23
80	21	21	30	30	30	32	28	34	34	34
90	33	37	31	35	37	36	38	36	38	35
100	37	37	35	34	34	34	31	28	26	29
110	29	27	28	27	26	26	27	26	25	24
120	22	22	21	30	32	32	34	33	32	36
130	37	32	39	33	35	39	38	41	37	40
140	36	39	38	38	34	35	35	30	29	30
150	31	28	30	29	28	27	28	27	26	24
160	23	23	22	21	32	33	34	34	37	32
170	38	39	36	40	38	36	42	39	43	39
180	43	38	41	38	39	38	38	35	32	31
190	33	29	32	30	30	29	28	28	27	25
200	25	24	22	22	21	33	34	36	36	37
210	39	36	41	42	40	43	36	45	41	46
220	40	45	43	44	43	38	40	40	34	32
230	36	33	34	32	32	31	30	28	28	27
240	26	25	24	23	22	22	35	35	37	39
250	39	41	39	43	45	38	48	39	48	43
260	49	41	48	47	46	46	44	44	39	35
270	38	36	36	35	34	33	31	30	30	28
280	27	25	25	24	23	23	23	34	38	38
290	40	42	42	45	41	47	47	50	42	50
300	45	52	46	49	50	46	46	47	45	40
310	39	40	39	37	37	36	33	33	32	30
320	28	27	26	25	25	24	23	23	36	37
330	41	42	43	45	46	47	51	54	50	50
340	51	46	55	52	52	52	53	51	51	43
350	40	45	42	41	40	39	35	35	33	32
360	30	29	28	27	27	25	24	23	22	38
370	40	41	44	46	47	50	53	46	54	50
380	58	50	50	59	58	54	56	56	56	52
390	45	49	44	45	44	42	38	38	37	34
400	33	31	30	29	28	27	26	24	21	22
410	40	42	44	45	49	50	53	56	57	60
420	63	63	54	55	64	64	60	57	58	61
430	52	53	47	50	48	45	43	41	39	36
440	35	33	33	31	30	28	25	24	24	24
450	24	41	43	46	49	50	53	56	59	59
460	54	66	62	58	61	70	70	63	62	67
470	60	54	56	55	52	49	48	45	42	40
480	37	37	34	33	31	27	27	27	27	26
490	25	24	43	44	48	51	53	55	59	63
500	63	70	70	66	64	65	74	74	72	69
510	72	60	65	61	57	55	53	50	46	43
520	42	39	37	34	30	31	31	30	29	28
530	26	25	25	41	43	50	52	57	60	63
540	66	71	74	68	76	77	74	80	82	71
550	76	64	73	68	64	61	58	53	51	48
560	45	43	38	35	36	35	33	32	30	29
570	28	27	26	25	44	48	48	50	58	62
580	66	70	72	75	76	78	77	84	86	78
590	76	79	73	71	69	68	65	61	57	53
600	49	42	41	41	40	38	35	34	32	31
610	29	28	27	26	25	46	49	53	55	57
620	59	67	73	74	77	80	82	90	101	94
630	92	92	92	75	75	71	68	68	64	58

Fortsætter på næste side ...

Rec.nr.:i+j.	j									
i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
640	47	51	49	46	42	40	38	36	34	33
650	31	29	28	26	25	25	45	49	54	59
660	61	62	66	68	78	81	87	91	98	103
670	107	101	113	90	82	76	76	74	68	61
680	62	57	53	49	46	43	41	38	36	33
690	32	31	30	29	28	26	25	48	50	51
700	53	56	67	73	72	74	83	92	103	111
710	116	139	117	108	99	90	82	73	75	68
720	67	63	58	54	49	43	42	40	38	36
730	34	32	31	30	29	28	27	25	47	52
740	56	60	61	62	64	68	78	85	98	111
750	123	151	125	127	119	105	97	85	79	76
760	70	62	59	56	53	50	47	44	42	39
770	37	35	34	32	30	29	27	26	25	41
780	42	45	48	53	59	66	74	82	89	97
790	115	128	91	47	111	127	113	98	88	84
800	76	72	67	62	58	53	50	47	44	42
810	39	37	35	33	32	30	29	27	26	25
820	48	51	56	60	64	68	71	72	75	85
830	99	114	126	57	26	99	128	114	98	90
840	83	79	73	69	63	59	55	52	48	45
850	42	40	37	35	34	32	30	29	28	28
860	27	44	46	49	51	50	55	66	75	79
870	84	97	109	123	118	77	130	134	110	98
880	87	81	76	71	67	63	59	55	51	48
890	44	42	39	37	35	33	31	30	29	28
900	27	26	44	50	55	58	61	59	59	66
910	74	84	92	101	113	121	109	120	118	102
920	95	87	77	72	69	65	63	57	54	50
930	46	44	42	39	37	35	33	31	31	31
940	30	29	28	46	46	43	47	57	60	61
950	73	71	77	85	92	97	105	106	106	97
960	94	86	80	75	75	67	64	61	57	53
970	49	46	43	40	39	37	34	33	32	30
980	29	29	28	28	40	47	51	50	56	63
990	59	60	70	73	76	85	87	90	94	92
1000	91	89	79	77	74	72	64	64	59	55
1010	52	49	46	43	40	38	36	34	32	31
1020	30	29	27	26	25	43	40	49	53	55
1030	52	54	66	62	65	73	79	78	82	82
1040	84	83	75	75	66	72	69	67	62	54
1050	55	51	47	45	42	40	38	36	34	32
1060	31	30	28	26	25	25	42	45	49	50
1070	43	57	59	53	55	56	65	67	74	77
1080	76	74	64	68	70	70	56	65	63	59
1090	56	53	48	47	44	41	39	37	35	34
1100	32	30	29	28	27	26	25	43	44	41
1110	43	54	51	48	49	49	56	66	62	63
1120	68	72	69	58	72	57	68	67	50	58
1130	56	53	51	48	45	42	40	38	36	34
1140	33	31	30	29	28	27	26	25	38	32
1150	43	49	44	45	47	44	48	59	57	56
1160	59	59	70	63	56	65	54	62	59	60
1170	48	52	50	49	45	44	41	39	37	36
1180	34	32	31	29	28	27	26	25	24	34
1190	42	44	37	42	45	43	39	53	56	48
1200	54	51	54	66	56	59	47	59	48	56
1210	54	53	46	47	46	44	42	40	38	36
1220	35	33	32	30	29	28	27	26	25	24
1230	39	39	35	38	42	41	33	43	53	52
1240	46	50	52	46	62	49	60	42	59	43
1250	52	52	50	48	43	43	42	41	38	36
1260	35	34	32	31	30	29	27	26	25	25
1270	24	35	33	35	38	38	33	34	49	50
1280	40	47	43	50	41	58	43	56	43	49
1290	48	40	50	46	46	44	41	40	39	37
1300	36	34	33	32	30	29	28	27	26	25
1310	24	23	31	32	36	35	31	28	42	46
1320	47	37	45	37	47	38	54	38	51	41
1330	39	50	40	44	43	44	43	40	38	37
1340	36	35	33	32	30	30	29	28	27	26
1350	25	24	23	30	33	33	30	26	35	44

Fortsætter på næste side ...

Rec.nr.:i+j.	j									
i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1360	44	38	38	39	33	43	35	51	35	46
1370	43	36	46	40	34	43	41	40	39	36
1380	35	34	33	32	31	30	28	28	27	26
1390	25	24	24	23	31	30	29	25	28	39
1400	39	41	30	38	35	34	40	33	47	35
1410	41	43	37	39	42	37	37	39	37	37
1420	36	33	33	32	31	30	29	28	27	26
1430	25	25	24	23	23	28	28	23	26	34
1440	38	39	35	32	37	31	34	36	32	44
1450	34	39	41	36	36	41	36	33	37	35
1460	35	34	33	31	31	30	29	28	27	27
1470	26	25	24	23	23	22	26	23	23	28
1480	35	34	36	28	31	33	27	33	33	31
1490	41	33	37	39	34	31	36	36	34	31
1500	35	33	33	32	31	29	29	28	27	27
1510	26	25	24	24	23	22	22	22	21	24
1520	31	34	34	32	27	32	30	26	32	30
1530	30	39	32	35	37	32	31	35	36	33
1540	30	32	32	31	31	30	29	27	27	27
1550	26	25	25	24	23	22	22	21	19	23
1560	28	32	31	33	26	27	31	27	25	31
1570	28	29	37	31	33	34	32	30	31	33
1580	31	31	27	31	30	29	29	28	27	25
1590	26	25	24	24	23	23	22	21	21	21
1600	24	29	30	31	29	23	27	28	25	27
1610	30	25	28	35	30	31	33	32	29	28
1620	32	32	30	28	28	29	28	28	27	27
1630	26	24	25	24	23	23	22	22	21	20
1640	21	26	29	28	29	25	24	27	25	23
1650	25	28	25	27	33	29	29	32	31	28
1660	26	30	30	28	28	24	28	27	27	27
1670	25	25	24	23	23	23	22	22	21	21
1680	20									

Maksimum= 150.98 i rec. nr. 752.

Kommentarer til beregningen:

Scenarie 1 100 % load generator nr. 36 i 1,5 m
24 m afkast
Worstcase data jf. Dapsi datasheet
Temperatur reduceret 37 grader jf. justering til 32 m afkast
Grid 2500

Meteorologiske spredningsberegninger er udført for følgende periode (lokal standard tid):

Start af beregningen = 740101 kl. 1
Slut på beregningen (incl.) = 831231 kl. 24

Meteorologiske data er fra: AALBORG

Koordinatsystem.

Der er anvendt et x,y-koordinatsystem med x-akse mod øst (90 grader) og y-akse mod nord (0 grader).
Enheden er meter. Systemet er fælles for receptorer og kilder. Origo kan fastlægges frit, fx. i
skorstensfoden for den mest dominerende kilde eller som i UTM-systemet.

Receptordata.

Ruhedslængde, z0 = 0.300 m

Største terrænhældning = 11 grader

Receptorerne er beliggende i et rektangulært gitter.

	st-vest	Nord-syd
Antal gitterpunkter:	41	41
Koordinater for centrum af gitter:	541157	6157069
Gitterafstand:	63	63
Total længde:	2500	2500

Terrænhøjder er ikke alle ens.

Alle receptorhøjder = 1.5 m.

Terrænhøjder [m]

Rec.nr.:i+j.										
i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

0	3.1	10.4	11.0	9.9	8.8	13.4	17.4	26.5	27.0	26.8
10	28.7	29.0	30.0	29.8	29.7	30.0	31.0	29.5	29.5	29.5
20	29.1	28.4	27.3	26.6	25.6	25.9	26.0	26.2	25.7	25.9
30	24.6	27.4	27.8	27.8	27.7	27.2	27.1	26.4	25.9	25.1
40	23.1	4.6	13.6	13.5	12.1	12.7	13.3	21.5	22.8	26.5
50	27.3	29.7	30.5	30.6	30.6	30.2	29.9	30.3	29.8	29.2
60	29.2	28.6	27.6	26.4	25.6	25.5	25.9	26.1	26.3	26.3
70	25.3	26.7	28.6	28.8	28.6	28.1	27.3	26.6	26.1	25.2
80	23.2	23.7	8.0	13.4	13.0	12.4	13.2	15.1	14.9	18.9
90	28.5	27.9	29.7	30.8	31.0	31.0	30.6	31.5	30.3	29.8
100	29.3	29.0	28.0	27.5	26.7	26.1	25.8	26.1	26.4	26.4
110	27.1	25.3	27.8	28.9	29.2	28.4	27.4	27.0	25.9	24.7
120	23.7	23.9	23.7	11.8	12.4	12.4	13.2	14.6	19.0	26.1
130	22.3	25.9	24.7	29.9	31.1	31.7	31.7	31.1	30.6	30.2
140	30.1	29.2	29.1	28.0	27.0	26.2	26.8	26.1	26.8	26.7
150	27.0	27.1	25.9	27.6	27.8	27.9	27.3	26.6	25.6	24.7
160	24.3	23.5	24.2	24.8	13.4	19.2	13.4	14.7	21.4	23.2
170	28.8	29.1	29.4	28.6	29.2	30.6	31.1	31.7	31.4	30.7
180	30.0	29.8	29.2	29.1	28.2	27.3	27.1	27.3	28.1	27.7
190	28.0	28.2	27.6	28.4	28.9	28.5	26.7	27.0	26.6	25.6
200	26.0	25.1	24.5	23.4	24.3	17.5	18.4	14.6	19.5	20.7
210	19.4	24.1	28.7	29.9	30.0	30.6	30.9	30.7	30.3	30.4
220	30.6	30.3	29.9	29.1	28.7	28.1	27.5	25.7	27.3	27.4
230	28.2	28.2	28.0	28.1	28.9	28.9	27.9	26.2	26.7	26.0
240	26.2	26.2	24.6	24.2	23.7	23.5	16.5	15.3	16.5	23.7
250	26.7	27.5	24.2	28.1	29.7	30.0	30.2	30.5	30.2	30.1
260	30.3	29.9	30.1	30.1	28.8	28.2	28.5	27.6	27.4	27.3
270	27.1	27.1	26.6	26.4	26.7	26.9	26.9	26.4	26.6	26.4
280	26.0	25.3	25.0	25.0	24.6	24.5	23.7	17.7	16.7	20.0
290	20.1	26.6	28.7	28.2	28.1	29.4	29.6	30.2	30.5	29.9
300	30.0	29.6	29.4	29.4	28.7	28.6	27.9	27.9	27.5	27.1
310	26.4	27.7	27.7	27.5	27.7	28.3	28.1	27.4	27.4	27.1
320	26.2	25.9	25.5	24.4	24.7	24.6	24.4	24.5	16.1	20.6
330	21.9	26.9	27.3	27.9	29.0	29.3	29.7	29.8	30.2	29.9
340	30.7	30.9	29.7	29.3	28.8	27.8	28.0	28.4	28.0	28.4
350	28.3	27.8	28.8	28.8	28.8	28.8	28.9	28.6	28.4	27.8
360	26.8	26.1	25.7	24.8	24.9	24.7	23.8	24.4	24.5	15.8
370	23.6	24.9	26.5	28.5	29.2	29.6	29.6	29.8	30.2	30.6
380	30.0	31.0	30.2	29.3	29.1	28.6	27.3	28.5	28.4	28.6
390	28.8	28.3	28.3	29.1	29.0	28.9	28.8	28.7	28.6	28.5
400	27.4	26.0	26.1	25.2	25.1	24.8	24.4	24.2	24.5	24.2
410	10.1	16.2	24.4	27.3	28.4	29.0	29.5	29.7	30.0	30.3
420	30.7	29.1	29.2	28.7	28.3	28.9	28.3	27.3	27.3	28.1
430	28.5	28.5	28.5	28.7	29.2	29.2	29.1	28.7	28.4	28.6
440	28.3	26.5	25.2	25.0	24.4	24.6	24.4	24.2	24.9	24.1
450	24.4	13.0	13.4	21.7	26.8	28.4	29.1	29.3	29.6	30.0
460	30.4	29.5	29.0	28.8	28.6	28.4	28.4	27.7	26.9	27.2
470	28.2	27.8	27.6	27.8	28.5	28.7	28.9	28.6	29.4	28.3
480	27.8	28.0	26.1	25.5	22.4	22.3	22.4	24.2	24.2	24.3
490	24.0	24.8	26.7	11.1	22.3	26.8	28.4	28.7	28.9	29.9
500	29.0	29.1	28.6	28.6	28.0	27.9	28.4	28.5	27.3	26.3
510	26.9	27.1	27.2	27.4	28.1	28.5	28.6	28.4	28.4	29.2
520	27.6	27.5	25.3	25.0	24.7	22.4	22.5	22.5	22.4	23.8
530	24.5	24.6	25.6	26.9	11.5	13.1	25.4	27.9	28.5	28.1
540	28.1	28.4	28.9	28.1	27.4	28.1	28.4	30.7	32.4	26.7
550	26.6	26.8	30.3	30.0	30.1	27.3	27.6	27.8	27.7	27.6
560	28.2	26.9	24.8	24.8	24.3	23.8	23.9	23.6	23.3	23.8
570	23.9	24.5	26.2	25.8	25.9	25.9	15.5	12.8	20.2	27.6
580	25.5	27.5	27.3	27.3	26.8	26.5	27.7	28.0	29.2	27.2
590	26.8	26.9	26.8	26.8	26.9	27.0	27.3	27.5	27.2	26.9
600	26.1	26.0	24.5	23.9	24.0	23.7	23.6	23.4	23.6	23.9
610	23.9	24.5	24.9	25.7	26.6	25.8	26.4	26.2	19.9	16.4
620	16.2	25.8	26.7	27.1	26.6	26.3	26.2	27.3	30.3	27.4
630	27.3	29.1	31.1	26.7	27.3	25.9	27.2	31.8	28.0	27.4

Fortsætter på næste side ...

Rec.nr.:i+j.	j									
i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
640	29.2	27.2	29.1	24.0	24.0	23.8	23.6	23.6	23.5	23.9
650	24.2	24.9	25.0	25.7	26.8	27.6	25.0	26.7	26.8	26.5
660	26.5	21.3	18.9	25.5	26.9	27.2	26.3	26.0	26.6	26.7
670	27.1	26.6	32.5	26.1	26.2	26.4	26.7	26.6	33.7	31.8
680	27.6	26.9	25.5	24.5	23.7	24.0	24.0	23.8	23.8	23.8
690	24.1	24.4	24.8	26.0	26.5	26.5	27.6	24.6	26.6	26.5
700	26.6	26.0	25.1	18.2	23.2	26.1	26.4	25.4	25.9	25.7
710	25.6	29.3	25.7	26.0	25.9	27.0	27.2	27.1	26.6	26.8
720	26.7	27.7	27.2	31.8	33.0	23.7	24.1	24.3	24.2	23.9
730	24.5	25.0	25.6	26.0	26.3	26.5	26.6	26.5	26.4	26.3
740	26.7	26.2	26.2	26.3	25.2	19.1	22.5	24.5	25.2	25.1
750	25.1	28.1	25.7	26.2	25.4	25.8	27.1	26.8	26.5	27.7
760	27.2	26.9	26.7	25.8	31.1	33.6	24.2	24.3	24.3	24.8
770	25.3	26.5	26.2	26.4	26.5	26.7	26.8	26.7	26.6	28.3
780	26.7	26.4	26.3	25.6	26.0	26.3	24.9	19.7	22.9	24.7
790	25.3	25.3	25.8	25.8	25.8	25.8	26.5	25.8	27.3	28.2
800	26.7	27.4	27.2	26.7	25.9	28.6	33.4	24.6	25.3	24.6
810	25.3	26.2	26.3	27.0	26.7	25.8	26.2	26.5	27.3	26.6
820	28.6	27.4	27.0	26.4	25.7	26.1	26.1	24.9	24.1	19.8
830	24.7	24.7	24.5	25.6	27.6	25.6	25.9	26.2	26.3	27.1
840	27.7	28.3	26.6	27.1	27.1	26.4	29.2	32.1	26.1	25.9
850	26.1	26.5	26.9	26.2	25.8	25.9	26.2	26.5	29.4	30.2
860	27.9	30.4	29.2	27.1	26.9	26.1	25.6	25.7	24.2	24.0
870	20.6	22.3	24.0	24.0	25.6	24.4	27.7	27.6	26.4	26.9
880	27.0	27.5	28.5	27.7	26.3	26.6	26.9	26.0	33.1	26.4
890	26.2	26.5	28.2	27.3	26.9	26.8	26.7	27.4	28.9	28.0
900	28.2	28.9	31.5	29.7	28.5	27.4	26.1	25.5	24.8	24.8
910	23.0	23.7	23.9	23.7	24.3	25.0	25.9	25.4	27.1	26.5
920	27.0	27.9	27.3	26.5	26.9	25.8	26.5	27.0	25.9	26.2
930	26.1	26.2	28.2	28.2	27.6	27.7	27.6	27.6	28.9	28.7
940	28.2	29.2	29.1	32.7	30.6	29.6	29.0	27.4	25.5	24.7
950	24.3	20.6	22.8	22.8	24.2	24.5	25.6	26.0	26.9	26.7
960	26.4	26.6	26.4	26.6	26.7	26.4	26.7	26.6	27.3	26.1
970	26.6	26.4	28.3	28.2	27.5	27.4	27.3	26.9	28.8	28.5
980	28.2	28.6	29.2	29.1	24.6	31.7	30.5	30.2	28.9	26.2
990	24.6	24.2	22.0	23.8	22.7	24.3	24.2	25.4	26.4	26.8
1000	26.5	27.0	26.7	26.9	26.6	26.5	26.9	26.9	27.3	27.9
1010	27.6	27.1	28.1	28.6	30.0	27.3	27.6	30.1	28.9	28.3
1020	28.1	28.7	30.3	29.7	29.8	29.7	26.8	30.3	30.0	29.3
1030	27.2	25.2	24.2	24.3	22.0	23.0	24.5	24.4	25.4	23.5
1040	26.5	26.7	26.7	26.8	26.8	23.5	26.5	26.8	30.3	28.3
1050	32.1	27.4	28.0	28.7	28.2	28.1	28.2	28.9	28.9	28.2
1060	27.8	29.0	30.5	30.3	30.5	28.3	28.0	29.7	29.2	30.2
1070	29.2	27.5	25.6	24.7	23.6	23.0	24.4	25.0	24.9	25.9
1080	26.4	26.4	26.5	26.6	26.6	23.6	26.4	27.5	27.5	28.4
1090	28.0	27.4	27.4	27.9	29.0	29.0	29.2	29.2	28.4	28.3
1100	28.3	28.8	29.7	31.1	30.4	29.9	28.8	27.1	27.6	26.4
1110	30.2	28.2	26.4	25.3	24.3	22.8	24.3	25.1	25.4	26.4
1120	26.3	25.9	25.9	26.7	27.6	24.0	26.5	27.5	26.8	26.6
1130	27.9	27.3	27.4	27.8	28.5	32.4	29.1	29.1	28.6	27.6
1140	28.4	28.9	29.5	30.5	31.6	30.0	29.0	28.8	26.8	26.7
1150	28.9	27.1	28.8	25.9	24.9	23.5	24.1	24.9	25.6	27.9
1160	27.5	26.3	25.7	25.9	26.3	26.6	26.3	26.8	26.9	26.6
1170	27.9	27.3	27.3	27.7	28.4	32.3	30.0	28.0	29.4	27.9
1180	28.6	29.7	29.5	28.8	29.0	29.8	29.7	29.6	29.9	26.6
1190	26.7	27.2	29.1	28.1	26.0	24.7	23.5	24.8	25.2	25.4
1200	26.3	26.9	27.3	26.2	25.6	25.3	26.0	25.1	25.6	26.4
1210	27.8	27.3	27.5	27.7	28.5	32.6	29.9	30.4	29.0	29.5
1220	29.7	29.4	29.3	28.6	28.7	30.2	30.7	31.6	31.7	30.1
1230	27.0	26.5	26.0	26.7	27.6	27.4	25.0	24.8	25.3	25.3
1240	24.8	25.0	25.0	25.1	24.9	24.9	24.8	24.8	25.0	25.2
1250	25.7	25.8	27.4	28.2	28.6	32.6	29.9	28.2	27.8	29.0
1260	28.8	28.3	27.8	27.8	28.4	28.0	29.6	31.2	31.3	32.3
1270	31.6	25.6	25.9	26.1	26.6	28.0	29.7	26.1	25.3	24.6
1280	25.7	24.8	23.6	24.8	24.7	25.1	25.1	25.5	26.0	26.1
1290	25.9	25.0	24.9	27.7	28.0	30.1	29.6	28.3	28.4	28.0
1300	28.6	28.6	28.4	27.3	26.9	29.6	28.2	28.8	30.6	32.0
1310	31.6	32.6	25.8	26.1	25.9	26.6	27.6	27.3	28.1	24.1
1320	23.0	24.9	24.9	24.1	25.0	25.1	25.0	25.1	25.5	25.7
1330	25.3	25.0	25.0	24.9	27.8	29.4	32.5	28.8	28.5	28.6
1340	28.5	28.6	28.8	29.0	27.1	26.4	26.7	27.1	28.4	30.4
1350	32.2	31.0	32.1	26.6	26.3	26.6	26.8	26.9	26.5	31.2

Fortsætter på næste side ...

Rec.nr.:i+j.	j									
i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1360	27.1	22.4	25.0	24.6	24.3	24.8	25.6	24.9	25.3	25.0
1370	25.0	24.9	25.2	25.0	25.0	28.4	32.5	28.6	30.5	28.5
1380	28.2	26.7	28.2	26.8	26.9	25.8	26.5	26.8	27.2	28.9
1390	30.1	32.2	31.2	30.6	26.8	26.1	25.8	27.2	27.1	25.2
1400	25.3	32.7	27.1	25.0	23.9	24.5	25.1	24.8	24.9	25.1
1410	25.0	25.0	24.9	25.0	25.0	28.4	30.6	27.5	27.8	27.7
1420	26.8	26.9	26.5	27.9	27.5	26.5	26.3	26.6	26.9	27.3
1430	29.4	30.5	32.2	31.6	30.5	26.3	26.3	26.6	27.5	25.7
1440	25.8	25.2	27.1	34.6	26.6	25.1	24.6	24.4	25.7	24.9
1450	25.1	25.0	27.5	27.5	27.4	27.2	27.5	30.5	27.7	27.8
1460	26.3	25.9	26.2	26.4	26.8	26.7	26.0	26.5	27.4	26.9
1470	27.2	28.8	30.5	31.6	30.6	30.3	26.1	26.4	26.0	25.5
1480	25.0	26.0	25.1	25.4	34.0	32.4	25.7	24.7	25.3	27.9
1490	27.8	27.8	26.3	27.1	26.9	26.7	26.6	33.4	26.6	26.8
1500	26.0	27.3	26.1	26.2	26.3	26.9	26.3	26.4	26.6	27.1
1510	26.6	26.8	27.9	29.7	30.9	29.7	29.5	26.8	25.9	25.3
1520	25.5	25.1	25.6	23.1	23.3	28.1	34.2	30.6	27.9	25.9
1530	27.5	27.2	27.1	27.0	26.7	27.8	29.8	31.5	23.9	26.6
1540	27.0	27.1	26.6	26.7	26.1	26.3	26.5	26.3	26.1	26.7
1550	27.4	27.1	27.6	28.9	29.7	30.1	29.3	29.4	26.4	25.5
1560	26.3	25.9	25.9	22.5	22.5	23.0	26.1	35.3	27.4	26.1
1570	29.3	25.8	24.0	25.0	25.6	25.6	25.6	27.1	27.9	27.6
1580	26.3	26.4	26.6	26.8	26.9	26.6	26.9	25.9	26.2	25.9
1590	26.8	27.3	28.9	28.4	29.6	28.9	28.9	28.9	30.9	26.9
1600	26.3	26.8	27.0	26.5	27.8	27.3	27.3	27.0	27.9	35.4
1610	27.6	26.4	26.3	25.7	26.0	25.3	25.9	29.2	28.0	27.5
1620	26.5	26.1	24.9	26.0	26.2	26.3	26.5	26.6	26.3	26.3
1630	25.4	26.6	27.7	28.8	27.7	29.0	28.0	28.8	29.8	30.8
1640	27.8	27.9	27.7	27.3	27.2	27.3	27.4	27.0	25.0	26.3
1650	29.1	35.2	26.5	26.3	26.3	26.5	26.5	28.7	27.4	27.7
1660	26.6	26.5	25.6	24.7	24.9	24.3	25.9	26.0	26.2	26.3
1670	26.4	26.0	26.7	27.7	27.9	28.1	28.1	28.7	29.5	30.2
1680	30.1									

Maksimum= 35.4 i rec. nr.1610

Forkortelser benyttet for kildeparametrene:

Nr.....: Internt kildenummer
 ID.....: Tekst til identificering af kilde
 X.....: X-koordinat for kilde [m]
 Y.....: Y-koordinat for kilde [m]
 Z.....: Terrænkote for skorstensfod [m]
 HS.....: Skorstenshøjde over terræn [m]
 T.....: Temperatur af røggas [Kelvin]/[Celsius]
 VOL.....: Volumenmængde af røggas [normal m3/sek]
 DSO.....: Ydre diameter af skorstenstop [m]
 DSI.....: Indre diameter af skorstenstop [m]
 HB.....: Generel beregningsmæssig bygningshøjde [m]
 Qi.....: Emission af stof nr. 'i' [gram/sek], [MLE/sek] eller [MOU/sek]

Punktkilder.

Kildedata:

Nr	ID	X	Y	Z	HS	T(C)	VOL	DSI	DSO	HB	Stof 1 Q1	Stof 2 Q2	Stof 3 Q3
1	1	540774.	6157090.	26.5	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
2	2	540776.	6157084.	27.5	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
3	3	540779.	6157078.	27.5	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
4	4	540781.	6157073.	27.6	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
5	5	540784.	6157067.	27.6	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
6	6	540786.	6157062.	27.2	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
7	7	540789.	6157056.	27.2	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
8	8	540791.	6157050.	26.9	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
9	9	540794.	6157045.	25.0	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
10	10	540797.	6157037.	25.0	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
11	11	540799.	6157031.	25.8	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
12	12	540802.	6157026.	25.8	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
13	13	540804.	6157020.	24.5	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
14	14	540807.	6157015.	25.1	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
15	15	540809.	6157009.	27.8	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
16	16	540812.	6157003.	27.8	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
17	17	540814.	6156998.	27.8	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
18	18	540817.	6156992.	27.8	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
19	19	540823.	6156979.	27.7	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
20	20	540825.	6156973.	27.7	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
21	21	540828.	6156968.	27.7	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
22	22	540830.	6156962.	27.8	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
23	23	540833.	6156956.	27.8	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
24	24	540835.	6156951.	27.4	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
25	25	540838.	6156945.	25.4	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
26	26	540840.	6156939.	25.4	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
27	27	540843.	6156934.	25.4	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
28	28	540846.	6156926.	25.3	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
29	29	540848.	6156921.	25.7	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
30	30	540851.	6156915.	25.7	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
31	31	540853.	6156909.	27.0	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
32	32	540856.	6156904.	26.6	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
33	33	540858.	6156898.	26.6	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
34	34	540861.	6156892.	26.8	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
35	35	540863.	6156887.	26.8	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
36	36	540866.	6156881.	26.9	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	2.5800	0.0000	0.0000
37	37	541769.	6157104.	25.5	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
38	38	541769.	6157110.	25.3	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
39	39	541769.	6157116.	25.0	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
40	40	541770.	6157122.	25.0	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
41	41	541770.	6157129.	24.7	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
42	42	541771.	6157135.	24.5	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
43	43	541771.	6157141.	24.5	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
44	44	541771.	6157147.	24.4	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
45	45	541772.	6157153.	24.4	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
46	46	541772.	6157162.	24.3	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
47	47	541773.	6157168.	24.2	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
48	48	541773.	6157174.	24.2	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
49	49	541773.	6157180.	24.2	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
50	50	541774.	6157186.	24.1	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
51	51	541774.	6157192.	24.1	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
52	52	541774.	6157198.	23.9	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
53	53	541775.	6157205.	24.1	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
54	54	541775.	6157211.	24.0	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
55	55	541776.	6157225.	24.0	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000

Punktkilder.

Kildedata:

Nr ID		X	Y	Z	HS	T (C)	VOL	DSI	DSO	HB	Stof 1 Q1	Stof 2 Q2	Stof 3 Q3
56	56	541776.	6157231.	24.2	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
57	57	541777.	6157237.	24.3	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
58	58	541777.	6157244.	24.3	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
59	59	541777.	6157250.	24.4	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
60	60	541778.	6157256.	24.3	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
61	61	541778.	6157262.	24.3	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
62	62	541779.	6157268.	24.3	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
63	63	541779.	6157274.	24.3	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
64	64	541779.	6157283.	24.5	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
65	65	541780.	6157289.	24.5	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
66	66	541780.	6157295.	24.4	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
67	67	541781.	6157301.	24.4	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
68	68	541781.	6157307.	24.2	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
69	69	541781.	6157313.	24.2	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
70	70	541782.	6157319.	24.0	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
71	71	541782.	6157326.	24.0	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
72	72	541782.	6157332.	24.0	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
73	73	542184.	6157190.	26.7	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
74	74	542184.	6157196.	26.6	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
75	75	542184.	6157202.	26.6	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
76	76	542185.	6157208.	26.6	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
77	77	542185.	6157214.	26.6	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
78	78	542185.	6157220.	26.5	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
79	79	542186.	6157227.	26.6	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
80	80	542186.	6157233.	26.6	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
81	81	542187.	6157239.	26.7	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
82	82	542187.	6157247.	26.4	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
83	83	542187.	6157253.	26.4	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
84	84	542188.	6157259.	26.3	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
85	85	542188.	6157266.	26.0	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
86	86	542189.	6157272.	26.0	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
87	87	542189.	6157278.	25.6	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
88	88	542189.	6157284.	25.6	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
89	89	542190.	6157290.	25.4	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
90	90	542190.	6157296.	25.3	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
91	91	542191.	6157311.	25.2	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
92	92	542191.	6157317.	25.2	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
93	93	542192.	6157323.	25.2	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
94	94	542192.	6157329.	25.1	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
95	95	542192.	6157335.	25.1	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
96	96	542193.	6157341.	25.1	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
97	97	542193.	6157348.	25.0	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
98	98	542194.	6157354.	25.0	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
99	99	542194.	6157360.	25.0	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
100	100	542194.	6157368.	24.8	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
101	101	542195.	6157374.	24.9	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
102	102	542195.	6157380.	24.8	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
103	103	542196.	6157387.	24.6	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
104	104	542196.	6157393.	24.6	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
105	105	542196.	6157399.	24.6	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
106	106	542197.	6157405.	24.6	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
107	107	542197.	6157411.	24.4	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
108	108	542197.	6157417.	24.5	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
109	109	540984.	6157178.	25.9	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
110	110	540995.	6157155.	26.0	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
111	111	541005.	6157132.	25.8	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
112	112	541015.	6157109.	25.7	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
113	113	541025.	6157086.	26.1	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
114	114	541036.	6157063.	26.6	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
115	115	541046.	6157039.	26.8	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
116	116	541056.	6157016.	27.2	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
117	117	541066.	6156993.	27.9	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
118	118	541077.	6156970.	27.4	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
119	119	541541.	6157122.	28.8	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
120	120	541542.	6157147.	29.3	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
121	121	541544.	6157173.	30.9	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
122	122	541545.	6157198.	32.0	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
123	123	541547.	6157223.	32.7	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
124	124	541548.	6157248.	32.8	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
125	125	541550.	6157274.	32.3	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
126	126	541552.	6157299.	28.2	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
127	127	541553.	6157324.	25.3	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
128	128	541555.	6157350.	26.5	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
129	129	541956.	6157208.	25.8	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000

Punktkilder.

Kildedata:

Nr	ID	X	Y	Z	HS	T(C)	VOL	DSI	DSO	HB	Stof 1 Q1	Stof 2 Q2	Stof 3 Q3
130	130	541957.	6157233.	24.9	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
131	131	541959.	6157258.	24.4	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
132	132	541960.	6157284.	24.1	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
133	133	541962.	6157309.	23.8	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
134	134	541963.	6157334.	23.6	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
135	135	541965.	6157360.	23.7	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
136	136	541966.	6157385.	23.5	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
137	137	541968.	6157410.	23.5	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
138	138	541969.	6157435.	23.4	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
139	139	541361.	6157213.	26.9	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
140	140	541361.	6157213.	26.9	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
141	141	541361.	6157213.	26.9	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
142	142	541361.	6157213.	26.9	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
143	143	541350.	6157208.	27.0	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
144	144	541350.	6157208.	27.0	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
145	145	541350.	6157208.	27.0	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
146	146	541350.	6157208.	27.0	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
147	147	541338.	6157203.	28.5	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
148	148	541338.	6157203.	28.5	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
149	149	541338.	6157203.	28.5	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
150	150	541338.	6157203.	28.5	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
151	151	541327.	6157198.	28.4	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
152	152	541327.	6157198.	28.4	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
153	153	541327.	6157198.	28.4	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
154	154	541327.	6157198.	28.4	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
155	155	541316.	6157193.	27.5	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
156	156	541316.	6157193.	27.5	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
157	157	541316.	6157193.	27.5	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
158	158	541316.	6157193.	27.5	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
159	159	541305.	6157188.	27.0	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
160	160	541305.	6157188.	27.0	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
161	161	541305.	6157188.	27.0	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
162	162	541305.	6157188.	27.0	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
163	163	541292.	6157183.	27.1	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
164	164	541292.	6157183.	27.1	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
165	165	541114.	6157285.	26.8	25.8	500.	1.87	0.50	0.70	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
166	166	541090.	6157275.	26.7	25.8	500.	1.87	0.50	0.70	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
167	167	541067.	6157264.	27.0	25.8	500.	1.87	0.50	0.70	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
168	168	541043.	6157254.	26.6	25.8	500.	1.87	0.50	0.70	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
169	169	541020.	6157244.	26.9	25.8	500.	1.87	0.50	0.70	16.0	0.0000	0.0000	0.0000

Tidsvariationer i emissionen fra punktkilder.

Emissionerne fra de enkelte punktkilder er konstant.

Afledte kildeparametre:

Kilde nr.	Vertikal røggashastighed m/s	Buoyancy flux (termisk løft) (omtrentlig) m4/s3
1	30.6	15.1
2	30.6	15.1
3	30.6	15.1
4	30.6	15.1
5	30.6	15.1
6	30.6	15.1
7	30.6	15.1
8	30.6	15.1
9	30.6	15.1
10	30.6	15.1
11	30.6	15.1
12	30.6	15.1
13	30.6	15.1
14	30.6	15.1
15	30.6	15.1
16	30.6	15.1
17	30.6	15.1
18	30.6	15.1
19	30.6	15.1
20	30.6	15.1
21	30.6	15.1
22	30.6	15.1
23	30.6	15.1

Afledte kildeparametre:

Kilde nr.	Vertikal røggashastighed m/s	Buoyancy flux (termisk løft) (omtrentlig) m4/s3
24	30.6	15.1
25	30.6	15.1
26	30.6	15.1
27	30.6	15.1
28	30.6	15.1
29	30.6	15.1
30	30.6	15.1
31	30.6	15.1
32	30.6	15.1
33	30.6	15.1
34	30.6	15.1
35	30.6	15.1
36	30.6	15.1
37	30.6	15.1
38	30.6	15.1
39	30.6	15.1
40	30.6	15.1
41	30.6	15.1
42	30.6	15.1
43	30.6	15.1
44	30.6	15.1
45	30.6	15.1
46	30.6	15.1
47	30.6	15.1
48	30.6	15.1
49	30.6	15.1
50	30.6	15.1
51	30.6	15.1
52	30.6	15.1
53	30.6	15.1
54	30.6	15.1
55	30.6	15.1
56	30.6	15.1
57	30.6	15.1
58	30.6	15.1
59	30.6	15.1
60	30.6	15.1
61	30.6	15.1
62	30.6	15.1
63	30.6	15.1
64	30.6	15.1
65	30.6	15.1
66	30.6	15.1
67	30.6	15.1
68	30.6	15.1
69	30.6	15.1
70	30.6	15.1
71	30.6	15.1
72	30.6	15.1
73	30.6	15.1
74	30.6	15.1
75	30.6	15.1
76	30.6	15.1
77	30.6	15.1
78	30.6	15.1
79	30.6	15.1
80	30.6	15.1
81	30.6	15.1
82	30.6	15.1
83	30.6	15.1
84	30.6	15.1
85	30.6	15.1
86	30.6	15.1
87	30.6	15.1
88	30.6	15.1
89	30.6	15.1
90	30.6	15.1
91	30.6	15.1
92	30.6	15.1
93	30.6	15.1
94	30.6	15.1
95	30.6	15.1
96	30.6	15.1
97	30.6	15.1

Afledte kildeparametre:

Kilde nr.	Vertikal røggashastighed m/s	Buoyancy flux (termisk løft) (omtrentlig) m ⁴ /s ³
98	30.6	15.1
99	30.6	15.1
100	30.6	15.1
101	30.6	15.1
102	30.6	15.1
103	30.6	15.1
104	30.6	15.1
105	30.6	15.1
106	30.6	15.1
107	30.6	15.1
108	30.6	15.1
109	30.6	15.1
110	30.6	15.1
111	30.6	15.1
112	30.6	15.1
113	30.6	15.1
114	30.6	15.1
115	30.6	15.1
116	30.6	15.1
117	30.6	15.1
118	30.6	15.1
119	30.6	15.1
120	30.6	15.1
121	30.6	15.1
122	30.6	15.1
123	30.6	15.1
124	30.6	15.1
125	30.6	15.1
126	30.6	15.1
127	30.6	15.1
128	30.6	15.1
129	30.6	15.1
130	30.6	15.1
131	30.6	15.1
132	30.6	15.1
133	30.6	15.1
134	30.6	15.1
135	30.6	15.1
136	30.6	15.1
137	30.6	15.1
138	30.6	15.1
139	39.3	21.0
140	39.3	21.0
141	39.3	21.0
142	39.3	21.0
143	39.3	21.0
144	39.3	21.0
145	39.3	21.0
146	39.3	21.0
147	39.3	21.0
148	39.3	21.0
149	39.3	21.0
150	39.3	21.0
151	39.3	21.0
152	39.3	21.0
153	39.3	21.0
154	39.3	21.0
155	39.3	21.0
156	39.3	21.0
157	39.3	21.0
158	39.3	21.0
159	39.3	21.0
160	39.3	21.0
161	39.3	21.0
162	39.3	21.0
163	39.3	21.0
164	39.3	21.0
165	27.0	10.5
166	27.0	10.5
167	27.0	10.5
168	27.0	10.5
169	27.0	10.5

Der er ingen retningsafhængige bygningsdata.

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 1

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 2

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 3

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 4

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 5

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 6

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 7

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 8

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 9

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 10

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 11

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s

for kilde nr. 12

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 13

***** ADVARSEL *****7.10

11

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 14

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 15

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 16

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 17

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 18

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 19

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 20

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 21

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 22

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 23

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 24

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 25

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 26

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 27

***** ADVARSEL *****
ADVARSEL FRA OML-MULTI:7.10
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s 12
for kilde nr. 28

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 29

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 30

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 31

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 32

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 33

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 34

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 35

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 36

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 37

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 38

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 39


```
***** ADVARSEL *****
ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 40

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 41

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 427.10 13

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 43

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 44

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 45

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 46

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 47

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 48

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 49

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 50

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 51

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 52

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
```

for kilde nr. 53

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 54

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 55

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 56

7.10 14

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 57

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 58

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 59

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 60

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 61

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 62

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 63

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 64

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 65

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 66

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 67

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 68

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 69

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 70

7.10 ***** ADVARSEL ***** 15

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 71

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 72

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 73

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 74

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 75

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 76

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 77

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 78

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 79

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 80

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 81

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 82

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 83

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 84

***** ADVARSEL *****

7.10 16
ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 85

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 86

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 87

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 88

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 89

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 90

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 91

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 92

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 93

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:

Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 94

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 95

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 96

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 97

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 98

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:7.10
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s 17
for kilde nr. 99

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.100

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.101

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.102

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.103

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.104

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.105

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.106

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.107

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.108

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.109

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.110

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.111

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.112

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.1137.10 18

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.114

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.115

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.116

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.117

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.118

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.119

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.120

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.121

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.122

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.123

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.124

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.125

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.126

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.127

7.10 19

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.128

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.129

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.130

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.131

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.132

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.133

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.134

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.135

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.136

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.137

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.138

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.139

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.140

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.141

7.10 ***** ADVARSEL ***** 20

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.142

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.143

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.144

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.145

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.146

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.147

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.148


```
***** ADVARSEL *****
ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.149

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.150

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.151

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.152

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.153

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.154

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.155

***** ADVARSEL *****
7.10 21
ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.156

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.157

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.158

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.159

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.160

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.161

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
```

for kilde nr.162

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.163

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.164

Side til advarsler.

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:

Mindst en receptor er placeret tæt på en bygning
i dennes indflydelsesområde.

Fundet første gang for receptor nr. 835 og en
bygning beskrevet i forbindelse med kilde nr. 1.
Resultater fra sådanne receptorer er behæftet med
betydelig usikkerhed.

For fjernere receptorer vil dette ikke have betydning.

Stof 1 Periode: 740101-831231 (Bidrag fra alle kilder)

De 4. største månedlige 99%-fraktiler (µg/m3)

Rec.nr.:i+j. i	1	2	3	4	5	j 6	7	8	9	10
0	8	9	9	9	10	10	10	10	11	11
10	12	12	12	12	11	11	11	11	12	12
20	12	12	11	11	11	11	11	11	10	10
30	10	10	10	9	9	9	8	8	8	8
40	8	9	9	9	10	10	11	11	11	11
50	11	12	13	12	13	12	12	12	12	12
60	13	12	13	12	12	12	12	12	11	11
70	11	11	10	10	9	9	9	8	8	8
80	9	8	10	9	10	10	10	11	11	11
90	12	12	13	13	14	14	13	13	13	13
100	13	14	14	13	13	13	13	12	12	12
110	12	11	11	11	10	10	9	9	9	8
120	9	9	8	11	10	10	11	11	12	12
130	13	13	13	13	14	14	15	14	14	14
140	14	14	15	14	14	14	14	13	14	13
150	12	12	12	12	11	10	10	10	9	9
160	10	9	9	9	11	11	11	11	12	12
170	13	14	13	14	14	16	15	15	15	15
180	15	15	16	15	15	15	15	15	14	14
190	14	14	13	13	12	11	11	10	10	10
200	10	10	9	9	8	11	12	12	12	12
210	13	13	15	15	15	15	16	17	17	17
220	16	16	17	17	17	17	17	16	16	16
230	15	15	14	14	13	12	12	11	11	11
240	11	11	10	9	9	9	12	12	13	13
250	13	14	14	15	16	17	16	17	18	19
260	18	18	18	18	19	18	18	17	18	17
270	16	16	16	15	15	13	13	12	12	12
280	12	12	11	10	10	9	9	13	13	14
290	14	15	15	15	16	17	18	18	19	20
300	20	20	20	20	20	20	20	20	19	19
310	18	18	17	17	16	15	14	13	13	13
320	13	12	12	11	10	10	9	9	14	14
330	14	15	16	16	16	18	17	19	19	20
340	21	22	22	21	22	22	22	22	21	20
350	21	19	19	18	18	17	16	14	14	14
360	14	13	13	11	11	11	10	9	9	15
370	15	15	16	17	18	18	18	20	21	21
380	22	23	24	23	23	24	24	25	24	23
390	23	22	21	21	20	19	18	16	16	16
400	15	14	14	12	12	11	10	10	10	9
410	15	16	17	17	19	19	20	20	21	22
420	25	24	25	25	26	26	27	26	26	26
430	26	26	24	23	22	22	20	19	18	18
440	17	15	15	13	13	12	11	11	11	10
450	9	16	17	18	19	19	21	22	22	23
460	25	26	26	28	28	29	29	29	30	30
470	29	28	27	26	25	24	23	21	19	20
480	19	18	16	15	14	13	13	12	12	11
490	10	10	18	19	19	20	21	22	24	25
500	25	26	28	30	30	32	32	32	32	33
510	33	33	31	30	29	28	26	23	22	22
520	21	20	18	16	15	15	14	13	12	11
530	11	10	10	18	20	21	21	22	25	26
540	28	29	29	30	32	33	35	37	37	36
550	38	37	37	35	34	31	29	27	25	25
560	23	22	20	18	17	16	16	14	13	12
570	12	12	11	11	18	20	22	23	24	25
580	28	29	31	32	34	35	38	40	42	42
590	41	44	42	40	38	36	34	31	29	28
600	26	24	22	20	19	18	17	16	14	14
610	13	12	12	12	11	18	20	21	24	26
620	28	29	32	33	37	36	40	42	47	47
630	46	50	52	47	45	42	40	40	34	32

Fortsætter på næste side ...

Rec.nr.:i+j.	j									
i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
640	32	27	26	23	22	20	18	17	16	15
650	14	14	13	13	12	12	19	20	22	24
660	27	29	32	34	37	40	42	45	46	50
670	52	53	62	54	53	50	47	44	43	40
680	35	32	29	27	24	23	21	19	18	17
690	16	16	15	14	13	12	12	19	21	23
700	25	28	31	33	37	40	44	47	49	54
710	56	66	60	64	63	61	58	52	48	44
720	40	37	34	33	30	25	24	22	20	19
730	18	17	16	15	14	14	13	12	19	22
740	24	26	29	33	36	40	45	47	55	57
750	60	66	69	70	73	70	67	62	58	54
760	48	43	39	35	33	32	27	25	24	22
770	20	19	18	16	16	14	14	13	13	20
780	21	24	26	30	35	37	42	48	54	58
790	64	68	69	74	77	78	78	75	70	67
800	58	53	46	42	38	36	33	29	26	24
810	23	21	19	18	16	15	15	14	14	13
820	21	23	24	27	31	34	39	46	50	57
830	65	72	77	75	83	75	78	81	79	80
840	73	64	54	51	44	41	39	36	31	27
850	25	23	21	20	19	18	16	15	15	14
860	13	22	24	25	29	32	35	39	45	54
870	59	69	78	83	80	53	47	63	76	87
880	84	76	71	60	53	47	42	37	36	30
890	27	26	24	22	20	19	18	17	16	15
900	14	13	22	23	26	28	31	35	40	48
910	54	62	68	78	83	77	36	24	31	59
920	87	91	80	70	61	54	49	43	39	35
930	32	29	27	25	22	21	19	18	17	16
940	15	15	14	22	24	27	30	33	36	39
950	43	51	58	63	67	71	51	34	1	10
960	37	81	85	79	70	62	54	49	44	39
970	34	31	29	26	23	21	20	19	18	17
980	16	15	14	14	20	23	25	29	31	35
990	40	45	53	59	64	70	72	52	37	27
1000	28	44	80	83	77	69	59	51	47	43
1010	39	35	32	29	27	24	22	21	19	17
1020	16	15	15	14	13	22	24	28	31	34
1030	36	40	45	51	58	66	71	64	64	37
1040	38	32	45	70	74	71	62	55	54	47
1050	43	36	31	28	26	24	22	21	20	19
1060	17	17	16	15	14	13	20	23	26	28
1070	32	36	39	43	50	57	58	64	70	58
1080	43	39	34	33	56	67	65	57	54	48
1090	43	38	36	32	30	28	24	21	19	18
1100	17	16	15	15	14	13	13	20	23	25
1110	28	30	34	37	41	46	50	55	62	63
1120	59	53	43	37	34	41	49	55	56	45
1130	41	39	37	32	29	29	26	24	22	20
1140	19	17	15	14	13	13	12	12	20	22
1150	25	25	28	31	35	38	43	44	50	54
1160	53	50	50	43	38	32	33	43	43	44
1170	44	42	34	31	30	30	27	24	22	21
1180	19	18	17	15	14	14	13	12	11	19
1190	21	22	25	28	29	32	36	39	40	41
1200	47	46	51	48	40	38	27	28	29	37
1210	39	37	35	38	31	28	28	25	24	22
1220	20	19	17	17	15	15	13	13	12	11
1230	18	20	22	23	26	27	30	31	34	35
1240	37	45	41	43	41	34	34	28	26	27
1250	28	31	33	32	29	33	29	24	22	22
1260	20	19	18	17	16	15	14	13	13	12
1270	11	18	19	21	22	24	26	27	28	31
1280	32	35	40	39	38	36	31	30	28	24
1290	23	23	28	28	29	28	26	28	24	22
1300	19	19	19	17	16	16	15	14	13	12
1310	11	11	17	18	18	21	22	25	25	26
1320	27	30	32	34	37	33	31	28	27	26
1330	22	22	20	20	24	24	24	23	22	23
1340	21	20	19	17	16	16	15	15	14	13
1350	13	12	11	16	17	18	19	21	21	23

Fortsætter på næste side ...

Rec.nr.:i+j.	j									
i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1360	23	25	27	31	30	30	32	29	26	25
1370	21	21	20	19	16	21	21	21	20	20
1380	18	19	20	16	16	16	15	14	14	13
1390	13	12	12	11	15	15	17	19	19	19
1400	19	23	25	26	25	29	28	29	26	23
1410	21	20	18	18	17	17	15	19	18	18
1420	17	17	16	16	17	16	15	15	14	13
1430	12	12	12	11	11	14	15	17	17	17
1440	17	19	21	24	24	22	26	23	24	23
1450	21	21	19	17	18	18	16	14	15	16
1460	15	15	15	14	14	15	14	14	14	13
1470	13	12	12	11	11	10	14	15	15	15
1480	16	17	18	19	21	21	23	22	22	22
1490	21	19	18	17	17	14	16	16	14	13
1500	15	14	14	14	13	13	13	14	13	13
1510	12	11	12	11	11	10	10	13	13	14
1520	14	15	16	18	19	18	19	22	20	20
1530	20	19	17	17	16	15	14	15	14	13
1540	12	12	13	12	12	13	11	11	12	12
1550	11	11	11	10	11	11	10	10	12	12
1560	13	13	14	15	17	16	16	19	19	18
1570	18	17	17	15	16	14	13	13	13	13
1580	12	11	11	11	12	11	11	12	10	10
1590	11	11	11	10	10	10	10	10	10	11
1600	12	12	13	13	14	15	14	15	17	18
1610	16	16	15	16	14	14	14	12	12	12
1620	12	12	11	10	10	10	11	10	10	11
1630	9	10	10	10	10	9	9	9	8	9
1640	11	11	11	12	13	14	14	13	15	16
1650	15	17	14	14	15	13	14	13	11	12
1660	11	11	11	11	10	10	9	9	11	9
1670	9	10	9	9	9	9	10	9	8	8
1680	8									

Maksimum= 91.03 i rec.nr. 922 i 198310 (yyyymm)

Stof 1 Periode: 740101-831231

Maksimale timeværdier ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)

Rec.nr.:i+j. i	1	2	3	4	5	j 6	7	8	9	10
0	24	25	23	23	26	26	27	24	27	28
10	24	27	28	28	26	29	29	28	28	28
20	27	28	28	26	27	26	26	26	26	24
30	22	21	21	22	21	20	21	21	21	21
40	21	24	25	26	23	26	27	28	26	27
50	29	27	27	29	30	27	31	31	29	30
60	29	29	29	29	28	28	26	27	27	26
70	23	22	22	23	23	21	22	22	21	21
80	21	21	25	25	27	26	25	29	28	29
90	26	31	29	27	30	31	28	32	32	29
100	32	29	31	31	29	30	27	28	28	27
110	25	23	22	24	24	22	23	23	22	22
120	22	22	22	26	27	27	28	25	29	30
130	31	27	31	32	28	30	33	29	34	34
140	30	33	30	33	33	30	31	29	29	30
150	27	25	23	25	26	23	24	24	23	23
160	23	24	23	23	27	28	28	30	29	27
170	32	32	31	31	34	29	31	35	30	36
180	35	31	35	31	34	34	33	31	31	31
190	30	26	25	26	27	25	26	26	24	24
200	24	25	25	24	22	28	29	29	29	32
210	29	32	33	34	30	36	32	32	37	31
220	38	37	33	37	34	35	35	35	31	33
230	33	29	27	26	29	27	27	27	26	26
240	25	26	26	25	23	22	29	29	31	31
250	32	33	29	35	36	33	37	36	32	39
260	34	40	39	36	38	37	38	35	36	35
270	35	33	30	27	30	30	28	29	27	27
280	27	27	27	26	24	23	22	30	31	31
290	33	33	35	34	35	37	38	36	40	33
300	41	37	42	42	40	39	41	40	39	35
310	37	37	32	30	31	32	29	31	29	29
320	28	28	27	26	25	24	23	21	31	32
330	33	34	35	35	38	32	40	42	34	44
340	35	42	40	45	44	43	41	43	42	42
350	39	39	37	33	32	35	31	33	31	31
360	30	29	28	27	26	25	24	23	23	31
370	34	34	36	37	38	39	40	40	42	42
380	45	41	42	44	48	47	47	43	45	43
390	42	43	42	36	33	37	34	36	33	33
400	32	30	29	29	28	27	25	25	23	23
410	32	33	36	37	39	41	41	44	39	46
420	48	45	47	42	47	51	50	51	46	48
430	48	45	46	41	37	40	38	38	35	36
440	34	32	32	31	30	28	27	26	25	24
450	24	34	35	36	39	40	42	44	44	47
460	46	50	44	53	44	51	55	53	54	51
470	50	50	50	49	42	41	42	41	38	39
480	37	34	34	33	31	29	28	27	26	26
490	25	24	36	37	39	39	43	44	45	47
500	49	47	54	55	56	48	55	58	57	57
510	54	51	51	54	47	42	47	45	42	42
520	40	37	37	35	33	32	30	29	29	27
530	26	25	23	37	39	40	43	43	47	49
540	50	53	56	52	60	54	51	59	62	60
550	60	58	58	60	56	48	53	48	46	46
560	43	41	40	38	35	34	32	32	30	29
570	27	25	23	23	38	40	42	44	46	47
580	51	54	56	59	59	62	58	60	59	62
590	62	64	64	61	64	55	57	50	51	50
600	47	46	44	40	38	36	35	33	32	30
610	27	25	26	26	26	36	41	42	46	49
620	50	52	55	60	61	64	57	69	71	61
630	62	64	65	61	69	64	57	58	57	56

Fortsætter på næste side ...

Rec.nr.:i+j.	j									
i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
640	52	51	48	44	41	40	38	36	33	29
650	29	30	29	28	27	26	40	39	42	48
660	50	54	57	60	62	66	66	71	70	62
670	70	66	75	65	68	71	64	67	64	62
680	58	55	51	49	46	44	41	37	32	34
690	34	32	31	29	28	27	26	41	42	46
700	45	50	55	59	63	67	69	71	72	67
710	72	77	74	72	73	72	67	73	68	66
720	63	61	58	54	51	47	42	38	39	38
730	36	34	32	31	30	29	27	26	42	44
740	48	50	53	53	58	64	70	70	72	74
750	75	80	78	80	81	79	78	73	72	70
760	68	65	63	61	56	47	47	47	44	41
770	39	37	35	33	32	30	29	28	26	42
780	44	48	52	55	59	61	60	66	72	74
790	76	78	83	86	89	88	87	83	79	78
800	70	72	71	65	54	58	55	50	48	45
810	42	39	37	35	33	30	29	29	28	27
820	43	45	46	48	51	59	66	69	65	68
830	75	80	87	91	97	92	93	92	89	86
840	80	77	70	68	68	62	60	56	51	48
850	44	40	38	37	35	34	32	30	28	27
860	26	44	47	50	52	54	57	58	60	67
870	74	76	83	90	93	84	78	80	88	93
880	89	84	80	72	72	68	61	55	50	49
890	46	44	41	40	38	36	34	32	31	30
900	28	27	36	37	41	45	50	56	62	68
910	71	73	76	86	92	87	49	31	36	65
920	92	98	86	76	72	71	69	66	61	57
930	53	49	46	42	40	38	36	34	33	31
940	30	28	27	42	45	49	53	57	61	66
950	69	71	73	79	85	92	80	38	1	12
960	47	89	92	85	78	73	69	65	63	60
970	57	53	49	46	43	41	38	36	34	33
980	31	30	28	28	41	43	44	48	52	56
990	59	59	65	71	79	85	91	86	40	30
1000	35	65	91	91	84	77	73	70	69	66
1010	62	57	53	49	46	43	40	38	36	34
1020	32	31	29	28	27	35	35	40	47	54
1030	60	64	65	62	69	74	82	90	92	80
1040	55	64	79	92	89	82	76	73	70	70
1050	64	60	55	52	49	46	43	40	38	36
1060	34	33	32	31	30	29	43	46	49	51
1070	50	44	52	60	60	72	73	78	85	90
1080	92	82	92	88	90	84	79	77	74	66
1090	67	63	59	54	51	47	45	43	40	38
1100	36	34	32	31	31	30	29	39	37	37
1110	46	52	52	55	65	59	62	70	74	79
1120	83	86	86	86	84	82	79	76	73	71
1130	65	67	59	57	55	51	47	45	42	39
1140	37	34	33	32	30	29	28	27	38	43
1150	45	43	49	56	55	50	55	63	66	70
1160	75	76	78	82	81	75	73	75	69	69
1170	70	68	64	56	57	53	49	46	44	41
1180	39	37	35	33	32	30	28	27	26	38
1190	36	43	47	50	50	44	59	58	58	60
1200	65	71	68	72	75	71	70	68	66	67
1210	62	65	65	61	58	55	49	48	45	42
1220	40	38	36	34	33	31	30	29	27	26
1230	38	41	44	46	42	45	56	50	49	52
1240	51	58	62	62	63	66	64	64	68	60
1250	67	66	52	58	58	56	53	50	46	43
1260	42	39	37	35	34	32	31	30	28	27
1270	26	39	41	40	33	45	51	43	45	46
1280	45	50	61	56	62	65	58	58	66	51
1290	59	58	62	63	48	53	53	51	47	45
1300	43	40	38	37	35	33	32	30	29	28
1310	27	26	36	33	35	44	45	39	42	44
1320	41	44	56	56	51	54	62	54	52	65
1330	48	64	47	58	55	56	46	48	48	46
1340	43	41	39	37	36	34	33	31	30	29
1350	27	26	25	27	35	41	40	37	39	42

Fortsætter på næste side ...

Rec.nr.:i+j.	j									
i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1360	40	36	49	52	44	52	48	56	53	51
1370	59	45	54	49	49	53	51	50	43	43
1380	44	42	40	38	37	35	33	32	31	29
1390	28	27	26	25	35	37	35	35	36	39
1400	38	35	40	50	51	41	48	41	50	51
1410	51	53	49	40	54	39	51	49	47	46
1420	40	40	40	38	37	35	34	33	31	30
1430	29	28	27	26	25	34	31	32	34	36
1440	36	30	32	46	47	42	42	43	42	45
1450	49	49	46	50	38	51	40	41	46	44
1460	44	42	38	38	37	36	34	33	31	30
1470	29	28	27	26	25	25	28	30	31	34
1480	34	29	26	39	44	46	33	42	38	41
1490	40	46	47	41	49	39	42	45	36	43
1500	41	41	40	38	36	35	34	33	32	30
1510	29	28	28	27	26	25	24	28	29	32
1520	31	29	25	33	41	41	39	35	40	32
1530	40	35	44	45	38	46	38	37	44	37
1540	34	41	39	38	37	35	34	33	32	31
1550	30	29	28	27	26	25	24	24	27	29
1560	29	28	24	27	37	38	40	31	34	35
1570	29	38	31	41	42	36	43	36	33	40
1580	38	34	36	37	35	35	34	32	32	31
1590	30	29	28	27	26	25	25	24	23	28
1600	27	26	22	25	32	36	37	35	29	35
1610	32	29	36	28	39	40	34	39	37	33
1620	36	39	34	29	36	34	34	32	32	30
1630	30	29	28	27	27	26	25	24	23	23
1640	25	25	22	23	27	33	33	35	29	29
1650	33	29	29	34	26	37	38	32	36	36
1660	33	32	36	33	32	31	34	32	32	31
1670	30	28	28	27	26	26	25	24	24	23
1680	22									

Maksimum= 97.51 i rec. nr. 922.

Kommentarer til beregningen:

Scenarie 1 100 % load generator nr. 36 i 4 m
24 m afkast
Worstcase data jf. Dapsi datasheet
Temperatur reduceret 37 grader jf. justering til 32 m afkast
Grid 2500

Meteorologiske spredningsberegninger er udført for følgende periode (lokal standard tid):

Start af beregningen = 740101 kl. 1
Slut på beregningen (incl.) = 831231 kl. 24

Meteorologiske data er fra: AALBORG

Koordinatsystem.

Der er anvendt et x,y-koordinatsystem med x-akse mod øst (90 grader) og y-akse mod nord (0 grader).
Enheden er meter. Systemet er fælles for receptorer og kilder. Origo kan fastlægges frit, fx. i
skorstensfoden for den mest dominerende kilde eller som i UTM-systemet.

Receptordata.

Ruhedslængde, z0 = 0.300 m

Største terrænhældning = 11 grader

Receptorerne er beliggende i et rektangulært gitter.

	st-vest	Nord-syd
Antal gitterpunkter:	41	41
Koordinater for centrum af gitter:	541157	6157069
Gitterafstand:	63	63
Total længde:	2500	2500

Terrænhøjder er ikke alle ens.

Alle receptorhøjder = 4.0 m.

Terrænhøjder [m]

Rec.nr.:i+j.	j									
i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	3.1	10.4	11.0	9.9	8.8	13.4	17.4	26.5	27.0	26.8
10	28.7	29.0	30.0	29.8	29.7	30.0	31.0	29.5	29.5	29.5
20	29.1	28.4	27.3	26.6	25.6	25.9	26.0	26.2	25.7	25.9
30	24.6	27.4	27.8	27.8	27.7	27.2	27.1	26.4	25.9	25.1
40	23.1	4.6	13.6	13.5	12.1	12.7	13.3	21.5	22.8	26.5
50	27.3	29.7	30.5	30.6	30.6	30.2	29.9	30.3	29.8	29.2
60	29.2	28.6	27.6	26.4	25.6	25.5	25.9	26.1	26.3	26.3
70	25.3	26.7	28.6	28.8	28.6	28.1	27.3	26.6	26.1	25.2
80	23.2	23.7	8.0	13.4	13.0	12.4	13.2	15.1	14.9	18.9
90	28.5	27.9	29.7	30.8	31.0	31.0	30.6	31.5	30.3	29.8
100	29.3	29.0	28.0	27.5	26.7	26.1	25.8	26.1	26.4	26.4
110	27.1	25.3	27.8	28.9	29.2	28.4	27.4	27.0	25.9	24.7
120	23.7	23.9	23.7	11.8	12.4	12.4	13.2	14.6	19.0	26.1
130	22.3	25.9	24.7	29.9	31.1	31.7	31.7	31.1	30.6	30.2
140	30.1	29.2	29.1	28.0	27.0	26.2	26.8	26.1	26.8	26.7
150	27.0	27.1	25.9	27.6	27.8	27.9	27.3	26.6	25.6	24.7
160	24.3	23.5	24.2	24.8	13.4	19.2	13.4	14.7	21.4	23.2
170	28.8	29.1	29.4	28.6	29.2	30.6	31.1	31.7	31.4	30.7
180	30.0	29.8	29.2	29.1	28.2	27.3	27.1	27.3	28.1	27.7
190	28.0	28.2	27.6	28.4	28.9	28.5	26.7	27.0	26.6	25.6
200	26.0	25.1	24.5	23.4	24.3	17.5	18.4	14.6	19.5	20.7
210	19.4	24.1	28.7	29.9	30.0	30.6	30.9	30.7	30.3	30.4
220	30.6	30.3	29.9	29.1	28.7	28.1	27.5	25.7	27.3	27.4
230	28.2	28.2	28.0	28.1	28.9	28.9	27.9	26.2	26.7	26.0
240	26.2	26.2	24.6	24.2	23.7	23.5	16.5	15.3	16.5	23.7
250	26.7	27.5	24.2	28.1	29.7	30.0	30.2	30.5	30.2	30.1
260	30.3	29.9	30.1	30.1	28.8	28.2	28.5	27.6	27.4	27.3
270	27.1	27.1	26.6	26.4	26.7	26.9	26.9	26.4	26.6	26.4
280	26.0	25.3	25.0	25.0	24.6	24.5	23.7	17.7	16.7	20.0
290	20.1	26.6	28.7	28.2	28.1	29.4	29.6	30.2	30.5	29.9
300	30.0	29.6	29.4	29.4	28.7	28.6	27.9	27.9	27.5	27.1
310	26.4	27.7	27.7	27.5	27.7	28.3	28.1	27.4	27.4	27.1
320	26.2	25.9	25.5	24.4	24.7	24.6	24.4	24.5	16.1	20.6
330	21.9	26.9	27.3	27.9	29.0	29.3	29.7	29.8	30.2	29.9
340	30.7	30.9	29.7	29.3	28.8	27.8	28.0	28.4	28.0	28.4
350	28.3	27.8	28.8	28.8	28.8	28.8	28.9	28.6	28.4	27.8
360	26.8	26.1	25.7	24.8	24.9	24.7	23.8	24.4	24.5	15.8
370	23.6	24.9	26.5	28.5	29.2	29.6	29.6	29.8	30.2	30.6
380	30.0	31.0	30.2	29.3	29.1	28.6	27.3	28.5	28.4	28.6
390	28.8	28.3	28.3	29.1	29.0	28.9	28.8	28.7	28.6	28.5
400	27.4	26.0	26.1	25.2	25.1	24.8	24.4	24.2	24.5	24.2
410	10.1	16.2	24.4	27.3	28.4	29.0	29.5	29.7	30.0	30.3
420	30.7	29.1	29.2	28.7	28.3	28.9	28.3	27.3	27.3	28.1
430	28.5	28.5	28.5	28.7	29.2	29.2	29.1	28.7	28.4	28.6
440	28.3	26.5	25.2	25.0	24.4	24.6	24.4	24.2	24.9	24.1
450	24.4	13.0	13.4	21.7	26.8	28.4	29.1	29.3	29.6	30.0
460	30.4	29.5	29.0	28.8	28.6	28.4	28.4	27.7	26.9	27.2
470	28.2	27.8	27.6	27.8	28.5	28.7	28.9	28.6	29.4	28.3
480	27.8	28.0	26.1	25.5	22.4	22.3	22.4	24.2	24.2	24.3
490	24.0	24.8	26.7	11.1	22.3	26.8	28.4	28.7	28.9	29.9
500	29.0	29.1	28.6	28.6	28.0	27.9	28.4	28.5	27.3	26.3
510	26.9	27.1	27.2	27.4	28.1	28.5	28.6	28.4	28.4	29.2
520	27.6	27.5	25.3	25.0	24.7	22.4	22.5	22.5	22.4	23.8
530	24.5	24.6	25.6	26.9	11.5	13.1	25.4	27.9	28.5	28.1
540	28.1	28.4	28.9	28.1	27.4	28.1	28.4	30.7	32.4	26.7
550	26.6	26.8	30.3	30.0	30.1	27.3	27.6	27.8	27.7	27.6
560	28.2	26.9	24.8	24.8	24.3	23.8	23.9	23.6	23.3	23.8
570	23.9	24.5	26.2	25.8	25.9	25.9	15.5	12.8	20.2	27.6
580	25.5	27.5	27.3	27.3	26.8	26.5	27.7	28.0	29.2	27.2
590	26.8	26.9	26.8	26.8	26.9	27.0	27.3	27.5	27.2	26.9
600	26.1	26.0	24.5	23.9	24.0	23.7	23.6	23.4	23.6	23.9
610	23.9	24.5	24.9	25.7	26.6	25.8	26.4	26.2	19.9	16.4
620	16.2	25.8	26.7	27.1	26.6	26.3	26.2	27.3	30.3	27.4
630	27.3	29.1	31.1	26.7	27.3	25.9	27.2	31.8	28.0	27.4

Fortsætter på næste side ...

Rec.nr.:i+j.	j									
i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
640	29.2	27.2	29.1	24.0	24.0	23.8	23.6	23.6	23.5	23.9
650	24.2	24.9	25.0	25.7	26.8	27.6	25.0	26.7	26.8	26.5
660	26.5	21.3	18.9	25.5	26.9	27.2	26.3	26.0	26.6	26.7
670	27.1	26.6	32.5	26.1	26.2	26.4	26.7	26.6	33.7	31.8
680	27.6	26.9	25.5	24.5	23.7	24.0	24.0	23.8	23.8	23.8
690	24.1	24.4	24.8	26.0	26.5	26.5	27.6	24.6	26.6	26.5
700	26.6	26.0	25.1	18.2	23.2	26.1	26.4	25.4	25.9	25.7
710	25.6	29.3	25.7	26.0	25.9	27.0	27.2	27.1	26.6	26.8
720	26.7	27.7	27.2	31.8	33.0	23.7	24.1	24.3	24.2	23.9
730	24.5	25.0	25.6	26.0	26.3	26.5	26.6	26.5	26.4	26.3
740	26.7	26.2	26.2	26.3	25.2	19.1	22.5	24.5	25.2	25.1
750	25.1	28.1	25.7	26.2	25.4	25.8	27.1	26.8	26.5	27.7
760	27.2	26.9	26.7	25.8	31.1	33.6	24.2	24.3	24.3	24.8
770	25.3	26.5	26.2	26.4	26.5	26.7	26.8	26.7	26.6	28.3
780	26.7	26.4	26.3	25.6	26.0	26.3	24.9	19.7	22.9	24.7
790	25.3	25.3	25.8	25.8	25.8	25.8	26.5	25.8	27.3	28.2
800	26.7	27.4	27.2	26.7	25.9	28.6	33.4	24.6	25.3	24.6
810	25.3	26.2	26.3	27.0	26.7	25.8	26.2	26.5	27.3	26.6
820	28.6	27.4	27.0	26.4	25.7	26.1	26.1	24.9	24.1	19.8
830	24.7	24.7	24.5	25.6	27.6	25.6	25.9	26.2	26.3	27.1
840	27.7	28.3	26.6	27.1	27.1	26.4	29.2	32.1	26.1	25.9
850	26.1	26.5	26.9	26.2	25.8	25.9	26.2	26.5	29.4	30.2
860	27.9	30.4	29.2	27.1	26.9	26.1	25.6	25.7	24.2	24.0
870	20.6	22.3	24.0	24.0	25.6	24.4	27.7	27.6	26.4	26.9
880	27.0	27.5	28.5	27.7	26.3	26.6	26.9	26.0	33.1	26.4
890	26.2	26.5	28.2	27.3	26.9	26.8	26.7	27.4	28.9	28.0
900	28.2	28.9	31.5	29.7	28.5	27.4	26.1	25.5	24.8	24.8
910	23.0	23.7	23.9	23.7	24.3	25.0	25.9	25.4	27.1	26.5
920	27.0	27.9	27.3	26.5	26.9	25.8	26.5	27.0	25.9	26.2
930	26.1	26.2	28.2	28.2	27.6	27.7	27.6	27.6	28.9	28.7
940	28.2	29.2	29.1	32.7	30.6	29.6	29.0	27.4	25.5	24.7
950	24.3	20.6	22.8	22.8	24.2	24.5	25.6	26.0	26.9	26.7
960	26.4	26.6	26.4	26.6	26.7	26.4	26.7	26.6	27.3	26.1
970	26.6	26.4	28.3	28.2	27.5	27.4	27.3	26.9	28.8	28.5
980	28.2	28.6	29.2	29.1	24.6	31.7	30.5	30.2	28.9	26.2
990	24.6	24.2	22.0	23.8	22.7	24.3	24.2	25.4	26.4	26.8
1000	26.5	27.0	26.7	26.9	26.6	26.5	26.9	26.9	27.3	27.9
1010	27.6	27.1	28.1	28.6	30.0	27.3	27.6	30.1	28.9	28.3
1020	28.1	28.7	30.3	29.7	29.8	29.7	26.8	30.3	30.0	29.3
1030	27.2	25.2	24.2	24.3	22.0	23.0	24.5	24.4	25.4	23.5
1040	26.5	26.7	26.7	26.8	26.8	23.5	26.5	26.8	30.3	28.3
1050	32.1	27.4	28.0	28.7	28.2	28.1	28.2	28.9	28.9	28.2
1060	27.8	29.0	30.5	30.3	30.5	28.3	28.0	29.7	29.2	30.2
1070	29.2	27.5	25.6	24.7	23.6	23.0	24.4	25.0	24.9	25.9
1080	26.4	26.4	26.5	26.6	26.6	23.6	26.4	27.5	27.5	28.4
1090	28.0	27.4	27.4	27.9	29.0	29.0	29.2	29.2	28.4	28.3
1100	28.3	28.8	29.7	31.1	30.4	29.9	28.8	27.1	27.6	26.4
1110	30.2	28.2	26.4	25.3	24.3	22.8	24.3	25.1	25.4	26.4
1120	26.3	25.9	25.9	26.7	27.6	24.0	26.5	27.5	26.8	26.6
1130	27.9	27.3	27.4	27.8	28.5	32.4	29.1	29.1	28.6	27.6
1140	28.4	28.9	29.5	30.5	31.6	30.0	29.0	28.8	26.8	26.7
1150	28.9	27.1	28.8	25.9	24.9	23.5	24.1	24.9	25.6	27.9
1160	27.5	26.3	25.7	25.9	26.3	26.6	26.3	26.8	26.9	26.6
1170	27.9	27.3	27.3	27.7	28.4	32.3	30.0	28.0	29.4	27.9
1180	28.6	29.7	29.5	28.8	29.0	29.8	29.7	29.6	29.9	26.6
1190	26.7	27.2	29.1	28.1	26.0	24.7	23.5	24.8	25.2	25.4
1200	26.3	26.9	27.3	26.2	25.6	25.3	26.0	25.1	25.6	26.4
1210	27.8	27.3	27.5	27.7	28.5	32.6	29.9	30.4	29.0	29.5
1220	29.7	29.4	29.3	28.6	28.7	30.2	30.7	31.6	31.7	30.1
1230	27.0	26.5	26.0	26.7	27.6	27.4	25.0	24.8	25.3	25.3
1240	24.8	25.0	25.0	25.1	24.9	24.9	24.8	24.8	25.0	25.2
1250	25.7	25.8	27.4	28.2	28.6	32.6	29.9	28.2	27.8	29.0
1260	28.8	28.3	27.8	27.8	28.4	28.0	29.6	31.2	31.3	32.3
1270	31.6	25.6	25.9	26.1	26.6	28.0	29.7	26.1	25.3	24.6
1280	25.7	24.8	23.6	24.8	24.7	25.1	25.1	25.5	26.0	26.1
1290	25.9	25.0	24.9	27.7	28.0	30.1	29.6	28.3	28.4	28.0
1300	28.6	28.6	28.4	27.3	26.9	29.6	28.2	28.8	30.6	32.0
1310	31.6	32.6	25.8	26.1	25.9	26.6	27.6	27.3	28.1	24.1
1320	23.0	24.9	24.9	24.1	25.0	25.1	25.0	25.1	25.5	25.7
1330	25.3	25.0	25.0	24.9	27.8	29.4	32.5	28.8	28.5	28.6
1340	28.5	28.6	28.8	29.0	27.1	26.4	26.7	27.1	28.4	30.4
1350	32.2	31.0	32.1	26.6	26.3	26.6	26.8	26.9	26.5	31.2

Fortsætter på næste side ...

Rec.nr.:i+j.	j									
i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1360	27.1	22.4	25.0	24.6	24.3	24.8	25.6	24.9	25.3	25.0
1370	25.0	24.9	25.2	25.0	25.0	28.4	32.5	28.6	30.5	28.5
1380	28.2	26.7	28.2	26.8	26.9	25.8	26.5	26.8	27.2	28.9
1390	30.1	32.2	31.2	30.6	26.8	26.1	25.8	27.2	27.1	25.2
1400	25.3	32.7	27.1	25.0	23.9	24.5	25.1	24.8	24.9	25.1
1410	25.0	25.0	24.9	25.0	25.0	28.4	30.6	27.5	27.8	27.7
1420	26.8	26.9	26.5	27.9	27.5	26.5	26.3	26.6	26.9	27.3
1430	29.4	30.5	32.2	31.6	30.5	26.3	26.3	26.6	27.5	25.7
1440	25.8	25.2	27.1	34.6	26.6	25.1	24.6	24.4	25.7	24.9
1450	25.1	25.0	27.5	27.5	27.4	27.2	27.5	30.5	27.7	27.8
1460	26.3	25.9	26.2	26.4	26.8	26.7	26.0	26.5	27.4	26.9
1470	27.2	28.8	30.5	31.6	30.6	30.3	26.1	26.4	26.0	25.5
1480	25.0	26.0	25.1	25.4	34.0	32.4	25.7	24.7	25.3	27.9
1490	27.8	27.8	26.3	27.1	26.9	26.7	26.6	33.4	26.6	26.8
1500	26.0	27.3	26.1	26.2	26.3	26.9	26.3	26.4	26.6	27.1
1510	26.6	26.8	27.9	29.7	30.9	29.7	29.5	26.8	25.9	25.3
1520	25.5	25.1	25.6	23.1	23.3	28.1	34.2	30.6	27.9	25.9
1530	27.5	27.2	27.1	27.0	26.7	27.8	29.8	31.5	23.9	26.6
1540	27.0	27.1	26.6	26.7	26.1	26.3	26.5	26.3	26.1	26.7
1550	27.4	27.1	27.6	28.9	29.7	30.1	29.3	29.4	26.4	25.5
1560	26.3	25.9	25.9	22.5	22.5	23.0	26.1	35.3	27.4	26.1
1570	29.3	25.8	24.0	25.0	25.6	25.6	25.6	27.1	27.9	27.6
1580	26.3	26.4	26.6	26.8	26.9	26.6	26.9	25.9	26.2	25.9
1590	26.8	27.3	28.9	28.4	29.6	28.9	28.9	28.9	30.9	26.9
1600	26.3	26.8	27.0	26.5	27.8	27.3	27.3	27.0	27.9	35.4
1610	27.6	26.4	26.3	25.7	26.0	25.3	25.9	29.2	28.0	27.5
1620	26.5	26.1	24.9	26.0	26.2	26.3	26.5	26.6	26.3	26.3
1630	25.4	26.6	27.7	28.8	27.7	29.0	28.0	28.8	29.8	30.8
1640	27.8	27.9	27.7	27.3	27.2	27.3	27.4	27.0	25.0	26.3
1650	29.1	35.2	26.5	26.3	26.3	26.5	26.5	28.7	27.4	27.7
1660	26.6	26.5	25.6	24.7	24.9	24.3	25.9	26.0	26.2	26.3
1670	26.4	26.0	26.7	27.7	27.9	28.1	28.1	28.7	29.5	30.2
1680	30.1									

Maksimum= 35.4 i rec. nr.1610

Forkortelser benyttet for kildeparametrene:

Nr.....: Internt kildenummer
 ID.....: Tekst til identificering af kilde
 X.....: X-koordinat for kilde [m]
 Y.....: Y-koordinat for kilde [m]
 Z.....: Terrænkote for skorstensfod [m]
 HS.....: Skorstenshøjde over terræn [m]
 T.....: Temperatur af røggas [Kelvin]/[Celsius]
 VOL.....: Volumenmængde af røggas [normal m3/sek]
 DSO.....: Ydre diameter af skorstenstop [m]
 DSI.....: Indre diameter af skorstenstop [m]
 HB.....: Generel beregningsmæssig bygningshøjde [m]
 Qi.....: Emission af stof nr. 'i' [gram/sek], [MLE/sek] eller [MOU/sek]

Punktkilder.

Kildedata:

Nr	ID	X	Y	Z	HS	T(C)	VOL	DSI	DSO	HB	Stof 1 Q1	Stof 2 Q2	Stof 3 Q3
1	1	540774.	6157090.	26.5	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
2	2	540776.	6157084.	27.5	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
3	3	540779.	6157078.	27.5	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
4	4	540781.	6157073.	27.6	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
5	5	540784.	6157067.	27.6	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
6	6	540786.	6157062.	27.2	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
7	7	540789.	6157056.	27.2	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
8	8	540791.	6157050.	26.9	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
9	9	540794.	6157045.	25.0	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
10	10	540797.	6157037.	25.0	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
11	11	540799.	6157031.	25.8	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
12	12	540802.	6157026.	25.8	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
13	13	540804.	6157020.	24.5	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
14	14	540807.	6157015.	25.1	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
15	15	540809.	6157009.	27.8	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
16	16	540812.	6157003.	27.8	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
17	17	540814.	6156998.	27.8	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
18	18	540817.	6156992.	27.8	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
19	19	540823.	6156979.	27.7	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
20	20	540825.	6156973.	27.7	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
21	21	540828.	6156968.	27.7	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
22	22	540830.	6156962.	27.8	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
23	23	540833.	6156956.	27.8	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
24	24	540835.	6156951.	27.4	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
25	25	540838.	6156945.	25.4	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
26	26	540840.	6156939.	25.4	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
27	27	540843.	6156934.	25.4	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
28	28	540846.	6156926.	25.3	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
29	29	540848.	6156921.	25.7	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
30	30	540851.	6156915.	25.7	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
31	31	540853.	6156909.	27.0	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
32	32	540856.	6156904.	26.6	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
33	33	540858.	6156898.	26.6	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
34	34	540861.	6156892.	26.8	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
35	35	540863.	6156887.	26.8	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
36	36	540866.	6156881.	26.9	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	2.5800	0.0000	0.0000
37	37	541769.	6157104.	25.5	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
38	38	541769.	6157110.	25.3	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
39	39	541769.	6157116.	25.0	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
40	40	541770.	6157122.	25.0	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
41	41	541770.	6157129.	24.7	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
42	42	541771.	6157135.	24.5	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
43	43	541771.	6157141.	24.5	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
44	44	541771.	6157147.	24.4	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
45	45	541772.	6157153.	24.4	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
46	46	541772.	6157162.	24.3	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
47	47	541773.	6157168.	24.2	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
48	48	541773.	6157174.	24.2	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
49	49	541773.	6157180.	24.2	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
50	50	541774.	6157186.	24.1	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
51	51	541774.	6157192.	24.1	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
52	52	541774.	6157198.	23.9	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
53	53	541775.	6157205.	24.1	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
54	54	541775.	6157211.	24.0	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
55	55	541776.	6157225.	24.0	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000

Punktkilder.

Kildedata:

Nr ID		X	Y	Z	HS	T (C)	VOL	DSI	DSO	HB	Stof 1 Q1	Stof 2 Q2	Stof 3 Q3
56	56	541776.	6157231.	24.2	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
57	57	541777.	6157237.	24.3	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
58	58	541777.	6157244.	24.3	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
59	59	541777.	6157250.	24.4	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
60	60	541778.	6157256.	24.3	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
61	61	541778.	6157262.	24.3	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
62	62	541779.	6157268.	24.3	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
63	63	541779.	6157274.	24.3	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
64	64	541779.	6157283.	24.5	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
65	65	541780.	6157289.	24.5	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
66	66	541780.	6157295.	24.4	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
67	67	541781.	6157301.	24.4	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
68	68	541781.	6157307.	24.2	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
69	69	541781.	6157313.	24.2	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
70	70	541782.	6157319.	24.0	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
71	71	541782.	6157326.	24.0	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
72	72	541782.	6157332.	24.0	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
73	73	542184.	6157190.	26.7	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
74	74	542184.	6157196.	26.6	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
75	75	542184.	6157202.	26.6	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
76	76	542185.	6157208.	26.6	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
77	77	542185.	6157214.	26.6	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
78	78	542185.	6157220.	26.5	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
79	79	542186.	6157227.	26.6	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
80	80	542186.	6157233.	26.6	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
81	81	542187.	6157239.	26.7	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
82	82	542187.	6157247.	26.4	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
83	83	542187.	6157253.	26.4	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
84	84	542188.	6157259.	26.3	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
85	85	542188.	6157266.	26.0	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
86	86	542189.	6157272.	26.0	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
87	87	542189.	6157278.	25.6	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
88	88	542189.	6157284.	25.6	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
89	89	542190.	6157290.	25.4	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
90	90	542190.	6157296.	25.3	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
91	91	542191.	6157311.	25.2	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
92	92	542191.	6157317.	25.2	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
93	93	542192.	6157323.	25.2	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
94	94	542192.	6157329.	25.1	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
95	95	542192.	6157335.	25.1	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
96	96	542193.	6157341.	25.1	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
97	97	542193.	6157348.	25.0	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
98	98	542194.	6157354.	25.0	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
99	99	542194.	6157360.	25.0	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
100	100	542194.	6157368.	24.8	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
101	101	542195.	6157374.	24.9	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
102	102	542195.	6157380.	24.8	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
103	103	542196.	6157387.	24.6	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
104	104	542196.	6157393.	24.6	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
105	105	542196.	6157399.	24.6	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
106	106	542197.	6157405.	24.6	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
107	107	542197.	6157411.	24.4	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
108	108	542197.	6157417.	24.5	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
109	109	540984.	6157178.	25.9	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
110	110	540995.	6157155.	26.0	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
111	111	541005.	6157132.	25.8	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
112	112	541015.	6157109.	25.7	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
113	113	541025.	6157086.	26.1	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
114	114	541036.	6157063.	26.6	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
115	115	541046.	6157039.	26.8	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
116	116	541056.	6157016.	27.2	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
117	117	541066.	6156993.	27.9	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
118	118	541077.	6156970.	27.4	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
119	119	541541.	6157122.	28.8	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
120	120	541542.	6157147.	29.3	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
121	121	541544.	6157173.	30.9	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
122	122	541545.	6157198.	32.0	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
123	123	541547.	6157223.	32.7	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
124	124	541548.	6157248.	32.8	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
125	125	541550.	6157274.	32.3	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
126	126	541552.	6157299.	28.2	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
127	127	541553.	6157324.	25.3	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
128	128	541555.	6157350.	26.5	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
129	129	541956.	6157208.	25.8	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000

Punktkilder.

Kildedata:

Nr	ID	X	Y	Z	HS	T(C)	VOL	DSI	DSO	HB	Stof 1 Q1	Stof 2 Q2	Stof 3 Q3
130	130	541957.	6157233.	24.9	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
131	131	541959.	6157258.	24.4	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
132	132	541960.	6157284.	24.1	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
133	133	541962.	6157309.	23.8	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
134	134	541963.	6157334.	23.6	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
135	135	541965.	6157360.	23.7	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
136	136	541966.	6157385.	23.5	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
137	137	541968.	6157410.	23.5	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
138	138	541969.	6157435.	23.4	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
139	139	541361.	6157213.	26.9	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
140	140	541361.	6157213.	26.9	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
141	141	541361.	6157213.	26.9	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
142	142	541361.	6157213.	26.9	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
143	143	541350.	6157208.	27.0	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
144	144	541350.	6157208.	27.0	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
145	145	541350.	6157208.	27.0	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
146	146	541350.	6157208.	27.0	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
147	147	541338.	6157203.	28.5	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
148	148	541338.	6157203.	28.5	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
149	149	541338.	6157203.	28.5	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
150	150	541338.	6157203.	28.5	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
151	151	541327.	6157198.	28.4	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
152	152	541327.	6157198.	28.4	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
153	153	541327.	6157198.	28.4	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
154	154	541327.	6157198.	28.4	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
155	155	541316.	6157193.	27.5	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
156	156	541316.	6157193.	27.5	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
157	157	541316.	6157193.	27.5	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
158	158	541316.	6157193.	27.5	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
159	159	541305.	6157188.	27.0	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
160	160	541305.	6157188.	27.0	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
161	161	541305.	6157188.	27.0	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
162	162	541305.	6157188.	27.0	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
163	163	541292.	6157183.	27.1	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
164	164	541292.	6157183.	27.1	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
165	165	541114.	6157285.	26.8	25.8	500.	1.87	0.50	0.70	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
166	166	541090.	6157275.	26.7	25.8	500.	1.87	0.50	0.70	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
167	167	541067.	6157264.	27.0	25.8	500.	1.87	0.50	0.70	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
168	168	541043.	6157254.	26.6	25.8	500.	1.87	0.50	0.70	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
169	169	541020.	6157244.	26.9	25.8	500.	1.87	0.50	0.70	16.0	0.0000	0.0000	0.0000

Tidsvariationer i emissionen fra punktkilder.

Emissionerne fra de enkelte punktkilder er konstant.

Afledte kildeparametre:

Kilde nr.	Vertikal røggashastighed m/s	Buoyancy flux (termisk løft) (omtrentlig) m4/s3
1	30.6	15.1
2	30.6	15.1
3	30.6	15.1
4	30.6	15.1
5	30.6	15.1
6	30.6	15.1
7	30.6	15.1
8	30.6	15.1
9	30.6	15.1
10	30.6	15.1
11	30.6	15.1
12	30.6	15.1
13	30.6	15.1
14	30.6	15.1
15	30.6	15.1
16	30.6	15.1
17	30.6	15.1
18	30.6	15.1
19	30.6	15.1
20	30.6	15.1
21	30.6	15.1
22	30.6	15.1
23	30.6	15.1

Afledte kildeparametre:

Kilde nr.	Vertikal røggashastighed m/s	Buoyancy flux (termisk løft) (omtrentlig) m4/s3
24	30.6	15.1
25	30.6	15.1
26	30.6	15.1
27	30.6	15.1
28	30.6	15.1
29	30.6	15.1
30	30.6	15.1
31	30.6	15.1
32	30.6	15.1
33	30.6	15.1
34	30.6	15.1
35	30.6	15.1
36	30.6	15.1
37	30.6	15.1
38	30.6	15.1
39	30.6	15.1
40	30.6	15.1
41	30.6	15.1
42	30.6	15.1
43	30.6	15.1
44	30.6	15.1
45	30.6	15.1
46	30.6	15.1
47	30.6	15.1
48	30.6	15.1
49	30.6	15.1
50	30.6	15.1
51	30.6	15.1
52	30.6	15.1
53	30.6	15.1
54	30.6	15.1
55	30.6	15.1
56	30.6	15.1
57	30.6	15.1
58	30.6	15.1
59	30.6	15.1
60	30.6	15.1
61	30.6	15.1
62	30.6	15.1
63	30.6	15.1
64	30.6	15.1
65	30.6	15.1
66	30.6	15.1
67	30.6	15.1
68	30.6	15.1
69	30.6	15.1
70	30.6	15.1
71	30.6	15.1
72	30.6	15.1
73	30.6	15.1
74	30.6	15.1
75	30.6	15.1
76	30.6	15.1
77	30.6	15.1
78	30.6	15.1
79	30.6	15.1
80	30.6	15.1
81	30.6	15.1
82	30.6	15.1
83	30.6	15.1
84	30.6	15.1
85	30.6	15.1
86	30.6	15.1
87	30.6	15.1
88	30.6	15.1
89	30.6	15.1
90	30.6	15.1
91	30.6	15.1
92	30.6	15.1
93	30.6	15.1
94	30.6	15.1
95	30.6	15.1
96	30.6	15.1
97	30.6	15.1

Afledte kildeparametre:

Kilde nr.	Vertikal røggashastighed m/s	Buoyancy flux (termisk løft) (omtrentlig) m ⁴ /s ³
98	30.6	15.1
99	30.6	15.1
100	30.6	15.1
101	30.6	15.1
102	30.6	15.1
103	30.6	15.1
104	30.6	15.1
105	30.6	15.1
106	30.6	15.1
107	30.6	15.1
108	30.6	15.1
109	30.6	15.1
110	30.6	15.1
111	30.6	15.1
112	30.6	15.1
113	30.6	15.1
114	30.6	15.1
115	30.6	15.1
116	30.6	15.1
117	30.6	15.1
118	30.6	15.1
119	30.6	15.1
120	30.6	15.1
121	30.6	15.1
122	30.6	15.1
123	30.6	15.1
124	30.6	15.1
125	30.6	15.1
126	30.6	15.1
127	30.6	15.1
128	30.6	15.1
129	30.6	15.1
130	30.6	15.1
131	30.6	15.1
132	30.6	15.1
133	30.6	15.1
134	30.6	15.1
135	30.6	15.1
136	30.6	15.1
137	30.6	15.1
138	30.6	15.1
139	39.3	21.0
140	39.3	21.0
141	39.3	21.0
142	39.3	21.0
143	39.3	21.0
144	39.3	21.0
145	39.3	21.0
146	39.3	21.0
147	39.3	21.0
148	39.3	21.0
149	39.3	21.0
150	39.3	21.0
151	39.3	21.0
152	39.3	21.0
153	39.3	21.0
154	39.3	21.0
155	39.3	21.0
156	39.3	21.0
157	39.3	21.0
158	39.3	21.0
159	39.3	21.0
160	39.3	21.0
161	39.3	21.0
162	39.3	21.0
163	39.3	21.0
164	39.3	21.0
165	27.0	10.5
166	27.0	10.5
167	27.0	10.5
168	27.0	10.5
169	27.0	10.5

Der er ingen retningsafhængige bygningsdata.

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 1

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 2

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 3

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 4

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 5

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 6

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 7

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 8

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 9

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 10

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 11

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s

for kilde nr. 12

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 13

***** ADVARSEL *****7.10

11

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 14

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 15

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 16

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 17

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 18

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 19

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 20

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 21

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 22

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 23

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 24

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 25

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 26

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 27

***** ADVARSEL *****
ADVARSEL FRA OML-MULTI:7.10
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s 12
for kilde nr. 28

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 29

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 30

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 31

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 32

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 33

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 34

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 35

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 36

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 37

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 38

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 39

```
***** ADVARSEL *****
ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 40

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 41

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 427.10 13

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 43

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 44

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 45

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 46

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 47

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 48

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 49

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 50

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 51

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 52

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
```

for kilde nr. 53

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 54

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 55

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 56

7.10 14

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 57

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 58

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 59

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 60

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 61

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 62

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 63

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 64

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 65

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 66

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 67

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 68

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 69

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 70

7.10 ***** ADVARSEL ***** 15

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 71

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 72

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 73

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 74

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 75

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 76

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 77

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 78

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 79

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 80

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 81

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 82

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 83

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 84

***** ADVARSEL *****

7.10 16
ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 85

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 86

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 87

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 88

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 89

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 90

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 91

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 92

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 93

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:

Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 94

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 95

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 96

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 97

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 98

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:7.10
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s 17
for kilde nr. 99

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.100

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.101

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.102

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.103

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.104

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.105

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.106

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.107

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.108

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.109

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.110

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.111

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.112

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.1137.10 18

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.114

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.115

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.116

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.117

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.118

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.119

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.120

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.121

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.122

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.123

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.124

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.125

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.126

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.127

7.10 19

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.128

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.129

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.130

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.131

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.132

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.133

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.134

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.135

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.136

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.137

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.138

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.139

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.140

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.141

7.10 ***** ADVARSEL ***** 20

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.142

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.143

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.144

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.145

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.146

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.147

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.148

```
***** ADVARSEL *****
ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.149

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.150

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.151

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.152

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.153

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.154

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.155

***** ADVARSEL *****
7.10 21
ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.156

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.157

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.158

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.159

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.160

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.161

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
```

for kilde nr.162

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.163

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.164

Side til advarsler.

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:

Mindst en receptor er placeret tæt på en bygning
i dennes indflydelsesområde.

Fundet første gang for receptor nr. 835 og en
bygning beskrevet i forbindelse med kilde nr. 1.
Resultater fra sådanne receptorer er behæftet med
betydelig usikkerhed.

For fjernere receptorer vil dette ikke have betydning.

Stof 1 Periode: 740101-831231 (Bidrag fra alle kilder)

De 4. største månedlige 99%-fraktiler (µg/m3)

Rec.nr.:i+j. i	1	2	3	4	5	j 6	7	8	9	10
0	8	9	9	9	10	10	10	10	11	11
10	12	12	12	12	12	11	11	11	11	12
20	12	12	11	11	11	11	11	11	10	10
30	10	10	10	9	9	8	8	8	8	8
40	8	9	9	9	10	10	11	11	11	11
50	11	12	13	12	13	12	12	12	12	12
60	13	12	13	12	12	12	12	12	11	11
70	11	11	10	10	9	9	9	8	8	8
80	8	8	10	9	10	10	10	11	11	11
90	12	12	13	13	14	13	13	13	13	13
100	13	14	14	13	13	13	13	12	12	12
110	12	11	11	11	10	10	9	9	9	8
120	9	9	8	11	10	10	11	11	12	12
130	13	13	13	13	14	14	15	14	14	14
140	14	14	15	14	14	14	14	13	14	13
150	12	12	12	12	11	10	10	10	9	9
160	10	9	9	9	11	11	11	11	12	12
170	13	14	13	14	14	16	15	15	15	15
180	15	15	16	15	15	15	15	15	14	14
190	14	14	13	13	12	11	11	11	10	10
200	10	10	9	9	8	11	12	12	12	12
210	13	13	14	15	15	15	16	17	17	17
220	16	16	17	17	17	17	17	16	16	16
230	15	15	14	14	13	12	12	11	11	11
240	11	11	10	9	9	9	12	12	13	13
250	13	14	14	15	16	17	16	17	18	19
260	18	18	18	18	19	18	18	17	18	17
270	16	16	16	15	15	13	13	12	12	12
280	12	12	11	10	10	9	9	13	13	14
290	14	15	15	15	16	17	18	18	19	20
300	20	20	20	20	20	20	20	20	19	19
310	18	18	17	17	16	15	14	13	13	13
320	13	12	12	11	10	10	9	9	14	14
330	14	15	16	16	16	18	17	19	19	20
340	21	22	21	21	22	22	22	22	21	20
350	21	19	19	18	18	17	16	14	14	14
360	14	13	13	11	11	11	10	9	9	15
370	15	15	16	17	18	18	18	20	21	21
380	22	23	24	23	23	24	24	25	24	23
390	23	22	21	21	20	19	18	16	16	16
400	15	14	14	12	12	11	10	10	10	9
410	15	16	17	17	18	19	20	20	21	22
420	25	23	25	25	26	26	27	26	26	26
430	26	25	24	23	22	22	20	19	18	18
440	17	15	15	13	13	12	11	11	11	10
450	9	16	17	18	19	19	21	22	22	23
460	25	26	26	28	28	29	29	29	30	30
470	29	28	27	26	25	24	23	21	19	20
480	19	18	16	15	14	13	13	12	12	11
490	10	10	18	18	19	20	21	22	24	25
500	25	26	28	30	30	32	32	32	32	33
510	33	33	31	30	29	28	26	23	22	22
520	21	20	18	16	15	15	14	13	12	11
530	11	10	10	18	20	21	21	22	25	26
540	28	29	29	30	32	33	35	37	37	36
550	38	37	37	35	34	31	29	27	25	25
560	23	22	20	18	17	16	16	14	13	12
570	12	12	11	11	18	20	21	23	24	25
580	28	29	31	32	34	35	38	40	42	42
590	41	44	42	40	38	36	34	31	29	28
600	26	24	22	20	19	18	17	16	14	14
610	13	12	12	12	11	18	20	21	24	26
620	28	29	32	33	37	36	40	42	47	47
630	46	50	52	47	45	42	40	40	34	32

Fortsætter på næste side ...

Rec.nr.:i+j.	j									
i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
640	31	27	26	23	22	20	18	17	16	15
650	14	14	13	13	12	12	19	20	22	24
660	27	29	32	34	37	40	42	45	46	50
670	53	53	62	54	53	50	47	44	43	40
680	35	32	29	27	24	23	21	19	18	17
690	16	16	15	14	13	12	12	19	21	23
700	25	28	31	33	37	40	44	47	49	54
710	56	66	60	64	63	61	58	52	48	44
720	40	37	34	33	30	25	24	22	20	19
730	18	17	16	15	14	14	13	12	19	22
740	24	26	29	33	36	40	45	47	55	58
750	60	67	69	70	74	70	67	63	59	54
760	48	43	39	35	33	32	27	25	24	21
770	20	19	18	16	16	14	14	13	13	20
780	21	24	26	30	34	37	42	48	54	58
790	65	69	70	75	79	79	79	75	70	67
800	58	53	46	42	38	36	33	29	26	24
810	23	21	19	18	16	15	15	14	14	13
820	21	23	24	27	31	34	39	45	50	57
830	65	72	78	76	84	78	82	84	80	80
840	74	64	55	51	44	41	38	36	31	27
850	25	23	21	20	19	18	16	15	15	14
860	13	22	25	25	29	32	35	39	45	54
870	59	69	78	84	84	59	55	70	81	90
880	84	77	71	60	53	47	42	37	36	30
890	27	26	24	22	20	19	18	17	16	15
900	14	13	22	23	26	28	31	35	40	48
910	54	62	69	79	85	83	46	28	35	69
920	92	93	81	70	61	54	49	43	39	35
930	32	29	27	25	22	21	19	18	17	16
940	15	15	14	22	24	27	30	33	36	39
950	43	51	59	64	67	73	58	38	2	14
960	47	87	88	80	71	62	55	49	44	39
970	34	31	29	26	23	21	20	19	18	17
980	16	15	14	14	20	23	25	29	31	35
990	40	45	53	59	65	72	75	59	41	31
1000	32	55	84	85	77	69	60	51	47	43
1010	39	35	32	29	27	24	22	21	19	17
1020	16	15	15	14	13	21	24	28	31	34
1030	36	40	45	51	58	66	72	66	69	40
1040	41	36	48	72	76	72	62	56	55	47
1050	43	36	31	28	26	24	22	21	20	19
1060	17	17	16	15	14	13	20	23	26	28
1070	31	36	39	43	50	57	58	64	71	60
1080	45	41	36	34	57	67	66	57	54	48
1090	43	38	36	32	30	28	24	21	19	18
1100	17	16	15	15	14	13	13	20	23	25
1110	28	30	34	37	41	47	50	55	62	63
1120	61	54	43	38	35	41	49	56	56	45
1130	41	39	37	32	29	29	26	24	22	20
1140	18	17	15	14	13	13	12	12	20	22
1150	25	25	28	31	35	37	43	44	50	54
1160	53	50	51	44	39	32	33	43	43	44
1170	44	42	34	31	30	30	27	24	22	21
1180	19	18	17	15	14	14	13	12	11	19
1190	21	22	25	28	29	32	36	39	40	41
1200	47	46	52	49	40	38	27	28	29	37
1210	39	37	35	38	31	28	28	25	24	22
1220	20	19	17	16	15	15	13	13	12	11
1230	18	20	22	23	26	27	30	31	34	34
1240	37	45	41	43	41	34	34	28	26	27
1250	28	31	33	32	30	33	30	24	22	22
1260	20	19	18	17	16	15	14	13	13	12
1270	11	18	19	21	22	24	26	27	28	31
1280	32	35	40	39	38	36	31	31	28	24
1290	23	23	28	28	29	28	26	28	24	22
1300	19	19	19	17	16	16	15	14	13	12
1310	11	11	17	18	18	21	22	25	25	26
1320	27	30	32	34	37	33	31	28	27	26
1330	22	22	20	20	24	24	24	23	22	23
1340	21	20	19	17	16	16	15	15	14	13
1350	13	12	11	16	17	18	19	21	21	23

Fortsætter på næste side ...

Rec.nr.:i+j.	j									
i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1360	23	25	27	31	30	30	32	29	26	25
1370	21	21	20	19	16	21	21	21	20	20
1380	18	19	20	16	16	16	15	14	14	13
1390	13	12	12	11	15	15	17	19	19	19
1400	19	23	25	26	25	29	28	29	26	23
1410	21	20	18	18	18	17	16	19	18	18
1420	17	17	16	16	17	16	15	15	14	13
1430	12	12	12	11	11	14	15	17	17	17
1440	17	19	21	24	24	22	26	23	24	23
1450	21	21	19	17	18	18	16	14	15	16
1460	15	15	15	14	14	15	14	14	14	13
1470	13	12	12	11	11	10	14	15	15	15
1480	16	17	18	19	21	20	23	22	22	22
1490	21	19	18	17	17	14	16	16	14	13
1500	15	14	14	14	13	13	13	14	13	13
1510	12	11	12	11	11	10	10	13	13	14
1520	14	15	16	18	19	18	19	22	20	20
1530	20	19	17	17	16	15	14	15	14	13
1540	12	12	13	12	12	13	11	11	12	12
1550	11	11	11	10	11	11	10	10	12	12
1560	13	13	14	15	17	16	16	19	19	18
1570	18	17	17	15	16	14	13	13	13	13
1580	12	11	11	12	12	11	11	12	10	10
1590	11	11	11	10	10	10	9	10	10	11
1600	12	12	13	13	14	15	14	15	17	18
1610	16	16	15	16	14	14	14	12	12	12
1620	12	12	11	10	10	10	11	10	10	11
1630	9	10	10	10	10	9	9	9	8	9
1640	11	11	11	12	13	14	14	13	15	16
1650	15	17	14	14	15	13	14	13	11	12
1660	11	11	11	11	10	10	9	9	11	9
1670	9	10	9	9	9	9	10	9	8	8
1680	8									

Maksimum= 92.87 i rec.nr. 922 i 198102 (yyyymm)

Stof 1 Periode: 740101-831231

Maksimale timeværdier ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)

Rec.nr.:i+j. i	1	2	3	4	5	j 6	7	8	9	10
0	24	25	23	23	26	26	27	24	27	28
10	24	27	28	28	26	29	29	28	28	28
20	27	28	28	26	27	26	26	26	26	24
30	22	21	21	22	21	20	21	21	21	21
40	21	24	25	26	23	26	27	28	26	27
50	29	27	27	29	30	27	31	31	29	30
60	29	29	29	29	28	28	27	27	27	26
70	23	22	22	23	23	21	22	22	21	21
80	21	21	25	25	27	26	25	29	28	29
90	26	31	29	27	30	31	28	32	32	29
100	32	29	31	31	29	30	27	28	28	27
110	25	23	22	24	24	22	23	23	22	22
120	22	22	22	26	27	27	28	25	29	30
130	31	27	31	32	28	30	33	29	34	34
140	30	33	30	33	33	30	31	29	29	30
150	27	25	23	25	26	23	24	24	23	23
160	23	24	23	23	27	28	28	30	29	27
170	32	32	31	31	34	29	31	35	30	36
180	35	31	35	31	34	34	33	31	31	31
190	30	26	25	26	27	25	26	26	24	24
200	24	25	25	24	22	28	29	29	29	32
210	29	32	33	34	30	36	32	32	37	31
220	38	37	33	37	34	35	35	35	31	33
230	33	29	27	26	29	27	27	27	26	26
240	25	26	26	25	23	22	29	29	31	31
250	32	33	29	35	36	33	37	36	32	39
260	34	40	39	36	38	37	38	35	36	35
270	35	33	30	27	30	30	28	29	27	27
280	27	27	27	26	24	23	22	30	31	31
290	33	33	35	34	35	37	38	36	40	33
300	41	37	42	42	40	40	41	40	39	35
310	37	37	32	30	31	32	29	31	29	29
320	28	28	27	26	25	24	23	21	31	32
330	33	34	35	35	38	32	40	42	34	44
340	35	42	40	45	44	43	41	43	42	42
350	39	39	37	33	32	35	31	33	31	31
360	30	29	28	27	26	25	24	23	23	31
370	34	34	36	37	38	39	40	40	42	42
380	45	41	42	44	48	47	47	43	45	43
390	42	43	42	36	33	37	34	36	33	33
400	32	30	29	29	28	27	25	25	23	23
410	32	33	36	37	39	41	41	44	39	46
420	48	45	47	42	47	51	50	51	46	49
430	48	45	46	41	37	40	38	38	35	36
440	34	32	32	31	30	28	27	26	25	24
450	24	34	35	36	39	40	42	44	44	47
460	46	50	44	53	44	51	55	53	54	51
470	50	50	50	49	42	41	42	41	38	39
480	37	34	34	33	31	29	28	27	26	26
490	25	24	36	37	39	39	43	44	45	47
500	49	47	54	55	56	48	55	58	57	57
510	55	51	51	54	47	42	47	45	42	42
520	40	37	37	35	33	32	30	29	29	27
530	26	25	23	37	39	40	43	43	47	49
540	50	53	56	52	60	54	52	59	62	60
550	60	58	58	60	56	48	53	48	46	46
560	43	41	40	38	35	34	32	32	30	29
570	27	25	23	23	38	40	42	44	46	47
580	51	54	56	59	59	62	58	61	60	62
590	62	64	64	61	64	55	57	50	51	50
600	47	46	44	40	38	36	35	33	32	30
610	27	25	26	26	26	36	41	42	46	49
620	50	52	55	60	61	64	57	70	71	61
630	63	64	65	61	69	64	57	58	57	56

Fortsætter på næste side ...

Rec.nr.:i+j.	j									
i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
640	52	51	48	44	41	40	38	36	33	29
650	29	30	29	28	27	26	40	39	42	48
660	50	54	57	60	62	66	67	71	70	63
670	70	66	75	66	68	72	64	67	64	62
680	58	55	51	49	46	44	41	37	32	34
690	34	32	31	29	28	27	26	41	42	46
700	45	50	55	59	63	67	69	72	73	67
710	73	77	74	72	74	73	67	73	69	66
720	63	61	58	54	51	47	42	39	39	38
730	36	34	32	31	30	29	27	26	42	44
740	48	50	53	53	58	64	70	70	73	75
750	76	80	79	81	81	79	78	73	73	71
760	68	65	63	61	56	47	47	47	44	41
770	39	37	35	33	32	30	29	28	26	42
780	44	48	52	55	59	61	60	66	73	75
790	77	79	84	87	91	90	88	84	79	78
800	70	73	71	66	54	58	55	50	48	45
810	42	39	37	35	33	30	29	29	28	27
820	43	45	46	49	51	59	66	69	65	68
830	76	81	88	93	100	96	96	95	91	87
840	81	78	70	68	68	62	60	56	51	48
850	44	40	38	37	35	34	32	30	28	27
860	26	44	47	50	52	54	58	58	60	67
870	74	76	84	92	97	91	88	90	94	96
880	90	85	81	73	72	68	61	55	51	49
890	46	44	41	40	38	36	34	32	31	30
900	28	27	36	37	41	45	50	56	62	68
910	71	74	76	87	94	93	62	36	41	75
920	96	99	87	76	73	71	69	66	61	57
930	53	49	46	42	40	38	36	34	33	31
940	30	28	27	42	45	49	53	57	61	66
950	69	71	73	80	87	95	88	43	3	17
960	60	94	95	86	78	74	70	66	64	60
970	57	53	49	46	43	41	38	36	34	33
980	31	30	28	28	41	43	44	48	52	56
990	59	59	65	71	79	85	93	92	48	36
1000	40	76	96	93	85	77	74	71	69	66
1010	62	57	53	49	46	43	40	38	36	34
1020	32	31	29	28	27	35	35	40	47	54
1030	60	64	65	62	69	75	82	92	96	88
1040	66	75	85	95	90	83	77	74	70	70
1050	65	60	55	52	49	46	43	40	38	36
1060	34	33	32	31	30	29	43	46	49	51
1070	50	44	53	60	60	73	74	79	86	92
1080	94	85	95	92	92	85	80	77	74	67
1090	67	63	59	54	51	47	45	43	40	38
1100	36	34	32	31	31	30	29	39	37	37
1110	46	52	52	55	66	59	62	70	75	80
1120	84	87	88	87	84	83	80	76	73	71
1130	66	67	60	57	55	51	48	45	42	39
1140	37	34	33	32	30	29	28	27	38	43
1150	45	43	49	56	55	51	55	64	67	70
1160	76	77	79	83	82	76	74	76	70	70
1170	70	68	64	56	57	53	49	46	44	41
1180	39	37	35	33	32	30	28	27	26	38
1190	36	43	47	50	50	44	59	58	58	60
1200	65	72	69	72	75	72	71	69	66	67
1210	62	65	65	61	58	55	49	48	45	42
1220	40	38	36	34	33	31	30	29	27	26
1230	38	41	44	46	42	45	56	50	49	52
1240	51	58	62	62	64	66	64	64	68	60
1250	68	66	53	58	58	56	53	50	46	43
1260	42	39	37	35	34	32	31	30	28	27
1270	26	39	41	40	33	45	51	43	45	46
1280	45	50	61	56	63	65	58	58	66	51
1290	59	58	63	63	49	53	53	51	47	45
1300	43	40	38	37	35	33	32	30	29	28
1310	27	26	36	33	35	44	45	39	42	44
1320	41	44	56	56	51	54	62	55	52	65
1330	48	64	47	58	55	56	46	48	48	46
1340	43	41	39	37	36	34	33	31	30	29
1350	27	26	25	27	35	41	40	37	39	42

Fortsætter på næste side ...

Rec.nr.:i+j.	j									
i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1360	40	36	49	52	44	52	48	56	54	52
1370	60	45	55	49	49	53	51	50	44	43
1380	44	42	40	38	37	35	33	32	31	29
1390	28	27	26	25	35	37	35	35	36	39
1400	38	35	40	50	51	41	48	41	50	52
1410	51	53	49	41	54	39	51	49	47	46
1420	40	41	40	38	37	35	34	33	31	30
1430	29	28	27	26	25	34	31	32	34	36
1440	36	30	32	46	47	42	42	43	42	45
1450	49	49	46	50	38	51	40	41	46	44
1460	44	42	38	38	37	36	34	33	31	30
1470	29	28	27	26	25	25	28	30	31	34
1480	34	29	26	39	44	46	33	42	38	41
1490	40	46	47	41	49	39	42	45	37	43
1500	41	42	40	38	36	35	34	33	32	30
1510	29	28	28	27	26	25	24	28	29	32
1520	31	29	25	33	41	41	39	35	40	32
1530	40	35	44	45	39	46	38	37	44	37
1540	34	41	39	38	37	35	34	33	32	31
1550	30	29	28	27	26	25	24	24	27	29
1560	29	28	24	27	37	38	40	31	34	35
1570	29	38	31	41	42	36	43	36	33	40
1580	38	34	36	37	35	35	34	32	32	31
1590	30	29	28	27	26	25	25	24	23	28
1600	27	26	22	25	32	37	37	35	29	35
1610	32	29	36	28	39	40	34	39	37	33
1620	36	39	34	30	36	34	34	32	32	30
1630	30	29	28	27	27	26	25	24	23	23
1640	25	25	22	23	27	33	33	35	29	29
1650	33	29	29	34	26	37	38	32	36	36
1660	33	32	36	33	32	31	34	32	32	31
1670	30	28	28	27	26	26	25	24	24	23
1680	22									

Maksimum= 100.11 i rec. nr. 835.

Kommentarer til beregningen:

Scenarie 1 100 % load generator nr. 36 i 9 m
24 m afkast
Worstcase data jf. Dapsi datasheet
Temperatur reduceret 37 grader jf. justering til 32 m afkast
Grid 2500

Meteorologiske spredningsberegninger er udført for følgende periode (lokal standard tid):

Start af beregningen = 740101 kl. 1
Slut på beregningen (incl.) = 831231 kl. 24

Meteorologiske data er fra: AALBORG

Koordinatsystem.

Der er anvendt et x,y-koordinatsystem med x-akse mod øst (90 grader) og y-akse mod nord (0 grader).
Enheden er meter. Systemet er fælles for receptorer og kilder. Origo kan fastlægges frit, fx. i
skorstensfoden for den mest dominerende kilde eller som i UTM-systemet.

Receptordata.

Ruhedslængde, z_0 = 0.300 m

Største terrænhældning = 11 grader

Receptorerne er beliggende i et rektangulært gitter.

	st-vest	Nord-syd
Antal gitterpunkter:	41	41
Koordinater for centrum af gitter:	541157	6157069
Gitterafstand:	63	63
Total længde:	2500	2500

Terrænhøjder er ikke alle ens.

Alle receptorhøjder = 9.0 m.

Terrænhøjder [m]

Rec.nr.:i+j.	j									
i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	3.1	10.4	11.0	9.9	8.8	13.4	17.4	26.5	27.0	26.8
10	28.7	29.0	30.0	29.8	29.7	30.0	31.0	29.5	29.5	29.5
20	29.1	28.4	27.3	26.6	25.6	25.9	26.0	26.2	25.7	25.9
30	24.6	27.4	27.8	27.8	27.7	27.2	27.1	26.4	25.9	25.1
40	23.1	4.6	13.6	13.5	12.1	12.7	13.3	21.5	22.8	26.5
50	27.3	29.7	30.5	30.6	30.6	30.2	29.9	30.3	29.8	29.2
60	29.2	28.6	27.6	26.4	25.6	25.5	25.9	26.1	26.3	26.3
70	25.3	26.7	28.6	28.8	28.6	28.1	27.3	26.6	26.1	25.2
80	23.2	23.7	8.0	13.4	13.0	12.4	13.2	15.1	14.9	18.9
90	28.5	27.9	29.7	30.8	31.0	31.0	30.6	31.5	30.3	29.8
100	29.3	29.0	28.0	27.5	26.7	26.1	25.8	26.1	26.4	26.4
110	27.1	25.3	27.8	28.9	29.2	28.4	27.4	27.0	25.9	24.7
120	23.7	23.9	23.7	11.8	12.4	12.4	13.2	14.6	19.0	26.1
130	22.3	25.9	24.7	29.9	31.1	31.7	31.7	31.1	30.6	30.2
140	30.1	29.2	29.1	28.0	27.0	26.2	26.8	26.1	26.8	26.7
150	27.0	27.1	25.9	27.6	27.8	27.9	27.3	26.6	25.6	24.7
160	24.3	23.5	24.2	24.8	13.4	19.2	13.4	14.7	21.4	23.2
170	28.8	29.1	29.4	28.6	29.2	30.6	31.1	31.7	31.4	30.7
180	30.0	29.8	29.2	29.1	28.2	27.3	27.1	27.3	28.1	27.7
190	28.0	28.2	27.6	28.4	28.9	28.5	26.7	27.0	26.6	25.6
200	26.0	25.1	24.5	23.4	24.3	17.5	18.4	14.6	19.5	20.7
210	19.4	24.1	28.7	29.9	30.0	30.6	30.9	30.7	30.3	30.4
220	30.6	30.3	29.9	29.1	28.7	28.1	27.5	25.7	27.3	27.4
230	28.2	28.2	28.0	28.1	28.9	28.9	27.9	26.2	26.7	26.0
240	26.2	26.2	24.6	24.2	23.7	23.5	16.5	15.3	16.5	23.7
250	26.7	27.5	24.2	28.1	29.7	30.0	30.2	30.5	30.2	30.1
260	30.3	29.9	30.1	30.1	28.8	28.2	28.5	27.6	27.4	27.3
270	27.1	27.1	26.6	26.4	26.7	26.9	26.9	26.4	26.6	26.4
280	26.0	25.3	25.0	25.0	24.6	24.5	23.7	17.7	16.7	20.0
290	20.1	26.6	28.7	28.2	28.1	29.4	29.6	30.2	30.5	29.9
300	30.0	29.6	29.4	29.4	28.7	28.6	27.9	27.9	27.5	27.1
310	26.4	27.7	27.7	27.5	27.7	28.3	28.1	27.4	27.4	27.1
320	26.2	25.9	25.5	24.4	24.7	24.6	24.4	24.5	16.1	20.6
330	21.9	26.9	27.3	27.9	29.0	29.3	29.7	29.8	30.2	29.9
340	30.7	30.9	29.7	29.3	28.8	27.8	28.0	28.4	28.0	28.4
350	28.3	27.8	28.8	28.8	28.8	28.8	28.9	28.6	28.4	27.8
360	26.8	26.1	25.7	24.8	24.9	24.7	23.8	24.4	24.5	15.8
370	23.6	24.9	26.5	28.5	29.2	29.6	29.6	29.8	30.2	30.6
380	30.0	31.0	30.2	29.3	29.1	28.6	27.3	28.5	28.4	28.6
390	28.8	28.3	28.3	29.1	29.0	28.9	28.8	28.7	28.6	28.5
400	27.4	26.0	26.1	25.2	25.1	24.8	24.4	24.2	24.5	24.2
410	10.1	16.2	24.4	27.3	28.4	29.0	29.5	29.7	30.0	30.3
420	30.7	29.1	29.2	28.7	28.3	28.9	28.3	27.3	27.3	28.1
430	28.5	28.5	28.5	28.7	29.2	29.2	29.1	28.7	28.4	28.6
440	28.3	26.5	25.2	25.0	24.4	24.6	24.4	24.2	24.9	24.1
450	24.4	13.0	13.4	21.7	26.8	28.4	29.1	29.3	29.6	30.0
460	30.4	29.5	29.0	28.8	28.6	28.4	28.4	27.7	26.9	27.2
470	28.2	27.8	27.6	27.8	28.5	28.7	28.9	28.6	29.4	28.3
480	27.8	28.0	26.1	25.5	22.4	22.3	22.4	24.2	24.2	24.3
490	24.0	24.8	26.7	11.1	22.3	26.8	28.4	28.7	28.9	29.9
500	29.0	29.1	28.6	28.6	28.0	27.9	28.4	28.5	27.3	26.3
510	26.9	27.1	27.2	27.4	28.1	28.5	28.6	28.4	28.4	29.2
520	27.6	27.5	25.3	25.0	24.7	22.4	22.5	22.5	22.4	23.8
530	24.5	24.6	25.6	26.9	11.5	13.1	25.4	27.9	28.5	28.1
540	28.1	28.4	28.9	28.1	27.4	28.1	28.4	30.7	32.4	26.7
550	26.6	26.8	30.3	30.0	30.1	27.3	27.6	27.8	27.7	27.6
560	28.2	26.9	24.8	24.8	24.3	23.8	23.9	23.6	23.3	23.8
570	23.9	24.5	26.2	25.8	25.9	25.9	15.5	12.8	20.2	27.6
580	25.5	27.5	27.3	27.3	26.8	26.5	27.7	28.0	29.2	27.2
590	26.8	26.9	26.8	26.8	26.9	27.0	27.3	27.5	27.2	26.9
600	26.1	26.0	24.5	23.9	24.0	23.7	23.6	23.4	23.6	23.9
610	23.9	24.5	24.9	25.7	26.6	25.8	26.4	26.2	19.9	16.4
620	16.2	25.8	26.7	27.1	26.6	26.3	26.2	27.3	30.3	27.4
630	27.3	29.1	31.1	26.7	27.3	25.9	27.2	31.8	28.0	27.4

Fortsætter på næste side ...

Rec.nr.:i+j.	j									
i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
640	29.2	27.2	29.1	24.0	24.0	23.8	23.6	23.6	23.5	23.9
650	24.2	24.9	25.0	25.7	26.8	27.6	25.0	26.7	26.8	26.5
660	26.5	21.3	18.9	25.5	26.9	27.2	26.3	26.0	26.6	26.7
670	27.1	26.6	32.5	26.1	26.2	26.4	26.7	26.6	33.7	31.8
680	27.6	26.9	25.5	24.5	23.7	24.0	24.0	23.8	23.8	23.8
690	24.1	24.4	24.8	26.0	26.5	26.5	27.6	24.6	26.6	26.5
700	26.6	26.0	25.1	18.2	23.2	26.1	26.4	25.4	25.9	25.7
710	25.6	29.3	25.7	26.0	25.9	27.0	27.2	27.1	26.6	26.8
720	26.7	27.7	27.2	31.8	33.0	23.7	24.1	24.3	24.2	23.9
730	24.5	25.0	25.6	26.0	26.3	26.5	26.6	26.5	26.4	26.3
740	26.7	26.2	26.2	26.3	25.2	19.1	22.5	24.5	25.2	25.1
750	25.1	28.1	25.7	26.2	25.4	25.8	27.1	26.8	26.5	27.7
760	27.2	26.9	26.7	25.8	31.1	33.6	24.2	24.3	24.3	24.8
770	25.3	26.5	26.2	26.4	26.5	26.7	26.8	26.7	26.6	28.3
780	26.7	26.4	26.3	25.6	26.0	26.3	24.9	19.7	22.9	24.7
790	25.3	25.3	25.8	25.8	25.8	25.8	26.5	25.8	27.3	28.2
800	26.7	27.4	27.2	26.7	25.9	28.6	33.4	24.6	25.3	24.6
810	25.3	26.2	26.3	27.0	26.7	25.8	26.2	26.5	27.3	26.6
820	28.6	27.4	27.0	26.4	25.7	26.1	26.1	24.9	24.1	19.8
830	24.7	24.7	24.5	25.6	27.6	25.6	25.9	26.2	26.3	27.1
840	27.7	28.3	26.6	27.1	27.1	26.4	29.2	32.1	26.1	25.9
850	26.1	26.5	26.9	26.2	25.8	25.9	26.2	26.5	29.4	30.2
860	27.9	30.4	29.2	27.1	26.9	26.1	25.6	25.7	24.2	24.0
870	20.6	22.3	24.0	24.0	25.6	24.4	27.7	27.6	26.4	26.9
880	27.0	27.5	28.5	27.7	26.3	26.6	26.9	26.0	33.1	26.4
890	26.2	26.5	28.2	27.3	26.9	26.8	26.7	27.4	28.9	28.0
900	28.2	28.9	31.5	29.7	28.5	27.4	26.1	25.5	24.8	24.8
910	23.0	23.7	23.9	23.7	24.3	25.0	25.9	25.4	27.1	26.5
920	27.0	27.9	27.3	26.5	26.9	25.8	26.5	27.0	25.9	26.2
930	26.1	26.2	28.2	28.2	27.6	27.7	27.6	27.6	28.9	28.7
940	28.2	29.2	29.1	32.7	30.6	29.6	29.0	27.4	25.5	24.7
950	24.3	20.6	22.8	22.8	24.2	24.5	25.6	26.0	26.9	26.7
960	26.4	26.6	26.4	26.6	26.7	26.4	26.7	26.6	27.3	26.1
970	26.6	26.4	28.3	28.2	27.5	27.4	27.3	26.9	28.8	28.5
980	28.2	28.6	29.2	29.1	24.6	31.7	30.5	30.2	28.9	26.2
990	24.6	24.2	22.0	23.8	22.7	24.3	24.2	25.4	26.4	26.8
1000	26.5	27.0	26.7	26.9	26.6	26.5	26.9	26.9	27.3	27.9
1010	27.6	27.1	28.1	28.6	30.0	27.3	27.6	30.1	28.9	28.3
1020	28.1	28.7	30.3	29.7	29.8	29.7	26.8	30.3	30.0	29.3
1030	27.2	25.2	24.2	24.3	22.0	23.0	24.5	24.4	25.4	23.5
1040	26.5	26.7	26.7	26.8	26.8	23.5	26.5	26.8	30.3	28.3
1050	32.1	27.4	28.0	28.7	28.2	28.1	28.2	28.9	28.9	28.2
1060	27.8	29.0	30.5	30.3	30.5	28.3	28.0	29.7	29.2	30.2
1070	29.2	27.5	25.6	24.7	23.6	23.0	24.4	25.0	24.9	25.9
1080	26.4	26.4	26.5	26.6	26.6	23.6	26.4	27.5	27.5	28.4
1090	28.0	27.4	27.4	27.9	29.0	29.0	29.2	29.2	28.4	28.3
1100	28.3	28.8	29.7	31.1	30.4	29.9	28.8	27.1	27.6	26.4
1110	30.2	28.2	26.4	25.3	24.3	22.8	24.3	25.1	25.4	26.4
1120	26.3	25.9	25.9	26.7	27.6	24.0	26.5	27.5	26.8	26.6
1130	27.9	27.3	27.4	27.8	28.5	32.4	29.1	29.1	28.6	27.6
1140	28.4	28.9	29.5	30.5	31.6	30.0	29.0	28.8	26.8	26.7
1150	28.9	27.1	28.8	25.9	24.9	23.5	24.1	24.9	25.6	27.9
1160	27.5	26.3	25.7	25.9	26.3	26.6	26.3	26.8	26.9	26.6
1170	27.9	27.3	27.3	27.7	28.4	32.3	30.0	28.0	29.4	27.9
1180	28.6	29.7	29.5	28.8	29.0	29.8	29.7	29.6	29.9	26.6
1190	26.7	27.2	29.1	28.1	26.0	24.7	23.5	24.8	25.2	25.4
1200	26.3	26.9	27.3	26.2	25.6	25.3	26.0	25.1	25.6	26.4
1210	27.8	27.3	27.5	27.7	28.5	32.6	29.9	30.4	29.0	29.5
1220	29.7	29.4	29.3	28.6	28.7	30.2	30.7	31.6	31.7	30.1
1230	27.0	26.5	26.0	26.7	27.6	27.4	25.0	24.8	25.3	25.3
1240	24.8	25.0	25.0	25.1	24.9	24.9	24.8	24.8	25.0	25.2
1250	25.7	25.8	27.4	28.2	28.6	32.6	29.9	28.2	27.8	29.0
1260	28.8	28.3	27.8	27.8	28.4	28.0	29.6	31.2	31.3	32.3
1270	31.6	25.6	25.9	26.1	26.6	28.0	29.7	26.1	25.3	24.6
1280	25.7	24.8	23.6	24.8	24.7	25.1	25.1	25.5	26.0	26.1
1290	25.9	25.0	24.9	27.7	28.0	30.1	29.6	28.3	28.4	28.0
1300	28.6	28.6	28.4	27.3	26.9	29.6	28.2	28.8	30.6	32.0
1310	31.6	32.6	25.8	26.1	25.9	26.6	27.6	27.3	28.1	24.1
1320	23.0	24.9	24.9	24.1	25.0	25.1	25.0	25.1	25.5	25.7
1330	25.3	25.0	25.0	24.9	27.8	29.4	32.5	28.8	28.5	28.6
1340	28.5	28.6	28.8	29.0	27.1	26.4	26.7	27.1	28.4	30.4
1350	32.2	31.0	32.1	26.6	26.3	26.6	26.8	26.9	26.5	31.2

Fortsætter på næste side ...

Rec.nr.:i+j.	j									
i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1360	27.1	22.4	25.0	24.6	24.3	24.8	25.6	24.9	25.3	25.0
1370	25.0	24.9	25.2	25.0	25.0	28.4	32.5	28.6	30.5	28.5
1380	28.2	26.7	28.2	26.8	26.9	25.8	26.5	26.8	27.2	28.9
1390	30.1	32.2	31.2	30.6	26.8	26.1	25.8	27.2	27.1	25.2
1400	25.3	32.7	27.1	25.0	23.9	24.5	25.1	24.8	24.9	25.1
1410	25.0	25.0	24.9	25.0	25.0	28.4	30.6	27.5	27.8	27.7
1420	26.8	26.9	26.5	27.9	27.5	26.5	26.3	26.6	26.9	27.3
1430	29.4	30.5	32.2	31.6	30.5	26.3	26.3	26.6	27.5	25.7
1440	25.8	25.2	27.1	34.6	26.6	25.1	24.6	24.4	25.7	24.9
1450	25.1	25.0	27.5	27.5	27.4	27.2	27.5	30.5	27.7	27.8
1460	26.3	25.9	26.2	26.4	26.8	26.7	26.0	26.5	27.4	26.9
1470	27.2	28.8	30.5	31.6	30.6	30.3	26.1	26.4	26.0	25.5
1480	25.0	26.0	25.1	25.4	34.0	32.4	25.7	24.7	25.3	27.9
1490	27.8	27.8	26.3	27.1	26.9	26.7	26.6	33.4	26.6	26.8
1500	26.0	27.3	26.1	26.2	26.3	26.9	26.3	26.4	26.6	27.1
1510	26.6	26.8	27.9	29.7	30.9	29.7	29.5	26.8	25.9	25.3
1520	25.5	25.1	25.6	23.1	23.3	28.1	34.2	30.6	27.9	25.9
1530	27.5	27.2	27.1	27.0	26.7	27.8	29.8	31.5	23.9	26.6
1540	27.0	27.1	26.6	26.7	26.1	26.3	26.5	26.3	26.1	26.7
1550	27.4	27.1	27.6	28.9	29.7	30.1	29.3	29.4	26.4	25.5
1560	26.3	25.9	25.9	22.5	22.5	23.0	26.1	35.3	27.4	26.1
1570	29.3	25.8	24.0	25.0	25.6	25.6	25.6	27.1	27.9	27.6
1580	26.3	26.4	26.6	26.8	26.9	26.6	26.9	25.9	26.2	25.9
1590	26.8	27.3	28.9	28.4	29.6	28.9	28.9	28.9	30.9	26.9
1600	26.3	26.8	27.0	26.5	27.8	27.3	27.3	27.0	27.9	35.4
1610	27.6	26.4	26.3	25.7	26.0	25.3	25.9	29.2	28.0	27.5
1620	26.5	26.1	24.9	26.0	26.2	26.3	26.5	26.6	26.3	26.3
1630	25.4	26.6	27.7	28.8	27.7	29.0	28.0	28.8	29.8	30.8
1640	27.8	27.9	27.7	27.3	27.2	27.3	27.4	27.0	25.0	26.3
1650	29.1	35.2	26.5	26.3	26.3	26.5	26.5	28.7	27.4	27.7
1660	26.6	26.5	25.6	24.7	24.9	24.3	25.9	26.0	26.2	26.3
1670	26.4	26.0	26.7	27.7	27.9	28.1	28.1	28.7	29.5	30.2
1680	30.1									

Maksimum= 35.4 i rec. nr.1610

Forkortelser benyttet for kildeparametrene:

Nr.....: Internt kildenummer
 ID.....: Tekst til identificering af kilde
 X.....: X-koordinat for kilde [m]
 Y.....: Y-koordinat for kilde [m]
 Z.....: Terrænkote for skorstensfod [m]
 HS.....: Skorstenshøjde over terræn [m]
 T.....: Temperatur af røggas [Kelvin]/[Celsius]
 VOL.....: Volumenmængde af røggas [normal m3/sek]
 DSO.....: Ydre diameter af skorstenstop [m]
 DSI.....: Indre diameter af skorstenstop [m]
 HB.....: Generel beregningsmæssig bygningshøjde [m]
 Qi.....: Emission af stof nr. 'i' [gram/sek], [MLE/sek] eller [MOU/sek]

Punktkilder.

Kildedata:

Nr	ID	X	Y	Z	HS	T(C)	VOL	DSI	DSO	HB	Stof 1 Q1	Stof 2 Q2	Stof 3 Q3
1	1	540774.	6157090.	26.5	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
2	2	540776.	6157084.	27.5	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
3	3	540779.	6157078.	27.5	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
4	4	540781.	6157073.	27.6	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
5	5	540784.	6157067.	27.6	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
6	6	540786.	6157062.	27.2	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
7	7	540789.	6157056.	27.2	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
8	8	540791.	6157050.	26.9	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
9	9	540794.	6157045.	25.0	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
10	10	540797.	6157037.	25.0	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
11	11	540799.	6157031.	25.8	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
12	12	540802.	6157026.	25.8	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
13	13	540804.	6157020.	24.5	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
14	14	540807.	6157015.	25.1	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
15	15	540809.	6157009.	27.8	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
16	16	540812.	6157003.	27.8	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
17	17	540814.	6156998.	27.8	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
18	18	540817.	6156992.	27.8	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
19	19	540823.	6156979.	27.7	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
20	20	540825.	6156973.	27.7	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
21	21	540828.	6156968.	27.7	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
22	22	540830.	6156962.	27.8	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
23	23	540833.	6156956.	27.8	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
24	24	540835.	6156951.	27.4	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
25	25	540838.	6156945.	25.4	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
26	26	540840.	6156939.	25.4	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
27	27	540843.	6156934.	25.4	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
28	28	540846.	6156926.	25.3	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
29	29	540848.	6156921.	25.7	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
30	30	540851.	6156915.	25.7	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
31	31	540853.	6156909.	27.0	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
32	32	540856.	6156904.	26.6	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
33	33	540858.	6156898.	26.6	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
34	34	540861.	6156892.	26.8	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
35	35	540863.	6156887.	26.8	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
36	36	540866.	6156881.	26.9	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	2.5800	0.0000	0.0000
37	37	541769.	6157104.	25.5	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
38	38	541769.	6157110.	25.3	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
39	39	541769.	6157116.	25.0	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
40	40	541770.	6157122.	25.0	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
41	41	541770.	6157129.	24.7	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
42	42	541771.	6157135.	24.5	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
43	43	541771.	6157141.	24.5	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
44	44	541771.	6157147.	24.4	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
45	45	541772.	6157153.	24.4	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
46	46	541772.	6157162.	24.3	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
47	47	541773.	6157168.	24.2	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
48	48	541773.	6157174.	24.2	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
49	49	541773.	6157180.	24.2	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
50	50	541774.	6157186.	24.1	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
51	51	541774.	6157192.	24.1	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
52	52	541774.	6157198.	23.9	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
53	53	541775.	6157205.	24.1	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
54	54	541775.	6157211.	24.0	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
55	55	541776.	6157225.	24.0	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000

Punktkilder.

Kildedata:

Nr ID		X	Y	Z	HS	T(C)	VOL	DSI	DSO	HB	Stof 1 Q1	Stof 2 Q2	Stof 3 Q3
56	56	541776.	6157231.	24.2	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
57	57	541777.	6157237.	24.3	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
58	58	541777.	6157244.	24.3	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
59	59	541777.	6157250.	24.4	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
60	60	541778.	6157256.	24.3	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
61	61	541778.	6157262.	24.3	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
62	62	541779.	6157268.	24.3	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
63	63	541779.	6157274.	24.3	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
64	64	541779.	6157283.	24.5	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
65	65	541780.	6157289.	24.5	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
66	66	541780.	6157295.	24.4	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
67	67	541781.	6157301.	24.4	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
68	68	541781.	6157307.	24.2	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
69	69	541781.	6157313.	24.2	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
70	70	541782.	6157319.	24.0	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
71	71	541782.	6157326.	24.0	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
72	72	541782.	6157332.	24.0	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
73	73	542184.	6157190.	26.7	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
74	74	542184.	6157196.	26.6	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
75	75	542184.	6157202.	26.6	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
76	76	542185.	6157208.	26.6	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
77	77	542185.	6157214.	26.6	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
78	78	542185.	6157220.	26.5	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
79	79	542186.	6157227.	26.6	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
80	80	542186.	6157233.	26.6	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
81	81	542187.	6157239.	26.7	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
82	82	542187.	6157247.	26.4	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
83	83	542187.	6157253.	26.4	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
84	84	542188.	6157259.	26.3	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
85	85	542188.	6157266.	26.0	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
86	86	542189.	6157272.	26.0	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
87	87	542189.	6157278.	25.6	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
88	88	542189.	6157284.	25.6	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
89	89	542190.	6157290.	25.4	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
90	90	542190.	6157296.	25.3	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
91	91	542191.	6157311.	25.2	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
92	92	542191.	6157317.	25.2	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
93	93	542192.	6157323.	25.2	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
94	94	542192.	6157329.	25.1	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
95	95	542192.	6157335.	25.1	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
96	96	542193.	6157341.	25.1	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
97	97	542193.	6157348.	25.0	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
98	98	542194.	6157354.	25.0	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
99	99	542194.	6157360.	25.0	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
100	100	542194.	6157368.	24.8	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
101	101	542195.	6157374.	24.9	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
102	102	542195.	6157380.	24.8	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
103	103	542196.	6157387.	24.6	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
104	104	542196.	6157393.	24.6	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
105	105	542196.	6157399.	24.6	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
106	106	542197.	6157405.	24.6	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
107	107	542197.	6157411.	24.4	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
108	108	542197.	6157417.	24.5	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
109	109	540984.	6157178.	25.9	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
110	110	540995.	6157155.	26.0	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
111	111	541005.	6157132.	25.8	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
112	112	541015.	6157109.	25.7	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
113	113	541025.	6157086.	26.1	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
114	114	541036.	6157063.	26.6	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
115	115	541046.	6157039.	26.8	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
116	116	541056.	6157016.	27.2	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
117	117	541066.	6156993.	27.9	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
118	118	541077.	6156970.	27.4	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
119	119	541541.	6157122.	28.8	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
120	120	541542.	6157147.	29.3	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
121	121	541544.	6157173.	30.9	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
122	122	541545.	6157198.	32.0	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
123	123	541547.	6157223.	32.7	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
124	124	541548.	6157248.	32.8	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
125	125	541550.	6157274.	32.3	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
126	126	541552.	6157299.	28.2	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
127	127	541553.	6157324.	25.3	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
128	128	541555.	6157350.	26.5	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
129	129	541956.	6157208.	25.8	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000

Punktkilder.

Kildedata:

Nr	ID	X	Y	Z	HS	T(C)	VOL	DSI	DSO	HB	Stof 1 Q1	Stof 2 Q2	Stof 3 Q3
130	130	541957.	6157233.	24.9	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
131	131	541959.	6157258.	24.4	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
132	132	541960.	6157284.	24.1	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
133	133	541962.	6157309.	23.8	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
134	134	541963.	6157334.	23.6	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
135	135	541965.	6157360.	23.7	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
136	136	541966.	6157385.	23.5	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
137	137	541968.	6157410.	23.5	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
138	138	541969.	6157435.	23.4	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
139	139	541361.	6157213.	26.9	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
140	140	541361.	6157213.	26.9	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
141	141	541361.	6157213.	26.9	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
142	142	541361.	6157213.	26.9	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
143	143	541350.	6157208.	27.0	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
144	144	541350.	6157208.	27.0	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
145	145	541350.	6157208.	27.0	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
146	146	541350.	6157208.	27.0	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
147	147	541338.	6157203.	28.5	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
148	148	541338.	6157203.	28.5	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
149	149	541338.	6157203.	28.5	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
150	150	541338.	6157203.	28.5	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
151	151	541327.	6157198.	28.4	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
152	152	541327.	6157198.	28.4	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
153	153	541327.	6157198.	28.4	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
154	154	541327.	6157198.	28.4	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
155	155	541316.	6157193.	27.5	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
156	156	541316.	6157193.	27.5	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
157	157	541316.	6157193.	27.5	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
158	158	541316.	6157193.	27.5	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
159	159	541305.	6157188.	27.0	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
160	160	541305.	6157188.	27.0	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
161	161	541305.	6157188.	27.0	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
162	162	541305.	6157188.	27.0	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
163	163	541292.	6157183.	27.1	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
164	164	541292.	6157183.	27.1	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
165	165	541114.	6157285.	26.8	25.8	500.	1.87	0.50	0.70	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
166	166	541090.	6157275.	26.7	25.8	500.	1.87	0.50	0.70	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
167	167	541067.	6157264.	27.0	25.8	500.	1.87	0.50	0.70	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
168	168	541043.	6157254.	26.6	25.8	500.	1.87	0.50	0.70	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
169	169	541020.	6157244.	26.9	25.8	500.	1.87	0.50	0.70	16.0	0.0000	0.0000	0.0000

Tidsvariationer i emissionen fra punktkilder.

Emissionerne fra de enkelte punktkilder er konstant.

Afledte kildeparametre:

Kilde nr.	Vertikal røggashastighed m/s	Buoyancy flux (termisk løft) (omtrentlig) m4/s3
1	30.6	15.1
2	30.6	15.1
3	30.6	15.1
4	30.6	15.1
5	30.6	15.1
6	30.6	15.1
7	30.6	15.1
8	30.6	15.1
9	30.6	15.1
10	30.6	15.1
11	30.6	15.1
12	30.6	15.1
13	30.6	15.1
14	30.6	15.1
15	30.6	15.1
16	30.6	15.1
17	30.6	15.1
18	30.6	15.1
19	30.6	15.1
20	30.6	15.1
21	30.6	15.1
22	30.6	15.1
23	30.6	15.1

Afledte kildeparametre:

Kilde nr.	Vertikal røggashastighed m/s	Buoyancy flux (termisk løft) (omtrentlig) m4/s3
24	30.6	15.1
25	30.6	15.1
26	30.6	15.1
27	30.6	15.1
28	30.6	15.1
29	30.6	15.1
30	30.6	15.1
31	30.6	15.1
32	30.6	15.1
33	30.6	15.1
34	30.6	15.1
35	30.6	15.1
36	30.6	15.1
37	30.6	15.1
38	30.6	15.1
39	30.6	15.1
40	30.6	15.1
41	30.6	15.1
42	30.6	15.1
43	30.6	15.1
44	30.6	15.1
45	30.6	15.1
46	30.6	15.1
47	30.6	15.1
48	30.6	15.1
49	30.6	15.1
50	30.6	15.1
51	30.6	15.1
52	30.6	15.1
53	30.6	15.1
54	30.6	15.1
55	30.6	15.1
56	30.6	15.1
57	30.6	15.1
58	30.6	15.1
59	30.6	15.1
60	30.6	15.1
61	30.6	15.1
62	30.6	15.1
63	30.6	15.1
64	30.6	15.1
65	30.6	15.1
66	30.6	15.1
67	30.6	15.1
68	30.6	15.1
69	30.6	15.1
70	30.6	15.1
71	30.6	15.1
72	30.6	15.1
73	30.6	15.1
74	30.6	15.1
75	30.6	15.1
76	30.6	15.1
77	30.6	15.1
78	30.6	15.1
79	30.6	15.1
80	30.6	15.1
81	30.6	15.1
82	30.6	15.1
83	30.6	15.1
84	30.6	15.1
85	30.6	15.1
86	30.6	15.1
87	30.6	15.1
88	30.6	15.1
89	30.6	15.1
90	30.6	15.1
91	30.6	15.1
92	30.6	15.1
93	30.6	15.1
94	30.6	15.1
95	30.6	15.1
96	30.6	15.1
97	30.6	15.1

Afledte kildeparametre:

Kilde nr.	Vertikal røggashastighed m/s	Buoyancy flux (termisk løft) (omtrentlig) m ⁴ /s ³
98	30.6	15.1
99	30.6	15.1
100	30.6	15.1
101	30.6	15.1
102	30.6	15.1
103	30.6	15.1
104	30.6	15.1
105	30.6	15.1
106	30.6	15.1
107	30.6	15.1
108	30.6	15.1
109	30.6	15.1
110	30.6	15.1
111	30.6	15.1
112	30.6	15.1
113	30.6	15.1
114	30.6	15.1
115	30.6	15.1
116	30.6	15.1
117	30.6	15.1
118	30.6	15.1
119	30.6	15.1
120	30.6	15.1
121	30.6	15.1
122	30.6	15.1
123	30.6	15.1
124	30.6	15.1
125	30.6	15.1
126	30.6	15.1
127	30.6	15.1
128	30.6	15.1
129	30.6	15.1
130	30.6	15.1
131	30.6	15.1
132	30.6	15.1
133	30.6	15.1
134	30.6	15.1
135	30.6	15.1
136	30.6	15.1
137	30.6	15.1
138	30.6	15.1
139	39.3	21.0
140	39.3	21.0
141	39.3	21.0
142	39.3	21.0
143	39.3	21.0
144	39.3	21.0
145	39.3	21.0
146	39.3	21.0
147	39.3	21.0
148	39.3	21.0
149	39.3	21.0
150	39.3	21.0
151	39.3	21.0
152	39.3	21.0
153	39.3	21.0
154	39.3	21.0
155	39.3	21.0
156	39.3	21.0
157	39.3	21.0
158	39.3	21.0
159	39.3	21.0
160	39.3	21.0
161	39.3	21.0
162	39.3	21.0
163	39.3	21.0
164	39.3	21.0
165	27.0	10.5
166	27.0	10.5
167	27.0	10.5
168	27.0	10.5
169	27.0	10.5

Der er ingen retningsafhængige bygningsdata.

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 1

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 2

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 3

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 4

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 5

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 6

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 7

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 8

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 9

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 10

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 11

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s

for kilde nr. 12

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 13

***** ADVARSEL *****7.10

11

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 14

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 15

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 16

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 17

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 18

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 19

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 20

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 21

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 22

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 23

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 24

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 25

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 26

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 27

***** ADVARSEL *****
ADVARSEL FRA OML-MULTI:7.10
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s 12
for kilde nr. 28

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 29

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 30

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 31

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 32

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 33

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 34

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 35

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 36

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 37

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 38

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 39

```
***** ADVARSEL *****
ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 40

***** ADVARSEL *****
ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 41

***** ADVARSEL *****
ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 427.10 13

***** ADVARSEL *****
ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 43

***** ADVARSEL *****
ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 44

***** ADVARSEL *****
ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 45

***** ADVARSEL *****
ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 46

***** ADVARSEL *****
ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 47

***** ADVARSEL *****
ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 48

***** ADVARSEL *****
ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 49

***** ADVARSEL *****
ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 50

***** ADVARSEL *****
ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 51

***** ADVARSEL *****
ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 52

***** ADVARSEL *****
ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
```

for kilde nr. 53

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 54

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 55

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 56

7.10 14

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 57

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 58

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 59

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 60

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 61

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 62

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 63

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 64

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 65

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 66

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 67

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 68

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 69

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 70

7.10 ***** ADVARSEL ***** 15

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 71

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 72

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 73

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 74

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 75

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 76

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 77

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 78

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 79

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 80

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 81

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 82

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 83

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 84

***** ADVARSEL *****

7.10 16
ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 85

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 86

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 87

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 88

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 89

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 90

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 91

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 92

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 93

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:

Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 94

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 95

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 96

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 97

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 98

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:7.10
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s 17
for kilde nr. 99

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.100

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.101

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.102

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.103

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.104

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.105

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.106

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.107

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.108

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.109

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.110

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.111

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.112

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.1137.10 18

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.114

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.115

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.116

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.117

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.118

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.119

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.120

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.121

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.122

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.123

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.124

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.125

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.126

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.127

7.10 19

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.128

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.129

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.130

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.131

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.132

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.133

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.134

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.135

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.136

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.137

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.138

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.139

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.140

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.141

7.10 ***** ADVARSEL ***** 20

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.142

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.143

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.144

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.145

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.146

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.147

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.148

```
***** ADVARSEL *****
ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.149

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.150

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.151

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.152

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.153

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.154

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.155

***** ADVARSEL *****
7.10 21
ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.156

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.157

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.158

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.159

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.160

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.161

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
```

for kilde nr.162

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.163

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.164

Side til advarsler.

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:

Mindst en receptor er placeret tæt på en bygning
i dennes indflydelsesområde.

Fundet første gang for receptor nr. 835 og en
bygning beskrevet i forbindelse med kilde nr. 1.
Resultater fra sådanne receptorer er behæftet med
betydelig usikkerhed.

For fjernere receptorer vil dette ikke have betydning.

Stof 1 Periode: 740101-831231 (Bidrag fra alle kilder)

De 4. største månedlige 99%-fraktiler (µg/m3)

Rec.nr.:i+j. i	1	2	3	4	5	j 6	7	8	9	10
0	8	9	9	9	10	10	10	10	11	11
10	12	12	12	12	11	11	11	11	11	12
20	12	12	11	11	11	11	11	11	10	10
30	10	10	10	9	9	8	8	8	8	8
40	8	9	9	9	10	10	11	11	11	11
50	11	12	13	12	13	12	12	12	12	12
60	13	12	12	12	12	12	12	12	11	11
70	11	11	10	10	10	9	9	9	8	8
80	8	8	10	9	10	10	10	11	11	11
90	12	12	13	13	14	14	13	13	13	13
100	13	14	14	13	13	13	13	12	12	12
110	12	11	11	11	11	10	9	9	9	9
120	9	9	8	11	10	10	11	11	12	12
130	13	12	13	13	14	14	15	14	14	14
140	14	14	15	14	14	14	14	13	14	13
150	12	12	12	12	11	10	10	10	9	9
160	10	9	9	9	11	11	11	11	12	12
170	13	14	13	14	14	15	15	15	15	15
180	15	16	16	15	15	15	15	15	14	14
190	14	14	13	13	12	11	11	11	10	10
200	10	10	9	9	8	11	12	12	12	12
210	13	13	14	15	15	15	16	16	17	16
220	16	16	17	17	17	17	17	16	16	16
230	15	15	14	14	13	12	12	11	11	11
240	11	11	10	9	9	9	12	12	13	13
250	13	14	14	15	16	16	16	17	18	19
260	18	18	18	18	19	18	18	17	17	17
270	16	16	16	15	14	13	13	12	12	12
280	12	12	11	10	10	9	9	13	13	14
290	14	15	15	15	16	17	18	18	19	19
300	20	20	20	19	20	20	20	19	19	19
310	18	18	17	16	16	15	14	13	13	13
320	13	12	12	11	10	10	9	9	14	14
330	14	15	16	16	16	18	17	19	19	21
340	21	22	21	21	22	22	22	21	21	21
350	20	19	19	18	18	17	16	14	14	14
360	14	13	12	11	11	11	10	9	9	14
370	15	15	16	17	18	18	18	20	21	21
380	22	23	24	23	23	24	24	24	24	23
390	23	22	21	21	20	19	18	16	16	16
400	15	14	14	12	12	11	10	10	10	9
410	15	16	17	17	18	19	20	20	21	22
420	25	23	26	25	26	25	26	26	26	26
430	26	25	24	23	22	22	20	19	18	18
440	17	15	15	13	13	12	11	11	11	10
450	9	16	17	18	19	19	21	22	22	23
460	25	26	26	27	28	29	29	29	30	30
470	29	28	27	26	25	24	23	21	20	20
480	19	17	16	15	14	13	13	12	12	11
490	10	10	18	18	19	20	21	22	24	25
500	25	26	27	29	30	32	32	32	32	33
510	33	33	31	30	29	28	26	23	22	22
520	21	20	18	16	15	15	14	13	12	11
530	11	10	10	18	20	21	21	22	25	25
540	27	28	29	30	32	33	35	37	37	36
550	38	37	37	35	34	31	29	27	25	25
560	23	22	20	18	17	16	15	14	13	12
570	12	12	11	11	18	19	21	23	24	25
580	28	29	32	32	34	35	37	41	42	41
590	41	44	41	41	38	35	34	31	29	28
600	26	24	22	20	19	18	17	16	14	14
610	13	12	12	12	11	18	20	21	24	26
620	28	29	32	33	37	36	39	41	47	47
630	46	50	52	47	45	42	40	39	34	32

Fortsætter på næste side ...

Rec.nr.:i+j.	j									
i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
640	31	27	26	23	22	20	19	17	16	15
650	14	14	13	13	12	12	19	20	22	24
660	27	30	32	34	37	39	42	45	46	50
670	53	53	62	55	53	50	47	44	43	40
680	35	32	29	27	24	22	21	19	18	17
690	16	16	15	14	13	12	12	19	21	23
700	25	28	31	33	37	40	44	47	49	54
710	56	67	62	65	65	62	58	52	49	44
720	40	37	34	33	30	25	24	22	20	19
730	18	17	16	15	14	14	13	12	19	21
740	23	26	29	32	36	40	45	48	56	60
750	60	69	70	72	77	73	68	63	59	55
760	48	43	39	35	33	32	27	25	23	21
770	20	18	18	16	15	14	14	13	13	20
780	22	23	26	30	34	37	42	48	54	59
790	66	71	73	80	85	86	85	78	72	68
800	58	53	46	42	38	35	33	28	26	24
810	23	21	19	18	16	15	15	14	13	13
820	21	23	24	27	31	34	39	45	51	57
830	66	75	81	84	97	90	101	96	88	84
840	75	66	56	51	44	40	38	36	31	27
850	25	22	21	20	19	17	16	15	15	14
860	13	22	24	25	28	32	35	39	45	54
870	60	71	80	93	100	87	102	113	107	101
880	90	79	71	61	53	47	42	37	36	30
890	28	25	24	22	20	19	18	17	16	15
900	14	13	22	23	25	28	31	35	40	47
910	55	63	70	83	95	111	109	48	68	119
920	112	100	84	72	62	54	49	43	39	35
930	32	29	27	25	23	21	19	18	17	16
940	15	15	14	22	24	27	30	33	36	39
950	44	50	59	67	74	85	90	63	18	38
960	109	112	97	83	73	63	55	49	44	39
970	34	31	29	26	23	21	20	19	18	17
980	16	15	14	14	20	23	25	29	32	34
990	40	45	53	61	69	77	86	89	56	53
1000	51	104	103	92	81	71	60	52	47	43
1010	39	34	32	28	26	24	22	21	19	17
1020	16	15	15	14	13	21	24	28	31	33
1030	36	40	45	51	59	68	76	73	90	60
1040	54	47	66	88	79	75	64	57	55	47
1050	43	36	31	28	26	24	22	21	20	18
1060	17	17	16	15	14	13	20	23	26	28
1070	31	36	39	43	50	57	59	67	76	73
1080	60	50	45	41	64	69	68	57	54	48
1090	43	38	36	32	30	27	24	21	19	18
1100	17	16	15	15	14	13	13	20	23	25
1110	28	30	33	37	41	47	51	56	62	66
1120	64	60	48	41	38	44	54	57	56	44
1130	42	38	37	32	29	29	26	24	22	20
1140	18	17	15	14	13	13	12	12	20	22
1150	25	25	28	31	35	37	43	45	50	54
1160	57	53	54	46	41	33	35	43	44	46
1170	45	43	34	31	30	30	27	25	22	21
1180	19	18	17	15	14	14	13	12	11	19
1190	21	22	25	29	29	32	36	39	40	42
1200	47	48	54	51	39	38	29	29	29	38
1210	39	37	36	38	31	28	28	25	24	22
1220	20	19	17	16	15	15	13	13	12	11
1230	18	20	22	23	26	27	30	31	34	34
1240	38	45	42	43	41	35	34	29	28	27
1250	28	32	34	32	30	32	29	24	22	22
1260	20	19	18	17	16	14	14	13	12	12
1270	11	18	19	21	22	24	26	27	28	31
1280	32	35	40	39	39	37	31	31	29	24
1290	23	23	28	28	29	28	26	28	24	22
1300	19	19	19	18	16	16	15	14	13	12
1310	11	11	17	18	18	21	22	25	25	26
1320	27	31	32	34	37	33	32	29	29	25
1330	22	22	20	20	23	24	24	23	22	23
1340	21	20	20	17	16	16	15	15	14	13
1350	13	12	11	16	17	18	19	21	21	23

Fortsætter på næste side ...

Rec.nr.:i+j.	j									
i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1360	23	25	27	31	29	30	32	29	26	25
1370	21	21	21	19	17	21	21	21	20	19
1380	19	19	20	16	16	16	15	14	14	13
1390	13	12	12	11	15	15	17	19	19	19
1400	19	22	25	26	25	29	28	28	26	23
1410	22	20	18	18	18	17	17	19	18	17
1420	17	16	16	16	17	16	15	15	14	13
1430	12	12	12	11	11	14	15	16	17	16
1440	17	19	21	24	23	22	26	23	24	23
1450	20	20	19	17	17	18	16	15	16	16
1460	15	15	15	14	14	15	14	14	14	13
1470	13	12	12	11	11	11	14	15	15	15
1480	16	17	18	19	20	20	23	22	22	22
1490	21	19	18	17	17	15	16	17	13	13
1500	15	14	13	14	13	13	13	14	13	12
1510	12	11	13	11	11	11	10	13	13	14
1520	14	15	16	18	18	18	19	21	20	20
1530	19	19	17	17	16	15	14	15	15	13
1540	12	13	13	13	12	13	11	11	12	12
1550	11	11	11	10	11	11	10	10	12	12
1560	13	13	14	15	17	16	16	19	18	18
1570	18	17	17	15	16	14	13	13	13	13
1580	13	11	11	12	11	11	11	12	10	10
1590	11	11	11	10	10	10	10	10	10	11
1600	12	12	13	13	14	15	14	15	17	18
1610	16	16	15	16	14	14	14	13	12	13
1620	12	12	11	11	10	11	11	10	10	11
1630	10	10	10	10	10	9	9	10	9	9
1640	11	11	11	12	13	14	14	13	15	16
1650	15	17	14	14	15	13	14	13	11	12
1660	11	11	11	11	10	10	10	10	11	9
1670	9	10	9	9	9	9	10	9	9	9
1680	9									

Maksimum= 119.10 i rec.nr. 920 i 198211 (yyyymm)

Stof 1 Periode: 740101-831231

Maksimale timeværdier (µg/m3)

Rec.nr.:i+j. i	1	2	3	4	5	j 6	7	8	9	10
0	24	25	23	23	26	26	27	24	27	28
10	24	27	28	28	26	29	29	28	28	28
20	27	28	28	26	27	26	26	26	26	24
30	22	21	21	22	21	20	21	21	21	21
40	21	24	25	26	23	26	27	28	26	27
50	29	27	27	29	30	27	31	31	29	30
60	29	29	29	29	28	28	27	27	27	26
70	23	22	22	23	23	21	22	22	21	21
80	21	21	25	25	27	26	25	29	28	29
90	26	31	29	28	30	31	28	32	32	29
100	32	29	31	31	29	30	27	28	28	27
110	25	23	22	24	24	22	23	23	22	22
120	22	22	22	26	27	27	28	25	29	30
130	31	27	31	32	28	31	33	29	34	34
140	30	33	30	33	33	30	31	29	29	30
150	27	25	23	25	26	23	24	24	23	23
160	23	24	23	23	27	28	28	30	29	27
170	32	32	31	31	34	29	32	35	30	36
180	36	31	35	31	34	34	33	31	31	31
190	30	26	25	26	27	25	26	26	24	24
200	24	25	25	24	22	28	29	29	29	32
210	29	32	33	34	30	36	32	33	37	31
220	38	37	33	37	34	35	35	35	31	33
230	33	29	27	26	29	27	27	27	26	26
240	25	26	26	25	23	22	29	29	31	31
250	32	33	29	35	36	33	37	36	33	39
260	34	40	39	36	38	37	38	35	36	35
270	35	33	30	27	30	30	28	29	27	27
280	27	27	27	26	24	23	22	30	31	31
290	33	33	35	34	35	37	38	36	40	34
300	41	37	42	42	40	40	41	41	39	35
310	37	37	32	30	31	32	29	31	29	29
320	28	28	28	26	25	24	23	21	31	32
330	33	34	35	35	38	32	40	42	34	44
340	35	42	40	45	44	43	41	43	42	42
350	39	39	37	33	32	35	31	33	31	31
360	30	29	28	27	26	25	24	23	23	31
370	34	34	36	37	38	39	40	40	42	42
380	45	41	43	44	48	47	47	43	45	43
390	42	43	42	36	33	37	34	36	33	33
400	32	30	29	29	28	27	25	25	23	23
410	32	33	36	37	39	41	41	44	39	46
420	48	45	48	42	48	52	50	51	46	49
430	48	45	46	41	37	40	38	38	36	36
440	34	32	32	31	30	28	27	26	25	24
450	24	34	35	36	39	40	42	44	44	47
460	46	50	44	53	44	52	55	53	54	51
470	51	51	50	49	42	41	42	41	38	39
480	37	34	34	33	31	29	28	27	26	26
490	25	24	36	37	39	39	43	44	45	47
500	49	47	54	55	57	48	56	59	57	58
510	55	52	51	54	47	42	47	45	42	42
520	40	37	37	35	33	32	30	29	29	27
530	26	25	23	37	39	40	43	43	47	49
540	50	53	56	52	61	55	52	60	63	60
550	61	58	59	60	56	48	53	48	46	46
560	43	41	40	38	35	34	32	32	30	29
570	27	25	23	23	38	40	42	44	47	47
580	51	54	56	59	59	63	59	62	61	64
590	63	65	64	62	64	55	57	51	51	50
600	47	46	44	40	38	36	35	33	32	30
610	27	25	26	26	26	36	41	42	46	49
620	50	52	56	60	62	64	58	71	73	62
630	66	64	66	62	70	65	58	58	57	56

Fortsætter på næste side ...

Rec.nr.:i+j.	j									
i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
640	52	51	48	44	41	40	38	36	33	29
650	29	30	29	28	27	26	40	39	42	48
660	50	54	57	60	62	66	67	72	73	65
670	71	67	76	67	70	74	65	68	65	63
680	58	55	51	49	46	44	41	37	32	34
690	34	32	31	29	28	27	26	41	42	46
700	45	50	56	59	63	67	70	73	75	69
710	75	78	76	77	78	76	70	75	69	68
720	64	62	58	54	51	48	42	39	40	38
730	36	34	33	31	30	29	27	26	42	44
740	48	50	54	53	59	65	71	72	75	78
750	80	87	84	87	85	83	82	76	75	73
760	70	66	64	61	56	47	47	47	44	41
770	39	37	35	33	32	30	29	28	26	42
780	44	48	52	55	59	62	61	68	75	78
790	82	84	89	94	98	97	95	88	84	83
800	74	75	72	66	54	58	55	50	48	45
810	42	39	37	35	33	30	29	29	28	27
820	43	46	47	49	52	59	66	70	68	69
830	80	84	95	101	114	114	112	107	99	93
840	83	82	73	69	69	63	60	56	51	48
850	44	40	38	37	35	34	32	30	28	27
860	26	44	47	50	52	55	59	60	62	68
870	78	80	89	101	112	123	138	137	120	110
880	98	89	84	76	74	69	62	55	51	49
890	47	44	41	40	38	36	34	32	31	30
900	28	27	37	37	41	46	51	57	63	69
910	74	78	80	94	105	121	125	86	106	128
920	118	109	92	80	76	73	71	67	62	57
930	53	49	46	42	40	38	36	34	33	31
940	30	28	27	42	45	49	53	57	62	66
950	71	74	77	83	95	107	124	111	20	46
960	126	121	105	93	83	77	71	67	65	61
970	57	53	49	46	43	41	38	36	34	33
980	31	30	28	28	41	43	44	48	52	56
990	60	60	66	74	83	91	104	119	116	58
1000	98	129	119	105	90	80	77	73	70	67
1010	62	57	53	49	46	43	40	38	36	34
1020	32	31	29	28	27	36	35	40	47	54
1030	61	65	67	62	70	80	89	100	112	121
1040	116	124	120	111	99	89	81	76	72	71
1050	65	61	55	52	49	46	43	40	38	36
1060	34	33	32	31	30	29	43	46	49	51
1070	50	44	54	63	61	76	76	82	92	100
1080	108	101	113	106	100	91	84	80	77	69
1090	69	64	59	55	51	47	45	43	40	38
1100	36	34	32	31	31	30	29	39	37	38
1110	47	53	53	55	66	61	63	72	78	85
1120	89	92	96	94	90	88	84	80	76	74
1130	66	68	60	57	55	51	48	45	42	39
1140	37	34	33	32	30	29	28	27	38	43
1150	46	43	50	56	57	53	56	67	68	73
1160	79	80	83	88	87	77	78	81	72	72
1170	72	69	65	56	57	53	49	46	44	41
1180	39	37	35	33	32	30	28	27	26	38
1190	36	43	47	50	51	44	60	59	58	61
1200	67	73	72	73	77	74	71	73	69	69
1210	62	66	65	62	58	55	49	49	45	42
1220	40	38	36	34	33	31	30	29	27	26
1230	38	41	44	46	42	45	57	51	49	52
1240	51	60	63	63	65	67	65	65	71	60
1250	69	68	54	59	58	56	53	50	46	43
1260	42	39	37	35	34	32	31	30	28	27
1270	26	39	41	40	33	46	51	43	45	47
1280	45	50	62	56	63	66	60	58	68	51
1290	60	60	63	63	49	53	53	51	47	45
1300	43	40	38	37	35	33	32	30	29	28
1310	27	26	37	33	35	44	45	39	42	45
1320	41	43	57	58	51	54	62	56	52	66
1330	48	65	47	59	56	57	47	48	48	46
1340	43	41	39	37	36	34	33	31	30	29
1350	27	26	25	27	35	41	40	37	39	43

Fortsætter på næste side ...

Rec.nr.:i+j.	j									
i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1360	41	36	50	53	45	52	48	57	54	52
1370	60	45	55	49	50	53	52	50	44	44
1380	44	42	40	38	37	35	33	32	31	29
1390	28	27	26	25	35	37	35	35	36	39
1400	39	35	40	51	52	41	48	41	50	52
1410	51	53	49	41	55	41	51	49	47	46
1420	41	41	40	38	37	35	34	33	31	30
1430	29	28	27	26	25	34	31	32	34	37
1440	36	30	32	47	47	43	42	43	42	45
1450	49	49	46	50	39	51	41	41	47	44
1460	44	42	38	38	37	36	34	33	31	30
1470	29	28	27	26	25	25	28	30	31	34
1480	34	29	26	39	44	46	33	42	38	41
1490	40	47	47	42	49	40	42	46	38	43
1500	41	42	40	38	36	35	34	33	32	30
1510	29	28	28	27	26	25	24	28	29	32
1520	31	29	25	33	41	42	39	35	40	32
1530	40	35	44	45	40	46	39	38	44	38
1540	34	41	39	38	37	35	34	33	32	31
1550	30	29	28	27	26	25	24	24	27	29
1560	29	28	24	27	37	38	40	31	34	35
1570	29	38	31	41	42	37	43	36	33	40
1580	38	35	36	37	35	35	34	32	32	31
1590	30	29	28	27	26	25	25	24	23	28
1600	27	26	22	25	32	37	37	35	29	35
1610	32	29	36	28	39	40	35	39	37	34
1620	36	39	35	30	36	34	34	32	32	30
1630	30	29	28	27	27	26	25	24	23	23
1640	25	25	22	23	27	34	33	35	29	29
1650	33	29	29	34	26	37	38	32	36	36
1660	33	33	36	33	32	31	34	32	32	31
1670	30	28	28	27	26	26	25	24	24	23
1680	22									

Maksimum= 137.72 i rec. nr. 877.

Kommentarer til beregningen:

Scenarioe 1 100 % load generator nr. 37 i 1,5 m
24 m afkast
Worstcase data jf. Dapsi datasheet
Temperatur reduceret 37 grader jf. justering til 32 m afkast
Grid 2500

Meteorologiske spredningsberegninger er udført for følgende periode (lokal standard tid):

Start af beregningen = 740101 kl. 1
Slut på beregningen (incl.) = 831231 kl. 24

Meteorologiske data er fra: AALBORG

Koordinatsystem.

Der er anvendt et x,y-koordinatsystem med x-akse mod øst (90 grader) og y-akse mod nord (0 grader).
Enheden er meter. Systemet er fælles for receptorer og kilder. Origo kan fastlægges frit, fx. i
skorstensfoden for den mest dominerende kilde eller som i UTM-systemet.

Receptordata.

Ruhedslængde, z0 = 0.300 m

Største terrænhældning = 7 grader

Receptorerne er beliggende i et rektangulært gitter.

	st-vest	Nord-syd
Antal gitterpunkter:	41	41
Koordinater for centrum af gitter:	541550	6157130
Gitterafstand:	63	63
Total længde:	2500	2500

Terrænhøjder er ikke alle ens.

Alle receptorhøjder = 1.5 m.

Terrænhøjder [m]

Rec.nr.:i+j.	j									
i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	21.5	24.8	22.3	27.8	24.2	25.7	28.5	29.8	29.1	30.0
10	29.9	30.5	29.8	29.4	29.2	28.7	27.9	26.9	26.2	25.7
20	26.1	26.3	25.9	25.5	24.1	25.3	26.3	26.5	26.6	26.7
30	26.8	25.9	25.8	25.9	24.6	23.5	24.0	25.1	25.4	26.0
40	25.5	19.9	28.2	25.7	27.8	29.2	28.7	30.0	29.6	29.8
50	30.1	30.8	29.7	29.6	29.3	28.6	27.9	27.1	26.3	25.5
60	25.9	26.0	26.1	25.7	25.3	25.7	27.6	27.9	27.8	27.6
70	27.1	26.9	26.2	25.7	24.5	23.1	24.3	24.4	25.1	25.2
80	25.3	25.1	22.2	24.8	27.1	27.9	29.8	30.3	30.6	30.5
90	30.1	30.2	30.2	29.6	29.1	29.2	28.8	27.1	26.1	25.2
100	25.8	25.9	26.2	26.2	26.3	24.0	27.7	28.6	29.0	28.5
110	27.9	26.9	26.4	25.9	24.5	23.1	23.9	24.4	22.9	24.4
120	24.6	24.9	24.6	16.4	22.7	28.8	28.3	30.2	30.8	30.9
130	31.0	30.4	31.4	30.2	29.7	29.2	28.9	27.9	27.4	26.2
140	26.0	26.1	26.3	26.4	26.5	26.9	25.7	28.2	29.3	29.1
150	28.1	27.2	26.4	25.4	24.3	23.9	23.9	23.8	23.6	24.4
160	24.4	24.1	24.9	25.1	22.6	21.2	25.3	25.9	30.2	31.3
170	31.7	31.3	31.2	30.2	30.2	29.9	29.0	28.9	27.6	26.8
180	26.2	26.8	26.5	26.7	26.8	27.2	26.6	26.8	27.8	27.8
190	27.9	27.0	26.3	25.7	24.5	24.1	23.8	24.5	24.7	24.2
200	24.5	25.0	25.1	24.7	25.1	28.9	29.1	29.5	28.2	29.7
210	31.0	31.2	31.6	31.5	30.3	30.0	29.5	29.2	29.0	27.7
220	27.3	26.8	27.4	27.7	27.8	28.0	27.9	27.2	28.7	28.8
230	27.8	26.7	27.1	26.0	25.7	25.6	24.9	24.2	23.6	24.3
240	24.4	24.9	25.5	25.3	25.3	25.3	25.5	29.2	30.0	30.2
250	31.2	31.0	30.2	29.9	30.5	30.2	30.4	29.6	29.0	28.4
260	27.9	27.4	27.0	27.3	27.8	28.1	28.2	28.1	28.3	28.8
270	28.5	27.1	25.8	26.3	26.0	26.1	25.2	24.3	24.0	23.5
280	23.5	23.8	24.5	25.2	25.8	26.7	26.5	23.7	29.2	29.8
290	30.2	30.3	30.4	30.0	30.2	30.1	30.0	30.0	29.6	28.7
300	28.0	28.3	27.0	27.1	27.5	26.9	26.9	26.6	26.8	26.8
310	26.8	26.8	26.2	26.7	26.2	25.8	25.1	25.6	24.8	24.6
320	24.2	23.7	23.9	24.0	24.7	25.6	26.6	26.7	28.4	28.8
330	29.4	29.9	30.2	30.1	30.1	30.1	29.4	29.5	29.3	28.5
340	28.4	28.0	28.0	27.2	26.9	26.6	27.7	27.6	27.6	27.7
350	28.4	27.9	27.4	27.3	27.0	26.1	25.8	25.2	24.4	24.5
360	24.5	24.5	24.4	23.9	24.5	25.3	25.4	25.6	26.0	29.1
370	29.6	29.8	30.0	30.3	29.8	31.1	30.2	29.9	29.3	28.8
380	28.1	27.8	28.3	28.0	28.3	28.2	28.0	28.9	28.7	28.9
390	28.6	28.8	28.5	28.2	27.7	26.6	26.0	25.4	24.9	24.8
400	23.7	24.1	24.8	24.4	24.5	25.1	25.9	25.3	25.1	25.2
410	29.6	29.8	30.0	30.3	30.3	30.4	30.7	29.9	29.4	28.8
420	28.5	28.0	28.4	28.3	28.7	28.6	28.3	28.6	29.1	28.9
430	28.9	28.6	28.6	28.5	28.3	26.7	26.2	25.8	25.4	24.7
440	24.6	24.2	24.4	24.6	24.2	25.2	26.2	26.4	26.1	26.4
450	25.8	29.5	29.6	30.1	31.2	29.6	29.1	29.3	28.6	28.6
460	28.9	28.1	27.3	27.6	28.2	28.4	28.5	28.6	28.9	29.1
470	29.2	28.9	28.7	28.5	28.7	28.0	25.5	25.3	24.6	24.3
480	24.8	24.4	24.8	24.6	23.9	24.5	25.8	27.2	27.7	27.3
490	27.2	26.2	29.4	29.6	30.0	30.6	29.1	29.0	28.8	28.4
500	28.3	28.3	27.6	26.9	27.1	28.4	27.5	27.6	28.1	28.9
510	28.8	28.8	28.5	28.5	28.5	27.5	26.7	26.0	25.4	22.5
520	22.4	22.3	24.2	24.6	25.1	24.4	25.1	26.7	27.9	28.2
530	27.7	27.4	26.0	28.8	29.8	29.3	29.0	28.2	28.4	28.1
540	28.0	28.5	28.1	27.1	26.3	27.1	27.2	27.1	27.5	28.4
550	28.6	28.5	28.4	28.2	28.1	27.4	25.8	25.1	25.0	24.7
560	22.4	22.5	22.4	22.4	24.0	24.6	24.6	25.7	26.9	27.9
570	28.3	27.9	26.8	25.8	28.2	28.0	28.4	28.5	27.7	26.9
580	28.9	28.2	37.0	27.3	26.4	26.7	29.9	29.8	27.3	27.1
590	27.2	27.5	27.5	27.5	27.3	26.7	25.1	24.7	24.6	24.0
600	23.9	23.7	23.3	23.7	23.8	24.3	24.8	25.7	25.9	26.1
610	27.1	27.1	27.1	25.6	25.7	26.0	27.5	27.3	27.1	26.9
620	26.4	27.8	27.9	30.5	27.1	26.9	26.8	26.7	27.0	27.0
630	27.0	25.8	27.7	27.2	26.7	26.0	25.2	24.2	24.0	23.8

Fortsætter på næste side ...

Rec.nr.:i+j.	j									
i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
640	23.7	22.9	23.5	23.7	24.0	24.1	24.5	25.1	26.9	26.5
650	26.9	26.2	27.3	25.4	25.6	25.9	26.8	26.8	27.0	26.4
660	25.8	26.5	27.4	33.5	27.2	27.5	31.5	26.7	26.8	27.3
670	27.2	27.2	32.6	31.3	27.5	27.0	27.0	25.9	24.0	24.0
680	23.6	23.8	23.5	23.7	24.1	24.5	24.6	25.3	25.8	27.0
690	27.6	27.5	27.1	26.0	26.3	24.4	24.8	23.2	26.0	27.0
700	26.9	26.2	26.1	26.7	29.5	26.8	26.3	32.2	26.1	26.5
710	26.7	26.8	26.8	33.1	28.7	27.3	26.3	25.3	25.4	23.9
720	23.9	23.9	23.9	23.6	23.9	24.2	24.8	25.0	26.6	26.4
730	27.2	27.4	27.7	27.5	26.8	27.0	26.1	23.9	16.8	25.3
740	26.2	26.1	25.3	25.9	25.7	26.9	27.7	25.5	26.1	26.9
750	26.6	27.3	27.0	26.5	26.6	26.5	27.3	27.4	32.6	29.5
760	24.1	24.5	24.3	24.2	23.9	24.9	24.8	25.6	26.1	26.0
770	26.6	26.6	27.2	26.5	26.3	26.0	26.1	25.6	25.2	25.0
780	17.5	23.4	24.6	25.2	25.5	25.2	28.8	25.7	25.4	25.5
790	25.8	26.9	26.6	27.0	27.5	27.0	26.5	26.2	26.8	32.1
800	29.4	24.5	24.0	24.4	25.0	25.6	26.7	25.9	26.5	26.7
810	26.8	26.7	26.6	27.1	25.1	24.4	24.7	24.8	24.7	24.5
820	26.2	24.5	18.6	23.7	25.0	25.2	25.3	26.6	25.9	26.0
830	25.8	26.2	26.4	28.1	28.3	26.4	27.3	27.1	26.6	25.8
840	31.0	28.5	24.8	25.0	24.7	25.8	26.3	26.6	26.9	26.5
850	25.9	26.5	26.1	27.5	27.1	26.2	25.9	24.0	24.7	24.1
860	24.6	26.1	24.0	23.7	23.5	24.8	24.4	24.7	26.6	29.5
870	25.0	26.0	26.2	26.5	27.3	28.3	28.0	27.3	27.0	26.9
880	27.0	29.6	28.0	26.2	26.0	26.8	26.9	26.4	25.9	26.1
890	25.9	26.5	27.2	31.5	27.4	27.6	26.3	25.4	25.0	24.9
900	24.5	24.3	25.5	24.5	23.9	21.0	23.3	24.0	24.6	26.6
910	27.8	27.8	27.0	26.6	26.9	27.0	27.5	28.4	26.9	26.6
920	26.6	25.8	25.6	26.9	26.0	26.4	28.1	28.2	27.4	26.8
930	27.0	26.7	27.9	28.9	28.0	29.2	28.8	26.6	26.2	24.8
940	25.2	24.9	24.8	24.8	24.2	20.5	23.7	23.6	24.0	24.3
950	26.3	26.0	25.4	27.0	26.7	27.2	26.7	27.0	26.3	26.6
960	27.1	26.5	26.9	26.1	25.6	26.0	26.4	28.0	27.4	28.0
970	27.6	27.4	30.8	28.9	28.5	28.1	29.1	29.1	26.7	26.8
980	24.4	24.5	25.2	26.2	24.5	23.7	20.8	22.7	22.8	24.1
990	24.6	26.3	26.8	27.0	26.8	26.5	26.6	26.6	26.6	26.6
1000	26.7	26.5	26.7	26.8	25.9	26.6	26.2	26.2	28.0	27.3
1010	27.6	27.1	29.8	28.7	28.7	28.2	28.8	29.0	28.7	26.6
1020	26.4	25.3	25.2	25.3	27.1	24.5	23.9	21.6	22.8	22.8
1030	24.3	24.4	26.4	25.9	26.6	26.5	27.0	26.7	26.7	26.6
1040	26.6	26.9	27.1	27.6	27.7	27.0	27.1	28.5	28.5	27.4
1050	27.7	27.6	28.9	28.8	28.4	28.8	29.0	30.2	29.4	27.8
1060	26.9	26.3	25.4	25.9	26.6	27.9	24.9	24.2	23.3	21.7
1070	23.8	24.5	24.7	26.4	26.7	26.5	26.8	26.7	26.7	26.6
1080	26.5	26.3	28.1	31.2	28.4	31.4	28.8	28.3	28.4	28.2
1090	30.2	28.7	29.1	28.7	28.0	28.3	29.2	30.3	32.9	29.8
1100	27.9	26.8	24.5	26.6	26.4	27.8	29.0	25.3	24.6	23.5
1110	24.4	24.4	25.0	25.1	27.0	26.2	26.5	26.3	26.7	26.6
1120	26.8	28.3	27.6	26.5	28.3	27.7	27.5	27.3	28.4	28.5
1130	28.9	29.1	28.5	28.3	28.1	28.5	29.2	29.9	31.3	30.0
1140	29.5	28.5	28.5	27.2	27.1	27.4	29.5	30.1	25.0	23.9
1150	23.0	24.8	24.8	25.9	26.5	25.8	25.9	26.2	27.3	27.8
1160	26.1	26.9	27.5	26.5	28.3	27.7	27.4	27.3	28.0	28.4
1170	29.3	28.7	29.3	28.2	27.7	28.8	29.2	29.7	30.8	31.0
1180	29.9	29.0	28.6	29.0	27.9	27.6	29.2	30.6	30.2	24.6
1190	24.0	23.9	25.1	25.9	27.8	27.2	25.8	25.6	25.5	26.6
1200	26.7	26.4	27.5	26.5	27.3	27.6	27.4	27.3	28.1	28.4
1210	30.0	30.1	28.4	29.6	28.8	28.8	29.4	29.1	29.1	29.5
1220	30.2	29.3	29.8	30.0	28.9	28.5	29.7	25.6	30.9	30.6
1230	24.5	23.5	25.2	25.2	25.8	27.2	26.6	27.1	26.7	26.2
1240	25.2	25.8	25.4	26.0	26.6	28.0	27.5	27.3	27.9	28.4
1250	30.2	31.4	29.1	29.4	29.6	29.3	28.7	29.0	28.4	29.1
1260	30.3	30.9	32.8	31.6	30.4	31.7	30.0	30.9	30.3	30.7
1270	30.9	24.9	24.9	25.6	25.0	24.9	24.8	25.1	25.0	24.9
1280	24.8	24.8	24.9	25.2	25.4	25.4	26.2	27.7	28.5	28.4
1290	30.5	28.4	28.2	28.7	29.7	28.8	28.3	28.0	28.2	28.0
1300	28.4	30.0	31.3	32.1	32.0	31.5	31.1	31.1	31.4	30.3
1310	30.7	30.8	23.3	26.2	25.8	25.4	24.9	24.8	24.6	24.8
1320	25.0	25.2	25.7	26.0	26.0	25.1	25.0	26.0	28.2	27.9
1330	31.1	29.6	28.4	28.2	28.5	28.6	28.6	27.8	27.3	27.1
1340	30.0	28.6	30.1	31.2	32.4	32.0	32.5	31.4	31.2	30.3
1350	30.7	29.1	30.8	26.8	22.4	23.3	24.4	24.1	24.8	25.0

Fortsætter på næste side ...

Rec.nr.:i+j.	j									
i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1360	25.1	24.9	25.0	25.5	25.8	25.2	25.0	25.0	24.8	28.1
1370	30.1	32.2	28.5	28.3	28.6	28.6	28.6	28.6	27.8	26.9
1380	26.5	26.8	27.6	29.0	31.2	32.3	31.8	31.8	31.1	31.0
1390	30.2	30.3	30.2	30.3	31.6	26.1	22.4	24.1	24.8	24.6
1400	24.9	25.7	24.9	25.0	25.0	25.0	25.0	25.5	25.0	25.0
1410	29.1	33.5	30.7	28.6	28.6	28.6	27.2	28.0	27.0	26.7
1420	26.3	26.8	26.9	27.5	29.3	30.9	32.0	31.1	30.5	30.6
1430	30.2	30.3	30.7	30.0	28.6	25.0	29.3	26.6	24.6	25.1
1440	24.4	24.8	24.9	25.0	25.0	25.0	25.0	24.9	25.1	27.2
1450	28.7	34.1	27.6	27.6	27.3	26.5	26.8	26.5	27.9	27.0
1460	26.8	26.4	26.7	27.0	28.0	29.5	31.6	31.9	31.2	30.5
1470	29.8	29.9	30.9	30.3	30.2	30.0	24.8	33.3	33.2	25.2
1480	24.8	24.4	25.0	26.3	25.0	25.0	24.9	27.6	27.6	27.0
1490	28.0	29.0	27.5	28.5	27.3	26.3	26.0	26.0	26.1	27.0
1500	26.4	26.0	26.7	27.4	27.0	27.2	29.5	30.8	31.7	30.4
1510	30.2	30.0	30.2	30.9	30.8	30.3	30.8	25.0	25.7	34.0
1520	30.7	25.7	24.9	26.5	27.8	27.7	27.9	27.2	27.2	26.6
1530	26.7	26.8	27.9	25.5	27.0	27.0	27.1	26.2	26.1	26.4
1540	26.8	26.4	26.7	26.7	27.1	26.9	26.9	28.4	30.3	30.7
1550	29.2	29.4	31.0	30.9	31.1	31.0	30.3	30.5	22.5	22.5
1560	30.1	33.7	30.6	26.6	27.7	27.2	27.2	27.0	26.9	27.8
1570	29.6	26.5	28.2	26.6	26.5	27.0	27.2	26.6	26.3	26.2
1580	26.8	27.2	26.2	26.2	26.9	27.3	27.5	28.1	29.5	29.8
1590	29.8	29.0	30.0	31.1	30.7	30.4	30.1	29.6	29.7	22.5
1600	24.1	27.6	35.1	27.3	27.2	29.0	25.5	25.2	24.9	25.8
1610	25.4	26.0	30.2	27.8	27.3	24.9	26.4	26.7	26.8	26.8
1620	26.5	26.9	26.5	26.1	26.3	26.9	28.1	28.9	28.9	29.2
1630	29.0	28.9	29.3	31.0	31.0	30.5	30.0	30.2	29.6	29.2
1640	27.3	24.2	26.8	27.6	33.6	27.1	26.3	26.4	25.2	25.8
1650	25.4	26.2	26.4	27.7	27.0	26.7	25.6	25.0	24.6	26.3
1660	26.4	26.6	26.5	26.1	25.8	26.6	26.7	28.2	28.4	28.3
1670	28.6	28.3	28.9	30.4	30.9	30.7	30.0	29.7	29.8	29.2
1680	29.0									

Maksimum= 37.0 i rec. nr. 583

Forkortelser benyttet for kildeparametrene:

Nr.....: Internt kildenummer
 ID.....: Tekst til identificering af kilde
 X.....: X-koordinat for kilde [m]
 Y.....: Y-koordinat for kilde [m]
 Z.....: Terrænkote for skorstensfod [m]
 HS.....: Skorstenshøjde over terræn [m]
 T.....: Temperatur af røggas [Kelvin]/[Celsius]
 VOL.....: Volumenmængde af røggas [normal m3/sek]
 DSO.....: Ydre diameter af skorstenstop [m]
 DSI.....: Indre diameter af skorstenstop [m]
 HB.....: Generel beregningsmæssig bygningshøjde [m]
 Qi.....: Emission af stof nr. 'i' [gram/sek], [MLE/sek] eller [MOU/sek]

Punktkilder.

Kildedata:

Nr	ID	X	Y	Z	HS	T(C)	VOL	DSI	DSO	HB	Stof 1 Q1	Stof 2 Q2	Stof 3 Q3
1	1	540774.	6157090.	26.5	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
2	2	540776.	6157084.	27.5	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
3	3	540779.	6157078.	27.5	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
4	4	540781.	6157073.	27.6	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
5	5	540784.	6157067.	27.6	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
6	6	540786.	6157062.	27.2	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
7	7	540789.	6157056.	27.2	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
8	8	540791.	6157050.	26.9	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
9	9	540794.	6157045.	25.0	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
10	10	540797.	6157037.	25.0	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
11	11	540799.	6157031.	25.8	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
12	12	540802.	6157026.	25.8	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
13	13	540804.	6157020.	24.5	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
14	14	540807.	6157015.	25.1	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
15	15	540809.	6157009.	27.8	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
16	16	540812.	6157003.	27.8	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
17	17	540814.	6156998.	27.8	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
18	18	540817.	6156992.	27.8	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
19	19	540823.	6156979.	27.7	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
20	20	540825.	6156973.	27.7	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
21	21	540828.	6156968.	27.7	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
22	22	540830.	6156962.	27.8	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
23	23	540833.	6156956.	27.8	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
24	24	540835.	6156951.	27.4	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
25	25	540838.	6156945.	25.4	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
26	26	540840.	6156939.	25.4	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
27	27	540843.	6156934.	25.4	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
28	28	540846.	6156926.	25.3	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
29	29	540848.	6156921.	25.7	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
30	30	540851.	6156915.	25.7	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
31	31	540853.	6156909.	27.0	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
32	32	540856.	6156904.	26.6	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
33	33	540858.	6156898.	26.6	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
34	34	540861.	6156892.	26.8	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
35	35	540863.	6156887.	26.8	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
36	36	540866.	6156881.	26.9	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
37	37	541769.	6157104.	25.5	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.8	2.5800	0.0000	0.0000
38	38	541769.	6157110.	25.3	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
39	39	541769.	6157116.	25.0	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
40	40	541770.	6157122.	25.0	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
41	41	541770.	6157129.	24.7	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
42	42	541771.	6157135.	24.5	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
43	43	541771.	6157141.	24.5	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
44	44	541771.	6157147.	24.4	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
45	45	541772.	6157153.	24.4	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
46	46	541772.	6157162.	24.3	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
47	47	541773.	6157168.	24.2	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
48	48	541773.	6157174.	24.2	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
49	49	541773.	6157180.	24.2	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
50	50	541774.	6157186.	24.1	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
51	51	541774.	6157192.	24.1	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
52	52	541774.	6157198.	23.9	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
53	53	541775.	6157205.	24.1	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
54	54	541775.	6157211.	24.0	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
55	55	541776.	6157225.	24.0	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000

Punktkilder.

Kildedata:

Nr ID		X	Y	Z	HS	T (C)	VOL	DSI	DSO	HB	Stof 1 Q1	Stof 2 Q2	Stof 3 Q3
56	56	541776.	6157231.	24.2	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
57	57	541777.	6157237.	24.3	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
58	58	541777.	6157244.	24.3	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
59	59	541777.	6157250.	24.4	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
60	60	541778.	6157256.	24.3	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
61	61	541778.	6157262.	24.3	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
62	62	541779.	6157268.	24.3	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
63	63	541779.	6157274.	24.3	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
64	64	541779.	6157283.	24.5	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
65	65	541780.	6157289.	24.5	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
66	66	541780.	6157295.	24.4	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
67	67	541781.	6157301.	24.4	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
68	68	541781.	6157307.	24.2	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
69	69	541781.	6157313.	24.2	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
70	70	541782.	6157319.	24.0	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
71	71	541782.	6157326.	24.0	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
72	72	541782.	6157332.	24.0	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
73	73	542184.	6157190.	26.7	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
74	74	542184.	6157196.	26.6	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
75	75	542184.	6157202.	26.6	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
76	76	542185.	6157208.	26.6	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
77	77	542185.	6157214.	26.6	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
78	78	542185.	6157220.	26.5	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
79	79	542186.	6157227.	26.6	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
80	80	542186.	6157233.	26.6	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
81	81	542187.	6157239.	26.7	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
82	82	542187.	6157247.	26.4	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
83	83	542187.	6157253.	26.4	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
84	84	542188.	6157259.	26.3	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
85	85	542188.	6157266.	26.0	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
86	86	542189.	6157272.	26.0	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
87	87	542189.	6157278.	25.6	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
88	88	542189.	6157284.	25.6	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
89	89	542190.	6157290.	25.4	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
90	90	542190.	6157296.	25.3	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
91	91	542191.	6157311.	25.2	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
92	92	542191.	6157317.	25.2	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
93	93	542192.	6157323.	25.2	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
94	94	542192.	6157329.	25.1	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
95	95	542192.	6157335.	25.1	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
96	96	542193.	6157341.	25.1	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
97	97	542193.	6157348.	25.0	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
98	98	542194.	6157354.	25.0	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
99	99	542194.	6157360.	25.0	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
100	100	542194.	6157368.	24.8	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
101	101	542195.	6157374.	24.9	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
102	102	542195.	6157380.	24.8	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
103	103	542196.	6157387.	24.6	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
104	104	542196.	6157393.	24.6	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
105	105	542196.	6157399.	24.6	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
106	106	542197.	6157405.	24.6	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
107	107	542197.	6157411.	24.4	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
108	108	542197.	6157417.	24.5	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
109	109	540984.	6157178.	25.9	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
110	110	540995.	6157155.	26.0	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
111	111	541005.	6157132.	25.8	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
112	112	541015.	6157109.	25.7	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
113	113	541025.	6157086.	26.1	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
114	114	541036.	6157063.	26.6	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
115	115	541046.	6157039.	26.8	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
116	116	541056.	6157016.	27.2	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
117	117	541066.	6156993.	27.9	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
118	118	541077.	6156970.	27.4	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
119	119	541541.	6157122.	28.8	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
120	120	541542.	6157147.	29.3	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
121	121	541544.	6157173.	30.9	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
122	122	541545.	6157198.	32.0	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
123	123	541547.	6157223.	32.7	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
124	124	541548.	6157248.	32.8	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
125	125	541550.	6157274.	32.3	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
126	126	541552.	6157299.	28.2	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
127	127	541553.	6157324.	25.3	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
128	128	541555.	6157350.	26.5	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
129	129	541956.	6157208.	25.8	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000

Punktkilder.

Kildedata:

Nr	ID	X	Y	Z	HS	T(C)	VOL	DSI	DSO	HB	Stof 1 Q1	Stof 2 Q2	Stof 3 Q3
130	130	541957.	6157233.	24.9	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
131	131	541959.	6157258.	24.4	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
132	132	541960.	6157284.	24.1	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
133	133	541962.	6157309.	23.8	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
134	134	541963.	6157334.	23.6	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
135	135	541965.	6157360.	23.7	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
136	136	541966.	6157385.	23.5	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
137	137	541968.	6157410.	23.5	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
138	138	541969.	6157435.	23.4	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
139	139	541361.	6157213.	26.9	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
140	140	541361.	6157213.	26.9	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
141	141	541361.	6157213.	26.9	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
142	142	541361.	6157213.	26.9	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
143	143	541350.	6157208.	27.0	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
144	144	541350.	6157208.	27.0	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
145	145	541350.	6157208.	27.0	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
146	146	541350.	6157208.	27.0	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
147	147	541338.	6157203.	28.5	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
148	148	541338.	6157203.	28.5	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
149	149	541338.	6157203.	28.5	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
150	150	541338.	6157203.	28.5	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
151	151	541327.	6157198.	28.4	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
152	152	541327.	6157198.	28.4	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
153	153	541327.	6157198.	28.4	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
154	154	541327.	6157198.	28.4	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
155	155	541316.	6157193.	27.5	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
156	156	541316.	6157193.	27.5	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
157	157	541316.	6157193.	27.5	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
158	158	541316.	6157193.	27.5	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
159	159	541305.	6157188.	27.0	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
160	160	541305.	6157188.	27.0	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
161	161	541305.	6157188.	27.0	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
162	162	541305.	6157188.	27.0	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
163	163	541292.	6157183.	27.1	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
164	164	541292.	6157183.	27.1	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
165	165	541114.	6157285.	26.8	25.8	500.	1.87	0.50	0.70	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
166	166	541090.	6157275.	26.7	25.8	500.	1.87	0.50	0.70	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
167	167	541067.	6157264.	27.0	25.8	500.	1.87	0.50	0.70	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
168	168	541043.	6157254.	26.6	25.8	500.	1.87	0.50	0.70	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
169	169	541020.	6157244.	26.9	25.8	500.	1.87	0.50	0.70	16.0	0.0000	0.0000	0.0000

Tidsvariationer i emissionen fra punktkilder.

Emissionerne fra de enkelte punktkilder er konstant.

Afledte kildeparametre:

Kilde nr.	Vertikal røggashastighed m/s	Buoyancy flux (termisk løft) (omtrentlig) m4/s3
1	30.6	15.1
2	30.6	15.1
3	30.6	15.1
4	30.6	15.1
5	30.6	15.1
6	30.6	15.1
7	30.6	15.1
8	30.6	15.1
9	30.6	15.1
10	30.6	15.1
11	30.6	15.1
12	30.6	15.1
13	30.6	15.1
14	30.6	15.1
15	30.6	15.1
16	30.6	15.1
17	30.6	15.1
18	30.6	15.1
19	30.6	15.1
20	30.6	15.1
21	30.6	15.1
22	30.6	15.1
23	30.6	15.1

Afledte kildeparametre:

Kilde nr.	Vertikal røggashastighed m/s	Buoyancy flux (termisk løft) (omtrentlig) m4/s3
24	30.6	15.1
25	30.6	15.1
26	30.6	15.1
27	30.6	15.1
28	30.6	15.1
29	30.6	15.1
30	30.6	15.1
31	30.6	15.1
32	30.6	15.1
33	30.6	15.1
34	30.6	15.1
35	30.6	15.1
36	30.6	15.1
37	30.6	15.1
38	30.6	15.1
39	30.6	15.1
40	30.6	15.1
41	30.6	15.1
42	30.6	15.1
43	30.6	15.1
44	30.6	15.1
45	30.6	15.1
46	30.6	15.1
47	30.6	15.1
48	30.6	15.1
49	30.6	15.1
50	30.6	15.1
51	30.6	15.1
52	30.6	15.1
53	30.6	15.1
54	30.6	15.1
55	30.6	15.1
56	30.6	15.1
57	30.6	15.1
58	30.6	15.1
59	30.6	15.1
60	30.6	15.1
61	30.6	15.1
62	30.6	15.1
63	30.6	15.1
64	30.6	15.1
65	30.6	15.1
66	30.6	15.1
67	30.6	15.1
68	30.6	15.1
69	30.6	15.1
70	30.6	15.1
71	30.6	15.1
72	30.6	15.1
73	30.6	15.1
74	30.6	15.1
75	30.6	15.1
76	30.6	15.1
77	30.6	15.1
78	30.6	15.1
79	30.6	15.1
80	30.6	15.1
81	30.6	15.1
82	30.6	15.1
83	30.6	15.1
84	30.6	15.1
85	30.6	15.1
86	30.6	15.1
87	30.6	15.1
88	30.6	15.1
89	30.6	15.1
90	30.6	15.1
91	30.6	15.1
92	30.6	15.1
93	30.6	15.1
94	30.6	15.1
95	30.6	15.1
96	30.6	15.1
97	30.6	15.1

Afledte kildeparametre:

Kilde nr.	Vertikal røggashastighed m/s	Buoyancy flux (termisk løft) (omtrentlig) m ⁴ /s ³
98	30.6	15.1
99	30.6	15.1
100	30.6	15.1
101	30.6	15.1
102	30.6	15.1
103	30.6	15.1
104	30.6	15.1
105	30.6	15.1
106	30.6	15.1
107	30.6	15.1
108	30.6	15.1
109	30.6	15.1
110	30.6	15.1
111	30.6	15.1
112	30.6	15.1
113	30.6	15.1
114	30.6	15.1
115	30.6	15.1
116	30.6	15.1
117	30.6	15.1
118	30.6	15.1
119	30.6	15.1
120	30.6	15.1
121	30.6	15.1
122	30.6	15.1
123	30.6	15.1
124	30.6	15.1
125	30.6	15.1
126	30.6	15.1
127	30.6	15.1
128	30.6	15.1
129	30.6	15.1
130	30.6	15.1
131	30.6	15.1
132	30.6	15.1
133	30.6	15.1
134	30.6	15.1
135	30.6	15.1
136	30.6	15.1
137	30.6	15.1
138	30.6	15.1
139	39.3	21.0
140	39.3	21.0
141	39.3	21.0
142	39.3	21.0
143	39.3	21.0
144	39.3	21.0
145	39.3	21.0
146	39.3	21.0
147	39.3	21.0
148	39.3	21.0
149	39.3	21.0
150	39.3	21.0
151	39.3	21.0
152	39.3	21.0
153	39.3	21.0
154	39.3	21.0
155	39.3	21.0
156	39.3	21.0
157	39.3	21.0
158	39.3	21.0
159	39.3	21.0
160	39.3	21.0
161	39.3	21.0
162	39.3	21.0
163	39.3	21.0
164	39.3	21.0
165	27.0	10.5
166	27.0	10.5
167	27.0	10.5
168	27.0	10.5
169	27.0	10.5

Der er ingen retningsafhængige bygningsdata.

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 1

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 2

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 3

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 4

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 5

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 6

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 7

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 8

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 9

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 10

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 11

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s

for kilde nr. 12

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 13

***** ADVARSEL *****7.10

11

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 14

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 15

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 16

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 17

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 18

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 19

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 20

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 21

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 22

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 23

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 24

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 25

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 26

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 27

***** ADVARSEL *****
ADVARSEL FRA OML-MULTI:7.10
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s 12
for kilde nr. 28

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 29

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 30

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 31

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 32

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 33

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 34

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 35

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 36

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 37

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 38

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 39

```
***** ADVARSEL *****
ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 40

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 41

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 427.10 13

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 43

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 44

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 45

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 46

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 47

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 48

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 49

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 50

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 51

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 52

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
```


for kilde nr. 53

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 54

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 55

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 56

7.10 14

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 57

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 58

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 59

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 60

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 61

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 62

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 63

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 64

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 65

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 66

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 67

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 68

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 69

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 70

7.10 ***** ADVARSEL ***** 15

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 71

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 72

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 73

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 74

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 75

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 76

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 77

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 78

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 79

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 80

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 81

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 82

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 83

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 84

***** ADVARSEL *****

7.10 16
ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 85

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 86

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 87

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 88

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 89

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 90

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 91

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 92

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 93

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:

Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 94

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 95

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 96

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 97

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 98

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:7.10
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s 17
for kilde nr. 99

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.100

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.101

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.102

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.103

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.104

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.105

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.106

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.107

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.108

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.109

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.110

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.111

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.112

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.1137.10 18

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.114

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.115

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.116

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.117

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.118

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.119

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.120

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.121

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.122

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.123

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.124

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.125

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.126

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.127

7.10 19

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.128

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.129

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.130

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.131

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.132

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.133

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.134

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.135

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.136

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.137

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.138

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.139

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.140

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.141

7.10 ***** ADVARSEL ***** 20

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.142

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.143

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.144

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.145

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.146

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.147

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.148

```
***** ADVARSEL *****
ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.149

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.150

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.151

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.152

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.153

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.154

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.155

***** ADVARSEL *****
7.10 21
ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.156

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.157

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.158

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.159

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.160

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.161

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
```


for kilde nr.162

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.163

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.164

Side til advarsler.

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:

Mindst en receptor er placeret tæt på en bygning
i dennes indflydelsesområde.

Fundet første gang for receptor nr. 870 og en
bygning beskrevet i forbindelse med kilde nr. 3.
Resultater fra sådanne receptorer er behæftet med
betydelig usikkerhed.

For fjernere receptorer vil dette ikke have betydning.

Stof 1 Periode: 740101-831231 (Bidrag fra alle kilder)

De 4. største månedlige 99%-fraktiler (µg/m3)										
Rec.nr.:i+j.	j									
i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	8	8	8	9	9	9	9	10	11	10
10	10	10	11	12	12	12	13	13	13	14
20	14	14	13	13	13	14	14	14	14	14
30	14	13	13	13	12	12	12	12	11	11
40	10	8	9	9	9	10	10	10	10	11
50	11	11	11	12	12	13	13	13	13	14
60	15	15	15	14	14	14	15	15	15	15
70	15	14	14	14	14	13	13	13	12	12
80	11	11	10	9	9	10	10	10	11	11
90	11	12	12	12	12	13	13	14	14	14
100	15	15	16	16	16	15	16	16	16	16
110	16	16	15	16	15	14	14	14	13	13
120	12	12	11	11	11	9	10	10	11	11
130	11	12	13	13	13	13	13	14	15	15
140	16	15	16	17	18	17	17	17	18	18
150	18	18	17	16	17	16	16	15	15	14
160	13	13	12	12	11	12	12	10	11	11
170	12	12	12	13	14	14	14	15	15	16
180	16	17	17	18	19	19	19	19	19	19
190	20	19	19	18	18	18	17	17	16	15
200	15	14	13	13	12	11	12	12	13	11
210	11	12	13	14	13	14	15	15	16	16
220	17	17	18	18	20	20	21	20	21	21
230	21	21	21	21	20	20	19	19	18	17
240	17	15	14	14	14	13	11	12	13	13
250	14	13	13	13	15	15	15	16	17	18
260	17	18	19	19	20	21	22	22	22	23
270	23	23	23	23	22	22	21	20	20	19
280	18	17	16	15	15	15	14	10	11	13
290	13	14	14	15	14	15	16	17	17	18
300	18	19	19	20	21	24	22	24	24	24
310	25	25	25	25	26	24	24	23	22	22
320	21	19	18	17	17	16	16	15	10	11
330	11	13	14	15	16	17	15	16	18	18
340	19	20	21	22	22	23	24	25	26	28
350	28	27	29	28	28	27	27	26	26	24
360	23	22	20	19	19	18	17	16	15	11
370	11	11	12	13	14	16	17	18	17	18
380	20	20	21	23	24	24	25	26	28	29
390	31	31	30	32	32	33	31	29	29	28
400	26	25	23	21	21	20	19	18	16	15
410	10	11	12	12	13	14	15	16	18	20
420	20	21	23	23	24	27	27	27	29	31
430	32	34	35	34	35	36	36	35	32	31
440	30	28	27	24	24	23	22	20	18	17
450	16	10	11	12	12	13	14	15	16	17
460	19	21	23	23	26	27	28	31	31	33
470	35	36	39	39	39	40	41	40	38	37
480	35	32	31	28	26	25	24	22	21	19
490	18	17	10	11	12	12	13	14	15	17
500	18	20	21	24	26	27	28	31	33	35
510	36	39	39	43	46	45	46	47	45	43
520	41	38	36	33	30	29	27	25	24	22
530	21	19	17	11	11	12	12	13	14	16
540	17	18	20	22	23	27	29	31	34	36
550	39	41	45	44	48	53	51	51	51	51
560	48	45	42	39	37	34	31	29	27	25
570	23	21	19	18	11	12	12	13	14	14
580	16	18	19	21	23	25	28	31	34	37
590	40	44	46	47	53	54	57	58	58	59
600	58	53	50	45	43	40	36	33	31	28
610	26	24	22	20	19	11	12	13	14	14
620	15	16	18	20	21	24	26	29	32	36
630	38	42	48	52	55	57	60	64	67	70

Fortsætter på næste side ...

Rec.nr.:i+j.	j									
i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
640	68	64	62	55	51	48	43	39	35	32
650	29	28	25	23	22	20	11	12	13	14
660	15	16	17	18	20	21	24	26	30	33
670	38	42	49	54	57	63	66	66	70	70
680	79	75	74	66	62	57	52	46	41	37
690	35	32	29	26	24	22	21	11	12	13
700	13	14	15	17	19	20	22	24	27	29
710	34	39	45	52	57	65	68	75	73	77
720	75	82	80	80	75	69	62	55	50	46
730	41	37	34	31	28	26	23	21	11	12
740	13	14	15	16	18	20	21	22	25	27
750	30	34	40	45	51	60	68	78	93	92
760	64	55	64	82	85	82	74	66	60	53
770	47	43	39	34	30	28	25	24	22	12
780	12	12	13	14	15	17	19	20	23	25
790	28	32	36	41	49	52	61	69	80	97
800	99	55	30	35	61	86	91	80	72	64
810	57	49	44	39	35	32	29	27	25	23
820	11	12	13	13	14	16	17	19	21	23
830	25	28	32	36	41	45	52	59	66	75
840	95	83	36	10	10	36	81	91	84	75
850	63	57	49	44	39	35	31	28	26	24
860	22	11	12	12	13	15	16	17	18	21
870	21	24	27	30	35	40	46	52	60	68
880	75	86	80	37	18	18	43	83	85	80
890	70	63	57	53	46	41	35	31	28	26
900	24	22	11	12	13	13	14	15	17	18
910	20	23	25	28	31	37	43	48	52	58
920	66	72	71	60	40	38	41	43	90	83
930	78	69	63	55	46	42	37	33	30	27
940	25	24	22	11	12	13	14	15	16	18
950	20	21	22	25	28	32	35	40	45	51
960	59	65	65	67	66	47	42	40	38	68
970	77	71	65	59	53	45	41	37	34	30
980	25	23	21	20	12	12	13	14	15	15
990	17	19	20	22	25	28	31	33	38	43
1000	47	53	57	64	66	63	54	50	43	34
1010	51	58	61	62	49	46	42	38	33	32
1020	29	26	23	22	20	11	12	12	13	14
1030	15	16	19	20	22	24	27	29	31	35
1040	40	43	49	56	55	59	53	57	47	43
1050	36	35	46	50	49	49	42	37	34	31
1060	30	27	24	23	21	20	11	11	12	13
1070	14	15	16	18	20	21	23	24	27	30
1080	33	37	40	46	47	51	55	52	54	42
1090	44	31	31	36	42	43	42	41	41	31
1100	29	27	25	24	22	21	19	10	11	12
1110	13	14	15	16	17	19	20	22	25	26
1120	29	31	33	35	40	40	41	47	52	50
1130	36	38	31	29	28	33	37	37	34	34
1140	34	28	24	24	23	21	20	19	10	11
1150	12	13	13	15	15	16	17	20	21	23
1160	24	26	28	31	33	32	37	41	39	43
1170	41	33	34	30	26	25	24	31	32	31
1180	29	27	28	26	22	21	21	20	18	10
1190	11	12	12	13	14	15	16	17	18	20
1200	20	23	24	27	27	27	30	34	37	40
1210	39	36	30	31	28	24	24	22	23	26
1220	26	26	25	24	25	22	21	17	18	18
1230	10	11	11	12	12	14	14	16	16	17
1240	19	19	20	23	23	24	26	30	31	31
1250	36	32	32	27	28	23	23	22	21	19
1260	24	21	22	22	21	21	21	20	19	18
1270	16	10	10	10	11	12	13	14	14	15
1280	16	17	18	20	20	21	23	25	28	28
1290	30	29	31	28	25	25	22	21	20	19
1300	18	17	20	19	19	19	18	18	18	18
1310	16	16	9	10	10	11	12	12	13	14
1320	14	15	16	17	18	19	20	20	23	23
1330	25	27	27	27	26	21	21	20	18	19
1340	19	17	14	17	17	16	16	16	15	15
1350	15	15	15	9	10	10	11	11	11	12

Fortsætter på næste side ...

Rec.nr.:i+j.	j									
i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1360	12	13	15	15	16	17	17	18	21	22
1370	21	22	25	23	23	23	19	20	19	18
1380	15	17	15	15	14	16	15	15	15	14
1390	13	13	14	13	9	9	10	10	11	11
1400	11	12	13	14	14	15	15	16	17	19
1410	19	19	22	21	21	21	20	18	18	17
1420	16	15	15	15	14	13	14	14	13	13
1430	13	12	12	12	13	9	9	9	10	10
1440	10	11	12	12	12	13	14	14	15	17
1450	18	17	17	20	19	19	18	18	16	17
1460	16	14	13	14	14	14	12	12	13	13
1470	12	12	12	11	11	11	8	9	9	9
1480	9	10	11	11	11	12	12	13	14	15
1490	16	16	15	18	17	17	17	17	17	15
1500	15	15	13	13	13	13	13	12	11	11
1510	11	12	11	11	11	10	10	8	8	9
1520	9	9	10	10	11	11	11	12	13	13
1530	14	14	14	14	16	16	16	15	15	16
1540	14	14	13	11	13	11	12	12	12	11
1550	11	11	10	11	10	9	11	10	8	8
1560	8	9	9	9	10	10	10	11	11	12
1570	13	13	13	13	14	15	14	15	14	14
1580	14	13	13	12	10	11	11	12	11	11
1590	10	9	10	10	9	10	9	9	9	7
1600	8	8	9	9	9	9	9	10	10	11
1610	12	12	12	12	12	14	14	13	14	13
1620	13	13	12	12	11	10	10	11	11	10
1630	10	10	9	9	9	9	9	9	9	8
1640	7	8	8	8	8	8	9	9	9	10
1650	10	11	11	11	11	12	13	12	12	12
1660	12	12	13	11	11	11	10	9	10	10
1670	10	10	10	9	9	9	9	8	8	8
1680	8									

Maksimum= 98.65 i rec.nr. 801 i 198003 (yyyymm)

Stof 1 Periode: 740101-831231

Maksimale timeværdier (µg/m3)

Rec.nr.:i+j. i	1	2	3	4	5	j 6	7	8	9	10
0	22	22	22	23	23	24	25	25	26	26
10	27	28	25	28	29	30	27	30	31	27
20	29	33	28	33	33	30	32	30	31	32
30	30	31	28	29	29	28	25	23	23	25
40	24	23	24	23	24	24	25	25	26	27
50	27	27	29	28	27	31	31	31	30	34
60	29	30	34	30	35	35	31	34	31	34
70	34	31	32	30	30	30	27	25	24	26
80	26	24	23	24	25	25	25	26	27	27
90	27	29	29	28	31	28	31	32	34	29
100	35	32	30	36	32	37	36	32	36	32
110	35	35	34	32	32	32	30	27	25	27
120	28	25	27	23	24	26	27	27	27	27
130	29	29	29	31	31	32	32	29	35	35
140	33	36	36	31	38	35	39	39	33	38
150	35	37	36	36	33	33	34	30	28	28
160	30	27	28	28	23	24	25	27	29	29
170	29	29	31	31	31	32	32	35	33	35
180	36	37	35	39	32	39	37	41	41	36
190	40	38	39	37	37	36	36	33	30	28
200	32	29	30	30	28	24	24	25	27	29
210	30	31	30	31	33	33	34	34	34	37
220	32	39	40	34	42	35	40	41	43	43
230	40	42	42	42	41	36	38	38	32	30
240	33	32	32	32	30	30	24	25	26	27
250	28	30	32	32	32	33	36	35	37	37
260	38	38	39	41	41	44	41	40	44	46
270	46	44	43	45	43	44	41	41	37	34
280	35	35	33	34	32	32	31	25	25	27
290	27	28	29	31	33	34	33	35	37	38
300	40	40	43	37	45	47	43	47	39	47
310	49	49	48	45	46	45	43	44	43	37
320	35	39	35	37	34	34	33	30	24	26
330	27	28	29	30	31	33	34	34	35	38
340	39	40	43	42	45	45	49	43	52	42
350	51	52	53	52	46	50	50	48	48	42
360	37	42	37	40	37	37	35	33	33	25
370	25	26	29	30	31	32	34	35	36	37
380	38	42	43	44	46	48	45	52	53	54
390	46	54	54	57	57	52	52	52	52	49
400	43	45	42	44	40	40	37	36	35	34
410	26	27	28	28	29	32	33	35	36	38
420	39	41	41	45	47	50	52	54	52	59
430	52	52	56	57	62	60	56	53	55	57
440	48	47	48	48	44	44	40	40	38	36
450	33	26	28	29	30	30	30	33	36	37
460	39	41	43	45	46	50	52	55	56	56
470	61	57	61	56	58	66	63	60	59	62
480	57	50	55	52	48	48	44	43	41	37
490	36	34	27	28	29	31	31	33	33	33
500	38	40	43	45	47	50	51	55	58	59
510	63	59	69	68	61	60	69	67	66	64
520	67	56	61	57	52	52	48	47	45	42
530	39	38	36	27	28	30	31	32	34	35
540	37	37	38	43	46	49	52	54	56	62
550	65	68	69	71	63	67	64	68	66	62
560	71	63	65	60	55	57	54	52	47	45
570	43	41	38	35	27	29	30	31	33	35
580	36	38	39	43	43	44	51	54	58	61
590	64	68	71	72	68	71	67	70	73	69
600	70	72	67	60	59	63	60	57	54	50
610	48	44	40	36	37	27	29	30	32	33
620	35	37	39	41	44	46	49	51	52	59
630	64	68	71	72	74	74	72	74	78	78

Fortsætter på næste side ...

Rec.nr.:i+j.	j									
i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
640	75	73	72	68	65	69	65	63	59	57
650	52	45	43	43	41	39	28	29	31	32
660	32	35	37	39	42	44	48	51	54	56
670	59	60	68	75	74	78	81	80	83	85
680	85	83	80	76	71	72	69	69	67	62
690	49	53	51	48	44	42	40	28	30	31
700	32	33	36	38	40	41	43	47	49	55
710	60	64	64	69	72	78	78	82	88	91
720	91	92	91	88	82	77	74	73	70	62
730	65	59	56	52	49	45	43	40	26	28
740	29	31	34	36	38	41	43	45	48	52
750	54	54	57	64	73	73	78	86	103	106
760	90	85	84	90	92	88	80	74	74	67
770	69	66	60	55	49	44	43	42	39	26
780	27	28	28	29	30	32	35	38	41	46
790	51	56	62	66	67	64	70	78	87	107
800	109	70	40	40	70	92	97	85	80	74
810	71	65	64	60	56	53	50	46	43	41
820	28	30	31	32	34	35	37	38	40	41
830	43	45	48	53	57	61	66	73	80	87
840	108	103	40	12	12	41	93	98	92	82
850	75	69	66	62	58	54	51	48	45	43
860	40	28	29	31	32	34	36	38	40	42
870	44	47	50	53	56	58	63	69	74	83
880	92	106	100	43	20	21	53	95	94	89
890	79	76	73	72	67	63	58	53	49	46
900	44	41	29	30	31	32	33	33	35	37
910	39	41	42	44	44	50	59	68	72	72
920	75	83	89	99	75	43	49	92	103	97
930	89	80	76	73	69	64	62	57	53	50
940	46	44	41	30	31	31	32	32	32	32
950	35	39	44	48	52	55	57	53	56	62
960	70	77	84	88	91	93	92	100	101	100
970	94	87	83	74	72	68	63	60	56	52
980	49	45	42	40	28	29	30	31	33	35
990	38	40	42	43	42	38	45	54	56	57
1000	70	66	73	77	81	88	91	89	98	92
1010	94	86	85	78	74	71	66	61	60	56
1020	52	48	45	42	39	30	31	31	32	33
1030	34	34	33	32	39	45	48	46	52	60
1040	57	57	62	71	77	76	83	87	91	90
1050	85	82	84	77	73	73	70	63	61	57
1060	53	50	47	45	42	40	30	30	30	30
1070	29	29	33	37	40	41	38	46	51	52
1080	51	49	64	62	66	70	75	77	79	84
1090	82	80	74	72	71	66	70	67	65	60
1100	52	52	49	45	43	41	39	27	27	26
1110	29	32	34	35	34	34	40	43	46	48
1120	42	51	59	50	55	57	64	71	69	70
1130	76	74	72	72	66	72	69	57	64	61
1140	57	54	51	46	45	42	40	38	25	27
1150	29	30	30	29	31	36	38	41	43	41
1160	38	50	52	45	48	50	54	58	61	61
1170	61	66	65	68	56	60	63	64	63	49
1180	57	55	52	49	46	43	41	39	37	27
1190	27	26	25	29	32	33	36	38	38	33
1200	40	47	45	43	46	45	43	52	58	56
1210	60	62	60	59	65	52	67	51	60	57
1220	56	47	51	49	47	44	43	40	38	36
1230	23	24	27	29	30	32	34	34	32	31
1240	39	43	39	40	43	43	39	41	55	54
1250	51	53	59	55	58	59	50	57	49	53
1260	56	53	51	45	46	45	43	41	39	37
1270	35	24	26	27	29	30	31	30	26	31
1280	37	39	34	37	40	40	35	36	50	52
1290	42	50	47	54	50	56	51	52	41	56
1300	41	53	50	49	46	42	42	41	40	38
1310	36	35	24	26	27	29	28	26	26	31
1320	35	35	30	34	37	37	35	30	43	48
1330	49	40	46	41	49	46	53	47	52	38
1340	53	41	44	47	46	45	42	39	38	38
1350	36	35	33	25	26	26	25	22	26	30

Fortsætter på næste side ...

Rec.nr.:i+j.	j									
i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1360	33	31	29	31	34	34	33	27	35	45
1370	46	39	40	41	39	44	44	51	42	50
1380	40	43	46	37	45	43	43	42	38	37
1390	36	35	34	32	24	23	22	22	26	29
1400	30	28	27	29	31	32	31	26	28	40
1410	41	43	33	41	36	39	39	42	48	38
1420	47	39	37	46	38	36	42	39	39	38
1430	35	35	34	33	32	21	20	22	25	28
1440	28	26	26	27	29	30	30	25	25	34
1450	40	41	36	34	38	31	38	35	40	45
1460	36	43	38	33	41	39	35	38	38	37
1470	35	35	32	32	32	31	19	22	25	26
1480	26	23	24	25	27	28	28	25	24	29
1490	36	36	38	28	33	33	27	37	31	38
1500	42	33	39	38	34	36	40	35	31	37
1510	35	35	33	33	30	30	30	22	24	25
1520	24	21	23	24	26	26	26	24	22	25
1530	32	35	36	33	28	33	31	27	35	28
1540	36	40	31	37	37	33	33	37	33	32
1550	32	34	32	33	31	31	28	29	23	23
1560	22	21	22	22	24	25	25	23	21	23
1570	28	33	32	34	27	29	31	28	28	33
1580	26	34	38	29	36	36	32	29	34	34
1590	32	28	32	31	30	30	30	29	26	22
1600	21	20	21	21	23	23	23	22	19	21
1610	24	30	31	32	30	24	28	28	25	28
1620	31	25	33	36	27	34	34	30	29	32
1630	33	31	30	28	31	30	29	28	28	27
1640	20	19	20	20	22	22	22	22	19	19
1650	22	27	30	29	30	25	25	28	26	23
1660	28	29	25	31	34	26	32	32	29	28
1670	29	31	30	30	26	28	29	28	28	26
1680	26									

Maksimum= 108.85 i rec. nr. 801.

Udskrevet: 2025/07/07 kl. 16:04
Dato: 2025/07/07

OML-Multi PC-version 20240314/7.10

Side 1

DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet
Licens til Rambøll Danmark A/S, Prinsensgade 11, 9000 Aalborg

K:\REH2023N002XX\REH2023N00233\OML\6. udkast\OML-beregninger\Dapsi_Scenario_1_100%load_gen_37_4m_24m.prj

Kommentarer til beregningen:

Scenario 1 100 % load generator nr. 37 i 4 m
24 m afkast
Worstcase data jf. Dapsi datasheet
Temperatur reduceret 37 grader jf. justering til 32 m afkast
Grid 2500

Meteorologiske spredningsberegninger er udført for følgende periode (lokal standard tid):

Start af beregningen = 740101 kl. 1
Slut på beregningen (incl.) = 831231 kl. 24

Meteorologiske data er fra: AALBORG

Koordinatsystem.

Der er anvendt et x,y-koordinatsystem med x-akse mod øst (90 grader) og y-akse mod nord (0 grader).
Enheden er meter. Systemet er fælles for receptorer og kilder. Origo kan fastlægges frit, fx. i
skorstensfoden for den mest dominerende kilde eller som i UTM-systemet.

Receptordata.

Ruhedslængde, z0 = 0.300 m

Største terrænhældning = 7 grader

Receptorerne er beliggende i et rektangulært gitter.

	st-vest	Nord-syd
Antal gitterpunkter:	41	41
Koordinater for centrum af gitter:	541550	6157130
Gitterafstand:	63	63
Total længde:	2500	2500

Terrænhøjder er ikke alle ens.

Alle receptorhøjder = 4.0 m.

Terrænhøjder [m]

Rec.nr.:i+j.	j									
i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	21.5	24.8	22.3	27.8	24.2	25.7	28.5	29.8	29.1	30.0
10	29.9	30.5	29.8	29.4	29.2	28.7	27.9	26.9	26.2	25.7
20	26.1	26.3	25.9	25.5	24.1	25.3	26.3	26.5	26.6	26.7
30	26.8	25.9	25.8	25.9	24.6	23.5	24.0	25.1	25.4	26.0
40	25.5	19.9	28.2	25.7	27.8	29.2	28.7	30.0	29.6	29.8
50	30.1	30.8	29.7	29.6	29.3	28.6	27.9	27.1	26.3	25.5
60	25.9	26.0	26.1	25.7	25.3	25.7	27.6	27.9	27.8	27.6
70	27.1	26.9	26.2	25.7	24.5	23.1	24.3	24.4	25.1	25.2
80	25.3	25.1	22.2	24.8	27.1	27.9	29.8	30.3	30.6	30.5
90	30.1	30.2	30.2	29.6	29.1	29.2	28.8	27.1	26.1	25.2
100	25.8	25.9	26.2	26.2	26.3	24.0	27.7	28.6	29.0	28.5
110	27.9	26.9	26.4	25.9	24.5	23.1	23.9	24.4	22.9	24.4
120	24.6	24.9	24.6	16.4	22.7	28.8	28.3	30.2	30.8	30.9
130	31.0	30.4	31.4	30.2	29.7	29.2	28.9	27.9	27.4	26.2
140	26.0	26.1	26.3	26.4	26.5	26.9	25.7	28.2	29.3	29.1
150	28.1	27.2	26.4	25.4	24.3	23.9	23.9	23.8	23.6	24.4
160	24.4	24.1	24.9	25.1	22.6	21.2	25.3	25.9	30.2	31.3
170	31.7	31.3	31.2	30.2	30.2	29.9	29.0	28.9	27.6	26.8
180	26.2	26.8	26.5	26.7	26.8	27.2	26.6	26.8	27.8	27.8
190	27.9	27.0	26.3	25.7	24.5	24.1	23.8	24.5	24.7	24.2
200	24.5	25.0	25.1	24.7	25.1	28.9	29.1	29.5	28.2	29.7
210	31.0	31.2	31.6	31.5	30.3	30.0	29.5	29.2	29.0	27.7
220	27.3	26.8	27.4	27.7	27.8	28.0	27.9	27.2	28.7	28.8
230	27.8	26.7	27.1	26.0	25.7	25.6	24.9	24.2	23.6	24.3
240	24.4	24.9	25.5	25.3	25.3	25.3	25.5	29.2	30.0	30.2
250	31.2	31.0	30.2	29.9	30.5	30.2	30.4	29.6	29.0	28.4
260	27.9	27.4	27.0	27.3	27.8	28.1	28.2	28.1	28.3	28.8
270	28.5	27.1	25.8	26.3	26.0	26.1	25.2	24.3	24.0	23.5
280	23.5	23.8	24.5	25.2	25.8	26.7	26.5	23.7	29.2	29.8
290	30.2	30.3	30.4	30.0	30.2	30.1	30.0	30.0	29.6	28.7
300	28.0	28.3	27.0	27.1	27.5	26.9	26.9	26.6	26.8	26.8
310	26.8	26.8	26.2	26.7	26.2	25.8	25.1	25.6	24.8	24.6
320	24.2	23.7	23.9	24.0	24.7	25.6	26.6	26.7	28.4	28.8
330	29.4	29.9	30.2	30.1	30.1	30.1	29.4	29.5	29.3	28.5
340	28.4	28.0	28.0	27.2	26.9	26.6	27.7	27.6	27.6	27.7
350	28.4	27.9	27.4	27.3	27.0	26.1	25.8	25.2	24.4	24.5
360	24.5	24.5	24.4	23.9	24.5	25.3	25.4	25.6	26.0	29.1
370	29.6	29.8	30.0	30.3	29.8	31.1	30.2	29.9	29.3	28.8
380	28.1	27.8	28.3	28.0	28.3	28.2	28.0	28.9	28.7	28.9
390	28.6	28.8	28.5	28.2	27.7	26.6	26.0	25.4	24.9	24.8
400	23.7	24.1	24.8	24.4	24.5	25.1	25.9	25.3	25.1	25.2
410	29.6	29.8	30.0	30.3	30.3	30.4	30.7	29.9	29.4	28.8
420	28.5	28.0	28.4	28.3	28.7	28.6	28.3	28.6	29.1	28.9
430	28.9	28.6	28.6	28.5	28.3	26.7	26.2	25.8	25.4	24.7
440	24.6	24.2	24.4	24.6	24.2	25.2	26.2	26.4	26.1	26.4
450	25.8	29.5	29.6	30.1	31.2	29.6	29.1	29.3	28.6	28.6
460	28.9	28.1	27.3	27.6	28.2	28.4	28.5	28.6	28.9	29.1
470	29.2	28.9	28.7	28.5	28.7	28.0	25.5	25.3	24.6	24.3
480	24.8	24.4	24.8	24.6	23.9	24.5	25.8	27.2	27.7	27.3
490	27.2	26.2	29.4	29.6	30.0	30.6	29.1	29.0	28.8	28.4
500	28.3	28.3	27.6	26.9	27.1	28.4	27.5	27.6	28.1	28.9
510	28.8	28.8	28.5	28.5	28.5	27.5	26.7	26.0	25.4	22.5
520	22.4	22.3	24.2	24.6	25.1	24.4	25.1	26.7	27.9	28.2
530	27.7	27.4	26.0	28.8	29.8	29.3	29.0	28.2	28.4	28.1
540	28.0	28.5	28.1	27.1	26.3	27.1	27.2	27.1	27.5	28.4
550	28.6	28.5	28.4	28.2	28.1	27.4	25.8	25.1	25.0	24.7
560	22.4	22.5	22.4	22.4	24.0	24.6	24.6	25.7	26.9	27.9
570	28.3	27.9	26.8	25.8	28.2	28.0	28.4	28.5	27.7	26.9
580	28.9	28.2	37.0	27.3	26.4	26.7	29.9	29.8	27.3	27.1
590	27.2	27.5	27.5	27.5	27.3	26.7	25.1	24.7	24.6	24.0
600	23.9	23.7	23.3	23.7	23.8	24.3	24.8	25.7	25.9	26.1
610	27.1	27.1	27.1	25.6	25.7	26.0	27.5	27.3	27.1	26.9
620	26.4	27.8	27.9	30.5	27.1	26.9	26.8	26.7	27.0	27.0
630	27.0	25.8	27.7	27.2	26.7	26.0	25.2	24.2	24.0	23.8

Fortsætter på næste side ...

Rec.nr.:i+j.	j									
i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
640	23.7	22.9	23.5	23.7	24.0	24.1	24.5	25.1	26.9	26.5
650	26.9	26.2	27.3	25.4	25.6	25.9	26.8	26.8	27.0	26.4
660	25.8	26.5	27.4	33.5	27.2	27.5	31.5	26.7	26.8	27.3
670	27.2	27.2	32.6	31.3	27.5	27.0	27.0	25.9	24.0	24.0
680	23.6	23.8	23.5	23.7	24.1	24.5	24.6	25.3	25.8	27.0
690	27.6	27.5	27.1	26.0	26.3	24.4	24.8	23.2	26.0	27.0
700	26.9	26.2	26.1	26.7	29.5	26.8	26.3	32.2	26.1	26.5
710	26.7	26.8	26.8	33.1	28.7	27.3	26.3	25.3	25.4	23.9
720	23.9	23.9	23.9	23.6	23.9	24.2	24.8	25.0	26.6	26.4
730	27.2	27.4	27.7	27.5	26.8	27.0	26.1	23.9	16.8	25.3
740	26.2	26.1	25.3	25.9	25.7	26.9	27.7	25.5	26.1	26.9
750	26.6	27.3	27.0	26.5	26.6	26.5	27.3	27.4	32.6	29.5
760	24.1	24.5	24.3	24.2	23.9	24.9	24.8	25.6	26.1	26.0
770	26.6	26.6	27.2	26.5	26.3	26.0	26.1	25.6	25.2	25.0
780	17.5	23.4	24.6	25.2	25.5	25.2	28.8	25.7	25.4	25.5
790	25.8	26.9	26.6	27.0	27.5	27.0	26.5	26.2	26.8	32.1
800	29.4	24.5	24.0	24.4	25.0	25.6	26.7	25.9	26.5	26.7
810	26.8	26.7	26.6	27.1	25.1	24.4	24.7	24.8	24.7	24.5
820	26.2	24.5	18.6	23.7	25.0	25.2	25.3	26.6	25.9	26.0
830	25.8	26.2	26.4	28.1	28.3	26.4	27.3	27.1	26.6	25.8
840	31.0	28.5	24.8	25.0	24.7	25.8	26.3	26.6	26.9	26.5
850	25.9	26.5	26.1	27.5	27.1	26.2	25.9	24.0	24.7	24.1
860	24.6	26.1	24.0	23.7	23.5	24.8	24.4	24.7	26.6	29.5
870	25.0	26.0	26.2	26.5	27.3	28.3	28.0	27.3	27.0	26.9
880	27.0	29.6	28.0	26.2	26.0	26.8	26.9	26.4	25.9	26.1
890	25.9	26.5	27.2	31.5	27.4	27.6	26.3	25.4	25.0	24.9
900	24.5	24.3	25.5	24.5	23.9	21.0	23.3	24.0	24.6	26.6
910	27.8	27.8	27.0	26.6	26.9	27.0	27.5	28.4	26.9	26.6
920	26.6	25.8	25.6	26.9	26.0	26.4	28.1	28.2	27.4	26.8
930	27.0	26.7	27.9	28.9	28.0	29.2	28.8	26.6	26.2	24.8
940	25.2	24.9	24.8	24.8	24.2	20.5	23.7	23.6	24.0	24.3
950	26.3	26.0	25.4	27.0	26.7	27.2	26.7	27.0	26.3	26.6
960	27.1	26.5	26.9	26.1	25.6	26.0	26.4	28.0	27.4	28.0
970	27.6	27.4	30.8	28.9	28.5	28.1	29.1	29.1	26.7	26.8
980	24.4	24.5	25.2	26.2	24.5	23.7	20.8	22.7	22.8	24.1
990	24.6	26.3	26.8	27.0	26.8	26.5	26.6	26.6	26.6	26.6
1000	26.7	26.5	26.7	26.8	25.9	26.6	26.2	26.2	28.0	27.3
1010	27.6	27.1	29.8	28.7	28.7	28.2	28.8	29.0	28.7	26.6
1020	26.4	25.3	25.2	25.3	27.1	24.5	23.9	21.6	22.8	22.8
1030	24.3	24.4	26.4	25.9	26.6	26.5	27.0	26.7	26.7	26.6
1040	26.6	26.9	27.1	27.6	27.7	27.0	27.1	28.5	28.5	27.4
1050	27.7	27.6	28.9	28.8	28.4	28.8	29.0	30.2	29.4	27.8
1060	26.9	26.3	25.4	25.9	26.6	27.9	24.9	24.2	23.3	21.7
1070	23.8	24.5	24.7	26.4	26.7	26.5	26.8	26.7	26.7	26.6
1080	26.5	26.3	28.1	31.2	28.4	31.4	28.8	28.3	28.4	28.2
1090	30.2	28.7	29.1	28.7	28.0	28.3	29.2	30.3	32.9	29.8
1100	27.9	26.8	24.5	26.6	26.4	27.8	29.0	25.3	24.6	23.5
1110	24.4	24.4	25.0	25.1	27.0	26.2	26.5	26.3	26.7	26.6
1120	26.8	28.3	27.6	26.5	28.3	27.7	27.5	27.3	28.4	28.5
1130	28.9	29.1	28.5	28.3	28.1	28.5	29.2	29.9	31.3	30.0
1140	29.5	28.5	28.5	27.2	27.1	27.4	29.5	30.1	25.0	23.9
1150	23.0	24.8	24.8	25.9	26.5	25.8	25.9	26.2	27.3	27.8
1160	26.1	26.9	27.5	26.5	28.3	27.7	27.4	27.3	28.0	28.4
1170	29.3	28.7	29.3	28.2	27.7	28.8	29.2	29.7	30.8	31.0
1180	29.9	29.0	28.6	29.0	27.9	27.6	29.2	30.6	30.2	24.6
1190	24.0	23.9	25.1	25.9	27.8	27.2	25.8	25.6	25.5	26.6
1200	26.7	26.4	27.5	26.5	27.3	27.6	27.4	27.3	28.1	28.4
1210	30.0	30.1	28.4	29.6	28.8	28.8	29.4	29.1	29.1	29.5
1220	30.2	29.3	29.8	30.0	28.9	28.5	29.7	25.6	30.9	30.6
1230	24.5	23.5	25.2	25.2	25.8	27.2	26.6	27.1	26.7	26.2
1240	25.2	25.8	25.4	26.0	26.6	28.0	27.5	27.3	27.9	28.4
1250	30.2	31.4	29.1	29.4	29.6	29.3	28.7	29.0	28.4	29.1
1260	30.3	30.9	32.8	31.6	30.4	31.7	30.0	30.9	30.3	30.7
1270	30.9	24.9	24.9	25.6	25.0	24.9	24.8	25.1	25.0	24.9
1280	24.8	24.8	24.9	25.2	25.4	25.4	26.2	27.7	28.5	28.4
1290	30.5	28.4	28.2	28.7	29.7	28.8	28.3	28.0	28.2	28.0
1300	28.4	30.0	31.3	32.1	32.0	31.5	31.1	31.1	31.4	30.3
1310	30.7	30.8	23.3	26.2	25.8	25.4	24.9	24.8	24.6	24.8
1320	25.0	25.2	25.7	26.0	26.0	25.1	25.0	26.0	28.2	27.9
1330	31.1	29.6	28.4	28.2	28.5	28.6	28.6	27.8	27.3	27.1
1340	30.0	28.6	30.1	31.2	32.4	32.0	32.5	31.4	31.2	30.3
1350	30.7	29.1	30.8	26.8	22.4	23.3	24.4	24.1	24.8	25.0

Fortsætter på næste side ...

Rec.nr.:i+j.	j									
i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1360	25.1	24.9	25.0	25.5	25.8	25.2	25.0	25.0	24.8	28.1
1370	30.1	32.2	28.5	28.3	28.6	28.6	28.6	28.6	27.8	26.9
1380	26.5	26.8	27.6	29.0	31.2	32.3	31.8	31.8	31.1	31.0
1390	30.2	30.3	30.2	30.3	31.6	26.1	22.4	24.1	24.8	24.6
1400	24.9	25.7	24.9	25.0	25.0	25.0	25.0	25.5	25.0	25.0
1410	29.1	33.5	30.7	28.6	28.6	28.6	27.2	28.0	27.0	26.7
1420	26.3	26.8	26.9	27.5	29.3	30.9	32.0	31.1	30.5	30.6
1430	30.2	30.3	30.7	30.0	28.6	25.0	29.3	26.6	24.6	25.1
1440	24.4	24.8	24.9	25.0	25.0	25.0	25.0	24.9	25.1	27.2
1450	28.7	34.1	27.6	27.6	27.3	26.5	26.8	26.5	27.9	27.0
1460	26.8	26.4	26.7	27.0	28.0	29.5	31.6	31.9	31.2	30.5
1470	29.8	29.9	30.9	30.3	30.2	30.0	24.8	33.3	33.2	25.2
1480	24.8	24.4	25.0	26.3	25.0	25.0	24.9	27.6	27.6	27.0
1490	28.0	29.0	27.5	28.5	27.3	26.3	26.0	26.0	26.1	27.0
1500	26.4	26.0	26.7	27.4	27.0	27.2	29.5	30.8	31.7	30.4
1510	30.2	30.0	30.2	30.9	30.8	30.3	30.8	25.0	25.7	34.0
1520	30.7	25.7	24.9	26.5	27.8	27.7	27.9	27.2	27.2	26.6
1530	26.7	26.8	27.9	25.5	27.0	27.0	27.1	26.2	26.1	26.4
1540	26.8	26.4	26.7	26.7	27.1	26.9	26.9	28.4	30.3	30.7
1550	29.2	29.4	31.0	30.9	31.1	31.0	30.3	30.5	22.5	22.5
1560	30.1	33.7	30.6	26.6	27.7	27.2	27.2	27.0	26.9	27.8
1570	29.6	26.5	28.2	26.6	26.5	27.0	27.2	26.6	26.3	26.2
1580	26.8	27.2	26.2	26.2	26.9	27.3	27.5	28.1	29.5	29.8
1590	29.8	29.0	30.0	31.1	30.7	30.4	30.1	29.6	29.7	22.5
1600	24.1	27.6	35.1	27.3	27.2	29.0	25.5	25.2	24.9	25.8
1610	25.4	26.0	30.2	27.8	27.3	24.9	26.4	26.7	26.8	26.8
1620	26.5	26.9	26.5	26.1	26.3	26.9	28.1	28.9	28.9	29.2
1630	29.0	28.9	29.3	31.0	31.0	30.5	30.0	30.2	29.6	29.2
1640	27.3	24.2	26.8	27.6	33.6	27.1	26.3	26.4	25.2	25.8
1650	25.4	26.2	26.4	27.7	27.0	26.7	25.6	25.0	24.6	26.3
1660	26.4	26.6	26.5	26.1	25.8	26.6	26.7	28.2	28.4	28.3
1670	28.6	28.3	28.9	30.4	30.9	30.7	30.0	29.7	29.8	29.2
1680	29.0									

Maksimum= 37.0 i rec. nr. 583

Forkortelser benyttet for kildeparametrene:

Nr.....: Internt kildenummer
 ID.....: Tekst til identificering af kilde
 X.....: X-koordinat for kilde [m]
 Y.....: Y-koordinat for kilde [m]
 Z.....: Terrænkote for skorstensfod [m]
 HS.....: Skorstenshøjde over terræn [m]
 T.....: Temperatur af røggas [Kelvin]/[Celsius]
 VOL.....: Volumenmængde af røggas [normal m3/sek]
 DSO.....: Ydre diameter af skorstenstop [m]
 DSI.....: Indre diameter af skorstenstop [m]
 HB.....: Generel beregningsmæssig bygningshøjde [m]
 Qi.....: Emission af stof nr. 'i' [gram/sek], [MLE/sek] eller [MOU/sek]

Punktkilder.

Kildedata:

Nr	ID	X	Y	Z	HS	T(C)	VOL	DSI	DSO	HB	Stof 1 Q1	Stof 2 Q2	Stof 3 Q3
1	1	540774.	6157090.	26.5	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
2	2	540776.	6157084.	27.5	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
3	3	540779.	6157078.	27.5	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
4	4	540781.	6157073.	27.6	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
5	5	540784.	6157067.	27.6	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
6	6	540786.	6157062.	27.2	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
7	7	540789.	6157056.	27.2	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
8	8	540791.	6157050.	26.9	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
9	9	540794.	6157045.	25.0	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
10	10	540797.	6157037.	25.0	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
11	11	540799.	6157031.	25.8	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
12	12	540802.	6157026.	25.8	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
13	13	540804.	6157020.	24.5	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
14	14	540807.	6157015.	25.1	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
15	15	540809.	6157009.	27.8	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
16	16	540812.	6157003.	27.8	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
17	17	540814.	6156998.	27.8	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
18	18	540817.	6156992.	27.8	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
19	19	540823.	6156979.	27.7	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
20	20	540825.	6156973.	27.7	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
21	21	540828.	6156968.	27.7	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
22	22	540830.	6156962.	27.8	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
23	23	540833.	6156956.	27.8	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
24	24	540835.	6156951.	27.4	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
25	25	540838.	6156945.	25.4	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
26	26	540840.	6156939.	25.4	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
27	27	540843.	6156934.	25.4	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
28	28	540846.	6156926.	25.3	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
29	29	540848.	6156921.	25.7	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
30	30	540851.	6156915.	25.7	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
31	31	540853.	6156909.	27.0	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
32	32	540856.	6156904.	26.6	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
33	33	540858.	6156898.	26.6	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
34	34	540861.	6156892.	26.8	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
35	35	540863.	6156887.	26.8	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
36	36	540866.	6156881.	26.9	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
37	37	541769.	6157104.	25.5	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.8	2.5800	0.0000	0.0000
38	38	541769.	6157110.	25.3	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
39	39	541769.	6157116.	25.0	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
40	40	541770.	6157122.	25.0	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
41	41	541770.	6157129.	24.7	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
42	42	541771.	6157135.	24.5	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
43	43	541771.	6157141.	24.5	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
44	44	541771.	6157147.	24.4	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
45	45	541772.	6157153.	24.4	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
46	46	541772.	6157162.	24.3	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
47	47	541773.	6157168.	24.2	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
48	48	541773.	6157174.	24.2	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
49	49	541773.	6157180.	24.2	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
50	50	541774.	6157186.	24.1	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
51	51	541774.	6157192.	24.1	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
52	52	541774.	6157198.	23.9	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
53	53	541775.	6157205.	24.1	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
54	54	541775.	6157211.	24.0	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
55	55	541776.	6157225.	24.0	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000

Punktkilder.

Kildedata:

Nr ID		X	Y	Z	HS	T (C)	VOL	DSI	DSO	HB	Stof 1 Q1	Stof 2 Q2	Stof 3 Q3
56	56	541776.	6157231.	24.2	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
57	57	541777.	6157237.	24.3	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
58	58	541777.	6157244.	24.3	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
59	59	541777.	6157250.	24.4	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
60	60	541778.	6157256.	24.3	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
61	61	541778.	6157262.	24.3	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
62	62	541779.	6157268.	24.3	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
63	63	541779.	6157274.	24.3	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
64	64	541779.	6157283.	24.5	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
65	65	541780.	6157289.	24.5	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
66	66	541780.	6157295.	24.4	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
67	67	541781.	6157301.	24.4	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
68	68	541781.	6157307.	24.2	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
69	69	541781.	6157313.	24.2	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
70	70	541782.	6157319.	24.0	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
71	71	541782.	6157326.	24.0	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
72	72	541782.	6157332.	24.0	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
73	73	542184.	6157190.	26.7	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
74	74	542184.	6157196.	26.6	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
75	75	542184.	6157202.	26.6	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
76	76	542185.	6157208.	26.6	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
77	77	542185.	6157214.	26.6	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
78	78	542185.	6157220.	26.5	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
79	79	542186.	6157227.	26.6	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
80	80	542186.	6157233.	26.6	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
81	81	542187.	6157239.	26.7	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
82	82	542187.	6157247.	26.4	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
83	83	542187.	6157253.	26.4	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
84	84	542188.	6157259.	26.3	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
85	85	542188.	6157266.	26.0	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
86	86	542189.	6157272.	26.0	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
87	87	542189.	6157278.	25.6	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
88	88	542189.	6157284.	25.6	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
89	89	542190.	6157290.	25.4	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
90	90	542190.	6157296.	25.3	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
91	91	542191.	6157311.	25.2	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
92	92	542191.	6157317.	25.2	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
93	93	542192.	6157323.	25.2	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
94	94	542192.	6157329.	25.1	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
95	95	542192.	6157335.	25.1	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
96	96	542193.	6157341.	25.1	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
97	97	542193.	6157348.	25.0	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
98	98	542194.	6157354.	25.0	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
99	99	542194.	6157360.	25.0	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
100	100	542194.	6157368.	24.8	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
101	101	542195.	6157374.	24.9	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
102	102	542195.	6157380.	24.8	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
103	103	542196.	6157387.	24.6	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
104	104	542196.	6157393.	24.6	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
105	105	542196.	6157399.	24.6	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
106	106	542197.	6157405.	24.6	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
107	107	542197.	6157411.	24.4	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
108	108	542197.	6157417.	24.5	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
109	109	540984.	6157178.	25.9	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
110	110	540995.	6157155.	26.0	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
111	111	541005.	6157132.	25.8	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
112	112	541015.	6157109.	25.7	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
113	113	541025.	6157086.	26.1	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
114	114	541036.	6157063.	26.6	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
115	115	541046.	6157039.	26.8	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
116	116	541056.	6157016.	27.2	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
117	117	541066.	6156993.	27.9	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
118	118	541077.	6156970.	27.4	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
119	119	541541.	6157122.	28.8	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
120	120	541542.	6157147.	29.3	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
121	121	541544.	6157173.	30.9	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
122	122	541545.	6157198.	32.0	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
123	123	541547.	6157223.	32.7	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
124	124	541548.	6157248.	32.8	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
125	125	541550.	6157274.	32.3	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
126	126	541552.	6157299.	28.2	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
127	127	541553.	6157324.	25.3	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
128	128	541555.	6157350.	26.5	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
129	129	541956.	6157208.	25.8	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000

Punktkilder.

Kildedata:

Nr	ID	X	Y	Z	HS	T(C)	VOL	DSI	DSO	HB	Stof 1 Q1	Stof 2 Q2	Stof 3 Q3
130	130	541957.	6157233.	24.9	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
131	131	541959.	6157258.	24.4	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
132	132	541960.	6157284.	24.1	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
133	133	541962.	6157309.	23.8	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
134	134	541963.	6157334.	23.6	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
135	135	541965.	6157360.	23.7	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
136	136	541966.	6157385.	23.5	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
137	137	541968.	6157410.	23.5	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
138	138	541969.	6157435.	23.4	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
139	139	541361.	6157213.	26.9	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
140	140	541361.	6157213.	26.9	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
141	141	541361.	6157213.	26.9	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
142	142	541361.	6157213.	26.9	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
143	143	541350.	6157208.	27.0	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
144	144	541350.	6157208.	27.0	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
145	145	541350.	6157208.	27.0	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
146	146	541350.	6157208.	27.0	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
147	147	541338.	6157203.	28.5	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
148	148	541338.	6157203.	28.5	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
149	149	541338.	6157203.	28.5	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
150	150	541338.	6157203.	28.5	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
151	151	541327.	6157198.	28.4	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
152	152	541327.	6157198.	28.4	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
153	153	541327.	6157198.	28.4	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
154	154	541327.	6157198.	28.4	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
155	155	541316.	6157193.	27.5	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
156	156	541316.	6157193.	27.5	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
157	157	541316.	6157193.	27.5	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
158	158	541316.	6157193.	27.5	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
159	159	541305.	6157188.	27.0	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
160	160	541305.	6157188.	27.0	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
161	161	541305.	6157188.	27.0	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
162	162	541305.	6157188.	27.0	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
163	163	541292.	6157183.	27.1	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
164	164	541292.	6157183.	27.1	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
165	165	541114.	6157285.	26.8	25.8	500.	1.87	0.50	0.70	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
166	166	541090.	6157275.	26.7	25.8	500.	1.87	0.50	0.70	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
167	167	541067.	6157264.	27.0	25.8	500.	1.87	0.50	0.70	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
168	168	541043.	6157254.	26.6	25.8	500.	1.87	0.50	0.70	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
169	169	541020.	6157244.	26.9	25.8	500.	1.87	0.50	0.70	16.0	0.0000	0.0000	0.0000

Tidsvariationer i emissionen fra punktkilder.

Emissionerne fra de enkelte punktkilder er konstant.

Afledte kildeparametre:

Kilde nr.	Vertikal røggashastighed m/s	Buoyancy flux (termisk løft) (omtrentlig) m4/s3
1	30.6	15.1
2	30.6	15.1
3	30.6	15.1
4	30.6	15.1
5	30.6	15.1
6	30.6	15.1
7	30.6	15.1
8	30.6	15.1
9	30.6	15.1
10	30.6	15.1
11	30.6	15.1
12	30.6	15.1
13	30.6	15.1
14	30.6	15.1
15	30.6	15.1
16	30.6	15.1
17	30.6	15.1
18	30.6	15.1
19	30.6	15.1
20	30.6	15.1
21	30.6	15.1
22	30.6	15.1
23	30.6	15.1

Afledte kildeparametre:

Kilde nr.	Vertikal røggashastighed m/s	Buoyancy flux (termisk løft) (omtrentlig) m4/s3
24	30.6	15.1
25	30.6	15.1
26	30.6	15.1
27	30.6	15.1
28	30.6	15.1
29	30.6	15.1
30	30.6	15.1
31	30.6	15.1
32	30.6	15.1
33	30.6	15.1
34	30.6	15.1
35	30.6	15.1
36	30.6	15.1
37	30.6	15.1
38	30.6	15.1
39	30.6	15.1
40	30.6	15.1
41	30.6	15.1
42	30.6	15.1
43	30.6	15.1
44	30.6	15.1
45	30.6	15.1
46	30.6	15.1
47	30.6	15.1
48	30.6	15.1
49	30.6	15.1
50	30.6	15.1
51	30.6	15.1
52	30.6	15.1
53	30.6	15.1
54	30.6	15.1
55	30.6	15.1
56	30.6	15.1
57	30.6	15.1
58	30.6	15.1
59	30.6	15.1
60	30.6	15.1
61	30.6	15.1
62	30.6	15.1
63	30.6	15.1
64	30.6	15.1
65	30.6	15.1
66	30.6	15.1
67	30.6	15.1
68	30.6	15.1
69	30.6	15.1
70	30.6	15.1
71	30.6	15.1
72	30.6	15.1
73	30.6	15.1
74	30.6	15.1
75	30.6	15.1
76	30.6	15.1
77	30.6	15.1
78	30.6	15.1
79	30.6	15.1
80	30.6	15.1
81	30.6	15.1
82	30.6	15.1
83	30.6	15.1
84	30.6	15.1
85	30.6	15.1
86	30.6	15.1
87	30.6	15.1
88	30.6	15.1
89	30.6	15.1
90	30.6	15.1
91	30.6	15.1
92	30.6	15.1
93	30.6	15.1
94	30.6	15.1
95	30.6	15.1
96	30.6	15.1
97	30.6	15.1

Afledte kildeparametre:

Kilde nr.	Vertikal røggashastighed m/s	Buoyancy flux (termisk løft) (omtrentlig) m ⁴ /s ³
98	30.6	15.1
99	30.6	15.1
100	30.6	15.1
101	30.6	15.1
102	30.6	15.1
103	30.6	15.1
104	30.6	15.1
105	30.6	15.1
106	30.6	15.1
107	30.6	15.1
108	30.6	15.1
109	30.6	15.1
110	30.6	15.1
111	30.6	15.1
112	30.6	15.1
113	30.6	15.1
114	30.6	15.1
115	30.6	15.1
116	30.6	15.1
117	30.6	15.1
118	30.6	15.1
119	30.6	15.1
120	30.6	15.1
121	30.6	15.1
122	30.6	15.1
123	30.6	15.1
124	30.6	15.1
125	30.6	15.1
126	30.6	15.1
127	30.6	15.1
128	30.6	15.1
129	30.6	15.1
130	30.6	15.1
131	30.6	15.1
132	30.6	15.1
133	30.6	15.1
134	30.6	15.1
135	30.6	15.1
136	30.6	15.1
137	30.6	15.1
138	30.6	15.1
139	39.3	21.0
140	39.3	21.0
141	39.3	21.0
142	39.3	21.0
143	39.3	21.0
144	39.3	21.0
145	39.3	21.0
146	39.3	21.0
147	39.3	21.0
148	39.3	21.0
149	39.3	21.0
150	39.3	21.0
151	39.3	21.0
152	39.3	21.0
153	39.3	21.0
154	39.3	21.0
155	39.3	21.0
156	39.3	21.0
157	39.3	21.0
158	39.3	21.0
159	39.3	21.0
160	39.3	21.0
161	39.3	21.0
162	39.3	21.0
163	39.3	21.0
164	39.3	21.0
165	27.0	10.5
166	27.0	10.5
167	27.0	10.5
168	27.0	10.5
169	27.0	10.5

Der er ingen retningsafhængige bygningsdata.

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 1

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 2

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 3

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 4

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 5

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 6

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 7

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 8

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 9

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 10

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 11

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s

for kilde nr. 12

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 13

***** ADVARSEL *****7.10

11

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 14

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 15

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 16

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 17

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 18

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 19

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 20

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 21

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 22

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 23

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 24

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 25

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 26

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 27

***** ADVARSEL *****
ADVARSEL FRA OML-MULTI:7.10
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s 12
for kilde nr. 28

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 29

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 30

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 31

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 32

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 33

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 34

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 35

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 36

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 37

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 38

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 39

```
***** ADVARSEL *****
ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 40

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 41

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 427.10 13

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 43

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 44

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 45

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 46

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 47

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 48

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 49

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 50

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 51

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 52

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
```

for kilde nr. 53

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 54

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 55

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 56

7.10 14

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 57

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 58

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 59

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 60

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 61

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 62

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 63

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 64

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 65

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 66

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 67

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 68

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 69

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 70

7.10 ***** ADVARSEL ***** 15

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 71

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 72

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 73

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 74

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 75

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 76

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 77

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 78

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 79

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 80

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 81

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 82

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 83

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 84

***** ADVARSEL *****

7.10 16
ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 85

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 86

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 87

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 88

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 89

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 90

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 91

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 92

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 93

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:

Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 94

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 95

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 96

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 97

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 98

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:7.10
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s 17
for kilde nr. 99

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.100

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.101

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.102

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.103

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.104

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.105

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.106

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.107

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.108

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.109

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.110

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.111

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.112

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.1137.10 18

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.114

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.115

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.116

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.117

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.118

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.119

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.120

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.121

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.122

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.123

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.124

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.125

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.126

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.127

7.10 19

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.128

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.129

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.130

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.131

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.132

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.133

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.134

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.135

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.136

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.137

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.138

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.139

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.140

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.141

7.10 ***** ADVARSEL ***** 20

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.142

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.143

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.144

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.145

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.146

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.147

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.148

```
***** ADVARSEL *****
ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.149

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.150

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.151

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.152

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.153

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.154

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.155

***** ADVARSEL *****
7.10 21
ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.156

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.157

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.158

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.159

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.160

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.161

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
```

for kilde nr.162

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.163

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.164

Side til advarsler.

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Mindst en receptor er placeret tæt på en bygning
i dennes indflydelsesområde.
Fundet første gang for receptor nr. 870 og en
bygning beskrevet i forbindelse med kilde nr. 3.
Resultater fra sådanne receptorer er behæftet med
betydelig usikkerhed.
For fjernere receptorer vil dette ikke have betydning.

Stof 1 Periode: 740101-831231 (Bidrag fra alle kilder)

De 4. største månedlige 99%-fraktiler (µg/m3)										
Rec.nr.:i+j.	j									
i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	8	8	8	9	9	9	9	10	11	10
10	10	10	11	12	12	12	13	13	13	14
20	14	14	13	13	13	14	14	14	14	14
30	14	13	13	13	12	12	12	12	11	11
40	10	8	9	9	9	10	10	10	10	11
50	11	11	11	12	12	13	13	13	13	14
60	15	15	15	14	14	14	15	15	15	15
70	15	14	14	14	14	13	13	13	12	12
80	11	11	10	9	9	10	10	10	11	11
90	11	12	12	12	12	13	13	14	14	14
100	15	15	16	16	16	15	16	16	16	16
110	16	16	15	16	15	14	14	14	13	13
120	12	12	11	11	11	9	10	10	11	11
130	11	12	13	13	13	13	13	14	15	15
140	16	15	16	17	18	17	17	17	18	18
150	18	17	17	16	17	16	16	15	15	14
160	13	13	12	12	11	12	12	10	11	11
170	12	12	13	13	14	14	14	15	15	16
180	16	17	17	18	19	19	19	19	19	19
190	20	19	19	18	18	18	17	17	16	15
200	15	14	13	13	12	11	12	12	13	11
210	11	12	13	13	13	14	15	15	16	16
220	17	17	18	18	19	20	21	20	21	21
230	21	21	21	21	20	20	19	19	18	17
240	17	15	14	14	14	13	11	12	13	13
250	14	13	13	13	15	15	15	16	17	17
260	17	18	19	19	20	21	22	22	22	23
270	23	23	23	23	22	22	21	20	20	19
280	18	17	16	15	15	15	14	10	11	13
290	13	14	14	15	14	15	16	17	17	18
300	18	19	19	20	21	24	22	24	24	24
310	25	25	25	25	26	24	24	23	22	22
320	21	19	18	17	17	16	16	15	10	11
330	11	13	14	15	16	16	15	16	18	18
340	19	20	21	22	22	23	24	25	26	27
350	28	27	29	28	28	27	27	26	26	24
360	23	22	20	19	19	18	17	16	15	11
370	11	12	12	13	14	16	17	18	17	18
380	20	20	21	23	24	24	25	26	28	29
390	31	31	30	32	32	33	31	29	29	28
400	26	25	23	21	21	20	19	18	16	15
410	10	11	12	12	13	14	15	16	18	20
420	20	21	23	23	24	27	27	27	29	31
430	32	34	35	34	35	36	36	35	33	31
440	30	28	27	24	23	23	21	20	18	17
450	16	10	11	12	12	13	14	15	16	17
460	20	21	23	23	26	27	28	31	31	33
470	35	36	38	39	39	40	41	40	38	37
480	35	32	31	28	26	25	24	22	21	19
490	18	17	10	11	12	12	13	14	15	17
500	18	20	21	24	26	27	28	31	33	35
510	37	39	39	43	46	45	46	47	45	43
520	41	38	36	33	30	29	27	25	24	22
530	21	19	17	11	11	12	12	13	14	16
540	17	18	20	22	24	27	29	31	34	36
550	39	41	45	44	48	53	51	52	51	51
560	48	46	42	39	37	34	31	29	27	25
570	23	21	19	18	11	12	12	13	14	14
580	16	18	19	21	22	25	28	31	34	37
590	40	44	46	47	53	54	58	58	58	59
600	58	53	50	45	43	40	36	33	31	28
610	26	24	22	20	19	11	12	13	14	14
620	15	16	18	20	21	24	25	29	32	36
630	38	42	48	52	55	57	60	64	67	70

Fortsætter på næste side ...

Rec.nr.:i+j.	j									
i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
640	68	64	62	56	51	48	43	39	35	32
650	29	28	25	23	22	20	11	12	13	14
660	15	16	17	18	20	22	24	26	30	33
670	38	42	49	54	57	63	67	66	70	72
680	80	76	74	66	62	57	52	45	41	37
690	35	32	29	26	24	22	21	11	12	13
700	13	14	15	17	19	20	22	24	27	29
710	34	39	45	52	57	65	69	75	74	78
720	78	84	81	81	75	69	62	55	50	46
730	41	37	33	31	28	26	23	21	11	12
740	13	14	15	16	18	20	21	22	25	27
750	30	34	40	45	51	60	69	79	93	95
760	69	63	71	87	88	83	74	66	60	53
770	47	43	40	34	30	28	25	24	22	12
780	12	13	13	14	15	17	19	20	23	25
790	28	32	36	41	49	52	61	70	81	99
800	103	65	34	39	71	90	93	80	73	64
810	57	50	44	39	35	32	29	27	25	23
820	11	12	13	13	14	16	17	19	21	23
830	25	28	32	36	41	45	52	59	66	75
840	97	91	41	14	14	49	88	94	85	75
850	63	57	49	44	39	35	31	28	26	24
860	22	11	12	12	13	14	16	17	18	21
870	21	24	27	30	35	40	46	52	60	69
880	76	87	86	42	23	23	56	89	88	81
890	71	64	58	53	45	40	35	31	28	26
900	24	22	11	12	13	13	14	15	17	18
910	20	23	25	28	31	37	43	48	52	58
920	66	73	73	65	44	42	44	48	93	85
930	78	69	63	55	46	42	37	33	30	27
940	25	24	22	11	12	13	14	15	16	18
950	20	21	22	25	28	32	35	40	45	51
960	59	65	66	68	69	48	44	43	40	69
970	79	71	66	59	53	45	41	37	34	30
980	25	23	21	20	12	12	13	14	15	15
990	17	19	20	22	25	28	31	33	38	43
1000	47	53	57	64	68	65	57	51	44	35
1010	51	58	61	62	49	46	42	38	33	32
1020	29	26	23	22	20	11	12	12	13	14
1030	15	16	19	20	22	24	27	29	31	35
1040	40	43	49	56	55	59	54	58	49	43
1050	36	35	47	50	49	49	42	37	34	31
1060	30	27	24	23	21	20	11	11	12	13
1070	14	15	16	18	20	21	23	24	27	30
1080	33	37	40	46	47	51	55	52	55	42
1090	45	31	32	36	42	43	42	41	41	31
1100	29	27	25	24	22	21	19	10	11	12
1110	13	14	15	16	17	19	20	22	25	26
1120	29	31	34	35	40	40	41	47	53	51
1130	37	38	32	30	28	33	37	37	34	34
1140	34	28	24	24	23	21	20	19	10	11
1150	12	13	13	15	15	16	17	20	21	23
1160	24	26	28	31	33	32	36	41	39	43
1170	41	33	34	30	26	25	24	30	32	31
1180	28	27	28	26	22	21	21	19	18	10
1190	11	12	12	13	14	15	16	17	18	20
1200	20	23	24	27	27	27	30	34	37	40
1210	39	37	30	31	28	24	24	22	23	26
1220	26	26	25	24	25	21	21	17	18	18
1230	10	11	11	12	12	14	14	16	16	17
1240	19	19	20	23	23	24	26	30	31	31
1250	36	32	32	27	28	23	23	22	21	19
1260	24	21	22	22	21	21	21	20	19	18
1270	16	10	10	10	11	12	13	14	14	15
1280	16	17	18	20	20	21	23	25	28	28
1290	30	29	31	28	25	25	22	21	20	19
1300	18	17	20	19	19	19	18	18	18	18
1310	16	16	9	10	10	11	12	12	13	14
1320	14	15	16	17	18	19	20	20	23	23
1330	25	27	27	27	26	21	21	20	18	19
1340	19	17	15	17	17	16	16	16	15	15
1350	15	15	15	9	10	10	11	11	11	12

Fortsætter på næste side ...

Rec.nr.:i+j.	j									
i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1360	12	13	15	15	16	17	17	18	21	22
1370	21	22	25	23	23	23	19	20	19	18
1380	15	17	15	15	14	16	15	15	15	14
1390	13	13	14	13	9	9	10	10	11	11
1400	11	12	13	14	14	15	15	16	17	19
1410	19	19	22	21	21	21	20	17	18	17
1420	16	15	15	15	14	13	14	14	13	13
1430	13	12	12	12	13	9	9	9	10	10
1440	10	11	12	12	12	13	14	14	15	17
1450	18	17	17	20	19	19	18	18	16	17
1460	16	14	13	14	14	14	12	12	13	13
1470	12	12	12	11	11	11	8	9	9	9
1480	9	10	11	11	11	12	12	13	14	15
1490	16	16	15	18	17	17	17	17	17	15
1500	15	15	13	13	13	13	13	12	11	11
1510	12	12	11	11	11	10	10	8	8	9
1520	9	9	10	10	11	11	11	12	12	13
1530	14	14	14	14	16	16	16	15	15	16
1540	14	14	13	11	13	11	12	12	12	11
1550	11	11	10	11	10	9	11	10	8	8
1560	8	9	9	9	10	10	10	11	11	12
1570	13	13	13	13	14	15	14	15	14	14
1580	14	13	13	12	10	11	11	12	11	11
1590	11	9	10	10	9	10	9	9	9	7
1600	8	8	9	9	9	9	9	10	10	11
1610	12	12	12	12	12	14	14	13	14	13
1620	13	13	12	12	11	10	10	11	11	10
1630	10	10	9	10	9	9	9	9	9	8
1640	7	8	8	8	8	8	9	9	9	10
1650	10	11	11	11	11	12	13	12	12	12
1660	12	12	13	11	11	11	10	10	10	10
1670	10	10	10	9	9	9	9	8	9	8
1680	8									

Maksimum= 102.53 i rec.nr. 801 i 198003 (yyyymm)

Stof 1 Periode: 740101-831231

Maksimalle timeværdier (µg/m3)

Rec.nr.:i+j. i	1	2	3	4	5	j 6	7	8	9	10
0	22	22	22	23	23	24	25	25	26	26
10	27	28	25	28	29	30	27	30	31	27
20	29	33	28	33	33	30	32	30	31	32
30	30	31	28	29	29	28	25	23	23	25
40	24	23	24	23	24	24	25	25	26	27
50	27	27	29	28	27	31	31	31	30	34
60	29	30	34	30	35	35	31	34	31	34
70	34	31	32	30	30	30	27	25	24	26
80	26	24	23	24	25	25	25	26	27	27
90	27	29	29	28	31	28	31	32	34	29
100	35	32	31	36	32	37	36	32	36	32
110	35	35	34	32	32	32	30	27	25	27
120	28	25	27	23	24	26	27	27	27	27
130	29	29	29	31	31	32	32	29	35	35
140	33	36	36	31	38	35	39	39	33	38
150	35	37	36	36	33	33	34	30	28	28
160	30	27	28	28	23	24	25	27	29	29
170	29	29	31	31	31	32	32	35	33	35
180	36	37	35	39	32	39	37	41	41	36
190	40	38	39	37	37	36	36	33	30	28
200	32	29	30	30	28	24	24	25	26	29
210	30	31	30	31	33	33	34	34	34	37
220	32	39	40	34	42	35	40	41	43	43
230	40	42	42	42	41	36	38	38	32	30
240	33	32	32	32	30	30	24	25	26	27
250	28	30	32	32	32	33	36	35	37	37
260	38	38	39	41	41	44	41	40	44	46
270	46	44	43	45	43	44	41	41	37	34
280	35	35	33	34	32	32	31	25	25	27
290	27	28	29	31	33	34	33	35	37	38
300	40	40	43	37	45	47	43	47	39	47
310	49	49	48	45	46	45	43	44	43	37
320	35	39	35	37	34	34	33	30	24	26
330	27	28	29	30	31	33	34	35	35	38
340	39	40	43	42	45	45	49	43	52	42
350	51	52	53	52	47	50	50	48	48	42
360	37	42	37	40	37	37	35	33	33	25
370	25	26	29	30	31	32	34	35	36	37
380	38	42	43	44	46	48	45	52	53	55
390	46	54	55	57	57	52	52	52	52	49
400	43	45	42	44	40	40	37	36	35	34
410	26	27	28	28	29	32	33	35	36	38
420	39	41	41	45	47	50	52	54	52	59
430	52	53	56	57	62	60	57	53	55	57
440	48	47	48	48	44	44	40	40	38	36
450	33	26	28	29	30	30	30	33	36	37
460	39	41	43	45	46	50	52	55	56	56
470	62	58	61	56	59	66	63	60	59	62
480	57	50	55	52	48	48	44	43	41	37
490	36	34	27	28	29	31	31	33	33	33
500	38	40	43	45	47	50	51	56	58	59
510	63	59	69	68	61	60	69	68	66	64
520	67	56	62	57	52	53	48	47	45	42
530	39	38	36	27	28	30	31	32	34	35
540	37	37	38	43	46	49	52	54	56	62
550	65	68	69	71	63	68	64	68	66	62
560	71	63	66	60	56	57	54	52	47	45
570	43	41	38	35	27	29	30	31	33	35
580	36	38	39	43	43	44	51	54	58	62
590	64	68	71	72	68	71	67	71	73	69
600	71	73	68	61	59	63	61	57	54	50
610	48	44	40	36	37	27	29	30	32	33
620	35	37	39	41	44	46	49	51	52	60
630	64	68	71	73	74	75	73	75	79	78

Fortsætter på næste side ...

Rec.nr.:i+j.	j									
i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
640	76	74	72	69	65	70	65	63	59	57
650	52	45	43	43	41	39	28	29	31	32
660	32	35	37	39	42	44	48	51	54	56
670	59	60	69	75	75	79	81	81	84	86
680	86	84	81	76	72	73	69	69	67	62
690	49	53	51	48	44	42	40	28	30	31
700	32	33	36	38	40	41	43	47	49	55
710	60	64	64	69	72	79	79	83	89	92
720	93	94	93	89	83	77	75	73	70	62
730	65	59	56	52	49	45	43	40	26	28
740	29	31	34	36	38	41	43	45	48	52
750	54	54	57	65	73	74	78	87	105	108
760	95	91	91	95	94	89	81	74	74	68
770	69	66	60	55	49	44	43	42	39	26
780	27	28	28	29	30	32	35	38	41	46
790	51	56	62	66	67	64	70	79	88	109
800	113	80	49	47	80	96	99	87	80	75
810	71	65	64	60	56	53	50	46	44	41
820	28	30	31	32	34	35	37	38	40	41
830	43	45	48	53	57	61	67	73	81	88
840	110	109	53	17	17	55	99	101	93	82
850	75	70	66	63	58	54	51	48	45	43
860	40	28	29	31	32	34	36	38	40	42
870	44	47	50	53	56	59	63	70	74	83
880	94	108	107	56	26	28	68	101	97	90
890	80	77	74	72	67	63	58	53	49	46
900	44	41	29	30	31	32	33	33	35	37
910	39	41	42	44	44	50	59	68	72	72
920	75	84	91	103	85	51	62	102	107	99
930	90	80	77	73	69	65	62	57	53	50
940	46	44	41	30	31	31	32	32	32	32
950	35	39	44	48	52	55	57	53	56	63
960	71	78	85	89	93	96	98	105	105	103
970	96	88	84	74	72	68	63	60	56	52
980	49	45	43	40	28	29	30	31	33	35
990	38	40	42	43	42	38	46	54	57	57
1000	70	66	73	78	82	89	93	92	100	93
1010	95	88	86	78	74	72	67	62	60	56
1020	52	48	45	42	39	30	31	31	32	33
1030	34	34	33	32	39	45	48	46	52	60
1040	58	57	62	71	78	76	84	88	92	90
1050	85	83	85	78	74	73	70	63	61	57
1060	53	50	47	45	42	40	30	30	30	30
1070	29	29	33	37	40	41	38	46	51	52
1080	51	49	64	62	66	70	75	77	80	85
1090	83	80	75	73	72	66	71	67	65	60
1100	52	52	49	45	43	41	39	27	27	26
1110	29	32	34	35	34	34	40	43	46	48
1120	42	51	59	50	55	57	64	72	70	71
1130	76	74	73	73	66	73	69	57	64	61
1140	57	54	51	46	45	42	40	38	25	27
1150	29	30	30	29	31	36	38	41	43	41
1160	38	50	52	45	48	49	54	59	61	61
1170	61	66	65	69	56	61	63	64	64	50
1180	57	55	52	49	46	43	41	39	37	27
1190	27	26	25	29	32	33	36	38	38	33
1200	40	47	45	43	46	46	43	52	59	56
1210	60	62	60	59	65	52	67	51	60	57
1220	56	47	51	49	47	44	43	40	38	36
1230	23	24	27	29	30	32	34	34	32	31
1240	39	43	39	40	43	43	39	41	55	54
1250	50	53	59	55	58	59	50	57	50	53
1260	56	53	51	45	46	45	43	41	39	37
1270	35	24	26	27	29	30	31	30	26	31
1280	37	39	34	37	40	40	35	36	51	53
1290	42	50	47	54	50	56	51	52	41	56
1300	41	53	50	49	46	42	42	41	40	38
1310	36	35	24	26	27	29	28	26	26	31
1320	35	35	30	34	37	37	35	30	43	48
1330	49	40	46	41	49	46	54	47	52	39
1340	53	41	44	47	46	45	42	40	38	38
1350	36	35	33	25	26	26	25	22	26	30

Fortsætter på næste side ...

Rec.nr.:i+j.	j									
i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1360	33	31	29	31	34	34	33	27	35	45
1370	46	39	40	41	39	44	44	51	42	50
1380	40	43	46	37	45	43	43	42	38	37
1390	36	35	34	32	24	23	22	22	26	29
1400	30	28	27	29	31	32	31	26	28	40
1410	41	43	33	41	36	39	39	42	48	38
1420	47	39	37	46	38	36	42	39	39	38
1430	35	35	34	33	32	21	20	22	25	28
1440	28	26	26	27	29	30	30	25	25	34
1450	40	41	36	34	38	31	38	35	40	45
1460	36	43	38	33	41	39	35	38	38	37
1470	35	35	32	32	32	31	19	22	25	26
1480	26	23	24	25	27	28	28	25	24	29
1490	36	36	38	28	33	33	27	37	31	38
1500	42	33	39	38	34	36	40	36	31	37
1510	35	35	33	33	30	30	30	22	24	25
1520	24	21	23	24	26	26	26	24	22	25
1530	32	35	36	33	28	33	31	27	35	28
1540	36	40	31	37	37	33	33	37	33	32
1550	32	34	32	33	31	31	28	29	23	23
1560	22	21	22	22	24	25	25	23	21	23
1570	28	33	32	34	27	29	31	28	28	33
1580	26	34	38	29	36	36	32	29	34	34
1590	33	28	32	31	30	30	30	29	26	22
1600	21	20	21	21	23	23	23	22	19	21
1610	24	30	31	32	30	24	28	28	25	28
1620	31	25	33	36	27	34	34	30	29	32
1630	33	31	30	28	31	30	29	28	28	27
1640	20	19	20	20	22	22	22	22	19	19
1650	22	27	30	29	30	25	25	28	26	23
1660	28	29	25	31	34	26	32	32	29	28
1670	29	31	30	30	26	28	29	28	28	26
1680	26									

Maksimum= 112.88 i rec. nr. 801.

Kommentarer til beregningen:

Scenario 1 100 % load generator nr. 37 i 9 m
24 m afkast
Worstcase data jf. Dapsi datasheet
Temperatur reduceret 37 grader jf. justering til 32 m afkast
Grid 2500

Meteorologiske spredningsberegninger er udført for følgende periode (lokal standard tid):

Start af beregningen = 740101 kl. 1
Slut på beregningen (incl.) = 831231 kl. 24

Meteorologiske data er fra: AALBORG

Koordinatsystem.

Der er anvendt et x,y-koordinatsystem med x-akse mod øst (90 grader) og y-akse mod nord (0 grader).
Enheden er meter. Systemet er fælles for receptorer og kilder. Origo kan fastlægges frit, fx. i
skorstensfoden for den mest dominerende kilde eller som i UTM-systemet.

Receptordata.

Ruhedslængde, z0 = 0.300 m

Største terrænhældning = 7 grader

Receptorerne er beliggende i et rektangulært gitter.

	st-vest	Nord-syd
Antal gitterpunkter:	41	41
Koordinater for centrum af gitter:	541550	6157130
Gitterafstand:	63	63
Total længde:	2500	2500

Terrænhøjder er ikke alle ens.

Alle receptorhøjder = 9.0 m.

Terrænhøjder [m]

Rec.nr.:i+j.	j									
i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	21.5	24.8	22.3	27.8	24.2	25.7	28.5	29.8	29.1	30.0
10	29.9	30.5	29.8	29.4	29.2	28.7	27.9	26.9	26.2	25.7
20	26.1	26.3	25.9	25.5	24.1	25.3	26.3	26.5	26.6	26.7
30	26.8	25.9	25.8	25.9	24.6	23.5	24.0	25.1	25.4	26.0
40	25.5	19.9	28.2	25.7	27.8	29.2	28.7	30.0	29.6	29.8
50	30.1	30.8	29.7	29.6	29.3	28.6	27.9	27.1	26.3	25.5
60	25.9	26.0	26.1	25.7	25.3	25.7	27.6	27.9	27.8	27.6
70	27.1	26.9	26.2	25.7	24.5	23.1	24.3	24.4	25.1	25.2
80	25.3	25.1	22.2	24.8	27.1	27.9	29.8	30.3	30.6	30.5
90	30.1	30.2	30.2	29.6	29.1	29.2	28.8	27.1	26.1	25.2
100	25.8	25.9	26.2	26.2	26.3	24.0	27.7	28.6	29.0	28.5
110	27.9	26.9	26.4	25.9	24.5	23.1	23.9	24.4	22.9	24.4
120	24.6	24.9	24.6	16.4	22.7	28.8	28.3	30.2	30.8	30.9
130	31.0	30.4	31.4	30.2	29.7	29.2	28.9	27.9	27.4	26.2
140	26.0	26.1	26.3	26.4	26.5	26.9	25.7	28.2	29.3	29.1
150	28.1	27.2	26.4	25.4	24.3	23.9	23.9	23.8	23.6	24.4
160	24.4	24.1	24.9	25.1	22.6	21.2	25.3	25.9	30.2	31.3
170	31.7	31.3	31.2	30.2	30.2	29.9	29.0	28.9	27.6	26.8
180	26.2	26.8	26.5	26.7	26.8	27.2	26.6	26.8	27.8	27.8
190	27.9	27.0	26.3	25.7	24.5	24.1	23.8	24.5	24.7	24.2
200	24.5	25.0	25.1	24.7	25.1	28.9	29.1	29.5	28.2	29.7
210	31.0	31.2	31.6	31.5	30.3	30.0	29.5	29.2	29.0	27.7
220	27.3	26.8	27.4	27.7	27.8	28.0	27.9	27.2	28.7	28.8
230	27.8	26.7	27.1	26.0	25.7	25.6	24.9	24.2	23.6	24.3
240	24.4	24.9	25.5	25.3	25.3	25.3	25.5	29.2	30.0	30.2
250	31.2	31.0	30.2	29.9	30.5	30.2	30.4	29.6	29.0	28.4
260	27.9	27.4	27.0	27.3	27.8	28.1	28.2	28.1	28.3	28.8
270	28.5	27.1	25.8	26.3	26.0	26.1	25.2	24.3	24.0	23.5
280	23.5	23.8	24.5	25.2	25.8	26.7	26.5	23.7	29.2	29.8
290	30.2	30.3	30.4	30.0	30.2	30.1	30.0	30.0	29.6	28.7
300	28.0	28.3	27.0	27.1	27.5	26.9	26.9	26.6	26.8	26.8
310	26.8	26.8	26.2	26.7	26.2	25.8	25.1	25.6	24.8	24.6
320	24.2	23.7	23.9	24.0	24.7	25.6	26.6	26.7	28.4	28.8
330	29.4	29.9	30.2	30.1	30.1	30.1	29.4	29.5	29.3	28.5
340	28.4	28.0	28.0	27.2	26.9	26.6	27.7	27.6	27.6	27.7
350	28.4	27.9	27.4	27.3	27.0	26.1	25.8	25.2	24.4	24.5
360	24.5	24.5	24.4	23.9	24.5	25.3	25.4	25.6	26.0	29.1
370	29.6	29.8	30.0	30.3	29.8	31.1	30.2	29.9	29.3	28.8
380	28.1	27.8	28.3	28.0	28.3	28.2	28.0	28.9	28.7	28.9
390	28.6	28.8	28.5	28.2	27.7	26.6	26.0	25.4	24.9	24.8
400	23.7	24.1	24.8	24.4	24.5	25.1	25.9	25.3	25.1	25.2
410	29.6	29.8	30.0	30.3	30.3	30.4	30.7	29.9	29.4	28.8
420	28.5	28.0	28.4	28.3	28.7	28.6	28.3	28.6	29.1	28.9
430	28.9	28.6	28.6	28.5	28.3	26.7	26.2	25.8	25.4	24.7
440	24.6	24.2	24.4	24.6	24.2	25.2	26.2	26.4	26.1	26.4
450	25.8	29.5	29.6	30.1	31.2	29.6	29.1	29.3	28.6	28.6
460	28.9	28.1	27.3	27.6	28.2	28.4	28.5	28.6	28.9	29.1
470	29.2	28.9	28.7	28.5	28.7	28.0	25.5	25.3	24.6	24.3
480	24.8	24.4	24.8	24.6	23.9	24.5	25.8	27.2	27.7	27.3
490	27.2	26.2	29.4	29.6	30.0	30.6	29.1	29.0	28.8	28.4
500	28.3	28.3	27.6	26.9	27.1	28.4	27.5	27.6	28.1	28.9
510	28.8	28.8	28.5	28.5	28.5	27.5	26.7	26.0	25.4	22.5
520	22.4	22.3	24.2	24.6	25.1	24.4	25.1	26.7	27.9	28.2
530	27.7	27.4	26.0	28.8	29.8	29.3	29.0	28.2	28.4	28.1
540	28.0	28.5	28.1	27.1	26.3	27.1	27.2	27.1	27.5	28.4
550	28.6	28.5	28.4	28.2	28.1	27.4	25.8	25.1	25.0	24.7
560	22.4	22.5	22.4	22.4	24.0	24.6	24.6	25.7	26.9	27.9
570	28.3	27.9	26.8	25.8	28.2	28.0	28.4	28.5	27.7	26.9
580	28.9	28.2	37.0	27.3	26.4	26.7	29.9	29.8	27.3	27.1
590	27.2	27.5	27.5	27.5	27.3	26.7	25.1	24.7	24.6	24.0
600	23.9	23.7	23.3	23.7	23.8	24.3	24.8	25.7	25.9	26.1
610	27.1	27.1	27.1	25.6	25.7	26.0	27.5	27.3	27.1	26.9
620	26.4	27.8	27.9	30.5	27.1	26.9	26.8	26.7	27.0	27.0
630	27.0	25.8	27.7	27.2	26.7	26.0	25.2	24.2	24.0	23.8

Fortsætter på næste side ...

Rec.nr.:i+j.	j									
i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
640	23.7	22.9	23.5	23.7	24.0	24.1	24.5	25.1	26.9	26.5
650	26.9	26.2	27.3	25.4	25.6	25.9	26.8	26.8	27.0	26.4
660	25.8	26.5	27.4	33.5	27.2	27.5	31.5	26.7	26.8	27.3
670	27.2	27.2	32.6	31.3	27.5	27.0	27.0	25.9	24.0	24.0
680	23.6	23.8	23.5	23.7	24.1	24.5	24.6	25.3	25.8	27.0
690	27.6	27.5	27.1	26.0	26.3	24.4	24.8	23.2	26.0	27.0
700	26.9	26.2	26.1	26.7	29.5	26.8	26.3	32.2	26.1	26.5
710	26.7	26.8	26.8	33.1	28.7	27.3	26.3	25.3	25.4	23.9
720	23.9	23.9	23.9	23.6	23.9	24.2	24.8	25.0	26.6	26.4
730	27.2	27.4	27.7	27.5	26.8	27.0	26.1	23.9	16.8	25.3
740	26.2	26.1	25.3	25.9	25.7	26.9	27.7	25.5	26.1	26.9
750	26.6	27.3	27.0	26.5	26.6	26.5	27.3	27.4	32.6	29.5
760	24.1	24.5	24.3	24.2	23.9	24.9	24.8	25.6	26.1	26.0
770	26.6	26.6	27.2	26.5	26.3	26.0	26.1	25.6	25.2	25.0
780	17.5	23.4	24.6	25.2	25.5	25.2	28.8	25.7	25.4	25.5
790	25.8	26.9	26.6	27.0	27.5	27.0	26.5	26.2	26.8	32.1
800	29.4	24.5	24.0	24.4	25.0	25.6	26.7	25.9	26.5	26.7
810	26.8	26.7	26.6	27.1	25.1	24.4	24.7	24.8	24.7	24.5
820	26.2	24.5	18.6	23.7	25.0	25.2	25.3	26.6	25.9	26.0
830	25.8	26.2	26.4	28.1	28.3	26.4	27.3	27.1	26.6	25.8
840	31.0	28.5	24.8	25.0	24.7	25.8	26.3	26.6	26.9	26.5
850	25.9	26.5	26.1	27.5	27.1	26.2	25.9	24.0	24.7	24.1
860	24.6	26.1	24.0	23.7	23.5	24.8	24.4	24.7	26.6	29.5
870	25.0	26.0	26.2	26.5	27.3	28.3	28.0	27.3	27.0	26.9
880	27.0	29.6	28.0	26.2	26.0	26.8	26.9	26.4	25.9	26.1
890	25.9	26.5	27.2	31.5	27.4	27.6	26.3	25.4	25.0	24.9
900	24.5	24.3	25.5	24.5	23.9	21.0	23.3	24.0	24.6	26.6
910	27.8	27.8	27.0	26.6	26.9	27.0	27.5	28.4	26.9	26.6
920	26.6	25.8	25.6	26.9	26.0	26.4	28.1	28.2	27.4	26.8
930	27.0	26.7	27.9	28.9	28.0	29.2	28.8	26.6	26.2	24.8
940	25.2	24.9	24.8	24.8	24.2	20.5	23.7	23.6	24.0	24.3
950	26.3	26.0	25.4	27.0	26.7	27.2	26.7	27.0	26.3	26.6
960	27.1	26.5	26.9	26.1	25.6	26.0	26.4	28.0	27.4	28.0
970	27.6	27.4	30.8	28.9	28.5	28.1	29.1	29.1	26.7	26.8
980	24.4	24.5	25.2	26.2	24.5	23.7	20.8	22.7	22.8	24.1
990	24.6	26.3	26.8	27.0	26.8	26.5	26.6	26.6	26.6	26.6
1000	26.7	26.5	26.7	26.8	25.9	26.6	26.2	26.2	28.0	27.3
1010	27.6	27.1	29.8	28.7	28.7	28.2	28.8	29.0	28.7	26.6
1020	26.4	25.3	25.2	25.3	27.1	24.5	23.9	21.6	22.8	22.8
1030	24.3	24.4	26.4	25.9	26.6	26.5	27.0	26.7	26.7	26.6
1040	26.6	26.9	27.1	27.6	27.7	27.0	27.1	28.5	28.5	27.4
1050	27.7	27.6	28.9	28.8	28.4	28.8	29.0	30.2	29.4	27.8
1060	26.9	26.3	25.4	25.9	26.6	27.9	24.9	24.2	23.3	21.7
1070	23.8	24.5	24.7	26.4	26.7	26.5	26.8	26.7	26.7	26.6
1080	26.5	26.3	28.1	31.2	28.4	31.4	28.8	28.3	28.4	28.2
1090	30.2	28.7	29.1	28.7	28.0	28.3	29.2	30.3	32.9	29.8
1100	27.9	26.8	24.5	26.6	26.4	27.8	29.0	25.3	24.6	23.5
1110	24.4	24.4	25.0	25.1	27.0	26.2	26.5	26.3	26.7	26.6
1120	26.8	28.3	27.6	26.5	28.3	27.7	27.5	27.3	28.4	28.5
1130	28.9	29.1	28.5	28.3	28.1	28.5	29.2	29.9	31.3	30.0
1140	29.5	28.5	28.5	27.2	27.1	27.4	29.5	30.1	25.0	23.9
1150	23.0	24.8	24.8	25.9	26.5	25.8	25.9	26.2	27.3	27.8
1160	26.1	26.9	27.5	26.5	28.3	27.7	27.4	27.3	28.0	28.4
1170	29.3	28.7	29.3	28.2	27.7	28.8	29.2	29.7	30.8	31.0
1180	29.9	29.0	28.6	29.0	27.9	27.6	29.2	30.6	30.2	24.6
1190	24.0	23.9	25.1	25.9	27.8	27.2	25.8	25.6	25.5	26.6
1200	26.7	26.4	27.5	26.5	27.3	27.6	27.4	27.3	28.1	28.4
1210	30.0	30.1	28.4	29.6	28.8	28.8	29.4	29.1	29.1	29.5
1220	30.2	29.3	29.8	30.0	28.9	28.5	29.7	25.6	30.9	30.6
1230	24.5	23.5	25.2	25.2	25.8	27.2	26.6	27.1	26.7	26.2
1240	25.2	25.8	25.4	26.0	26.6	28.0	27.5	27.3	27.9	28.4
1250	30.2	31.4	29.1	29.4	29.6	29.3	28.7	29.0	28.4	29.1
1260	30.3	30.9	32.8	31.6	30.4	31.7	30.0	30.9	30.3	30.7
1270	30.9	24.9	24.9	25.6	25.0	24.9	24.8	25.1	25.0	24.9
1280	24.8	24.8	24.9	25.2	25.4	25.4	26.2	27.7	28.5	28.4
1290	30.5	28.4	28.2	28.7	29.7	28.8	28.3	28.0	28.2	28.0
1300	28.4	30.0	31.3	32.1	32.0	31.5	31.1	31.1	31.4	30.3
1310	30.7	30.8	23.3	26.2	25.8	25.4	24.9	24.8	24.6	24.8
1320	25.0	25.2	25.7	26.0	26.0	25.1	25.0	26.0	28.2	27.9
1330	31.1	29.6	28.4	28.2	28.5	28.6	28.6	27.8	27.3	27.1
1340	30.0	28.6	30.1	31.2	32.4	32.0	32.5	31.4	31.2	30.3
1350	30.7	29.1	30.8	26.8	22.4	23.3	24.4	24.1	24.8	25.0

Fortsætter på næste side ...

Rec.nr.:i+j.	j									
i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1360	25.1	24.9	25.0	25.5	25.8	25.2	25.0	25.0	24.8	28.1
1370	30.1	32.2	28.5	28.3	28.6	28.6	28.6	28.6	27.8	26.9
1380	26.5	26.8	27.6	29.0	31.2	32.3	31.8	31.8	31.1	31.0
1390	30.2	30.3	30.2	30.3	31.6	26.1	22.4	24.1	24.8	24.6
1400	24.9	25.7	24.9	25.0	25.0	25.0	25.0	25.5	25.0	25.0
1410	29.1	33.5	30.7	28.6	28.6	28.6	27.2	28.0	27.0	26.7
1420	26.3	26.8	26.9	27.5	29.3	30.9	32.0	31.1	30.5	30.6
1430	30.2	30.3	30.7	30.0	28.6	25.0	29.3	26.6	24.6	25.1
1440	24.4	24.8	24.9	25.0	25.0	25.0	25.0	24.9	25.1	27.2
1450	28.7	34.1	27.6	27.6	27.3	26.5	26.8	26.5	27.9	27.0
1460	26.8	26.4	26.7	27.0	28.0	29.5	31.6	31.9	31.2	30.5
1470	29.8	29.9	30.9	30.3	30.2	30.0	24.8	33.3	33.2	25.2
1480	24.8	24.4	25.0	26.3	25.0	25.0	24.9	27.6	27.6	27.0
1490	28.0	29.0	27.5	28.5	27.3	26.3	26.0	26.0	26.1	27.0
1500	26.4	26.0	26.7	27.4	27.0	27.2	29.5	30.8	31.7	30.4
1510	30.2	30.0	30.2	30.9	30.8	30.3	30.8	25.0	25.7	34.0
1520	30.7	25.7	24.9	26.5	27.8	27.7	27.9	27.2	27.2	26.6
1530	26.7	26.8	27.9	25.5	27.0	27.0	27.1	26.2	26.1	26.4
1540	26.8	26.4	26.7	26.7	27.1	26.9	26.9	28.4	30.3	30.7
1550	29.2	29.4	31.0	30.9	31.1	31.0	30.3	30.5	22.5	22.5
1560	30.1	33.7	30.6	26.6	27.7	27.2	27.2	27.0	26.9	27.8
1570	29.6	26.5	28.2	26.6	26.5	27.0	27.2	26.6	26.3	26.2
1580	26.8	27.2	26.2	26.2	26.9	27.3	27.5	28.1	29.5	29.8
1590	29.8	29.0	30.0	31.1	30.7	30.4	30.1	29.6	29.7	22.5
1600	24.1	27.6	35.1	27.3	27.2	29.0	25.5	25.2	24.9	25.8
1610	25.4	26.0	30.2	27.8	27.3	24.9	26.4	26.7	26.8	26.8
1620	26.5	26.9	26.5	26.1	26.3	26.9	28.1	28.9	28.9	29.2
1630	29.0	28.9	29.3	31.0	31.0	30.5	30.0	30.2	29.6	29.2
1640	27.3	24.2	26.8	27.6	33.6	27.1	26.3	26.4	25.2	25.8
1650	25.4	26.2	26.4	27.7	27.0	26.7	25.6	25.0	24.6	26.3
1660	26.4	26.6	26.5	26.1	25.8	26.6	26.7	28.2	28.4	28.3
1670	28.6	28.3	28.9	30.4	30.9	30.7	30.0	29.7	29.8	29.2
1680	29.0									

Maksimum= 37.0 i rec. nr. 583

Forkortelser benyttet for kildeparametrene:

Nr.....: Internt kildenummer
 ID.....: Tekst til identificering af kilde
 X.....: X-koordinat for kilde [m]
 Y.....: Y-koordinat for kilde [m]
 Z.....: Terrænkote for skorstensfod [m]
 HS.....: Skorstenshøjde over terræn [m]
 T.....: Temperatur af røggas [Kelvin]/[Celsius]
 VOL.....: Volumenmængde af røggas [normal m3/sek]
 DSO.....: Ydre diameter af skorstenstop [m]
 DSI.....: Indre diameter af skorstenstop [m]
 HB.....: Generel beregningsmæssig bygningshøjde [m]
 Qi.....: Emission af stof nr. 'i' [gram/sek], [MLE/sek] eller [MOU/sek]

Punktkilder.

Kildedata:

Nr	ID	X	Y	Z	HS	T(C)	VOL	DSI	DSO	HB	Stof 1 Q1	Stof 2 Q2	Stof 3 Q3
1	1	540774.	6157090.	26.5	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
2	2	540776.	6157084.	27.5	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
3	3	540779.	6157078.	27.5	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
4	4	540781.	6157073.	27.6	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
5	5	540784.	6157067.	27.6	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
6	6	540786.	6157062.	27.2	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
7	7	540789.	6157056.	27.2	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
8	8	540791.	6157050.	26.9	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
9	9	540794.	6157045.	25.0	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
10	10	540797.	6157037.	25.0	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
11	11	540799.	6157031.	25.8	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
12	12	540802.	6157026.	25.8	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
13	13	540804.	6157020.	24.5	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
14	14	540807.	6157015.	25.1	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
15	15	540809.	6157009.	27.8	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
16	16	540812.	6157003.	27.8	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
17	17	540814.	6156998.	27.8	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
18	18	540817.	6156992.	27.8	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
19	19	540823.	6156979.	27.7	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
20	20	540825.	6156973.	27.7	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
21	21	540828.	6156968.	27.7	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
22	22	540830.	6156962.	27.8	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
23	23	540833.	6156956.	27.8	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
24	24	540835.	6156951.	27.4	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
25	25	540838.	6156945.	25.4	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
26	26	540840.	6156939.	25.4	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
27	27	540843.	6156934.	25.4	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
28	28	540846.	6156926.	25.3	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
29	29	540848.	6156921.	25.7	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
30	30	540851.	6156915.	25.7	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
31	31	540853.	6156909.	27.0	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
32	32	540856.	6156904.	26.6	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
33	33	540858.	6156898.	26.6	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
34	34	540861.	6156892.	26.8	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
35	35	540863.	6156887.	26.8	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
36	36	540866.	6156881.	26.9	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
37	37	541769.	6157104.	25.6	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.8	2.5800	0.0000	0.0000
38	38	541769.	6157110.	25.3	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
39	39	541769.	6157116.	25.0	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
40	40	541770.	6157122.	25.0	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
41	41	541770.	6157129.	24.7	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
42	42	541771.	6157135.	24.5	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
43	43	541771.	6157141.	24.5	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
44	44	541771.	6157147.	24.4	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
45	45	541772.	6157153.	24.4	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
46	46	541772.	6157162.	24.3	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
47	47	541773.	6157168.	24.2	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
48	48	541773.	6157174.	24.2	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
49	49	541773.	6157180.	24.2	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
50	50	541774.	6157186.	24.1	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
51	51	541774.	6157192.	24.1	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
52	52	541774.	6157198.	23.9	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
53	53	541775.	6157205.	24.1	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
54	54	541775.	6157211.	24.0	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
55	55	541776.	6157225.	24.0	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000

Punktkilder.

Kildedata:

Nr ID		X	Y	Z	HS	T (C)	VOL	DSI	DSO	HB	Stof 1 Q1	Stof 2 Q2	Stof 3 Q3
56	56	541776.	6157231.	24.2	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
57	57	541777.	6157237.	24.3	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
58	58	541777.	6157244.	24.3	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
59	59	541777.	6157250.	24.4	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
60	60	541778.	6157256.	24.3	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
61	61	541778.	6157262.	24.3	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
62	62	541779.	6157268.	24.3	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
63	63	541779.	6157274.	24.3	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
64	64	541779.	6157283.	24.5	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
65	65	541780.	6157289.	24.5	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
66	66	541780.	6157295.	24.4	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
67	67	541781.	6157301.	24.4	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
68	68	541781.	6157307.	24.2	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
69	69	541781.	6157313.	24.2	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
70	70	541782.	6157319.	24.0	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
71	71	541782.	6157326.	24.0	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
72	72	541782.	6157332.	24.0	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
73	73	542184.	6157190.	26.7	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
74	74	542184.	6157196.	26.6	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
75	75	542184.	6157202.	26.6	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
76	76	542185.	6157208.	26.6	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
77	77	542185.	6157214.	26.6	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
78	78	542185.	6157220.	26.5	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
79	79	542186.	6157227.	26.6	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
80	80	542186.	6157233.	26.6	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
81	81	542187.	6157239.	26.7	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
82	82	542187.	6157247.	26.4	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
83	83	542187.	6157253.	26.4	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
84	84	542188.	6157259.	26.3	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
85	85	542188.	6157266.	26.0	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
86	86	542189.	6157272.	26.0	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
87	87	542189.	6157278.	25.6	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
88	88	542189.	6157284.	25.6	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
89	89	542190.	6157290.	25.4	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
90	90	542190.	6157296.	25.3	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
91	91	542191.	6157311.	25.2	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
92	92	542191.	6157317.	25.2	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
93	93	542192.	6157323.	25.2	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
94	94	542192.	6157329.	25.1	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
95	95	542192.	6157335.	25.1	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
96	96	542193.	6157341.	25.1	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
97	97	542193.	6157348.	25.0	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
98	98	542194.	6157354.	25.0	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
99	99	542194.	6157360.	25.0	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
100	100	542194.	6157368.	24.8	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
101	101	542195.	6157374.	24.9	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
102	102	542195.	6157380.	24.8	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
103	103	542196.	6157387.	24.6	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
104	104	542196.	6157393.	24.6	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
105	105	542196.	6157399.	24.6	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
106	106	542197.	6157405.	24.6	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
107	107	542197.	6157411.	24.4	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
108	108	542197.	6157417.	24.5	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
109	109	540984.	6157178.	25.9	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
110	110	540995.	6157155.	26.0	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
111	111	541005.	6157132.	25.8	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
112	112	541015.	6157109.	25.7	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
113	113	541025.	6157086.	26.1	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
114	114	541036.	6157063.	26.6	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
115	115	541046.	6157039.	26.8	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
116	116	541056.	6157016.	27.2	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
117	117	541066.	6156993.	27.9	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
118	118	541077.	6156970.	27.4	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
119	119	541541.	6157122.	28.8	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
120	120	541542.	6157147.	29.3	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
121	121	541544.	6157173.	30.9	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
122	122	541545.	6157198.	32.0	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
123	123	541547.	6157223.	32.7	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
124	124	541548.	6157248.	32.8	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
125	125	541550.	6157274.	32.3	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
126	126	541552.	6157299.	28.2	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
127	127	541553.	6157324.	25.3	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
128	128	541555.	6157350.	26.5	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
129	129	541956.	6157208.	25.8	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000

Punktkilder.

Kildedata:

Nr	ID	X	Y	Z	HS	T(C)	VOL	DSI	DSO	HB	Stof 1 Q1	Stof 2 Q2	Stof 3 Q3
130	130	541957.	6157233.	24.9	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
131	131	541959.	6157258.	24.4	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
132	132	541960.	6157284.	24.1	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
133	133	541962.	6157309.	23.8	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
134	134	541963.	6157334.	23.6	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
135	135	541965.	6157360.	23.7	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
136	136	541966.	6157385.	23.5	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
137	137	541968.	6157410.	23.5	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
138	138	541969.	6157435.	23.4	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
139	139	541361.	6157213.	26.9	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
140	140	541361.	6157213.	26.9	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
141	141	541361.	6157213.	26.9	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
142	142	541361.	6157213.	26.9	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
143	143	541350.	6157208.	27.0	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
144	144	541350.	6157208.	27.0	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
145	145	541350.	6157208.	27.0	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
146	146	541350.	6157208.	27.0	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
147	147	541338.	6157203.	28.5	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
148	148	541338.	6157203.	28.5	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
149	149	541338.	6157203.	28.5	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
150	150	541338.	6157203.	28.5	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
151	151	541327.	6157198.	28.4	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
152	152	541327.	6157198.	28.4	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
153	153	541327.	6157198.	28.4	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
154	154	541327.	6157198.	28.4	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
155	155	541316.	6157193.	27.5	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
156	156	541316.	6157193.	27.5	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
157	157	541316.	6157193.	27.5	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
158	158	541316.	6157193.	27.5	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
159	159	541305.	6157188.	27.0	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
160	160	541305.	6157188.	27.0	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
161	161	541305.	6157188.	27.0	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
162	162	541305.	6157188.	27.0	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
163	163	541292.	6157183.	27.1	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
164	164	541292.	6157183.	27.1	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
165	165	541114.	6157285.	26.8	25.8	500.	1.87	0.50	0.70	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
166	166	541090.	6157275.	26.7	25.8	500.	1.87	0.50	0.70	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
167	167	541067.	6157264.	27.0	25.8	500.	1.87	0.50	0.70	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
168	168	541043.	6157254.	26.6	25.8	500.	1.87	0.50	0.70	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
169	169	541020.	6157244.	26.9	25.8	500.	1.87	0.50	0.70	16.0	0.0000	0.0000	0.0000

Tidsvariationer i emissionen fra punktkilder.

Emissionerne fra de enkelte punktkilder er konstant.

Afledte kildeparametre:

Kilde nr.	Vertikal røggashastighed m/s	Buoyancy flux (termisk løft) (omtrentlig) m4/s3
1	30.6	15.1
2	30.6	15.1
3	30.6	15.1
4	30.6	15.1
5	30.6	15.1
6	30.6	15.1
7	30.6	15.1
8	30.6	15.1
9	30.6	15.1
10	30.6	15.1
11	30.6	15.1
12	30.6	15.1
13	30.6	15.1
14	30.6	15.1
15	30.6	15.1
16	30.6	15.1
17	30.6	15.1
18	30.6	15.1
19	30.6	15.1
20	30.6	15.1
21	30.6	15.1
22	30.6	15.1
23	30.6	15.1

Afledte kildeparametre:

Kilde nr.	Vertikal røggashastighed m/s	Buoyancy flux (termisk løft) (omtrentlig) m4/s3
24	30.6	15.1
25	30.6	15.1
26	30.6	15.1
27	30.6	15.1
28	30.6	15.1
29	30.6	15.1
30	30.6	15.1
31	30.6	15.1
32	30.6	15.1
33	30.6	15.1
34	30.6	15.1
35	30.6	15.1
36	30.6	15.1
37	30.6	15.1
38	30.6	15.1
39	30.6	15.1
40	30.6	15.1
41	30.6	15.1
42	30.6	15.1
43	30.6	15.1
44	30.6	15.1
45	30.6	15.1
46	30.6	15.1
47	30.6	15.1
48	30.6	15.1
49	30.6	15.1
50	30.6	15.1
51	30.6	15.1
52	30.6	15.1
53	30.6	15.1
54	30.6	15.1
55	30.6	15.1
56	30.6	15.1
57	30.6	15.1
58	30.6	15.1
59	30.6	15.1
60	30.6	15.1
61	30.6	15.1
62	30.6	15.1
63	30.6	15.1
64	30.6	15.1
65	30.6	15.1
66	30.6	15.1
67	30.6	15.1
68	30.6	15.1
69	30.6	15.1
70	30.6	15.1
71	30.6	15.1
72	30.6	15.1
73	30.6	15.1
74	30.6	15.1
75	30.6	15.1
76	30.6	15.1
77	30.6	15.1
78	30.6	15.1
79	30.6	15.1
80	30.6	15.1
81	30.6	15.1
82	30.6	15.1
83	30.6	15.1
84	30.6	15.1
85	30.6	15.1
86	30.6	15.1
87	30.6	15.1
88	30.6	15.1
89	30.6	15.1
90	30.6	15.1
91	30.6	15.1
92	30.6	15.1
93	30.6	15.1
94	30.6	15.1
95	30.6	15.1
96	30.6	15.1
97	30.6	15.1

Afledte kildeparametre:

Kilde nr.	Vertikal røggashastighed m/s	Buoyancy flux (termisk løft) (omtrentlig) m ⁴ /s ³
98	30.6	15.1
99	30.6	15.1
100	30.6	15.1
101	30.6	15.1
102	30.6	15.1
103	30.6	15.1
104	30.6	15.1
105	30.6	15.1
106	30.6	15.1
107	30.6	15.1
108	30.6	15.1
109	30.6	15.1
110	30.6	15.1
111	30.6	15.1
112	30.6	15.1
113	30.6	15.1
114	30.6	15.1
115	30.6	15.1
116	30.6	15.1
117	30.6	15.1
118	30.6	15.1
119	30.6	15.1
120	30.6	15.1
121	30.6	15.1
122	30.6	15.1
123	30.6	15.1
124	30.6	15.1
125	30.6	15.1
126	30.6	15.1
127	30.6	15.1
128	30.6	15.1
129	30.6	15.1
130	30.6	15.1
131	30.6	15.1
132	30.6	15.1
133	30.6	15.1
134	30.6	15.1
135	30.6	15.1
136	30.6	15.1
137	30.6	15.1
138	30.6	15.1
139	39.3	21.0
140	39.3	21.0
141	39.3	21.0
142	39.3	21.0
143	39.3	21.0
144	39.3	21.0
145	39.3	21.0
146	39.3	21.0
147	39.3	21.0
148	39.3	21.0
149	39.3	21.0
150	39.3	21.0
151	39.3	21.0
152	39.3	21.0
153	39.3	21.0
154	39.3	21.0
155	39.3	21.0
156	39.3	21.0
157	39.3	21.0
158	39.3	21.0
159	39.3	21.0
160	39.3	21.0
161	39.3	21.0
162	39.3	21.0
163	39.3	21.0
164	39.3	21.0
165	27.0	10.5
166	27.0	10.5
167	27.0	10.5
168	27.0	10.5
169	27.0	10.5

Der er ingen retningsafhængige bygningsdata.

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 1

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 2

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 3

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 4

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 5

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 6

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 7

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 8

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 9

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 10

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 11

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s

for kilde nr. 12

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 13

***** ADVARSEL *****7.10

11

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 14

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 15

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 16

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 17

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 18

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 19

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 20

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 21

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 22

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 23

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 24

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 25

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 26

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 27

***** ADVARSEL *****
ADVARSEL FRA OML-MULTI:7.10
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s 12
for kilde nr. 28

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 29

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 30

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 31

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 32

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 33

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 34

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 35

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 36

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 37

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 38

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 39

```
***** ADVARSEL *****
ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 40

***** ADVARSEL *****
ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 41

***** ADVARSEL *****
ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 427.10 13

***** ADVARSEL *****
ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 43

***** ADVARSEL *****
ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 44

***** ADVARSEL *****
ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 45

***** ADVARSEL *****
ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 46

***** ADVARSEL *****
ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 47

***** ADVARSEL *****
ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 48

***** ADVARSEL *****
ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 49

***** ADVARSEL *****
ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 50

***** ADVARSEL *****
ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 51

***** ADVARSEL *****
ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 52

***** ADVARSEL *****
ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
```

for kilde nr. 53

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 54

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 55

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 56

7.10 14

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 57

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 58

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 59

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 60

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 61

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 62

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 63

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 64

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 65

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 66

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 67

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 68

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 69

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 70

7.10 ***** ADVARSEL ***** 15

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 71

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 72

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 73

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 74

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 75

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 76

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 77

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 78

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 79

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 80

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 81

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 82

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 83

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 84

***** ADVARSEL *****

7.10 16
ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 85

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 86

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 87

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 88

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 89

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 90

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 91

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 92

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 93

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:

Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 94

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 95

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 96

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 97

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 98

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:7.10
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s 17
for kilde nr. 99

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.100

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.101

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.102

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.103

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.104

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.105

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.106

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.107

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.108

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.109

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.110

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.111

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.112

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.1137.10 18

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.114

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.115

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.116

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.117

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.118

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.119

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.120

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.121

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.122

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.123

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.124

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.125

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.126

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.127

7.10 19

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.128

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.129

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.130

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.131

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.132

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.133

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.134

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.135

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.136

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.137

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.138

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.139

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.140

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.141

7.10 ***** ADVARSEL ***** 20

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.142

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.143

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.144

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.145

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.146

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.147

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.148

```
***** ADVARSEL *****
ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.149

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.150

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.151

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.152

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.153

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.154

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.155

***** ADVARSEL *****
7.10 21
ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.156

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.157

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.158

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.159

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.160

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.161

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
```

for kilde nr.162

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.163

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.164

Side til advarsler.

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:

Mindst en receptor er placeret tæt på en bygning
i dennes indflydelsesområde.

Fundet første gang for receptor nr. 870 og en
bygning beskrevet i forbindelse med kilde nr. 3.
Resultater fra sådanne receptorer er behæftet med
betydelig usikkerhed.

For fjernere receptorer vil dette ikke have betydning.

Stof 1 Periode: 740101-831231 (Bidrag fra alle kilder)

De 4. største månedlige 99%-fraktiler (µg/m3)										
Rec.nr.:i+j.	j									
i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	8	9	9	10	9	9	10	10	11	10
10	10	10	11	12	12	12	12	13	13	14
20	13	14	13	13	13	14	14	14	14	14
30	14	13	13	13	12	12	12	12	11	11
40	10	9	9	9	10	11	10	10	10	11
50	11	11	11	12	12	13	13	13	13	14
60	15	15	15	14	14	14	15	15	15	15
70	15	14	14	14	14	13	13	13	12	12
80	11	11	10	10	9	10	11	11	11	11
90	11	12	12	12	12	13	13	14	14	14
100	14	15	16	16	16	15	16	16	16	16
110	16	16	15	16	15	14	14	14	13	13
120	12	12	11	11	11	11	10	11	12	12
130	12	12	13	13	13	13	13	14	15	15
140	15	15	16	17	18	17	17	17	18	18
150	18	17	17	16	16	16	16	15	15	14
160	13	13	12	12	11	12	12	10	11	12
170	12	13	13	13	14	14	14	15	15	16
180	16	17	17	18	19	19	18	19	18	19
190	20	19	19	18	18	18	17	16	16	15
200	15	14	13	13	12	11	12	13	13	12
210	12	12	13	13	13	15	15	15	16	16
220	17	17	18	18	19	20	21	20	20	21
230	21	21	21	20	20	20	19	19	18	17
240	17	15	14	14	13	13	11	12	12	13
250	14	13	13	13	15	15	15	16	17	17
260	17	17	19	19	20	21	22	23	23	23
270	23	23	23	23	22	22	21	20	20	19
280	18	17	16	15	15	15	14	10	11	13
290	13	14	14	15	14	15	16	17	17	18
300	18	19	19	20	21	24	22	24	24	24
310	25	25	25	25	26	24	24	22	22	22
320	20	19	18	17	17	16	16	15	10	11
330	12	13	14	15	16	17	15	16	18	18
340	19	20	21	21	22	23	24	25	26	27
350	28	27	29	28	28	27	27	26	25	24
360	23	22	20	19	19	18	17	16	15	11
370	11	12	12	13	14	16	17	18	17	18
380	20	20	21	23	24	24	25	26	28	29
390	30	31	30	32	32	32	31	29	28	28
400	26	25	23	21	21	20	19	18	16	15
410	10	11	12	12	13	14	15	16	18	20
420	20	21	23	23	24	26	27	27	29	31
430	32	34	35	34	35	36	36	34	33	31
440	30	28	27	24	23	23	21	20	18	17
450	16	10	11	12	12	13	14	15	16	17
460	20	21	23	23	26	27	28	31	31	33
470	34	36	39	39	39	39	41	40	38	37
480	35	32	31	28	26	25	24	22	20	19
490	18	17	11	11	12	12	13	14	15	17
500	18	20	21	24	26	27	28	31	33	36
510	37	39	39	43	46	45	46	47	45	43
520	41	38	36	33	30	29	27	25	24	22
530	21	19	17	11	11	12	13	13	14	15
540	17	18	20	22	24	27	30	32	33	36
550	39	41	45	44	48	53	51	52	52	52
560	48	45	42	38	37	34	31	29	27	25
570	23	21	19	18	11	12	12	13	14	14
580	16	18	19	21	22	25	28	30	34	36
590	39	44	46	47	53	54	58	59	59	59
600	59	53	51	46	43	40	35	33	31	28
610	26	24	22	20	19	11	12	13	14	14
620	15	16	18	19	21	23	25	29	32	36
630	38	42	47	51	55	58	62	65	68	71

Fortsætter på næste side ...

Rec.nr.:i+j.	j									
i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
640	70	66	63	56	52	48	43	39	35	32
650	29	27	25	23	22	20	11	12	13	14
660	15	16	17	18	20	22	24	26	29	33
670	37	42	49	54	57	65	69	70	75	77
680	84	79	76	67	62	58	52	46	41	37
690	35	32	29	26	24	22	21	11	12	13
700	13	14	15	17	19	20	22	24	27	29
710	34	39	44	51	58	66	70	76	79	86
720	92	94	92	87	78	70	63	55	49	46
730	41	37	33	31	28	26	23	21	11	12
740	13	14	15	16	18	20	21	22	25	27
750	30	34	40	45	51	61	70	81	99	110
760	89	95	102	106	96	87	77	67	60	53
770	47	43	40	34	30	28	26	24	22	12
780	12	13	13	14	15	17	19	20	23	25
790	28	32	36	41	48	52	62	71	84	108
800	123	110	66	83	113	109	100	82	74	65
810	57	50	44	39	34	32	29	27	25	23
820	11	12	13	13	14	16	17	19	20	22
830	25	27	32	36	41	45	52	60	67	78
840	107	121	100	36	36	115	118	105	89	77
850	64	58	49	45	39	35	31	28	26	24
860	22	11	12	12	13	14	16	17	18	21
870	21	24	27	30	35	39	45	52	61	70
880	79	99	106	62	52	52	123	118	99	85
890	73	65	59	53	45	40	35	31	28	26
900	24	21	11	12	13	13	14	15	17	18
910	20	23	25	28	32	37	42	47	52	59
920	67	76	81	86	73	60	58	79	109	92
930	81	70	64	56	46	42	36	33	29	27
940	25	24	22	11	12	13	14	15	16	18
950	20	21	22	25	28	32	34	40	45	51
960	60	67	67	76	81	64	61	56	49	77
970	83	73	67	59	52	45	42	38	34	29
980	25	23	21	20	12	12	13	14	15	15
990	17	19	20	22	24	28	30	33	38	42
1000	47	53	58	66	69	73	63	56	49	42
1010	54	60	63	63	50	46	43	38	33	32
1020	29	26	23	22	20	11	12	12	13	14
1030	15	16	18	20	22	24	27	29	31	35
1040	40	43	49	56	56	60	58	61	51	48
1050	38	37	53	52	49	52	42	37	35	31
1060	30	27	24	23	21	20	11	11	12	13
1070	14	15	16	18	19	21	23	24	27	30
1080	33	37	40	45	47	52	58	53	56	43
1090	45	34	34	36	42	44	41	43	41	31
1100	29	28	26	24	23	21	19	11	11	12
1110	13	14	15	16	17	19	19	22	25	26
1120	29	31	34	35	40	39	40	47	54	52
1130	39	39	34	31	29	34	36	37	34	34
1140	34	28	24	24	23	21	20	19	10	11
1150	12	12	13	14	15	16	17	20	21	23
1160	24	26	28	31	33	33	36	41	39	44
1170	41	35	36	31	26	26	24	30	31	31
1180	29	26	28	26	22	21	21	19	18	10
1190	11	12	12	13	14	15	16	17	18	20
1200	20	22	23	27	27	27	30	34	37	40
1210	39	37	30	32	27	25	25	23	23	26
1220	26	26	25	24	25	21	21	18	18	18
1230	10	11	11	12	12	14	14	15	16	17
1240	19	19	20	23	23	24	26	30	31	31
1250	36	32	32	27	28	23	23	23	21	20
1260	24	21	22	22	21	21	21	20	18	18
1270	16	10	10	10	11	12	13	14	14	15
1280	16	17	18	20	20	21	22	25	27	27
1290	30	29	31	27	25	25	22	20	20	19
1300	18	18	20	19	19	18	18	18	18	18
1310	16	16	9	10	10	11	12	12	13	14
1320	14	15	16	17	18	19	20	20	23	23
1330	25	27	26	27	26	21	22	20	18	19
1340	19	17	16	17	17	16	16	16	15	15
1350	15	15	15	9	10	10	11	11	11	12

Fortsætter på næste side ...

Rec.nr.:i+j.	j									
i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1360	12	13	15	15	16	16	17	18	21	22
1370	21	22	25	23	23	23	19	21	19	18
1380	16	17	15	15	15	17	15	15	15	14
1390	13	13	14	13	9	9	10	10	11	11
1400	11	12	13	14	14	15	15	16	17	19
1410	19	19	22	21	21	21	20	17	19	17
1420	16	15	15	15	15	14	14	14	13	13
1430	13	12	12	12	13	9	9	9	10	10
1440	10	11	12	12	12	13	14	14	15	17
1450	18	17	17	20	19	19	18	18	16	17
1460	16	14	13	14	14	14	13	13	13	13
1470	12	12	12	11	11	11	8	9	10	9
1480	9	10	11	11	11	12	12	13	14	15
1490	16	16	15	18	17	17	17	17	17	15
1500	15	15	13	13	13	13	13	12	12	12
1510	13	13	11	11	12	10	11	8	9	9
1520	9	10	10	10	11	11	11	12	12	13
1530	14	14	13	14	16	16	16	15	15	16
1540	14	14	13	12	13	12	12	12	12	12
1550	11	11	12	11	11	10	10	10	8	8
1560	9	9	9	9	10	10	10	11	11	12
1570	13	13	13	13	14	15	14	15	14	14
1580	14	13	13	12	11	11	11	12	12	11
1590	11	10	11	11	11	11	10	9	9	8
1600	8	8	9	9	9	9	9	10	10	11
1610	11	12	12	12	12	14	14	13	14	13
1620	13	13	12	12	11	11	11	12	11	11
1630	11	10	10	10	10	11	11	10	10	9
1640	7	8	8	8	9	8	9	9	9	9
1650	10	11	11	11	11	12	12	12	12	12
1660	12	12	13	11	12	11	10	10	10	10
1670	10	10	10	10	10	10	9	10	10	9
1680	9									

Maksimum= 122.88 i rec.nr. 801 i 197712 (yyyymm)

Stof 1 Periode: 740101-831231

Maksimale timeværdier (µg/m3)

Rec.nr.:i+j. i	1	2	3	4	5	j 6	7	8	9	10
0	22	22	22	23	23	24	25	25	26	26
10	27	28	25	28	29	30	27	30	31	27
20	30	33	28	33	33	30	32	30	31	32
30	30	31	28	29	29	28	25	23	23	25
40	24	23	24	23	24	24	25	25	26	27
50	27	27	29	28	27	31	31	31	30	34
60	29	31	34	30	35	35	31	34	31	34
70	34	31	32	30	30	30	27	25	24	26
80	26	24	23	24	25	25	25	26	27	27
90	27	29	29	28	31	28	31	32	34	29
100	35	32	31	36	32	37	37	32	36	32
110	35	35	34	32	32	32	30	27	25	27
120	28	25	27	23	24	26	27	27	27	27
130	29	29	29	31	31	32	32	29	35	35
140	33	36	36	31	38	35	39	39	33	38
150	35	37	36	36	33	33	34	30	28	28
160	30	27	28	28	23	24	25	27	29	29
170	29	29	31	31	31	32	32	35	33	35
180	36	37	35	39	33	39	38	41	41	36
190	40	38	39	37	37	36	36	33	30	28
200	32	29	30	30	28	24	24	25	26	29
210	30	31	30	31	33	33	34	34	34	37
220	32	39	40	34	42	35	40	41	43	43
230	40	42	42	42	41	36	38	38	32	30
240	33	32	32	32	30	30	24	25	26	27
250	28	30	32	32	32	33	36	35	37	37
260	38	38	39	41	41	44	41	40	44	46
270	46	44	43	45	43	44	41	41	37	34
280	35	35	33	34	32	32	31	25	25	27
290	27	28	29	31	33	34	33	35	38	38
300	40	40	43	37	45	47	43	47	39	47
310	49	49	48	45	46	45	43	44	43	37
320	35	39	35	37	34	34	33	30	24	26
330	27	28	29	30	31	33	34	35	35	38
340	39	40	43	42	45	45	49	43	52	42
350	51	52	53	53	47	51	50	48	48	42
360	37	42	37	40	37	37	35	33	33	25
370	25	26	29	30	31	32	34	35	36	37
380	38	42	43	44	46	48	45	53	53	55
390	46	55	55	57	57	53	52	52	52	49
400	43	45	42	44	40	40	37	36	35	34
410	26	27	28	28	29	32	33	35	36	38
420	39	41	41	46	47	50	52	54	52	59
430	53	53	57	58	62	61	58	54	55	57
440	48	47	48	48	44	44	40	40	38	36
450	33	26	28	29	30	30	30	33	36	37
460	39	41	43	45	46	50	52	55	56	56
470	62	58	62	58	60	66	63	61	60	62
480	57	50	55	52	48	48	44	43	41	37
490	36	34	27	28	29	31	31	33	33	33
500	38	40	43	45	47	50	51	56	58	60
510	64	60	70	69	61	60	70	68	67	65
520	68	56	62	57	53	53	49	47	45	42
530	39	38	36	27	28	30	31	32	34	35
540	37	37	38	43	46	49	53	54	57	62
550	66	68	70	73	65	68	65	70	68	63
560	73	64	66	61	57	57	55	52	47	45
570	43	41	38	35	27	29	30	31	33	35
580	36	38	39	43	43	44	51	54	59	62
590	64	69	72	74	69	75	70	73	74	71
600	73	76	68	63	60	64	61	57	54	50
610	48	44	40	36	37	27	29	30	32	33
620	35	37	39	41	44	46	49	51	52	60
630	64	69	72	75	77	79	79	80	82	81

Fortsætter på næste side ...

Rec.nr.:i+j.	j									
i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
640	80	79	74	72	66	71	66	63	59	57
650	52	45	43	43	41	39	28	29	31	32
660	32	35	37	39	42	44	48	51	55	56
670	60	61	70	77	77	83	86	85	90	92
680	91	89	85	80	75	76	71	70	68	62
690	50	53	51	48	44	42	40	28	30	31
700	32	33	36	38	40	41	43	47	49	55
710	60	64	66	71	73	81	81	89	96	101
720	105	106	102	96	88	80	79	76	71	63
730	65	59	56	52	49	45	43	40	26	28
740	29	31	34	36	38	41	43	45	48	52
750	55	55	57	66	75	77	81	92	112	122
760	117	123	123	116	106	96	85	76	78	70
770	70	67	60	55	50	45	44	42	40	26
780	27	28	28	29	30	32	35	38	41	46
790	51	57	62	67	68	67	72	83	93	119
800	136	126	119	120	127	116	108	93	84	78
810	72	66	64	60	57	53	50	46	44	41
820	28	30	31	32	34	35	37	39	40	42
830	44	45	48	53	57	62	67	74	83	94
840	121	138	122	45	45	126	130	113	99	85
850	77	71	67	63	59	55	52	48	45	43
860	40	28	29	31	32	34	36	38	40	42
870	44	47	50	53	56	59	64	70	76	86
880	99	122	137	129	55	60	143	129	109	96
890	85	80	76	73	68	63	58	53	50	46
900	44	41	29	30	31	32	33	33	35	37
910	39	41	42	44	44	50	60	70	74	75
920	77	89	99	121	130	122	142	146	128	109
930	96	83	80	75	71	65	62	57	54	50
940	46	44	41	30	31	31	32	32	33	33
950	35	39	44	48	52	56	57	54	56	66
960	72	82	89	96	102	114	124	130	123	114
970	103	92	87	75	74	68	64	60	56	52
980	49	46	43	40	28	29	30	31	33	35
990	38	40	42	43	42	39	46	55	58	58
1000	71	67	75	82	89	96	102	104	115	97
1010	102	92	90	82	76	73	67	62	60	56
1020	52	48	45	42	39	30	31	31	32	33
1030	34	34	33	32	39	45	49	47	53	60
1040	59	58	65	73	79	78	88	92	100	95
1050	87	86	89	80	77	74	71	63	62	58
1060	53	50	48	45	42	40	30	30	30	30
1070	29	29	33	37	40	41	38	46	51	53
1080	52	49	65	62	66	70	76	79	82	90
1090	86	82	79	76	75	67	72	68	65	60
1100	53	53	49	45	43	41	39	27	27	26
1110	29	32	34	35	34	34	40	43	47	48
1120	42	52	60	50	54	56	64	72	72	73
1130	78	74	74	76	66	74	71	57	65	62
1140	57	54	51	47	45	42	40	38	25	27
1150	29	30	30	29	31	36	38	41	43	41
1160	38	51	53	46	49	49	54	61	61	61
1170	61	66	66	71	56	62	65	65	64	52
1180	57	55	52	49	46	43	41	39	37	27
1190	27	26	25	29	32	33	36	38	38	33
1200	40	47	46	43	46	46	42	53	60	56
1210	60	63	61	61	67	52	68	51	61	57
1220	57	49	51	49	47	44	43	40	38	36
1230	23	24	27	29	30	32	34	34	32	31
1240	39	43	39	40	43	43	38	42	56	55
1250	50	52	59	55	59	60	49	57	50	53
1260	56	53	51	46	46	45	43	41	39	37
1270	35	24	26	27	29	30	31	30	26	31
1280	37	39	34	37	40	40	36	35	51	53
1290	42	50	47	54	50	57	52	52	42	56
1300	41	53	50	50	46	43	42	41	40	38
1310	36	35	24	26	27	29	28	26	26	31
1320	35	35	30	34	37	37	35	30	43	48
1330	49	40	46	40	49	46	54	47	52	40
1340	53	42	44	47	46	45	42	40	39	38
1350	36	35	33	25	26	26	25	22	26	30

Fortsætter på næste side ...

Rec.nr.:i+j.	j									
i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1360	33	31	29	31	34	34	33	28	35	46
1370	47	39	40	41	39	44	44	51	43	50
1380	40	43	46	39	45	43	43	42	38	37
1390	36	35	34	33	24	23	22	22	26	29
1400	30	28	27	29	31	32	31	26	28	40
1410	41	43	33	41	36	39	39	42	48	40
1420	47	39	38	46	39	36	42	39	39	38
1430	35	35	34	33	32	21	20	22	25	28
1440	28	26	26	27	29	30	30	25	25	34
1450	40	41	36	34	38	31	38	35	40	45
1460	37	43	38	34	41	39	36	38	38	37
1470	35	35	32	32	32	31	19	22	25	26
1480	26	23	24	25	27	28	28	25	24	29
1490	37	36	38	28	33	33	27	37	31	38
1500	42	34	39	38	34	37	40	36	31	37
1510	35	35	33	33	30	30	30	22	24	25
1520	24	21	23	24	26	26	26	24	22	25
1530	32	35	36	33	28	33	31	27	35	28
1540	36	40	32	37	37	33	33	37	33	33
1550	32	34	32	33	31	31	28	29	23	23
1560	22	21	22	22	24	25	25	23	21	23
1570	28	33	32	34	27	29	31	28	28	33
1580	26	34	38	29	36	36	32	29	34	34
1590	33	28	32	31	30	30	30	29	26	22
1600	21	20	21	21	23	23	23	22	19	21
1610	24	30	31	32	30	24	28	28	25	28
1620	31	25	33	36	27	34	34	30	29	32
1630	33	31	30	28	31	30	29	28	28	27
1640	20	19	20	20	22	22	22	22	19	19
1650	22	27	30	29	30	25	25	28	26	24
1660	28	29	25	31	34	26	33	32	29	28
1670	29	31	30	30	26	28	29	28	28	26
1680	26									

Maksimum= 145.84 i rec. nr. 928.

Udskrevet: 2025/07/08 kl. 08:16
Dato: 2025/07/08

OML-Multi PC-version 20240314/7.10

Side 1

DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet
Licens til Rambøll Danmark A/S, Prinsensgade 11, 9000 Aalborg

K:\REH2023N002XX\REH2023N00233\OML\6. udkast\OML-beregninger\Dapsi_Scenarioe_1_100%load_gen_73_1,5m_24m.prj

Kommentarer til beregningen:

Scenarioe 1 100 % load generator nr. 73 i 1,5 m
24 m afkast
Worstcase data jf. Dapsi datasheet
Temperatur reduceret 37 grader jf. justering til 32 m afkast
Grid 2500

Meteorologiske spredningsberegninger er udført for følgende periode (lokal standard tid):

Start af beregningen = 740101 kl. 1
Slut på beregningen (incl.) = 831231 kl. 24

Meteorologiske data er fra: AALBORG

Koordinatsystem.

Der er anvendt et x,y-koordinatsystem med x-akse mod øst (90 grader) og y-akse mod nord (0 grader).
Enheden er meter. Systemet er fælles for receptorer og kilder. Origo kan fastlægges frit, fx. i
skorstensfoden for den mest dominerende kilde eller som i UTM-systemet.

Receptordata.

Ruhedslængde, z_0 = 0.300 m

Største terrænhældning = 7 grader

Receptorerne er beliggende i et rektangulært gitter.

	st-vest	Nord-syd
Antal gitterpunkter:	41	41
Koordinater for centrum af gitter:	541550	6157130
Gitterafstand:	63	63
Total længde:	2500	2500

Terrænhøjder er ikke alle ens.

Alle receptorhøjder = 1.5 m.

Terrænhøjder [m]

Rec.nr.:i+j.	j									
i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	21.5	24.8	22.3	27.8	24.2	25.7	28.5	29.8	29.1	30.0
10	29.9	30.5	29.8	29.4	29.2	28.7	27.9	26.9	26.2	25.7
20	26.1	26.3	25.9	25.5	24.1	25.3	26.3	26.5	26.6	26.7
30	26.8	25.9	25.8	25.9	24.6	23.5	24.0	25.1	25.4	26.0
40	25.5	19.9	28.2	25.7	27.8	29.2	28.7	30.0	29.6	29.8
50	30.1	30.8	29.7	29.6	29.3	28.6	27.9	27.1	26.3	25.5
60	25.9	26.0	26.1	25.7	25.3	25.7	27.6	27.9	27.8	27.6
70	27.1	26.9	26.2	25.7	24.5	23.1	24.3	24.4	25.1	25.2
80	25.3	25.1	22.2	24.8	27.1	27.9	29.8	30.3	30.6	30.5
90	30.1	30.2	30.2	29.6	29.1	29.2	28.8	27.1	26.1	25.2
100	25.8	25.9	26.2	26.2	26.3	24.0	27.7	28.6	29.0	28.5
110	27.9	26.9	26.4	25.9	24.5	23.1	23.9	24.4	22.9	24.4
120	24.6	24.9	24.6	16.4	22.7	28.8	28.3	30.2	30.8	30.9
130	31.0	30.4	31.4	30.2	29.7	29.2	28.9	27.9	27.4	26.2
140	26.0	26.1	26.3	26.4	26.5	26.9	25.7	28.2	29.3	29.1
150	28.1	27.2	26.4	25.4	24.3	23.9	23.9	23.8	23.6	24.4
160	24.4	24.1	24.9	25.1	22.6	21.2	25.3	25.9	30.2	31.3
170	31.7	31.3	31.2	30.2	30.2	29.9	29.0	28.9	27.6	26.8
180	26.2	26.8	26.5	26.7	26.8	27.2	26.6	26.8	27.8	27.8
190	27.9	27.0	26.3	25.7	24.5	24.1	23.8	24.5	24.7	24.2
200	24.5	25.0	25.1	24.7	25.1	28.9	29.1	29.5	28.2	29.7
210	31.0	31.2	31.6	31.5	30.3	30.0	29.5	29.2	29.0	27.7
220	27.3	26.8	27.4	27.7	27.8	28.0	27.9	27.2	28.7	28.8
230	27.8	26.7	27.1	26.0	25.7	25.6	24.9	24.2	23.6	24.3
240	24.4	24.9	25.5	25.3	25.3	25.3	25.5	29.2	30.0	30.2
250	31.2	31.0	30.2	29.9	30.5	30.2	30.4	29.6	29.0	28.4
260	27.9	27.4	27.0	27.3	27.8	28.1	28.2	28.1	28.3	28.8
270	28.5	27.1	25.8	26.3	26.0	26.1	25.2	24.3	24.0	23.5
280	23.5	23.8	24.5	25.2	25.8	26.7	26.5	23.7	29.2	29.8
290	30.2	30.3	30.4	30.0	30.2	30.1	30.0	30.0	29.6	28.7
300	28.0	28.3	27.0	27.1	27.5	26.9	26.9	26.6	26.8	26.8
310	26.8	26.8	26.2	26.7	26.2	25.8	25.1	25.6	24.8	24.6
320	24.2	23.7	23.9	24.0	24.7	25.6	26.6	26.7	28.4	28.8
330	29.4	29.9	30.2	30.1	30.1	30.1	29.4	29.5	29.3	28.5
340	28.4	28.0	28.0	27.2	26.9	26.6	27.7	27.6	27.6	27.7
350	28.4	27.9	27.4	27.3	27.0	26.1	25.8	25.2	24.4	24.5
360	24.5	24.5	24.4	23.9	24.5	25.3	25.4	25.6	26.0	29.1
370	29.6	29.8	30.0	30.3	29.8	31.1	30.2	29.9	29.3	28.8
380	28.1	27.8	28.3	28.0	28.3	28.2	28.0	28.9	28.7	28.9
390	28.6	28.8	28.5	28.2	27.7	26.6	26.0	25.4	24.9	24.8
400	23.7	24.1	24.8	24.4	24.5	25.1	25.9	25.3	25.1	25.2
410	29.6	29.8	30.0	30.3	30.3	30.4	30.7	29.9	29.4	28.8
420	28.5	28.0	28.4	28.3	28.7	28.6	28.3	28.6	29.1	28.9
430	28.9	28.6	28.6	28.5	28.3	26.7	26.2	25.8	25.4	24.7
440	24.6	24.2	24.4	24.6	24.2	25.2	26.2	26.4	26.1	26.4
450	25.8	29.5	29.6	30.1	31.2	29.6	29.1	29.3	28.6	28.6
460	28.9	28.1	27.3	27.6	28.2	28.4	28.5	28.6	28.9	29.1
470	29.2	28.9	28.7	28.5	28.7	28.0	25.5	25.3	24.6	24.3
480	24.8	24.4	24.8	24.6	23.9	24.5	25.8	27.2	27.7	27.3
490	27.2	26.2	29.4	29.6	30.0	30.6	29.1	29.0	28.8	28.4
500	28.3	28.3	27.6	26.9	27.1	28.4	27.5	27.6	28.1	28.9
510	28.8	28.8	28.5	28.5	28.5	27.5	26.7	26.0	25.4	22.5
520	22.4	22.3	24.2	24.6	25.1	24.4	25.1	26.7	27.9	28.2
530	27.7	27.4	26.0	28.8	29.8	29.3	29.0	28.2	28.4	28.1
540	28.0	28.5	28.1	27.1	26.3	27.1	27.2	27.1	27.5	28.4
550	28.6	28.5	28.4	28.2	28.1	27.4	25.8	25.1	25.0	24.7
560	22.4	22.5	22.4	22.4	24.0	24.6	24.6	25.7	26.9	27.9
570	28.3	27.9	26.8	25.8	28.2	28.0	28.4	28.5	27.7	26.9
580	28.9	28.2	37.0	27.3	26.4	26.7	29.9	29.8	27.3	27.1
590	27.2	27.5	27.5	27.5	27.3	26.7	25.1	24.7	24.6	24.0
600	23.9	23.7	23.3	23.7	23.8	24.3	24.8	25.7	25.9	26.1
610	27.1	27.1	27.1	25.6	25.7	26.0	27.5	27.3	27.1	26.9
620	26.4	27.8	27.9	30.5	27.1	26.9	26.8	26.7	27.0	27.0
630	27.0	25.8	27.7	27.2	26.7	26.0	25.2	24.2	24.0	23.8

Fortsætter på næste side ...

Rec.nr.:i+j.	j									
i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
640	23.7	22.9	23.5	23.7	24.0	24.1	24.5	25.1	26.9	26.5
650	26.9	26.2	27.3	25.4	25.6	25.9	26.8	26.8	27.0	26.4
660	25.8	26.5	27.4	33.5	27.2	27.5	31.5	26.7	26.8	27.3
670	27.2	27.2	32.6	31.3	27.5	27.0	27.0	25.9	24.0	24.0
680	23.6	23.8	23.5	23.7	24.1	24.5	24.6	25.3	25.8	27.0
690	27.6	27.5	27.1	26.0	26.3	24.4	24.8	23.2	26.0	27.0
700	26.9	26.2	26.1	26.7	29.5	26.8	26.3	32.2	26.1	26.5
710	26.7	26.8	26.8	33.1	28.7	27.3	26.3	25.3	25.4	23.9
720	23.9	23.9	23.9	23.6	23.9	24.2	24.8	25.0	26.6	26.4
730	27.2	27.4	27.7	27.5	26.8	27.0	26.1	23.9	16.8	25.3
740	26.2	26.1	25.3	25.9	25.7	26.9	27.7	25.5	26.1	26.9
750	26.6	27.3	27.0	26.5	26.6	26.5	27.3	27.4	32.6	29.5
760	24.1	24.5	24.3	24.2	23.9	24.9	24.8	25.6	26.1	26.0
770	26.6	26.6	27.2	26.5	26.3	26.0	26.1	25.6	25.2	25.0
780	17.5	23.4	24.6	25.2	25.5	25.2	28.8	25.7	25.4	25.5
790	25.8	26.9	26.6	27.0	27.5	27.0	26.5	26.2	26.8	32.1
800	29.4	24.5	24.0	24.4	25.0	25.6	26.7	25.9	26.5	26.7
810	26.8	26.7	26.6	27.1	25.1	24.4	24.7	24.8	24.7	24.5
820	26.2	24.5	18.6	23.7	25.0	25.2	25.3	26.6	25.9	26.0
830	25.8	26.2	26.4	28.1	28.3	26.4	27.3	27.1	26.6	25.8
840	31.0	28.5	24.8	25.0	24.7	25.8	26.3	26.6	26.9	26.5
850	25.9	26.5	26.1	27.5	27.1	26.2	25.9	24.0	24.7	24.1
860	24.6	26.1	24.0	23.7	23.5	24.8	24.4	24.7	26.6	29.5
870	25.0	26.0	26.2	26.5	27.3	28.3	28.0	27.3	27.0	26.9
880	27.0	29.6	28.0	26.2	26.0	26.8	26.9	26.4	25.9	26.1
890	25.9	26.5	27.2	31.5	27.4	27.6	26.3	25.4	25.0	24.9
900	24.5	24.3	25.5	24.5	23.9	21.0	23.3	24.0	24.6	26.6
910	27.8	27.8	27.0	26.6	26.9	27.0	27.5	28.4	26.9	26.6
920	26.6	25.8	25.6	26.9	26.0	26.4	28.1	28.2	27.4	26.8
930	27.0	26.7	27.9	28.9	28.0	29.2	28.8	26.6	26.2	24.8
940	25.2	24.9	24.8	24.8	24.2	20.5	23.7	23.6	24.0	24.3
950	26.3	26.0	25.4	27.0	26.7	27.2	26.7	27.0	26.3	26.6
960	27.1	26.5	26.9	26.1	25.6	26.0	26.4	28.0	27.4	28.0
970	27.6	27.4	30.8	28.9	28.5	28.1	29.1	29.1	26.7	26.8
980	24.4	24.5	25.2	26.2	24.5	23.7	20.8	22.7	22.8	24.1
990	24.6	26.3	26.8	27.0	26.8	26.5	26.6	26.6	26.6	26.6
1000	26.7	26.5	26.7	26.8	25.9	26.6	26.2	26.2	28.0	27.3
1010	27.6	27.1	29.8	28.7	28.7	28.2	28.8	29.0	28.7	26.6
1020	26.4	25.3	25.2	25.3	27.1	24.5	23.9	21.6	22.8	22.8
1030	24.3	24.4	26.4	25.9	26.6	26.5	27.0	26.7	26.7	26.6
1040	26.6	26.9	27.1	27.6	27.7	27.0	27.1	28.5	28.5	27.4
1050	27.7	27.6	28.9	28.8	28.4	28.8	29.0	30.2	29.4	27.8
1060	26.9	26.3	25.4	25.9	26.6	27.9	24.9	24.2	23.3	21.7
1070	23.8	24.5	24.7	26.4	26.7	26.5	26.8	26.7	26.7	26.6
1080	26.5	26.3	28.1	31.2	28.4	31.4	28.8	28.3	28.4	28.2
1090	30.2	28.7	29.1	28.7	28.0	28.3	29.2	30.3	32.9	29.8
1100	27.9	26.8	24.5	26.6	26.4	27.8	29.0	25.3	24.6	23.5
1110	24.4	24.4	25.0	25.1	27.0	26.2	26.5	26.3	26.7	26.6
1120	26.8	28.3	27.6	26.5	28.3	27.7	27.5	27.3	28.4	28.5
1130	28.9	29.1	28.5	28.3	28.1	28.5	29.2	29.9	31.3	30.0
1140	29.5	28.5	28.5	27.2	27.1	27.4	29.5	30.1	25.0	23.9
1150	23.0	24.8	24.8	25.9	26.5	25.8	25.9	26.2	27.3	27.8
1160	26.1	26.9	27.5	26.5	28.3	27.7	27.4	27.3	28.0	28.4
1170	29.3	28.7	29.3	28.2	27.7	28.8	29.2	29.7	30.8	31.0
1180	29.9	29.0	28.6	29.0	27.9	27.6	29.2	30.6	30.2	24.6
1190	24.0	23.9	25.1	25.9	27.8	27.2	25.8	25.6	25.5	26.6
1200	26.7	26.4	27.5	26.5	27.3	27.6	27.4	27.3	28.1	28.4
1210	30.0	30.1	28.4	29.6	28.8	28.8	29.4	29.1	29.1	29.5
1220	30.2	29.3	29.8	30.0	28.9	28.5	29.7	25.6	30.9	30.6
1230	24.5	23.5	25.2	25.2	25.8	27.2	26.6	27.1	26.7	26.2
1240	25.2	25.8	25.4	26.0	26.6	28.0	27.5	27.3	27.9	28.4
1250	30.2	31.4	29.1	29.4	29.6	29.3	28.7	29.0	28.4	29.1
1260	30.3	30.9	32.8	31.6	30.4	31.7	30.0	30.9	30.3	30.7
1270	30.9	24.9	24.9	25.6	25.0	24.9	24.8	25.1	25.0	24.9
1280	24.8	24.8	24.9	25.2	25.4	25.4	26.2	27.7	28.5	28.4
1290	30.5	28.4	28.2	28.7	29.7	28.8	28.3	28.0	28.2	28.0
1300	28.4	30.0	31.3	32.1	32.0	31.5	31.1	31.1	31.4	30.3
1310	30.7	30.8	23.3	26.2	25.8	25.4	24.9	24.8	24.6	24.8
1320	25.0	25.2	25.7	26.0	26.0	25.1	25.0	26.0	28.2	27.9
1330	31.1	29.6	28.4	28.2	28.5	28.6	28.6	27.8	27.3	27.1
1340	30.0	28.6	30.1	31.2	32.4	32.0	32.5	31.4	31.2	30.3
1350	30.7	29.1	30.8	26.8	22.4	23.3	24.4	24.1	24.8	25.0

Fortsætter på næste side ...

Rec.nr.:i+j.	j									
i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1360	25.1	24.9	25.0	25.5	25.8	25.2	25.0	25.0	24.8	28.1
1370	30.1	32.2	28.5	28.3	28.6	28.6	28.6	28.6	27.8	26.9
1380	26.5	26.8	27.6	29.0	31.2	32.3	31.8	31.8	31.1	31.0
1390	30.2	30.3	30.2	30.3	31.6	26.1	22.4	24.1	24.8	24.6
1400	24.9	25.7	24.9	25.0	25.0	25.0	25.0	25.5	25.0	25.0
1410	29.1	33.5	30.7	28.6	28.6	28.6	27.2	28.0	27.0	26.7
1420	26.3	26.8	26.9	27.5	29.3	30.9	32.0	31.1	30.5	30.6
1430	30.2	30.3	30.7	30.0	28.6	25.0	29.3	26.6	24.6	25.1
1440	24.4	24.8	24.9	25.0	25.0	25.0	25.0	24.9	25.1	27.2
1450	28.7	34.1	27.6	27.6	27.3	26.5	26.8	26.5	27.9	27.0
1460	26.8	26.4	26.7	27.0	28.0	29.5	31.6	31.9	31.2	30.5
1470	29.8	29.9	30.9	30.3	30.2	30.0	24.8	33.3	33.2	25.2
1480	24.8	24.4	25.0	26.3	25.0	25.0	24.9	27.6	27.6	27.0
1490	28.0	29.0	27.5	28.5	27.3	26.3	26.0	26.0	26.1	27.0
1500	26.4	26.0	26.7	27.4	27.0	27.2	29.5	30.8	31.7	30.4
1510	30.2	30.0	30.2	30.9	30.8	30.3	30.8	25.0	25.7	34.0
1520	30.7	25.7	24.9	26.5	27.8	27.7	27.9	27.2	27.2	26.6
1530	26.7	26.8	27.9	25.5	27.0	27.0	27.1	26.2	26.1	26.4
1540	26.8	26.4	26.7	26.7	27.1	26.9	26.9	28.4	30.3	30.7
1550	29.2	29.4	31.0	30.9	31.1	31.0	30.3	30.5	22.5	22.5
1560	30.1	33.7	30.6	26.6	27.7	27.2	27.2	27.0	26.9	27.8
1570	29.6	26.5	28.2	26.6	26.5	27.0	27.2	26.6	26.3	26.2
1580	26.8	27.2	26.2	26.2	26.9	27.3	27.5	28.1	29.5	29.8
1590	29.8	29.0	30.0	31.1	30.7	30.4	30.1	29.6	29.7	22.5
1600	24.1	27.6	35.1	27.3	27.2	29.0	25.5	25.2	24.9	25.8
1610	25.4	26.0	30.2	27.8	27.3	24.9	26.4	26.7	26.8	26.8
1620	26.5	26.9	26.5	26.1	26.3	26.9	28.1	28.9	28.9	29.2
1630	29.0	28.9	29.3	31.0	31.0	30.5	30.0	30.2	29.6	29.2
1640	27.3	24.2	26.8	27.6	33.6	27.1	26.3	26.4	25.2	25.8
1650	25.4	26.2	26.4	27.7	27.0	26.7	25.6	25.0	24.6	26.3
1660	26.4	26.6	26.5	26.1	25.8	26.6	26.7	28.2	28.4	28.3
1670	28.6	28.3	28.9	30.4	30.9	30.7	30.0	29.7	29.8	29.2
1680	29.0									

Maksimum= 37.0 i rec. nr. 583

Forkortelser benyttet for kildeparametrene:

Nr.....: Internt kildenummer
 ID.....: Tekst til identificering af kilde
 X.....: X-koordinat for kilde [m]
 Y.....: Y-koordinat for kilde [m]
 Z.....: Terrænkote for skorstensfod [m]
 HS.....: Skorstenshøjde over terræn [m]
 T.....: Temperatur af røggas [Kelvin]/[Celsius]
 VOL.....: Volumenmængde af røggas [normal m3/sek]
 DSO.....: Ydre diameter af skorstenstop [m]
 DSI.....: Indre diameter af skorstenstop [m]
 HB.....: Generel beregningsmæssig bygningshøjde [m]
 Qi.....: Emission af stof nr. 'i' [gram/sek], [MLE/sek] eller [MOU/sek]

Punktkilder.

Kildedata:

Nr	ID	X	Y	Z	HS	T(C)	VOL	DSI	DSO	HB	Stof 1 Q1	Stof 2 Q2	Stof 3 Q3
1	1	540774.	6157090.	26.5	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
2	2	540776.	6157084.	27.5	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
3	3	540779.	6157078.	27.5	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
4	4	540781.	6157073.	27.6	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
5	5	540784.	6157067.	27.6	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
6	6	540786.	6157062.	27.2	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
7	7	540789.	6157056.	27.2	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
8	8	540791.	6157050.	26.9	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
9	9	540794.	6157045.	25.0	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
10	10	540797.	6157037.	25.0	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
11	11	540799.	6157031.	25.8	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
12	12	540802.	6157026.	25.8	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
13	13	540804.	6157020.	24.5	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
14	14	540807.	6157015.	25.1	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
15	15	540809.	6157009.	27.8	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
16	16	540812.	6157003.	27.8	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
17	17	540814.	6156998.	27.8	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
18	18	540817.	6156992.	27.8	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
19	19	540823.	6156979.	27.7	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
20	20	540825.	6156973.	27.7	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
21	21	540828.	6156968.	27.7	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
22	22	540830.	6156962.	27.8	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
23	23	540833.	6156956.	27.8	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
24	24	540835.	6156951.	27.4	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
25	25	540838.	6156945.	25.4	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
26	26	540840.	6156939.	25.4	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
27	27	540843.	6156934.	25.4	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
28	28	540846.	6156926.	25.3	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
29	29	540848.	6156921.	25.7	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
30	30	540851.	6156915.	25.7	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
31	31	540853.	6156909.	27.0	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
32	32	540856.	6156904.	26.6	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
33	33	540858.	6156898.	26.6	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
34	34	540861.	6156892.	26.8	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
35	35	540863.	6156887.	26.8	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
36	36	540866.	6156881.	26.9	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
37	37	541769.	6157104.	25.5	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.8	0.0000	0.0000	0.0000
38	38	541769.	6157110.	25.3	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
39	39	541769.	6157116.	25.0	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
40	40	541770.	6157122.	25.0	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
41	41	541770.	6157129.	24.7	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
42	42	541771.	6157135.	24.5	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
43	43	541771.	6157141.	24.5	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
44	44	541771.	6157147.	24.4	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
45	45	541772.	6157153.	24.4	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
46	46	541772.	6157162.	24.3	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
47	47	541773.	6157168.	24.2	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
48	48	541773.	6157174.	24.2	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
49	49	541773.	6157180.	24.2	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
50	50	541774.	6157186.	24.1	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
51	51	541774.	6157192.	24.1	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
52	52	541774.	6157198.	23.9	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
53	53	541775.	6157205.	24.1	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
54	54	541775.	6157211.	24.0	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
55	55	541776.	6157225.	24.0	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000

Punktkilder.

Kildedata:

Nr ID		X	Y	Z	HS	T (C)	VOL	DSI	DSO	HB	Stof 1 Q1	Stof 2 Q2	Stof 3 Q3
56	56	541776.	6157231.	24.2	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
57	57	541777.	6157237.	24.3	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
58	58	541777.	6157244.	24.3	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
59	59	541777.	6157250.	24.4	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
60	60	541778.	6157256.	24.3	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
61	61	541778.	6157262.	24.3	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
62	62	541779.	6157268.	24.3	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
63	63	541779.	6157274.	24.3	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
64	64	541779.	6157283.	24.5	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
65	65	541780.	6157289.	24.5	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
66	66	541780.	6157295.	24.4	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
67	67	541781.	6157301.	24.4	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
68	68	541781.	6157307.	24.2	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
69	69	541781.	6157313.	24.2	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
70	70	541782.	6157319.	24.0	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
71	71	541782.	6157326.	24.0	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
72	72	541782.	6157332.	24.0	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
73	73	542184.	6157190.	26.7	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	2.5800	0.0000	0.0000
74	74	542184.	6157196.	26.6	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
75	75	542184.	6157202.	26.6	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
76	76	542185.	6157208.	26.6	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
77	77	542185.	6157214.	26.6	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
78	78	542185.	6157220.	26.5	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
79	79	542186.	6157227.	26.6	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
80	80	542186.	6157233.	26.6	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
81	81	542187.	6157239.	26.7	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
82	82	542187.	6157247.	26.4	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
83	83	542187.	6157253.	26.4	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
84	84	542188.	6157259.	26.3	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
85	85	542188.	6157266.	26.0	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
86	86	542189.	6157272.	26.0	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
87	87	542189.	6157278.	25.6	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
88	88	542189.	6157284.	25.6	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
89	89	542190.	6157290.	25.4	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
90	90	542190.	6157296.	25.3	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
91	91	542191.	6157311.	25.2	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
92	92	542191.	6157317.	25.2	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
93	93	542192.	6157323.	25.2	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
94	94	542192.	6157329.	25.1	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
95	95	542192.	6157335.	25.1	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
96	96	542193.	6157341.	25.1	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
97	97	542193.	6157348.	25.0	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
98	98	542194.	6157354.	25.0	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
99	99	542194.	6157360.	25.0	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
100	100	542194.	6157368.	24.8	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
101	101	542195.	6157374.	24.9	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
102	102	542195.	6157380.	24.8	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
103	103	542196.	6157387.	24.6	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
104	104	542196.	6157393.	24.6	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
105	105	542196.	6157399.	24.6	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
106	106	542197.	6157405.	24.6	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
107	107	542197.	6157411.	24.4	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
108	108	542197.	6157417.	24.5	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
109	109	540984.	6157178.	25.9	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
110	110	540995.	6157155.	26.0	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
111	111	541005.	6157132.	25.8	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
112	112	541015.	6157109.	25.7	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
113	113	541025.	6157086.	26.1	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
114	114	541036.	6157063.	26.6	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
115	115	541046.	6157039.	26.8	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
116	116	541056.	6157016.	27.2	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
117	117	541066.	6156993.	27.9	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
118	118	541077.	6156970.	27.4	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
119	119	541541.	6157122.	28.8	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
120	120	541542.	6157147.	29.3	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
121	121	541544.	6157173.	30.9	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
122	122	541545.	6157198.	32.0	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
123	123	541547.	6157223.	32.7	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
124	124	541548.	6157248.	32.8	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
125	125	541550.	6157274.	32.3	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
126	126	541552.	6157299.	28.2	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
127	127	541553.	6157324.	25.3	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
128	128	541555.	6157350.	26.5	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
129	129	541956.	6157208.	25.8	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000

Punktkilder.

Kildedata:

Nr	ID	X	Y	Z	HS	T(C)	VOL	DSI	DSO	HB	Stof 1 Q1	Stof 2 Q2	Stof 3 Q3
130	130	541957.	6157233.	24.9	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
131	131	541959.	6157258.	24.4	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
132	132	541960.	6157284.	24.1	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
133	133	541962.	6157309.	23.8	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
134	134	541963.	6157334.	23.6	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
135	135	541965.	6157360.	23.7	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
136	136	541966.	6157385.	23.5	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
137	137	541968.	6157410.	23.5	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
138	138	541969.	6157435.	23.4	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
139	139	541361.	6157213.	26.9	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
140	140	541361.	6157213.	26.9	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
141	141	541361.	6157213.	26.9	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
142	142	541361.	6157213.	26.9	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
143	143	541350.	6157208.	27.0	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
144	144	541350.	6157208.	27.0	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
145	145	541350.	6157208.	27.0	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
146	146	541350.	6157208.	27.0	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
147	147	541338.	6157203.	28.5	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
148	148	541338.	6157203.	28.5	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
149	149	541338.	6157203.	28.5	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
150	150	541338.	6157203.	28.5	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
151	151	541327.	6157198.	28.4	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
152	152	541327.	6157198.	28.4	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
153	153	541327.	6157198.	28.4	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
154	154	541327.	6157198.	28.4	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
155	155	541316.	6157193.	27.5	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
156	156	541316.	6157193.	27.5	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
157	157	541316.	6157193.	27.5	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
158	158	541316.	6157193.	27.5	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
159	159	541305.	6157188.	27.0	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
160	160	541305.	6157188.	27.0	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
161	161	541305.	6157188.	27.0	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
162	162	541305.	6157188.	27.0	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
163	163	541292.	6157183.	27.1	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
164	164	541292.	6157183.	27.1	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
165	165	541114.	6157285.	26.8	25.8	500.	1.87	0.50	0.70	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
166	166	541090.	6157275.	26.7	25.8	500.	1.87	0.50	0.70	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
167	167	541067.	6157264.	27.0	25.8	500.	1.87	0.50	0.70	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
168	168	541043.	6157254.	26.6	25.8	500.	1.87	0.50	0.70	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
169	169	541020.	6157244.	26.9	25.8	500.	1.87	0.50	0.70	16.0	0.0000	0.0000	0.0000

Tidsvariationer i emissionen fra punktkilder.

Emissionerne fra de enkelte punktkilder er konstant.

Afledte kildeparametre:

Kilde nr.	Vertikal røggashastighed m/s	Buoyancy flux (termisk løft) (omtrentlig) m4/s3
1	30.6	15.1
2	30.6	15.1
3	30.6	15.1
4	30.6	15.1
5	30.6	15.1
6	30.6	15.1
7	30.6	15.1
8	30.6	15.1
9	30.6	15.1
10	30.6	15.1
11	30.6	15.1
12	30.6	15.1
13	30.6	15.1
14	30.6	15.1
15	30.6	15.1
16	30.6	15.1
17	30.6	15.1
18	30.6	15.1
19	30.6	15.1
20	30.6	15.1
21	30.6	15.1
22	30.6	15.1
23	30.6	15.1

Afledte kildeparametre:

Kilde nr.	Vertikal røggashastighed m/s	Buoyancy flux (termisk løft) (omtrentlig) m4/s3
24	30.6	15.1
25	30.6	15.1
26	30.6	15.1
27	30.6	15.1
28	30.6	15.1
29	30.6	15.1
30	30.6	15.1
31	30.6	15.1
32	30.6	15.1
33	30.6	15.1
34	30.6	15.1
35	30.6	15.1
36	30.6	15.1
37	30.6	15.1
38	30.6	15.1
39	30.6	15.1
40	30.6	15.1
41	30.6	15.1
42	30.6	15.1
43	30.6	15.1
44	30.6	15.1
45	30.6	15.1
46	30.6	15.1
47	30.6	15.1
48	30.6	15.1
49	30.6	15.1
50	30.6	15.1
51	30.6	15.1
52	30.6	15.1
53	30.6	15.1
54	30.6	15.1
55	30.6	15.1
56	30.6	15.1
57	30.6	15.1
58	30.6	15.1
59	30.6	15.1
60	30.6	15.1
61	30.6	15.1
62	30.6	15.1
63	30.6	15.1
64	30.6	15.1
65	30.6	15.1
66	30.6	15.1
67	30.6	15.1
68	30.6	15.1
69	30.6	15.1
70	30.6	15.1
71	30.6	15.1
72	30.6	15.1
73	30.6	15.1
74	30.6	15.1
75	30.6	15.1
76	30.6	15.1
77	30.6	15.1
78	30.6	15.1
79	30.6	15.1
80	30.6	15.1
81	30.6	15.1
82	30.6	15.1
83	30.6	15.1
84	30.6	15.1
85	30.6	15.1
86	30.6	15.1
87	30.6	15.1
88	30.6	15.1
89	30.6	15.1
90	30.6	15.1
91	30.6	15.1
92	30.6	15.1
93	30.6	15.1
94	30.6	15.1
95	30.6	15.1
96	30.6	15.1
97	30.6	15.1

Afledte kildeparametre:

Kilde nr.	Vertikal røggashastighed m/s	Buoyancy flux (termisk løft) (omtrentlig) m ⁴ /s ³
98	30.6	15.1
99	30.6	15.1
100	30.6	15.1
101	30.6	15.1
102	30.6	15.1
103	30.6	15.1
104	30.6	15.1
105	30.6	15.1
106	30.6	15.1
107	30.6	15.1
108	30.6	15.1
109	30.6	15.1
110	30.6	15.1
111	30.6	15.1
112	30.6	15.1
113	30.6	15.1
114	30.6	15.1
115	30.6	15.1
116	30.6	15.1
117	30.6	15.1
118	30.6	15.1
119	30.6	15.1
120	30.6	15.1
121	30.6	15.1
122	30.6	15.1
123	30.6	15.1
124	30.6	15.1
125	30.6	15.1
126	30.6	15.1
127	30.6	15.1
128	30.6	15.1
129	30.6	15.1
130	30.6	15.1
131	30.6	15.1
132	30.6	15.1
133	30.6	15.1
134	30.6	15.1
135	30.6	15.1
136	30.6	15.1
137	30.6	15.1
138	30.6	15.1
139	39.3	21.0
140	39.3	21.0
141	39.3	21.0
142	39.3	21.0
143	39.3	21.0
144	39.3	21.0
145	39.3	21.0
146	39.3	21.0
147	39.3	21.0
148	39.3	21.0
149	39.3	21.0
150	39.3	21.0
151	39.3	21.0
152	39.3	21.0
153	39.3	21.0
154	39.3	21.0
155	39.3	21.0
156	39.3	21.0
157	39.3	21.0
158	39.3	21.0
159	39.3	21.0
160	39.3	21.0
161	39.3	21.0
162	39.3	21.0
163	39.3	21.0
164	39.3	21.0
165	27.0	10.5
166	27.0	10.5
167	27.0	10.5
168	27.0	10.5
169	27.0	10.5

Der er ingen retningsafhængige bygningsdata.

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 1

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 2

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 3

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 4

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 5

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 6

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 7

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 8

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 9

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 10

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 11

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s

for kilde nr. 12

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 13

***** ADVARSEL *****7.10

11

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 14

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 15

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 16

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 17

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 18

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 19

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 20

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 21

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 22

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 23

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 24

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 25

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 26

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 27

***** ADVARSEL *****
ADVARSEL FRA OML-MULTI:7.10
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s 12
for kilde nr. 28

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 29

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 30

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 31

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 32

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 33

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 34

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 35

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 36

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 37

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 38

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 39

```
***** ADVARSEL *****
ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 40

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 41

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 427.10 13

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 43

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 44

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 45

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 46

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 47

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 48

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 49

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 50

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 51

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 52

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
```

for kilde nr. 53

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 54

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 55

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 56

7.10 14

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 57

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 58

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 59

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 60

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 61

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 62

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 63

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 64

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 65

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 66

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 67

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 68

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 69

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 70

7.10 ***** ADVARSEL ***** 15

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 71

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 72

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 73

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 74

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 75

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 76

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 77

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 78

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 79

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 80

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 81

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 82

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 83

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 84

***** ADVARSEL *****

7.10 16
ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 85

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 86

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 87

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 88

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 89

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 90

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 91

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 92

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 93

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:

Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 94

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 95

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 96

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 97

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 98

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:7.10
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s 17
for kilde nr. 99

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.100

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.101

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.102

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.103

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.104

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.105

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.106

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.107

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.108

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.109

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.110

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.111

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.112

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.1137.10 18

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.114

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.115

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.116

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.117

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.118

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.119

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.120

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.121

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.122

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.123

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.124

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.125

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.126

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.127

7.10 19

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.128

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.129

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.130

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.131

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.132

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.133

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.134

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.135

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.136

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.137

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.138

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.139

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.140

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.141

7.10 ***** ADVARSEL ***** 20

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.142

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.143

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.144

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.145

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.146

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.147

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.148

```
***** ADVARSEL *****
ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.149

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.150

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.151

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.152

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.153

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.154

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.155

***** ADVARSEL *****
7.10 21
ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.156

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.157

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.158

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.159

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.160

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.161

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
```

for kilde nr.162

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.163

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.164

Side til advarsler.

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:

Mindst en receptor er placeret tæt på en bygning
i dennes indflydelsesområde.

Fundet første gang for receptor nr. 870 og en
bygning beskrevet i forbindelse med kilde nr. 3.
Resultater fra sådanne receptorer er behæftet med
betydelig usikkerhed.

For fjernere receptorer vil dette ikke have betydning.

Stof 1 Periode: 740101-831231 (Bidrag fra alle kilder)

De 4. største månedlige 99%-fraktiler (µg/m3)

Rec.nr.:i+j. i	1	2	3	4	5	j 6	7	8	9	10
0	8	8	9	10	10	11	9	9	9	9
10	9	10	10	10	11	11	11	11	11	12
20	12	13	13	14	14	14	15	15	15	15
30	15	15	15	16	16	15	15	15	15	14
40	14	8	8	9	9	10	11	11	10	9
50	9	10	10	11	11	11	12	12	12	12
60	12	13	14	14	15	15	15	16	16	16
70	16	16	16	16	17	16	16	16	16	15
80	15	15	8	8	9	9	10	11	11	12
90	11	9	10	11	11	11	12	12	13	13
100	13	13	14	15	15	16	15	17	17	18
110	18	18	17	18	18	18	18	18	17	17
120	17	16	16	8	8	9	9	10	11	11
130	12	12	12	10	11	11	12	12	12	13
140	14	14	15	15	15	16	16	18	18	19
150	19	20	19	19	19	19	20	19	19	19
160	19	18	17	17	8	9	9	8	10	10
170	11	11	12	13	13	12	12	12	14	14
180	14	15	15	16	16	16	17	18	20	19
190	20	21	22	21	21	21	21	22	21	21
200	20	20	19	19	18	7	8	8	9	9
210	9	10	11	12	13	14	14	14	13	13
220	15	15	15	16	17	18	18	18	19	20
230	21	22	22	23	23	23	23	24	23	24
240	23	23	21	21	21	19	7	7	8	9
250	9	10	10	10	11	13	14	15	15	15
260	14	15	17	17	17	18	19	20	20	21
270	23	24	23	25	25	25	25	26	27	26
280	26	25	24	24	23	22	20	7	8	8
290	8	9	10	10	11	11	12	13	14	15
300	16	17	16	17	18	19	19	21	22	22
310	22	24	24	25	27	28	28	28	28	30
320	29	29	27	27	26	24	23	22	7	8
330	8	8	9	9	10	11	11	12	12	13
340	14	16	18	19	18	19	21	21	22	24
350	25	25	26	27	29	30	31	31	31	32
360	33	32	31	31	30	28	27	25	23	7
370	8	8	8	9	9	10	11	11	12	12
380	13	14	16	16	19	20	21	22	24	24
390	25	28	28	29	32	32	34	36	35	35
400	37	38	37	34	34	32	30	29	26	24
410	7	8	8	9	9	9	10	10	11	12
420	13	13	14	16	17	18	20	23	24	24
430	26	28	30	32	32	35	35	36	38	40
440	40	43	43	41	39	37	35	33	30	29
450	27	8	8	9	8	9	9	10	10	11
460	12	12	13	15	16	17	19	21	22	25
470	27	28	30	33	35	36	38	41	42	45
480	46	44	50	48	45	44	42	39	37	34
490	32	30	8	9	9	10	10	10	10	11
500	11	12	13	14	15	16	18	19	21	23
510	25	28	31	33	36	39	40	41	46	46
520	50	52	52	56	55	53	49	46	44	41
530	38	34	31	8	8	9	9	10	11	11
540	12	12	13	13	14	15	16	18	20	22
550	24	26	29	31	35	39	41	45	49	48
560	54	59	59	61	64	61	59	56	51	49
570	44	40	36	34	8	9	9	9	10	10
580	11	12	13	13	13	14	16	18	18	20
590	22	25	27	30	33	36	41	45	49	55
600	57	60	64	70	70	70	70	67	61	57
610	53	47	43	38	34	7	8	8	9	9
620	10	11	12	12	13	14	15	16	17	18
630	20	22	24	27	31	35	38	44	50	54

Fortsætter på næste side ...

Rec.nr.:i+j.	j									
i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
640	59	66	70	70	76	79	78	78	75	68
650	65	56	52	45	40	38	8	8	9	9
660	10	10	11	12	12	13	14	15	16	17
670	19	21	24	26	28	31	34	41	47	51
680	58	67	72	78	70	74	77	84	85	80
690	79	72	61	54	49	43	39	8	9	9
700	9	10	10	11	11	12	13	14	15	17
710	18	20	22	25	26	30	32	36	41	47
720	53	62	71	77	84	80	62	41	59	77
730	90	83	75	68	57	52	46	41	8	9
740	9	10	10	11	11	12	12	13	13	15
750	16	18	19	21	23	25	28	32	38	44
760	49	56	62	70	79	84	74	32	24	32
770	68	88	86	77	68	59	53	48	42	8
780	8	8	9	9	10	10	11	12	13	14
790	15	16	18	19	22	24	27	30	33	38
800	41	45	52	59	64	70	68	43	30	1
810	18	49	84	88	78	69	60	54	48	42
820	8	8	8	9	9	10	11	11	12	13
830	14	15	17	18	19	21	23	25	28	31
840	37	42	47	54	60	65	72	68	45	37
850	25	31	58	87	86	75	67	57	51	46
860	42	8	8	8	9	10	10	11	11	12
870	13	14	15	16	18	20	22	24	28	31
880	34	38	42	46	52	59	68	70	64	66
890	37	37	33	58	83	78	71	60	57	50
900	44	40	8	8	9	9	10	10	11	11
910	12	13	14	16	17	18	19	21	24	26
920	28	32	36	40	44	52	59	61	64	68
930	59	40	43	36	38	65	71	63	55	52
940	44	41	37	8	8	9	9	10	10	11
950	12	12	13	14	15	16	17	19	21	23
960	26	28	31	35	38	43	47	54	57	63
970	66	53	63	50	38	36	51	53	54	55
980	43	41	38	36	8	8	9	9	9	10
990	11	11	12	13	13	14	16	17	19	20
1000	22	25	26	28	31	36	38	43	49	52
1010	57	56	57	53	45	41	35	33	45	44
1020	43	43	41	35	31	8	8	8	9	9
1030	10	10	11	11	12	13	14	15	17	18
1040	19	21	22	25	28	30	33	37	41	41
1050	46	47	51	50	48	43	36	30	32	31
1060	38	38	37	36	36	30	7	8	8	9
1070	9	10	10	11	11	12	13	14	15	16
1080	17	18	21	23	25	27	28	31	32	34
1090	36	39	47	45	44	41	37	38	29	27
1100	25	30	33	33	31	30	32	7	8	8
1110	8	9	9	10	10	11	12	13	13	14
1120	15	17	19	19	22	22	24	25	29	29
1130	31	33	38	39	43	39	37	32	33	29
1140	24	27	23	27	28	28	27	26	7	7
1150	8	8	9	9	10	10	11	12	12	13
1160	14	15	16	17	18	19	21	21	25	26
1170	28	28	33	33	32	37	38	34	31	30
1180	27	23	21	20	21	23	24	24	24	7
1190	7	8	8	9	9	10	10	11	11	12
1200	13	14	15	15	16	17	18	19	22	22
1210	24	25	27	30	29	33	32	33	30	29
1220	27	22	21	22	20	18	22	20	21	21
1230	7	7	8	8	8	9	9	10	10	11
1240	12	12	13	13	14	16	16	18	19	19
1250	20	21	22	25	26	26	30	27	28	26
1260	26	24	21	20	19	18	16	17	19	18
1270	17	7	7	8	8	8	9	9	9	10
1280	11	11	12	12	13	14	14	16	17	17
1290	18	18	19	22	24	22	24	25	25	25
1300	24	23	21	21	17	18	18	15	15	17
1310	16	16	7	7	7	8	8	8	9	9
1320	10	10	10	11	12	12	12	14	15	15
1330	16	16	17	18	20	21	20	23	22	23
1340	22	21	20	19	17	16	16	17	16	14
1350	13	15	14	7	7	7	7	8	8	8

Fortsætter på næste side ...

Maksimum= 90.38 i rec.nr. 731 i 197412 (yyyyymm)

Maksimum= 90.38 i rec.nr. 731 i 197412 (yyyyymm)

Stof 1 Periode: 740101-831231

Maksimale timeværdier (µg/m3)

Rec.nr.:i+j. i	1	2	3	4	5	j 6	7	8	9	10
0	19	19	20	20	21	21	22	24	24	24
10	24	25	25	26	26	28	27	28	30	28
20	28	32	32	30	32	34	29	32	35	32
30	35	35	32	35	32	34	33	33	30	31
40	31	19	20	20	20	21	22	22	24	25
50	26	26	25	26	27	27	28	29	29	30
60	32	28	33	33	34	31	36	30	32	37
70	33	38	37	35	36	35	36	33	35	32
80	32	33	19	20	20	21	21	22	23	23
90	25	26	28	28	27	28	29	29	30	31
100	31	33	33	31	35	37	31	38	35	32
110	39	34	40	39	38	37	38	38	36	35
120	35	35	32	19	20	21	21	22	22	23
130	24	24	26	28	29	29	29	30	31	31
140	32	33	33	36	32	37	37	37	38	39
150	33	41	35	42	40	41	38	41	40	40
160	35	36	36	31	19	19	20	21	22	23
170	24	24	25	26	27	29	30	31	30	32
180	33	34	35	35	36	38	34	40	41	37
190	43	35	43	37	45	42	44	40	42	40
200	41	40	40	36	33	20	19	20	20	22
210	23	24	25	26	26	27	28	30	32	32
220	32	34	35	36	38	38	40	38	42	44
230	39	46	38	44	40	48	45	47	43	45
240	44	40	42	41	36	33	20	21	21	21
250	22	22	24	25	26	27	28	29	30	31
260	32	33	34	36	37	39	41	41	44	38
270	46	47	47	44	45	44	51	47	50	48
280	48	48	46	46	40	36	40	20	20	22
290	22	23	23	24	24	26	28	28	30	31
300	32	34	35	35	36	39	40	41	43	44
310	46	48	52	45	51	44	48	55	50	53
320	52	48	48	49	46	41	43	41	21	21
330	22	22	23	24	25	26	26	26	29	30
340	32	33	34	36	37	39	39	43	44	46
350	48	51	43	53	51	57	47	52	58	52
360	56	53	54	53	54	46	44	46	45	21
370	22	22	23	24	25	26	27	28	28	28
380	29	32	34	36	37	39	40	43	43	47
390	48	52	54	55	56	61	58	51	55	62
400	54	59	59	57	58	54	46	52	49	44
410	21	22	23	23	24	25	26	27	28	29
420	30	31	30	33	37	38	40	42	44	47
430	48	52	54	57	57	54	60	53	54	58
440	64	59	59	61	60	64	54	58	52	49
450	50	21	22	23	24	24	25	26	28	28
460	30	31	32	34	35	34	38	42	44	46
470	49	52	53	58	61	61	66	64	66	64
480	59	65	66	60	60	68	60	61	55	54
490	55	51	21	22	23	24	25	26	27	28
500	29	30	32	33	35	35	38	40	39	44
510	48	51	54	57	59	64	67	70	66	69
520	68	67	66	71	69	70	71	64	63	60
530	61	57	55	22	22	23	23	24	26	27
540	28	29	31	32	34	35	37	39	41	43
550	46	46	52	56	60	64	66	69	71	72
560	68	72	76	71	74	72	74	69	71	67
570	65	63	60	57	21	22	23	24	25	26
580	27	28	29	31	32	34	36	38	40	42
590	44	48	49	54	54	60	66	69	72	72
600	73	75	77	80	81	79	79	75	74	72
610	71	67	66	63	59	22	23	24	24	25
620	26	27	28	30	31	33	34	35	37	40
630	42	45	49	53	56	59	62	62	68	72

Fortsætter på næste side ...

Rec.nr.:i+j.	j									
i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
640	72	77	80	84	87	90	88	85	83	76
650	74	71	72	69	64	54	20	21	22	23
660	24	26	27	29	30	32	33	35	36	38
670	41	44	46	46	49	52	61	67	68	65
680	72	75	80	87	92	93	92	93	92	90
690	87	78	75	68	68	67	62	20	20	21
700	21	21	22	24	25	27	28	30	32	35
710	38	41	44	47	50	52	55	58	57	60
720	68	75	77	85	91	92	81	69	78	90
730	96	89	83	78	72	72	67	60	22	23
740	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
750	33	34	34	35	38	42	47	52	59	65
760	69	72	72	79	87	93	83	40	30	38
770	74	93	93	82	74	72	70	68	65	22
780	23	24	25	26	27	28	29	30	31	33
790	34	36	38	40	43	46	49	53	57	62
800	66	69	70	75	81	88	92	73	33	1
810	22	59	92	94	83	76	72	68	65	62
820	22	23	24	25	26	27	28	29	30	32
830	33	35	36	38	40	41	43	44	49	53
840	57	60	60	66	72	80	87	92	83	40
850	27	37	72	98	92	82	75	73	70	69
860	65	22	23	25	26	27	28	29	30	32
870	32	32	33	33	34	35	36	36	41	47
880	55	62	65	65	62	71	76	83	90	91
890	78	51	73	109	98	92	80	76	71	70
900	68	63	23	24	25	26	27	28	29	30
910	31	31	31	31	33	36	40	43	46	49
920	51	49	45	54	60	61	75	79	84	86
930	93	93	96	97	99	95	91	77	74	71
940	64	66	61	22	23	24	25	26	27	28
950	29	30	31	33	34	36	38	39	39	37
960	38	46	52	52	57	66	59	68	73	80
970	82	87	98	94	96	92	90	84	73	73
980	70	65	66	58	23	24	25	26	27	28
990	29	30	31	31	31	32	31	29	33	39
1000	44	45	42	51	56	55	52	58	65	68
1010	73	76	84	86	86	83	81	80	78	68
1020	70	67	65	63	57	24	25	26	27	27
1030	28	29	29	29	29	28	29	33	36	38
1040	38	37	44	48	50	49	46	61	56	59
1050	62	68	76	75	72	76	80	72	76	69
1060	69	59	67	65	62	58	23	24	25	25
1070	26	26	26	25	26	29	31	33	33	32
1080	34	39	41	45	46	41	47	57	48	51
1090	56	58	63	65	69	72	67	72	71	75
1100	62	68	66	50	61	58	54	22	22	22
1110	23	22	23	25	27	28	29	29	27	31
1120	34	36	39	41	39	35	47	51	43	46
1130	47	47	53	62	59	62	68	65	62	61
1140	61	58	62	61	61	47	54	52	22	22
1150	22	22	24	25	26	26	25	25	28	31
1160	32	35	37	36	32	37	45	45	41	43
1170	45	42	45	56	54	52	57	61	64	53
1180	65	49	63	48	57	54	54	46	49	22
1190	22	22	23	23	23	22	23	26	28	29
1200	31	33	33	31	29	37	41	39	38	40
1210	41	39	38	52	55	46	53	48	54	60
1220	48	62	45	59	47	53	54	51	49	44
1230	22	22	22	22	21	22	24	25	26	28
1240	29	30	29	26	30	35	38	35	35	37
1250	39	38	32	44	50	50	43	47	45	47
1260	57	44	56	43	47	52	39	51	47	48
1270	45	22	21	21	21	22	23	24	26	27
1280	28	27	25	24	30	34	34	31	33	35
1290	36	36	30	35	47	48	39	44	42	45
1300	41	53	44	50	46	38	52	40	44	45
1310	45	44	21	21	21	21	22	24	24	25
1320	25	24	22	25	29	31	31	27	30	32
1330	34	34	28	28	41	43	44	35	43	36
1340	44	37	50	43	44	47	38	46	42	35
1350	44	42	41	20	20	20	22	23	23	24

Fortsætter på næste side ...

Rec.nr.:i+j.	j									
i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1360	23	21	21	25	28	29	28	26	28	30
1370	32	31	28	26	35	42	42	36	36	38
1380	32	41	33	47	41	41	45	38	39	44
1390	37	37	41	38	20	20	21	22	22	22
1400	20	19	21	24	27	27	26	24	26	28
1410	29	29	27	24	29	38	37	39	29	36
1420	34	30	38	30	44	39	39	43	37	34
1430	41	36	33	38	36	20	20	21	20	20
1440	20	19	21	24	25	25	24	23	25	26
1450	28	27	26	23	25	33	36	37	33	30
1460	35	31	31	36	28	41	38	37	40	34
1470	32	36	38	35	31	36	20	21	21	20
1480	20	19	21	23	24	24	22	22	23	25
1490	26	26	25	22	24	29	34	33	35	27
1500	30	32	27	31	33	26	39	36	34	37
1510	35	32	34	37	33	31	32	20	20	21
1520	20	19	21	22	23	22	20	21	22	23
1530	24	24	24	21	21	24	31	32	33	31
1540	26	30	29	24	30	31	25	37	35	32
1550	35	34	31	31	34	33	32	27	20	20
1560	20	20	20	21	21	20	19	20	21	22
1570	23	23	23	20	19	22	27	31	30	31
1580	26	26	30	27	24	30	28	25	35	33
1590	30	34	33	30	27	32	33	30	29	20
1600	19	19	20	20	20	20	19	19	20	21
1610	22	21	22	20	18	20	24	28	29	30
1620	28	22	26	28	24	24	28	26	26	33
1630	32	28	32	32	28	27	30	31	29	29
1640	19	19	19	19	20	19	19	19	19	20
1650	21	20	21	19	17	19	21	26	28	27
1660	28	24	23	26	25	23	23	27	25	26
1670	31	30	26	31	30	27	27	27	29	29
1680	28									

Maksimum= 109.45 i rec. nr. 894.

Kommentarer til beregningen:

Scenarie 1 100 % load generator nr. 73 i 4 m
24 m afkast
Worstcase data jf. Dapsi datasheet
Temperatur reduceret 37 grader jf. justering til 32 m afkast
Grid 2500

Meteorologiske spredningsberegninger er udført for følgende periode (lokal standard tid):

Start af beregningen = 740101 kl. 1
Slut på beregningen (incl.) = 831231 kl. 24

Meteorologiske data er fra: AALBORG

Koordinatsystem.

Der er anvendt et x,y-koordinatsystem med x-akse mod øst (90 grader) og y-akse mod nord (0 grader).
Enheden er meter. Systemet er fælles for receptorer og kilder. Origo kan fastlægges frit, fx. i
skorstensfoden for den mest dominerende kilde eller som i UTM-systemet.

Receptordata.

Ruhedslængde, z_0 = 0.300 m

Største terrænhældning = 7 grader

Receptorerne er beliggende i et rektangulært gitter.

	st-vest	Nord-syd
Antal gitterpunkter:	41	41
Koordinater for centrum af gitter:	541550	6157130
Gitterafstand:	63	63
Total længde:	2500	2500

Terrænhøjder er ikke alle ens.

Alle receptorhøjder = 4.0 m.

Terrænhøjder [m]

Rec.nr.:i+j.	j									
i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	21.5	24.8	22.3	27.8	24.2	25.7	28.5	29.8	29.1	30.0
10	29.9	30.5	29.8	29.4	29.2	28.7	27.9	26.9	26.2	25.7
20	26.1	26.3	25.9	25.5	24.1	25.3	26.3	26.5	26.6	26.7
30	26.8	25.9	25.8	25.9	24.6	23.5	24.0	25.1	25.4	26.0
40	25.5	19.9	28.2	25.7	27.8	29.2	28.7	30.0	29.6	29.8
50	30.1	30.8	29.7	29.6	29.3	28.6	27.9	27.1	26.3	25.5
60	25.9	26.0	26.1	25.7	25.3	25.7	27.6	27.9	27.8	27.6
70	27.1	26.9	26.2	25.7	24.5	23.1	24.3	24.4	25.1	25.2
80	25.3	25.1	22.2	24.8	27.1	27.9	29.8	30.3	30.6	30.5
90	30.1	30.2	30.2	29.6	29.1	29.2	28.8	27.1	26.1	25.2
100	25.8	25.9	26.2	26.2	26.3	24.0	27.7	28.6	29.0	28.5
110	27.9	26.9	26.4	25.9	24.5	23.1	23.9	24.4	22.9	24.4
120	24.6	24.9	24.6	16.4	22.7	28.8	28.3	30.2	30.8	30.9
130	31.0	30.4	31.4	30.2	29.7	29.2	28.9	27.9	27.4	26.2
140	26.0	26.1	26.3	26.4	26.5	26.9	25.7	28.2	29.3	29.1
150	28.1	27.2	26.4	25.4	24.3	23.9	23.9	23.8	23.6	24.4
160	24.4	24.1	24.9	25.1	22.6	21.2	25.3	25.9	30.2	31.3
170	31.7	31.3	31.2	30.2	30.2	29.9	29.0	28.9	27.6	26.8
180	26.2	26.8	26.5	26.7	26.8	27.2	26.6	26.8	27.8	27.8
190	27.9	27.0	26.3	25.7	24.5	24.1	23.8	24.5	24.7	24.2
200	24.5	25.0	25.1	24.7	25.1	28.9	29.1	29.5	28.2	29.7
210	31.0	31.2	31.6	31.5	30.3	30.0	29.5	29.2	29.0	27.7
220	27.3	26.8	27.4	27.7	27.8	28.0	27.9	27.2	28.7	28.8
230	27.8	26.7	27.1	26.0	25.7	25.6	24.9	24.2	23.6	24.3
240	24.4	24.9	25.5	25.3	25.3	25.3	25.5	29.2	30.0	30.2
250	31.2	31.0	30.2	29.9	30.5	30.2	30.4	29.6	29.0	28.4
260	27.9	27.4	27.0	27.3	27.8	28.1	28.2	28.1	28.3	28.8
270	28.5	27.1	25.8	26.3	26.0	26.1	25.2	24.3	24.0	23.5
280	23.5	23.8	24.5	25.2	25.8	26.7	26.5	23.7	29.2	29.8
290	30.2	30.3	30.4	30.0	30.2	30.1	30.0	30.0	29.6	28.7
300	28.0	28.3	27.0	27.1	27.5	26.9	26.9	26.6	26.8	26.8
310	26.8	26.8	26.2	26.7	26.2	25.8	25.1	25.6	24.8	24.6
320	24.2	23.7	23.9	24.0	24.7	25.6	26.6	26.7	28.4	28.8
330	29.4	29.9	30.2	30.1	30.1	30.1	29.4	29.5	29.3	28.5
340	28.4	28.0	28.0	27.2	26.9	26.6	27.7	27.6	27.6	27.7
350	28.4	27.9	27.4	27.3	27.0	26.1	25.8	25.2	24.4	24.5
360	24.5	24.5	24.4	23.9	24.5	25.3	25.4	25.6	26.0	29.1
370	29.6	29.8	30.0	30.3	29.8	31.1	30.2	29.9	29.3	28.8
380	28.1	27.8	28.3	28.0	28.3	28.2	28.0	28.9	28.7	28.9
390	28.6	28.8	28.5	28.2	27.7	26.6	26.0	25.4	24.9	24.8
400	23.7	24.1	24.8	24.4	24.5	25.1	25.9	25.3	25.1	25.2
410	29.6	29.8	30.0	30.3	30.3	30.4	30.7	29.9	29.4	28.8
420	28.5	28.0	28.4	28.3	28.7	28.6	28.3	28.6	29.1	28.9
430	28.9	28.6	28.6	28.5	28.3	26.7	26.2	25.8	25.4	24.7
440	24.6	24.2	24.4	24.6	24.2	25.2	26.2	26.4	26.1	26.4
450	25.8	29.5	29.6	30.1	31.2	29.6	29.1	29.3	28.6	28.6
460	28.9	28.1	27.3	27.6	28.2	28.4	28.5	28.6	28.9	29.1
470	29.2	28.9	28.7	28.5	28.7	28.0	25.5	25.3	24.6	24.3
480	24.8	24.4	24.8	24.6	23.9	24.5	25.8	27.2	27.7	27.3
490	27.2	26.2	29.4	29.6	30.0	30.6	29.1	29.0	28.8	28.4
500	28.3	28.3	27.6	26.9	27.1	28.4	27.5	27.6	28.1	28.9
510	28.8	28.8	28.5	28.5	28.5	27.5	26.7	26.0	25.4	22.5
520	22.4	22.3	24.2	24.6	25.1	24.4	25.1	26.7	27.9	28.2
530	27.7	27.4	26.0	28.8	29.8	29.3	29.0	28.2	28.4	28.1
540	28.0	28.5	28.1	27.1	26.3	27.1	27.2	27.1	27.5	28.4
550	28.6	28.5	28.4	28.2	28.1	27.4	25.8	25.1	25.0	24.7
560	22.4	22.5	22.4	22.4	24.0	24.6	24.6	25.7	26.9	27.9
570	28.3	27.9	26.8	25.8	28.2	28.0	28.4	28.5	27.7	26.9
580	28.9	28.2	37.0	27.3	26.4	26.7	29.9	29.8	27.3	27.1
590	27.2	27.5	27.5	27.5	27.3	26.7	25.1	24.7	24.6	24.0
600	23.9	23.7	23.3	23.7	23.8	24.3	24.8	25.7	25.9	26.1
610	27.1	27.1	27.1	25.6	25.7	26.0	27.5	27.3	27.1	26.9
620	26.4	27.8	27.9	30.5	27.1	26.9	26.8	26.7	27.0	27.0
630	27.0	25.8	27.7	27.2	26.7	26.0	25.2	24.2	24.0	23.8

Fortsætter på næste side ...

Rec.nr.:i+j.	j									
i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
640	23.7	22.9	23.5	23.7	24.0	24.1	24.5	25.1	26.9	26.5
650	26.9	26.2	27.3	25.4	25.6	25.9	26.8	26.8	27.0	26.4
660	25.8	26.5	27.4	33.5	27.2	27.5	31.5	26.7	26.8	27.3
670	27.2	27.2	32.6	31.3	27.5	27.0	27.0	25.9	24.0	24.0
680	23.6	23.8	23.5	23.7	24.1	24.5	24.6	25.3	25.8	27.0
690	27.6	27.5	27.1	26.0	26.3	24.4	24.8	23.2	26.0	27.0
700	26.9	26.2	26.1	26.7	29.5	26.8	26.3	32.2	26.1	26.5
710	26.7	26.8	26.8	33.1	28.7	27.3	26.3	25.3	25.4	23.9
720	23.9	23.9	23.9	23.6	23.9	24.2	24.8	25.0	26.6	26.4
730	27.2	27.4	27.7	27.5	26.8	27.0	26.1	23.9	16.8	25.3
740	26.2	26.1	25.3	25.9	25.7	26.9	27.7	25.5	26.1	26.9
750	26.6	27.3	27.0	26.5	26.6	26.5	27.3	27.4	32.6	29.5
760	24.1	24.5	24.3	24.2	23.9	24.9	24.8	25.6	26.1	26.0
770	26.6	26.6	27.2	26.5	26.3	26.0	26.1	25.6	25.2	25.0
780	17.5	23.4	24.6	25.2	25.5	25.2	28.8	25.7	25.4	25.5
790	25.8	26.9	26.6	27.0	27.5	27.0	26.5	26.2	26.8	32.1
800	29.4	24.5	24.0	24.4	25.0	25.6	26.7	25.9	26.5	26.7
810	26.8	26.7	26.6	27.1	25.1	24.4	24.7	24.8	24.7	24.5
820	26.2	24.5	18.6	23.7	25.0	25.2	25.3	26.6	25.9	26.0
830	25.8	26.2	26.4	28.1	28.3	26.4	27.3	27.1	26.6	25.8
840	31.0	28.5	24.8	25.0	24.7	25.8	26.3	26.6	26.9	26.5
850	25.9	26.5	26.1	27.5	27.1	26.2	25.9	24.0	24.7	24.1
860	24.6	26.1	24.0	23.7	23.5	24.8	24.4	24.7	26.6	29.5
870	25.0	26.0	26.2	26.5	27.3	28.3	28.0	27.3	27.0	26.9
880	27.0	29.6	28.0	26.2	26.0	26.8	26.9	26.4	25.9	26.1
890	25.9	26.5	27.2	31.5	27.4	27.6	26.3	25.4	25.0	24.9
900	24.5	24.3	25.5	24.5	23.9	21.0	23.3	24.0	24.6	26.6
910	27.8	27.8	27.0	26.6	26.9	27.0	27.5	28.4	26.9	26.6
920	26.6	25.8	25.6	26.9	26.0	26.4	28.1	28.2	27.4	26.8
930	27.0	26.7	27.9	28.9	28.0	29.2	28.8	26.6	26.2	24.8
940	25.2	24.9	24.8	24.8	24.2	20.5	23.7	23.6	24.0	24.3
950	26.3	26.0	25.4	27.0	26.7	27.2	26.7	27.0	26.3	26.6
960	27.1	26.5	26.9	26.1	25.6	26.0	26.4	28.0	27.4	28.0
970	27.6	27.4	30.8	28.9	28.5	28.1	29.1	29.1	26.7	26.8
980	24.4	24.5	25.2	26.2	24.5	23.7	20.8	22.7	22.8	24.1
990	24.6	26.3	26.8	27.0	26.8	26.5	26.6	26.6	26.6	26.6
1000	26.7	26.5	26.7	26.8	25.9	26.6	26.2	26.2	28.0	27.3
1010	27.6	27.1	29.8	28.7	28.7	28.2	28.8	29.0	28.7	26.6
1020	26.4	25.3	25.2	25.3	27.1	24.5	23.9	21.6	22.8	22.8
1030	24.3	24.4	26.4	25.9	26.6	26.5	27.0	26.7	26.7	26.6
1040	26.6	26.9	27.1	27.6	27.7	27.0	27.1	28.5	28.5	27.4
1050	27.7	27.6	28.9	28.8	28.4	28.8	29.0	30.2	29.4	27.8
1060	26.9	26.3	25.4	25.9	26.6	27.9	24.9	24.2	23.3	21.7
1070	23.8	24.5	24.7	26.4	26.7	26.5	26.8	26.7	26.7	26.6
1080	26.5	26.3	28.1	31.2	28.4	31.4	28.8	28.3	28.4	28.2
1090	30.2	28.7	29.1	28.7	28.0	28.3	29.2	30.3	32.9	29.8
1100	27.9	26.8	24.5	26.6	26.4	27.8	29.0	25.3	24.6	23.5
1110	24.4	24.4	25.0	25.1	27.0	26.2	26.5	26.3	26.7	26.6
1120	26.8	28.3	27.6	26.5	28.3	27.7	27.5	27.3	28.4	28.5
1130	28.9	29.1	28.5	28.3	28.1	28.5	29.2	29.9	31.3	30.0
1140	29.5	28.5	28.5	27.2	27.1	27.4	29.5	30.1	25.0	23.9
1150	23.0	24.8	24.8	25.9	26.5	25.8	25.9	26.2	27.3	27.8
1160	26.1	26.9	27.5	26.5	28.3	27.7	27.4	27.3	28.0	28.4
1170	29.3	28.7	29.3	28.2	27.7	28.8	29.2	29.7	30.8	31.0
1180	29.9	29.0	28.6	29.0	27.9	27.6	29.2	30.6	30.2	24.6
1190	24.0	23.9	25.1	25.9	27.8	27.2	25.8	25.6	25.5	26.6
1200	26.7	26.4	27.5	26.5	27.3	27.6	27.4	27.3	28.1	28.4
1210	30.0	30.1	28.4	29.6	28.8	28.8	29.4	29.1	29.1	29.5
1220	30.2	29.3	29.8	30.0	28.9	28.5	29.7	25.6	30.9	30.6
1230	24.5	23.5	25.2	25.2	25.8	27.2	26.6	27.1	26.7	26.2
1240	25.2	25.8	25.4	26.0	26.6	28.0	27.5	27.3	27.9	28.4
1250	30.2	31.4	29.1	29.4	29.6	29.3	28.7	29.0	28.4	29.1
1260	30.3	30.9	32.8	31.6	30.4	31.7	30.0	30.9	30.3	30.7
1270	30.9	24.9	24.9	25.6	25.0	24.9	24.8	25.1	25.0	24.9
1280	24.8	24.8	24.9	25.2	25.4	25.4	26.2	27.7	28.5	28.4
1290	30.5	28.4	28.2	28.7	29.7	28.8	28.3	28.0	28.2	28.0
1300	28.4	30.0	31.3	32.1	32.0	31.5	31.1	31.1	31.4	30.3
1310	30.7	30.8	23.3	26.2	25.8	25.4	24.9	24.8	24.6	24.8
1320	25.0	25.2	25.7	26.0	26.0	25.1	25.0	26.0	28.2	27.9
1330	31.1	29.6	28.4	28.2	28.5	28.6	28.6	27.8	27.3	27.1
1340	30.0	28.6	30.1	31.2	32.4	32.0	32.5	31.4	31.2	30.3
1350	30.7	29.1	30.8	26.8	22.4	23.3	24.4	24.1	24.8	25.0

Fortsætter på næste side ...

Rec.nr.:i+j.	j									
i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1360	25.1	24.9	25.0	25.5	25.8	25.2	25.0	25.0	24.8	28.1
1370	30.1	32.2	28.5	28.3	28.6	28.6	28.6	28.6	27.8	26.9
1380	26.5	26.8	27.6	29.0	31.2	32.3	31.8	31.8	31.1	31.0
1390	30.2	30.3	30.2	30.3	31.6	26.1	22.4	24.1	24.8	24.6
1400	24.9	25.7	24.9	25.0	25.0	25.0	25.0	25.5	25.0	25.0
1410	29.1	33.5	30.7	28.6	28.6	28.6	27.2	28.0	27.0	26.7
1420	26.3	26.8	26.9	27.5	29.3	30.9	32.0	31.1	30.5	30.6
1430	30.2	30.3	30.7	30.0	28.6	25.0	29.3	26.6	24.6	25.1
1440	24.4	24.8	24.9	25.0	25.0	25.0	25.0	24.9	25.1	27.2
1450	28.7	34.1	27.6	27.6	27.3	26.5	26.8	26.5	27.9	27.0
1460	26.8	26.4	26.7	27.0	28.0	29.5	31.6	31.9	31.2	30.5
1470	29.8	29.9	30.9	30.3	30.2	30.0	24.8	33.3	33.2	25.2
1480	24.8	24.4	25.0	26.3	25.0	25.0	24.9	27.6	27.6	27.0
1490	28.0	29.0	27.5	28.5	27.3	26.3	26.0	26.0	26.1	27.0
1500	26.4	26.0	26.7	27.4	27.0	27.2	29.5	30.8	31.7	30.4
1510	30.2	30.0	30.2	30.9	30.8	30.3	30.8	25.0	25.7	34.0
1520	30.7	25.7	24.9	26.5	27.8	27.7	27.9	27.2	27.2	26.6
1530	26.7	26.8	27.9	25.5	27.0	27.0	27.1	26.2	26.1	26.4
1540	26.8	26.4	26.7	26.7	27.1	26.9	26.9	28.4	30.3	30.7
1550	29.2	29.4	31.0	30.9	31.1	31.0	30.3	30.5	22.5	22.5
1560	30.1	33.7	30.6	26.6	27.7	27.2	27.2	27.0	26.9	27.8
1570	29.6	26.5	28.2	26.6	26.5	27.0	27.2	26.6	26.3	26.2
1580	26.8	27.2	26.2	26.2	26.9	27.3	27.5	28.1	29.5	29.8
1590	29.8	29.0	30.0	31.1	30.7	30.4	30.1	29.6	29.7	22.5
1600	24.1	27.6	35.1	27.3	27.2	29.0	25.5	25.2	24.9	25.8
1610	25.4	26.0	30.2	27.8	27.3	24.9	26.4	26.7	26.8	26.8
1620	26.5	26.9	26.5	26.1	26.3	26.9	28.1	28.9	28.9	29.2
1630	29.0	28.9	29.3	31.0	31.0	30.5	30.0	30.2	29.6	29.2
1640	27.3	24.2	26.8	27.6	33.6	27.1	26.3	26.4	25.2	25.8
1650	25.4	26.2	26.4	27.7	27.0	26.7	25.6	25.0	24.6	26.3
1660	26.4	26.6	26.5	26.1	25.8	26.6	26.7	28.2	28.4	28.3
1670	28.6	28.3	28.9	30.4	30.9	30.7	30.0	29.7	29.8	29.2
1680	29.0									

Maksimum= 37.0 i rec. nr. 583

Forkortelser benyttet for kildeparametrene:

Nr.....: Internt kildenummer
 ID.....: Tekst til identificering af kilde
 X.....: X-koordinat for kilde [m]
 Y.....: Y-koordinat for kilde [m]
 Z.....: Terrænkote for skorstensfod [m]
 HS.....: Skorstenshøjde over terræn [m]
 T.....: Temperatur af røggas [Kelvin]/[Celsius]
 VOL.....: Volumenmængde af røggas [normal m3/sek]
 DSO.....: Ydre diameter af skorstenstop [m]
 DSI.....: Indre diameter af skorstenstop [m]
 HB.....: Generel beregningsmæssig bygningshøjde [m]
 Qi.....: Emission af stof nr. 'i' [gram/sek], [MLE/sek] eller [MOU/sek]

Punktkilder.

Kildedata:

Nr	ID	X	Y	Z	HS	T(C)	VOL	DSI	DSO	HB	Stof 1 Q1	Stof 2 Q2	Stof 3 Q3
1	1	540774.	6157090.	26.5	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
2	2	540776.	6157084.	27.5	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
3	3	540779.	6157078.	27.5	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
4	4	540781.	6157073.	27.6	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
5	5	540784.	6157067.	27.6	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
6	6	540786.	6157062.	27.2	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
7	7	540789.	6157056.	27.2	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
8	8	540791.	6157050.	26.9	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
9	9	540794.	6157045.	25.0	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
10	10	540797.	6157037.	25.0	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
11	11	540799.	6157031.	25.8	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
12	12	540802.	6157026.	25.8	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
13	13	540804.	6157020.	24.5	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
14	14	540807.	6157015.	25.1	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
15	15	540809.	6157009.	27.8	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
16	16	540812.	6157003.	27.8	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
17	17	540814.	6156998.	27.8	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
18	18	540817.	6156992.	27.8	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
19	19	540823.	6156979.	27.7	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
20	20	540825.	6156973.	27.7	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
21	21	540828.	6156968.	27.7	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
22	22	540830.	6156962.	27.8	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
23	23	540833.	6156956.	27.8	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
24	24	540835.	6156951.	27.4	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
25	25	540838.	6156945.	25.4	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
26	26	540840.	6156939.	25.4	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
27	27	540843.	6156934.	25.4	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
28	28	540846.	6156926.	25.3	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
29	29	540848.	6156921.	25.7	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
30	30	540851.	6156915.	25.7	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
31	31	540853.	6156909.	27.0	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
32	32	540856.	6156904.	26.6	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
33	33	540858.	6156898.	26.6	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
34	34	540861.	6156892.	26.8	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
35	35	540863.	6156887.	26.8	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
36	36	540866.	6156881.	26.9	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
37	37	541769.	6157104.	25.5	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.8	0.0000	0.0000	0.0000
38	38	541769.	6157110.	25.3	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
39	39	541769.	6157116.	25.0	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
40	40	541770.	6157122.	25.0	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
41	41	541770.	6157129.	24.7	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
42	42	541771.	6157135.	24.5	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
43	43	541771.	6157141.	24.5	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
44	44	541771.	6157147.	24.4	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
45	45	541772.	6157153.	24.4	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
46	46	541772.	6157162.	24.3	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
47	47	541773.	6157168.	24.2	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
48	48	541773.	6157174.	24.2	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
49	49	541773.	6157180.	24.2	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
50	50	541774.	6157186.	24.1	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
51	51	541774.	6157192.	24.1	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
52	52	541774.	6157198.	23.9	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
53	53	541775.	6157205.	24.1	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
54	54	541775.	6157211.	24.0	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
55	55	541776.	6157225.	24.0	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000

Punktkilder.

Kildedata:

Nr ID		X	Y	Z	HS	T (C)	VOL	DSI	DSO	HB	Stof 1 Q1	Stof 2 Q2	Stof 3 Q3
56	56	541776.	6157231.	24.2	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
57	57	541777.	6157237.	24.3	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
58	58	541777.	6157244.	24.3	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
59	59	541777.	6157250.	24.4	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
60	60	541778.	6157256.	24.3	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
61	61	541778.	6157262.	24.3	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
62	62	541779.	6157268.	24.3	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
63	63	541779.	6157274.	24.3	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
64	64	541779.	6157283.	24.5	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
65	65	541780.	6157289.	24.5	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
66	66	541780.	6157295.	24.4	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
67	67	541781.	6157301.	24.4	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
68	68	541781.	6157307.	24.2	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
69	69	541781.	6157313.	24.2	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
70	70	541782.	6157319.	24.0	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
71	71	541782.	6157326.	24.0	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
72	72	541782.	6157332.	24.0	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
73	73	542184.	6157190.	26.7	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	2.5800	0.0000	0.0000
74	74	542184.	6157196.	26.6	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
75	75	542184.	6157202.	26.6	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
76	76	542185.	6157208.	26.6	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
77	77	542185.	6157214.	26.6	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
78	78	542185.	6157220.	26.5	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
79	79	542186.	6157227.	26.6	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
80	80	542186.	6157233.	26.6	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
81	81	542187.	6157239.	26.7	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
82	82	542187.	6157247.	26.4	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
83	83	542187.	6157253.	26.4	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
84	84	542188.	6157259.	26.3	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
85	85	542188.	6157266.	26.0	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
86	86	542189.	6157272.	26.0	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
87	87	542189.	6157278.	25.6	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
88	88	542189.	6157284.	25.6	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
89	89	542190.	6157290.	25.4	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
90	90	542190.	6157296.	25.3	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
91	91	542191.	6157311.	25.2	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
92	92	542191.	6157317.	25.2	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
93	93	542192.	6157323.	25.2	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
94	94	542192.	6157329.	25.1	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
95	95	542192.	6157335.	25.1	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
96	96	542193.	6157341.	25.1	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
97	97	542193.	6157348.	25.0	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
98	98	542194.	6157354.	25.0	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
99	99	542194.	6157360.	25.0	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
100	100	542194.	6157368.	24.8	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
101	101	542195.	6157374.	24.9	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
102	102	542195.	6157380.	24.8	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
103	103	542196.	6157387.	24.6	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
104	104	542196.	6157393.	24.6	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
105	105	542196.	6157399.	24.6	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
106	106	542197.	6157405.	24.6	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
107	107	542197.	6157411.	24.4	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
108	108	542197.	6157417.	24.5	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
109	109	540984.	6157178.	25.9	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
110	110	540995.	6157155.	26.0	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
111	111	541005.	6157132.	25.8	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
112	112	541015.	6157109.	25.7	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
113	113	541025.	6157086.	26.1	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
114	114	541036.	6157063.	26.6	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
115	115	541046.	6157039.	26.8	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
116	116	541056.	6157016.	27.2	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
117	117	541066.	6156993.	27.9	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
118	118	541077.	6156970.	27.4	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
119	119	541541.	6157122.	28.8	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
120	120	541542.	6157147.	29.3	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
121	121	541544.	6157173.	30.9	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
122	122	541545.	6157198.	32.0	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
123	123	541547.	6157223.	32.7	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
124	124	541548.	6157248.	32.8	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
125	125	541550.	6157274.	32.3	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
126	126	541552.	6157299.	28.2	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
127	127	541553.	6157324.	25.3	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
128	128	541555.	6157350.	26.5	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
129	129	541956.	6157208.	25.8	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000

Punktkilder.

Kildedata:

Nr	ID	X	Y	Z	HS	T(C)	VOL	DSI	DSO	HB	Stof 1 Q1	Stof 2 Q2	Stof 3 Q3
130	130	541957.	6157233.	24.9	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
131	131	541959.	6157258.	24.4	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
132	132	541960.	6157284.	24.1	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
133	133	541962.	6157309.	23.8	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
134	134	541963.	6157334.	23.6	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
135	135	541965.	6157360.	23.7	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
136	136	541966.	6157385.	23.5	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
137	137	541968.	6157410.	23.5	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
138	138	541969.	6157435.	23.4	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
139	139	541361.	6157213.	26.9	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
140	140	541361.	6157213.	26.9	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
141	141	541361.	6157213.	26.9	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
142	142	541361.	6157213.	26.9	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
143	143	541350.	6157208.	27.0	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
144	144	541350.	6157208.	27.0	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
145	145	541350.	6157208.	27.0	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
146	146	541350.	6157208.	27.0	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
147	147	541338.	6157203.	28.5	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
148	148	541338.	6157203.	28.5	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
149	149	541338.	6157203.	28.5	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
150	150	541338.	6157203.	28.5	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
151	151	541327.	6157198.	28.4	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
152	152	541327.	6157198.	28.4	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
153	153	541327.	6157198.	28.4	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
154	154	541327.	6157198.	28.4	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
155	155	541316.	6157193.	27.5	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
156	156	541316.	6157193.	27.5	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
157	157	541316.	6157193.	27.5	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
158	158	541316.	6157193.	27.5	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
159	159	541305.	6157188.	27.0	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
160	160	541305.	6157188.	27.0	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
161	161	541305.	6157188.	27.0	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
162	162	541305.	6157188.	27.0	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
163	163	541292.	6157183.	27.1	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
164	164	541292.	6157183.	27.1	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
165	165	541114.	6157285.	26.8	25.8	500.	1.87	0.50	0.70	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
166	166	541090.	6157275.	26.7	25.8	500.	1.87	0.50	0.70	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
167	167	541067.	6157264.	27.0	25.8	500.	1.87	0.50	0.70	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
168	168	541043.	6157254.	26.6	25.8	500.	1.87	0.50	0.70	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
169	169	541020.	6157244.	26.9	25.8	500.	1.87	0.50	0.70	16.0	0.0000	0.0000	0.0000

Tidsvariationer i emissionen fra punktkilder.

Emissionerne fra de enkelte punktkilder er konstant.

Afledte kildeparametre:

Kilde nr.	Vertikal røggashastighed m/s	Buoyancy flux (termisk løft) (omtrentlig) m4/s3
1	30.6	15.1
2	30.6	15.1
3	30.6	15.1
4	30.6	15.1
5	30.6	15.1
6	30.6	15.1
7	30.6	15.1
8	30.6	15.1
9	30.6	15.1
10	30.6	15.1
11	30.6	15.1
12	30.6	15.1
13	30.6	15.1
14	30.6	15.1
15	30.6	15.1
16	30.6	15.1
17	30.6	15.1
18	30.6	15.1
19	30.6	15.1
20	30.6	15.1
21	30.6	15.1
22	30.6	15.1
23	30.6	15.1

Afledte kildeparametre:

Kilde nr.	Vertikal røggashastighed m/s	Buoyancy flux (termisk løft) (omtrentlig) m4/s3
24	30.6	15.1
25	30.6	15.1
26	30.6	15.1
27	30.6	15.1
28	30.6	15.1
29	30.6	15.1
30	30.6	15.1
31	30.6	15.1
32	30.6	15.1
33	30.6	15.1
34	30.6	15.1
35	30.6	15.1
36	30.6	15.1
37	30.6	15.1
38	30.6	15.1
39	30.6	15.1
40	30.6	15.1
41	30.6	15.1
42	30.6	15.1
43	30.6	15.1
44	30.6	15.1
45	30.6	15.1
46	30.6	15.1
47	30.6	15.1
48	30.6	15.1
49	30.6	15.1
50	30.6	15.1
51	30.6	15.1
52	30.6	15.1
53	30.6	15.1
54	30.6	15.1
55	30.6	15.1
56	30.6	15.1
57	30.6	15.1
58	30.6	15.1
59	30.6	15.1
60	30.6	15.1
61	30.6	15.1
62	30.6	15.1
63	30.6	15.1
64	30.6	15.1
65	30.6	15.1
66	30.6	15.1
67	30.6	15.1
68	30.6	15.1
69	30.6	15.1
70	30.6	15.1
71	30.6	15.1
72	30.6	15.1
73	30.6	15.1
74	30.6	15.1
75	30.6	15.1
76	30.6	15.1
77	30.6	15.1
78	30.6	15.1
79	30.6	15.1
80	30.6	15.1
81	30.6	15.1
82	30.6	15.1
83	30.6	15.1
84	30.6	15.1
85	30.6	15.1
86	30.6	15.1
87	30.6	15.1
88	30.6	15.1
89	30.6	15.1
90	30.6	15.1
91	30.6	15.1
92	30.6	15.1
93	30.6	15.1
94	30.6	15.1
95	30.6	15.1
96	30.6	15.1
97	30.6	15.1

Afledte kildeparametre:

Kilde nr.	Vertikal røggashastighed m/s	Buoyancy flux (termisk løft) (omtrentlig) m ⁴ /s ³
98	30.6	15.1
99	30.6	15.1
100	30.6	15.1
101	30.6	15.1
102	30.6	15.1
103	30.6	15.1
104	30.6	15.1
105	30.6	15.1
106	30.6	15.1
107	30.6	15.1
108	30.6	15.1
109	30.6	15.1
110	30.6	15.1
111	30.6	15.1
112	30.6	15.1
113	30.6	15.1
114	30.6	15.1
115	30.6	15.1
116	30.6	15.1
117	30.6	15.1
118	30.6	15.1
119	30.6	15.1
120	30.6	15.1
121	30.6	15.1
122	30.6	15.1
123	30.6	15.1
124	30.6	15.1
125	30.6	15.1
126	30.6	15.1
127	30.6	15.1
128	30.6	15.1
129	30.6	15.1
130	30.6	15.1
131	30.6	15.1
132	30.6	15.1
133	30.6	15.1
134	30.6	15.1
135	30.6	15.1
136	30.6	15.1
137	30.6	15.1
138	30.6	15.1
139	39.3	21.0
140	39.3	21.0
141	39.3	21.0
142	39.3	21.0
143	39.3	21.0
144	39.3	21.0
145	39.3	21.0
146	39.3	21.0
147	39.3	21.0
148	39.3	21.0
149	39.3	21.0
150	39.3	21.0
151	39.3	21.0
152	39.3	21.0
153	39.3	21.0
154	39.3	21.0
155	39.3	21.0
156	39.3	21.0
157	39.3	21.0
158	39.3	21.0
159	39.3	21.0
160	39.3	21.0
161	39.3	21.0
162	39.3	21.0
163	39.3	21.0
164	39.3	21.0
165	27.0	10.5
166	27.0	10.5
167	27.0	10.5
168	27.0	10.5
169	27.0	10.5

Der er ingen retningsafhængige bygningsdata.

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 1

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 2

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 3

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 4

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 5

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 6

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 7

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 8

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 9

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 10

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 11

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s

for kilde nr. 12

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 13

***** ADVARSEL *****7.10

11

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 14

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 15

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 16

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 17

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 18

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 19

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 20

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 21

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 22

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 23

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 24

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 25

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 26

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 27

***** ADVARSEL *****
ADVARSEL FRA OML-MULTI:7.10
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s 12
for kilde nr. 28

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 29

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 30

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 31

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 32

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 33

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 34

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 35

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 36

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 37

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 38

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 39

```
***** ADVARSEL *****
ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 40

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 41

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 427.10 13

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 43

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 44

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 45

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 46

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 47

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 48

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 49

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 50

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 51

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 52

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
```

for kilde nr. 53

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 54

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 55

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 56

7.10 14

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 57

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 58

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 59

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 60

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 61

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 62

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 63

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 64

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 65

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 66

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 67

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 68

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 69

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 70

7.10 ***** ADVARSEL ***** 15

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 71

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 72

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 73

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 74

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 75

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 76

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 77

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 78

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 79

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 80

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 81

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 82

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 83

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 84

***** ADVARSEL *****

7.10 16
ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 85

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 86

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 87

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 88

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 89

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 90

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 91

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 92

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 93

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:

Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 94

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 95

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 96

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 97

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 98

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:7.10
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s 17
for kilde nr. 99

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.100

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.101

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.102

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.103

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.104

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.105

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.106

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.107

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.108

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.109

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.110

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.111

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.112

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.1137.10 18

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.114

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.115

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.116

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.117

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.118

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.119

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.120

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.121

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.122

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.123

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.124

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.125

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.126

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.127

7.10 19

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.128

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.129

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.130

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.131

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.132

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.133

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.134

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.135

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.136

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.137

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.138

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.139

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.140

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.141

7.10 ***** ADVARSEL ***** 20

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.142

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.143

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.144

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.145

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.146

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.147

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.148

```
***** ADVARSEL *****
ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.149

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.150

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.151

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.152

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.153

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.154

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.155

***** ADVARSEL *****
7.10 21
ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.156

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.157

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.158

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.159

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.160

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.161

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
```

for kilde nr.162

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.163

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.164

Side til advarsler.

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:

Mindst en receptor er placeret tæt på en bygning
i dennes indflydelsesområde.

Fundet første gang for receptor nr. 870 og en
bygning beskrevet i forbindelse med kilde nr. 3.
Resultater fra sådanne receptorer er behæftet med
betydelig usikkerhed.

For fjernere receptorer vil dette ikke have betydning.

Stof 1 Periode: 740101-831231 (Bidrag fra alle kilder)

De 4. største månedlige 99%-fraktiler (µg/m3)

Rec.nr.:i+j.	j									
i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	8	9	9	10	10	11	9	9	9	9
10	9	10	10	10	11	11	11	11	11	12
20	12	13	13	14	14	14	15	15	15	15
30	15	15	15	16	16	15	15	15	15	14
40	14	8	8	9	10	10	11	11	10	9
50	9	10	10	11	11	11	12	12	12	12
60	12	13	14	14	15	15	15	16	16	16
70	16	16	16	16	17	16	16	16	16	15
80	15	15	8	8	9	9	10	11	11	12
90	11	10	10	11	11	11	12	12	13	13
100	13	13	14	15	15	16	15	17	17	18
110	18	18	17	18	18	18	18	18	17	17
120	17	16	16	8	8	9	9	10	11	11
130	12	12	12	10	11	11	12	12	12	13
140	14	14	15	15	15	16	16	18	18	19
150	19	20	19	19	19	19	20	19	19	19
160	19	18	17	17	8	9	9	8	10	10
170	11	11	12	13	13	12	12	12	14	14
180	14	15	15	16	16	16	17	18	20	19
190	20	21	22	21	21	21	21	22	21	21
200	20	20	19	19	18	7	8	8	9	9
210	10	10	11	12	13	14	14	14	13	13
220	15	15	15	16	17	18	18	18	19	20
230	21	22	22	23	23	23	23	24	23	24
240	23	23	21	21	21	19	7	7	8	9
250	9	10	10	10	11	13	14	15	15	15
260	14	15	17	17	17	18	19	20	20	21
270	22	24	23	25	25	25	25	26	27	26
280	26	25	24	24	23	22	20	7	7	8
290	8	9	10	10	11	11	12	13	14	15
300	16	17	16	17	18	19	19	21	22	22
310	22	24	24	25	27	27	28	28	28	30
320	29	29	27	27	26	24	23	22	7	8
330	8	8	9	9	10	11	11	12	12	13
340	14	16	18	19	18	19	21	21	22	24
350	25	25	26	27	29	30	31	31	31	32
360	33	32	31	31	30	28	27	25	23	7
370	8	8	8	9	9	10	11	11	12	12
380	13	14	16	16	19	20	21	22	24	24
390	25	28	28	29	32	32	34	36	35	35
400	37	38	37	34	34	32	30	29	26	24
410	7	8	8	9	9	9	10	10	11	12
420	13	13	14	16	17	18	20	23	24	24
430	26	28	30	32	32	35	35	36	38	40
440	40	43	43	41	39	37	35	33	30	29
450	27	8	8	9	8	9	9	10	10	11
460	12	12	13	15	16	17	19	21	22	25
470	27	28	30	33	35	36	38	41	42	45
480	46	44	50	48	46	44	42	39	37	34
490	32	30	8	9	9	10	10	10	10	11
500	11	12	13	14	15	16	18	19	21	23
510	25	28	31	33	36	38	40	41	46	46
520	50	52	52	56	55	53	49	46	44	41
530	38	34	31	8	9	9	9	10	11	11
540	12	12	13	13	14	15	16	18	20	22
550	24	26	29	31	35	39	41	45	49	48
560	55	59	59	61	64	62	59	56	51	49
570	44	40	36	34	8	9	9	9	10	10
580	11	12	12	13	13	14	16	18	18	20
590	22	25	27	30	33	36	41	45	49	55
600	57	60	65	71	70	70	70	68	61	57
610	53	48	43	38	34	7	8	8	9	9
620	10	11	12	12	13	14	15	16	17	18
630	20	22	24	27	31	35	38	44	49	55

Fortsætter på næste side ...

Rec.nr.:i+j.	j									
i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
640	59	66	70	71	77	81	79	80	76	69
650	65	56	52	45	40	38	8	8	9	9
660	10	10	11	12	12	13	14	15	16	17
670	19	21	24	26	28	31	34	41	47	51
680	58	67	73	80	72	78	82	87	86	81
690	79	72	61	54	49	43	39	8	9	9
700	9	10	10	11	11	12	13	14	15	17
710	18	20	22	25	26	30	32	36	41	47
720	53	62	71	78	85	83	68	49	67	82
730	92	84	76	68	57	52	46	41	8	9
740	9	10	10	11	11	12	12	13	13	15
750	16	18	19	21	23	25	28	32	38	44
760	49	56	63	71	80	86	82	40	29	36
770	77	92	88	77	69	59	53	48	42	8
780	8	8	9	9	10	10	11	12	13	14
790	15	16	18	19	22	24	27	30	33	38
800	41	45	52	59	65	70	70	49	35	3
810	24	62	89	90	78	69	60	54	48	42
820	8	8	8	9	9	10	11	11	12	13
830	14	15	17	18	19	21	23	25	28	31
840	37	43	47	54	61	66	73	71	53	40
850	30	36	66	90	87	76	67	57	51	46
860	42	8	8	8	9	10	10	11	11	12
870	13	14	15	16	18	20	22	24	28	31
880	34	38	42	46	52	59	68	71	68	71
890	40	40	37	63	86	80	71	61	57	50
900	44	40	8	8	9	9	10	10	11	11
910	12	13	14	16	17	18	19	21	23	26
920	28	32	36	40	44	52	59	61	65	69
930	63	42	44	37	40	67	73	63	55	53
940	45	41	37	8	8	9	9	10	10	11
950	12	12	13	14	15	16	17	19	21	23
960	26	28	31	35	38	43	47	55	57	63
970	67	54	64	51	38	37	52	54	54	55
980	43	41	38	36	8	8	9	9	9	10
990	11	11	12	13	13	14	16	17	19	20
1000	22	25	26	28	31	36	38	43	49	52
1010	57	56	58	54	47	41	35	33	46	44
1020	44	43	41	35	31	8	8	8	9	9
1030	10	10	11	11	12	13	14	15	17	18
1040	19	21	22	25	28	30	33	37	41	41
1050	46	47	51	50	48	43	37	30	32	31
1060	38	38	37	36	36	30	7	8	8	9
1070	9	10	10	11	11	12	13	14	15	16
1080	17	18	21	23	25	27	28	31	32	34
1090	36	39	47	45	44	41	37	38	29	27
1100	25	30	33	33	31	30	31	7	8	8
1110	8	9	9	10	10	11	12	13	13	14
1120	15	17	19	19	22	22	24	25	29	29
1130	31	32	38	39	43	40	37	33	33	29
1140	24	27	23	27	28	28	28	26	7	7
1150	8	8	9	9	10	10	11	12	12	13
1160	14	15	16	17	18	19	21	21	25	26
1170	28	28	33	33	32	37	38	34	31	30
1180	27	23	21	20	21	23	24	24	23	7
1190	7	8	8	9	9	10	10	11	11	12
1200	13	14	15	15	16	17	18	19	22	22
1210	24	25	27	30	29	33	32	33	30	29
1220	27	22	22	22	20	18	22	20	21	20
1230	7	7	8	8	8	9	9	10	10	11
1240	12	12	13	13	14	16	16	18	19	19
1250	20	21	22	25	25	26	30	27	28	26
1260	26	24	21	20	19	18	16	17	19	18
1270	17	7	7	8	8	8	9	9	9	10
1280	11	11	12	12	13	14	14	16	17	17
1290	18	18	19	22	24	22	24	25	24	24
1300	24	23	21	21	17	18	18	16	15	17
1310	16	16	7	7	7	8	8	8	9	9
1320	10	10	10	11	12	12	12	14	15	15
1330	16	16	17	18	20	21	20	23	22	23
1340	22	21	20	19	17	16	16	17	16	14
1350	13	15	14	7	7	7	7	8	8	8

Fortsætter på næste side ...

Rec.nr.:i+j.	j									
i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1360	9	9	10	10	11	11	11	12	13	13
1370	14	15	16	16	18	19	17	19	21	20
1380	20	19	19	18	17	16	17	15	15	14
1390	13	12	13	13	7	7	7	7	8	8
1400	8	8	9	9	10	10	10	11	12	12
1410	12	13	14	15	16	17	17	16	19	18
1420	18	18	17	18	16	16	15	14	13	14
1430	14	13	12	11	12	6	7	7	7	7
1440	7	8	8	9	9	9	10	11	11	11
1450	11	12	12	13	14	15	15	14	15	17
1460	16	17	15	15	17	14	15	14	12	13
1470	13	12	12	11	11	11	6	7	7	7
1480	7	7	8	8	8	9	9	10	10	10
1490	10	11	11	12	13	13	14	14	13	15
1500	15	15	16	15	14	16	13	14	13	12
1510	11	12	12	11	11	10	11	6	6	7
1520	7	7	7	7	8	8	9	9	9	9
1530	9	10	10	11	11	12	12	12	12	13
1540	14	14	14	14	14	14	14	12	13	12
1550	11	11	11	11	11	11	10	9	6	6
1560	7	7	7	7	7	7	8	8	8	8
1570	9	9	9	10	10	11	12	12	12	12
1580	13	13	13	14	13	13	13	13	12	13
1590	11	10	10	11	11	10	10	9	9	6
1600	6	7	7	7	7	7	7	8	8	8
1610	8	8	9	9	9	10	10	10	10	10
1620	11	12	12	12	13	12	12	12	12	11
1630	12	11	10	10	10	10	10	10	10	8
1640	6	6	6	6	7	7	7	7	7	7
1650	7	8	8	8	9	9	9	10	10	10
1660	10	11	11	11	10	11	11	11	11	11
1670	10	11	10	9	9	9	9	10	9	9
1680	8									

Maksimum= 92.43 i rec.nr. 731 i 197412 (yyyymm)

Stof 1 Periode: 740101-831231

Maksimale timeværdier ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)

Rec.nr.:i+j.	j									
i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	19	19	20	20	21	21	22	24	24	24
10	24	25	25	26	26	28	27	28	30	28
20	28	32	32	30	32	34	29	32	35	32
30	35	35	32	35	32	34	33	33	30	31
40	31	19	20	20	20	21	22	22	24	25
50	26	26	25	26	27	27	28	29	29	30
60	32	28	33	33	34	31	36	30	32	37
70	33	38	37	35	36	35	36	33	35	32
80	32	33	19	20	20	21	21	22	23	23
90	25	26	28	28	27	28	29	29	30	31
100	31	33	33	31	35	37	31	38	35	32
110	39	34	40	39	38	37	38	38	36	35
120	35	35	32	19	20	21	21	22	22	23
130	24	24	26	28	29	29	29	30	31	31
140	32	33	33	36	32	37	37	37	38	39
150	33	41	35	42	40	41	38	41	40	40
160	35	36	36	31	19	19	20	21	22	23
170	24	24	25	26	27	29	30	31	30	32
180	33	34	35	35	36	38	34	40	41	37
190	43	35	43	37	45	42	44	40	42	40
200	41	40	40	36	33	20	19	20	20	22
210	23	24	25	26	26	27	28	30	32	32
220	32	34	35	36	38	38	40	38	42	44
230	39	46	38	44	40	48	45	47	43	45
240	44	40	42	41	36	33	20	21	21	21
250	22	22	24	25	26	27	28	29	30	31
260	32	33	34	36	37	39	41	41	44	38
270	46	47	47	44	45	44	51	47	51	48
280	48	48	46	46	40	36	40	20	20	22
290	22	23	23	24	24	26	28	28	30	31
300	32	34	35	35	36	40	40	41	43	44
310	46	48	52	45	51	44	48	55	50	53
320	52	48	48	49	46	41	43	41	21	21
330	22	22	23	24	25	26	26	26	29	30
340	32	33	34	36	37	39	39	43	44	46
350	48	51	43	53	51	57	47	52	59	52
360	56	53	54	53	54	46	44	46	45	21
370	22	22	23	24	25	26	27	28	28	28
380	29	32	34	36	37	39	40	43	43	47
390	48	52	54	55	56	61	58	51	56	62
400	54	59	59	57	58	54	46	52	49	44
410	21	22	23	23	24	25	26	27	28	29
420	30	31	30	33	37	38	40	42	44	47
430	48	52	54	57	57	54	60	53	54	58
440	64	59	59	61	61	64	54	58	52	49
450	50	21	22	23	24	24	25	26	28	28
460	30	31	32	34	35	34	38	42	44	46
470	49	52	53	58	61	61	67	64	66	64
480	59	66	66	60	60	69	61	61	55	54
490	56	51	21	22	23	24	25	26	27	28
500	29	30	32	33	35	35	38	40	39	44
510	48	51	54	57	59	64	68	70	67	69
520	69	67	67	72	69	71	71	64	63	60
530	61	57	55	22	22	23	23	24	26	27
540	28	29	31	32	34	35	37	39	41	43
550	46	46	52	56	60	64	67	70	71	72
560	69	73	76	71	75	73	74	69	71	67
570	66	63	60	57	21	22	23	24	25	26
580	27	28	29	31	32	34	36	38	40	42
590	44	48	49	54	54	60	66	70	72	73
600	74	76	78	81	81	80	80	75	75	72
610	71	68	66	63	60	22	23	24	24	25
620	26	27	28	30	31	33	34	35	37	40
630	42	45	49	53	56	59	62	62	68	73

Fortsætter på næste side ...

Rec.nr.:i+j.	j									
i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
640	73	78	81	86	89	91	90	87	84	77
650	74	72	72	69	64	54	20	21	22	23
660	24	26	27	29	30	32	33	35	36	38
670	41	44	46	46	50	52	61	67	68	66
680	72	75	80	88	94	95	96	96	95	92
690	88	79	76	68	69	67	62	20	20	21
700	21	21	22	24	25	27	28	30	32	35
710	38	41	44	47	50	52	55	58	57	61
720	68	75	77	86	93	95	89	80	86	95
730	99	91	84	78	72	72	67	60	22	23
740	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
750	33	34	34	35	38	42	47	52	59	65
760	69	72	73	79	89	96	90	52	36	43
770	83	96	95	83	75	72	71	68	65	22
780	23	24	25	26	27	28	29	30	31	33
790	34	36	38	40	43	46	49	53	57	62
800	67	69	71	75	82	89	95	82	39	3
810	28	71	96	96	84	77	72	68	65	63
820	22	23	24	25	26	27	28	29	30	32
830	33	35	36	38	40	41	43	44	49	53
840	57	60	61	66	72	81	88	95	90	44
850	33	42	81	102	94	83	75	73	71	69
860	65	22	23	25	26	27	28	29	30	32
870	32	32	33	33	34	35	36	36	41	47
880	55	62	66	66	63	71	77	84	91	95
890	86	63	82	115	100	93	81	77	72	71
900	69	63	23	24	25	26	27	28	29	30
910	31	31	31	31	33	36	40	43	46	49
920	51	49	45	54	60	61	75	79	84	88
930	95	96	100	101	101	97	92	78	74	72
940	65	66	62	22	23	24	25	26	27	28
950	29	30	31	33	34	36	38	39	39	37
960	38	47	52	52	57	66	59	68	73	81
970	82	88	99	96	97	93	92	85	74	74
980	70	65	66	58	23	24	25	26	27	28
990	29	30	31	31	31	32	31	30	33	39
1000	44	45	42	51	56	55	52	58	65	68
1010	73	77	85	86	87	85	81	81	78	69
1020	71	68	65	63	57	24	25	26	27	27
1030	28	29	29	29	29	28	29	33	36	38
1040	38	37	44	48	50	50	46	61	56	59
1050	62	69	76	75	72	77	81	72	76	70
1060	70	59	67	65	62	58	23	24	25	25
1070	26	26	26	25	26	29	31	33	33	32
1080	34	39	41	45	46	41	48	57	48	51
1090	56	58	63	65	69	73	67	72	71	75
1100	62	69	67	50	61	58	54	22	22	22
1110	23	22	23	25	27	28	29	29	27	31
1120	34	36	39	41	39	35	47	51	43	46
1130	48	47	53	62	59	62	69	66	62	61
1140	62	58	63	61	61	47	54	52	22	22
1150	22	22	24	25	26	26	25	25	28	31
1160	32	35	37	36	32	37	45	45	41	43
1170	45	42	45	56	54	52	57	61	64	53
1180	65	49	63	48	57	54	54	46	49	22
1190	22	22	23	23	23	22	23	26	28	29
1200	31	33	33	31	29	37	41	39	38	40
1210	41	39	38	52	55	46	53	48	54	60
1220	48	62	45	59	47	53	54	51	49	44
1230	22	22	22	22	21	22	24	25	26	28
1240	29	30	29	26	30	35	38	35	35	38
1250	39	38	32	44	50	50	43	47	45	47
1260	57	44	57	43	47	52	39	51	47	48
1270	45	22	21	21	21	22	23	24	26	27
1280	28	27	25	24	30	34	34	31	33	35
1290	36	36	30	35	47	48	39	44	42	45
1300	41	53	44	50	46	38	52	41	44	45
1310	45	44	21	21	21	21	22	24	24	25
1320	25	24	22	25	29	31	31	27	30	32
1330	34	34	28	28	41	43	44	35	43	36
1340	44	37	50	43	44	47	38	46	42	36
1350	44	42	41	20	20	20	22	23	23	24

Fortsætter på næste side ...

Rec.nr.:i+j.	j									
i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1360	23	21	21	25	28	29	28	26	28	30
1370	32	31	28	26	35	42	42	36	36	38
1380	31	41	33	47	41	41	45	38	39	44
1390	38	37	41	38	20	20	21	22	22	22
1400	20	19	21	24	27	27	26	24	26	28
1410	29	29	27	24	29	38	37	39	29	36
1420	34	30	38	30	44	39	39	43	37	34
1430	41	36	33	38	36	20	20	21	20	20
1440	20	19	21	24	25	25	24	23	25	26
1450	28	27	26	23	25	33	37	37	33	30
1460	35	31	31	36	28	41	38	37	40	34
1470	32	37	38	35	31	36	20	21	21	20
1480	20	19	21	23	24	24	22	22	23	25
1490	26	26	25	22	24	29	34	33	35	27
1500	30	32	27	31	33	26	39	36	34	37
1510	35	32	34	37	33	31	32	20	20	21
1520	20	19	21	22	23	22	20	21	22	23
1530	24	24	24	21	21	24	31	32	33	31
1540	26	30	29	24	30	31	25	37	35	32
1550	35	34	31	31	34	33	32	27	20	20
1560	20	20	20	21	21	20	19	20	21	22
1570	23	23	23	20	19	22	27	31	30	31
1580	26	26	30	27	24	30	28	25	35	33
1590	30	34	33	30	27	32	33	31	29	20
1600	19	19	20	20	20	20	19	19	20	21
1610	22	21	22	20	18	20	24	28	29	30
1620	28	22	26	28	24	24	28	26	26	33
1630	32	28	32	32	28	27	30	31	29	29
1640	19	19	19	19	20	19	19	19	19	20
1650	21	20	21	19	17	19	21	26	28	27
1660	28	24	23	26	25	23	23	27	25	26
1670	31	30	26	31	30	27	27	27	29	29
1680	28									

Maksimum= 114.88 i rec. nr. 894.

Kommentarer til beregningen:

Scenario 1 100 % load generator nr. 73 i 9 m
24 m afkast
Worstcase data jf. Dapsi datasheet
Temperatur reduceret 37 grader jf. justering til 32 m afkast
Grid 2500

Meteorologiske spredningsberegninger er udført for følgende periode (lokal standard tid):

Start af beregningen = 740101 kl. 1
Slut på beregningen (incl.) = 831231 kl. 24

Meteorologiske data er fra: AALBORG

Koordinatsystem.

Der er anvendt et x,y-koordinatsystem med x-akse mod øst (90 grader) og y-akse mod nord (0 grader).
Enheden er meter. Systemet er fælles for receptorer og kilder. Origo kan fastlægges frit, fx. i
skorstensfoden for den mest dominerende kilde eller som i UTM-systemet.

Receptordata.

Ruhedslængde, z0 = 0.300 m

Største terrænhældning = 7 grader

Receptorerne er beliggende i et rektangulært gitter.

	st-vest	Nord-syd
Antal gitterpunkter:	41	41
Koordinater for centrum af gitter:	541550	6157130
Gitterafstand:	63	63
Total længde:	2500	2500

Terrænhøjder er ikke alle ens.

Alle receptorhøjder = 9.0 m.

Terrænhøjder [m]

Rec.nr.:i+j.	j									
i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	21.5	24.8	22.3	27.8	24.2	25.7	28.5	29.8	29.1	30.0
10	29.9	30.5	29.8	29.4	29.2	28.7	27.9	26.9	26.2	25.7
20	26.1	26.3	25.9	25.5	24.1	25.3	26.3	26.5	26.6	26.7
30	26.8	25.9	25.8	25.9	24.6	23.5	24.0	25.1	25.4	26.0
40	25.5	19.9	28.2	25.7	27.8	29.2	28.7	30.0	29.6	29.8
50	30.1	30.8	29.7	29.6	29.3	28.6	27.9	27.1	26.3	25.5
60	25.9	26.0	26.1	25.7	25.3	25.7	27.6	27.9	27.8	27.6
70	27.1	26.9	26.2	25.7	24.5	23.1	24.3	24.4	25.1	25.2
80	25.3	25.1	22.2	24.8	27.1	27.9	29.8	30.3	30.6	30.5
90	30.1	30.2	30.2	29.6	29.1	29.2	28.8	27.1	26.1	25.2
100	25.8	25.9	26.2	26.2	26.3	24.0	27.7	28.6	29.0	28.5
110	27.9	26.9	26.4	25.9	24.5	23.1	23.9	24.4	22.9	24.4
120	24.6	24.9	24.6	16.4	22.7	28.8	28.3	30.2	30.8	30.9
130	31.0	30.4	31.4	30.2	29.7	29.2	28.9	27.9	27.4	26.2
140	26.0	26.1	26.3	26.4	26.5	26.9	25.7	28.2	29.3	29.1
150	28.1	27.2	26.4	25.4	24.3	23.9	23.9	23.8	23.6	24.4
160	24.4	24.1	24.9	25.1	22.6	21.2	25.3	25.9	30.2	31.3
170	31.7	31.3	31.2	30.2	30.2	29.9	29.0	28.9	27.6	26.8
180	26.2	26.8	26.5	26.7	26.8	27.2	26.6	26.8	27.8	27.8
190	27.9	27.0	26.3	25.7	24.5	24.1	23.8	24.5	24.7	24.2
200	24.5	25.0	25.1	24.7	25.1	28.9	29.1	29.5	28.2	29.7
210	31.0	31.2	31.6	31.5	30.3	30.0	29.5	29.2	29.0	27.7
220	27.3	26.8	27.4	27.7	27.8	28.0	27.9	27.2	28.7	28.8
230	27.8	26.7	27.1	26.0	25.7	25.6	24.9	24.2	23.6	24.3
240	24.4	24.9	25.5	25.3	25.3	25.3	25.5	29.2	30.0	30.2
250	31.2	31.0	30.2	29.9	30.5	30.2	30.4	29.6	29.0	28.4
260	27.9	27.4	27.0	27.3	27.8	28.1	28.2	28.1	28.3	28.8
270	28.5	27.1	25.8	26.3	26.0	26.1	25.2	24.3	24.0	23.5
280	23.5	23.8	24.5	25.2	25.8	26.7	26.5	23.7	29.2	29.8
290	30.2	30.3	30.4	30.0	30.2	30.1	30.0	30.0	29.6	28.7
300	28.0	28.3	27.0	27.1	27.5	26.9	26.9	26.6	26.8	26.8
310	26.8	26.8	26.2	26.7	26.2	25.8	25.1	25.6	24.8	24.6
320	24.2	23.7	23.9	24.0	24.7	25.6	26.6	26.7	28.4	28.8
330	29.4	29.9	30.2	30.1	30.1	30.1	29.4	29.5	29.3	28.5
340	28.4	28.0	28.0	27.2	26.9	26.6	27.7	27.6	27.6	27.7
350	28.4	27.9	27.4	27.3	27.0	26.1	25.8	25.2	24.4	24.5
360	24.5	24.5	24.4	23.9	24.5	25.3	25.4	25.6	26.0	29.1
370	29.6	29.8	30.0	30.3	29.8	31.1	30.2	29.9	29.3	28.8
380	28.1	27.8	28.3	28.0	28.3	28.2	28.0	28.9	28.7	28.9
390	28.6	28.8	28.5	28.2	27.7	26.6	26.0	25.4	24.9	24.8
400	23.7	24.1	24.8	24.4	24.5	25.1	25.9	25.3	25.1	25.2
410	29.6	29.8	30.0	30.3	30.3	30.4	30.7	29.9	29.4	28.8
420	28.5	28.0	28.4	28.3	28.7	28.6	28.3	28.6	29.1	28.9
430	28.9	28.6	28.6	28.5	28.3	26.7	26.2	25.8	25.4	24.7
440	24.6	24.2	24.4	24.6	24.2	25.2	26.2	26.4	26.1	26.4
450	25.8	29.5	29.6	30.1	31.2	29.6	29.1	29.3	28.6	28.6
460	28.9	28.1	27.3	27.6	28.2	28.4	28.5	28.6	28.9	29.1
470	29.2	28.9	28.7	28.5	28.7	28.0	25.5	25.3	24.6	24.3
480	24.8	24.4	24.8	24.6	23.9	24.5	25.8	27.2	27.7	27.3
490	27.2	26.2	29.4	29.6	30.0	30.6	29.1	29.0	28.8	28.4
500	28.3	28.3	27.6	26.9	27.1	28.4	27.5	27.6	28.1	28.9
510	28.8	28.8	28.5	28.5	28.5	27.5	26.7	26.0	25.4	22.5
520	22.4	22.3	24.2	24.6	25.1	24.4	25.1	26.7	27.9	28.2
530	27.7	27.4	26.0	28.8	29.8	29.3	29.0	28.2	28.4	28.1
540	28.0	28.5	28.1	27.1	26.3	27.1	27.2	27.1	27.5	28.4
550	28.6	28.5	28.4	28.2	28.1	27.4	25.8	25.1	25.0	24.7
560	22.4	22.5	22.4	22.4	24.0	24.6	24.6	25.7	26.9	27.9
570	28.3	27.9	26.8	25.8	28.2	28.0	28.4	28.5	27.7	26.9
580	28.9	28.2	37.0	27.3	26.4	26.7	29.9	29.8	27.3	27.1
590	27.2	27.5	27.5	27.5	27.3	26.7	25.1	24.7	24.6	24.0
600	23.9	23.7	23.3	23.7	23.8	24.3	24.8	25.7	25.9	26.1
610	27.1	27.1	27.1	25.6	25.7	26.0	27.5	27.3	27.1	26.9
620	26.4	27.8	27.9	30.5	27.1	26.9	26.8	26.7	27.0	27.0
630	27.0	25.8	27.7	27.2	26.7	26.0	25.2	24.2	24.0	23.8

Fortsætter på næste side ...

Rec.nr.:i+j.	j									
i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
640	23.7	22.9	23.5	23.7	24.0	24.1	24.5	25.1	26.9	26.5
650	26.9	26.2	27.3	25.4	25.6	25.9	26.8	26.8	27.0	26.4
660	25.8	26.5	27.4	33.5	27.2	27.5	31.5	26.7	26.8	27.3
670	27.2	27.2	32.6	31.3	27.5	27.0	27.0	25.9	24.0	24.0
680	23.6	23.8	23.5	23.7	24.1	24.5	24.6	25.3	25.8	27.0
690	27.6	27.5	27.1	26.0	26.3	24.4	24.8	23.2	26.0	27.0
700	26.9	26.2	26.1	26.7	29.5	26.8	26.3	32.2	26.1	26.5
710	26.7	26.8	26.8	33.1	28.7	27.3	26.3	25.3	25.4	23.9
720	23.9	23.9	23.9	23.6	23.9	24.2	24.8	25.0	26.6	26.4
730	27.2	27.4	27.7	27.5	26.8	27.0	26.1	23.9	16.8	25.3
740	26.2	26.1	25.3	25.9	25.7	26.9	27.7	25.5	26.1	26.9
750	26.6	27.3	27.0	26.5	26.6	26.5	27.3	27.4	32.6	29.5
760	24.1	24.5	24.3	24.2	23.9	24.9	24.8	25.6	26.1	26.0
770	26.6	26.6	27.2	26.5	26.3	26.0	26.1	25.6	25.2	25.0
780	17.5	23.4	24.6	25.2	25.5	25.2	28.8	25.7	25.4	25.5
790	25.8	26.9	26.6	27.0	27.5	27.0	26.5	26.2	26.8	32.1
800	29.4	24.5	24.0	24.4	25.0	25.6	26.7	25.9	26.5	26.7
810	26.8	26.7	26.6	27.1	25.1	24.4	24.7	24.8	24.7	24.5
820	26.2	24.5	18.6	23.7	25.0	25.2	25.3	26.6	25.9	26.0
830	25.8	26.2	26.4	28.1	28.3	26.4	27.3	27.1	26.6	25.8
840	31.0	28.5	24.8	25.0	24.7	25.8	26.3	26.6	26.9	26.5
850	25.9	26.5	26.1	27.5	27.1	26.2	25.9	24.0	24.7	24.1
860	24.6	26.1	24.0	23.7	23.5	24.8	24.4	24.7	26.6	29.5
870	25.0	26.0	26.2	26.5	27.3	28.3	28.0	27.3	27.0	26.9
880	27.0	29.6	28.0	26.2	26.0	26.8	26.9	26.4	25.9	26.1
890	25.9	26.5	27.2	31.5	27.4	27.6	26.3	25.4	25.0	24.9
900	24.5	24.3	25.5	24.5	23.9	21.0	23.3	24.0	24.6	26.6
910	27.8	27.8	27.0	26.6	26.9	27.0	27.5	28.4	26.9	26.6
920	26.6	25.8	25.6	26.9	26.0	26.4	28.1	28.2	27.4	26.8
930	27.0	26.7	27.9	28.9	28.0	29.2	28.8	26.6	26.2	24.8
940	25.2	24.9	24.8	24.8	24.2	20.5	23.7	23.6	24.0	24.3
950	26.3	26.0	25.4	27.0	26.7	27.2	26.7	27.0	26.3	26.6
960	27.1	26.5	26.9	26.1	25.6	26.0	26.4	28.0	27.4	28.0
970	27.6	27.4	30.8	28.9	28.5	28.1	29.1	29.1	26.7	26.8
980	24.4	24.5	25.2	26.2	24.5	23.7	20.8	22.7	22.8	24.1
990	24.6	26.3	26.8	27.0	26.8	26.5	26.6	26.6	26.6	26.6
1000	26.7	26.5	26.7	26.8	25.9	26.6	26.2	26.2	28.0	27.3
1010	27.6	27.1	29.8	28.7	28.7	28.2	28.8	29.0	28.7	26.6
1020	26.4	25.3	25.2	25.3	27.1	24.5	23.9	21.6	22.8	22.8
1030	24.3	24.4	26.4	25.9	26.6	26.5	27.0	26.7	26.7	26.6
1040	26.6	26.9	27.1	27.6	27.7	27.0	27.1	28.5	28.5	27.4
1050	27.7	27.6	28.9	28.8	28.4	28.8	29.0	30.2	29.4	27.8
1060	26.9	26.3	25.4	25.9	26.6	27.9	24.9	24.2	23.3	21.7
1070	23.8	24.5	24.7	26.4	26.7	26.5	26.8	26.7	26.7	26.6
1080	26.5	26.3	28.1	31.2	28.4	31.4	28.8	28.3	28.4	28.2
1090	30.2	28.7	29.1	28.7	28.0	28.3	29.2	30.3	32.9	29.8
1100	27.9	26.8	24.5	26.6	26.4	27.8	29.0	25.3	24.6	23.5
1110	24.4	24.4	25.0	25.1	27.0	26.2	26.5	26.3	26.7	26.6
1120	26.8	28.3	27.6	26.5	28.3	27.7	27.5	27.3	28.4	28.5
1130	28.9	29.1	28.5	28.3	28.1	28.5	29.2	29.9	31.3	30.0
1140	29.5	28.5	28.5	27.2	27.1	27.4	29.5	30.1	25.0	23.9
1150	23.0	24.8	24.8	25.9	26.5	25.8	25.9	26.2	27.3	27.8
1160	26.1	26.9	27.5	26.5	28.3	27.7	27.4	27.3	28.0	28.4
1170	29.3	28.7	29.3	28.2	27.7	28.8	29.2	29.7	30.8	31.0
1180	29.9	29.0	28.6	29.0	27.9	27.6	29.2	30.6	30.2	24.6
1190	24.0	23.9	25.1	25.9	27.8	27.2	25.8	25.6	25.5	26.6
1200	26.7	26.4	27.5	26.5	27.3	27.6	27.4	27.3	28.1	28.4
1210	30.0	30.1	28.4	29.6	28.8	28.8	29.4	29.1	29.1	29.5
1220	30.2	29.3	29.8	30.0	28.9	28.5	29.7	25.6	30.9	30.6
1230	24.5	23.5	25.2	25.2	25.8	27.2	26.6	27.1	26.7	26.2
1240	25.2	25.8	25.4	26.0	26.6	28.0	27.5	27.3	27.9	28.4
1250	30.2	31.4	29.1	29.4	29.6	29.3	28.7	29.0	28.4	29.1
1260	30.3	30.9	32.8	31.6	30.4	31.7	30.0	30.9	30.3	30.7
1270	30.9	24.9	24.9	25.6	25.0	24.9	24.8	25.1	25.0	24.9
1280	24.8	24.8	24.9	25.2	25.4	25.4	26.2	27.7	28.5	28.4
1290	30.5	28.4	28.2	28.7	29.7	28.8	28.3	28.0	28.2	28.0
1300	28.4	30.0	31.3	32.1	32.0	31.5	31.1	31.1	31.4	30.3
1310	30.7	30.8	23.3	26.2	25.8	25.4	24.9	24.8	24.6	24.8
1320	25.0	25.2	25.7	26.0	26.0	25.1	25.0	26.0	28.2	27.9
1330	31.1	29.6	28.4	28.2	28.5	28.6	28.6	27.8	27.3	27.1
1340	30.0	28.6	30.1	31.2	32.4	32.0	32.5	31.4	31.2	30.3
1350	30.7	29.1	30.8	26.8	22.4	23.3	24.4	24.1	24.8	25.0

Fortsætter på næste side ...

Rec.nr.:i+j.	j									
i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1360	25.1	24.9	25.0	25.5	25.8	25.2	25.0	25.0	24.8	28.1
1370	30.1	32.2	28.5	28.3	28.6	28.6	28.6	28.6	27.8	26.9
1380	26.5	26.8	27.6	29.0	31.2	32.3	31.8	31.8	31.1	31.0
1390	30.2	30.3	30.2	30.3	31.6	26.1	22.4	24.1	24.8	24.6
1400	24.9	25.7	24.9	25.0	25.0	25.0	25.0	25.5	25.0	25.0
1410	29.1	33.5	30.7	28.6	28.6	28.6	27.2	28.0	27.0	26.7
1420	26.3	26.8	26.9	27.5	29.3	30.9	32.0	31.1	30.5	30.6
1430	30.2	30.3	30.7	30.0	28.6	25.0	29.3	26.6	24.6	25.1
1440	24.4	24.8	24.9	25.0	25.0	25.0	25.0	24.9	25.1	27.2
1450	28.7	34.1	27.6	27.6	27.3	26.5	26.8	26.5	27.9	27.0
1460	26.8	26.4	26.7	27.0	28.0	29.5	31.6	31.9	31.2	30.5
1470	29.8	29.9	30.9	30.3	30.2	30.0	24.8	33.3	33.2	25.2
1480	24.8	24.4	25.0	26.3	25.0	25.0	24.9	27.6	27.6	27.0
1490	28.0	29.0	27.5	28.5	27.3	26.3	26.0	26.0	26.1	27.0
1500	26.4	26.0	26.7	27.4	27.0	27.2	29.5	30.8	31.7	30.4
1510	30.2	30.0	30.2	30.9	30.8	30.3	30.8	25.0	25.7	34.0
1520	30.7	25.7	24.9	26.5	27.8	27.7	27.9	27.2	27.2	26.6
1530	26.7	26.8	27.9	25.5	27.0	27.0	27.1	26.2	26.1	26.4
1540	26.8	26.4	26.7	26.7	27.1	26.9	26.9	28.4	30.3	30.7
1550	29.2	29.4	31.0	30.9	31.1	31.0	30.3	30.5	22.5	22.5
1560	30.1	33.7	30.6	26.6	27.7	27.2	27.2	27.0	26.9	27.8
1570	29.6	26.5	28.2	26.6	26.5	27.0	27.2	26.6	26.3	26.2
1580	26.8	27.2	26.2	26.2	26.9	27.3	27.5	28.1	29.5	29.8
1590	29.8	29.0	30.0	31.1	30.7	30.4	30.1	29.6	29.7	22.5
1600	24.1	27.6	35.1	27.3	27.2	29.0	25.5	25.2	24.9	25.8
1610	25.4	26.0	30.2	27.8	27.3	24.9	26.4	26.7	26.8	26.8
1620	26.5	26.9	26.5	26.1	26.3	26.9	28.1	28.9	28.9	29.2
1630	29.0	28.9	29.3	31.0	31.0	30.5	30.0	30.2	29.6	29.2
1640	27.3	24.2	26.8	27.6	33.6	27.1	26.3	26.4	25.2	25.8
1650	25.4	26.2	26.4	27.7	27.0	26.7	25.6	25.0	24.6	26.3
1660	26.4	26.6	26.5	26.1	25.8	26.6	26.7	28.2	28.4	28.3
1670	28.6	28.3	28.9	30.4	30.9	30.7	30.0	29.7	29.8	29.2
1680	29.0									

Maksimum= 37.0 i rec. nr. 583

Forkortelser benyttet for kildeparametrene:

Nr.....: Internt kildenummer
 ID.....: Tekst til identificering af kilde
 X.....: X-koordinat for kilde [m]
 Y.....: Y-koordinat for kilde [m]
 Z.....: Terrænkote for skorstensfod [m]
 HS.....: Skorstenshøjde over terræn [m]
 T.....: Temperatur af røggas [Kelvin]/[Celsius]
 VOL.....: Volumenmængde af røggas [normal m3/sek]
 DSO.....: Ydre diameter af skorstenstop [m]
 DSI.....: Indre diameter af skorstenstop [m]
 HB.....: Generel beregningsmæssig bygningshøjde [m]
 Qi.....: Emission af stof nr. 'i' [gram/sek], [MLE/sek] eller [MOU/sek]

Punktkilder.

Kildedata:

Nr	ID	X	Y	Z	HS	T(C)	VOL	DSI	DSO	HB	Stof 1 Q1	Stof 2 Q2	Stof 3 Q3
1	1	540774.	6157090.	26.5	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
2	2	540776.	6157084.	27.5	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
3	3	540779.	6157078.	27.5	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
4	4	540781.	6157073.	27.6	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
5	5	540784.	6157067.	27.6	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
6	6	540786.	6157062.	27.2	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
7	7	540789.	6157056.	27.2	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
8	8	540791.	6157050.	26.9	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
9	9	540794.	6157045.	25.0	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
10	10	540797.	6157037.	25.0	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
11	11	540799.	6157031.	25.8	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
12	12	540802.	6157026.	25.8	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
13	13	540804.	6157020.	24.5	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
14	14	540807.	6157015.	25.1	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
15	15	540809.	6157009.	27.8	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
16	16	540812.	6157003.	27.8	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
17	17	540814.	6156998.	27.8	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
18	18	540817.	6156992.	27.8	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
19	19	540823.	6156979.	27.7	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
20	20	540825.	6156973.	27.7	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
21	21	540828.	6156968.	27.7	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
22	22	540830.	6156962.	27.8	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
23	23	540833.	6156956.	27.8	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
24	24	540835.	6156951.	27.4	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
25	25	540838.	6156945.	25.4	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
26	26	540840.	6156939.	25.4	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
27	27	540843.	6156934.	25.4	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
28	28	540846.	6156926.	25.3	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
29	29	540848.	6156921.	25.7	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
30	30	540851.	6156915.	25.7	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
31	31	540853.	6156909.	27.0	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
32	32	540856.	6156904.	26.6	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
33	33	540858.	6156898.	26.6	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
34	34	540861.	6156892.	26.8	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
35	35	540863.	6156887.	26.8	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
36	36	540866.	6156881.	26.9	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
37	37	541769.	6157104.	25.5	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.8	0.0000	0.0000	0.0000
38	38	541769.	6157110.	25.3	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
39	39	541769.	6157116.	25.0	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
40	40	541770.	6157122.	25.0	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
41	41	541770.	6157129.	24.7	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
42	42	541771.	6157135.	24.5	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
43	43	541771.	6157141.	24.5	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
44	44	541771.	6157147.	24.4	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
45	45	541772.	6157153.	24.4	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
46	46	541772.	6157162.	24.3	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
47	47	541773.	6157168.	24.2	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
48	48	541773.	6157174.	24.2	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
49	49	541773.	6157180.	24.2	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
50	50	541774.	6157186.	24.1	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
51	51	541774.	6157192.	24.1	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
52	52	541774.	6157198.	23.9	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
53	53	541775.	6157205.	24.1	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
54	54	541775.	6157211.	24.0	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
55	55	541776.	6157225.	24.0	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000

Punktkilder.

Kildedata:

Nr ID		X	Y	Z	HS	T (C)	VOL	DSI	DSO	HB	Stof 1 Q1	Stof 2 Q2	Stof 3 Q3
56	56	541776.	6157231.	24.2	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
57	57	541777.	6157237.	24.3	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
58	58	541777.	6157244.	24.3	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
59	59	541777.	6157250.	24.4	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
60	60	541778.	6157256.	24.3	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
61	61	541778.	6157262.	24.3	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
62	62	541779.	6157268.	24.3	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
63	63	541779.	6157274.	24.3	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
64	64	541779.	6157283.	24.5	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
65	65	541780.	6157289.	24.5	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
66	66	541780.	6157295.	24.4	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
67	67	541781.	6157301.	24.4	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
68	68	541781.	6157307.	24.2	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
69	69	541781.	6157313.	24.2	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
70	70	541782.	6157319.	24.0	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
71	71	541782.	6157326.	24.0	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
72	72	541782.	6157332.	24.0	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
73	73	542184.	6157190.	26.7	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	2.5800	0.0000	0.0000
74	74	542184.	6157196.	26.6	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
75	75	542184.	6157202.	26.6	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
76	76	542185.	6157208.	26.6	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
77	77	542185.	6157214.	26.6	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
78	78	542185.	6157220.	26.5	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
79	79	542186.	6157227.	26.6	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
80	80	542186.	6157233.	26.6	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
81	81	542187.	6157239.	26.7	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
82	82	542187.	6157247.	26.4	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
83	83	542187.	6157253.	26.4	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
84	84	542188.	6157259.	26.3	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
85	85	542188.	6157266.	26.0	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
86	86	542189.	6157272.	26.0	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
87	87	542189.	6157278.	25.6	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
88	88	542189.	6157284.	25.6	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
89	89	542190.	6157290.	25.4	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
90	90	542190.	6157296.	25.3	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
91	91	542191.	6157311.	25.2	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
92	92	542191.	6157317.	25.2	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
93	93	542192.	6157323.	25.2	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
94	94	542192.	6157329.	25.1	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
95	95	542192.	6157335.	25.1	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
96	96	542193.	6157341.	25.1	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
97	97	542193.	6157348.	25.0	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
98	98	542194.	6157354.	25.0	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
99	99	542194.	6157360.	25.0	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
100	100	542194.	6157368.	24.8	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
101	101	542195.	6157374.	24.9	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
102	102	542195.	6157380.	24.8	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
103	103	542196.	6157387.	24.6	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
104	104	542196.	6157393.	24.6	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
105	105	542196.	6157399.	24.6	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
106	106	542197.	6157405.	24.6	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
107	107	542197.	6157411.	24.4	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
108	108	542197.	6157417.	24.5	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
109	109	540984.	6157178.	25.9	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
110	110	540995.	6157155.	26.0	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
111	111	541005.	6157132.	25.8	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
112	112	541015.	6157109.	25.7	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
113	113	541025.	6157086.	26.1	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
114	114	541036.	6157063.	26.6	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
115	115	541046.	6157039.	26.8	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
116	116	541056.	6157016.	27.2	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
117	117	541066.	6156993.	27.9	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
118	118	541077.	6156970.	27.4	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
119	119	541541.	6157122.	28.8	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
120	120	541542.	6157147.	29.3	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
121	121	541544.	6157173.	30.9	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
122	122	541545.	6157198.	32.0	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
123	123	541547.	6157223.	32.7	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
124	124	541548.	6157248.	32.8	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
125	125	541550.	6157274.	32.3	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
126	126	541552.	6157299.	28.2	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
127	127	541553.	6157324.	25.3	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
128	128	541555.	6157350.	26.5	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
129	129	541956.	6157208.	25.8	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000

Punktkilder.

Kildedata:

Nr	ID	X	Y	Z	HS	T(C)	VOL	DSI	DSO	HB	Stof 1 Q1	Stof 2 Q2	Stof 3 Q3
130	130	541957.	6157233.	24.9	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
131	131	541959.	6157258.	24.4	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
132	132	541960.	6157284.	24.1	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
133	133	541962.	6157309.	23.8	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
134	134	541963.	6157334.	23.6	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
135	135	541965.	6157360.	23.7	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
136	136	541966.	6157385.	23.5	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
137	137	541968.	6157410.	23.5	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
138	138	541969.	6157435.	23.4	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
139	139	541361.	6157213.	26.9	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
140	140	541361.	6157213.	26.9	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
141	141	541361.	6157213.	26.9	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
142	142	541361.	6157213.	26.9	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
143	143	541350.	6157208.	27.0	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
144	144	541350.	6157208.	27.0	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
145	145	541350.	6157208.	27.0	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
146	146	541350.	6157208.	27.0	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
147	147	541338.	6157203.	28.5	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
148	148	541338.	6157203.	28.5	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
149	149	541338.	6157203.	28.5	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
150	150	541338.	6157203.	28.5	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
151	151	541327.	6157198.	28.4	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
152	152	541327.	6157198.	28.4	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
153	153	541327.	6157198.	28.4	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
154	154	541327.	6157198.	28.4	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
155	155	541316.	6157193.	27.5	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
156	156	541316.	6157193.	27.5	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
157	157	541316.	6157193.	27.5	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
158	158	541316.	6157193.	27.5	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
159	159	541305.	6157188.	27.0	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
160	160	541305.	6157188.	27.0	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
161	161	541305.	6157188.	27.0	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
162	162	541305.	6157188.	27.0	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
163	163	541292.	6157183.	27.1	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
164	164	541292.	6157183.	27.1	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
165	165	541114.	6157285.	26.8	25.8	500.	1.87	0.50	0.70	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
166	166	541090.	6157275.	26.7	25.8	500.	1.87	0.50	0.70	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
167	167	541067.	6157264.	27.0	25.8	500.	1.87	0.50	0.70	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
168	168	541043.	6157254.	26.6	25.8	500.	1.87	0.50	0.70	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
169	169	541020.	6157244.	26.9	25.8	500.	1.87	0.50	0.70	16.0	0.0000	0.0000	0.0000

Tidsvariationer i emissionen fra punktkilder.

Emissionerne fra de enkelte punktkilder er konstant.

Afledte kildeparametre:

Kilde nr.	Vertikal røggashastighed m/s	Buoyancy flux (termisk løft) (omtrentlig) m4/s3
1	30.6	15.1
2	30.6	15.1
3	30.6	15.1
4	30.6	15.1
5	30.6	15.1
6	30.6	15.1
7	30.6	15.1
8	30.6	15.1
9	30.6	15.1
10	30.6	15.1
11	30.6	15.1
12	30.6	15.1
13	30.6	15.1
14	30.6	15.1
15	30.6	15.1
16	30.6	15.1
17	30.6	15.1
18	30.6	15.1
19	30.6	15.1
20	30.6	15.1
21	30.6	15.1
22	30.6	15.1
23	30.6	15.1

Afledte kildeparametre:

Kilde nr.	Vertikal røggashastighed m/s	Buoyancy flux (termisk løft) (omtrentlig) m4/s3
24	30.6	15.1
25	30.6	15.1
26	30.6	15.1
27	30.6	15.1
28	30.6	15.1
29	30.6	15.1
30	30.6	15.1
31	30.6	15.1
32	30.6	15.1
33	30.6	15.1
34	30.6	15.1
35	30.6	15.1
36	30.6	15.1
37	30.6	15.1
38	30.6	15.1
39	30.6	15.1
40	30.6	15.1
41	30.6	15.1
42	30.6	15.1
43	30.6	15.1
44	30.6	15.1
45	30.6	15.1
46	30.6	15.1
47	30.6	15.1
48	30.6	15.1
49	30.6	15.1
50	30.6	15.1
51	30.6	15.1
52	30.6	15.1
53	30.6	15.1
54	30.6	15.1
55	30.6	15.1
56	30.6	15.1
57	30.6	15.1
58	30.6	15.1
59	30.6	15.1
60	30.6	15.1
61	30.6	15.1
62	30.6	15.1
63	30.6	15.1
64	30.6	15.1
65	30.6	15.1
66	30.6	15.1
67	30.6	15.1
68	30.6	15.1
69	30.6	15.1
70	30.6	15.1
71	30.6	15.1
72	30.6	15.1
73	30.6	15.1
74	30.6	15.1
75	30.6	15.1
76	30.6	15.1
77	30.6	15.1
78	30.6	15.1
79	30.6	15.1
80	30.6	15.1
81	30.6	15.1
82	30.6	15.1
83	30.6	15.1
84	30.6	15.1
85	30.6	15.1
86	30.6	15.1
87	30.6	15.1
88	30.6	15.1
89	30.6	15.1
90	30.6	15.1
91	30.6	15.1
92	30.6	15.1
93	30.6	15.1
94	30.6	15.1
95	30.6	15.1
96	30.6	15.1
97	30.6	15.1

Afledte kildeparametre:

Kilde nr.	Vertikal røggashastighed m/s	Buoyancy flux (termisk løft) (omtrentlig) m4/s3
98	30.6	15.1
99	30.6	15.1
100	30.6	15.1
101	30.6	15.1
102	30.6	15.1
103	30.6	15.1
104	30.6	15.1
105	30.6	15.1
106	30.6	15.1
107	30.6	15.1
108	30.6	15.1
109	30.6	15.1
110	30.6	15.1
111	30.6	15.1
112	30.6	15.1
113	30.6	15.1
114	30.6	15.1
115	30.6	15.1
116	30.6	15.1
117	30.6	15.1
118	30.6	15.1
119	30.6	15.1
120	30.6	15.1
121	30.6	15.1
122	30.6	15.1
123	30.6	15.1
124	30.6	15.1
125	30.6	15.1
126	30.6	15.1
127	30.6	15.1
128	30.6	15.1
129	30.6	15.1
130	30.6	15.1
131	30.6	15.1
132	30.6	15.1
133	30.6	15.1
134	30.6	15.1
135	30.6	15.1
136	30.6	15.1
137	30.6	15.1
138	30.6	15.1
139	39.3	21.0
140	39.3	21.0
141	39.3	21.0
142	39.3	21.0
143	39.3	21.0
144	39.3	21.0
145	39.3	21.0
146	39.3	21.0
147	39.3	21.0
148	39.3	21.0
149	39.3	21.0
150	39.3	21.0
151	39.3	21.0
152	39.3	21.0
153	39.3	21.0
154	39.3	21.0
155	39.3	21.0
156	39.3	21.0
157	39.3	21.0
158	39.3	21.0
159	39.3	21.0
160	39.3	21.0
161	39.3	21.0
162	39.3	21.0
163	39.3	21.0
164	39.3	21.0
165	27.0	10.5
166	27.0	10.5
167	27.0	10.5
168	27.0	10.5
169	27.0	10.5

Der er ingen retningsafhængige bygningsdata.

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 1

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 2

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 3

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 4

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 5

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 6

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 7

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 8

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 9

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 10

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 11

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s

for kilde nr. 12

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 13

***** ADVARSEL *****7.10

11

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 14

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 15

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 16

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 17

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 18

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 19

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 20

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 21

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 22

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 23

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 24

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 25

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 26

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 27

***** ADVARSEL *****
ADVARSEL FRA OML-MULTI:7.10
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s 12
for kilde nr. 28

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 29

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 30

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 31

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 32

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 33

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 34

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 35

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 36

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 37

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 38

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 39


```
***** ADVARSEL *****
ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 40

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 41

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 427.10 13

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 43

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 44

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 45

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 46

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 47

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 48

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 49

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 50

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 51

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 52

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
```

for kilde nr. 53

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 54

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 55

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 56

7.10 14

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 57

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 58

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 59

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 60

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 61

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 62

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 63

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 64

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 65

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 66

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 67

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 68

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 69

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 70

7.10 ***** ADVARSEL ***** 15

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 71

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 72

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 73

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 74

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 75

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 76

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 77

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 78

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 79

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 80

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 81

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 82

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 83

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 84

***** ADVARSEL *****

7.10 16
ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 85

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 86

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 87

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 88

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 89

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 90

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 91

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 92

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 93

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:

Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 94

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 95

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 96

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 97

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 98

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:7.10
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s 17
for kilde nr. 99

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.100

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.101

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.102

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.103

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.104

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.105

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.106

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.107

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.108

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.109

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.110

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.111

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.112

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.1137.10 18

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.114

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.115

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.116

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.117

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.118

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.119

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.120

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.121

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.122

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.123

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.124

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.125

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.126

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.127

7.10 19

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.128

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.129

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.130

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.131

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.132

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.133

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.134

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.135

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.136

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.137

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.138

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.139

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.140

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.141

7.10 ***** ADVARSEL ***** 20

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.142

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.143

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.144

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.145

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.146

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.147

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.148


```
***** ADVARSEL *****
ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.149

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.150

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.151

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.152

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.153

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.154

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.155

***** ADVARSEL *****
7.10 21
ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.156

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.157

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.158

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.159

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.160

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.161

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
```

for kilde nr.162

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.163

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.164

Side til advarsler.

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:

Mindst en receptor er placeret tæt på en bygning
i dennes indflydelsesområde.

Fundet første gang for receptor nr. 870 og en
bygning beskrevet i forbindelse med kilde nr. 3.
Resultater fra sådanne receptorer er behæftet med
betydelig usikkerhed.

For fjernere receptorer vil dette ikke have betydning.

Stof 1 Periode: 740101-831231 (Bidrag fra alle kilder)

De 4. største månedlige 99%-fraktiler (µg/m3)										
Rec.nr.:i+j.	j									
i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	8	9	10	10	10	11	10	9	9	10
10	11	11	10	10	11	11	11	11	11	12
20	12	13	13	14	14	14	15	15	15	15
30	15	15	15	16	15	15	15	15	15	14
40	14	8	9	9	10	10	11	11	11	10
50	10	11	11	11	11	11	12	12	12	12
60	12	13	14	14	14	15	15	16	16	16
70	16	16	16	16	17	16	16	16	16	15
80	16	15	8	8	9	9	10	11	12	12
90	11	11	10	11	11	12	12	12	13	13
100	13	13	14	15	15	16	15	16	17	18
110	18	18	17	18	17	18	18	18	17	17
120	17	16	16	8	8	9	9	10	11	11
130	12	12	13	11	11	11	12	12	13	13
140	14	14	14	15	15	16	16	18	18	19
150	19	20	19	19	19	19	20	19	19	19
160	19	18	17	17	8	9	9	9	10	10
170	11	11	13	13	13	12	12	12	13	14
180	13	15	15	16	16	16	17	18	20	19
190	20	21	22	21	20	21	21	22	21	21
200	20	20	19	19	18	8	8	9	9	9
210	10	11	11	12	13	14	14	14	13	13
220	15	15	15	16	17	18	18	18	19	20
230	21	21	22	23	23	23	23	24	23	24
240	23	23	21	21	21	19	7	8	8	9
250	9	10	10	11	11	13	14	15	15	15
260	14	15	16	17	17	18	19	20	20	21
270	22	23	23	25	25	25	25	26	27	26
280	26	25	24	24	23	21	21	8	8	8
290	8	9	10	10	11	11	12	13	14	15
300	16	17	16	17	18	19	19	20	21	22
310	22	24	24	25	27	27	28	28	28	30
320	29	29	27	26	26	24	23	21	7	8
330	9	9	9	9	10	11	11	12	12	13
340	14	16	18	19	18	19	21	21	22	24
350	25	25	25	27	28	30	31	31	31	32
360	33	32	31	30	30	28	27	25	23	8
370	8	8	9	9	10	10	11	11	12	12
380	13	14	16	16	19	20	21	22	23	24
390	25	28	28	29	32	32	34	35	35	35
400	37	38	36	34	34	32	30	29	26	24
410	8	8	8	9	9	9	10	11	11	12
420	13	13	14	16	17	18	20	23	24	24
430	26	28	30	32	32	34	35	36	38	40
440	39	43	43	41	39	37	35	33	30	29
450	27	9	9	9	9	9	9	10	11	11
460	12	12	13	15	15	17	18	21	22	25
470	27	28	30	33	35	36	38	41	42	46
480	46	44	50	48	46	44	42	39	37	34
490	31	30	9	9	9	10	10	10	10	11
500	12	12	13	14	15	16	18	19	21	23
510	25	28	31	33	36	38	39	41	46	47
520	50	52	52	57	56	53	49	46	44	41
530	37	34	31	8	9	9	10	10	11	11
540	12	12	13	13	14	15	16	18	20	21
550	24	26	29	31	36	38	40	45	48	48
560	56	59	60	60	64	62	59	56	51	49
570	45	40	36	33	9	9	9	10	10	10
580	11	11	13	13	13	14	16	17	18	20
590	22	25	27	30	33	36	41	45	49	55
600	59	61	65	72	72	73	72	68	63	58
610	53	48	43	38	34	8	9	9	9	9
620	10	11	12	12	13	14	15	16	17	18
630	20	22	24	27	31	35	38	43	49	55

Fortsætter på næste side ...

Rec.nr.:i+j.	j									
i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
640	60	67	70	76	82	85	82	85	77	70
650	65	57	51	45	40	37	8	8	9	9
660	10	10	11	12	12	13	14	15	16	17
670	19	21	24	26	28	31	34	40	47	52
680	58	69	76	84	82	91	97	100	96	88
690	82	73	62	54	50	44	39	8	9	9
700	9	10	10	11	11	12	13	14	15	17
710	18	20	22	25	26	29	32	36	41	47
720	53	62	72	82	94	98	91	91	108	103
730	103	89	79	68	58	52	45	40	8	9
740	9	10	10	11	11	12	12	13	13	14
750	16	18	19	21	23	25	28	32	38	43
760	49	56	65	72	85	98	116	100	48	76
770	118	109	95	81	70	60	53	47	42	8
780	8	8	9	10	10	10	11	12	13	14
790	15	16	18	19	22	24	27	30	33	38
800	41	45	52	60	69	76	87	84	56	19
810	48	113	106	97	82	70	62	54	48	42
820	8	8	9	9	9	10	11	11	12	13
830	14	15	17	18	19	21	23	25	28	31
840	36	42	47	55	62	69	80	84	85	58
850	53	53	105	105	93	79	68	58	52	46
860	42	8	8	9	9	10	10	11	11	12
870	13	14	15	16	18	20	22	24	27	31
880	33	38	42	46	53	61	70	76	78	88
890	54	53	50	87	96	85	73	63	57	50
900	45	40	8	9	9	9	10	10	11	11
910	12	13	14	15	17	18	19	21	23	26
920	28	31	36	40	44	52	59	64	68	74
930	73	60	54	48	48	70	77	66	55	52
940	45	41	36	8	8	9	9	10	10	11
950	11	12	13	14	15	16	17	19	20	23
960	25	27	31	35	38	42	48	55	58	65
970	68	59	67	52	43	41	55	58	54	55
980	42	41	38	36	8	9	9	9	9	10
990	11	11	12	13	13	14	16	17	18	20
1000	22	25	26	28	31	36	38	44	49	52
1010	57	56	60	59	49	42	36	34	48	46
1020	44	45	41	35	32	8	8	9	9	9
1030	10	10	11	12	12	13	14	15	17	18
1040	19	21	22	25	29	30	33	37	40	41
1050	45	46	53	52	50	45	39	32	33	32
1060	38	39	37	36	37	30	8	8	8	9
1070	9	10	10	11	11	12	13	14	15	16
1080	17	18	21	23	25	27	28	31	32	34
1090	36	40	46	45	45	42	37	38	31	28
1100	26	31	33	33	31	29	31	8	8	8
1110	8	9	9	10	10	11	12	13	13	14
1120	15	16	19	19	22	22	24	25	29	29
1130	31	32	37	39	43	39	38	35	33	29
1140	25	27	23	28	28	28	28	25	8	8
1150	8	8	9	9	10	10	11	12	12	13
1160	14	15	16	17	18	19	21	22	25	26
1170	28	28	33	33	33	37	38	34	32	30
1180	27	24	21	20	22	23	24	24	23	8
1190	8	8	8	9	9	10	10	11	11	12
1200	13	13	14	15	16	17	18	19	22	22
1210	24	25	27	29	29	33	32	33	30	29
1220	27	22	22	22	20	18	22	20	21	20
1230	7	7	8	8	8	9	9	10	10	11
1240	11	12	13	13	14	16	15	18	19	19
1250	20	21	22	25	25	26	29	27	28	26
1260	26	24	22	20	19	19	16	18	19	18
1270	17	7	7	8	8	8	9	9	9	10
1280	10	11	12	12	13	14	14	16	17	17
1290	18	18	19	22	24	22	24	25	24	24
1300	24	23	21	21	18	18	18	16	16	17
1310	16	16	7	7	8	8	8	8	9	9
1320	10	10	10	11	12	12	12	14	15	15
1330	16	16	17	18	20	21	20	23	22	23
1340	22	21	20	18	17	16	17	17	16	14
1350	14	15	14	7	7	8	8	8	8	8

Fortsætter på næste side ...

Rec.nr.:i+j.	j									
i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1360	9	9	10	10	11	11	11	12	13	13
1370	14	15	16	16	18	19	17	19	21	20
1380	20	19	19	18	17	16	17	15	15	15
1390	14	13	14	13	8	7	7	8	8	8
1400	8	8	9	9	10	10	10	11	12	12
1410	12	13	14	14	16	17	17	16	19	18
1420	18	18	17	18	16	17	15	14	14	14
1430	14	14	12	12	12	7	7	7	7	7
1440	8	8	8	9	9	9	10	11	11	11
1450	11	12	12	13	14	15	15	14	15	17
1460	16	17	15	15	17	14	15	14	13	13
1470	14	13	13	12	11	11	7	8	8	7
1480	7	7	8	8	8	9	9	10	10	10
1490	10	11	11	12	13	13	14	13	13	15
1500	15	15	16	15	14	15	13	14	13	12
1510	12	12	12	12	12	11	11	6	7	8
1520	7	7	8	8	8	8	9	9	9	9
1530	9	10	10	11	11	12	12	12	12	13
1540	14	14	14	14	13	14	14	12	13	12
1550	11	11	12	12	11	11	10	10	6	6
1560	7	8	8	7	7	8	8	8	8	8
1570	9	9	9	10	10	11	12	11	12	12
1580	13	13	13	14	13	13	13	13	12	13
1590	11	11	11	11	12	11	10	10	10	6
1600	7	7	8	7	7	7	7	8	8	8
1610	8	8	9	9	9	10	10	10	10	10
1620	11	12	12	12	13	12	12	12	12	11
1630	12	11	10	11	11	10	10	10	10	9
1640	6	6	7	7	8	7	7	7	7	7
1650	7	8	8	8	9	9	9	10	10	10
1660	10	11	11	11	10	11	11	11	11	11
1670	10	11	10	10	10	10	10	10	10	9
1680	9									

Maksimum= 118.35 i rec.nr. 771 i 198211 (yyyymm)

Stof 1 Periode: 740101-831231

Maksimale timeværdier (µg/m3)

Rec.nr.:i+j. i	1	2	3	4	5	j 6	7	8	9	10
0	19	20	20	20	21	21	22	24	24	24
10	24	25	25	26	26	28	27	28	30	28
20	28	32	32	30	32	34	29	32	35	32
30	35	35	32	35	32	34	33	33	30	31
40	31	19	20	20	20	21	22	22	23	25
50	26	26	25	26	27	27	28	29	29	30
60	32	28	33	33	34	31	36	30	32	37
70	33	38	37	35	36	35	36	33	35	32
80	32	33	19	20	20	21	21	22	23	23
90	25	26	27	28	27	28	29	29	30	31
100	31	33	33	31	35	37	31	38	35	33
110	39	34	40	39	38	37	38	38	36	35
120	35	35	32	19	20	21	21	22	22	23
130	24	24	26	28	29	29	29	30	31	31
140	32	33	33	36	32	37	37	37	38	39
150	34	41	35	42	41	41	38	41	40	40
160	35	36	36	31	19	19	20	21	22	23
170	24	24	25	26	27	29	30	31	30	32
180	33	34	35	35	36	38	34	40	41	37
190	43	35	43	37	45	42	44	40	42	40
200	41	40	40	36	33	20	19	19	20	22
210	23	24	25	26	26	27	28	30	32	32
220	32	34	35	36	38	38	40	38	42	44
230	39	46	38	45	41	48	45	47	43	46
240	44	40	42	41	36	33	20	21	21	21
250	22	22	24	25	26	27	28	29	30	31
260	32	33	34	36	37	39	41	41	44	38
270	46	47	47	44	45	44	52	47	51	48
280	48	48	46	46	40	36	40	20	21	22
290	22	23	23	24	24	26	28	28	30	31
300	32	34	35	35	36	40	40	41	44	44
310	46	48	52	45	51	45	48	55	50	53
320	52	48	48	49	46	41	43	41	21	21
330	22	22	23	24	25	26	26	26	29	30
340	32	33	34	36	37	39	39	43	44	46
350	48	51	43	53	51	57	47	53	59	52
360	56	54	54	53	54	46	44	46	45	21
370	22	22	23	24	25	26	27	28	28	28
380	29	32	34	36	37	39	40	43	43	47
390	48	52	54	56	56	61	59	51	57	63
400	54	59	59	58	58	54	47	52	49	44
410	21	22	23	23	24	25	26	27	28	29
420	30	31	30	33	37	38	40	42	44	47
430	48	52	54	57	57	54	61	54	55	61
440	66	61	60	61	61	64	54	58	53	49
450	50	21	22	23	24	24	25	26	28	28
460	30	31	32	34	35	34	38	42	44	46
470	49	52	53	58	61	61	67	65	68	66
480	62	68	68	64	63	69	61	61	56	54
490	56	51	21	22	23	24	25	26	27	28
500	29	30	32	33	35	35	38	40	39	44
510	48	51	54	57	59	64	68	71	68	71
520	72	68	71	74	71	72	73	64	64	60
530	62	57	55	22	22	23	23	24	26	27
540	28	29	31	32	34	35	37	39	41	43
550	46	46	52	56	61	64	67	71	73	74
560	73	74	78	75	79	77	78	71	73	68
570	67	64	61	57	21	22	23	24	25	26
580	27	28	29	31	32	34	36	38	40	42
590	44	48	49	54	54	61	67	71	74	75
600	78	79	82	85	83	85	82	81	79	74
610	73	69	67	63	60	22	23	24	24	25
620	26	27	28	30	31	33	34	35	37	40
630	42	45	49	53	56	59	63	63	70	75

Fortsætter på næste side ...

Rec.nr.:i+j.	j									
i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
640	77	83	87	93	95	98	97	93	88	80
650	79	74	74	70	64	55	20	21	22	23
660	24	26	27	29	30	32	33	35	36	38
670	41	44	46	47	50	53	61	67	69	69
680	74	79	84	95	103	109	115	112	105	98
690	93	83	79	70	70	68	62	20	20	21
700	21	21	22	24	25	27	28	30	32	35
710	38	41	44	47	50	52	56	59	59	62
720	70	80	80	92	105	114	124	127	126	118
730	110	98	87	81	75	74	68	60	22	23
740	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
750	33	34	35	35	38	42	47	53	59	66
760	71	75	77	82	97	108	125	121	85	113
770	127	115	104	88	78	75	72	70	66	22
780	23	24	25	26	27	28	29	30	31	33
790	34	36	38	40	43	46	49	53	57	62
800	67	71	74	78	87	97	111	124	95	20
810	62	128	118	105	91	80	75	70	67	63
820	22	23	24	25	26	27	28	29	30	32
830	33	35	36	38	40	42	43	44	49	53
840	58	61	61	68	76	85	93	108	125	112
850	57	107	128	122	103	89	80	76	73	70
860	66	22	23	24	26	27	28	29	30	32
870	32	33	33	34	34	35	36	36	41	48
880	55	62	67	68	63	73	83	92	99	115
890	121	120	129	138	114	101	85	79	74	72
900	69	64	23	24	25	26	27	28	29	30
910	31	31	31	31	33	36	40	43	46	49
920	51	50	44	56	63	62	79	83	88	96
930	104	110	118	118	110	108	98	82	77	74
940	67	67	62	22	23	24	25	25	27	28
950	29	30	31	33	34	36	38	39	39	37
960	39	47	53	53	58	67	60	68	76	85
970	87	93	107	105	103	100	98	89	78	77
980	72	66	67	59	22	24	25	26	27	28
990	29	30	31	31	32	32	31	30	34	39
1000	44	46	43	51	57	57	52	60	65	70
1010	74	79	89	90	90	93	85	84	81	70
1020	73	69	66	63	58	24	25	26	27	27
1030	28	29	29	29	29	28	29	33	37	39
1040	38	37	44	48	51	51	45	62	57	59
1050	63	70	78	76	73	78	83	72	77	72
1060	73	59	68	65	62	58	23	24	25	25
1070	26	26	26	25	26	29	31	33	33	32
1080	34	39	41	45	46	42	48	58	48	51
1090	56	58	64	66	70	74	71	73	71	77
1100	63	70	68	50	61	59	55	22	22	22
1110	23	22	23	25	27	28	29	29	27	31
1120	34	36	39	41	39	35	47	51	43	46
1130	48	47	54	62	60	62	69	68	62	63
1140	63	59	64	62	61	49	54	53	22	22
1150	22	22	24	25	26	26	25	25	28	31
1160	32	35	37	36	32	37	45	45	41	44
1170	45	42	45	58	55	53	57	62	65	53
1180	66	49	64	48	57	55	54	48	49	22
1190	22	22	23	23	23	22	23	26	28	29
1200	31	33	33	31	29	37	41	39	38	41
1210	42	39	38	53	56	46	53	48	54	61
1220	48	62	45	60	47	54	54	52	50	45
1230	22	22	22	22	22	22	24	25	26	28
1240	29	30	29	26	30	35	38	35	35	38
1250	39	38	33	44	51	51	44	47	45	47
1260	57	45	57	45	48	52	39	51	48	48
1270	45	22	21	21	21	22	23	24	26	27
1280	28	27	25	24	30	34	34	31	33	35
1290	36	36	31	35	48	49	39	44	42	45
1300	41	54	44	50	46	39	52	42	44	45
1310	45	44	21	21	21	21	22	24	24	25
1320	25	24	22	25	29	31	31	27	30	32
1330	34	34	29	28	42	43	45	35	43	36
1340	44	37	50	43	44	47	39	46	43	37
1350	44	42	41	20	20	20	22	23	23	24

Fortsætter på næste side ...

Rec.nr.:i+j.	j									
i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1360	23	21	21	25	28	29	28	26	28	30
1370	32	31	28	26	35	42	43	37	36	38
1380	31	41	33	47	41	42	45	39	40	44
1390	38	37	41	38	20	20	21	22	22	22
1400	20	19	21	24	27	27	26	24	26	28
1410	29	29	27	24	29	38	37	39	29	36
1420	34	30	38	30	44	40	40	43	37	35
1430	41	36	34	38	36	20	20	21	20	20
1440	20	19	21	24	25	25	24	23	25	26
1450	28	27	26	23	25	33	37	37	34	30
1460	35	31	31	36	28	41	38	37	40	34
1470	32	37	38	35	31	36	20	21	21	20
1480	20	19	21	23	24	24	22	22	23	25
1490	26	26	25	22	24	29	34	33	35	27
1500	30	32	27	31	33	26	39	36	35	37
1510	35	32	34	37	34	31	32	20	20	21
1520	20	19	21	22	23	22	20	21	22	23
1530	24	24	24	21	21	24	31	32	33	31
1540	26	30	29	24	30	31	25	37	35	32
1550	35	34	31	31	34	33	32	27	20	20
1560	20	20	20	21	21	20	20	20	21	22
1570	23	23	23	20	19	22	27	31	30	31
1580	26	26	30	27	24	30	28	26	35	33
1590	30	34	33	30	27	32	33	31	29	20
1600	20	19	20	20	20	20	19	19	20	21
1610	22	21	22	20	18	20	24	28	29	30
1620	28	22	26	28	24	24	28	26	26	33
1630	32	28	32	32	28	27	30	31	29	29
1640	19	19	19	19	20	19	19	19	19	20
1650	21	20	21	19	17	19	21	26	28	27
1660	28	24	23	26	25	23	23	27	25	26
1670	31	30	26	31	30	27	27	27	29	29
1680	28									

Maksimum= 137.82 i rec. nr. 894.

Udskrevet: 2025/07/08 kl. 09:05
Dato: 2025/07/08

OML-Multi PC-version 20240314/7.10

Side 1

DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet
Licens til Rambøll Danmark A/S, Prinsensgade 11, 9000 Aalborg

K:\REH2023N002XX\REH2023N00233\OML\6. udkast\OML-beregninger\Dapsi_Scenarioe_1_100%load_gen_108_1,5m_24m.prj

Kommentarer til beregningen:

Scenarioe 1 100 % load generator nr. 108 i 1,5 m
24 m afkast
Worstcase data jf. Dapsi datasheet
Temperatur reduceret 37 grader jf. justering til 32 m afkast
Grid 2500

Meteorologiske spredningsberegninger er udført for følgende periode (lokal standard tid):

Start af beregningen = 740101 kl. 1
Slut på beregningen (incl.) = 831231 kl. 24

Meteorologiske data er fra: AALBORG

Koordinatsystem.

Der er anvendt et x,y-koordinatsystem med x-akse mod øst (90 grader) og y-akse mod nord (0 grader).
Enheden er meter. Systemet er fælles for receptorer og kilder. Origo kan fastlægges frit, fx. i
skorstensfoden for den mest dominerende kilde eller som i UTM-systemet.

Receptordata.

Ruhedslængde, z0 = 0.300 m

Største terrænhældning = 7 grader

Receptorerne er beliggende i et rektangulært gitter.

	st-vest	Nord-syd
Antal gitterpunkter:	41	41
Koordinater for centrum af gitter:	541550	6157130
Gitterafstand:	63	63
Total længde:	2500	2500

Terrænhøjder er ikke alle ens.

Alle receptorhøjder = 1.5 m.

Terrænhøjder [m]

Rec.nr.:i+j.	j									
i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	21.5	24.8	22.3	27.8	24.2	25.7	28.5	29.8	29.1	30.0
10	29.9	30.5	29.8	29.4	29.2	28.7	27.9	26.9	26.2	25.7
20	26.1	26.3	25.9	25.5	24.1	25.3	26.3	26.5	26.6	26.7
30	26.8	25.9	25.8	25.9	24.6	23.5	24.0	25.1	25.4	26.0
40	25.5	19.9	28.2	25.7	27.8	29.2	28.7	30.0	29.6	29.8
50	30.1	30.8	29.7	29.6	29.3	28.6	27.9	27.1	26.3	25.5
60	25.9	26.0	26.1	25.7	25.3	25.7	27.6	27.9	27.8	27.6
70	27.1	26.9	26.2	25.7	24.5	23.1	24.3	24.4	25.1	25.2
80	25.3	25.1	22.2	24.8	27.1	27.9	29.8	30.3	30.6	30.5
90	30.1	30.2	30.2	29.6	29.1	29.2	28.8	27.1	26.1	25.2
100	25.8	25.9	26.2	26.2	26.3	24.0	27.7	28.6	29.0	28.5
110	27.9	26.9	26.4	25.9	24.5	23.1	23.9	24.4	22.9	24.4
120	24.6	24.9	24.6	16.4	22.7	28.8	28.3	30.2	30.8	30.9
130	31.0	30.4	31.4	30.2	29.7	29.2	28.9	27.9	27.4	26.2
140	26.0	26.1	26.3	26.4	26.5	26.9	25.7	28.2	29.3	29.1
150	28.1	27.2	26.4	25.4	24.3	23.9	23.9	23.8	23.6	24.4
160	24.4	24.1	24.9	25.1	22.6	21.2	25.3	25.9	30.2	31.3
170	31.7	31.3	31.2	30.2	30.2	29.9	29.0	28.9	27.6	26.8
180	26.2	26.8	26.5	26.7	26.8	27.2	26.6	26.8	27.8	27.8
190	27.9	27.0	26.3	25.7	24.5	24.1	23.8	24.5	24.7	24.2
200	24.5	25.0	25.1	24.7	25.1	28.9	29.1	29.5	28.2	29.7
210	31.0	31.2	31.6	31.5	30.3	30.0	29.5	29.2	29.0	27.7
220	27.3	26.8	27.4	27.7	27.8	28.0	27.9	27.2	28.7	28.8
230	27.8	26.7	27.1	26.0	25.7	25.6	24.9	24.2	23.6	24.3
240	24.4	24.9	25.5	25.3	25.3	25.3	25.5	29.2	30.0	30.2
250	31.2	31.0	30.2	29.9	30.5	30.2	30.4	29.6	29.0	28.4
260	27.9	27.4	27.0	27.3	27.8	28.1	28.2	28.1	28.3	28.8
270	28.5	27.1	25.8	26.3	26.0	26.1	25.2	24.3	24.0	23.5
280	23.5	23.8	24.5	25.2	25.8	26.7	26.5	23.7	29.2	29.8
290	30.2	30.3	30.4	30.0	30.2	30.1	30.0	30.0	29.6	28.7
300	28.0	28.3	27.0	27.1	27.5	26.9	26.9	26.6	26.8	26.8
310	26.8	26.8	26.2	26.7	26.2	25.8	25.1	25.6	24.8	24.6
320	24.2	23.7	23.9	24.0	24.7	25.6	26.6	26.7	28.4	28.8
330	29.4	29.9	30.2	30.1	30.1	30.1	29.4	29.5	29.3	28.5
340	28.4	28.0	28.0	27.2	26.9	26.6	27.7	27.6	27.6	27.7
350	28.4	27.9	27.4	27.3	27.0	26.1	25.8	25.2	24.4	24.5
360	24.5	24.5	24.4	23.9	24.5	25.3	25.4	25.6	26.0	29.1
370	29.6	29.8	30.0	30.3	29.8	31.1	30.2	29.9	29.3	28.8
380	28.1	27.8	28.3	28.0	28.3	28.2	28.0	28.9	28.7	28.9
390	28.6	28.8	28.5	28.2	27.7	26.6	26.0	25.4	24.9	24.8
400	23.7	24.1	24.8	24.4	24.5	25.1	25.9	25.3	25.1	25.2
410	29.6	29.8	30.0	30.3	30.3	30.4	30.7	29.9	29.4	28.8
420	28.5	28.0	28.4	28.3	28.7	28.6	28.3	28.6	29.1	28.9
430	28.9	28.6	28.6	28.5	28.3	26.7	26.2	25.8	25.4	24.7
440	24.6	24.2	24.4	24.6	24.2	25.2	26.2	26.4	26.1	26.4
450	25.8	29.5	29.6	30.1	31.2	29.6	29.1	29.3	28.6	28.6
460	28.9	28.1	27.3	27.6	28.2	28.4	28.5	28.6	28.9	29.1
470	29.2	28.9	28.7	28.5	28.7	28.0	25.5	25.3	24.6	24.3
480	24.8	24.4	24.8	24.6	23.9	24.5	25.8	27.2	27.7	27.3
490	27.2	26.2	29.4	29.6	30.0	30.6	29.1	29.0	28.8	28.4
500	28.3	28.3	27.6	26.9	27.1	28.4	27.5	27.6	28.1	28.9
510	28.8	28.8	28.5	28.5	28.5	27.5	26.7	26.0	25.4	22.5
520	22.4	22.3	24.2	24.6	25.1	24.4	25.1	26.7	27.9	28.2
530	27.7	27.4	26.0	28.8	29.8	29.3	29.0	28.2	28.4	28.1
540	28.0	28.5	28.1	27.1	26.3	27.1	27.2	27.1	27.5	28.4
550	28.6	28.5	28.4	28.2	28.1	27.4	25.8	25.1	25.0	24.7
560	22.4	22.5	22.4	22.4	24.0	24.6	24.6	25.7	26.9	27.9
570	28.3	27.9	26.8	25.8	28.2	28.0	28.4	28.5	27.7	26.9
580	28.9	28.2	37.0	27.3	26.4	26.7	29.9	29.8	27.3	27.1
590	27.2	27.5	27.5	27.5	27.3	26.7	25.1	24.7	24.6	24.0
600	23.9	23.7	23.3	23.7	23.8	24.3	24.8	25.7	25.9	26.1
610	27.1	27.1	27.1	25.6	25.7	26.0	27.5	27.3	27.1	26.9
620	26.4	27.8	27.9	30.5	27.1	26.9	26.8	26.7	27.0	27.0
630	27.0	25.8	27.7	27.2	26.7	26.0	25.2	24.2	24.0	23.8

Fortsætter på næste side ...

Rec.nr.:i+j.	j									
i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
640	23.7	22.9	23.5	23.7	24.0	24.1	24.5	25.1	26.9	26.5
650	26.9	26.2	27.3	25.4	25.6	25.9	26.8	26.8	27.0	26.4
660	25.8	26.5	27.4	33.5	27.2	27.5	31.5	26.7	26.8	27.3
670	27.2	27.2	32.6	31.3	27.5	27.0	27.0	25.9	24.0	24.0
680	23.6	23.8	23.5	23.7	24.1	24.5	24.6	25.3	25.8	27.0
690	27.6	27.5	27.1	26.0	26.3	24.4	24.8	23.2	26.0	27.0
700	26.9	26.2	26.1	26.7	29.5	26.8	26.3	32.2	26.1	26.5
710	26.7	26.8	26.8	33.1	28.7	27.3	26.3	25.3	25.4	23.9
720	23.9	23.9	23.9	23.6	23.9	24.2	24.8	25.0	26.6	26.4
730	27.2	27.4	27.7	27.5	26.8	27.0	26.1	23.9	16.8	25.3
740	26.2	26.1	25.3	25.9	25.7	26.9	27.7	25.5	26.1	26.9
750	26.6	27.3	27.0	26.5	26.6	26.5	27.3	27.4	32.6	29.5
760	24.1	24.5	24.3	24.2	23.9	24.9	24.8	25.6	26.1	26.0
770	26.6	26.6	27.2	26.5	26.3	26.0	26.1	25.6	25.2	25.0
780	17.5	23.4	24.6	25.2	25.5	25.2	28.8	25.7	25.4	25.5
790	25.8	26.9	26.6	27.0	27.5	27.0	26.5	26.2	26.8	32.1
800	29.4	24.5	24.0	24.4	25.0	25.6	26.7	25.9	26.5	26.7
810	26.8	26.7	26.6	27.1	25.1	24.4	24.7	24.8	24.7	24.5
820	26.2	24.5	18.6	23.7	25.0	25.2	25.3	26.6	25.9	26.0
830	25.8	26.2	26.4	28.1	28.3	26.4	27.3	27.1	26.6	25.8
840	31.0	28.5	24.8	25.0	24.7	25.8	26.3	26.6	26.9	26.5
850	25.9	26.5	26.1	27.5	27.1	26.2	25.9	24.0	24.7	24.1
860	24.6	26.1	24.0	23.7	23.5	24.8	24.4	24.7	26.6	29.5
870	25.0	26.0	26.2	26.5	27.3	28.3	28.0	27.3	27.0	26.9
880	27.0	29.6	28.0	26.2	26.0	26.8	26.9	26.4	25.9	26.1
890	25.9	26.5	27.2	31.5	27.4	27.6	26.3	25.4	25.0	24.9
900	24.5	24.3	25.5	24.5	23.9	21.0	23.3	24.0	24.6	26.6
910	27.8	27.8	27.0	26.6	26.9	27.0	27.5	28.4	26.9	26.6
920	26.6	25.8	25.6	26.9	26.0	26.4	28.1	28.2	27.4	26.8
930	27.0	26.7	27.9	28.9	28.0	29.2	28.8	26.6	26.2	24.8
940	25.2	24.9	24.8	24.8	24.2	20.5	23.7	23.6	24.0	24.3
950	26.3	26.0	25.4	27.0	26.7	27.2	26.7	27.0	26.3	26.6
960	27.1	26.5	26.9	26.1	25.6	26.0	26.4	28.0	27.4	28.0
970	27.6	27.4	30.8	28.9	28.5	28.1	29.1	29.1	26.7	26.8
980	24.4	24.5	25.2	26.2	24.5	23.7	20.8	22.7	22.8	24.1
990	24.6	26.3	26.8	27.0	26.8	26.5	26.6	26.6	26.6	26.6
1000	26.7	26.5	26.7	26.8	25.9	26.6	26.2	26.2	28.0	27.3
1010	27.6	27.1	29.8	28.7	28.7	28.2	28.8	29.0	28.7	26.6
1020	26.4	25.3	25.2	25.3	27.1	24.5	23.9	21.6	22.8	22.8
1030	24.3	24.4	26.4	25.9	26.6	26.5	27.0	26.7	26.7	26.6
1040	26.6	26.9	27.1	27.6	27.7	27.0	27.1	28.5	28.5	27.4
1050	27.7	27.6	28.9	28.8	28.4	28.8	29.0	30.2	29.4	27.8
1060	26.9	26.3	25.4	25.9	26.6	27.9	24.9	24.2	23.3	21.7
1070	23.8	24.5	24.7	26.4	26.7	26.5	26.8	26.7	26.7	26.6
1080	26.5	26.3	28.1	31.2	28.4	31.4	28.8	28.3	28.4	28.2
1090	30.2	28.7	29.1	28.7	28.0	28.3	29.2	30.3	32.9	29.8
1100	27.9	26.8	24.5	26.6	26.4	27.8	29.0	25.3	24.6	23.5
1110	24.4	24.4	25.0	25.1	27.0	26.2	26.5	26.3	26.7	26.6
1120	26.8	28.3	27.6	26.5	28.3	27.7	27.5	27.3	28.4	28.5
1130	28.9	29.1	28.5	28.3	28.1	28.5	29.2	29.9	31.3	30.0
1140	29.5	28.5	28.5	27.2	27.1	27.4	29.5	30.1	25.0	23.9
1150	23.0	24.8	24.8	25.9	26.5	25.8	25.9	26.2	27.3	27.8
1160	26.1	26.9	27.5	26.5	28.3	27.7	27.4	27.3	28.0	28.4
1170	29.3	28.7	29.3	28.2	27.7	28.8	29.2	29.7	30.8	31.0
1180	29.9	29.0	28.6	29.0	27.9	27.6	29.2	30.6	30.2	24.6
1190	24.0	23.9	25.1	25.9	27.8	27.2	25.8	25.6	25.5	26.6
1200	26.7	26.4	27.5	26.5	27.3	27.6	27.4	27.3	28.1	28.4
1210	30.0	30.1	28.4	29.6	28.8	28.8	29.4	29.1	29.1	29.5
1220	30.2	29.3	29.8	30.0	28.9	28.5	29.7	25.6	30.9	30.6
1230	24.5	23.5	25.2	25.2	25.8	27.2	26.6	27.1	26.7	26.2
1240	25.2	25.8	25.4	26.0	26.6	28.0	27.5	27.3	27.9	28.4
1250	30.2	31.4	29.1	29.4	29.6	29.3	28.7	29.0	28.4	29.1
1260	30.3	30.9	32.8	31.6	30.4	31.7	30.0	30.9	30.3	30.7
1270	30.9	24.9	24.9	25.6	25.0	24.9	24.8	25.1	25.0	24.9
1280	24.8	24.8	24.9	25.2	25.4	25.4	26.2	27.7	28.5	28.4
1290	30.5	28.4	28.2	28.7	29.7	28.8	28.3	28.0	28.2	28.0
1300	28.4	30.0	31.3	32.1	32.0	31.5	31.1	31.1	31.4	30.3
1310	30.7	30.8	23.3	26.2	25.8	25.4	24.9	24.8	24.6	24.8
1320	25.0	25.2	25.7	26.0	26.0	25.1	25.0	26.0	28.2	27.9
1330	31.1	29.6	28.4	28.2	28.5	28.6	28.6	27.8	27.3	27.1
1340	30.0	28.6	30.1	31.2	32.4	32.0	32.5	31.4	31.2	30.3
1350	30.7	29.1	30.8	26.8	22.4	23.3	24.4	24.1	24.8	25.0

Fortsætter på næste side ...

Rec.nr.:i+j.	j									
i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1360	25.1	24.9	25.0	25.5	25.8	25.2	25.0	25.0	24.8	28.1
1370	30.1	32.2	28.5	28.3	28.6	28.6	28.6	28.6	27.8	26.9
1380	26.5	26.8	27.6	29.0	31.2	32.3	31.8	31.8	31.1	31.0
1390	30.2	30.3	30.2	30.3	31.6	26.1	22.4	24.1	24.8	24.6
1400	24.9	25.7	24.9	25.0	25.0	25.0	25.0	25.5	25.0	25.0
1410	29.1	33.5	30.7	28.6	28.6	28.6	27.2	28.0	27.0	26.7
1420	26.3	26.8	26.9	27.5	29.3	30.9	32.0	31.1	30.5	30.6
1430	30.2	30.3	30.7	30.0	28.6	25.0	29.3	26.6	24.6	25.1
1440	24.4	24.8	24.9	25.0	25.0	25.0	25.0	24.9	25.1	27.2
1450	28.7	34.1	27.6	27.6	27.3	26.5	26.8	26.5	27.9	27.0
1460	26.8	26.4	26.7	27.0	28.0	29.5	31.6	31.9	31.2	30.5
1470	29.8	29.9	30.9	30.3	30.2	30.0	24.8	33.3	33.2	25.2
1480	24.8	24.4	25.0	26.3	25.0	25.0	24.9	27.6	27.6	27.0
1490	28.0	29.0	27.5	28.5	27.3	26.3	26.0	26.0	26.1	27.0
1500	26.4	26.0	26.7	27.4	27.0	27.2	29.5	30.8	31.7	30.4
1510	30.2	30.0	30.2	30.9	30.8	30.3	30.8	25.0	25.7	34.0
1520	30.7	25.7	24.9	26.5	27.8	27.7	27.9	27.2	27.2	26.6
1530	26.7	26.8	27.9	25.5	27.0	27.0	27.1	26.2	26.1	26.4
1540	26.8	26.4	26.7	26.7	27.1	26.9	26.9	28.4	30.3	30.7
1550	29.2	29.4	31.0	30.9	31.1	31.0	30.3	30.5	22.5	22.5
1560	30.1	33.7	30.6	26.6	27.7	27.2	27.2	27.0	26.9	27.8
1570	29.6	26.5	28.2	26.6	26.5	27.0	27.2	26.6	26.3	26.2
1580	26.8	27.2	26.2	26.2	26.9	27.3	27.5	28.1	29.5	29.8
1590	29.8	29.0	30.0	31.1	30.7	30.4	30.1	29.6	29.7	22.5
1600	24.1	27.6	35.1	27.3	27.2	29.0	25.5	25.2	24.9	25.8
1610	25.4	26.0	30.2	27.8	27.3	24.9	26.4	26.7	26.8	26.8
1620	26.5	26.9	26.5	26.1	26.3	26.9	28.1	28.9	28.9	29.2
1630	29.0	28.9	29.3	31.0	31.0	30.5	30.0	30.2	29.6	29.2
1640	27.3	24.2	26.8	27.6	33.6	27.1	26.3	26.4	25.2	25.8
1650	25.4	26.2	26.4	27.7	27.0	26.7	25.6	25.0	24.6	26.3
1660	26.4	26.6	26.5	26.1	25.8	26.6	26.7	28.2	28.4	28.3
1670	28.6	28.3	28.9	30.4	30.9	30.7	30.0	29.7	29.8	29.2
1680	29.0									

Maksimum= 37.0 i rec. nr. 583

Forkortelser benyttet for kildeparametrene:

Nr.....: Internt kildenummer
 ID.....: Tekst til identificering af kilde
 X.....: X-koordinat for kilde [m]
 Y.....: Y-koordinat for kilde [m]
 Z.....: Terrænkote for skorstensfod [m]
 HS.....: Skorstenshøjde over terræn [m]
 T.....: Temperatur af røggas [Kelvin]/[Celsius]
 VOL.....: Volumenmængde af røggas [normal m3/sek]
 DSO.....: Ydre diameter af skorstenstop [m]
 DSI.....: Indre diameter af skorstenstop [m]
 HB.....: Generel beregningsmæssig bygningshøjde [m]
 Qi.....: Emission af stof nr. 'i' [gram/sek], [MLE/sek] eller [MOU/sek]

Punktkilder.

Kildedata:

Nr	ID	X	Y	Z	HS	T(C)	VOL	DSI	DSO	HB	Stof 1 Q1	Stof 2 Q2	Stof 3 Q3
1	1	540774.	6157090.	26.5	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
2	2	540776.	6157084.	27.5	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
3	3	540779.	6157078.	27.5	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
4	4	540781.	6157073.	27.6	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
5	5	540784.	6157067.	27.6	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
6	6	540786.	6157062.	27.2	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
7	7	540789.	6157056.	27.2	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
8	8	540791.	6157050.	26.9	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
9	9	540794.	6157045.	25.0	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
10	10	540797.	6157037.	25.0	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
11	11	540799.	6157031.	25.8	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
12	12	540802.	6157026.	25.8	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
13	13	540804.	6157020.	24.5	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
14	14	540807.	6157015.	25.1	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
15	15	540809.	6157009.	27.8	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
16	16	540812.	6157003.	27.8	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
17	17	540814.	6156998.	27.8	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
18	18	540817.	6156992.	27.8	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
19	19	540823.	6156979.	27.7	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
20	20	540825.	6156973.	27.7	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
21	21	540828.	6156968.	27.7	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
22	22	540830.	6156962.	27.8	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
23	23	540833.	6156956.	27.8	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
24	24	540835.	6156951.	27.4	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
25	25	540838.	6156945.	25.4	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
26	26	540840.	6156939.	25.4	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
27	27	540843.	6156934.	25.4	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
28	28	540846.	6156926.	25.3	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
29	29	540848.	6156921.	25.7	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
30	30	540851.	6156915.	25.7	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
31	31	540853.	6156909.	27.0	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
32	32	540856.	6156904.	26.6	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
33	33	540858.	6156898.	26.6	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
34	34	540861.	6156892.	26.8	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
35	35	540863.	6156887.	26.8	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
36	36	540866.	6156881.	26.9	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
37	37	541769.	6157104.	25.5	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.8	0.0000	0.0000	0.0000
38	38	541769.	6157110.	25.3	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
39	39	541769.	6157116.	25.0	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
40	40	541770.	6157122.	25.0	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
41	41	541770.	6157129.	24.7	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
42	42	541771.	6157135.	24.5	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
43	43	541771.	6157141.	24.5	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
44	44	541771.	6157147.	24.4	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
45	45	541772.	6157153.	24.4	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
46	46	541772.	6157162.	24.3	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
47	47	541773.	6157168.	24.2	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
48	48	541773.	6157174.	24.2	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
49	49	541773.	6157180.	24.2	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
50	50	541774.	6157186.	24.1	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
51	51	541774.	6157192.	24.1	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
52	52	541774.	6157198.	23.9	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
53	53	541775.	6157205.	24.1	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
54	54	541775.	6157211.	24.0	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
55	55	541776.	6157225.	24.0	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000

Punktkilder.

Kildedata:

Nr ID		X	Y	Z	HS	T (C)	VOL	DSI	DSO	HB	Stof 1 Q1	Stof 2 Q2	Stof 3 Q3
56	56	541776.	6157231.	24.2	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
57	57	541777.	6157237.	24.3	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
58	58	541777.	6157244.	24.3	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
59	59	541777.	6157250.	24.4	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
60	60	541778.	6157256.	24.3	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
61	61	541778.	6157262.	24.3	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
62	62	541779.	6157268.	24.3	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
63	63	541779.	6157274.	24.3	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
64	64	541779.	6157283.	24.5	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
65	65	541780.	6157289.	24.5	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
66	66	541780.	6157295.	24.4	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
67	67	541781.	6157301.	24.4	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
68	68	541781.	6157307.	24.2	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
69	69	541781.	6157313.	24.2	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
70	70	541782.	6157319.	24.0	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
71	71	541782.	6157326.	24.0	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
72	72	541782.	6157332.	24.0	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
73	73	542184.	6157190.	26.7	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
74	74	542184.	6157196.	26.6	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
75	75	542184.	6157202.	26.6	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
76	76	542185.	6157208.	26.6	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
77	77	542185.	6157214.	26.6	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
78	78	542185.	6157220.	26.5	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
79	79	542186.	6157227.	26.6	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
80	80	542186.	6157233.	26.6	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
81	81	542187.	6157239.	26.7	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
82	82	542187.	6157247.	26.4	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
83	83	542187.	6157253.	26.4	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
84	84	542188.	6157259.	26.3	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
85	85	542188.	6157266.	26.0	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
86	86	542189.	6157272.	26.0	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
87	87	542189.	6157278.	25.6	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
88	88	542189.	6157284.	25.6	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
89	89	542190.	6157290.	25.4	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
90	90	542190.	6157296.	25.3	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
91	91	542191.	6157311.	25.2	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
92	92	542191.	6157317.	25.2	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
93	93	542192.	6157323.	25.2	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
94	94	542192.	6157329.	25.1	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
95	95	542192.	6157335.	25.1	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
96	96	542193.	6157341.	25.1	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
97	97	542193.	6157348.	25.0	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
98	98	542194.	6157354.	25.0	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
99	99	542194.	6157360.	25.0	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
100	100	542194.	6157368.	24.8	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
101	101	542195.	6157374.	24.9	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
102	102	542195.	6157380.	24.8	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
103	103	542196.	6157387.	24.6	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
104	104	542196.	6157393.	24.6	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
105	105	542196.	6157399.	24.6	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
106	106	542197.	6157405.	24.6	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
107	107	542197.	6157411.	24.4	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
108	108	542197.	6157417.	24.5	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	2.5800	0.0000	0.0000
109	109	540984.	6157178.	25.9	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
110	110	540995.	6157155.	26.0	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
111	111	541005.	6157132.	25.8	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
112	112	541015.	6157109.	25.7	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
113	113	541025.	6157086.	26.1	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
114	114	541036.	6157063.	26.6	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
115	115	541046.	6157039.	26.8	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
116	116	541056.	6157016.	27.2	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
117	117	541066.	6156993.	27.9	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
118	118	541077.	6156970.	27.4	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
119	119	541541.	6157122.	28.8	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
120	120	541542.	6157147.	29.3	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
121	121	541544.	6157173.	30.9	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
122	122	541545.	6157198.	32.0	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
123	123	541547.	6157223.	32.7	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
124	124	541548.	6157248.	32.8	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
125	125	541550.	6157274.	32.3	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
126	126	541552.	6157299.	28.2	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
127	127	541553.	6157324.	25.3	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
128	128	541555.	6157350.	26.5	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
129	129	541956.	6157208.	25.8	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000

Punktkilder.

Kildedata:

Nr	ID	X	Y	Z	HS	T(C)	VOL	DSI	DSO	HB	Stof 1 Q1	Stof 2 Q2	Stof 3 Q3
130	130	541957.	6157233.	24.9	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
131	131	541959.	6157258.	24.4	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
132	132	541960.	6157284.	24.1	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
133	133	541962.	6157309.	23.8	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
134	134	541963.	6157334.	23.6	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
135	135	541965.	6157360.	23.7	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
136	136	541966.	6157385.	23.5	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
137	137	541968.	6157410.	23.5	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
138	138	541969.	6157435.	23.4	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
139	139	541361.	6157213.	26.9	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
140	140	541361.	6157213.	26.9	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
141	141	541361.	6157213.	26.9	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
142	142	541361.	6157213.	26.9	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
143	143	541350.	6157208.	27.0	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
144	144	541350.	6157208.	27.0	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
145	145	541350.	6157208.	27.0	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
146	146	541350.	6157208.	27.0	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
147	147	541338.	6157203.	28.5	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
148	148	541338.	6157203.	28.5	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
149	149	541338.	6157203.	28.5	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
150	150	541338.	6157203.	28.5	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
151	151	541327.	6157198.	28.4	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
152	152	541327.	6157198.	28.4	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
153	153	541327.	6157198.	28.4	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
154	154	541327.	6157198.	28.4	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
155	155	541316.	6157193.	27.5	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
156	156	541316.	6157193.	27.5	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
157	157	541316.	6157193.	27.5	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
158	158	541316.	6157193.	27.5	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
159	159	541305.	6157188.	27.0	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
160	160	541305.	6157188.	27.0	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
161	161	541305.	6157188.	27.0	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
162	162	541305.	6157188.	27.0	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
163	163	541292.	6157183.	27.1	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
164	164	541292.	6157183.	27.1	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
165	165	541114.	6157285.	26.8	25.8	500.	1.87	0.50	0.70	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
166	166	541090.	6157275.	26.7	25.8	500.	1.87	0.50	0.70	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
167	167	541067.	6157264.	27.0	25.8	500.	1.87	0.50	0.70	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
168	168	541043.	6157254.	26.6	25.8	500.	1.87	0.50	0.70	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
169	169	541020.	6157244.	26.9	25.8	500.	1.87	0.50	0.70	16.0	0.0000	0.0000	0.0000

Tidsvariationer i emissionen fra punktkilder.

Emissionerne fra de enkelte punktkilder er konstant.

Afledte kildeparametre:

Kilde nr.	Vertikal røggashastighed m/s	Buoyancy flux (termisk løft) (omtrentlig) m4/s3
1	30.6	15.1
2	30.6	15.1
3	30.6	15.1
4	30.6	15.1
5	30.6	15.1
6	30.6	15.1
7	30.6	15.1
8	30.6	15.1
9	30.6	15.1
10	30.6	15.1
11	30.6	15.1
12	30.6	15.1
13	30.6	15.1
14	30.6	15.1
15	30.6	15.1
16	30.6	15.1
17	30.6	15.1
18	30.6	15.1
19	30.6	15.1
20	30.6	15.1
21	30.6	15.1
22	30.6	15.1
23	30.6	15.1

Afledte kildeparametre:

Kilde nr.	Vertikal røggashastighed m/s	Buoyancy flux (termisk løft) (omtrentlig) m4/s3
24	30.6	15.1
25	30.6	15.1
26	30.6	15.1
27	30.6	15.1
28	30.6	15.1
29	30.6	15.1
30	30.6	15.1
31	30.6	15.1
32	30.6	15.1
33	30.6	15.1
34	30.6	15.1
35	30.6	15.1
36	30.6	15.1
37	30.6	15.1
38	30.6	15.1
39	30.6	15.1
40	30.6	15.1
41	30.6	15.1
42	30.6	15.1
43	30.6	15.1
44	30.6	15.1
45	30.6	15.1
46	30.6	15.1
47	30.6	15.1
48	30.6	15.1
49	30.6	15.1
50	30.6	15.1
51	30.6	15.1
52	30.6	15.1
53	30.6	15.1
54	30.6	15.1
55	30.6	15.1
56	30.6	15.1
57	30.6	15.1
58	30.6	15.1
59	30.6	15.1
60	30.6	15.1
61	30.6	15.1
62	30.6	15.1
63	30.6	15.1
64	30.6	15.1
65	30.6	15.1
66	30.6	15.1
67	30.6	15.1
68	30.6	15.1
69	30.6	15.1
70	30.6	15.1
71	30.6	15.1
72	30.6	15.1
73	30.6	15.1
74	30.6	15.1
75	30.6	15.1
76	30.6	15.1
77	30.6	15.1
78	30.6	15.1
79	30.6	15.1
80	30.6	15.1
81	30.6	15.1
82	30.6	15.1
83	30.6	15.1
84	30.6	15.1
85	30.6	15.1
86	30.6	15.1
87	30.6	15.1
88	30.6	15.1
89	30.6	15.1
90	30.6	15.1
91	30.6	15.1
92	30.6	15.1
93	30.6	15.1
94	30.6	15.1
95	30.6	15.1
96	30.6	15.1
97	30.6	15.1

Afledte kildeparametre:

Kilde nr.	Vertikal røggashastighed m/s	Buoyancy flux (termisk løft) (omtrentlig) m ⁴ /s ³
98	30.6	15.1
99	30.6	15.1
100	30.6	15.1
101	30.6	15.1
102	30.6	15.1
103	30.6	15.1
104	30.6	15.1
105	30.6	15.1
106	30.6	15.1
107	30.6	15.1
108	30.6	15.1
109	30.6	15.1
110	30.6	15.1
111	30.6	15.1
112	30.6	15.1
113	30.6	15.1
114	30.6	15.1
115	30.6	15.1
116	30.6	15.1
117	30.6	15.1
118	30.6	15.1
119	30.6	15.1
120	30.6	15.1
121	30.6	15.1
122	30.6	15.1
123	30.6	15.1
124	30.6	15.1
125	30.6	15.1
126	30.6	15.1
127	30.6	15.1
128	30.6	15.1
129	30.6	15.1
130	30.6	15.1
131	30.6	15.1
132	30.6	15.1
133	30.6	15.1
134	30.6	15.1
135	30.6	15.1
136	30.6	15.1
137	30.6	15.1
138	30.6	15.1
139	39.3	21.0
140	39.3	21.0
141	39.3	21.0
142	39.3	21.0
143	39.3	21.0
144	39.3	21.0
145	39.3	21.0
146	39.3	21.0
147	39.3	21.0
148	39.3	21.0
149	39.3	21.0
150	39.3	21.0
151	39.3	21.0
152	39.3	21.0
153	39.3	21.0
154	39.3	21.0
155	39.3	21.0
156	39.3	21.0
157	39.3	21.0
158	39.3	21.0
159	39.3	21.0
160	39.3	21.0
161	39.3	21.0
162	39.3	21.0
163	39.3	21.0
164	39.3	21.0
165	27.0	10.5
166	27.0	10.5
167	27.0	10.5
168	27.0	10.5
169	27.0	10.5

Der er ingen retningsafhængige bygningsdata.

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 1

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 2

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 3

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 4

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 5

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 6

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 7

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 8

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 9

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 10

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 11

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s

for kilde nr. 12

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 13

***** ADVARSEL *****7.10

11

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 14

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 15

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 16

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 17

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 18

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 19

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 20

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 21

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 22

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 23

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 24

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 25

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 26

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 27

***** ADVARSEL *****
ADVARSEL FRA OML-MULTI:7.10
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s 12
for kilde nr. 28

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 29

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 30

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 31

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 32

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 33

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 34

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 35

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 36

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 37

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 38

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 39

```
***** ADVARSEL *****
ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 40

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 41

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 427.10 13

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 43

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 44

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 45

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 46

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 47

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 48

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 49

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 50

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 51

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 52

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
```

for kilde nr. 53

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 54

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 55

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 56

7.10 14

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 57

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 58

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 59

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 60

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 61

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 62

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 63

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 64

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 65

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 66

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 67

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 68

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 69

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 70

7.10 ***** ADVARSEL ***** 15

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 71

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 72

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 73

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 74

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 75

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 76

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 77

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 78

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 79

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 80

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 81

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 82

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 83

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 84

***** ADVARSEL *****

7.10 16
ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 85

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 86

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 87

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 88

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 89

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 90

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 91

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 92

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 93

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:

Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 94

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 95

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 96

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 97

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 98

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:7.10
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s 17
for kilde nr. 99

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.100

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.101

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.102

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.103

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.104

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.105

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.106

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.107

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.108

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.109

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.110

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.111

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.112

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.1137.10 18

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.114

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.115

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.116

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.117

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.118

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.119

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.120

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.121

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.122

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.123

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.124

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.125

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.126

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.127

7.10 19

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.128

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.129

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.130

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.131

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.132

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.133

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.134

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.135

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.136

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.137

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.138

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.139

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.140

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.141

7.10 ***** ADVARSEL ***** 20

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.142

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.143

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.144

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.145

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.146

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.147

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.148

```
***** ADVARSEL *****
ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.149

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.150

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.151

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.152

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.153

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.154

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.155

***** ADVARSEL *****
7.10 21
ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.156

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.157

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.158

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.159

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.160

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.161

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
```

for kilde nr.162

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.163

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.164

Side til advarsler.

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:

Mindst en receptor er placeret tæt på en bygning
i dennes indflydelsesområde.

Fundet første gang for receptor nr. 870 og en
bygning beskrevet i forbindelse med kilde nr. 3.
Resultater fra sådanne receptorer er behæftet med
betydelig usikkerhed.

For fjernere receptorer vil dette ikke have betydning.

Stof 1 Periode: 740101-831231 (Bidrag fra alle kilder)

De 4. største månedlige 99%-fraktiler (µg/m3)

Rec.nr.:i+j.	j									
i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	8	8	8	9	9	10	11	11	12	12
10	13	11	12	12	13	14	13	14	15	16
20	15	16	17	17	19	18	19	20	21	21
30	20	21	21	21	21	20	20	20	19	18
40	18	7	8	9	9	9	10	10	11	12
50	13	13	14	12	13	13	14	15	15	16
60	16	17	17	18	19	19	20	21	22	23
70	23	22	23	23	23	23	22	22	22	20
80	20	19	7	8	8	9	9	10	10	11
90	12	13	13	14	14	14	14	15	16	16
100	17	17	19	19	19	20	22	24	23	25
110	25	25	24	26	25	25	26	25	24	22
120	22	21	20	7	7	8	8	9	10	10
130	10	11	12	13	14	15	16	17	15	16
140	18	18	19	20	21	21	22	24	24	25
150	26	27	28	27	28	28	28	28	27	26
160	26	24	23	21	7	7	8	8	9	9
170	10	11	11	12	13	14	15	16	17	18
180	17	18	20	21	21	23	24	24	25	27
190	28	29	31	30	30	30	32	31	31	30
200	28	28	26	24	23	8	7	8	8	9
210	9	10	10	12	12	13	13	14	15	16
220	19	20	20	21	22	24	25	27	27	28
230	31	31	33	34	34	34	34	36	35	34
240	32	31	30	29	27	25	7	7	8	8
250	9	9	10	10	11	12	13	13	15	16
260	17	17	20	22	23	24	25	27	29	31
270	31	33	34	36	37	39	39	39	41	40
280	37	36	35	33	31	28	28	8	8	8
290	9	9	10	10	10	11	12	12	14	14
300	15	17	18	20	22	24	26	26	29	31
310	34	35	37	41	42	44	44	45	45	46
320	44	43	40	38	36	33	32	31	8	8
330	9	9	10	10	10	11	11	12	13	14
340	14	16	17	19	20	22	24	27	30	31
350	35	37	39	40	45	45	48	51	49	52
360	52	49	47	45	41	39	37	35	31	8
370	9	9	9	10	11	11	11	12	12	13
380	14	15	16	18	19	21	23	26	28	31
390	34	38	41	45	47	48	55	56	59	58
400	60	60	59	54	49	45	44	41	37	33
410	8	9	9	9	10	10	11	12	13	13
420	14	15	16	16	18	20	22	24	26	30
430	33	37	40	45	49	52	57	59	63	66
440	67	70	68	64	59	55	52	48	44	40
450	35	8	8	8	9	10	10	11	12	13
460	14	14	15	16	17	18	20	22	24	27
470	31	34	39	43	49	53	58	63	65	68
480	72	75	77	72	73	66	64	59	52	47
490	42	37	8	9	9	9	9	10	11	11
500	12	13	14	15	16	17	19	21	23	25
510	28	30	36	41	46	52	59	65	70	74
520	70	71	76	78	87	79	76	72	66	58
530	50	46	41	9	9	9	9	10	10	11
540	11	12	13	14	15	17	18	20	22	23
550	26	28	31	36	42	46	52	62	67	76
560	80	81	68	54	72	81	86	86	78	70
570	62	56	48	42	9	9	10	10	10	11
580	12	12	13	13	14	15	16	18	19	21
590	24	27	29	33	38	43	49	53	61	70
600	78	83	80	44	27	34	69	94	92	81
610	73	65	56	49	43	8	8	9	9	10
620	10	11	12	12	13	14	15	16	18	19
630	21	23	26	29	33	37	41	45	51	58

Fortsætter på næste side ...

Rec.nr.:i+j.	j									
i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
640	66	75	80	62	35	5	15	47	94	93
650	85	75	65	56	49	44	8	8	8	9
660	9	10	10	11	12	13	14	15	16	18
670	19	21	23	26	28	32	36	40	45	51
680	59	66	72	72	58	35	13	21	55	97
690	96	85	74	63	57	49	44	8	8	9
700	9	9	10	11	12	13	13	14	15	16
710	17	19	21	24	26	29	32	38	43	46
720	51	58	65	72	68	50	39	39	39	48
730	87	88	78	69	62	54	45	40	8	8
740	9	9	9	10	11	12	12	13	14	15
750	17	19	20	22	23	26	29	32	37	43
760	44	51	59	63	60	73	60	49	43	37
770	41	70	82	70	62	56	51	43	39	8
780	8	8	9	9	10	11	12	12	13	14
790	15	16	17	19	21	23	25	29	31	35
800	41	43	47	51	57	68	71	65	56	48
810	40	38	51	61	61	56	45	44	41	35
820	8	8	9	9	10	10	11	11	12	13
830	13	14	16	17	19	21	23	25	27	29
840	33	36	40	43	48	56	57	61	54	58
850	47	43	34	36	48	51	47	46	38	35
860	33	8	8	8	9	9	10	10	11	12
870	12	13	15	16	17	19	20	21	23	24
880	28	31	35	37	40	44	47	51	57	50
890	52	44	41	33	33	35	42	41	38	38
900	36	30	8	8	8	8	9	10	10	11
910	12	12	13	14	15	16	18	19	20	23
920	25	26	29	32	34	37	39	42	46	47
930	47	45	38	38	28	30	28	34	36	34
940	32	33	33	7	8	8	8	9	9	10
950	11	11	12	13	14	15	16	17	18	20
960	21	23	25	27	28	31	33	34	37	43
970	41	42	41	35	34	32	26	28	24	30
980	29	29	27	27	7	7	8	8	9	9
990	9	10	11	12	12	13	14	15	17	18
1000	19	20	21	23	24	27	27	28	31	35
1010	36	40	37	36	31	30	29	25	22	21
1020	23	25	25	25	25	7	7	8	8	9
1030	9	10	11	11	11	12	13	14	15	16
1040	16	17	19	19	21	23	23	24	26	31
1050	31	31	36	35	32	28	28	23	23	22
1060	21	19	23	21	22	21	7	7	8	8
1070	8	9	9	10	10	11	12	12	13	14
1080	14	15	17	18	19	21	20	22	23	26
1090	29	27	32	30	31	29	25	24	23	20
1100	19	19	16	17	20	19	19	7	7	8
1110	8	8	9	9	9	10	11	11	12	12
1120	13	14	14	15	17	18	18	19	20	22
1130	24	25	23	28	26	26	26	23	22	21
1140	18	18	19	16	15	18	17	17	7	7
1150	7	8	8	8	9	9	10	11	11	11
1160	12	12	13	14	15	16	16	17	18	19
1170	21	22	21	23	24	23	24	23	20	20
1180	18	18	16	17	15	15	14	16	15	7
1190	7	7	7	8	8	9	9	9	10	10
1200	11	12	11	13	13	14	14	15	16	17
1210	18	20	20	19	22	21	23	20	20	18
1220	19	17	16	14	15	15	14	12	14	14
1230	7	7	7	7	8	8	8	9	9	9
1240	10	10	10	12	12	13	13	14	14	15
1250	16	17	17	17	18	20	19	19	19	19
1260	17	17	16	14	14	14	14	14	12	12
1270	13	6	7	7	7	8	8	8	8	9
1280	9	9	10	11	11	11	11	12	12	13
1290	14	16	16	16	16	18	18	18	17	17
1300	17	15	16	15	13	13	14	13	13	12
1310	11	11	6	7	7	7	7	7	8	8
1320	8	8	9	10	10	10	10	11	11	12
1330	13	14	14	14	14	15	16	16	16	15
1340	15	16	14	15	14	13	13	12	12	12
1350	12	11	11	6	6	6	7	7	7	8

Fortsætter på næste side ...

Rec.nr.:i+j.	j									
i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1360	8	8	8	9	9	9	10	10	10	11
1370	11	12	13	13	13	13	15	15	14	15
1380	14	13	15	13	14	13	12	12	12	12
1390	12	11	10	10	7	6	6	7	7	7
1400	7	7	8	8	9	9	9	9	10	10
1410	11	11	12	12	12	12	13	14	14	13
1420	14	13	12	14	12	13	12	11	10	12
1430	12	11	11	10	9	6	7	7	7	7
1440	7	7	7	8	8	8	8	8	9	9
1450	10	10	11	11	11	11	11	12	13	12
1460	13	13	12	12	13	12	12	11	10	10
1470	11	10	10	10	10	9	6	7	7	6
1480	6	6	7	7	7	7	8	8	8	8
1490	9	9	10	10	10	10	10	11	12	12
1500	11	12	12	11	12	12	11	11	11	10
1510	9	10	10	10	10	9	9	6	6	7
1520	7	6	6	7	7	7	7	7	7	8
1530	8	8	9	9	10	9	10	10	11	11
1540	11	10	11	10	10	10	11	10	11	10
1550	9	9	9	9	10	9	9	9	6	6
1560	6	7	7	7	7	7	7	7	7	7
1570	8	8	8	9	9	9	9	9	9	10
1580	10	10	10	10	10	9	10	10	10	10
1590	10	9	9	9	9	9	9	8	8	6
1600	5	6	7	6	6	6	6	6	6	7
1610	7	7	8	8	8	8	9	9	9	9
1620	10	10	9	9	9	9	9	10	10	9
1630	9	9	9	9	8	8	8	8	8	8
1640	6	5	6	6	7	6	6	6	6	6
1650	6	7	7	7	8	8	8	8	8	8
1660	9	9	9	9	9	9	8	8	9	9
1670	8	9	8	8	8	8	8	8	8	8
1680	8									

Maksimum= 96.63 i rec.nr. 690 i 197512 (yyyymm)

Stof 1 Periode: 740101-831231

Maksimale timeværdier ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)

Rec.nr.:i+j. i	1	2	3	4	5	j 6	7	8	9	10
0	18	19	20	21	22	23	23	24	25	25
10	27	29	31	31	30	31	33	33	34	34
20	35	37	34	39	41	35	42	34	41	39
30	44	43	42	40	42	41	41	37	37	37
40	33	19	19	19	20	22	23	24	24	25
50	26	27	28	31	32	32	32	33	35	35
60	37	37	39	37	41	42	39	45	38	42
70	42	47	45	45	42	44	41	43	42	42
80	36	33	20	20	20	20	21	22	24	25
90	26	27	28	28	30	32	33	33	34	36
100	36	37	40	40	43	37	45	46	45	45
110	42	46	50	48	49	44	47	46	42	43
120	41	37	37	20	21	22	22	22	23	24
130	24	26	27	28	29	30	32	33	34	34
140	36	38	39	41	42	43	44	47	50	42
150	51	42	50	53	52	53	49	50	50	49
160	48	41	38	42	21	21	22	22	23	24
170	25	25	26	27	29	30	31	32	34	35
180	37	37	39	42	42	45	47	49	42	52
190	51	56	46	53	56	56	56	53	50	49
200	50	48	42	46	40	21	21	22	23	24
210	24	26	27	28	28	28	30	32	33	35
220	36	38	39	41	42	46	47	50	52	54
230	54	59	56	49	56	60	59	58	55	55
240	57	57	48	49	46	47	21	22	22	23
250	24	25	26	27	28	29	30	30	30	33
260	36	37	39	42	43	46	46	51	53	55
270	55	52	60	52	57	58	62	62	63	62
280	58	60	54	50	53	52	49	21	22	23
290	23	24	25	26	27	28	29	31	32	33
300	32	34	38	40	43	45	47	51	51	57
310	59	60	65	63	67	66	58	62	63	64
320	64	65	66	55	61	57	53	52	21	22
330	23	23	24	25	26	27	28	30	31	33
340	34	35	37	37	38	44	46	49	53	56
350	58	63	65	69	66	68	68	67	62	66
360	62	61	69	60	67	62	57	57	54	21
370	22	22	23	25	26	27	27	29	30	32
380	33	35	36	39	39	43	43	45	52	55
390	59	62	63	70	70	72	70	72	73	72
400	70	69	72	71	67	64	62	63	60	56
410	21	22	23	24	25	26	26	27	29	31
420	32	33	35	37	39	41	44	46	50	50
430	52	60	64	68	71	74	74	76	76	77
440	78	77	75	73	72	69	69	70	66	64
450	59	22	23	23	24	25	25	27	28	30
460	31	32	33	35	38	39	42	45	48	51
470	55	57	59	61	70	74	75	78	79	82
480	84	86	88	85	80	75	75	72	70	69
490	66	60	21	22	23	24	25	26	27	29
500	30	31	32	34	36	38	40	41	44	47
510	50	56	61	64	64	67	72	78	81	84
520	90	91	92	94	94	87	84	81	77	74
530	68	65	64	18	19	20	21	22	23	25
540	26	28	30	32	34	36	39	41	43	45
550	48	52	54	54	58	67	73	72	77	82
560	89	93	90	84	86	93	93	93	87	79
570	77	70	69	66	21	22	23	23	24	25
580	25	26	27	28	28	29	30	32	35	38
590	42	46	52	57	63	66	66	62	70	78
600	85	91	90	65	40	40	79	101	96	89
610	82	76	70	65	63	22	23	24	24	25
620	26	27	29	30	31	32	34	35	37	39
630	40	42	43	45	49	53	57	62	66	72

Fortsætter på næste side ...

Rec.nr.:i+j.	j									
i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
640	79	87	92	83	39	6	17	56	104	102
650	93	82	77	69	66	62	22	22	23	24
660	25	26	27	28	30	31	33	34	36	38
670	40	42	45	47	51	54	57	59	64	69
680	72	80	87	91	83	40	14	26	64	105
690	104	95	84	77	73	69	66	22	23	24
700	25	26	28	29	31	31	32	35	34	34
710	35	37	39	41	43	44	43	51	60	67
720	69	71	75	83	90	89	64	43	54	93
730	106	101	92	82	76	72	68	63	23	24
740	25	26	27	28	29	31	32	32	33	33
750	34	34	35	40	44	49	53	56	57	52
760	56	61	66	74	79	88	93	99	84	96
770	104	101	96	86	78	71	71	66	62	23
780	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
790	33	36	38	40	42	43	42	38	47	56
800	58	59	69	65	72	79	86	92	98	97
810	100	99	94	89	78	73	71	71	64	60
820	22	23	24	25	27	28	29	31	31	32
830	33	33	34	34	33	33	40	46	48	46
840	54	60	56	57	64	70	76	81	86	89
850	89	91	86	84	81	75	73	70	69	60
860	61	23	24	25	26	27	28	29	30	31
870	30	30	30	29	34	38	41	41	39	47
880	51	53	50	51	64	62	66	65	74	77
890	79	83	82	80	79	74	72	64	68	64
900	63	59	24	24	25	26	26	27	27	28
910	28	27	29	32	34	35	34	35	41	43
920	47	47	40	53	58	51	56	58	66	70
930	69	69	75	72	73	77	68	71	67	53
940	64	61	57	23	23	23	24	24	24	23
950	25	28	30	30	30	28	32	36	38	41
960	43	40	40	52	51	46	48	50	56	61
970	61	65	68	66	65	68	60	62	64	64
980	61	47	57	54	22	22	22	22	23	24
990	26	27	27	26	26	29	32	33	36	38
1000	37	32	41	48	44	44	46	45	46	55
1010	60	56	59	65	61	58	67	53	66	50
1020	59	56	54	46	51	22	22	22	23	24
1030	24	24	23	24	27	29	30	32	34	34
1040	31	32	40	43	38	40	44	43	39	45
1050	54	51	51	54	59	55	53	62	48	60
1060	49	55	55	54	50	44	22	22	22	22
1070	22	21	23	25	26	27	29	31	31	30
1080	26	32	38	39	33	37	40	40	35	36
1090	52	53	44	51	47	53	53	52	55	48
1100	46	54	39	52	49	50	45	22	22	21
1110	21	21	23	24	25	27	28	29	28	25
1120	26	32	35	35	31	34	37	37	34	31
1130	45	47	47	42	45	41	47	50	50	48
1140	50	37	53	40	45	46	46	45	21	21
1150	21	21	22	23	24	25	26	26	24	22
1160	27	31	33	31	29	32	35	34	33	29
1170	37	46	47	36	42	40	42	42	47	48
1180	43	50	39	46	44	36	45	43	42	20
1190	20	21	21	22	23	24	24	23	21	22
1200	26	29	30	28	28	29	32	32	31	28
1210	30	41	41	42	34	41	35	41	37	45
1220	46	40	47	39	39	45	38	38	42	39
1230	20	20	21	22	22	23	22	21	20	23
1240	26	28	28	25	26	27	30	29	29	26
1250	27	36	40	41	34	35	37	31	39	33
1260	42	43	38	44	37	34	42	37	34	39
1270	37	20	20	21	21	21	20	20	19	23
1280	25	26	26	23	25	25	28	28	28	24
1290	25	30	37	36	37	28	35	33	28	37
1300	31	40	41	36	40	37	33	37	39	35
1310	32	37	20	20	20	20	20	20	20	22
1320	24	25	24	21	23	24	26	26	26	24
1330	23	26	33	35	36	32	29	34	30	29
1340	35	28	38	39	33	37	37	33	34	37
1350	34	32	33	20	20	20	20	19	20	22

Fortsætter på næste side ...

Rec.nr.:i+j.	j									
i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1360	23	23	22	20	22	22	25	25	25	23
1370	21	25	29	33	33	33	25	29	31	27
1380	29	32	26	36	37	31	36	36	32	30
1390	34	34	32	27	21	20	20	19	19	21
1400	22	22	20	20	21	21	23	23	23	22
1410	20	23	25	30	31	32	29	25	29	28
1420	24	29	30	26	34	35	29	34	34	30
1430	28	32	33	31	29	20	20	20	19	20
1440	21	20	19	19	20	20	22	22	22	21
1450	19	21	22	27	30	30	30	24	25	29
1460	26	24	28	28	26	32	33	27	33	33
1470	29	28	30	31	29	30	20	20	20	20
1480	20	19	19	19	19	19	21	21	21	21
1490	18	18	21	24	28	27	29	27	22	25
1500	27	24	23	27	26	26	31	32	25	31
1510	31	29	27	27	30	30	29	19	19	19
1520	19	19	19	19	19	19	20	20	20	20
1530	18	16	19	22	26	27	27	27	23	22
1540	25	25	24	23	26	25	26	29	31	24
1550	29	29	28	26	24	28	29	26	19	18
1560	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
1570	18	16	17	19	23	26	25	27	25	19
1580	22	25	23	23	22	25	25	26	28	29
1590	23	28	28	28	25	24	26	27	27	18
1600	18	19	19	19	19	19	18	18	18	18
1610	17	16	16	17	21	24	24	25	25	22
1620	20	22	24	23	22	22	24	25	26	27
1630	28	23	26	28	27	24	24	24	26	26
1640	18	18	18	19	19	18	18	18	17	18
1650	17	15	16	16	19	22	24	22	24	23
1660	19	20	22	22	22	21	22	23	25	25
1670	26	27	22	25	27	26	24	23	22	25
1680	25									

Maksimum= 106.28 i rec. nr. 731.

Udskrevet: 2025/07/08 kl. 09:10
Dato: 2025/07/08

OML-Multi PC-version 20240314/7.10

Side 1

DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet
Licens til Rambøll Danmark A/S, Prinsensgade 11, 9000 Aalborg

K:\REH2023N002XX\REH2023N00233\OML\6. udkast\OML-beregninger\Dapsi_Scenario_1_100%load_gen_108_4m_24m.prj

Kommentarer til beregningen:

Scenarie 1 100 % load generator nr. 108 i 4 m
24 m afkast
Worstcase data jf. Dapsi datasheet
Temperatur reduceret 37 grader jf. justering til 32 m afkast
Grid 2500

Meteorologiske spredningsberegninger er udført for følgende periode (lokal standard tid):

Start af beregningen = 740101 kl. 1
Slut på beregningen (incl.) = 831231 kl. 24

Meteorologiske data er fra: AALBORG

Koordinatsystem.

Der er anvendt et x,y-koordinatsystem med x-akse mod øst (90 grader) og y-akse mod nord (0 grader).
Enheden er meter. Systemet er fælles for receptorer og kilder. Origo kan fastlægges frit, fx. i
skorstensfoden for den mest dominerende kilde eller som i UTM-systemet.

Receptordata.

Ruhedslængde, z0 = 0.300 m

Største terrænhældning = 7 grader

Receptorerne er beliggende i et rektangulært gitter.

	st-vest	Nord-syd
Antal gitterpunkter:	41	41
Koordinater for centrum af gitter:	541550	6157130
Gitterafstand:	63	63
Total længde:	2500	2500

Terrænhøjder er ikke alle ens.

Alle receptorhøjder = 4.0 m.

Terrænhøjder [m]

Rec.nr.:i+j.	j									
i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	21.5	24.8	22.3	27.8	24.2	25.7	28.5	29.8	29.1	30.0
10	29.9	30.5	29.8	29.4	29.2	28.7	27.9	26.9	26.2	25.7
20	26.1	26.3	25.9	25.5	24.1	25.3	26.3	26.5	26.6	26.7
30	26.8	25.9	25.8	25.9	24.6	23.5	24.0	25.1	25.4	26.0
40	25.5	19.9	28.2	25.7	27.8	29.2	28.7	30.0	29.6	29.8
50	30.1	30.8	29.7	29.6	29.3	28.6	27.9	27.1	26.3	25.5
60	25.9	26.0	26.1	25.7	25.3	25.7	27.6	27.9	27.8	27.6
70	27.1	26.9	26.2	25.7	24.5	23.1	24.3	24.4	25.1	25.2
80	25.3	25.1	22.2	24.8	27.1	27.9	29.8	30.3	30.6	30.5
90	30.1	30.2	30.2	29.6	29.1	29.2	28.8	27.1	26.1	25.2
100	25.8	25.9	26.2	26.2	26.3	24.0	27.7	28.6	29.0	28.5
110	27.9	26.9	26.4	25.9	24.5	23.1	23.9	24.4	22.9	24.4
120	24.6	24.9	24.6	16.4	22.7	28.8	28.3	30.2	30.8	30.9
130	31.0	30.4	31.4	30.2	29.7	29.2	28.9	27.9	27.4	26.2
140	26.0	26.1	26.3	26.4	26.5	26.9	25.7	28.2	29.3	29.1
150	28.1	27.2	26.4	25.4	24.3	23.9	23.9	23.8	23.6	24.4
160	24.4	24.1	24.9	25.1	22.6	21.2	25.3	25.9	30.2	31.3
170	31.7	31.3	31.2	30.2	30.2	29.9	29.0	28.9	27.6	26.8
180	26.2	26.8	26.5	26.7	26.8	27.2	26.6	26.8	27.8	27.8
190	27.9	27.0	26.3	25.7	24.5	24.1	23.8	24.5	24.7	24.2
200	24.5	25.0	25.1	24.7	25.1	28.9	29.1	29.5	28.2	29.7
210	31.0	31.2	31.6	31.5	30.3	30.0	29.5	29.2	29.0	27.7
220	27.3	26.8	27.4	27.7	27.8	28.0	27.9	27.2	28.7	28.8
230	27.8	26.7	27.1	26.0	25.7	25.6	24.9	24.2	23.6	24.3
240	24.4	24.9	25.5	25.3	25.3	25.3	25.5	29.2	30.0	30.2
250	31.2	31.0	30.2	29.9	30.5	30.2	30.4	29.6	29.0	28.4
260	27.9	27.4	27.0	27.3	27.8	28.1	28.2	28.1	28.3	28.8
270	28.5	27.1	25.8	26.3	26.0	26.1	25.2	24.3	24.0	23.5
280	23.5	23.8	24.5	25.2	25.8	26.7	26.5	23.7	29.2	29.8
290	30.2	30.3	30.4	30.0	30.2	30.1	30.0	30.0	29.6	28.7
300	28.0	28.3	27.0	27.1	27.5	26.9	26.9	26.6	26.8	26.8
310	26.8	26.8	26.2	26.7	26.2	25.8	25.1	25.6	24.8	24.6
320	24.2	23.7	23.9	24.0	24.7	25.6	26.6	26.7	28.4	28.8
330	29.4	29.9	30.2	30.1	30.1	30.1	29.4	29.5	29.3	28.5
340	28.4	28.0	28.0	27.2	26.9	26.6	27.7	27.6	27.6	27.7
350	28.4	27.9	27.4	27.3	27.0	26.1	25.8	25.2	24.4	24.5
360	24.5	24.5	24.4	23.9	24.5	25.3	25.4	25.6	26.0	29.1
370	29.6	29.8	30.0	30.3	29.8	31.1	30.2	29.9	29.3	28.8
380	28.1	27.8	28.3	28.0	28.3	28.2	28.0	28.9	28.7	28.9
390	28.6	28.8	28.5	28.2	27.7	26.6	26.0	25.4	24.9	24.8
400	23.7	24.1	24.8	24.4	24.5	25.1	25.9	25.3	25.1	25.2
410	29.6	29.8	30.0	30.3	30.3	30.4	30.7	29.9	29.4	28.8
420	28.5	28.0	28.4	28.3	28.7	28.6	28.3	28.6	29.1	28.9
430	28.9	28.6	28.6	28.5	28.3	26.7	26.2	25.8	25.4	24.7
440	24.6	24.2	24.4	24.6	24.2	25.2	26.2	26.4	26.1	26.4
450	25.8	29.5	29.6	30.1	31.2	29.6	29.1	29.3	28.6	28.6
460	28.9	28.1	27.3	27.6	28.2	28.4	28.5	28.6	28.9	29.1
470	29.2	28.9	28.7	28.5	28.7	28.0	25.5	25.3	24.6	24.3
480	24.8	24.4	24.8	24.6	23.9	24.5	25.8	27.2	27.7	27.3
490	27.2	26.2	29.4	29.6	30.0	30.6	29.1	29.0	28.8	28.4
500	28.3	28.3	27.6	26.9	27.1	28.4	27.5	27.6	28.1	28.9
510	28.8	28.8	28.5	28.5	28.5	27.5	26.7	26.0	25.4	22.5
520	22.4	22.3	24.2	24.6	25.1	24.4	25.1	26.7	27.9	28.2
530	27.7	27.4	26.0	28.8	29.8	29.3	29.0	28.2	28.4	28.1
540	28.0	28.5	28.1	27.1	26.3	27.1	27.2	27.1	27.5	28.4
550	28.6	28.5	28.4	28.2	28.1	27.4	25.8	25.1	25.0	24.7
560	22.4	22.5	22.4	22.4	24.0	24.6	24.6	25.7	26.9	27.9
570	28.3	27.9	26.8	25.8	28.2	28.0	28.4	28.5	27.7	26.9
580	28.9	28.2	37.0	27.3	26.4	26.7	29.9	29.8	27.3	27.1
590	27.2	27.5	27.5	27.5	27.3	26.7	25.1	24.7	24.6	24.0
600	23.9	23.7	23.3	23.7	23.8	24.3	24.8	25.7	25.9	26.1
610	27.1	27.1	27.1	25.6	25.7	26.0	27.5	27.3	27.1	26.9
620	26.4	27.8	27.9	30.5	27.1	26.9	26.8	26.7	27.0	27.0
630	27.0	25.8	27.7	27.2	26.7	26.0	25.2	24.2	24.0	23.8

Fortsætter på næste side ...

Rec.nr.:i+j.	j									
i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
640	23.7	22.9	23.5	23.7	24.0	24.1	24.5	25.1	26.9	26.5
650	26.9	26.2	27.3	25.4	25.6	25.9	26.8	26.8	27.0	26.4
660	25.8	26.5	27.4	33.5	27.2	27.5	31.5	26.7	26.8	27.3
670	27.2	27.2	32.6	31.3	27.5	27.0	27.0	25.9	24.0	24.0
680	23.6	23.8	23.5	23.7	24.1	24.5	24.6	25.3	25.8	27.0
690	27.6	27.5	27.1	26.0	26.3	24.4	24.8	23.2	26.0	27.0
700	26.9	26.2	26.1	26.7	29.5	26.8	26.3	32.2	26.1	26.5
710	26.7	26.8	26.8	33.1	28.7	27.3	26.3	25.3	25.4	23.9
720	23.9	23.9	23.9	23.6	23.9	24.2	24.8	25.0	26.6	26.4
730	27.2	27.4	27.7	27.5	26.8	27.0	26.1	23.9	16.8	25.3
740	26.2	26.1	25.3	25.9	25.7	26.9	27.7	25.5	26.1	26.9
750	26.6	27.3	27.0	26.5	26.6	26.5	27.3	27.4	32.6	29.5
760	24.1	24.5	24.3	24.2	23.9	24.9	24.8	25.6	26.1	26.0
770	26.6	26.6	27.2	26.5	26.3	26.0	26.1	25.6	25.2	25.0
780	17.5	23.4	24.6	25.2	25.5	25.2	28.8	25.7	25.4	25.5
790	25.8	26.9	26.6	27.0	27.5	27.0	26.5	26.2	26.8	32.1
800	29.4	24.5	24.0	24.4	25.0	25.6	26.7	25.9	26.5	26.7
810	26.8	26.7	26.6	27.1	25.1	24.4	24.7	24.8	24.7	24.5
820	26.2	24.5	18.6	23.7	25.0	25.2	25.3	26.6	25.9	26.0
830	25.8	26.2	26.4	28.1	28.3	26.4	27.3	27.1	26.6	25.8
840	31.0	28.5	24.8	25.0	24.7	25.8	26.3	26.6	26.9	26.5
850	25.9	26.5	26.1	27.5	27.1	26.2	25.9	24.0	24.7	24.1
860	24.6	26.1	24.0	23.7	23.5	24.8	24.4	24.7	26.6	29.5
870	25.0	26.0	26.2	26.5	27.3	28.3	28.0	27.3	27.0	26.9
880	27.0	29.6	28.0	26.2	26.0	26.8	26.9	26.4	25.9	26.1
890	25.9	26.5	27.2	31.5	27.4	27.6	26.3	25.4	25.0	24.9
900	24.5	24.3	25.5	24.5	23.9	21.0	23.3	24.0	24.6	26.6
910	27.8	27.8	27.0	26.6	26.9	27.0	27.5	28.4	26.9	26.6
920	26.6	25.8	25.6	26.9	26.0	26.4	28.1	28.2	27.4	26.8
930	27.0	26.7	27.9	28.9	28.0	29.2	28.8	26.6	26.2	24.8
940	25.2	24.9	24.8	24.8	24.2	20.5	23.7	23.6	24.0	24.3
950	26.3	26.0	25.4	27.0	26.7	27.2	26.7	27.0	26.3	26.6
960	27.1	26.5	26.9	26.1	25.6	26.0	26.4	28.0	27.4	28.0
970	27.6	27.4	30.8	28.9	28.5	28.1	29.1	29.1	26.7	26.8
980	24.4	24.5	25.2	26.2	24.5	23.7	20.8	22.7	22.8	24.1
990	24.6	26.3	26.8	27.0	26.8	26.5	26.6	26.6	26.6	26.6
1000	26.7	26.5	26.7	26.8	25.9	26.6	26.2	26.2	28.0	27.3
1010	27.6	27.1	29.8	28.7	28.7	28.2	28.8	29.0	28.7	26.6
1020	26.4	25.3	25.2	25.3	27.1	24.5	23.9	21.6	22.8	22.8
1030	24.3	24.4	26.4	25.9	26.6	26.5	27.0	26.7	26.7	26.6
1040	26.6	26.9	27.1	27.6	27.7	27.0	27.1	28.5	28.5	27.4
1050	27.7	27.6	28.9	28.8	28.4	28.8	29.0	30.2	29.4	27.8
1060	26.9	26.3	25.4	25.9	26.6	27.9	24.9	24.2	23.3	21.7
1070	23.8	24.5	24.7	26.4	26.7	26.5	26.8	26.7	26.7	26.6
1080	26.5	26.3	28.1	31.2	28.4	31.4	28.8	28.3	28.4	28.2
1090	30.2	28.7	29.1	28.7	28.0	28.3	29.2	30.3	32.9	29.8
1100	27.9	26.8	24.5	26.6	26.4	27.8	29.0	25.3	24.6	23.5
1110	24.4	24.4	25.0	25.1	27.0	26.2	26.5	26.3	26.7	26.6
1120	26.8	28.3	27.6	26.5	28.3	27.7	27.5	27.3	28.4	28.5
1130	28.9	29.1	28.5	28.3	28.1	28.5	29.2	29.9	31.3	30.0
1140	29.5	28.5	28.5	27.2	27.1	27.4	29.5	30.1	25.0	23.9
1150	23.0	24.8	24.8	25.9	26.5	25.8	25.9	26.2	27.3	27.8
1160	26.1	26.9	27.5	26.5	28.3	27.7	27.4	27.3	28.0	28.4
1170	29.3	28.7	29.3	28.2	27.7	28.8	29.2	29.7	30.8	31.0
1180	29.9	29.0	28.6	29.0	27.9	27.6	29.2	30.6	30.2	24.6
1190	24.0	23.9	25.1	25.9	27.8	27.2	25.8	25.6	25.5	26.6
1200	26.7	26.4	27.5	26.5	27.3	27.6	27.4	27.3	28.1	28.4
1210	30.0	30.1	28.4	29.6	28.8	28.8	29.4	29.1	29.1	29.5
1220	30.2	29.3	29.8	30.0	28.9	28.5	29.7	25.6	30.9	30.6
1230	24.5	23.5	25.2	25.2	25.8	27.2	26.6	27.1	26.7	26.2
1240	25.2	25.8	25.4	26.0	26.6	28.0	27.5	27.3	27.9	28.4
1250	30.2	31.4	29.1	29.4	29.6	29.3	28.7	29.0	28.4	29.1
1260	30.3	30.9	32.8	31.6	30.4	31.7	30.0	30.9	30.3	30.7
1270	30.9	24.9	24.9	25.6	25.0	24.9	24.8	25.1	25.0	24.9
1280	24.8	24.8	24.9	25.2	25.4	25.4	26.2	27.7	28.5	28.4
1290	30.5	28.4	28.2	28.7	29.7	28.8	28.3	28.0	28.2	28.0
1300	28.4	30.0	31.3	32.1	32.0	31.5	31.1	31.1	31.4	30.3
1310	30.7	30.8	23.3	26.2	25.8	25.4	24.9	24.8	24.6	24.8
1320	25.0	25.2	25.7	26.0	26.0	25.1	25.0	26.0	28.2	27.9
1330	31.1	29.6	28.4	28.2	28.5	28.6	28.6	27.8	27.3	27.1
1340	30.0	28.6	30.1	31.2	32.4	32.0	32.5	31.4	31.2	30.3
1350	30.7	29.1	30.8	26.8	22.4	23.3	24.4	24.1	24.8	25.0

Fortsætter på næste side ...

Rec.nr.:i+j.	j									
i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1360	25.1	24.9	25.0	25.5	25.8	25.2	25.0	25.0	24.8	28.1
1370	30.1	32.2	28.5	28.3	28.6	28.6	28.6	28.6	27.8	26.9
1380	26.5	26.8	27.6	29.0	31.2	32.3	31.8	31.8	31.1	31.0
1390	30.2	30.3	30.2	30.3	31.6	26.1	22.4	24.1	24.8	24.6
1400	24.9	25.7	24.9	25.0	25.0	25.0	25.0	25.5	25.0	25.0
1410	29.1	33.5	30.7	28.6	28.6	28.6	27.2	28.0	27.0	26.7
1420	26.3	26.8	26.9	27.5	29.3	30.9	32.0	31.1	30.5	30.6
1430	30.2	30.3	30.7	30.0	28.6	25.0	29.3	26.6	24.6	25.1
1440	24.4	24.8	24.9	25.0	25.0	25.0	25.0	24.9	25.1	27.2
1450	28.7	34.1	27.6	27.6	27.3	26.5	26.8	26.5	27.9	27.0
1460	26.8	26.4	26.7	27.0	28.0	29.5	31.6	31.9	31.2	30.5
1470	29.8	29.9	30.9	30.3	30.2	30.0	24.8	33.3	33.2	25.2
1480	24.8	24.4	25.0	26.3	25.0	25.0	24.9	27.6	27.6	27.0
1490	28.0	29.0	27.5	28.5	27.3	26.3	26.0	26.0	26.1	27.0
1500	26.4	26.0	26.7	27.4	27.0	27.2	29.5	30.8	31.7	30.4
1510	30.2	30.0	30.2	30.9	30.8	30.3	30.8	25.0	25.7	34.0
1520	30.7	25.7	24.9	26.5	27.8	27.7	27.9	27.2	27.2	26.6
1530	26.7	26.8	27.9	25.5	27.0	27.0	27.1	26.2	26.1	26.4
1540	26.8	26.4	26.7	26.7	27.1	26.9	26.9	28.4	30.3	30.7
1550	29.2	29.4	31.0	30.9	31.1	31.0	30.3	30.5	22.5	22.5
1560	30.1	33.7	30.6	26.6	27.7	27.2	27.2	27.0	26.9	27.8
1570	29.6	26.5	28.2	26.6	26.5	27.0	27.2	26.6	26.3	26.2
1580	26.8	27.2	26.2	26.2	26.9	27.3	27.5	28.1	29.5	29.8
1590	29.8	29.0	30.0	31.1	30.7	30.4	30.1	29.6	29.7	22.5
1600	24.1	27.6	35.1	27.3	27.2	29.0	25.5	25.2	24.9	25.8
1610	25.4	26.0	30.2	27.8	27.3	24.9	26.4	26.7	26.8	26.8
1620	26.5	26.9	26.5	26.1	26.3	26.9	28.1	28.9	28.9	29.2
1630	29.0	28.9	29.3	31.0	31.0	30.5	30.0	30.2	29.6	29.2
1640	27.3	24.2	26.8	27.6	33.6	27.1	26.3	26.4	25.2	25.8
1650	25.4	26.2	26.4	27.7	27.0	26.7	25.6	25.0	24.6	26.3
1660	26.4	26.6	26.5	26.1	25.8	26.6	26.7	28.2	28.4	28.3
1670	28.6	28.3	28.9	30.4	30.9	30.7	30.0	29.7	29.8	29.2
1680	29.0									

Maksimum= 37.0 i rec. nr. 583

Forkortelser benyttet for kildeparametrene:

Nr.....: Internt kildenummer
 ID.....: Tekst til identificering af kilde
 X.....: X-koordinat for kilde [m]
 Y.....: Y-koordinat for kilde [m]
 Z.....: Terrænkote for skorstensfod [m]
 HS.....: Skorstenshøjde over terræn [m]
 T.....: Temperatur af røggas [Kelvin]/[Celsius]
 VOL.....: Volumenmængde af røggas [normal m3/sek]
 DSO.....: Ydre diameter af skorstenstop [m]
 DSI.....: Indre diameter af skorstenstop [m]
 HB.....: Generel beregningsmæssig bygningshøjde [m]
 Qi.....: Emission af stof nr. 'i' [gram/sek], [MLE/sek] eller [MOU/sek]

Punktkilder.

Kildedata:

Nr	ID	X	Y	Z	HS	T(C)	VOL	DSI	DSO	HB	Stof 1 Q1	Stof 2 Q2	Stof 3 Q3
1	1	540774.	6157090.	26.5	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
2	2	540776.	6157084.	27.5	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
3	3	540779.	6157078.	27.5	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
4	4	540781.	6157073.	27.6	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
5	5	540784.	6157067.	27.6	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
6	6	540786.	6157062.	27.2	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
7	7	540789.	6157056.	27.2	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
8	8	540791.	6157050.	26.9	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
9	9	540794.	6157045.	25.0	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
10	10	540797.	6157037.	25.0	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
11	11	540799.	6157031.	25.8	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
12	12	540802.	6157026.	25.8	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
13	13	540804.	6157020.	24.5	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
14	14	540807.	6157015.	25.1	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
15	15	540809.	6157009.	27.8	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
16	16	540812.	6157003.	27.8	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
17	17	540814.	6156998.	27.8	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
18	18	540817.	6156992.	27.8	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
19	19	540823.	6156979.	27.7	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
20	20	540825.	6156973.	27.7	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
21	21	540828.	6156968.	27.7	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
22	22	540830.	6156962.	27.8	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
23	23	540833.	6156956.	27.8	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
24	24	540835.	6156951.	27.4	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
25	25	540838.	6156945.	25.4	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
26	26	540840.	6156939.	25.4	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
27	27	540843.	6156934.	25.4	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
28	28	540846.	6156926.	25.3	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
29	29	540848.	6156921.	25.7	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
30	30	540851.	6156915.	25.7	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
31	31	540853.	6156909.	27.0	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
32	32	540856.	6156904.	26.6	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
33	33	540858.	6156898.	26.6	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
34	34	540861.	6156892.	26.8	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
35	35	540863.	6156887.	26.8	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
36	36	540866.	6156881.	26.9	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
37	37	541769.	6157104.	25.5	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.8	0.0000	0.0000	0.0000
38	38	541769.	6157110.	25.3	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
39	39	541769.	6157116.	25.0	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
40	40	541770.	6157122.	25.0	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
41	41	541770.	6157129.	24.7	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
42	42	541771.	6157135.	24.5	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
43	43	541771.	6157141.	24.5	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
44	44	541771.	6157147.	24.4	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
45	45	541772.	6157153.	24.4	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
46	46	541772.	6157162.	24.3	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
47	47	541773.	6157168.	24.2	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
48	48	541773.	6157174.	24.2	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
49	49	541773.	6157180.	24.2	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
50	50	541774.	6157186.	24.1	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
51	51	541774.	6157192.	24.1	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
52	52	541774.	6157198.	23.9	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
53	53	541775.	6157205.	24.1	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
54	54	541775.	6157211.	24.0	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
55	55	541776.	6157225.	24.0	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000

Punktkilder.

Kildedata:

Nr ID		X	Y	Z	HS	T(C)	VOL	DSI	DSO	HB	Stof 1 Q1	Stof 2 Q2	Stof 3 Q3
56	56	541776.	6157231.	24.2	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
57	57	541777.	6157237.	24.3	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
58	58	541777.	6157244.	24.3	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
59	59	541777.	6157250.	24.4	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
60	60	541778.	6157256.	24.3	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
61	61	541778.	6157262.	24.3	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
62	62	541779.	6157268.	24.3	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
63	63	541779.	6157274.	24.3	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
64	64	541779.	6157283.	24.5	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
65	65	541780.	6157289.	24.5	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
66	66	541780.	6157295.	24.4	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
67	67	541781.	6157301.	24.4	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
68	68	541781.	6157307.	24.2	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
69	69	541781.	6157313.	24.2	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
70	70	541782.	6157319.	24.0	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
71	71	541782.	6157326.	24.0	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
72	72	541782.	6157332.	24.0	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
73	73	542184.	6157190.	26.7	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
74	74	542184.	6157196.	26.6	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
75	75	542184.	6157202.	26.6	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
76	76	542185.	6157208.	26.6	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
77	77	542185.	6157214.	26.6	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
78	78	542185.	6157220.	26.5	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
79	79	542186.	6157227.	26.6	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
80	80	542186.	6157233.	26.6	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
81	81	542187.	6157239.	26.7	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
82	82	542187.	6157247.	26.4	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
83	83	542187.	6157253.	26.4	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
84	84	542188.	6157259.	26.3	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
85	85	542188.	6157266.	26.0	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
86	86	542189.	6157272.	26.0	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
87	87	542189.	6157278.	25.6	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
88	88	542189.	6157284.	25.6	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
89	89	542190.	6157290.	25.4	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
90	90	542190.	6157296.	25.3	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
91	91	542191.	6157311.	25.2	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
92	92	542191.	6157317.	25.2	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
93	93	542192.	6157323.	25.2	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
94	94	542192.	6157329.	25.1	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
95	95	542192.	6157335.	25.1	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
96	96	542193.	6157341.	25.1	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
97	97	542193.	6157348.	25.0	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
98	98	542194.	6157354.	25.0	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
99	99	542194.	6157360.	25.0	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
100	100	542194.	6157368.	24.8	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
101	101	542195.	6157374.	24.9	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
102	102	542195.	6157380.	24.8	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
103	103	542196.	6157387.	24.6	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
104	104	542196.	6157393.	24.6	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
105	105	542196.	6157399.	24.6	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
106	106	542197.	6157405.	24.6	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
107	107	542197.	6157411.	24.4	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
108	108	542197.	6157417.	24.5	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	2.5800	0.0000	0.0000
109	109	540984.	6157178.	25.9	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
110	110	540995.	6157155.	26.0	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
111	111	541005.	6157132.	25.8	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
112	112	541015.	6157109.	25.7	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
113	113	541025.	6157086.	26.1	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
114	114	541036.	6157063.	26.6	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
115	115	541046.	6157039.	26.8	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
116	116	541056.	6157016.	27.2	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
117	117	541066.	6156993.	27.9	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
118	118	541077.	6156970.	27.4	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
119	119	541541.	6157122.	28.8	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
120	120	541542.	6157147.	29.3	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
121	121	541544.	6157173.	30.9	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
122	122	541545.	6157198.	32.0	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
123	123	541547.	6157223.	32.7	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
124	124	541548.	6157248.	32.8	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
125	125	541550.	6157274.	32.3	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
126	126	541552.	6157299.	28.2	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
127	127	541553.	6157324.	25.3	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
128	128	541555.	6157350.	26.5	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
129	129	541956.	6157208.	25.8	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000

Punktkilder.

Kildedata:

Nr	ID	X	Y	Z	HS	T(C)	VOL	DSI	DSO	HB	Stof 1 Q1	Stof 2 Q2	Stof 3 Q3
130	130	541957.	6157233.	24.9	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
131	131	541959.	6157258.	24.4	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
132	132	541960.	6157284.	24.1	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
133	133	541962.	6157309.	23.8	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
134	134	541963.	6157334.	23.6	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
135	135	541965.	6157360.	23.7	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
136	136	541966.	6157385.	23.5	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
137	137	541968.	6157410.	23.5	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
138	138	541969.	6157435.	23.4	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
139	139	541361.	6157213.	26.9	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
140	140	541361.	6157213.	26.9	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
141	141	541361.	6157213.	26.9	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
142	142	541361.	6157213.	26.9	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
143	143	541350.	6157208.	27.0	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
144	144	541350.	6157208.	27.0	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
145	145	541350.	6157208.	27.0	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
146	146	541350.	6157208.	27.0	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
147	147	541338.	6157203.	28.5	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
148	148	541338.	6157203.	28.5	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
149	149	541338.	6157203.	28.5	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
150	150	541338.	6157203.	28.5	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
151	151	541327.	6157198.	28.4	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
152	152	541327.	6157198.	28.4	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
153	153	541327.	6157198.	28.4	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
154	154	541327.	6157198.	28.4	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
155	155	541316.	6157193.	27.5	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
156	156	541316.	6157193.	27.5	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
157	157	541316.	6157193.	27.5	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
158	158	541316.	6157193.	27.5	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
159	159	541305.	6157188.	27.0	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
160	160	541305.	6157188.	27.0	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
161	161	541305.	6157188.	27.0	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
162	162	541305.	6157188.	27.0	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
163	163	541292.	6157183.	27.1	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
164	164	541292.	6157183.	27.1	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
165	165	541114.	6157285.	26.8	25.8	500.	1.87	0.50	0.70	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
166	166	541090.	6157275.	26.7	25.8	500.	1.87	0.50	0.70	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
167	167	541067.	6157264.	27.0	25.8	500.	1.87	0.50	0.70	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
168	168	541043.	6157254.	26.6	25.8	500.	1.87	0.50	0.70	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
169	169	541020.	6157244.	26.9	25.8	500.	1.87	0.50	0.70	16.0	0.0000	0.0000	0.0000

Tidsvariationer i emissionen fra punktkilder.

Emissionerne fra de enkelte punktkilder er konstant.

Afledte kildeparametre:

Kilde nr.	Vertikal røggashastighed m/s	Buoyancy flux (termisk løft) (omtrentlig) m4/s3
1	30.6	15.1
2	30.6	15.1
3	30.6	15.1
4	30.6	15.1
5	30.6	15.1
6	30.6	15.1
7	30.6	15.1
8	30.6	15.1
9	30.6	15.1
10	30.6	15.1
11	30.6	15.1
12	30.6	15.1
13	30.6	15.1
14	30.6	15.1
15	30.6	15.1
16	30.6	15.1
17	30.6	15.1
18	30.6	15.1
19	30.6	15.1
20	30.6	15.1
21	30.6	15.1
22	30.6	15.1
23	30.6	15.1

Afledte kildeparametre:

Kilde nr.	Vertikal røggashastighed m/s	Buoyancy flux (termisk løft) (omtrentlig) m4/s3
24	30.6	15.1
25	30.6	15.1
26	30.6	15.1
27	30.6	15.1
28	30.6	15.1
29	30.6	15.1
30	30.6	15.1
31	30.6	15.1
32	30.6	15.1
33	30.6	15.1
34	30.6	15.1
35	30.6	15.1
36	30.6	15.1
37	30.6	15.1
38	30.6	15.1
39	30.6	15.1
40	30.6	15.1
41	30.6	15.1
42	30.6	15.1
43	30.6	15.1
44	30.6	15.1
45	30.6	15.1
46	30.6	15.1
47	30.6	15.1
48	30.6	15.1
49	30.6	15.1
50	30.6	15.1
51	30.6	15.1
52	30.6	15.1
53	30.6	15.1
54	30.6	15.1
55	30.6	15.1
56	30.6	15.1
57	30.6	15.1
58	30.6	15.1
59	30.6	15.1
60	30.6	15.1
61	30.6	15.1
62	30.6	15.1
63	30.6	15.1
64	30.6	15.1
65	30.6	15.1
66	30.6	15.1
67	30.6	15.1
68	30.6	15.1
69	30.6	15.1
70	30.6	15.1
71	30.6	15.1
72	30.6	15.1
73	30.6	15.1
74	30.6	15.1
75	30.6	15.1
76	30.6	15.1
77	30.6	15.1
78	30.6	15.1
79	30.6	15.1
80	30.6	15.1
81	30.6	15.1
82	30.6	15.1
83	30.6	15.1
84	30.6	15.1
85	30.6	15.1
86	30.6	15.1
87	30.6	15.1
88	30.6	15.1
89	30.6	15.1
90	30.6	15.1
91	30.6	15.1
92	30.6	15.1
93	30.6	15.1
94	30.6	15.1
95	30.6	15.1
96	30.6	15.1
97	30.6	15.1

Afledte kildeparametre:

Kilde nr.	Vertikal røggashastighed m/s	Buoyancy flux (termisk løft) (omtrentlig) m ⁴ /s ³
98	30.6	15.1
99	30.6	15.1
100	30.6	15.1
101	30.6	15.1
102	30.6	15.1
103	30.6	15.1
104	30.6	15.1
105	30.6	15.1
106	30.6	15.1
107	30.6	15.1
108	30.6	15.1
109	30.6	15.1
110	30.6	15.1
111	30.6	15.1
112	30.6	15.1
113	30.6	15.1
114	30.6	15.1
115	30.6	15.1
116	30.6	15.1
117	30.6	15.1
118	30.6	15.1
119	30.6	15.1
120	30.6	15.1
121	30.6	15.1
122	30.6	15.1
123	30.6	15.1
124	30.6	15.1
125	30.6	15.1
126	30.6	15.1
127	30.6	15.1
128	30.6	15.1
129	30.6	15.1
130	30.6	15.1
131	30.6	15.1
132	30.6	15.1
133	30.6	15.1
134	30.6	15.1
135	30.6	15.1
136	30.6	15.1
137	30.6	15.1
138	30.6	15.1
139	39.3	21.0
140	39.3	21.0
141	39.3	21.0
142	39.3	21.0
143	39.3	21.0
144	39.3	21.0
145	39.3	21.0
146	39.3	21.0
147	39.3	21.0
148	39.3	21.0
149	39.3	21.0
150	39.3	21.0
151	39.3	21.0
152	39.3	21.0
153	39.3	21.0
154	39.3	21.0
155	39.3	21.0
156	39.3	21.0
157	39.3	21.0
158	39.3	21.0
159	39.3	21.0
160	39.3	21.0
161	39.3	21.0
162	39.3	21.0
163	39.3	21.0
164	39.3	21.0
165	27.0	10.5
166	27.0	10.5
167	27.0	10.5
168	27.0	10.5
169	27.0	10.5

Der er ingen retningsafhængige bygningsdata.

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 1

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 2

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 3

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 4

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 5

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 6

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 7

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 8

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 9

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 10

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 11

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s

for kilde nr. 12

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 13

***** ADVARSEL *****7.10

11

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 14

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 15

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 16

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 17

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 18

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 19

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 20

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 21

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 22

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 23

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 24

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 25

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 26

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 27

***** ADVARSEL *****
ADVARSEL FRA OML-MULTI:7.10
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s 12
for kilde nr. 28

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 29

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 30

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 31

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 32

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 33

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 34

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 35

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 36

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 37

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 38

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 39

```
***** ADVARSEL *****
ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 40

***** ADVARSEL *****
ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 41

***** ADVARSEL *****
ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 427.10 13

***** ADVARSEL *****
ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 43

***** ADVARSEL *****
ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 44

***** ADVARSEL *****
ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 45

***** ADVARSEL *****
ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 46

***** ADVARSEL *****
ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 47

***** ADVARSEL *****
ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 48

***** ADVARSEL *****
ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 49

***** ADVARSEL *****
ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 50

***** ADVARSEL *****
ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 51

***** ADVARSEL *****
ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 52

***** ADVARSEL *****
ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
```

for kilde nr. 53

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 54

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 55

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 56

7.10 14

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 57

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 58

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 59

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 60

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 61

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 62

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 63

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 64

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 65

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 66

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 67

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 68

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 69

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 70

7.10 ***** ADVARSEL ***** 15

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 71

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 72

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 73

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 74

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 75

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 76

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 77

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 78

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 79

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 80

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 81

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 82

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 83

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 84

***** ADVARSEL *****

7.10 16
ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 85

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 86

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 87

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 88

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 89

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 90

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 91

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 92

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 93

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:

Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 94

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 95

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 96

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 97

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 98

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:7.10
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s 17
for kilde nr. 99

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.100

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.101

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.102

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.103

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.104

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.105

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.106

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.107

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.108

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.109

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.110

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.111

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.112

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.1137.10 18

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.114

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.115

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.116

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.117

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.118

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.119

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.120

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.121

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.122

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.123

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.124

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.125

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.126

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.127

7.10 19

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.128

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.129

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.130

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.131

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.132

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.133

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.134

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.135

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.136

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.137

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.138

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.139

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.140

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.141

7.10 ***** ADVARSEL ***** 20

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.142

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.143

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.144

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.145

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.146

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.147

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.148

```
***** ADVARSEL *****
ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.149

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.150

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.151

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.152

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.153

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.154

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.155

***** ADVARSEL *****
7.10 21
ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.156

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.157

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.158

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.159

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.160

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.161

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
```

for kilde nr.162

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.163

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.164

Side til advarsler.

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:

Mindst en receptor er placeret tæt på en bygning
i dennes indflydelsesområde.

Fundet første gang for receptor nr. 870 og en
bygning beskrevet i forbindelse med kilde nr. 3.
Resultater fra sådanne receptorer er behæftet med
betydelig usikkerhed.

For fjernere receptorer vil dette ikke have betydning.

Stof 1 Periode: 740101-831231 (Bidrag fra alle kilder)

De 4. største månedlige 99%-fraktiler (µg/m3)

Rec.nr.:i+j.	j									
i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	8	8	8	9	9	10	11	11	12	12
10	13	11	12	12	13	14	13	14	15	16
20	15	16	17	17	19	18	19	20	21	21
30	20	21	21	21	21	20	20	20	19	18
40	18	7	8	9	9	9	10	10	11	12
50	13	13	14	12	13	13	14	15	15	16
60	16	17	17	18	19	19	20	21	22	23
70	23	22	23	23	23	23	22	22	22	20
80	20	19	7	8	8	9	9	10	10	11
90	12	13	13	14	14	14	14	14	16	16
100	17	17	19	19	19	20	22	24	23	25
110	25	25	24	26	25	25	26	25	24	22
120	22	21	20	7	7	8	8	9	10	10
130	10	11	12	13	14	15	16	16	15	16
140	18	18	19	20	21	21	22	24	24	25
150	26	27	28	27	28	28	28	28	27	26
160	25	24	23	21	7	7	8	8	9	9
170	10	11	11	12	13	14	15	16	17	18
180	17	18	20	21	21	23	24	24	25	27
190	28	29	31	30	30	30	31	31	31	30
200	28	28	26	24	23	8	7	8	8	9
210	9	10	10	12	12	13	13	14	15	16
220	19	20	20	21	22	24	25	27	27	28
230	31	31	33	34	34	34	34	36	35	34
240	32	31	30	29	27	25	7	8	8	9
250	9	9	10	10	11	12	13	13	15	15
260	17	17	20	22	23	24	25	27	29	31
270	31	33	34	36	37	39	39	39	41	40
280	37	36	35	33	31	28	28	8	8	8
290	9	9	10	10	10	11	12	12	14	14
300	15	17	18	20	22	24	26	26	29	31
310	34	35	37	41	42	44	44	45	45	46
320	44	43	40	38	36	33	32	31	8	9
330	9	9	10	10	10	11	12	12	13	14
340	14	16	17	19	20	22	24	27	30	31
350	35	37	39	40	45	45	48	51	49	53
360	52	49	47	44	41	39	37	35	31	8
370	9	9	9	10	11	11	11	12	12	13
380	14	15	16	18	19	22	23	26	28	31
390	34	38	41	45	47	48	55	55	59	58
400	61	60	59	54	49	45	44	41	36	33
410	9	9	9	9	10	10	11	12	13	13
420	14	15	16	16	18	20	22	24	26	30
430	33	37	40	45	49	52	57	59	64	67
440	67	70	68	64	60	55	52	48	44	40
450	35	8	8	9	9	10	10	11	12	13
460	14	14	15	16	17	18	20	22	24	27
470	31	34	39	43	49	53	58	64	65	69
480	73	75	78	73	74	66	64	59	52	47
490	42	37	8	9	9	9	9	10	11	11
500	12	13	14	15	16	17	19	21	22	25
510	28	30	36	41	46	52	59	66	70	75
520	71	73	79	81	89	80	77	72	66	58
530	50	46	41	9	9	9	9	10	10	11
540	11	12	13	14	15	17	18	20	22	23
550	26	28	31	36	42	46	52	62	67	77
560	82	83	71	62	80	85	88	87	78	70
570	62	56	48	42	9	9	10	10	10	11
580	12	12	13	13	13	15	16	18	19	21
590	24	27	29	33	38	43	49	53	61	70
600	79	85	85	52	32	41	77	98	93	81
610	74	65	56	49	43	8	8	9	9	10
620	10	11	12	12	13	14	15	16	18	19
630	21	23	26	29	33	37	41	45	51	58

Fortsætter på næste side ...

Rec.nr.:i+j.	j									
i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
640	66	76	82	70	39	8	20	59	100	96
650	86	76	65	56	49	44	8	8	8	9
660	9	10	10	11	12	13	14	15	16	18
670	19	21	23	26	28	32	36	40	45	51
680	59	66	74	74	63	39	18	27	68	102
690	98	85	74	63	57	49	44	8	8	9
700	9	9	10	11	12	13	13	14	15	16
710	17	19	21	24	26	29	32	38	43	46
720	51	58	65	73	70	53	43	42	42	56
730	90	90	78	69	62	54	45	40	8	8
740	9	9	9	10	11	12	12	13	14	15
750	17	19	20	22	23	26	29	32	37	43
760	44	51	59	63	61	75	63	52	46	40
770	44	72	83	70	62	56	50	43	39	8
780	8	8	9	9	10	11	12	12	13	14
790	15	16	17	19	21	23	25	29	31	35
800	41	43	47	51	57	68	71	66	58	49
810	41	38	53	62	61	56	45	44	41	35
820	8	8	9	9	10	10	11	11	12	13
830	13	14	16	17	19	21	22	25	27	29
840	32	36	40	43	48	56	57	61	55	59
850	47	43	35	36	48	51	47	46	38	35
860	33	8	8	8	9	9	9	10	11	12
870	12	13	15	16	17	19	20	21	23	24
880	28	32	35	37	40	44	47	51	57	50
890	52	43	41	33	33	35	42	41	38	38
900	36	30	8	8	8	8	9	10	10	11
910	12	12	13	14	15	16	18	19	20	23
920	25	26	29	32	33	37	39	42	46	47
930	47	45	39	38	28	30	28	34	36	34
940	32	33	33	7	8	8	8	9	9	10
950	11	11	12	13	14	15	16	17	18	20
960	21	23	25	27	28	31	33	34	37	43
970	41	42	41	35	34	32	26	28	24	30
980	29	29	27	27	7	7	8	8	9	9
990	9	10	11	12	12	13	14	15	17	18
1000	19	20	21	23	24	27	27	28	31	35
1010	36	40	37	36	31	31	29	25	22	21
1020	23	25	25	25	25	7	7	8	8	9
1030	9	10	11	11	11	12	13	14	15	16
1040	16	17	19	19	21	23	23	24	26	31
1050	31	31	36	35	32	28	28	23	23	22
1060	21	19	23	21	22	21	7	7	8	8
1070	8	9	9	10	10	11	12	12	13	14
1080	14	15	17	18	19	21	20	22	23	26
1090	29	27	32	30	31	29	25	24	23	20
1100	19	19	16	17	20	19	18	7	7	8
1110	8	8	9	9	9	10	11	11	12	12
1120	13	14	14	15	17	18	18	19	20	22
1130	24	25	23	28	26	26	26	23	22	21
1140	18	18	19	16	15	18	17	17	7	7
1150	7	8	8	8	9	9	10	11	11	11
1160	12	12	13	14	15	16	16	17	18	19
1170	21	22	21	23	24	23	24	23	20	20
1180	18	18	16	17	16	15	14	16	15	7
1190	7	7	7	8	8	9	9	9	10	10
1200	11	12	11	13	13	14	14	15	16	17
1210	18	20	20	19	22	21	23	20	20	18
1220	19	17	16	14	15	15	14	12	14	14
1230	7	7	7	7	8	8	8	9	9	9
1240	10	10	10	12	12	13	13	14	14	15
1250	16	17	17	17	18	20	19	19	19	19
1260	17	17	16	14	14	14	14	14	12	12
1270	13	6	7	7	7	8	8	8	8	9
1280	9	9	10	11	11	11	11	12	12	13
1290	14	16	16	16	16	18	18	18	17	17
1300	17	15	16	15	14	13	14	13	13	12
1310	11	11	6	7	7	7	7	7	8	8
1320	8	8	9	10	10	10	10	11	11	12
1330	13	14	14	14	14	15	16	16	16	15
1340	15	16	14	15	14	13	13	12	12	12
1350	12	11	11	6	6	6	7	7	7	8

Fortsætter på næste side ...

Rec.nr.:i+j.	j									
i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1360	8	8	8	9	9	9	10	10	10	11
1370	11	12	13	13	13	13	15	15	14	15
1380	14	13	15	13	14	13	12	12	12	12
1390	12	11	10	10	7	6	6	7	7	7
1400	7	8	8	8	9	9	9	9	10	10
1410	11	11	12	12	12	12	13	14	14	13
1420	14	13	12	14	12	13	12	11	11	12
1430	12	11	11	10	9	6	7	7	7	7
1440	7	7	7	8	8	8	8	8	9	9
1450	10	10	11	11	11	11	11	12	13	12
1460	13	13	12	12	13	12	12	11	11	10
1470	11	10	10	10	10	9	6	7	7	6
1480	6	6	7	7	7	7	8	8	8	8
1490	9	9	10	10	10	10	10	11	12	12
1500	11	12	12	11	12	12	11	11	11	10
1510	10	10	10	10	10	9	9	6	6	7
1520	7	6	6	7	7	7	7	7	7	8
1530	8	8	9	9	10	9	10	10	11	11
1540	11	10	11	10	10	10	11	10	11	10
1550	9	9	9	10	10	9	9	9	6	6
1560	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
1570	8	8	8	9	9	9	9	9	9	10
1580	10	10	10	10	10	9	10	10	10	10
1590	10	9	9	9	9	9	9	8	8	6
1600	5	6	7	7	6	7	6	6	6	7
1610	7	7	8	8	8	8	9	9	9	9
1620	10	10	9	9	9	9	9	10	10	9
1630	9	9	9	9	9	9	8	9	8	8
1640	6	5	6	6	7	6	6	6	6	6
1650	6	7	7	7	8	8	8	8	8	8
1660	9	9	9	9	9	9	8	8	9	9
1670	8	9	8	8	8	8	8	8	8	8
1680	8									

Maksimum= 101.87 i rec.nr. 690 i 197506 (yyyymm)

Stof 1 Periode: 740101-831231

Maksimalle timeværdier (µg/m3)

Rec.nr.:i+j. i	1	2	3	4	5	j 6	7	8	9	10
0	18	19	20	21	22	23	23	24	25	25
10	27	29	31	31	30	31	33	33	34	34
20	35	37	34	39	41	35	42	34	41	39
30	44	43	42	40	42	41	41	37	37	37
40	33	19	19	19	20	22	23	24	24	25
50	26	27	28	31	32	32	32	33	35	35
60	37	37	39	37	41	42	39	45	38	42
70	42	47	45	45	42	44	41	43	42	42
80	36	33	20	20	20	20	21	22	24	25
90	26	27	28	28	30	32	33	33	34	36
100	36	37	40	40	43	37	45	46	45	45
110	42	46	50	48	49	44	47	46	42	43
120	41	37	37	20	21	22	22	22	23	24
130	24	26	27	28	29	30	32	33	34	35
140	36	38	39	41	42	43	44	47	50	42
150	51	42	50	53	52	53	49	50	50	49
160	48	41	38	42	21	21	22	22	23	24
170	25	25	26	27	29	30	31	32	34	35
180	37	37	39	42	42	45	47	49	42	52
190	51	56	46	53	57	56	56	53	50	49
200	50	48	42	46	40	21	21	22	23	24
210	24	26	27	28	28	28	30	32	33	35
220	36	38	39	41	42	46	47	50	52	54
230	54	59	56	49	57	60	59	58	55	56
240	57	57	48	49	46	47	21	22	22	23
250	24	25	26	27	28	29	30	30	30	33
260	36	37	39	42	43	46	46	51	53	55
270	55	52	60	52	58	59	62	62	63	62
280	58	60	55	50	53	52	49	21	22	23
290	23	24	25	26	27	28	29	31	32	33
300	32	34	38	40	43	45	47	51	51	57
310	59	60	65	63	67	67	58	63	63	64
320	64	65	66	55	61	58	53	52	21	22
330	23	23	24	25	26	27	28	30	31	33
340	34	35	37	37	38	44	46	49	53	56
350	58	63	65	69	66	68	68	67	63	66
360	62	62	69	60	67	62	57	57	54	21
370	22	22	23	25	26	27	27	29	30	32
380	33	35	36	39	39	43	43	45	52	55
390	59	62	64	70	71	73	70	72	73	72
400	70	70	73	72	67	65	62	63	60	56
410	21	22	23	24	25	26	26	27	29	31
420	32	33	35	37	39	41	44	46	50	50
430	53	61	64	68	71	74	75	76	77	78
440	79	77	75	73	73	69	69	70	66	64
450	59	22	23	23	24	25	25	27	28	30
460	31	32	33	35	38	39	42	45	48	51
470	55	57	59	62	70	74	75	79	80	83
480	85	87	89	86	80	75	75	73	70	69
490	66	60	21	22	23	24	25	26	27	29
500	30	31	32	34	36	38	40	41	44	47
510	50	56	61	65	65	67	73	79	81	85
520	91	93	95	97	96	88	85	82	78	75
530	68	65	64	18	19	20	21	22	23	25
540	26	28	30	32	34	36	39	41	43	45
550	49	52	55	54	58	67	74	72	77	83
560	91	96	95	91	93	97	96	94	88	80
570	77	70	69	66	21	22	23	23	24	25
580	25	26	27	28	28	29	30	32	35	38
590	42	46	52	57	63	67	66	63	71	79
600	86	93	95	76	45	53	88	105	98	90
610	82	77	70	66	63	22	23	24	24	25
620	26	27	29	30	31	32	34	35	37	39
630	40	42	44	45	49	53	58	62	66	73

Fortsætter på næste side ...

Rec.nr.:i+j.	j									
i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
640	79	88	95	90	44	10	23	69	110	104
650	94	83	77	69	66	62	22	22	23	24
660	25	26	27	28	30	31	33	34	36	38
670	40	42	45	47	51	54	57	59	64	69
680	73	80	89	95	89	44	19	32	77	110
690	106	96	85	78	74	70	66	22	23	24
700	25	26	28	29	31	31	32	35	34	35
710	35	37	39	41	43	44	44	51	60	67
720	70	71	75	83	92	94	75	58	68	102
730	110	102	93	83	77	72	69	63	23	24
740	25	26	27	28	29	31	32	32	33	33
750	34	34	35	40	44	49	53	56	57	53
760	56	62	67	76	81	89	95	103	91	102
770	108	103	97	87	79	71	71	67	62	23
780	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
790	33	36	38	40	42	43	42	38	47	57
800	58	60	69	66	73	80	87	93	101	98
810	102	100	96	90	79	73	71	71	64	60
820	22	23	24	25	27	28	29	31	31	32
830	33	33	34	34	33	33	40	46	49	46
840	54	60	56	57	64	70	76	81	87	90
850	91	92	86	85	82	76	74	70	69	60
860	61	23	24	25	26	27	28	29	30	31
870	30	30	30	29	34	38	41	41	39	47
880	51	53	51	51	64	62	66	65	74	77
890	79	84	82	81	80	75	72	64	69	65
900	63	59	24	24	25	26	26	27	27	28
910	28	27	29	32	34	35	34	35	41	43
920	47	48	40	54	59	51	56	58	66	70
930	69	69	75	72	73	78	68	71	67	53
940	64	61	57	23	23	23	24	24	24	23
950	25	28	30	30	30	28	32	36	38	41
960	43	40	40	52	51	46	49	50	56	61
970	61	65	68	67	65	68	60	63	64	64
980	61	47	57	54	22	22	22	22	23	24
990	26	27	27	26	26	29	32	33	36	38
1000	37	32	41	48	44	44	46	45	46	55
1010	60	56	59	65	61	58	67	53	66	50
1020	60	57	55	46	51	22	22	22	23	24
1030	24	24	23	24	27	29	30	32	34	34
1040	31	32	40	43	38	40	44	43	39	45
1050	54	51	51	54	59	55	53	63	48	60
1060	49	55	55	54	50	45	22	22	22	22
1070	22	21	23	25	26	27	29	31	31	30
1080	26	32	38	39	33	37	40	40	35	36
1090	52	54	44	51	47	53	53	52	56	48
1100	46	54	40	52	49	50	45	22	22	21
1110	21	21	23	24	25	27	28	29	28	25
1120	26	32	35	35	31	34	37	37	34	31
1130	45	47	47	42	45	41	47	50	50	48
1140	50	37	53	41	45	46	46	45	21	21
1150	21	21	22	23	24	25	26	26	24	22
1160	27	31	33	31	30	32	35	34	33	29
1170	37	46	47	36	42	40	42	42	47	48
1180	43	50	40	46	44	36	45	43	42	21
1190	20	21	21	22	23	24	24	23	21	22
1200	26	29	30	28	28	29	32	32	31	28
1210	30	41	41	42	34	41	35	41	37	45
1220	46	41	47	39	39	45	38	38	42	39
1230	20	20	21	22	22	23	22	21	20	23
1240	26	28	28	25	26	27	30	30	29	26
1250	27	36	40	41	34	35	37	31	39	33
1260	42	43	38	44	37	34	42	37	34	39
1270	37	20	20	21	21	21	20	20	19	23
1280	25	26	26	23	25	25	28	28	28	24
1290	25	30	37	36	37	28	35	33	28	37
1300	31	40	41	36	40	37	33	37	39	35
1310	32	37	20	20	20	20	20	20	20	22
1320	24	25	24	21	23	24	26	26	26	24
1330	23	26	33	35	36	32	29	34	30	29
1340	35	28	38	39	33	37	37	33	34	37
1350	34	32	33	20	20	20	20	19	20	22

Fortsætter på næste side ...

Rec.nr.:i+j.	j									
i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1360	23	23	22	20	22	22	25	25	25	23
1370	21	25	29	33	33	33	25	29	31	27
1380	29	32	26	36	37	31	36	36	32	31
1390	34	34	32	27	21	20	20	19	19	21
1400	22	22	20	20	21	21	23	23	23	22
1410	20	23	25	30	31	32	29	25	29	28
1420	24	29	30	26	34	35	29	34	34	30
1430	28	32	33	31	29	20	20	20	19	20
1440	21	20	19	19	20	20	22	22	22	21
1450	19	21	22	27	30	30	30	24	25	29
1460	26	24	28	28	26	32	33	27	33	33
1470	29	28	30	31	29	30	20	20	20	20
1480	20	19	19	19	19	19	21	21	21	21
1490	18	18	21	24	28	27	29	27	22	25
1500	27	24	23	27	26	26	31	32	25	31
1510	31	29	27	27	30	30	29	19	19	19
1520	19	19	19	19	19	19	20	20	20	20
1530	18	16	19	22	26	27	27	27	23	22
1540	25	25	24	23	26	25	26	29	31	24
1550	29	29	28	26	24	28	29	26	19	18
1560	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
1570	18	16	17	19	23	26	25	27	25	19
1580	22	25	23	23	22	25	25	26	28	29
1590	23	28	28	28	25	24	26	27	27	18
1600	18	19	19	19	19	19	18	18	18	18
1610	17	16	16	17	21	24	24	25	25	22
1620	20	22	24	23	22	22	24	25	26	27
1630	28	23	26	28	27	24	24	24	26	26
1640	18	18	18	19	19	18	18	18	17	18
1650	17	15	16	16	19	22	24	22	24	23
1660	19	20	22	22	22	21	22	23	25	25
1670	26	27	22	25	27	26	24	23	22	25
1680	25									

Maksimum= 110.31 i rec. nr. 690.

Kommentarer til beregningen:

Scenarie 1 100 % load generator nr. 108 i 9 m
24 m afkast
Worstcase data jf. Dapsi datasheet
Temperatur reduceret 37 grader jf. justering til 32 m afkast
Grid 2500

Meteorologiske spredningsberegninger er udført for følgende periode (lokal standard tid):

Start af beregningen = 740101 kl. 1
Slut på beregningen (incl.) = 831231 kl. 24

Meteorologiske data er fra: AALBORG

Koordinatsystem.

Der er anvendt et x,y-koordinatsystem med x-akse mod øst (90 grader) og y-akse mod nord (0 grader).
Enheden er meter. Systemet er fælles for receptorer og kilder. Origo kan fastlægges frit, fx. i
skorstensfoden for den mest dominerende kilde eller som i UTM-systemet.

Receptordata.

Ruhedslængde, z0 = 0.300 m

Største terrænhældning = 7 grader

Receptorerne er beliggende i et rektangulært gitter.

	st-vest	Nord-syd
Antal gitterpunkter:	41	41
Koordinater for centrum af gitter:	541550	6157130
Gitterafstand:	63	63
Total længde:	2500	2500

Terrænhøjder er ikke alle ens.

Alle receptorhøjder = 9.0 m.

Terrænhøjder [m]

Rec.nr.:i+j.	j									
i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	21.5	24.8	22.3	27.8	24.2	25.7	28.5	29.8	29.1	30.0
10	29.9	30.5	29.8	29.4	29.2	28.7	27.9	26.9	26.2	25.7
20	26.1	26.3	25.9	25.5	24.1	25.3	26.3	26.5	26.6	26.7
30	26.8	25.9	25.8	25.9	24.6	23.5	24.0	25.1	25.4	26.0
40	25.5	19.9	28.2	25.7	27.8	29.2	28.7	30.0	29.6	29.8
50	30.1	30.8	29.7	29.6	29.3	28.6	27.9	27.1	26.3	25.5
60	25.9	26.0	26.1	25.7	25.3	25.7	27.6	27.9	27.8	27.6
70	27.1	26.9	26.2	25.7	24.5	23.1	24.3	24.4	25.1	25.2
80	25.3	25.1	22.2	24.8	27.1	27.9	29.8	30.3	30.6	30.5
90	30.1	30.2	30.2	29.6	29.1	29.2	28.8	27.1	26.1	25.2
100	25.8	25.9	26.2	26.2	26.3	24.0	27.7	28.6	29.0	28.5
110	27.9	26.9	26.4	25.9	24.5	23.1	23.9	24.4	22.9	24.4
120	24.6	24.9	24.6	16.4	22.7	28.8	28.3	30.2	30.8	30.9
130	31.0	30.4	31.4	30.2	29.7	29.2	28.9	27.9	27.4	26.2
140	26.0	26.1	26.3	26.4	26.5	26.9	25.7	28.2	29.3	29.1
150	28.1	27.2	26.4	25.4	24.3	23.9	23.9	23.8	23.6	24.4
160	24.4	24.1	24.9	25.1	22.6	21.2	25.3	25.9	30.2	31.3
170	31.7	31.3	31.2	30.2	30.2	29.9	29.0	28.9	27.6	26.8
180	26.2	26.8	26.5	26.7	26.8	27.2	26.6	26.8	27.8	27.8
190	27.9	27.0	26.3	25.7	24.5	24.1	23.8	24.5	24.7	24.2
200	24.5	25.0	25.1	24.7	25.1	28.9	29.1	29.5	28.2	29.7
210	31.0	31.2	31.6	31.5	30.3	30.0	29.5	29.2	29.0	27.7
220	27.3	26.8	27.4	27.7	27.8	28.0	27.9	27.2	28.7	28.8
230	27.8	26.7	27.1	26.0	25.7	25.6	24.9	24.2	23.6	24.3
240	24.4	24.9	25.5	25.3	25.3	25.3	25.5	29.2	30.0	30.2
250	31.2	31.0	30.2	29.9	30.5	30.2	30.4	29.6	29.0	28.4
260	27.9	27.4	27.0	27.3	27.8	28.1	28.2	28.1	28.3	28.8
270	28.5	27.1	25.8	26.3	26.0	26.1	25.2	24.3	24.0	23.5
280	23.5	23.8	24.5	25.2	25.8	26.7	26.5	23.7	29.2	29.8
290	30.2	30.3	30.4	30.0	30.2	30.1	30.0	30.0	29.6	28.7
300	28.0	28.3	27.0	27.1	27.5	26.9	26.9	26.6	26.8	26.8
310	26.8	26.8	26.2	26.7	26.2	25.8	25.1	25.6	24.8	24.6
320	24.2	23.7	23.9	24.0	24.7	25.6	26.6	26.7	28.4	28.8
330	29.4	29.9	30.2	30.1	30.1	30.1	29.4	29.5	29.3	28.5
340	28.4	28.0	28.0	27.2	26.9	26.6	27.7	27.6	27.6	27.7
350	28.4	27.9	27.4	27.3	27.0	26.1	25.8	25.2	24.4	24.5
360	24.5	24.5	24.4	23.9	24.5	25.3	25.4	25.6	26.0	29.1
370	29.6	29.8	30.0	30.3	29.8	31.1	30.2	29.9	29.3	28.8
380	28.1	27.8	28.3	28.0	28.3	28.2	28.0	28.9	28.7	28.9
390	28.6	28.8	28.5	28.2	27.7	26.6	26.0	25.4	24.9	24.8
400	23.7	24.1	24.8	24.4	24.5	25.1	25.9	25.3	25.1	25.2
410	29.6	29.8	30.0	30.3	30.3	30.4	30.7	29.9	29.4	28.8
420	28.5	28.0	28.4	28.3	28.7	28.6	28.3	28.6	29.1	28.9
430	28.9	28.6	28.6	28.5	28.3	26.7	26.2	25.8	25.4	24.7
440	24.6	24.2	24.4	24.6	24.2	25.2	26.2	26.4	26.1	26.4
450	25.8	29.5	29.6	30.1	31.2	29.6	29.1	29.3	28.6	28.6
460	28.9	28.1	27.3	27.6	28.2	28.4	28.5	28.6	28.9	29.1
470	29.2	28.9	28.7	28.5	28.7	28.0	25.5	25.3	24.6	24.3
480	24.8	24.4	24.8	24.6	23.9	24.5	25.8	27.2	27.7	27.3
490	27.2	26.2	29.4	29.6	30.0	30.6	29.1	29.0	28.8	28.4
500	28.3	28.3	27.6	26.9	27.1	28.4	27.5	27.6	28.1	28.9
510	28.8	28.8	28.5	28.5	28.5	27.5	26.7	26.0	25.4	22.5
520	22.4	22.3	24.2	24.6	25.1	24.4	25.1	26.7	27.9	28.2
530	27.7	27.4	26.0	28.8	29.8	29.3	29.0	28.2	28.4	28.1
540	28.0	28.5	28.1	27.1	26.3	27.1	27.2	27.1	27.5	28.4
550	28.6	28.5	28.4	28.2	28.1	27.4	25.8	25.1	25.0	24.7
560	22.4	22.5	22.4	22.4	24.0	24.6	24.6	25.7	26.9	27.9
570	28.3	27.9	26.8	25.8	28.2	28.0	28.4	28.5	27.7	26.9
580	28.9	28.2	37.0	27.3	26.4	26.7	29.9	29.8	27.3	27.1
590	27.2	27.5	27.5	27.5	27.3	26.7	25.1	24.7	24.6	24.0
600	23.9	23.7	23.3	23.7	23.8	24.3	24.8	25.7	25.9	26.1
610	27.1	27.1	27.1	25.6	25.7	26.0	27.5	27.3	27.1	26.9
620	26.4	27.8	27.9	30.5	27.1	26.9	26.8	26.7	27.0	27.0
630	27.0	25.8	27.7	27.2	26.7	26.0	25.2	24.2	24.0	23.8

Fortsætter på næste side ...

Rec.nr.:i+j.	j									
i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
640	23.7	22.9	23.5	23.7	24.0	24.1	24.5	25.1	26.9	26.5
650	26.9	26.2	27.3	25.4	25.6	25.9	26.8	26.8	27.0	26.4
660	25.8	26.5	27.4	33.5	27.2	27.5	31.5	26.7	26.8	27.3
670	27.2	27.2	32.6	31.3	27.5	27.0	27.0	25.9	24.0	24.0
680	23.6	23.8	23.5	23.7	24.1	24.5	24.6	25.3	25.8	27.0
690	27.6	27.5	27.1	26.0	26.3	24.4	24.8	23.2	26.0	27.0
700	26.9	26.2	26.1	26.7	29.5	26.8	26.3	32.2	26.1	26.5
710	26.7	26.8	26.8	33.1	28.7	27.3	26.3	25.3	25.4	23.9
720	23.9	23.9	23.9	23.6	23.9	24.2	24.8	25.0	26.6	26.4
730	27.2	27.4	27.7	27.5	26.8	27.0	26.1	23.9	16.8	25.3
740	26.2	26.1	25.3	25.9	25.7	26.9	27.7	25.5	26.1	26.9
750	26.6	27.3	27.0	26.5	26.6	26.5	27.3	27.4	32.6	29.5
760	24.1	24.5	24.3	24.2	23.9	24.9	24.8	25.6	26.1	26.0
770	26.6	26.6	27.2	26.5	26.3	26.0	26.1	25.6	25.2	25.0
780	17.5	23.4	24.6	25.2	25.5	25.2	28.8	25.7	25.4	25.5
790	25.8	26.9	26.6	27.0	27.5	27.0	26.5	26.2	26.8	32.1
800	29.4	24.5	24.0	24.4	25.0	25.6	26.7	25.9	26.5	26.7
810	26.8	26.7	26.6	27.1	25.1	24.4	24.7	24.8	24.7	24.5
820	26.2	24.5	18.6	23.7	25.0	25.2	25.3	26.6	25.9	26.0
830	25.8	26.2	26.4	28.1	28.3	26.4	27.3	27.1	26.6	25.8
840	31.0	28.5	24.8	25.0	24.7	25.8	26.3	26.6	26.9	26.5
850	25.9	26.5	26.1	27.5	27.1	26.2	25.9	24.0	24.7	24.1
860	24.6	26.1	24.0	23.7	23.5	24.8	24.4	24.7	26.6	29.5
870	25.0	26.0	26.2	26.5	27.3	28.3	28.0	27.3	27.0	26.9
880	27.0	29.6	28.0	26.2	26.0	26.8	26.9	26.4	25.9	26.1
890	25.9	26.5	27.2	31.5	27.4	27.6	26.3	25.4	25.0	24.9
900	24.5	24.3	25.5	24.5	23.9	21.0	23.3	24.0	24.6	26.6
910	27.8	27.8	27.0	26.6	26.9	27.0	27.5	28.4	26.9	26.6
920	26.6	25.8	25.6	26.9	26.0	26.4	28.1	28.2	27.4	26.8
930	27.0	26.7	27.9	28.9	28.0	29.2	28.8	26.6	26.2	24.8
940	25.2	24.9	24.8	24.8	24.2	20.5	23.7	23.6	24.0	24.3
950	26.3	26.0	25.4	27.0	26.7	27.2	26.7	27.0	26.3	26.6
960	27.1	26.5	26.9	26.1	25.6	26.0	26.4	28.0	27.4	28.0
970	27.6	27.4	30.8	28.9	28.5	28.1	29.1	29.1	26.7	26.8
980	24.4	24.5	25.2	26.2	24.5	23.7	20.8	22.7	22.8	24.1
990	24.6	26.3	26.8	27.0	26.8	26.5	26.6	26.6	26.6	26.6
1000	26.7	26.5	26.7	26.8	25.9	26.6	26.2	26.2	28.0	27.3
1010	27.6	27.1	29.8	28.7	28.7	28.2	28.8	29.0	28.7	26.6
1020	26.4	25.3	25.2	25.3	27.1	24.5	23.9	21.6	22.8	22.8
1030	24.3	24.4	26.4	25.9	26.6	26.5	27.0	26.7	26.7	26.6
1040	26.6	26.9	27.1	27.6	27.7	27.0	27.1	28.5	28.5	27.4
1050	27.7	27.6	28.9	28.8	28.4	28.8	29.0	30.2	29.4	27.8
1060	26.9	26.3	25.4	25.9	26.6	27.9	24.9	24.2	23.3	21.7
1070	23.8	24.5	24.7	26.4	26.7	26.5	26.8	26.7	26.7	26.6
1080	26.5	26.3	28.1	31.2	28.4	31.4	28.8	28.3	28.4	28.2
1090	30.2	28.7	29.1	28.7	28.0	28.3	29.2	30.3	32.9	29.8
1100	27.9	26.8	24.5	26.6	26.4	27.8	29.0	25.3	24.6	23.5
1110	24.4	24.4	25.0	25.1	27.0	26.2	26.5	26.3	26.7	26.6
1120	26.8	28.3	27.6	26.5	28.3	27.7	27.5	27.3	28.4	28.5
1130	28.9	29.1	28.5	28.3	28.1	28.5	29.2	29.9	31.3	30.0
1140	29.5	28.5	28.5	27.2	27.1	27.4	29.5	30.1	25.0	23.9
1150	23.0	24.8	24.8	25.9	26.5	25.8	25.9	26.2	27.3	27.8
1160	26.1	26.9	27.5	26.5	28.3	27.7	27.4	27.3	28.0	28.4
1170	29.3	28.7	29.3	28.2	27.7	28.8	29.2	29.7	30.8	31.0
1180	29.9	29.0	28.6	29.0	27.9	27.6	29.2	30.6	30.2	24.6
1190	24.0	23.9	25.1	25.9	27.8	27.2	25.8	25.6	25.5	26.6
1200	26.7	26.4	27.5	26.5	27.3	27.6	27.4	27.3	28.1	28.4
1210	30.0	30.1	28.4	29.6	28.8	28.8	29.4	29.1	29.1	29.5
1220	30.2	29.3	29.8	30.0	28.9	28.5	29.7	25.6	30.9	30.6
1230	24.5	23.5	25.2	25.2	25.8	27.2	26.6	27.1	26.7	26.2
1240	25.2	25.8	25.4	26.0	26.6	28.0	27.5	27.3	27.9	28.4
1250	30.2	31.4	29.1	29.4	29.6	29.3	28.7	29.0	28.4	29.1
1260	30.3	30.9	32.8	31.6	30.4	31.7	30.0	30.9	30.3	30.7
1270	30.9	24.9	24.9	25.6	25.0	24.9	24.8	25.1	25.0	24.9
1280	24.8	24.8	24.9	25.2	25.4	25.4	26.2	27.7	28.5	28.4
1290	30.5	28.4	28.2	28.7	29.7	28.8	28.3	28.0	28.2	28.0
1300	28.4	30.0	31.3	32.1	32.0	31.5	31.1	31.1	31.4	30.3
1310	30.7	30.8	23.3	26.2	25.8	25.4	24.9	24.8	24.6	24.8
1320	25.0	25.2	25.7	26.0	26.0	25.1	25.0	26.0	28.2	27.9
1330	31.1	29.6	28.4	28.2	28.5	28.6	28.6	27.8	27.3	27.1
1340	30.0	28.6	30.1	31.2	32.4	32.0	32.5	31.4	31.2	30.3
1350	30.7	29.1	30.8	26.8	22.4	23.3	24.4	24.1	24.8	25.0

Fortsætter på næste side ...

Rec.nr.:i+j.	j									
i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1360	25.1	24.9	25.0	25.5	25.8	25.2	25.0	25.0	24.8	28.1
1370	30.1	32.2	28.5	28.3	28.6	28.6	28.6	28.6	27.8	26.9
1380	26.5	26.8	27.6	29.0	31.2	32.3	31.8	31.8	31.1	31.0
1390	30.2	30.3	30.2	30.3	31.6	26.1	22.4	24.1	24.8	24.6
1400	24.9	25.7	24.9	25.0	25.0	25.0	25.0	25.5	25.0	25.0
1410	29.1	33.5	30.7	28.6	28.6	28.6	27.2	28.0	27.0	26.7
1420	26.3	26.8	26.9	27.5	29.3	30.9	32.0	31.1	30.5	30.6
1430	30.2	30.3	30.7	30.0	28.6	25.0	29.3	26.6	24.6	25.1
1440	24.4	24.8	24.9	25.0	25.0	25.0	25.0	24.9	25.1	27.2
1450	28.7	34.1	27.6	27.6	27.3	26.5	26.8	26.5	27.9	27.0
1460	26.8	26.4	26.7	27.0	28.0	29.5	31.6	31.9	31.2	30.5
1470	29.8	29.9	30.9	30.3	30.2	30.0	24.8	33.3	33.2	25.2
1480	24.8	24.4	25.0	26.3	25.0	25.0	24.9	27.6	27.6	27.0
1490	28.0	29.0	27.5	28.5	27.3	26.3	26.0	26.0	26.1	27.0
1500	26.4	26.0	26.7	27.4	27.0	27.2	29.5	30.8	31.7	30.4
1510	30.2	30.0	30.2	30.9	30.8	30.3	30.8	25.0	25.7	34.0
1520	30.7	25.7	24.9	26.5	27.8	27.7	27.9	27.2	27.2	26.6
1530	26.7	26.8	27.9	25.5	27.0	27.0	27.1	26.2	26.1	26.4
1540	26.8	26.4	26.7	26.7	27.1	26.9	26.9	28.4	30.3	30.7
1550	29.2	29.4	31.0	30.9	31.1	31.0	30.3	30.5	22.5	22.5
1560	30.1	33.7	30.6	26.6	27.7	27.2	27.2	27.0	26.9	27.8
1570	29.6	26.5	28.2	26.6	26.5	27.0	27.2	26.6	26.3	26.2
1580	26.8	27.2	26.2	26.2	26.9	27.3	27.5	28.1	29.5	29.8
1590	29.8	29.0	30.0	31.1	30.7	30.4	30.1	29.6	29.7	22.5
1600	24.1	27.6	35.1	27.3	27.2	29.0	25.5	25.2	24.9	25.8
1610	25.4	26.0	30.2	27.8	27.3	24.9	26.4	26.7	26.8	26.8
1620	26.5	26.9	26.5	26.1	26.3	26.9	28.1	28.9	28.9	29.2
1630	29.0	28.9	29.3	31.0	31.0	30.5	30.0	30.2	29.6	29.2
1640	27.3	24.2	26.8	27.6	33.6	27.1	26.3	26.4	25.2	25.8
1650	25.4	26.2	26.4	27.7	27.0	26.7	25.6	25.0	24.6	26.3
1660	26.4	26.6	26.5	26.1	25.8	26.6	26.7	28.2	28.4	28.3
1670	28.6	28.3	28.9	30.4	30.9	30.7	30.0	29.7	29.8	29.2
1680	29.0									

Maksimum= 37.0 i rec. nr. 583

Forkortelser benyttet for kildeparametrene:

Nr.....: Internt kildenummer
 ID.....: Tekst til identificering af kilde
 X.....: X-koordinat for kilde [m]
 Y.....: Y-koordinat for kilde [m]
 Z.....: Terrænkote for skorstensfod [m]
 HS.....: Skorstenshøjde over terræn [m]
 T.....: Temperatur af røggas [Kelvin]/[Celsius]
 VOL.....: Volumenmængde af røggas [normal m3/sek]
 DSO.....: Ydre diameter af skorstenstop [m]
 DSI.....: Indre diameter af skorstenstop [m]
 HB.....: Generel beregningsmæssig bygningshøjde [m]
 Qi.....: Emission af stof nr. 'i' [gram/sek], [MLE/sek] eller [MOU/sek]

Punktkilder.

Kildedata:

Nr	ID	X	Y	Z	HS	T(C)	VOL	DSI	DSO	HB	Stof 1 Q1	Stof 2 Q2	Stof 3 Q3
1	1	540774.	6157090.	26.5	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
2	2	540776.	6157084.	27.5	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
3	3	540779.	6157078.	27.5	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
4	4	540781.	6157073.	27.6	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
5	5	540784.	6157067.	27.6	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
6	6	540786.	6157062.	27.2	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
7	7	540789.	6157056.	27.2	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
8	8	540791.	6157050.	26.9	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
9	9	540794.	6157045.	25.0	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
10	10	540797.	6157037.	25.0	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
11	11	540799.	6157031.	25.8	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
12	12	540802.	6157026.	25.8	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
13	13	540804.	6157020.	24.5	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
14	14	540807.	6157015.	25.1	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
15	15	540809.	6157009.	27.8	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
16	16	540812.	6157003.	27.8	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
17	17	540814.	6156998.	27.8	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
18	18	540817.	6156992.	27.8	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
19	19	540823.	6156979.	27.7	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
20	20	540825.	6156973.	27.7	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
21	21	540828.	6156968.	27.7	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
22	22	540830.	6156962.	27.8	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
23	23	540833.	6156956.	27.8	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
24	24	540835.	6156951.	27.4	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
25	25	540838.	6156945.	25.4	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
26	26	540840.	6156939.	25.4	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
27	27	540843.	6156934.	25.4	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
28	28	540846.	6156926.	25.3	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
29	29	540848.	6156921.	25.7	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
30	30	540851.	6156915.	25.7	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
31	31	540853.	6156909.	27.0	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
32	32	540856.	6156904.	26.6	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
33	33	540858.	6156898.	26.6	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
34	34	540861.	6156892.	26.8	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
35	35	540863.	6156887.	26.8	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
36	36	540866.	6156881.	26.9	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
37	37	541769.	6157104.	25.5	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.8	0.0000	0.0000	0.0000
38	38	541769.	6157110.	25.3	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
39	39	541769.	6157116.	25.0	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
40	40	541770.	6157122.	25.0	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
41	41	541770.	6157129.	24.7	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
42	42	541771.	6157135.	24.5	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
43	43	541771.	6157141.	24.5	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
44	44	541771.	6157147.	24.4	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
45	45	541772.	6157153.	24.4	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
46	46	541772.	6157162.	24.3	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
47	47	541773.	6157168.	24.2	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
48	48	541773.	6157174.	24.2	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
49	49	541773.	6157180.	24.2	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
50	50	541774.	6157186.	24.1	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
51	51	541774.	6157192.	24.1	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
52	52	541774.	6157198.	23.9	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
53	53	541775.	6157205.	24.1	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
54	54	541775.	6157211.	24.0	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
55	55	541776.	6157225.	24.0	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000

Punktkilder.

Kildedata:

Nr ID		X	Y	Z	HS	T (C)	VOL	DSI	DSO	HB	Stof 1 Q1	Stof 2 Q2	Stof 3 Q3
56	56	541776.	6157231.	24.2	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
57	57	541777.	6157237.	24.3	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
58	58	541777.	6157244.	24.3	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
59	59	541777.	6157250.	24.4	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
60	60	541778.	6157256.	24.3	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
61	61	541778.	6157262.	24.3	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
62	62	541779.	6157268.	24.3	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
63	63	541779.	6157274.	24.3	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
64	64	541779.	6157283.	24.5	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
65	65	541780.	6157289.	24.5	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
66	66	541780.	6157295.	24.4	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
67	67	541781.	6157301.	24.4	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
68	68	541781.	6157307.	24.2	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
69	69	541781.	6157313.	24.2	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
70	70	541782.	6157319.	24.0	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
71	71	541782.	6157326.	24.0	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
72	72	541782.	6157332.	24.0	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
73	73	542184.	6157190.	26.7	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
74	74	542184.	6157196.	26.6	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
75	75	542184.	6157202.	26.6	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
76	76	542185.	6157208.	26.6	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
77	77	542185.	6157214.	26.6	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
78	78	542185.	6157220.	26.5	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
79	79	542186.	6157227.	26.6	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
80	80	542186.	6157233.	26.6	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
81	81	542187.	6157239.	26.7	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
82	82	542187.	6157247.	26.4	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
83	83	542187.	6157253.	26.4	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
84	84	542188.	6157259.	26.3	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
85	85	542188.	6157266.	26.0	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
86	86	542189.	6157272.	26.0	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
87	87	542189.	6157278.	25.6	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
88	88	542189.	6157284.	25.6	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
89	89	542190.	6157290.	25.4	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
90	90	542190.	6157296.	25.3	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
91	91	542191.	6157311.	25.2	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
92	92	542191.	6157317.	25.2	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
93	93	542192.	6157323.	25.2	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
94	94	542192.	6157329.	25.1	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
95	95	542192.	6157335.	25.1	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
96	96	542193.	6157341.	25.1	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
97	97	542193.	6157348.	25.0	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
98	98	542194.	6157354.	25.0	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
99	99	542194.	6157360.	25.0	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
100	100	542194.	6157368.	24.8	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
101	101	542195.	6157374.	24.9	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
102	102	542195.	6157380.	24.8	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
103	103	542196.	6157387.	24.6	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
104	104	542196.	6157393.	24.6	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
105	105	542196.	6157399.	24.6	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
106	106	542197.	6157405.	24.6	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
107	107	542197.	6157411.	24.4	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
108	108	542197.	6157417.	24.5	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	2.5800	0.0000	0.0000
109	109	540984.	6157178.	25.9	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
110	110	540995.	6157155.	26.0	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
111	111	541005.	6157132.	25.8	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
112	112	541015.	6157109.	25.7	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
113	113	541025.	6157086.	26.1	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
114	114	541036.	6157063.	26.6	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
115	115	541046.	6157039.	26.8	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
116	116	541056.	6157016.	27.2	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
117	117	541066.	6156993.	27.9	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
118	118	541077.	6156970.	27.4	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
119	119	541541.	6157122.	28.8	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
120	120	541542.	6157147.	29.3	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
121	121	541544.	6157173.	30.9	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
122	122	541545.	6157198.	32.0	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
123	123	541547.	6157223.	32.7	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
124	124	541548.	6157248.	32.8	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
125	125	541550.	6157274.	32.3	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
126	126	541552.	6157299.	28.2	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
127	127	541553.	6157324.	25.3	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
128	128	541555.	6157350.	26.5	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
129	129	541956.	6157208.	25.8	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000

Punktkilder.

Kildedata:

Nr	ID	X	Y	Z	HS	T(C)	VOL	DSI	DSO	HB	Stof 1 Q1	Stof 2 Q2	Stof 3 Q3
130	130	541957.	6157233.	24.9	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
131	131	541959.	6157258.	24.4	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
132	132	541960.	6157284.	24.1	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
133	133	541962.	6157309.	23.8	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
134	134	541963.	6157334.	23.6	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
135	135	541965.	6157360.	23.7	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
136	136	541966.	6157385.	23.5	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
137	137	541968.	6157410.	23.5	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
138	138	541969.	6157435.	23.4	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
139	139	541361.	6157213.	26.9	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
140	140	541361.	6157213.	26.9	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
141	141	541361.	6157213.	26.9	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
142	142	541361.	6157213.	26.9	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
143	143	541350.	6157208.	27.0	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
144	144	541350.	6157208.	27.0	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
145	145	541350.	6157208.	27.0	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
146	146	541350.	6157208.	27.0	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
147	147	541338.	6157203.	28.5	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
148	148	541338.	6157203.	28.5	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
149	149	541338.	6157203.	28.5	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
150	150	541338.	6157203.	28.5	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
151	151	541327.	6157198.	28.4	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
152	152	541327.	6157198.	28.4	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
153	153	541327.	6157198.	28.4	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
154	154	541327.	6157198.	28.4	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
155	155	541316.	6157193.	27.5	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
156	156	541316.	6157193.	27.5	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
157	157	541316.	6157193.	27.5	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
158	158	541316.	6157193.	27.5	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
159	159	541305.	6157188.	27.0	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
160	160	541305.	6157188.	27.0	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
161	161	541305.	6157188.	27.0	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
162	162	541305.	6157188.	27.0	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
163	163	541292.	6157183.	27.1	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
164	164	541292.	6157183.	27.1	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
165	165	541114.	6157285.	26.8	25.8	500.	1.87	0.50	0.70	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
166	166	541090.	6157275.	26.7	25.8	500.	1.87	0.50	0.70	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
167	167	541067.	6157264.	27.0	25.8	500.	1.87	0.50	0.70	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
168	168	541043.	6157254.	26.6	25.8	500.	1.87	0.50	0.70	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
169	169	541020.	6157244.	26.9	25.8	500.	1.87	0.50	0.70	16.0	0.0000	0.0000	0.0000

Tidsvariationer i emissionen fra punktkilder.

Emissionerne fra de enkelte punktkilder er konstant.

Afledte kildeparametre:

Kilde nr.	Vertikal røggashastighed m/s	Buoyancy flux (termisk løft) (omtrentlig) m4/s3
1	30.6	15.1
2	30.6	15.1
3	30.6	15.1
4	30.6	15.1
5	30.6	15.1
6	30.6	15.1
7	30.6	15.1
8	30.6	15.1
9	30.6	15.1
10	30.6	15.1
11	30.6	15.1
12	30.6	15.1
13	30.6	15.1
14	30.6	15.1
15	30.6	15.1
16	30.6	15.1
17	30.6	15.1
18	30.6	15.1
19	30.6	15.1
20	30.6	15.1
21	30.6	15.1
22	30.6	15.1
23	30.6	15.1

Afledte kildeparametre:

Kilde nr.	Vertikal røggashastighed m/s	Buoyancy flux (termisk løft) (omtrentlig) m4/s3
24	30.6	15.1
25	30.6	15.1
26	30.6	15.1
27	30.6	15.1
28	30.6	15.1
29	30.6	15.1
30	30.6	15.1
31	30.6	15.1
32	30.6	15.1
33	30.6	15.1
34	30.6	15.1
35	30.6	15.1
36	30.6	15.1
37	30.6	15.1
38	30.6	15.1
39	30.6	15.1
40	30.6	15.1
41	30.6	15.1
42	30.6	15.1
43	30.6	15.1
44	30.6	15.1
45	30.6	15.1
46	30.6	15.1
47	30.6	15.1
48	30.6	15.1
49	30.6	15.1
50	30.6	15.1
51	30.6	15.1
52	30.6	15.1
53	30.6	15.1
54	30.6	15.1
55	30.6	15.1
56	30.6	15.1
57	30.6	15.1
58	30.6	15.1
59	30.6	15.1
60	30.6	15.1
61	30.6	15.1
62	30.6	15.1
63	30.6	15.1
64	30.6	15.1
65	30.6	15.1
66	30.6	15.1
67	30.6	15.1
68	30.6	15.1
69	30.6	15.1
70	30.6	15.1
71	30.6	15.1
72	30.6	15.1
73	30.6	15.1
74	30.6	15.1
75	30.6	15.1
76	30.6	15.1
77	30.6	15.1
78	30.6	15.1
79	30.6	15.1
80	30.6	15.1
81	30.6	15.1
82	30.6	15.1
83	30.6	15.1
84	30.6	15.1
85	30.6	15.1
86	30.6	15.1
87	30.6	15.1
88	30.6	15.1
89	30.6	15.1
90	30.6	15.1
91	30.6	15.1
92	30.6	15.1
93	30.6	15.1
94	30.6	15.1
95	30.6	15.1
96	30.6	15.1
97	30.6	15.1

Afledte kildeparametre:

Kilde nr.	Vertikal røggashastighed m/s	Buoyancy flux (termisk løft) (omtrentlig) m ⁴ /s ³
98	30.6	15.1
99	30.6	15.1
100	30.6	15.1
101	30.6	15.1
102	30.6	15.1
103	30.6	15.1
104	30.6	15.1
105	30.6	15.1
106	30.6	15.1
107	30.6	15.1
108	30.6	15.1
109	30.6	15.1
110	30.6	15.1
111	30.6	15.1
112	30.6	15.1
113	30.6	15.1
114	30.6	15.1
115	30.6	15.1
116	30.6	15.1
117	30.6	15.1
118	30.6	15.1
119	30.6	15.1
120	30.6	15.1
121	30.6	15.1
122	30.6	15.1
123	30.6	15.1
124	30.6	15.1
125	30.6	15.1
126	30.6	15.1
127	30.6	15.1
128	30.6	15.1
129	30.6	15.1
130	30.6	15.1
131	30.6	15.1
132	30.6	15.1
133	30.6	15.1
134	30.6	15.1
135	30.6	15.1
136	30.6	15.1
137	30.6	15.1
138	30.6	15.1
139	39.3	21.0
140	39.3	21.0
141	39.3	21.0
142	39.3	21.0
143	39.3	21.0
144	39.3	21.0
145	39.3	21.0
146	39.3	21.0
147	39.3	21.0
148	39.3	21.0
149	39.3	21.0
150	39.3	21.0
151	39.3	21.0
152	39.3	21.0
153	39.3	21.0
154	39.3	21.0
155	39.3	21.0
156	39.3	21.0
157	39.3	21.0
158	39.3	21.0
159	39.3	21.0
160	39.3	21.0
161	39.3	21.0
162	39.3	21.0
163	39.3	21.0
164	39.3	21.0
165	27.0	10.5
166	27.0	10.5
167	27.0	10.5
168	27.0	10.5
169	27.0	10.5

Der er ingen retningsafhængige bygningsdata.

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 1

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 2

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 3

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 4

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 5

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 6

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 7

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 8

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 9

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 10

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 11

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s

for kilde nr. 12

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 13

***** ADVARSEL *****7.10

11

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 14

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 15

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 16

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 17

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 18

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 19

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 20

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 21

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 22

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 23

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 24

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 25

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 26

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 27

***** ADVARSEL *****
ADVARSEL FRA OML-MULTI:7.10
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s 12
for kilde nr. 28

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 29

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 30

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 31

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 32

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 33

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 34

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 35

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 36

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 37

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 38

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 39

```
***** ADVARSEL *****
ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 40

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 41

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 427.10 13

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 43

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 44

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 45

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 46

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 47

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 48

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 49

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 50

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 51

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 52

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
```


for kilde nr. 53

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 54

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 55

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 56

7.10 14

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 57

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 58

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 59

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 60

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 61

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 62

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 63

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 64

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 65

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 66

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 67

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 68

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 69

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 70

7.10 ***** ADVARSEL ***** 15

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 71

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 72

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 73

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 74

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 75

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 76

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 77

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 78

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 79

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 80

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 81

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 82

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 83

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 84

***** ADVARSEL *****

7.10 16
ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 85

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 86

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 87

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 88

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 89

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 90

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 91

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 92

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 93

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:

Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 94

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 95

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 96

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 97

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 98

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:7.10
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s 17
for kilde nr. 99

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.100

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.101

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.102

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.103

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.104

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.105

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.106

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.107

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.108

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.109

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.110

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.111

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.112

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.1137.10 18

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.114

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.115

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.116

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.117

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.118

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.119

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.120

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.121

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.122

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.123

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.124

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.125

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.126

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.127

7.10 19

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.128

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.129

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.130

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.131

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.132

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.133

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.134

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.135

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.136

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.137

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.138

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.139

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.140

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.141

7.10 ***** ADVARSEL ***** 20

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.142

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.143

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.144

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.145

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.146

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.147

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.148

```
***** ADVARSEL *****
ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.149

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.150

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.151

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.152

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.153

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.154

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.155

***** ADVARSEL *****
7.10 21
ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.156

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.157

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.158

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.159

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.160

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.161

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
```


for kilde nr.162

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.163

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.164

Side til advarsler.

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:

Mindst en receptor er placeret tæt på en bygning
i dennes indflydelsesområde.

Fundet første gang for receptor nr. 870 og en
bygning beskrevet i forbindelse med kilde nr. 3.
Resultater fra sådanne receptorer er behæftet med
betydelig usikkerhed.

For fjernere receptorer vil dette ikke have betydning.

Stof 1 Periode: 740101-831231 (Bidrag fra alle kilder)

De 4. største månedlige 99%-fraktiler (µg/m3)

Rec.nr.:i+j.	j									
i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	8	8	8	9	9	10	11	12	13	13
10	13	12	12	12	13	14	13	14	15	16
20	15	16	17	17	19	18	19	20	21	21
30	21	21	21	21	21	20	20	20	19	18
40	18	7	9	9	9	10	10	11	11	12
50	13	13	14	13	13	13	14	15	15	16
60	16	17	17	18	19	19	20	21	22	23
70	23	22	23	23	23	23	22	22	21	20
80	20	19	7	8	8	9	9	10	11	11
90	12	13	13	14	14	14	14	14	16	16
100	17	17	18	19	19	20	22	24	23	25
110	25	24	24	25	25	25	26	24	24	22
120	22	21	20	7	7	8	8	9	10	10
130	10	11	12	13	14	15	16	16	15	16
140	18	18	19	20	21	21	22	24	24	25
150	26	27	28	27	28	28	28	27	26	26
160	25	24	23	21	8	8	8	8	9	9
170	10	11	11	12	12	13	15	16	17	18
180	17	18	20	21	21	23	24	24	25	27
190	28	29	31	31	30	30	32	31	31	30
200	28	28	26	24	23	8	8	8	9	9
210	10	10	11	11	12	13	13	14	15	16
220	19	20	20	21	22	24	25	27	27	28
230	30	32	32	34	34	33	34	36	35	33
240	33	31	30	28	27	24	7	8	9	9
250	9	10	10	10	11	12	13	13	15	15
260	17	17	20	22	23	24	25	27	29	31
270	31	33	34	36	36	39	39	39	41	40
280	37	36	35	33	31	28	28	8	8	9
290	9	9	10	10	11	11	12	13	14	14
300	15	17	18	20	22	24	26	26	29	31
310	34	35	36	40	41	44	44	45	45	46
320	44	43	40	38	36	33	32	30	9	9
330	9	10	10	10	10	11	12	12	13	14
340	14	16	17	19	20	22	24	27	29	31
350	34	37	40	40	44	45	47	51	50	53
360	52	50	47	45	42	39	37	35	31	8
370	9	9	10	10	11	11	11	12	12	13
380	14	15	16	18	19	22	23	26	28	31
390	35	38	42	45	48	48	55	55	60	59
400	62	60	60	55	49	46	44	41	36	33
410	9	9	10	10	10	10	11	12	13	13
420	14	15	16	16	18	20	22	24	26	30
430	33	37	40	45	50	52	57	60	65	68
440	69	71	69	65	62	55	52	48	43	40
450	36	9	9	10	10	10	11	11	12	13
460	13	14	15	16	17	18	20	22	24	27
470	31	34	39	43	49	53	58	65	68	71
480	77	79	84	79	76	67	65	59	52	47
490	41	37	9	9	9	10	10	10	11	11
500	12	13	14	15	16	17	19	21	23	24
510	28	30	35	41	46	51	59	66	72	77
520	79	86	88	92	95	85	78	73	66	58
530	50	46	41	9	9	10	10	10	10	11
540	11	12	13	14	15	17	18	20	21	23
550	26	28	31	36	42	46	53	62	68	79
560	87	95	91	91	110	106	96	91	80	71
570	63	56	48	42	9	10	10	10	11	11
580	12	12	13	13	13	14	16	17	19	21
590	24	26	29	33	37	42	48	52	62	72
600	83	96	108	101	70	98	120	113	98	85
610	75	66	57	49	43	8	9	9	9	10
620	10	11	12	12	13	14	15	16	17	19
630	21	23	26	28	33	37	42	45	51	59

Fortsætter på næste side ...

Rec.nr.:i+j.	j									
i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
640	66	80	96	105	89	28	44	119	124	106
650	90	77	67	56	49	44	8	8	9	9
660	9	10	10	11	12	13	14	15	16	18
670	19	21	23	26	28	32	36	40	45	51
680	60	68	80	87	88	57	45	54	129	125
690	106	88	75	65	58	49	43	8	9	9
700	9	9	10	11	12	12	13	14	14	16
710	17	19	21	24	26	29	32	38	43	46
720	52	59	67	77	82	77	60	60	59	90
730	106	97	82	72	62	55	45	40	8	8
740	9	9	10	10	11	12	12	13	14	15
750	17	18	20	22	23	25	29	32	37	43
760	45	51	59	65	66	81	77	61	60	51
770	53	79	86	71	64	56	50	44	39	8
780	8	9	9	10	10	11	12	12	13	14
790	15	16	17	19	21	23	25	28	31	35
800	40	43	47	52	58	68	73	70	67	53
810	48	44	59	67	61	57	46	44	41	36
820	9	8	9	9	10	10	11	11	12	12
830	13	14	16	17	19	21	22	25	27	29
840	32	36	40	43	49	57	58	64	59	63
850	49	44	38	37	49	52	47	49	38	35
860	32	9	9	9	9	9	10	10	11	12
870	12	13	14	16	17	19	20	21	23	24
880	28	32	35	37	39	44	47	51	58	53
890	56	43	43	37	35	35	43	41	38	39
900	37	30	8	8	8	8	9	10	10	11
910	12	12	13	14	15	16	18	19	20	23
920	25	26	28	31	33	37	39	42	46	47
930	49	46	40	38	31	30	28	36	36	35
940	32	34	32	7	8	8	8	9	9	10
950	11	11	12	13	14	15	16	17	18	20
960	21	23	24	27	28	31	32	34	38	43
970	41	42	42	35	35	33	27	28	24	31
980	29	29	27	26	7	8	8	8	9	9
990	10	10	11	12	12	13	14	15	17	18
1000	19	20	21	23	24	27	27	28	31	34
1010	35	40	37	36	32	32	28	25	23	21
1020	23	25	25	25	25	8	8	8	8	9
1030	9	10	10	11	11	12	12	14	15	16
1040	16	17	19	19	21	23	23	24	26	31
1050	31	30	36	35	32	28	28	23	23	22
1060	20	19	23	21	22	21	7	7	8	8
1070	8	9	9	10	10	11	12	12	13	14
1080	14	15	17	17	19	21	20	22	23	26
1090	28	27	32	30	31	29	25	24	24	20
1100	19	19	16	18	20	18	18	7	7	8
1110	8	8	9	9	10	10	11	11	12	12
1120	13	14	14	15	17	18	17	19	21	22
1130	24	25	23	28	26	26	26	22	22	21
1140	18	19	19	16	15	18	17	16	7	7
1150	7	8	8	9	9	9	10	10	11	11
1160	12	13	13	14	15	16	16	17	18	19
1170	21	22	21	23	24	23	24	23	20	20
1180	18	18	17	17	16	15	15	16	15	7
1190	7	8	8	8	9	9	9	9	10	10
1200	11	11	11	13	13	14	14	15	16	17
1210	18	20	20	19	22	21	23	20	20	18
1220	19	17	16	16	15	15	14	13	14	14
1230	7	7	7	8	8	8	8	9	9	10
1240	10	10	10	12	12	13	13	14	14	15
1250	16	17	17	16	18	19	19	19	19	19
1260	17	17	16	15	15	15	14	14	13	13
1270	14	7	7	8	7	8	8	8	8	9
1280	9	9	10	11	11	11	11	12	12	13
1290	14	15	16	16	16	18	18	18	16	17
1300	17	15	16	15	14	14	14	14	14	13
1310	12	12	7	7	7	7	7	7	8	8
1320	9	9	9	10	10	10	10	11	11	12
1330	13	14	14	14	14	16	16	16	16	15
1340	15	16	14	16	14	14	13	13	13	13
1350	12	11	12	7	7	7	7	7	8	8

Fortsætter på næste side ...

Rec.nr.:i+j.	j									
i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1360	8	8	8	9	9	10	10	10	10	11
1370	11	12	13	13	13	13	15	15	14	15
1380	14	13	14	13	15	13	13	13	12	12
1390	12	12	11	11	7	7	7	7	7	7
1400	8	8	8	8	9	9	9	9	9	10
1410	11	11	12	12	12	12	13	14	14	13
1420	13	13	12	14	12	13	12	12	12	12
1430	12	12	11	11	10	6	7	7	7	7
1440	7	7	7	8	8	8	8	8	9	9
1450	10	10	11	11	11	11	11	12	13	12
1460	13	13	12	12	13	12	12	12	12	11
1470	11	11	11	11	10	10	6	8	8	7
1480	7	7	7	8	7	7	8	8	8	8
1490	9	9	10	10	10	11	10	11	12	12
1500	11	12	12	11	12	12	11	11	11	11
1510	11	10	10	11	10	10	10	6	7	8
1520	8	7	7	7	7	7	8	8	8	8
1530	8	8	9	9	10	10	10	10	10	11
1540	11	11	11	10	10	10	11	10	11	10
1550	10	10	10	10	10	10	10	10	6	6
1560	7	8	7	7	7	7	7	7	7	8
1570	8	8	9	9	9	9	9	9	10	10
1580	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
1590	10	10	10	10	10	10	9	9	9	6
1600	6	7	7	7	7	7	7	7	7	7
1610	7	8	8	8	8	8	9	9	9	9
1620	10	10	9	10	9	9	9	10	10	9
1630	10	9	9	10	10	9	9	9	9	9
1640	7	6	7	7	7	7	7	7	7	7
1650	7	7	7	8	8	8	8	8	8	9
1660	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
1670	9	9	9	9	9	9	9	9	9	8
1680	8									

Maksimum= 128.66 i rec.nr. 689 i 197512 (yyyymm)

Stof 1 Periode: 740101-831231

Maksimale timeværdier ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)

Rec.nr.:i+j.	j									
i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	18	19	20	21	22	23	23	24	25	25
10	27	29	31	31	30	31	33	33	34	34
20	35	37	34	39	41	35	42	34	41	39
30	44	43	42	40	42	41	41	37	37	37
40	33	19	19	19	20	22	23	24	24	25
50	26	27	28	31	32	32	32	33	35	35
60	37	37	39	37	41	42	39	45	39	42
70	43	47	45	45	42	44	42	43	42	42
80	36	33	20	20	20	20	21	22	24	25
90	26	27	28	28	30	32	33	33	34	36
100	37	38	40	40	43	37	45	46	45	45
110	42	46	50	48	49	44	47	46	42	43
120	41	37	37	20	21	22	22	22	23	24
130	24	26	27	28	29	30	32	33	34	35
140	36	38	39	41	42	43	44	47	50	42
150	51	42	50	54	52	53	49	50	50	49
160	48	41	38	42	21	21	22	22	23	24
170	25	25	26	27	29	30	31	32	34	35
180	37	37	39	42	42	45	47	50	42	52
190	51	56	46	54	57	56	57	54	50	50
200	50	48	42	46	41	21	21	22	23	24
210	24	26	27	28	28	28	30	32	33	35
220	36	38	39	41	42	46	47	50	52	54
230	55	59	56	50	58	60	59	59	56	56
240	57	57	48	49	46	48	21	22	22	23
250	24	25	26	27	28	29	30	30	30	33
260	36	37	39	42	43	46	46	51	53	55
270	55	52	60	52	59	60	63	62	64	62
280	59	60	55	50	53	53	49	21	22	23
290	23	24	25	26	27	28	29	31	32	33
300	32	34	38	40	43	45	47	51	52	57
310	59	61	65	64	68	68	59	65	64	65
320	65	66	66	55	61	58	54	52	21	22
330	23	23	24	25	26	27	28	30	31	33
340	34	35	37	37	38	44	46	50	53	56
350	58	64	66	70	67	70	71	68	66	67
360	64	65	70	62	68	63	58	57	55	21
370	22	22	23	25	26	27	27	29	30	32
380	33	35	36	39	39	43	43	45	52	55
390	59	62	64	71	72	74	73	73	74	73
400	73	72	75	74	69	67	62	63	61	56
410	21	22	23	24	25	26	26	27	29	31
420	32	33	35	37	39	41	44	46	50	50
430	53	61	65	69	72	76	77	80	81	80
440	83	82	80	78	75	70	70	71	67	64
450	59	22	23	23	24	25	25	27	28	30
460	31	32	33	35	38	39	42	45	48	51
470	55	58	60	62	71	76	78	83	85	88
480	92	93	95	92	85	78	78	75	71	70
490	66	60	21	22	23	24	25	26	27	29
500	30	31	32	34	36	38	40	41	44	47
510	50	56	61	65	66	70	74	83	83	91
520	98	103	107	109	106	95	89	86	81	77
530	69	65	65	18	19	20	21	22	23	25
540	26	28	30	32	34	36	39	41	43	45
550	49	53	55	55	58	68	76	75	79	89
560	99	110	117	122	123	116	107	100	92	82
570	80	72	70	66	21	22	23	23	24	25
580	26	26	27	28	28	29	30	32	35	38
590	42	46	52	58	63	67	68	66	72	82
600	92	105	119	128	119	122	132	123	107	95
610	85	79	72	66	64	22	23	24	24	25
620	26	27	29	30	31	33	34	36	37	39
630	41	43	45	46	49	53	58	62	67	74

Fortsætter på næste side ...

Rec.nr.:i+j.	j									
i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
640	83	95	108	123	117	36	51	137	137	115
650	101	86	79	71	67	62	22	22	23	24
660	25	26	27	28	30	31	33	34	36	38
670	40	43	45	48	51	54	57	59	64	70
680	75	84	96	109	122	116	48	77	146	137
690	118	101	89	80	76	71	67	22	23	24
700	25	26	28	29	31	31	32	35	34	35
710	35	37	39	41	43	44	44	52	61	69
720	73	73	78	87	100	115	127	130	146	143
730	129	112	98	85	80	74	70	64	23	24
740	25	26	27	28	29	31	32	32	33	34
750	34	34	35	40	44	49	53	56	58	53
760	56	65	68	81	87	98	105	120	121	130
770	123	114	104	92	83	73	73	67	63	23
780	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
790	33	36	38	40	42	43	42	38	48	57
800	59	60	71	67	75	85	93	100	110	110
810	109	107	104	95	84	76	73	72	65	61
820	22	23	24	25	27	28	29	31	32	32
830	33	33	34	34	33	33	40	46	49	46
840	55	61	58	58	67	72	79	86	90	95
850	98	98	88	90	86	78	76	72	70	60
860	61	23	24	25	26	27	28	29	30	31
870	30	30	30	29	34	38	41	41	39	47
880	51	54	52	51	66	62	66	66	76	80
890	81	87	83	81	81	78	75	64	70	65
900	63	59	24	24	25	26	26	27	27	28
910	28	27	29	32	34	35	34	35	41	43
920	47	48	41	54	59	51	55	57	66	71
930	71	69	76	73	74	80	69	73	69	53
940	64	61	57	22	23	23	24	24	24	23
950	25	28	30	30	30	29	32	36	38	41
960	43	40	40	52	51	47	50	50	56	62
970	62	65	68	69	65	69	61	63	66	64
980	62	49	57	55	22	22	22	22	23	24
990	26	27	27	26	26	29	32	33	36	38
1000	37	32	41	48	44	44	47	46	45	57
1010	61	56	59	65	62	58	68	53	67	50
1020	60	57	55	48	51	22	22	22	23	24
1030	24	24	23	24	27	29	30	32	34	34
1040	31	32	40	43	38	41	44	44	38	46
1050	55	52	52	54	59	56	54	63	48	61
1060	49	55	56	54	50	45	22	22	22	22
1070	22	22	23	25	26	27	29	31	31	30
1080	26	32	38	39	33	37	41	41	35	36
1090	52	54	43	51	46	53	53	53	56	48
1100	47	54	40	53	49	50	45	22	22	21
1110	21	21	23	24	25	27	28	29	28	25
1120	26	32	35	35	31	34	37	37	34	31
1130	45	47	47	42	45	41	47	50	51	48
1140	50	38	53	42	46	46	46	45	21	21
1150	21	21	22	23	24	25	26	26	24	22
1160	27	31	33	31	30	32	35	34	33	29
1170	37	46	47	36	42	40	42	42	48	48
1180	44	50	40	46	44	37	45	43	42	21
1190	20	21	21	22	23	24	24	23	21	22
1200	26	29	30	28	28	29	32	32	31	28
1210	30	41	41	42	34	41	35	41	37	45
1220	46	42	47	40	40	46	39	38	42	39
1230	20	20	21	22	22	23	22	21	20	23
1240	26	28	28	25	26	27	30	30	29	26
1250	28	36	40	41	34	35	37	31	39	33
1260	42	43	39	44	37	35	42	37	35	39
1270	37	20	20	21	21	21	20	20	19	23
1280	25	26	26	23	25	25	28	28	28	24
1290	25	30	37	36	37	28	35	33	28	37
1300	31	40	41	36	40	37	34	38	39	36
1310	32	37	20	20	20	20	20	20	20	22
1320	24	25	24	21	23	24	26	26	26	24
1330	23	26	33	35	36	32	29	34	30	29
1340	35	28	38	39	34	37	37	33	35	37
1350	34	32	33	20	20	20	20	20	20	22

Fortsætter på næste side ...

Rec.nr.:i+j.	j									
i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1360	23	23	22	20	22	22	25	25	25	23
1370	21	25	29	33	33	33	25	29	31	27
1380	29	32	26	36	37	31	36	36	32	31
1390	34	34	33	27	21	20	20	19	19	21
1400	22	22	20	20	21	21	23	23	23	22
1410	20	23	25	30	31	32	29	25	29	28
1420	24	29	30	26	34	35	29	35	34	30
1430	28	33	33	31	29	20	20	20	19	20
1440	21	20	19	19	20	20	22	22	22	21
1450	19	20	22	27	30	30	30	24	25	29
1460	26	24	28	28	27	32	33	27	33	33
1470	29	28	30	31	29	30	20	20	20	20
1480	20	19	19	20	19	19	21	21	21	21
1490	18	18	21	24	28	27	29	27	22	25
1500	27	24	23	27	26	26	31	32	25	31
1510	31	29	27	27	30	30	29	19	19	19
1520	19	19	19	19	19	19	20	20	20	20
1530	18	16	19	22	26	27	27	27	23	22
1540	25	25	24	23	26	25	26	29	31	24
1550	30	29	28	26	24	29	29	27	19	19
1560	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
1570	18	16	17	19	23	26	25	27	25	19
1580	22	25	23	23	22	25	25	26	28	29
1590	23	28	29	28	25	24	26	27	27	18
1600	18	19	19	19	19	19	18	18	18	18
1610	17	16	16	17	21	24	24	25	25	22
1620	20	22	24	23	22	22	24	25	26	27
1630	28	23	26	28	27	24	24	24	26	26
1640	18	18	19	19	19	18	18	18	17	18
1650	17	15	16	16	19	22	24	22	24	23
1660	19	20	22	22	22	21	22	23	25	25
1670	26	27	22	25	27	26	24	23	22	25
1680	25									

Maksimum= 145.94 i rec. nr. 729.

Kommentarer til beregningen:

Scenarie 1 100 % load generator nr. 109 i 1,5 m
24 m afkast
Worstcase data jf. Dapsi datasheet
Temperatur reduceret 37 grader jf. justering til 32 m afkast
Grid 2500

Meteorologiske spredningsberegninger er udført for følgende periode (lokal standard tid):

Start af beregningen = 740101 kl. 1
Slut på beregningen (incl.) = 831231 kl. 24

Meteorologiske data er fra: AALBORG

Koordinatsystem.

Der er anvendt et x,y-koordinatsystem med x-akse mod øst (90 grader) og y-akse mod nord (0 grader).
Enheden er meter. Systemet er fælles for receptorer og kilder. Origo kan fastlægges frit, fx. i
skorstensfoden for den mest dominerende kilde eller som i UTM-systemet.

Receptordata.

Ruhedslængde, z0 = 0.300 m

Største terrænhældning = 11 grader

Receptorerne er beliggende i et rektangulært gitter.

	st-vest	Nord-syd
Antal gitterpunkter:	41	41
Koordinater for centrum af gitter:	541157	6157069
Gitterafstand:	63	63
Total længde:	2500	2500

Terrænhøjder er ikke alle ens.

Alle receptorhøjder = 1.5 m.

Terrænhøjder [m]

Rec.nr.:i+j.	j									
i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	3.1	10.4	11.0	9.9	8.8	13.4	17.4	26.5	27.0	26.8
10	28.7	29.0	30.0	29.8	29.7	30.0	31.0	29.5	29.5	29.5
20	29.1	28.4	27.3	26.6	25.6	25.9	26.0	26.2	25.7	25.9
30	24.6	27.4	27.8	27.8	27.7	27.2	27.1	26.4	25.9	25.1
40	23.1	4.6	13.6	13.5	12.1	12.7	13.3	21.5	22.8	26.5
50	27.3	29.7	30.5	30.6	30.6	30.2	29.9	30.3	29.8	29.2
60	29.2	28.6	27.6	26.4	25.6	25.5	25.9	26.1	26.3	26.3
70	25.3	26.7	28.6	28.8	28.6	28.1	27.3	26.6	26.1	25.2
80	23.2	23.7	8.0	13.4	13.0	12.4	13.2	15.1	14.9	18.9
90	28.5	27.9	29.7	30.8	31.0	31.0	30.6	31.5	30.3	29.8
100	29.3	29.0	28.0	27.5	26.7	26.1	25.8	26.1	26.4	26.4
110	27.1	25.3	27.8	28.9	29.2	28.4	27.4	27.0	25.9	24.7
120	23.7	23.9	23.7	11.8	12.4	12.4	13.2	14.6	19.0	26.1
130	22.3	25.9	24.7	29.9	31.1	31.7	31.7	31.1	30.6	30.2
140	30.1	29.2	29.1	28.0	27.0	26.2	26.8	26.1	26.8	26.7
150	27.0	27.1	25.9	27.6	27.8	27.9	27.3	26.6	25.6	24.7
160	24.3	23.5	24.2	24.8	13.4	19.2	13.4	14.7	21.4	23.2
170	28.8	29.1	29.4	28.6	29.2	30.6	31.1	31.7	31.4	30.7
180	30.0	29.8	29.2	29.1	28.2	27.3	27.1	27.3	28.1	27.7
190	28.0	28.2	27.6	28.4	28.9	28.5	26.7	27.0	26.6	25.6
200	26.0	25.1	24.5	23.4	24.3	17.5	18.4	14.6	19.5	20.7
210	19.4	24.1	28.7	29.9	30.0	30.6	30.9	30.7	30.3	30.4
220	30.6	30.3	29.9	29.1	28.7	28.1	27.5	25.7	27.3	27.4
230	28.2	28.2	28.0	28.1	28.9	28.9	27.9	26.2	26.7	26.0
240	26.2	26.2	24.6	24.2	23.7	23.5	16.5	15.3	16.5	23.7
250	26.7	27.5	24.2	28.1	29.7	30.0	30.2	30.5	30.2	30.1
260	30.3	29.9	30.1	30.1	28.8	28.2	28.5	27.6	27.4	27.3
270	27.1	27.1	26.6	26.4	26.7	26.9	26.9	26.4	26.6	26.4
280	26.0	25.3	25.0	25.0	24.6	24.5	23.7	17.7	16.7	20.0
290	20.1	26.6	28.7	28.2	28.1	29.4	29.6	30.2	30.5	29.9
300	30.0	29.6	29.4	29.4	28.7	28.6	27.9	27.9	27.5	27.1
310	26.4	27.7	27.7	27.5	27.7	28.3	28.1	27.4	27.4	27.1
320	26.2	25.9	25.5	24.4	24.7	24.6	24.4	24.5	16.1	20.6
330	21.9	26.9	27.3	27.9	29.0	29.3	29.7	29.8	30.2	29.9
340	30.7	30.9	29.7	29.3	28.8	27.8	28.0	28.4	28.0	28.4
350	28.3	27.8	28.8	28.8	28.8	28.8	28.9	28.6	28.4	27.8
360	26.8	26.1	25.7	24.8	24.9	24.7	23.8	24.4	24.5	15.8
370	23.6	24.9	26.5	28.5	29.2	29.6	29.6	29.8	30.2	30.6
380	30.0	31.0	30.2	29.3	29.1	28.6	27.3	28.5	28.4	28.6
390	28.8	28.3	28.3	29.1	29.0	28.9	28.8	28.7	28.6	28.5
400	27.4	26.0	26.1	25.2	25.1	24.8	24.4	24.2	24.5	24.2
410	10.1	16.2	24.4	27.3	28.4	29.0	29.5	29.7	30.0	30.3
420	30.7	29.1	29.2	28.7	28.3	28.9	28.3	27.3	27.3	28.1
430	28.5	28.5	28.5	28.7	29.2	29.2	29.1	28.7	28.4	28.6
440	28.3	26.5	25.2	25.0	24.4	24.6	24.4	24.2	24.9	24.1
450	24.4	13.0	13.4	21.7	26.8	28.4	29.1	29.3	29.6	30.0
460	30.4	29.5	29.0	28.8	28.6	28.4	28.4	27.7	26.9	27.2
470	28.2	27.8	27.6	27.8	28.5	28.7	28.9	28.6	29.4	28.3
480	27.8	28.0	26.1	25.5	22.4	22.3	22.4	24.2	24.2	24.3
490	24.0	24.8	26.7	11.1	22.3	26.8	28.4	28.7	28.9	29.9
500	29.0	29.1	28.6	28.6	28.0	27.9	28.4	28.5	27.3	26.3
510	26.9	27.1	27.2	27.4	28.1	28.5	28.6	28.4	28.4	29.2
520	27.6	27.5	25.3	25.0	24.7	22.4	22.5	22.5	22.4	23.8
530	24.5	24.6	25.6	26.9	11.5	13.1	25.4	27.9	28.5	28.1
540	28.1	28.4	28.9	28.1	27.4	28.1	28.4	30.7	32.4	26.7
550	26.6	26.8	30.3	30.0	30.1	27.3	27.6	27.8	27.7	27.6
560	28.2	26.9	24.8	24.8	24.3	23.8	23.9	23.6	23.3	23.8
570	23.9	24.5	26.2	25.8	25.9	25.9	15.5	12.8	20.2	27.6
580	25.5	27.5	27.3	27.3	26.8	26.5	27.7	28.0	29.2	27.2
590	26.8	26.9	26.8	26.8	26.9	27.0	27.3	27.5	27.2	26.9
600	26.1	26.0	24.5	23.9	24.0	23.7	23.6	23.4	23.6	23.9
610	23.9	24.5	24.9	25.7	26.6	25.8	26.4	26.2	19.9	16.4
620	16.2	25.8	26.7	27.1	26.6	26.3	26.2	27.3	30.3	27.4
630	27.3	29.1	31.1	26.7	27.3	25.9	27.2	31.8	28.0	27.4

Fortsætter på næste side ...

Rec.nr.:i+j.	j									
i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
640	29.2	27.2	29.1	24.0	24.0	23.8	23.6	23.6	23.5	23.9
650	24.2	24.9	25.0	25.7	26.8	27.6	25.0	26.7	26.8	26.5
660	26.5	21.3	18.9	25.5	26.9	27.2	26.3	26.0	26.6	26.7
670	27.1	26.6	32.5	26.1	26.2	26.4	26.7	26.6	33.7	31.8
680	27.6	26.9	25.5	24.5	23.7	24.0	24.0	23.8	23.8	23.8
690	24.1	24.4	24.8	26.0	26.5	26.5	27.6	24.6	26.6	26.5
700	26.6	26.0	25.1	18.2	23.2	26.1	26.4	25.4	25.9	25.7
710	25.6	29.3	25.7	26.0	25.9	27.0	27.2	27.1	26.6	26.8
720	26.7	27.7	27.2	31.8	33.0	23.7	24.1	24.3	24.2	23.9
730	24.5	25.0	25.6	26.0	26.3	26.5	26.6	26.5	26.4	26.3
740	26.7	26.2	26.2	26.3	25.2	19.1	22.5	24.5	25.2	25.1
750	25.1	28.1	25.7	26.2	25.4	25.8	27.1	26.8	26.5	27.7
760	27.2	26.9	26.7	25.8	31.1	33.6	24.2	24.3	24.3	24.8
770	25.3	26.5	26.2	26.4	26.5	26.7	26.8	26.7	26.6	28.3
780	26.7	26.4	26.3	25.6	26.0	26.3	24.9	19.7	22.9	24.7
790	25.3	25.3	25.8	25.8	25.8	25.8	26.5	25.8	27.3	28.2
800	26.7	27.4	27.2	26.7	25.9	28.6	33.4	24.6	25.3	24.6
810	25.3	26.2	26.3	27.0	26.7	25.8	26.2	26.5	27.3	26.6
820	28.6	27.4	27.0	26.4	25.7	26.1	26.1	24.9	24.1	19.8
830	24.7	24.7	24.5	25.6	27.6	25.6	25.9	26.2	26.3	27.1
840	27.7	28.3	26.6	27.1	27.1	26.4	29.2	32.1	26.1	25.9
850	26.1	26.5	26.9	26.2	25.8	25.9	26.2	26.5	29.4	30.2
860	27.9	30.4	29.2	27.1	26.9	26.1	25.6	25.7	24.2	24.0
870	20.6	22.3	24.0	24.0	25.6	24.4	27.7	27.6	26.4	26.9
880	27.0	27.5	28.5	27.7	26.3	26.6	26.9	26.0	33.1	26.4
890	26.2	26.5	28.2	27.3	26.9	26.8	26.7	27.4	28.9	28.0
900	28.2	28.9	31.5	29.7	28.5	27.4	26.1	25.5	24.8	24.8
910	23.0	23.7	23.9	23.7	24.3	25.0	25.9	25.4	27.1	26.5
920	27.0	27.9	27.3	26.5	26.9	25.8	26.5	27.0	25.9	26.2
930	26.1	26.2	28.2	28.2	27.6	27.7	27.6	27.6	28.9	28.7
940	28.2	29.2	29.1	32.7	30.6	29.6	29.0	27.4	25.5	24.7
950	24.3	20.6	22.8	22.8	24.2	24.5	25.6	26.0	26.9	26.7
960	26.4	26.6	26.4	26.6	26.7	26.4	26.7	26.6	27.3	26.1
970	26.6	26.4	28.3	28.2	27.5	27.4	27.3	26.9	28.8	28.5
980	28.2	28.6	29.2	29.1	24.6	31.7	30.5	30.2	28.9	26.2
990	24.6	24.2	22.0	23.8	22.7	24.3	24.2	25.4	26.4	26.8
1000	26.5	27.0	26.7	26.9	26.6	26.5	26.9	26.9	27.3	27.9
1010	27.6	27.1	28.1	28.6	30.0	27.3	27.6	30.1	28.9	28.3
1020	28.1	28.7	30.3	29.7	29.8	29.7	26.8	30.3	30.0	29.3
1030	27.2	25.2	24.2	24.3	22.0	23.0	24.5	24.4	25.4	23.5
1040	26.5	26.7	26.7	26.8	26.8	23.5	26.5	26.8	30.3	28.3
1050	32.1	27.4	28.0	28.7	28.2	28.1	28.2	28.9	28.9	28.2
1060	27.8	29.0	30.5	30.3	30.5	28.3	28.0	29.7	29.2	30.2
1070	29.2	27.5	25.6	24.7	23.6	23.0	24.4	25.0	24.9	25.9
1080	26.4	26.4	26.5	26.6	26.6	23.6	26.4	27.5	27.5	28.4
1090	28.0	27.4	27.4	27.9	29.0	29.0	29.2	29.2	28.4	28.3
1100	28.3	28.8	29.7	31.1	30.4	29.9	28.8	27.1	27.6	26.4
1110	30.2	28.2	26.4	25.3	24.3	22.8	24.3	25.1	25.4	26.4
1120	26.3	25.9	25.9	26.7	27.6	24.0	26.5	27.5	26.8	26.6
1130	27.9	27.3	27.4	27.8	28.5	32.4	29.1	29.1	28.6	27.6
1140	28.4	28.9	29.5	30.5	31.6	30.0	29.0	28.8	26.8	26.7
1150	28.9	27.1	28.8	25.9	24.9	23.5	24.1	24.9	25.6	27.9
1160	27.5	26.3	25.7	25.9	26.3	26.6	26.3	26.8	26.9	26.6
1170	27.9	27.3	27.3	27.7	28.4	32.3	30.0	28.0	29.4	27.9
1180	28.6	29.7	29.5	28.8	29.0	29.8	29.7	29.6	29.9	26.6
1190	26.7	27.2	29.1	28.1	26.0	24.7	23.5	24.8	25.2	25.4
1200	26.3	26.9	27.3	26.2	25.6	25.3	26.0	25.1	25.6	26.4
1210	27.8	27.3	27.5	27.7	28.5	32.6	29.9	30.4	29.0	29.5
1220	29.7	29.4	29.3	28.6	28.7	30.2	30.7	31.6	31.7	30.1
1230	27.0	26.5	26.0	26.7	27.6	27.4	25.0	24.8	25.3	25.3
1240	24.8	25.0	25.0	25.1	24.9	24.9	24.8	24.8	25.0	25.2
1250	25.7	25.8	27.4	28.2	28.6	32.6	29.9	28.2	27.8	29.0
1260	28.8	28.3	27.8	27.8	28.4	28.0	29.6	31.2	31.3	32.3
1270	31.6	25.6	25.9	26.1	26.6	28.0	29.7	26.1	25.3	24.6
1280	25.7	24.8	23.6	24.8	24.7	25.1	25.1	25.5	26.0	26.1
1290	25.9	25.0	24.9	27.7	28.0	30.1	29.6	28.3	28.4	28.0
1300	28.6	28.6	28.4	27.3	26.9	29.6	28.2	28.8	30.6	32.0
1310	31.6	32.6	25.8	26.1	25.9	26.6	27.6	27.3	28.1	24.1
1320	23.0	24.9	24.9	24.1	25.0	25.1	25.0	25.1	25.5	25.7
1330	25.3	25.0	25.0	24.9	27.8	29.4	32.5	28.8	28.5	28.6
1340	28.5	28.6	28.8	29.0	27.1	26.4	26.7	27.1	28.4	30.4
1350	32.2	31.0	32.1	26.6	26.3	26.6	26.8	26.9	26.5	31.2

Fortsætter på næste side ...

Rec.nr.:i+j.	j									
i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1360	27.1	22.4	25.0	24.6	24.3	24.8	25.6	24.9	25.3	25.0
1370	25.0	24.9	25.2	25.0	25.0	28.4	32.5	28.6	30.5	28.5
1380	28.2	26.7	28.2	26.8	26.9	25.8	26.5	26.8	27.2	28.9
1390	30.1	32.2	31.2	30.6	26.8	26.1	25.8	27.2	27.1	25.2
1400	25.3	32.7	27.1	25.0	23.9	24.5	25.1	24.8	24.9	25.1
1410	25.0	25.0	24.9	25.0	25.0	28.4	30.6	27.5	27.8	27.7
1420	26.8	26.9	26.5	27.9	27.5	26.5	26.3	26.6	26.9	27.3
1430	29.4	30.5	32.2	31.6	30.5	26.3	26.3	26.6	27.5	25.7
1440	25.8	25.2	27.1	34.6	26.6	25.1	24.6	24.4	25.7	24.9
1450	25.1	25.0	27.5	27.5	27.4	27.2	27.5	30.5	27.7	27.8
1460	26.3	25.9	26.2	26.4	26.8	26.7	26.0	26.5	27.4	26.9
1470	27.2	28.8	30.5	31.6	30.6	30.3	26.1	26.4	26.0	25.5
1480	25.0	26.0	25.1	25.4	34.0	32.4	25.7	24.7	25.3	27.9
1490	27.8	27.8	26.3	27.1	26.9	26.7	26.6	33.4	26.6	26.8
1500	26.0	27.3	26.1	26.2	26.3	26.9	26.3	26.4	26.6	27.1
1510	26.6	26.8	27.9	29.7	30.9	29.7	29.5	26.8	25.9	25.3
1520	25.5	25.1	25.6	23.1	23.3	28.1	34.2	30.6	27.9	25.9
1530	27.5	27.2	27.1	27.0	26.7	27.8	29.8	31.5	23.9	26.6
1540	27.0	27.1	26.6	26.7	26.1	26.3	26.5	26.3	26.1	26.7
1550	27.4	27.1	27.6	28.9	29.7	30.1	29.3	29.4	26.4	25.5
1560	26.3	25.9	25.9	22.5	22.5	23.0	26.1	35.3	27.4	26.1
1570	29.3	25.8	24.0	25.0	25.6	25.6	25.6	27.1	27.9	27.6
1580	26.3	26.4	26.6	26.8	26.9	26.6	26.9	25.9	26.2	25.9
1590	26.8	27.3	28.9	28.4	29.6	28.9	28.9	28.9	30.9	26.9
1600	26.3	26.8	27.0	26.5	27.8	27.3	27.3	27.0	27.9	35.4
1610	27.6	26.4	26.3	25.7	26.0	25.3	25.9	29.2	28.0	27.5
1620	26.5	26.1	24.9	26.0	26.2	26.3	26.5	26.6	26.3	26.3
1630	25.4	26.6	27.7	28.8	27.7	29.0	28.0	28.8	29.8	30.8
1640	27.8	27.9	27.7	27.3	27.2	27.3	27.4	27.0	25.0	26.3
1650	29.1	35.2	26.5	26.3	26.3	26.5	26.5	28.7	27.4	27.7
1660	26.6	26.5	25.6	24.7	24.9	24.3	25.9	26.0	26.2	26.3
1670	26.4	26.0	26.7	27.7	27.9	28.1	28.1	28.7	29.5	30.2
1680	30.1									

Maksimum= 35.4 i rec. nr.1610

Forkortelser benyttet for kildeparametrene:

Nr.....: Internt kildenummer
 ID.....: Tekst til identificering af kilde
 X.....: X-koordinat for kilde [m]
 Y.....: Y-koordinat for kilde [m]
 Z.....: Terrænkote for skorstensfod [m]
 HS.....: Skorstenshøjde over terræn [m]
 T.....: Temperatur af røggas [Kelvin]/[Celsius]
 VOL.....: Volumenmængde af røggas [normal m3/sek]
 DSO.....: Ydre diameter af skorstenstop [m]
 DSI.....: Indre diameter af skorstenstop [m]
 HB.....: Generel beregningsmæssig bygningshøjde [m]
 Qi.....: Emission af stof nr. 'i' [gram/sek], [MLE/sek] eller [MOU/sek]

Punktkilder.

Kildedata:

Nr	ID	X	Y	Z	HS	T(C)	VOL	DSI	DSO	HB	Stof 1 Q1	Stof 2 Q2	Stof 3 Q3
1	1	540774.	6157090.	26.5	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
2	2	540776.	6157084.	27.5	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
3	3	540779.	6157078.	27.5	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
4	4	540781.	6157073.	27.6	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
5	5	540784.	6157067.	27.6	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
6	6	540786.	6157062.	27.2	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
7	7	540789.	6157056.	27.2	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
8	8	540791.	6157050.	26.9	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
9	9	540794.	6157045.	25.0	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
10	10	540797.	6157037.	25.0	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
11	11	540799.	6157031.	25.8	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
12	12	540802.	6157026.	25.8	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
13	13	540804.	6157020.	24.5	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
14	14	540807.	6157015.	25.1	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
15	15	540809.	6157009.	27.8	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
16	16	540812.	6157003.	27.8	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
17	17	540814.	6156998.	27.8	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
18	18	540817.	6156992.	27.8	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
19	19	540823.	6156979.	27.7	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
20	20	540825.	6156973.	27.7	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
21	21	540828.	6156968.	27.7	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
22	22	540830.	6156962.	27.8	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
23	23	540833.	6156956.	27.8	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
24	24	540835.	6156951.	27.4	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
25	25	540838.	6156945.	25.4	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
26	26	540840.	6156939.	25.4	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
27	27	540843.	6156934.	25.4	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
28	28	540846.	6156926.	25.3	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
29	29	540848.	6156921.	25.7	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
30	30	540851.	6156915.	25.7	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
31	31	540853.	6156909.	27.0	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
32	32	540856.	6156904.	26.6	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
33	33	540858.	6156898.	26.6	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
34	34	540861.	6156892.	26.8	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
35	35	540863.	6156887.	26.8	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
36	36	540866.	6156881.	26.9	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
37	37	541769.	6157104.	25.5	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
38	38	541769.	6157110.	25.3	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
39	39	541769.	6157116.	25.0	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
40	40	541770.	6157122.	25.0	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
41	41	541770.	6157129.	24.7	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
42	42	541771.	6157135.	24.5	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
43	43	541771.	6157141.	24.5	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
44	44	541771.	6157147.	24.4	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
45	45	541772.	6157153.	24.4	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
46	46	541772.	6157162.	24.3	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
47	47	541773.	6157168.	24.2	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
48	48	541773.	6157174.	24.2	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
49	49	541773.	6157180.	24.2	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
50	50	541774.	6157186.	24.1	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
51	51	541774.	6157192.	24.1	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
52	52	541774.	6157198.	23.9	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
53	53	541775.	6157205.	24.1	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
54	54	541775.	6157211.	24.0	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
55	55	541776.	6157225.	24.0	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000

Punktkilder.

Kildedata:

Nr ID		X	Y	Z	HS	T (C)	VOL	DSI	DSO	HB	Stof 1 Q1	Stof 2 Q2	Stof 3 Q3
56	56	541776.	6157231.	24.2	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
57	57	541777.	6157237.	24.3	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
58	58	541777.	6157244.	24.3	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
59	59	541777.	6157250.	24.4	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
60	60	541778.	6157256.	24.3	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
61	61	541778.	6157262.	24.3	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
62	62	541779.	6157268.	24.3	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
63	63	541779.	6157274.	24.3	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
64	64	541779.	6157283.	24.5	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
65	65	541780.	6157289.	24.5	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
66	66	541780.	6157295.	24.4	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
67	67	541781.	6157301.	24.4	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
68	68	541781.	6157307.	24.2	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
69	69	541781.	6157313.	24.2	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
70	70	541782.	6157319.	24.0	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
71	71	541782.	6157326.	24.0	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
72	72	541782.	6157332.	24.0	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
73	73	542184.	6157190.	26.7	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
74	74	542184.	6157196.	26.6	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
75	75	542184.	6157202.	26.6	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
76	76	542185.	6157208.	26.6	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
77	77	542185.	6157214.	26.6	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
78	78	542185.	6157220.	26.5	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
79	79	542186.	6157227.	26.6	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
80	80	542186.	6157233.	26.6	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
81	81	542187.	6157239.	26.7	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
82	82	542187.	6157247.	26.4	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
83	83	542187.	6157253.	26.4	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
84	84	542188.	6157259.	26.3	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
85	85	542188.	6157266.	26.0	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
86	86	542189.	6157272.	26.0	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
87	87	542189.	6157278.	25.6	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
88	88	542189.	6157284.	25.6	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
89	89	542190.	6157290.	25.4	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
90	90	542190.	6157296.	25.3	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
91	91	542191.	6157311.	25.2	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
92	92	542191.	6157317.	25.2	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
93	93	542192.	6157323.	25.2	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
94	94	542192.	6157329.	25.1	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
95	95	542192.	6157335.	25.1	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
96	96	542193.	6157341.	25.1	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
97	97	542193.	6157348.	25.0	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
98	98	542194.	6157354.	25.0	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
99	99	542194.	6157360.	25.0	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
100	100	542194.	6157368.	24.8	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
101	101	542195.	6157374.	24.9	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
102	102	542195.	6157380.	24.8	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
103	103	542196.	6157387.	24.6	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
104	104	542196.	6157393.	24.6	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
105	105	542196.	6157399.	24.6	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
106	106	542197.	6157405.	24.6	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
107	107	542197.	6157411.	24.4	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
108	108	542197.	6157417.	24.5	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
109	109	540984.	6157178.	25.9	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	2.5800	0.0000	0.0000
110	110	540995.	6157155.	26.0	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
111	111	541005.	6157132.	25.8	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
112	112	541015.	6157109.	25.7	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
113	113	541025.	6157086.	26.1	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
114	114	541036.	6157063.	26.6	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
115	115	541046.	6157039.	26.8	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
116	116	541056.	6157016.	27.2	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
117	117	541066.	6156993.	27.9	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
118	118	541077.	6156970.	27.4	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
119	119	541541.	6157122.	28.8	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
120	120	541542.	6157147.	29.3	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
121	121	541544.	6157173.	30.9	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
122	122	541545.	6157198.	32.0	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
123	123	541547.	6157223.	32.7	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
124	124	541548.	6157248.	32.8	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
125	125	541550.	6157274.	32.3	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
126	126	541552.	6157299.	28.2	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
127	127	541553.	6157324.	25.3	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
128	128	541555.	6157350.	26.5	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
129	129	541956.	6157208.	25.8	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000

Punktkilder.

Kildedata:

Nr	ID	X	Y	Z	HS	T(C)	VOL	DSI	DSO	HB	Stof 1 Q1	Stof 2 Q2	Stof 3 Q3
130	130	541957.	6157233.	24.9	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
131	131	541959.	6157258.	24.4	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
132	132	541960.	6157284.	24.1	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
133	133	541962.	6157309.	23.8	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
134	134	541963.	6157334.	23.6	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
135	135	541965.	6157360.	23.7	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
136	136	541966.	6157385.	23.5	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
137	137	541968.	6157410.	23.5	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
138	138	541969.	6157435.	23.4	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
139	139	541361.	6157213.	26.9	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
140	140	541361.	6157213.	26.9	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
141	141	541361.	6157213.	26.9	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
142	142	541361.	6157213.	26.9	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
143	143	541350.	6157208.	27.0	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
144	144	541350.	6157208.	27.0	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
145	145	541350.	6157208.	27.0	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
146	146	541350.	6157208.	27.0	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
147	147	541338.	6157203.	28.5	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
148	148	541338.	6157203.	28.5	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
149	149	541338.	6157203.	28.5	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
150	150	541338.	6157203.	28.5	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
151	151	541327.	6157198.	28.4	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
152	152	541327.	6157198.	28.4	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
153	153	541327.	6157198.	28.4	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
154	154	541327.	6157198.	28.4	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
155	155	541316.	6157193.	27.5	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
156	156	541316.	6157193.	27.5	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
157	157	541316.	6157193.	27.5	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
158	158	541316.	6157193.	27.5	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
159	159	541305.	6157188.	27.0	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
160	160	541305.	6157188.	27.0	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
161	161	541305.	6157188.	27.0	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
162	162	541305.	6157188.	27.0	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
163	163	541292.	6157183.	27.1	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
164	164	541292.	6157183.	27.1	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
165	165	541114.	6157285.	26.8	25.8	500.	1.87	0.50	0.70	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
166	166	541090.	6157275.	26.7	25.8	500.	1.87	0.50	0.70	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
167	167	541067.	6157264.	27.0	25.8	500.	1.87	0.50	0.70	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
168	168	541043.	6157254.	26.6	25.8	500.	1.87	0.50	0.70	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
169	169	541020.	6157244.	26.9	25.8	500.	1.87	0.50	0.70	16.0	0.0000	0.0000	0.0000

Tidsvariationer i emissionen fra punktkilder.

Emissionerne fra de enkelte punktkilder er konstant.

Afledte kildeparametre:

Kilde nr.	Vertikal røggashastighed m/s	Buoyancy flux (termisk løft) (omtrentlig) m4/s3
1	30.6	15.1
2	30.6	15.1
3	30.6	15.1
4	30.6	15.1
5	30.6	15.1
6	30.6	15.1
7	30.6	15.1
8	30.6	15.1
9	30.6	15.1
10	30.6	15.1
11	30.6	15.1
12	30.6	15.1
13	30.6	15.1
14	30.6	15.1
15	30.6	15.1
16	30.6	15.1
17	30.6	15.1
18	30.6	15.1
19	30.6	15.1
20	30.6	15.1
21	30.6	15.1
22	30.6	15.1
23	30.6	15.1

Afledte kildeparametre:

Kilde nr.	Vertikal røggashastighed m/s	Buoyancy flux (termisk løft) (omtrentlig) m4/s3
24	30.6	15.1
25	30.6	15.1
26	30.6	15.1
27	30.6	15.1
28	30.6	15.1
29	30.6	15.1
30	30.6	15.1
31	30.6	15.1
32	30.6	15.1
33	30.6	15.1
34	30.6	15.1
35	30.6	15.1
36	30.6	15.1
37	30.6	15.1
38	30.6	15.1
39	30.6	15.1
40	30.6	15.1
41	30.6	15.1
42	30.6	15.1
43	30.6	15.1
44	30.6	15.1
45	30.6	15.1
46	30.6	15.1
47	30.6	15.1
48	30.6	15.1
49	30.6	15.1
50	30.6	15.1
51	30.6	15.1
52	30.6	15.1
53	30.6	15.1
54	30.6	15.1
55	30.6	15.1
56	30.6	15.1
57	30.6	15.1
58	30.6	15.1
59	30.6	15.1
60	30.6	15.1
61	30.6	15.1
62	30.6	15.1
63	30.6	15.1
64	30.6	15.1
65	30.6	15.1
66	30.6	15.1
67	30.6	15.1
68	30.6	15.1
69	30.6	15.1
70	30.6	15.1
71	30.6	15.1
72	30.6	15.1
73	30.6	15.1
74	30.6	15.1
75	30.6	15.1
76	30.6	15.1
77	30.6	15.1
78	30.6	15.1
79	30.6	15.1
80	30.6	15.1
81	30.6	15.1
82	30.6	15.1
83	30.6	15.1
84	30.6	15.1
85	30.6	15.1
86	30.6	15.1
87	30.6	15.1
88	30.6	15.1
89	30.6	15.1
90	30.6	15.1
91	30.6	15.1
92	30.6	15.1
93	30.6	15.1
94	30.6	15.1
95	30.6	15.1
96	30.6	15.1
97	30.6	15.1

Afledte kildeparametre:

Kilde nr.	Vertikal røggashastighed m/s	Buoyancy flux (termisk løft) (omtrentlig) m ⁴ /s ³
98	30.6	15.1
99	30.6	15.1
100	30.6	15.1
101	30.6	15.1
102	30.6	15.1
103	30.6	15.1
104	30.6	15.1
105	30.6	15.1
106	30.6	15.1
107	30.6	15.1
108	30.6	15.1
109	30.6	15.1
110	30.6	15.1
111	30.6	15.1
112	30.6	15.1
113	30.6	15.1
114	30.6	15.1
115	30.6	15.1
116	30.6	15.1
117	30.6	15.1
118	30.6	15.1
119	30.6	15.1
120	30.6	15.1
121	30.6	15.1
122	30.6	15.1
123	30.6	15.1
124	30.6	15.1
125	30.6	15.1
126	30.6	15.1
127	30.6	15.1
128	30.6	15.1
129	30.6	15.1
130	30.6	15.1
131	30.6	15.1
132	30.6	15.1
133	30.6	15.1
134	30.6	15.1
135	30.6	15.1
136	30.6	15.1
137	30.6	15.1
138	30.6	15.1
139	39.3	21.0
140	39.3	21.0
141	39.3	21.0
142	39.3	21.0
143	39.3	21.0
144	39.3	21.0
145	39.3	21.0
146	39.3	21.0
147	39.3	21.0
148	39.3	21.0
149	39.3	21.0
150	39.3	21.0
151	39.3	21.0
152	39.3	21.0
153	39.3	21.0
154	39.3	21.0
155	39.3	21.0
156	39.3	21.0
157	39.3	21.0
158	39.3	21.0
159	39.3	21.0
160	39.3	21.0
161	39.3	21.0
162	39.3	21.0
163	39.3	21.0
164	39.3	21.0
165	27.0	10.5
166	27.0	10.5
167	27.0	10.5
168	27.0	10.5
169	27.0	10.5

Der er ingen retningsafhængige bygningsdata.

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 1

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 2

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 3

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 4

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 5

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 6

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 7

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 8

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 9

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 10

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 11

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s

for kilde nr. 12

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 13

***** ADVARSEL *****7.10

11

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 14

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 15

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 16

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 17

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 18

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 19

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 20

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 21

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 22

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 23

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 24

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 25

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 26

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 27

***** ADVARSEL *****
ADVARSEL FRA OML-MULTI:7.10
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s 12
for kilde nr. 28

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 29

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 30

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 31

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 32

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 33

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 34

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 35

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 36

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 37

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 38

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 39

```
***** ADVARSEL *****
ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 40

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 41

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 427.10 13

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 43

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 44

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 45

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 46

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 47

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 48

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 49

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 50

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 51

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 52

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
```

for kilde nr. 53

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 54

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 55

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 56

7.10 14

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 57

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 58

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 59

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 60

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 61

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 62

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 63

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 64

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 65

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 66

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 67

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 68

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 69

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 70

7.10 ***** ADVARSEL ***** 15

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 71

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 72

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 73

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 74

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 75

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 76

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 77

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 78

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 79

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 80

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 81

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 82

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 83

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 84

***** ADVARSEL *****

7.10 16
ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 85

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 86

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 87

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 88

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 89

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 90

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 91

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 92

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 93

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:

Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 94

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 95

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 96

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 97

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 98

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:7.10
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s 17
for kilde nr. 99

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.100

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.101

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.102

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.103

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.104

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.105

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.106

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.107

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.108

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.109

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.110

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.111

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.112

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.1137.10 18

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.114

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.115

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.116

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.117

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.118

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.119

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.120

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.121

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.122

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.123

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.124

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.125

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.126

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.127

7.10 19

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.128

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.129

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.130

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.131

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.132

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.133

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.134

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.135

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.136

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.137

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.138

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.139

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.140

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.141

7.10 ***** ADVARSEL ***** 20

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.142

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.143

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.144

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.145

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.146

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.147

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.148

```
***** ADVARSEL *****
ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.149

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.150

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.151

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.152

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.153

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.154

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.155

***** ADVARSEL *****
7.10 21
ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.156

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.157

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.158

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.159

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.160

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.161

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
```

for kilde nr.162

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.163

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.164

Side til advarsler.

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:

Mindst en receptor er placeret tæt på en bygning
i dennes indflydelsesområde.

Fundet første gang for receptor nr. 835 og en
bygning beskrevet i forbindelse med kilde nr. 1.
Resultater fra sådanne receptorer er behæftet med
betydelig usikkerhed.

For fjernere receptorer vil dette ikke have betydning.

Stof 1 Periode: 740101-831231 (Bidrag fra alle kilder)

De 4. største månedlige 99%-fraktiler (µg/m3)

Rec.nr.:i+j. i	1	2	3	4	5	j 6	7	8	9	10
0	10	11	11	12	12	12	12	13	14	14
10	14	15	15	16	16	16	16	16	16	16
20	17	17	16	16	15	15	15	15	14	14
30	13	13	12	11	11	11	11	11	10	10
40	9	11	11	12	13	13	13	13	13	14
50	15	16	16	16	17	18	18	18	18	18
60	18	18	18	18	17	17	17	16	16	15
70	15	14	13	13	12	12	12	12	11	11
80	10	9	12	12	12	13	14	14	14	14
90	15	16	17	18	18	18	19	21	19	19
100	19	19	20	20	19	18	18	17	18	17
110	16	16	15	14	13	13	13	13	12	12
120	11	10	9	12	13	13	13	14	15	16
130	15	16	17	18	20	19	20	21	22	21
140	21	21	21	21	21	20	20	20	19	19
150	18	17	16	16	14	14	14	14	13	12
160	12	11	10	10	13	13	14	15	15	16
170	17	18	18	18	19	20	21	22	23	24
180	23	23	24	24	24	24	23	22	21	21
190	20	19	19	18	17	16	15	15	14	14
200	12	11	11	10	10	15	14	14	16	16
210	17	18	19	20	20	21	23	24	24	25
220	26	26	26	26	27	26	26	25	25	23
230	23	21	21	20	18	18	17	16	15	15
240	13	13	12	11	11	11	16	16	16	16
250	18	19	19	20	22	22	22	24	25	26
260	27	28	28	29	29	30	30	28	27	27
270	26	25	23	22	20	19	19	18	17	16
280	15	14	13	13	12	11	11	15	17	18
290	17	19	20	21	22	24	25	25	26	28
300	29	30	32	32	32	32	34	33	32	31
310	29	28	27	25	23	22	22	21	19	18
320	16	15	14	14	13	12	11	10	15	16
330	18	20	20	21	23	24	26	28	28	29
340	32	33	34	36	36	36	37	38	37	36
350	34	33	31	29	26	25	25	23	22	20
360	18	17	16	15	14	13	12	12	11	15
370	17	17	20	22	24	24	26	28	30	32
380	32	35	36	38	38	40	39	42	43	41
390	42	38	36	34	31	29	28	26	25	22
400	21	19	18	17	15	14	14	13	12	12
410	15	17	18	21	22	25	27	27	30	33
420	36	36	38	42	43	46	46	45	49	49
430	47	46	43	40	37	34	33	30	28	25
440	23	22	20	18	17	16	15	14	14	13
450	13	16	18	19	20	23	25	28	31	32
460	36	39	41	42	46	48	51	52	52	57
470	57	53	50	48	45	40	38	36	32	29
480	27	25	22	20	19	18	17	16	15	15
490	14	13	16	18	19	21	24	26	29	32
500	36	38	43	46	49	49	56	60	61	59
510	65	63	61	57	53	48	45	41	38	34
520	31	28	24	23	22	20	19	18	17	16
530	15	14	13	17	18	20	21	25	27	30
540	34	38	41	45	50	55	60	65	70	70
550	68	73	77	70	67	58	54	48	44	40
560	36	32	29	27	25	23	21	20	18	17
570	16	15	14	13	17	18	20	22	24	28
580	30	35	39	43	49	53	61	68	73	73
590	76	79	78	80	75	70	64	59	52	45
600	40	38	34	31	28	26	24	22	21	19
610	18	17	15	15	14	17	19	21	22	24
620	27	30	35	41	46	51	58	68	78	82
630	77	90	98	88	89	77	80	77	64	57

Fortsætter på næste side ...

Rec.nr.:i+j.	j									
i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
640	51	45	42	35	33	30	28	25	22	21
650	19	19	17	16	15	15	18	20	22	23
660	26	29	32	35	41	48	52	62	70	80
670	89	83	95	55	67	85	91	84	86	73
680	60	53	46	41	36	33	30	27	25	23
690	21	20	19	18	17	16	15	17	19	21
700	23	25	29	32	36	42	49	55	60	70
710	78	100	75	38	28	38	79	94	90	80
720	71	63	55	50	46	38	34	31	29	26
730	24	23	21	20	18	17	16	15	18	20
740	22	23	26	28	32	35	41	45	53	60
750	64	80	76	60	33	1	20	49	87	93
760	82	72	63	54	51	45	37	33	30	27
770	25	23	21	20	18	17	16	15	15	18
780	19	21	23	25	28	31	35	40	45	52
790	61	67	71	74	46	36	18	25	64	97
800	87	81	70	60	53	50	46	37	34	31
810	28	25	23	22	20	18	17	16	15	14
820	18	19	21	23	26	30	34	37	41	46
830	52	58	66	74	75	59	37	38	34	52
840	90	87	73	65	60	51	48	40	35	31
850	29	26	24	23	21	20	19	18	17	16
860	15	19	20	21	23	26	29	31	36	40
870	45	52	58	65	64	75	66	45	38	33
880	41	67	78	68	59	55	49	42	42	35
890	33	29	26	23	21	19	18	17	16	16
900	15	14	18	19	21	23	25	28	31	35
910	37	42	48	51	56	65	61	56	57	47
920	40	37	51	56	58	55	46	44	39	35
930	32	30	28	27	23	22	20	18	16	15
940	14	14	13	18	20	21	23	25	27	29
950	31	36	39	45	48	52	52	57	53	54
960	45	40	33	34	45	48	45	46	39	35
970	32	31	29	27	23	23	21	19	19	16
980	15	15	14	12	17	19	20	22	23	24
990	28	30	33	38	39	41	43	48	49	53
1000	49	41	38	30	33	32	40	40	39	39
1010	38	29	28	28	26	24	22	20	18	18
1020	16	16	14	13	12	17	17	20	21	23
1030	24	26	28	31	33	34	35	40	46	43
1040	45	43	38	35	26	27	25	33	37	35
1050	33	33	32	27	23	24	22	21	20	19
1060	17	16	15	14	13	12	16	17	18	20
1070	22	23	23	26	27	29	32	33	34	41
1080	42	40	37	32	32	29	25	27	24	30
1090	29	29	28	26	27	26	22	21	20	19
1100	18	17	16	16	14	13	12	15	17	18
1110	19	20	21	22	25	25	28	27	31	34
1120	35	38	35	34	31	29	28	23	21	20
1130	23	24	25	25	25	24	25	21	20	18
1140	18	17	16	16	15	14	13	12	15	16
1150	16	17	19	20	22	22	23	24	25	29
1160	33	31	31	33	30	28	26	23	21	20
1170	21	19	23	21	21	22	21	20	21	19
1180	18	18	16	15	15	14	14	13	13	14
1190	14	16	16	17	19	20	20	20	22	26
1200	27	26	30	30	29	26	25	23	19	20
1210	19	18	15	17	19	19	18	18	17	18
1220	17	18	16	16	15	14	13	13	13	12
1230	13	14	14	16	17	18	17	18	19	21
1240	23	24	23	27	24	25	23	22	20	19
1250	17	18	18	15	15	18	17	16	16	16
1260	15	15	15	15	15	13	14	13	12	12
1270	11	12	13	14	15	16	16	16	17	18
1280	20	21	20	24	22	23	22	22	19	19
1290	17	16	16	17	15	14	14	15	14	14
1300	14	14	13	13	14	13	13	12	12	12
1310	11	11	11	13	14	14	14	15	16	16
1320	18	19	19	19	21	20	21	20	19	18
1330	17	16	16	13	15	14	14	13	14	14
1340	12	13	13	12	12	11	13	11	11	11
1350	11	12	11	11	12	12	13	13	14	15

Fortsætter på næste side ...

Maksimum= 100.41 i rec.nr. 712 i 197403 (yyyymm)

Stof 1 Periode: 740101-831231

Maksimale timeværdier (µg/m3)

Rec.nr.:i+j.	j									
i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	26	27	27	29	29	30	31	27	32	32
10	33	31	36	30	32	36	32	37	37	34
20	36	34	35	34	35	31	32	33	29	27
30	25	28	27	26	27	26	25	25	26	26
40	25	27	28	29	30	31	31	33	32	31
50	35	36	31	37	34	33	39	33	39	39
60	37	37	37	38	35	36	34	34	32	29
70	27	30	29	27	29	27	27	26	27	27
80	26	24	28	29	30	31	32	32	32	35
90	31	36	37	36	38	39	33	41	35	42
100	41	40	38	40	40	39	35	36	37	32
110	30	31	32	28	31	29	29	28	28	27
120	26	25	24	30	30	31	32	33	35	35
130	35	37	34	39	41	36	43	35	42	38
140	45	43	43	40	42	41	41	39	39	36
150	33	31	34	30	33	31	31	30	28	28
160	27	26	25	24	31	31	32	33	34	35
170	37	38	40	37	41	43	38	46	37	44
180	41	48	45	47	41	44	42	41	42	42
190	35	33	37	34	35	33	33	32	30	29
200	28	27	27	25	24	31	32	33	34	36
210	36	38	40	40	43	38	45	46	47	44
220	44	45	51	48	50	46	48	47	44	45
230	41	37	39	37	37	35	35	34	32	31
240	30	29	28	26	26	24	32	33	34	35
250	36	39	39	41	43	44	45	48	51	44
260	51	43	49	54	51	53	51	49	50	49
270	48	41	40	42	40	38	38	37	34	34
280	32	31	29	28	27	26	26	33	34	36
290	37	37	39	42	43	46	48	50	42	52
300	51	56	46	53	58	54	56	54	51	50
310	53	46	42	47	43	42	42	40	36	36
320	35	33	31	30	28	28	27	26	33	35
330	37	39	40	42	43	47	48	51	53	54
340	56	60	58	50	57	61	57	59	57	57
350	58	55	48	51	46	47	45	43	40	39
360	38	34	34	31	31	30	28	27	26	33
370	36	37	40	42	43	46	47	52	53	56
380	56	52	60	53	56	60	64	58	62	63
390	60	63	54	55	50	52	49	47	45	42
400	40	38	35	34	33	31	30	28	25	25
410	33	34	38	41	43	46	48	51	52	58
420	60	61	66	65	67	67	61	65	63	61
430	60	69	64	56	59	57	54	51	49	47
440	42	41	39	38	35	34	30	28	29	29
450	28	35	38	38	39	44	47	50	54	56
460	59	64	66	70	66	70	72	69	67	69
470	68	69	72	63	68	63	60	57	55	51
480	48	45	43	40	38	33	32	33	32	31
490	29	28	36	39	40	43	44	45	52	55
500	60	63	64	70	71	73	74	74	77	71
510	75	75	73	69	73	68	66	64	61	56
520	52	51	47	43	37	38	38	36	34	32
530	31	30	29	37	40	42	44	47	50	52
540	54	61	66	69	71	75	76	81	89	81
550	81	83	88	85	78	72	71	67	65	63
560	60	55	49	43	45	43	41	38	36	35
570	33	31	30	29	38	40	42	45	49	52
580	56	56	61	62	68	73	76	83	90	88
590	89	92	92	89	84	80	75	71	72	69
600	65	56	54	54	50	46	44	41	39	37
610	35	33	31	29	28	39	41	43	43	47
620	49	55	61	66	65	66	72	80	90	92
630	99	107	115	98	100	88	87	88	76	74

Fortsætter på næste side ...

Rec.nr.:i+j.	j									
i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
640	64	68	62	58	55	51	47	45	41	38
650	35	35	33	32	30	29	39	41	44	46
660	48	52	55	55	58	63	72	74	79	87
670	98	98	119	81	86	96	97	90	97	85
680	74	71	69	63	57	51	46	45	43	41
690	38	36	35	34	32	31	29	31	34	37
700	41	45	50	55	61	67	69	68	70	79
710	86	108	87	54	37	44	88	102	94	87
720	79	75	69	69	64	61	57	53	49	46
730	43	40	38	35	34	32	31	30	37	39
740	41	43	46	49	52	56	59	64	70	74
750	80	98	92	81	37	1	24	64	97	103
760	89	80	74	70	68	64	59	55	52	49
770	46	43	40	38	36	34	32	31	30	38
780	40	42	44	45	48	50	55	60	65	68
790	73	80	88	92	79	40	20	31	76	107
800	96	90	80	74	72	70	67	61	56	52
810	49	45	43	40	38	36	34	32	31	30
820	36	37	38	40	40	41	48	57	64	68
830	67	68	77	83	100	90	68	41	63	95
840	104	101	85	79	72	72	69	65	59	56
850	52	49	46	42	40	38	36	34	32	32
860	30	34	38	42	46	49	52	54	51	50
870	58	63	68	74	81	87	103	103	91	94
880	100	98	96	85	76	70	69	65	63	57
890	55	50	48	45	42	40	38	36	34	32
900	31	31	38	40	41	41	38	42	50	55
910	51	65	64	65	70	75	80	86	94	93
920	94	98	92	82	78	73	72	69	64	60
930	58	54	50	47	44	41	38	36	35	33
940	32	30	29	34	32	36	42	46	46	46
950	56	56	53	57	65	66	68	73	82	83
960	84	84	81	79	76	72	71	70	68	61
970	59	56	51	49	47	44	41	39	37	35
980	33	31	29	28	35	39	40	39	42	48
990	50	51	45	56	61	59	61	66	73	72
1000	75	77	79	72	75	71	71	63	69	65
1010	63	59	51	51	48	44	43	40	38	36
1020	34	33	31	30	29	34	32	37	42	44
1030	47	45	42	56	54	50	52	52	59	63
1040	65	68	68	70	68	71	63	69	67	55
1050	64	60	56	53	50	46	44	41	39	37
1060	35	34	32	31	30	28	33	36	39	41
1070	42	37	44	52	47	46	47	46	52	63
1080	58	64	68	60	60	62	60	59	63	63
1090	61	48	56	54	51	48	45	43	40	39
1100	36	35	33	32	30	29	28	34	36	38
1110	35	33	43	47	40	43	45	42	45	56
1120	57	53	54	63	60	53	65	50	63	48
1130	59	56	54	46	50	48	46	43	42	39
1140	37	36	34	33	31	30	29	28	34	33
1150	29	34	41	42	37	40	43	42	37	49
1160	53	45	53	49	57	58	48	62	45	60
1170	48	54	55	53	49	45	46	44	42	40
1180	38	37	35	33	32	31	29	28	27	28
1190	27	34	38	37	34	37	40	39	32	39
1200	51	52	42	48	43	50	55	47	56	45
1210	48	52	40	52	48	49	45	42	41	40
1220	39	37	35	34	32	31	30	29	28	27
1230	28	33	35	33	32	34	37	37	31	31
1240	46	47	43	43	44	44	44	52	46	50
1250	48	36	53	40	45	45	46	45	41	39
1260	38	37	36	34	33	32	30	29	28	27
1270	26	31	32	29	30	31	35	34	31	27
1280	39	45	46	34	43	38	43	39	49	45
1290	43	48	38	46	43	36	45	42	42	41
1300	37	36	35	35	33	32	31	29	29	28
1310	27	26	29	26	28	29	32	32	30	25
1320	33	42	42	39	35	40	33	41	34	46
1330	43	40	46	38	38	45	38	38	41	38
1340	38	37	34	34	33	32	31	30	29	28
1350	27	26	25	24	26	27	30	30	28	26

Fortsætter på næste side ...

Rec.nr.:i+j.	j									
i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1360	27	37	39	40	31	35	35	29	39	31
1370	43	41	38	44	37	34	42	36	34	38
1380	36	37	35	34	31	32	31	30	29	28
1390	27	26	25	25	25	26	28	27	27	23
1400	25	32	37	37	36	29	35	32	30	36
1410	28	41	39	36	40	35	33	37	38	35
1420	32	36	34	34	33	32	29	30	29	28
1430	27	27	26	25	24	24	26	26	26	22
1440	23	27	34	34	36	29	30	33	29	30
1450	34	26	38	37	34	37	36	33	34	37
1460	33	31	33	33	32	32	31	30	28	28
1470	28	27	26	25	24	23	25	24	24	22
1480	21	24	30	33	33	32	25	30	30	25
1490	30	31	25	36	36	31	35	35	32	31
1500	34	33	32	28	32	31	30	30	29	28
1510	26	27	26	25	24	24	23	23	23	21
1520	19	22	26	31	30	32	27	26	30	27
1530	24	29	29	25	34	34	29	34	34	30
1540	27	32	33	31	29	29	30	29	29	27
1550	27	26	25	25	25	24	23	23	22	21
1560	18	20	23	28	29	30	29	23	26	28
1570	25	23	28	27	25	33	33	27	33	32
1580	28	28	30	31	29	29	25	29	28	27
1590	27	26	26	25	24	24	23	23	22	20
1600	18	18	21	25	28	27	29	26	22	26
1610	26	24	23	27	25	25	31	31	25	31
1620	31	28	27	27	30	29	28	26	25	27
1630	27	26	26	25	24	23	23	23	22	22
1640	17	17	19	23	26	26	27	27	22	23
1650	26	25	23	23	26	24	25	30	30	24
1660	29	29	28	26	24	28	28	26	27	23
1670	25	26	25	25	24	24	23	22	22	22
1680	21									

Maksimum= 119.15 i rec. nr. 673.

Kommentarer til beregningen:

Scenarie 1 100 % load generator nr. 109 i 4 m
24 m afkast
Worstcase data jf. Dapsi datasheet
Temperatur reduceret 37 grader jf. justering til 32 m afkast
Grid 2500

Meteorologiske spredningsberegninger er udført for følgende periode (lokal standard tid):

Start af beregningen = 740101 kl. 1
Slut på beregningen (incl.) = 831231 kl. 24

Meteorologiske data er fra: AALBORG

Koordinatsystem.

Der er anvendt et x,y-koordinatsystem med x-akse mod øst (90 grader) og y-akse mod nord (0 grader).
Enheden er meter. Systemet er fælles for receptorer og kilder. Origo kan fastlægges frit, fx. i
skorstensfoden for den mest dominerende kilde eller som i UTM-systemet.

Receptordata.

Ruhedslængde, z0 = 0.300 m

Største terrænhældning = 11 grader

Receptorerne er beliggende i et rektangulært gitter.

	st-vest	Nord-syd
Antal gitterpunkter:	41	41
Koordinater for centrum af gitter:	541157	6157069
Gitterafstand:	63	63
Total længde:	2500	2500

Terrænhøjder er ikke alle ens.

Alle receptorhøjder = 4.0 m.

Terrænhøjder [m]

Rec.nr.:i+j.	j									
i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	3.1	10.4	11.0	9.9	8.8	13.4	17.4	26.5	27.0	26.8
10	28.7	29.0	30.0	29.8	29.7	30.0	31.0	29.5	29.5	29.5
20	29.1	28.4	27.3	26.6	25.6	25.9	26.0	26.2	25.7	25.9
30	24.6	27.4	27.8	27.8	27.7	27.2	27.1	26.4	25.9	25.1
40	23.1	4.6	13.6	13.5	12.1	12.7	13.3	21.5	22.8	26.5
50	27.3	29.7	30.5	30.6	30.6	30.2	29.9	30.3	29.8	29.2
60	29.2	28.6	27.6	26.4	25.6	25.5	25.9	26.1	26.3	26.3
70	25.3	26.7	28.6	28.8	28.6	28.1	27.3	26.6	26.1	25.2
80	23.2	23.7	8.0	13.4	13.0	12.4	13.2	15.1	14.9	18.9
90	28.5	27.9	29.7	30.8	31.0	31.0	30.6	31.5	30.3	29.8
100	29.3	29.0	28.0	27.5	26.7	26.1	25.8	26.1	26.4	26.4
110	27.1	25.3	27.8	28.9	29.2	28.4	27.4	27.0	25.9	24.7
120	23.7	23.9	23.7	11.8	12.4	12.4	13.2	14.6	19.0	26.1
130	22.3	25.9	24.7	29.9	31.1	31.7	31.7	31.1	30.6	30.2
140	30.1	29.2	29.1	28.0	27.0	26.2	26.8	26.1	26.8	26.7
150	27.0	27.1	25.9	27.6	27.8	27.9	27.3	26.6	25.6	24.7
160	24.3	23.5	24.2	24.8	13.4	19.2	13.4	14.7	21.4	23.2
170	28.8	29.1	29.4	28.6	29.2	30.6	31.1	31.7	31.4	30.7
180	30.0	29.8	29.2	29.1	28.2	27.3	27.1	27.3	28.1	27.7
190	28.0	28.2	27.6	28.4	28.9	28.5	26.7	27.0	26.6	25.6
200	26.0	25.1	24.5	23.4	24.3	17.5	18.4	14.6	19.5	20.7
210	19.4	24.1	28.7	29.9	30.0	30.6	30.9	30.7	30.3	30.4
220	30.6	30.3	29.9	29.1	28.7	28.1	27.5	25.7	27.3	27.4
230	28.2	28.2	28.0	28.1	28.9	28.9	27.9	26.2	26.7	26.0
240	26.2	26.2	24.6	24.2	23.7	23.5	16.5	15.3	16.5	23.7
250	26.7	27.5	24.2	28.1	29.7	30.0	30.2	30.5	30.2	30.1
260	30.3	29.9	30.1	30.1	28.8	28.2	28.5	27.6	27.4	27.3
270	27.1	27.1	26.6	26.4	26.7	26.9	26.9	26.4	26.6	26.4
280	26.0	25.3	25.0	25.0	24.6	24.5	23.7	17.7	16.7	20.0
290	20.1	26.6	28.7	28.2	28.1	29.4	29.6	30.2	30.5	29.9
300	30.0	29.6	29.4	29.4	28.7	28.6	27.9	27.9	27.5	27.1
310	26.4	27.7	27.7	27.5	27.7	28.3	28.1	27.4	27.4	27.1
320	26.2	25.9	25.5	24.4	24.7	24.6	24.4	24.5	16.1	20.6
330	21.9	26.9	27.3	27.9	29.0	29.3	29.7	29.8	30.2	29.9
340	30.7	30.9	29.7	29.3	28.8	27.8	28.0	28.4	28.0	28.4
350	28.3	27.8	28.8	28.8	28.8	28.8	28.9	28.6	28.4	27.8
360	26.8	26.1	25.7	24.8	24.9	24.7	23.8	24.4	24.5	15.8
370	23.6	24.9	26.5	28.5	29.2	29.6	29.6	29.8	30.2	30.6
380	30.0	31.0	30.2	29.3	29.1	28.6	27.3	28.5	28.4	28.6
390	28.8	28.3	28.3	29.1	29.0	28.9	28.8	28.7	28.6	28.5
400	27.4	26.0	26.1	25.2	25.1	24.8	24.4	24.2	24.5	24.2
410	10.1	16.2	24.4	27.3	28.4	29.0	29.5	29.7	30.0	30.3
420	30.7	29.1	29.2	28.7	28.3	28.9	28.3	27.3	27.3	28.1
430	28.5	28.5	28.5	28.7	29.2	29.2	29.1	28.7	28.4	28.6
440	28.3	26.5	25.2	25.0	24.4	24.6	24.4	24.2	24.9	24.1
450	24.4	13.0	13.4	21.7	26.8	28.4	29.1	29.3	29.6	30.0
460	30.4	29.5	29.0	28.8	28.6	28.4	28.4	27.7	26.9	27.2
470	28.2	27.8	27.6	27.8	28.5	28.7	28.9	28.6	29.4	28.3
480	27.8	28.0	26.1	25.5	22.4	22.3	22.4	24.2	24.2	24.3
490	24.0	24.8	26.7	11.1	22.3	26.8	28.4	28.7	28.9	29.9
500	29.0	29.1	28.6	28.6	28.0	27.9	28.4	28.5	27.3	26.3
510	26.9	27.1	27.2	27.4	28.1	28.5	28.6	28.4	28.4	29.2
520	27.6	27.5	25.3	25.0	24.7	22.4	22.5	22.5	22.4	23.8
530	24.5	24.6	25.6	26.9	11.5	13.1	25.4	27.9	28.5	28.1
540	28.1	28.4	28.9	28.1	27.4	28.1	28.4	30.7	32.4	26.7
550	26.6	26.8	30.3	30.0	30.1	27.3	27.6	27.8	27.7	27.6
560	28.2	26.9	24.8	24.8	24.3	23.8	23.9	23.6	23.3	23.8
570	23.9	24.5	26.2	25.8	25.9	25.9	15.5	12.8	20.2	27.6
580	25.5	27.5	27.3	27.3	26.8	26.5	27.7	28.0	29.2	27.2
590	26.8	26.9	26.8	26.8	26.9	27.0	27.3	27.5	27.2	26.9
600	26.1	26.0	24.5	23.9	24.0	23.7	23.6	23.4	23.6	23.9
610	23.9	24.5	24.9	25.7	26.6	25.8	26.4	26.2	19.9	16.4
620	16.2	25.8	26.7	27.1	26.6	26.3	26.2	27.3	30.3	27.4
630	27.3	29.1	31.1	26.7	27.3	25.9	27.2	31.8	28.0	27.4

Fortsætter på næste side ...

Rec.nr.:i+j.	j									
i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
640	29.2	27.2	29.1	24.0	24.0	23.8	23.6	23.6	23.5	23.9
650	24.2	24.9	25.0	25.7	26.8	27.6	25.0	26.7	26.8	26.5
660	26.5	21.3	18.9	25.5	26.9	27.2	26.3	26.0	26.6	26.7
670	27.1	26.6	32.5	26.1	26.2	26.4	26.7	26.6	33.7	31.8
680	27.6	26.9	25.5	24.5	23.7	24.0	24.0	23.8	23.8	23.8
690	24.1	24.4	24.8	26.0	26.5	26.5	27.6	24.6	26.6	26.5
700	26.6	26.0	25.1	18.2	23.2	26.1	26.4	25.4	25.9	25.7
710	25.6	29.3	25.7	26.0	25.9	27.0	27.2	27.1	26.6	26.8
720	26.7	27.7	27.2	31.8	33.0	23.7	24.1	24.3	24.2	23.9
730	24.5	25.0	25.6	26.0	26.3	26.5	26.6	26.5	26.4	26.3
740	26.7	26.2	26.2	26.3	25.2	19.1	22.5	24.5	25.2	25.1
750	25.1	28.1	25.7	26.2	25.4	25.8	27.1	26.8	26.5	27.7
760	27.2	26.9	26.7	25.8	31.1	33.6	24.2	24.3	24.3	24.8
770	25.3	26.5	26.2	26.4	26.5	26.7	26.8	26.7	26.6	28.3
780	26.7	26.4	26.3	25.6	26.0	26.3	24.9	19.7	22.9	24.7
790	25.3	25.3	25.8	25.8	25.8	25.8	26.5	25.8	27.3	28.2
800	26.7	27.4	27.2	26.7	25.9	28.6	33.4	24.6	25.3	24.6
810	25.3	26.2	26.3	27.0	26.7	25.8	26.2	26.5	27.3	26.6
820	28.6	27.4	27.0	26.4	25.7	26.1	26.1	24.9	24.1	19.8
830	24.7	24.7	24.5	25.6	27.6	25.6	25.9	26.2	26.3	27.1
840	27.7	28.3	26.6	27.1	27.1	26.4	29.2	32.1	26.1	25.9
850	26.1	26.5	26.9	26.2	25.8	25.9	26.2	26.5	29.4	30.2
860	27.9	30.4	29.2	27.1	26.9	26.1	25.6	25.7	24.2	24.0
870	20.6	22.3	24.0	24.0	25.6	24.4	27.7	27.6	26.4	26.9
880	27.0	27.5	28.5	27.7	26.3	26.6	26.9	26.0	33.1	26.4
890	26.2	26.5	28.2	27.3	26.9	26.8	26.7	27.4	28.9	28.0
900	28.2	28.9	31.5	29.7	28.5	27.4	26.1	25.5	24.8	24.8
910	23.0	23.7	23.9	23.7	24.3	25.0	25.9	25.4	27.1	26.5
920	27.0	27.9	27.3	26.5	26.9	25.8	26.5	27.0	25.9	26.2
930	26.1	26.2	28.2	28.2	27.6	27.7	27.6	27.6	28.9	28.7
940	28.2	29.2	29.1	32.7	30.6	29.6	29.0	27.4	25.5	24.7
950	24.3	20.6	22.8	22.8	24.2	24.5	25.6	26.0	26.9	26.7
960	26.4	26.6	26.4	26.6	26.7	26.4	26.7	26.6	27.3	26.1
970	26.6	26.4	28.3	28.2	27.5	27.4	27.3	26.9	28.8	28.5
980	28.2	28.6	29.2	29.1	24.6	31.7	30.5	30.2	28.9	26.2
990	24.6	24.2	22.0	23.8	22.7	24.3	24.2	25.4	26.4	26.8
1000	26.5	27.0	26.7	26.9	26.6	26.5	26.9	26.9	27.3	27.9
1010	27.6	27.1	28.1	28.6	30.0	27.3	27.6	30.1	28.9	28.3
1020	28.1	28.7	30.3	29.7	29.8	29.7	26.8	30.3	30.0	29.3
1030	27.2	25.2	24.2	24.3	22.0	23.0	24.5	24.4	25.4	23.5
1040	26.5	26.7	26.7	26.8	26.8	23.5	26.5	26.8	30.3	28.3
1050	32.1	27.4	28.0	28.7	28.2	28.1	28.2	28.9	28.9	28.2
1060	27.8	29.0	30.5	30.3	30.5	28.3	28.0	29.7	29.2	30.2
1070	29.2	27.5	25.6	24.7	23.6	23.0	24.4	25.0	24.9	25.9
1080	26.4	26.4	26.5	26.6	26.6	23.6	26.4	27.5	27.5	28.4
1090	28.0	27.4	27.4	27.9	29.0	29.0	29.2	29.2	28.4	28.3
1100	28.3	28.8	29.7	31.1	30.4	29.9	28.8	27.1	27.6	26.4
1110	30.2	28.2	26.4	25.3	24.3	22.8	24.3	25.1	25.4	26.4
1120	26.3	25.9	25.9	26.7	27.6	24.0	26.5	27.5	26.8	26.6
1130	27.9	27.3	27.4	27.8	28.5	32.4	29.1	29.1	28.6	27.6
1140	28.4	28.9	29.5	30.5	31.6	30.0	29.0	28.8	26.8	26.7
1150	28.9	27.1	28.8	25.9	24.9	23.5	24.1	24.9	25.6	27.9
1160	27.5	26.3	25.7	25.9	26.3	26.6	26.3	26.8	26.9	26.6
1170	27.9	27.3	27.3	27.7	28.4	32.3	30.0	28.0	29.4	27.9
1180	28.6	29.7	29.5	28.8	29.0	29.8	29.7	29.6	29.9	26.6
1190	26.7	27.2	29.1	28.1	26.0	24.7	23.5	24.8	25.2	25.4
1200	26.3	26.9	27.3	26.2	25.6	25.3	26.0	25.1	25.6	26.4
1210	27.8	27.3	27.5	27.7	28.5	32.6	29.9	30.4	29.0	29.5
1220	29.7	29.4	29.3	28.6	28.7	30.2	30.7	31.6	31.7	30.1
1230	27.0	26.5	26.0	26.7	27.6	27.4	25.0	24.8	25.3	25.3
1240	24.8	25.0	25.0	25.1	24.9	24.9	24.8	24.8	25.0	25.2
1250	25.7	25.8	27.4	28.2	28.6	32.6	29.9	28.2	27.8	29.0
1260	28.8	28.3	27.8	27.8	28.4	28.0	29.6	31.2	31.3	32.3
1270	31.6	25.6	25.9	26.1	26.6	28.0	29.7	26.1	25.3	24.6
1280	25.7	24.8	23.6	24.8	24.7	25.1	25.1	25.5	26.0	26.1
1290	25.9	25.0	24.9	27.7	28.0	30.1	29.6	28.3	28.4	28.0
1300	28.6	28.6	28.4	27.3	26.9	29.6	28.2	28.8	30.6	32.0
1310	31.6	32.6	25.8	26.1	25.9	26.6	27.6	27.3	28.1	24.1
1320	23.0	24.9	24.9	24.1	25.0	25.1	25.0	25.1	25.5	25.7
1330	25.3	25.0	25.0	24.9	27.8	29.4	32.5	28.8	28.5	28.6
1340	28.5	28.6	28.8	29.0	27.1	26.4	26.7	27.1	28.4	30.4
1350	32.2	31.0	32.1	26.6	26.3	26.6	26.8	26.9	26.5	31.2

Fortsætter på næste side ...

Rec.nr.:i+j.	j									
i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1360	27.1	22.4	25.0	24.6	24.3	24.8	25.6	24.9	25.3	25.0
1370	25.0	24.9	25.2	25.0	25.0	28.4	32.5	28.6	30.5	28.5
1380	28.2	26.7	28.2	26.8	26.9	25.8	26.5	26.8	27.2	28.9
1390	30.1	32.2	31.2	30.6	26.8	26.1	25.8	27.2	27.1	25.2
1400	25.3	32.7	27.1	25.0	23.9	24.5	25.1	24.8	24.9	25.1
1410	25.0	25.0	24.9	25.0	25.0	28.4	30.6	27.5	27.8	27.7
1420	26.8	26.9	26.5	27.9	27.5	26.5	26.3	26.6	26.9	27.3
1430	29.4	30.5	32.2	31.6	30.5	26.3	26.3	26.6	27.5	25.7
1440	25.8	25.2	27.1	34.6	26.6	25.1	24.6	24.4	25.7	24.9
1450	25.1	25.0	27.5	27.5	27.4	27.2	27.5	30.5	27.7	27.8
1460	26.3	25.9	26.2	26.4	26.8	26.7	26.0	26.5	27.4	26.9
1470	27.2	28.8	30.5	31.6	30.6	30.3	26.1	26.4	26.0	25.5
1480	25.0	26.0	25.1	25.4	34.0	32.4	25.7	24.7	25.3	27.9
1490	27.8	27.8	26.3	27.1	26.9	26.7	26.6	33.4	26.6	26.8
1500	26.0	27.3	26.1	26.2	26.3	26.9	26.3	26.4	26.6	27.1
1510	26.6	26.8	27.9	29.7	30.9	29.7	29.5	26.8	25.9	25.3
1520	25.5	25.1	25.6	23.1	23.3	28.1	34.2	30.6	27.9	25.9
1530	27.5	27.2	27.1	27.0	26.7	27.8	29.8	31.5	23.9	26.6
1540	27.0	27.1	26.6	26.7	26.1	26.3	26.5	26.3	26.1	26.7
1550	27.4	27.1	27.6	28.9	29.7	30.1	29.3	29.4	26.4	25.5
1560	26.3	25.9	25.9	22.5	22.5	23.0	26.1	35.3	27.4	26.1
1570	29.3	25.8	24.0	25.0	25.6	25.6	25.6	27.1	27.9	27.6
1580	26.3	26.4	26.6	26.8	26.9	26.6	26.9	25.9	26.2	25.9
1590	26.8	27.3	28.9	28.4	29.6	28.9	28.9	28.9	30.9	26.9
1600	26.3	26.8	27.0	26.5	27.8	27.3	27.3	27.0	27.9	35.4
1610	27.6	26.4	26.3	25.7	26.0	25.3	25.9	29.2	28.0	27.5
1620	26.5	26.1	24.9	26.0	26.2	26.3	26.5	26.6	26.3	26.3
1630	25.4	26.6	27.7	28.8	27.7	29.0	28.0	28.8	29.8	30.8
1640	27.8	27.9	27.7	27.3	27.2	27.3	27.4	27.0	25.0	26.3
1650	29.1	35.2	26.5	26.3	26.3	26.5	26.5	28.7	27.4	27.7
1660	26.6	26.5	25.6	24.7	24.9	24.3	25.9	26.0	26.2	26.3
1670	26.4	26.0	26.7	27.7	27.9	28.1	28.1	28.7	29.5	30.2
1680	30.1									

Maksimum= 35.4 i rec. nr.1610

Forkortelser benyttet for kildeparametrene:

Nr.....: Internt kildenummer
 ID.....: Tekst til identificering af kilde
 X.....: X-koordinat for kilde [m]
 Y.....: Y-koordinat for kilde [m]
 Z.....: Terrænkote for skorstensfod [m]
 HS.....: Skorstenshøjde over terræn [m]
 T.....: Temperatur af røggas [Kelvin]/[Celsius]
 VOL.....: Volumenmængde af røggas [normal m3/sek]
 DSO.....: Ydre diameter af skorstenstop [m]
 DSI.....: Indre diameter af skorstenstop [m]
 HB.....: Generel beregningsmæssig bygningshøjde [m]
 Qi.....: Emission af stof nr. 'i' [gram/sek], [MLE/sek] eller [MOU/sek]

Punktkilder.

Kildedata:

Nr	ID	X	Y	Z	HS	T(C)	VOL	DSI	DSO	HB	Stof 1 Q1	Stof 2 Q2	Stof 3 Q3
1	1	540774.	6157090.	26.5	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
2	2	540776.	6157084.	27.5	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
3	3	540779.	6157078.	27.5	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
4	4	540781.	6157073.	27.6	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
5	5	540784.	6157067.	27.6	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
6	6	540786.	6157062.	27.2	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
7	7	540789.	6157056.	27.2	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
8	8	540791.	6157050.	26.9	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
9	9	540794.	6157045.	25.0	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
10	10	540797.	6157037.	25.0	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
11	11	540799.	6157031.	25.8	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
12	12	540802.	6157026.	25.8	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
13	13	540804.	6157020.	24.5	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
14	14	540807.	6157015.	25.1	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
15	15	540809.	6157009.	27.8	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
16	16	540812.	6157003.	27.8	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
17	17	540814.	6156998.	27.8	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
18	18	540817.	6156992.	27.8	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
19	19	540823.	6156979.	27.7	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
20	20	540825.	6156973.	27.7	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
21	21	540828.	6156968.	27.7	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
22	22	540830.	6156962.	27.8	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
23	23	540833.	6156956.	27.8	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
24	24	540835.	6156951.	27.4	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
25	25	540838.	6156945.	25.4	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
26	26	540840.	6156939.	25.4	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
27	27	540843.	6156934.	25.4	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
28	28	540846.	6156926.	25.3	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
29	29	540848.	6156921.	25.7	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
30	30	540851.	6156915.	25.7	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
31	31	540853.	6156909.	27.0	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
32	32	540856.	6156904.	26.6	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
33	33	540858.	6156898.	26.6	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
34	34	540861.	6156892.	26.8	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
35	35	540863.	6156887.	26.8	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
36	36	540866.	6156881.	26.9	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
37	37	541769.	6157104.	25.5	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
38	38	541769.	6157110.	25.3	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
39	39	541769.	6157116.	25.0	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
40	40	541770.	6157122.	25.0	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
41	41	541770.	6157129.	24.7	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
42	42	541771.	6157135.	24.5	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
43	43	541771.	6157141.	24.5	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
44	44	541771.	6157147.	24.4	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
45	45	541772.	6157153.	24.4	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
46	46	541772.	6157162.	24.3	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
47	47	541773.	6157168.	24.2	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
48	48	541773.	6157174.	24.2	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
49	49	541773.	6157180.	24.2	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
50	50	541774.	6157186.	24.1	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
51	51	541774.	6157192.	24.1	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
52	52	541774.	6157198.	23.9	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
53	53	541775.	6157205.	24.1	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
54	54	541775.	6157211.	24.0	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
55	55	541776.	6157225.	24.0	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000

Punktkilder.

Kildedata:

Nr ID		X	Y	Z	HS	T (C)	VOL	DSI	DSO	HB	Stof 1 Q1	Stof 2 Q2	Stof 3 Q3
56	56	541776.	6157231.	24.2	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
57	57	541777.	6157237.	24.3	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
58	58	541777.	6157244.	24.3	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
59	59	541777.	6157250.	24.4	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
60	60	541778.	6157256.	24.3	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
61	61	541778.	6157262.	24.3	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
62	62	541779.	6157268.	24.3	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
63	63	541779.	6157274.	24.3	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
64	64	541779.	6157283.	24.5	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
65	65	541780.	6157289.	24.5	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
66	66	541780.	6157295.	24.4	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
67	67	541781.	6157301.	24.4	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
68	68	541781.	6157307.	24.2	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
69	69	541781.	6157313.	24.2	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
70	70	541782.	6157319.	24.0	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
71	71	541782.	6157326.	24.0	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
72	72	541782.	6157332.	24.0	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
73	73	542184.	6157190.	26.7	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
74	74	542184.	6157196.	26.6	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
75	75	542184.	6157202.	26.6	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
76	76	542185.	6157208.	26.6	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
77	77	542185.	6157214.	26.6	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
78	78	542185.	6157220.	26.5	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
79	79	542186.	6157227.	26.6	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
80	80	542186.	6157233.	26.6	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
81	81	542187.	6157239.	26.7	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
82	82	542187.	6157247.	26.4	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
83	83	542187.	6157253.	26.4	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
84	84	542188.	6157259.	26.3	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
85	85	542188.	6157266.	26.0	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
86	86	542189.	6157272.	26.0	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
87	87	542189.	6157278.	25.6	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
88	88	542189.	6157284.	25.6	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
89	89	542190.	6157290.	25.4	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
90	90	542190.	6157296.	25.3	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
91	91	542191.	6157311.	25.2	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
92	92	542191.	6157317.	25.2	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
93	93	542192.	6157323.	25.2	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
94	94	542192.	6157329.	25.1	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
95	95	542192.	6157335.	25.1	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
96	96	542193.	6157341.	25.1	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
97	97	542193.	6157348.	25.0	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
98	98	542194.	6157354.	25.0	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
99	99	542194.	6157360.	25.0	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
100	100	542194.	6157368.	24.8	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
101	101	542195.	6157374.	24.9	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
102	102	542195.	6157380.	24.8	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
103	103	542196.	6157387.	24.6	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
104	104	542196.	6157393.	24.6	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
105	105	542196.	6157399.	24.6	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
106	106	542197.	6157405.	24.6	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
107	107	542197.	6157411.	24.4	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
108	108	542197.	6157417.	24.5	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
109	109	540984.	6157178.	25.9	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	2.5800	0.0000	0.0000
110	110	540995.	6157155.	26.0	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
111	111	541005.	6157132.	25.8	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
112	112	541015.	6157109.	25.7	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
113	113	541025.	6157086.	26.1	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
114	114	541036.	6157063.	26.6	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
115	115	541046.	6157039.	26.8	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
116	116	541056.	6157016.	27.2	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
117	117	541066.	6156993.	27.9	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
118	118	541077.	6156970.	27.4	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
119	119	541541.	6157122.	28.8	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
120	120	541542.	6157147.	29.3	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
121	121	541544.	6157173.	30.9	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
122	122	541545.	6157198.	32.0	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
123	123	541547.	6157223.	32.7	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
124	124	541548.	6157248.	32.8	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
125	125	541550.	6157274.	32.3	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
126	126	541552.	6157299.	28.2	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
127	127	541553.	6157324.	25.3	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
128	128	541555.	6157350.	26.5	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
129	129	541956.	6157208.	25.8	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000

Punktkilder.

Kildedata:

Nr	ID	X	Y	Z	HS	T(C)	VOL	DSI	DSO	HB	Stof 1 Q1	Stof 2 Q2	Stof 3 Q3
130	130	541957.	6157233.	24.9	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
131	131	541959.	6157258.	24.4	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
132	132	541960.	6157284.	24.1	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
133	133	541962.	6157309.	23.8	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
134	134	541963.	6157334.	23.6	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
135	135	541965.	6157360.	23.7	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
136	136	541966.	6157385.	23.5	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
137	137	541968.	6157410.	23.5	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
138	138	541969.	6157435.	23.4	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
139	139	541361.	6157213.	26.9	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
140	140	541361.	6157213.	26.9	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
141	141	541361.	6157213.	26.9	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
142	142	541361.	6157213.	26.9	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
143	143	541350.	6157208.	27.0	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
144	144	541350.	6157208.	27.0	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
145	145	541350.	6157208.	27.0	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
146	146	541350.	6157208.	27.0	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
147	147	541338.	6157203.	28.5	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
148	148	541338.	6157203.	28.5	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
149	149	541338.	6157203.	28.5	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
150	150	541338.	6157203.	28.5	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
151	151	541327.	6157198.	28.4	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
152	152	541327.	6157198.	28.4	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
153	153	541327.	6157198.	28.4	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
154	154	541327.	6157198.	28.4	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
155	155	541316.	6157193.	27.5	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
156	156	541316.	6157193.	27.5	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
157	157	541316.	6157193.	27.5	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
158	158	541316.	6157193.	27.5	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
159	159	541305.	6157188.	27.0	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
160	160	541305.	6157188.	27.0	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
161	161	541305.	6157188.	27.0	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
162	162	541305.	6157188.	27.0	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
163	163	541292.	6157183.	27.1	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
164	164	541292.	6157183.	27.1	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
165	165	541114.	6157285.	26.8	25.8	500.	1.87	0.50	0.70	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
166	166	541090.	6157275.	26.7	25.8	500.	1.87	0.50	0.70	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
167	167	541067.	6157264.	27.0	25.8	500.	1.87	0.50	0.70	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
168	168	541043.	6157254.	26.6	25.8	500.	1.87	0.50	0.70	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
169	169	541020.	6157244.	26.9	25.8	500.	1.87	0.50	0.70	16.0	0.0000	0.0000	0.0000

Tidsvariationer i emissionen fra punktkilder.

Emissionerne fra de enkelte punktkilder er konstant.

Afledte kildeparametre:

Kilde nr.	Vertikal røggashastighed m/s	Buoyancy flux (termisk løft) (omtrentlig) m4/s3
1	30.6	15.1
2	30.6	15.1
3	30.6	15.1
4	30.6	15.1
5	30.6	15.1
6	30.6	15.1
7	30.6	15.1
8	30.6	15.1
9	30.6	15.1
10	30.6	15.1
11	30.6	15.1
12	30.6	15.1
13	30.6	15.1
14	30.6	15.1
15	30.6	15.1
16	30.6	15.1
17	30.6	15.1
18	30.6	15.1
19	30.6	15.1
20	30.6	15.1
21	30.6	15.1
22	30.6	15.1
23	30.6	15.1

Afledte kildeparametre:

Kilde nr.	Vertikal røggashastighed m/s	Buoyancy flux (termisk løft) (omtrentlig) m4/s3
24	30.6	15.1
25	30.6	15.1
26	30.6	15.1
27	30.6	15.1
28	30.6	15.1
29	30.6	15.1
30	30.6	15.1
31	30.6	15.1
32	30.6	15.1
33	30.6	15.1
34	30.6	15.1
35	30.6	15.1
36	30.6	15.1
37	30.6	15.1
38	30.6	15.1
39	30.6	15.1
40	30.6	15.1
41	30.6	15.1
42	30.6	15.1
43	30.6	15.1
44	30.6	15.1
45	30.6	15.1
46	30.6	15.1
47	30.6	15.1
48	30.6	15.1
49	30.6	15.1
50	30.6	15.1
51	30.6	15.1
52	30.6	15.1
53	30.6	15.1
54	30.6	15.1
55	30.6	15.1
56	30.6	15.1
57	30.6	15.1
58	30.6	15.1
59	30.6	15.1
60	30.6	15.1
61	30.6	15.1
62	30.6	15.1
63	30.6	15.1
64	30.6	15.1
65	30.6	15.1
66	30.6	15.1
67	30.6	15.1
68	30.6	15.1
69	30.6	15.1
70	30.6	15.1
71	30.6	15.1
72	30.6	15.1
73	30.6	15.1
74	30.6	15.1
75	30.6	15.1
76	30.6	15.1
77	30.6	15.1
78	30.6	15.1
79	30.6	15.1
80	30.6	15.1
81	30.6	15.1
82	30.6	15.1
83	30.6	15.1
84	30.6	15.1
85	30.6	15.1
86	30.6	15.1
87	30.6	15.1
88	30.6	15.1
89	30.6	15.1
90	30.6	15.1
91	30.6	15.1
92	30.6	15.1
93	30.6	15.1
94	30.6	15.1
95	30.6	15.1
96	30.6	15.1
97	30.6	15.1

Afledte kildeparametre:

Kilde nr.	Vertikal røggashastighed m/s	Buoyancy flux (termisk løft) (omtrentlig) m ⁴ /s ³
98	30.6	15.1
99	30.6	15.1
100	30.6	15.1
101	30.6	15.1
102	30.6	15.1
103	30.6	15.1
104	30.6	15.1
105	30.6	15.1
106	30.6	15.1
107	30.6	15.1
108	30.6	15.1
109	30.6	15.1
110	30.6	15.1
111	30.6	15.1
112	30.6	15.1
113	30.6	15.1
114	30.6	15.1
115	30.6	15.1
116	30.6	15.1
117	30.6	15.1
118	30.6	15.1
119	30.6	15.1
120	30.6	15.1
121	30.6	15.1
122	30.6	15.1
123	30.6	15.1
124	30.6	15.1
125	30.6	15.1
126	30.6	15.1
127	30.6	15.1
128	30.6	15.1
129	30.6	15.1
130	30.6	15.1
131	30.6	15.1
132	30.6	15.1
133	30.6	15.1
134	30.6	15.1
135	30.6	15.1
136	30.6	15.1
137	30.6	15.1
138	30.6	15.1
139	39.3	21.0
140	39.3	21.0
141	39.3	21.0
142	39.3	21.0
143	39.3	21.0
144	39.3	21.0
145	39.3	21.0
146	39.3	21.0
147	39.3	21.0
148	39.3	21.0
149	39.3	21.0
150	39.3	21.0
151	39.3	21.0
152	39.3	21.0
153	39.3	21.0
154	39.3	21.0
155	39.3	21.0
156	39.3	21.0
157	39.3	21.0
158	39.3	21.0
159	39.3	21.0
160	39.3	21.0
161	39.3	21.0
162	39.3	21.0
163	39.3	21.0
164	39.3	21.0
165	27.0	10.5
166	27.0	10.5
167	27.0	10.5
168	27.0	10.5
169	27.0	10.5

Der er ingen retningsafhængige bygningsdata.

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 1

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 2

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 3

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 4

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 5

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 6

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 7

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 8

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 9

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 10

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 11

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s

for kilde nr. 12

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 13

***** ADVARSEL *****7.10

11

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 14

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 15

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 16

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 17

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 18

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 19

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 20

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 21

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 22

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 23

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 24

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 25

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 26

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 27

***** ADVARSEL *****
ADVARSEL FRA OML-MULTI:7.10
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s 12
for kilde nr. 28

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 29

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 30

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 31

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 32

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 33

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 34

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 35

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 36

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 37

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 38

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 39

```
***** ADVARSEL *****
ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 40

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 41

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 427.10 13

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 43

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 44

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 45

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 46

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 47

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 48

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 49

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 50

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 51

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 52

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
```

for kilde nr. 53

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 54

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 55

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 56

7.10 14

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 57

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 58

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 59

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 60

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 61

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 62

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 63

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 64

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 65

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 66

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 67

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 68

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 69

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 70

7.10 ***** ADVARSEL ***** 15

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 71

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 72

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 73

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 74

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 75

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 76

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 77

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 78

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 79

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 80

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 81

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 82

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 83

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 84

***** ADVARSEL *****

7.10 16
ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 85

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 86

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 87

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 88

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 89

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 90

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 91

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 92

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 93

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:

Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 94

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 95

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 96

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 97

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 98

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:7.10
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s 17
for kilde nr. 99

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.100

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.101

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.102

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.103

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.104

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.105

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.106

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.107

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.108

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.109

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.110

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.111

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.112

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.1137.10 18

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.114

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.115

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.116

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.117

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.118

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.119

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.120

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.121

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.122

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.123

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.124

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.125

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.126

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.127

7.10 19

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.128

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.129

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.130

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.131

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.132

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.133

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.134

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.135

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.136

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.137

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.138

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.139

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.140

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.141

7.10 ***** ADVARSEL ***** 20

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.142

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.143

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.144

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.145

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.146

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.147

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.148

```
***** ADVARSEL *****
ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.149

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.150

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.151

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.152

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.153

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.154

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.155

***** ADVARSEL *****
7.10 21
ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.156

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.157

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.158

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.159

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.160

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.161

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
```

for kilde nr.162

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.163

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.164

Side til advarsler.

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:

Mindst en receptor er placeret tæt på en bygning
i dennes indflydelsesområde.

Fundet første gang for receptor nr. 835 og en
bygning beskrevet i forbindelse med kilde nr. 1.
Resultater fra sådanne receptorer er behæftet med
betydelig usikkerhed.

For fjernere receptorer vil dette ikke have betydning.

Stof 1 Periode: 740101-831231 (Bidrag fra alle kilder)

De 4. største månedlige 99%-fraktiler (µg/m3)

Rec.nr.:i+j. i	1	2	3	4	5	j 6	7	8	9	10
0	10	11	11	12	12	12	12	13	14	14
10	14	15	15	16	16	16	16	16	16	16
20	17	17	16	16	15	15	15	15	14	14
30	13	13	12	11	11	11	11	11	10	10
40	9	11	11	12	13	13	13	13	13	14
50	15	16	16	16	17	18	18	18	18	17
60	18	18	18	18	17	17	17	16	16	15
70	15	14	13	13	12	12	12	12	11	11
80	10	9	12	12	12	13	14	14	14	14
90	15	16	17	18	18	18	19	21	20	19
100	19	19	20	20	19	18	18	17	18	17
110	16	16	15	14	13	13	13	13	12	12
120	11	10	9	12	13	13	13	14	15	16
130	15	16	17	18	20	19	20	21	22	21
140	21	21	21	21	21	20	20	20	19	19
150	18	17	16	16	14	14	14	14	13	12
160	12	11	10	10	13	13	14	15	15	16
170	17	18	18	18	19	20	21	22	23	24
180	23	23	24	24	24	24	22	22	21	21
190	20	19	19	18	17	16	15	15	14	14
200	12	11	11	10	10	15	14	14	16	16
210	17	18	19	19	20	21	23	24	24	25
220	26	26	26	26	27	26	26	25	25	23
230	23	21	21	20	18	18	17	16	15	15
240	13	13	12	11	11	11	16	16	16	16
250	18	19	19	20	22	22	22	24	25	26
260	27	28	28	29	29	30	30	28	27	27
270	26	25	23	22	20	19	19	18	17	16
280	15	14	13	13	12	11	11	15	17	18
290	17	19	20	21	22	24	25	25	26	28
300	29	30	32	32	32	32	34	33	32	31
310	29	29	27	25	23	22	22	21	19	18
320	16	15	14	14	13	12	11	10	15	16
330	18	20	20	21	23	24	26	28	28	29
340	32	34	34	36	35	35	36	38	36	36
350	34	33	31	29	26	25	25	23	22	20
360	18	17	16	15	14	13	12	12	11	15
370	17	17	20	22	24	24	26	28	30	32
380	32	35	35	38	38	40	39	42	43	41
390	41	38	36	34	31	29	28	26	25	22
400	21	19	18	17	15	14	14	13	12	12
410	15	17	18	21	22	25	27	27	30	33
420	36	36	38	42	43	46	46	45	49	49
430	47	46	43	40	37	34	33	30	28	25
440	23	22	20	18	17	16	15	14	14	13
450	13	15	18	19	20	23	25	28	31	32
460	36	39	41	41	46	48	51	53	52	57
470	57	52	50	48	45	40	38	36	32	29
480	27	25	22	20	19	18	17	16	15	15
490	14	13	16	17	19	21	24	26	29	32
500	36	38	43	46	49	50	56	60	61	59
510	65	63	61	57	53	48	45	41	38	34
520	31	28	24	23	22	20	19	18	17	16
530	15	14	13	17	18	20	21	25	27	30
540	34	38	41	45	50	55	60	65	70	70
550	69	73	77	70	67	58	54	48	44	40
560	36	32	29	27	25	23	21	20	18	17
570	16	15	14	13	17	18	20	21	24	28
580	30	35	39	43	49	53	61	68	74	74
590	77	81	79	82	75	70	65	59	52	45
600	40	38	34	31	28	26	24	22	21	19
610	18	17	15	15	14	17	19	21	22	24
620	27	30	35	41	46	51	58	68	78	83
630	78	91	100	91	91	78	81	77	64	57

Fortsætter på næste side ...

Rec.nr.:i+j.	j									
i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
640	51	45	41	35	32	30	28	24	22	21
650	19	19	17	16	15	15	18	20	22	23
660	26	28	32	35	41	48	52	62	71	81
670	91	87	100	60	76	89	93	84	86	73
680	60	53	46	41	36	32	30	27	25	23
690	21	20	19	18	17	16	15	17	19	21
700	23	25	29	32	36	42	49	55	60	70
710	79	103	81	44	32	43	87	99	91	80
720	71	63	55	50	45	38	34	31	29	26
730	24	23	21	20	18	17	16	15	18	20
740	22	23	26	28	32	35	40	45	53	60
750	65	80	77	70	37	2	26	64	92	95
760	82	72	63	54	51	45	37	33	30	27
770	25	23	21	20	18	17	16	15	15	18
780	19	21	23	25	28	31	35	40	45	51
790	61	67	72	75	52	39	24	30	75	101
800	89	82	70	60	53	50	46	37	34	31
810	28	25	23	22	20	18	17	16	15	14
820	18	19	21	23	26	30	34	37	41	46
830	52	58	67	75	78	64	41	41	37	58
840	94	87	73	65	60	51	48	40	35	31
850	29	26	24	23	21	20	19	18	17	16
860	15	19	20	21	23	26	29	31	36	40
870	45	52	58	66	65	76	68	48	41	37
880	42	69	79	69	59	55	49	42	42	35
890	33	29	26	23	21	19	18	17	16	16
900	15	14	18	19	21	23	25	28	31	35
910	37	42	48	51	56	65	62	59	58	47
920	41	38	53	56	58	56	46	43	39	35
930	32	30	28	27	23	22	20	18	16	15
940	14	14	13	18	20	21	23	25	27	29
950	31	36	39	45	48	52	52	57	54	54
960	46	40	34	34	45	48	45	47	40	35
970	32	31	30	27	23	23	21	19	19	16
980	15	15	14	12	17	19	20	22	23	24
990	28	30	33	38	39	41	43	48	50	53
1000	50	41	39	30	33	32	40	40	39	39
1010	38	29	28	28	26	24	22	20	18	18
1020	16	16	14	13	12	17	17	20	21	23
1030	24	26	28	31	33	34	35	40	46	43
1040	45	43	38	35	26	27	25	33	37	35
1050	33	33	32	27	23	24	22	21	20	19
1060	17	16	15	14	13	12	16	17	18	20
1070	22	23	23	26	27	29	32	33	34	41
1080	42	40	37	32	32	29	25	27	24	30
1090	29	29	28	26	27	26	21	21	20	19
1100	18	17	16	16	14	13	12	15	17	18
1110	19	20	21	22	25	25	28	27	31	34
1120	35	39	35	34	31	29	28	23	21	20
1130	23	24	25	25	25	24	25	21	20	18
1140	17	17	16	16	15	14	13	12	15	16
1150	16	17	19	20	22	22	23	24	25	29
1160	33	31	31	33	29	28	26	23	21	20
1170	21	19	23	21	21	22	21	20	21	19
1180	18	18	16	15	15	14	14	13	13	14
1190	14	16	16	17	19	20	20	20	22	26
1200	27	26	30	30	29	26	25	23	19	19
1210	19	18	15	17	19	19	18	18	17	18
1220	17	18	16	16	15	14	13	13	13	12
1230	13	14	14	16	17	18	17	18	19	21
1240	23	24	23	27	24	25	23	22	20	19
1250	17	18	18	15	15	18	17	16	16	16
1260	15	15	15	15	15	13	14	13	12	12
1270	11	12	13	14	15	16	16	16	17	18
1280	20	21	20	23	22	23	22	22	19	19
1290	17	16	16	17	15	15	14	15	14	14
1300	14	14	13	13	14	13	13	12	12	12
1310	11	11	11	13	14	14	14	15	16	16
1320	18	19	19	19	21	20	21	20	19	18
1330	17	16	16	13	15	15	14	13	14	13
1340	12	13	13	12	12	11	13	11	11	11
1350	11	12	11	11	12	12	13	13	14	15

Fortsætter på næste side ...

Rec.nr.:i+j.	j									
i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1360	16	17	16	16	18	19	18	18	17	17
1370	16	16	15	13	13	14	14	14	12	11
1380	13	12	11	11	11	11	11	10	12	11
1390	10	10	10	10	11	11	11	12	13	13
1400	14	15	16	15	15	17	17	16	17	16
1410	16	14	15	14	12	13	14	13	12	11
1420	11	10	11	12	10	10	10	10	10	9
1430	11	10	10	9	9	10	10	11	11	11
1440	12	14	14	14	14	15	16	15	16	14
1450	14	15	13	14	13	11	12	12	12	11
1460	11	10	10	10	10	10	10	9	10	9
1470	9	9	10	10	9	9	10	10	10	10
1480	11	12	13	13	13	13	14	15	14	15
1490	14	13	15	12	13	12	10	12	11	11
1500	11	11	10	9	9	9	9	9	9	8
1510	9	8	9	8	9	9	8	9	9	10
1520	10	11	12	12	12	12	13	14	13	13
1530	13	13	13	13	11	13	12	11	10	11
1540	11	10	10	9	9	9	9	8	9	8
1550	8	8	8	8	8	8	8	9	9	9
1560	10	10	10	11	11	11	11	13	13	12
1570	13	12	12	12	12	11	12	11	10	9
1580	10	10	10	10	9	8	8	8	8	8
1590	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
1600	9	9	10	10	10	10	11	11	11	12
1610	11	12	11	11	11	11	10	11	10	9
1620	8	9	9	9	9	9	8	8	8	7
1630	7	7	8	8	7	7	7	7	8	8
1640	8	8	9	9	9	9	9	10	10	11
1650	11	11	11	10	10	11	11	10	10	10
1660	9	8	8	9	9	9	8	9	7	7
1670	8	7	7	8	8	7	7	7	7	7
1680	7									

Maksimum= 102.53 i rec.nr. 712 i 198003 (yyyymm)

Stof 1 Periode: 740101-831231

Maksimale timeværdier (µg/m3)

Rec.nr.:i+j. i	1	2	3	4	5	j 6	7	8	9	10
0	26	27	27	29	29	30	31	27	32	32
10	33	31	36	30	32	36	32	37	37	34
20	36	34	35	34	35	31	32	33	29	27
30	25	28	27	26	27	26	25	25	26	25
40	25	27	28	29	30	31	31	33	32	31
50	35	36	31	37	34	33	39	33	39	39
60	37	37	37	38	35	36	34	34	32	29
70	27	30	29	27	29	27	27	26	27	27
80	26	24	28	29	30	31	32	32	32	35
90	31	36	37	36	38	39	33	41	35	42
100	41	40	38	40	40	39	35	36	37	32
110	30	31	32	28	31	29	29	28	28	27
120	26	25	24	30	30	31	32	33	35	35
130	35	37	34	39	41	36	43	35	42	38
140	45	43	43	40	42	41	41	39	39	36
150	33	31	34	30	33	31	31	30	28	28
160	27	26	25	24	31	31	32	33	34	35
170	37	38	40	37	41	43	38	46	37	44
180	41	48	45	47	41	44	42	41	42	42
190	35	33	37	34	35	33	33	32	30	29
200	28	27	27	25	24	31	32	33	34	36
210	36	38	40	40	43	38	45	46	47	44
220	44	45	51	48	50	46	48	47	44	45
230	41	37	39	37	37	35	35	34	32	31
240	30	29	28	26	26	24	32	33	34	35
250	36	39	39	41	43	44	45	48	51	44
260	51	43	49	55	51	53	51	50	50	49
270	48	41	40	42	40	38	38	37	34	34
280	32	31	29	28	27	26	26	33	34	36
290	37	37	39	42	43	46	48	50	42	52
300	51	56	46	54	58	54	56	54	51	50
310	53	46	42	47	43	42	42	40	36	36
320	35	33	31	30	28	28	27	26	33	35
330	37	39	40	42	43	47	48	51	53	54
340	56	60	58	50	58	61	57	60	57	58
350	58	55	48	51	46	47	45	43	40	39
360	38	34	34	31	31	30	28	27	26	33
370	36	37	40	42	43	46	47	52	54	56
380	56	52	60	53	56	61	64	58	62	63
390	60	63	54	55	50	52	49	47	45	42
400	40	38	35	34	33	31	30	28	25	25
410	33	34	38	41	43	46	48	51	52	58
420	60	61	66	65	67	67	61	66	63	61
430	60	69	64	56	59	57	54	51	49	47
440	42	41	39	38	35	34	30	28	29	29
450	28	35	38	38	39	44	47	50	54	56
460	59	64	67	70	66	71	73	69	67	70
470	68	69	72	63	68	63	60	57	55	51
480	48	45	43	40	38	33	32	33	32	31
490	29	28	36	39	40	43	44	45	52	55
500	60	63	64	71	71	74	74	74	77	71
510	76	76	74	70	73	68	66	64	61	56
520	52	51	47	43	37	38	38	36	34	32
530	31	30	29	37	40	42	44	47	50	52
540	54	61	66	70	72	76	77	82	89	81
550	82	83	89	85	78	72	71	68	66	63
560	60	55	49	43	45	43	41	38	36	35
570	33	31	30	29	38	40	42	45	49	52
580	56	56	61	62	68	74	77	84	91	89
590	89	93	93	90	85	81	76	72	73	70
600	66	56	54	54	50	46	44	41	39	37
610	35	33	31	29	28	39	41	43	43	47
620	49	55	61	66	65	67	72	80	90	94
630	100	109	118	100	102	89	88	89	77	74

Fortsætter på næste side ...

Rec.nr.:i+j.	j									
i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
640	64	68	62	58	55	51	47	45	41	38
650	35	35	33	32	30	29	39	41	44	46
660	48	52	55	56	58	63	72	74	80	88
670	99	101	126	89	93	100	100	92	98	85
680	75	72	69	63	57	51	46	45	43	41
690	38	36	35	34	32	31	29	31	34	37
700	41	45	50	56	62	67	70	68	70	80
710	87	110	93	67	42	58	97	105	95	88
720	79	75	70	69	64	61	57	53	49	46
730	43	40	38	35	34	32	31	30	38	39
740	41	43	46	49	52	56	59	64	70	75
750	80	100	95	90	42	3	31	77	101	105
760	91	81	74	71	68	64	59	55	52	49
770	46	43	40	38	36	34	32	31	30	38
780	40	42	44	46	48	50	55	60	65	68
790	73	81	90	95	87	44	26	37	88	112
800	98	91	80	75	72	71	67	61	56	52
810	49	45	43	40	38	36	34	32	31	30
820	36	37	38	40	40	41	49	57	64	68
830	68	68	78	84	102	95	79	46	73	102
840	107	102	85	80	72	73	69	65	59	56
850	52	49	46	42	40	38	36	34	32	32
860	30	34	38	42	46	49	52	54	51	50
870	58	63	68	75	82	87	105	107	96	99
880	103	100	97	86	76	70	70	65	63	57
890	55	50	48	45	42	40	38	36	34	32
900	31	31	38	40	41	41	38	42	50	55
910	51	65	64	65	70	76	81	87	95	95
920	95	99	93	83	79	74	72	69	64	60
930	58	54	51	47	44	41	38	36	35	33
940	32	30	29	34	32	36	42	46	46	46
950	57	57	54	57	66	67	69	74	83	84
960	86	85	82	80	77	72	71	70	68	61
970	59	56	51	49	47	44	41	39	37	35
980	33	31	29	28	35	39	40	39	42	48
990	50	52	45	56	61	59	61	66	73	72
1000	76	78	80	72	75	71	71	63	69	65
1010	63	59	51	51	48	44	43	40	38	36
1020	34	33	31	30	29	34	32	37	42	44
1030	47	45	42	56	54	50	52	52	60	64
1040	65	69	69	70	68	72	63	70	68	54
1050	64	60	56	53	50	46	44	41	39	37
1060	35	34	32	31	30	28	33	36	39	41
1070	42	37	44	52	47	46	47	46	52	63
1080	58	64	68	60	60	62	60	60	63	63
1090	61	48	56	54	51	48	45	43	40	39
1100	36	35	33	32	30	29	28	34	36	38
1110	35	33	43	47	40	43	45	42	45	56
1120	57	53	55	63	61	53	65	50	63	48
1130	59	56	54	47	50	48	46	43	42	39
1140	37	36	34	33	31	30	29	28	34	33
1150	29	34	41	42	37	40	43	42	37	49
1160	53	45	53	49	57	58	48	63	45	60
1170	48	54	55	53	49	45	46	44	42	40
1180	38	37	35	33	32	31	29	28	27	28
1190	27	34	38	37	34	37	40	40	32	39
1200	51	52	42	48	43	50	55	47	56	45
1210	48	52	40	52	48	49	45	42	42	40
1220	39	37	35	34	32	31	30	29	28	27
1230	28	33	35	33	32	34	37	37	31	31
1240	46	47	43	43	44	44	44	52	46	50
1250	48	36	53	40	45	45	46	45	41	39
1260	38	37	36	34	33	32	30	29	28	27
1270	26	31	32	29	30	31	35	34	31	27
1280	39	45	46	34	43	38	43	39	49	45
1290	43	48	38	46	43	36	45	42	42	41
1300	37	36	35	35	33	32	31	29	29	28
1310	27	26	29	26	28	29	32	32	30	25
1320	33	42	42	39	35	40	33	41	34	46
1330	43	40	46	38	39	45	39	38	41	38
1340	38	37	34	34	33	32	31	30	29	28
1350	27	26	25	24	26	27	30	30	28	26

Fortsætter på næste side ...

Rec.nr.:i+j.	j									
i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1360	27	37	39	40	31	35	35	29	39	31
1370	43	41	38	44	37	34	42	36	34	38
1380	36	37	35	34	31	32	31	30	29	28
1390	27	26	25	25	25	26	28	27	27	23
1400	25	32	37	37	36	29	35	32	30	36
1410	28	41	39	36	40	35	33	37	38	35
1420	32	36	34	34	33	32	29	30	29	28
1430	27	27	26	25	24	24	26	26	26	22
1440	23	27	34	34	36	29	30	33	29	30
1450	34	26	38	37	34	37	36	33	34	37
1460	33	31	33	33	32	32	31	30	28	28
1470	28	27	26	25	24	23	25	24	24	22
1480	21	24	30	33	33	32	25	30	30	25
1490	30	31	25	36	36	31	35	35	32	31
1500	34	33	32	28	32	31	30	30	29	28
1510	26	27	26	25	24	24	23	23	23	21
1520	19	22	26	31	30	32	27	26	30	27
1530	24	29	29	25	34	34	29	34	34	30
1540	27	32	33	31	29	29	30	29	29	27
1550	27	26	25	25	25	24	23	23	22	21
1560	18	20	23	28	29	30	29	23	26	28
1570	25	23	28	27	25	33	33	27	33	32
1580	28	28	30	31	29	29	25	29	28	27
1590	27	26	26	25	24	24	23	23	22	20
1600	18	18	21	25	28	27	29	26	22	26
1610	26	24	23	27	25	25	31	31	26	31
1620	31	28	27	27	30	29	28	27	25	27
1630	27	26	26	25	24	23	23	23	22	22
1640	17	17	19	23	26	26	27	27	22	23
1650	26	25	23	23	26	24	25	30	30	24
1660	30	29	28	26	24	28	28	26	27	23
1670	25	26	25	25	24	24	23	22	22	22
1680	21									

Maksimum= 125.66 i rec. nr. 673.

Kommentarer til beregningen:

Scenarie 1 100 % load generator nr. 109 i 9 m
24 m afkast
Worstcase data jf. Dapsi datasheet
Temperatur reduceret 37 grader jf. justering til 32 m afkast
Grid 2500

Meteorologiske spredningsberegninger er udført for følgende periode (lokal standard tid):

Start af beregningen = 740101 kl. 1
Slut på beregningen (incl.) = 831231 kl. 24

Meteorologiske data er fra: AALBORG

Koordinatsystem.

Der er anvendt et x,y-koordinatsystem med x-akse mod øst (90 grader) og y-akse mod nord (0 grader).
Enheden er meter. Systemet er fælles for receptorer og kilder. Origo kan fastlægges frit, fx. i
skorstensfoden for den mest dominerende kilde eller som i UTM-systemet.

Receptordata.

Ruhedslængde, z0 = 0.300 m

Største terrænhældning = 11 grader

Receptorerne er beliggende i et rektangulært gitter.

	st-vest	Nord-syd
Antal gitterpunkter:	41	41
Koordinater for centrum af gitter:	541157	6157069
Gitterafstand:	63	63
Total længde:	2500	2500

Terrænhøjder er ikke alle ens.

Alle receptorhøjder = 9.0 m.

Terrænhøjder [m]

Rec.nr.:i+j.	j									
i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	3.1	10.4	11.0	9.9	8.8	13.4	17.4	26.5	27.0	26.8
10	28.7	29.0	30.0	29.8	29.7	30.0	31.0	29.5	29.5	29.5
20	29.1	28.4	27.3	26.6	25.6	25.9	26.0	26.2	25.7	25.9
30	24.6	27.4	27.8	27.8	27.7	27.2	27.1	26.4	25.9	25.1
40	23.1	4.6	13.6	13.5	12.1	12.7	13.3	21.5	22.8	26.5
50	27.3	29.7	30.5	30.6	30.6	30.2	29.9	30.3	29.8	29.2
60	29.2	28.6	27.6	26.4	25.6	25.5	25.9	26.1	26.3	26.3
70	25.3	26.7	28.6	28.8	28.6	28.1	27.3	26.6	26.1	25.2
80	23.2	23.7	8.0	13.4	13.0	12.4	13.2	15.1	14.9	18.9
90	28.5	27.9	29.7	30.8	31.0	31.0	30.6	31.5	30.3	29.8
100	29.3	29.0	28.0	27.5	26.7	26.1	25.8	26.1	26.4	26.4
110	27.1	25.3	27.8	28.9	29.2	28.4	27.4	27.0	25.9	24.7
120	23.7	23.9	23.7	11.8	12.4	12.4	13.2	14.6	19.0	26.1
130	22.3	25.9	24.7	29.9	31.1	31.7	31.7	31.1	30.6	30.2
140	30.1	29.2	29.1	28.0	27.0	26.2	26.8	26.1	26.8	26.7
150	27.0	27.1	25.9	27.6	27.8	27.9	27.3	26.6	25.6	24.7
160	24.3	23.5	24.2	24.8	13.4	19.2	13.4	14.7	21.4	23.2
170	28.8	29.1	29.4	28.6	29.2	30.6	31.1	31.7	31.4	30.7
180	30.0	29.8	29.2	29.1	28.2	27.3	27.1	27.3	28.1	27.7
190	28.0	28.2	27.6	28.4	28.9	28.5	26.7	27.0	26.6	25.6
200	26.0	25.1	24.5	23.4	24.3	17.5	18.4	14.6	19.5	20.7
210	19.4	24.1	28.7	29.9	30.0	30.6	30.9	30.7	30.3	30.4
220	30.6	30.3	29.9	29.1	28.7	28.1	27.5	25.7	27.3	27.4
230	28.2	28.2	28.0	28.1	28.9	28.9	27.9	26.2	26.7	26.0
240	26.2	26.2	24.6	24.2	23.7	23.5	16.5	15.3	16.5	23.7
250	26.7	27.5	24.2	28.1	29.7	30.0	30.2	30.5	30.2	30.1
260	30.3	29.9	30.1	30.1	28.8	28.2	28.5	27.6	27.4	27.3
270	27.1	27.1	26.6	26.4	26.7	26.9	26.9	26.4	26.6	26.4
280	26.0	25.3	25.0	25.0	24.6	24.5	23.7	17.7	16.7	20.0
290	20.1	26.6	28.7	28.2	28.1	29.4	29.6	30.2	30.5	29.9
300	30.0	29.6	29.4	29.4	28.7	28.6	27.9	27.9	27.5	27.1
310	26.4	27.7	27.7	27.5	27.7	28.3	28.1	27.4	27.4	27.1
320	26.2	25.9	25.5	24.4	24.7	24.6	24.4	24.5	16.1	20.6
330	21.9	26.9	27.3	27.9	29.0	29.3	29.7	29.8	30.2	29.9
340	30.7	30.9	29.7	29.3	28.8	27.8	28.0	28.4	28.0	28.4
350	28.3	27.8	28.8	28.8	28.8	28.8	28.9	28.6	28.4	27.8
360	26.8	26.1	25.7	24.8	24.9	24.7	23.8	24.4	24.5	15.8
370	23.6	24.9	26.5	28.5	29.2	29.6	29.6	29.8	30.2	30.6
380	30.0	31.0	30.2	29.3	29.1	28.6	27.3	28.5	28.4	28.6
390	28.8	28.3	28.3	29.1	29.0	28.9	28.8	28.7	28.6	28.5
400	27.4	26.0	26.1	25.2	25.1	24.8	24.4	24.2	24.5	24.2
410	10.1	16.2	24.4	27.3	28.4	29.0	29.5	29.7	30.0	30.3
420	30.7	29.1	29.2	28.7	28.3	28.9	28.3	27.3	27.3	28.1
430	28.5	28.5	28.5	28.7	29.2	29.2	29.1	28.7	28.4	28.6
440	28.3	26.5	25.2	25.0	24.4	24.6	24.4	24.2	24.9	24.1
450	24.4	13.0	13.4	21.7	26.8	28.4	29.1	29.3	29.6	30.0
460	30.4	29.5	29.0	28.8	28.6	28.4	28.4	27.7	26.9	27.2
470	28.2	27.8	27.6	27.8	28.5	28.7	28.9	28.6	29.4	28.3
480	27.8	28.0	26.1	25.5	22.4	22.3	22.4	24.2	24.2	24.3
490	24.0	24.8	26.7	11.1	22.3	26.8	28.4	28.7	28.9	29.9
500	29.0	29.1	28.6	28.6	28.0	27.9	28.4	28.5	27.3	26.3
510	26.9	27.1	27.2	27.4	28.1	28.5	28.6	28.4	28.4	29.2
520	27.6	27.5	25.3	25.0	24.7	22.4	22.5	22.5	22.4	23.8
530	24.5	24.6	25.6	26.9	11.5	13.1	25.4	27.9	28.5	28.1
540	28.1	28.4	28.9	28.1	27.4	28.1	28.4	30.7	32.4	26.7
550	26.6	26.8	30.3	30.0	30.1	27.3	27.6	27.8	27.7	27.6
560	28.2	26.9	24.8	24.8	24.3	23.8	23.9	23.6	23.3	23.8
570	23.9	24.5	26.2	25.8	25.9	25.9	15.5	12.8	20.2	27.6
580	25.5	27.5	27.3	27.3	26.8	26.5	27.7	28.0	29.2	27.2
590	26.8	26.9	26.8	26.8	26.9	27.0	27.3	27.5	27.2	26.9
600	26.1	26.0	24.5	23.9	24.0	23.7	23.6	23.4	23.6	23.9
610	23.9	24.5	24.9	25.7	26.6	25.8	26.4	26.2	19.9	16.4
620	16.2	25.8	26.7	27.1	26.6	26.3	26.2	27.3	30.3	27.4
630	27.3	29.1	31.1	26.7	27.3	25.9	27.2	31.8	28.0	27.4

Fortsætter på næste side ...

Rec.nr.:i+j.	j									
i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
640	29.2	27.2	29.1	24.0	24.0	23.8	23.6	23.6	23.5	23.9
650	24.2	24.9	25.0	25.7	26.8	27.6	25.0	26.7	26.8	26.5
660	26.5	21.3	18.9	25.5	26.9	27.2	26.3	26.0	26.6	26.7
670	27.1	26.6	32.5	26.1	26.2	26.4	26.7	26.6	33.7	31.8
680	27.6	26.9	25.5	24.5	23.7	24.0	24.0	23.8	23.8	23.8
690	24.1	24.4	24.8	26.0	26.5	26.5	27.6	24.6	26.6	26.5
700	26.6	26.0	25.1	18.2	23.2	26.1	26.4	25.4	25.9	25.7
710	25.6	29.3	25.7	26.0	25.9	27.0	27.2	27.1	26.6	26.8
720	26.7	27.7	27.2	31.8	33.0	23.7	24.1	24.3	24.2	23.9
730	24.5	25.0	25.6	26.0	26.3	26.5	26.6	26.5	26.4	26.3
740	26.7	26.2	26.2	26.3	25.2	19.1	22.5	24.5	25.2	25.1
750	25.1	28.1	25.7	26.2	25.4	25.8	27.1	26.8	26.5	27.7
760	27.2	26.9	26.7	25.8	31.1	33.6	24.2	24.3	24.3	24.8
770	25.3	26.5	26.2	26.4	26.5	26.7	26.8	26.7	26.6	28.3
780	26.7	26.4	26.3	25.6	26.0	26.3	24.9	19.7	22.9	24.7
790	25.3	25.3	25.8	25.8	25.8	25.8	26.5	25.8	27.3	28.2
800	26.7	27.4	27.2	26.7	25.9	28.6	33.4	24.6	25.3	24.6
810	25.3	26.2	26.3	27.0	26.7	25.8	26.2	26.5	27.3	26.6
820	28.6	27.4	27.0	26.4	25.7	26.1	26.1	24.9	24.1	19.8
830	24.7	24.7	24.5	25.6	27.6	25.6	25.9	26.2	26.3	27.1
840	27.7	28.3	26.6	27.1	27.1	26.4	29.2	32.1	26.1	25.9
850	26.1	26.5	26.9	26.2	25.8	25.9	26.2	26.5	29.4	30.2
860	27.9	30.4	29.2	27.1	26.9	26.1	25.6	25.7	24.2	24.0
870	20.6	22.3	24.0	24.0	25.6	24.4	27.7	27.6	26.4	26.9
880	27.0	27.5	28.5	27.7	26.3	26.6	26.9	26.0	33.1	26.4
890	26.2	26.5	28.2	27.3	26.9	26.8	26.7	27.4	28.9	28.0
900	28.2	28.9	31.5	29.7	28.5	27.4	26.1	25.5	24.8	24.8
910	23.0	23.7	23.9	23.7	24.3	25.0	25.9	25.4	27.1	26.5
920	27.0	27.9	27.3	26.5	26.9	25.8	26.5	27.0	25.9	26.2
930	26.1	26.2	28.2	28.2	27.6	27.7	27.6	27.6	28.9	28.7
940	28.2	29.2	29.1	32.7	30.6	29.6	29.0	27.4	25.5	24.7
950	24.3	20.6	22.8	22.8	24.2	24.5	25.6	26.0	26.9	26.7
960	26.4	26.6	26.4	26.6	26.7	26.4	26.7	26.6	27.3	26.1
970	26.6	26.4	28.3	28.2	27.5	27.4	27.3	26.9	28.8	28.5
980	28.2	28.6	29.2	29.1	24.6	31.7	30.5	30.2	28.9	26.2
990	24.6	24.2	22.0	23.8	22.7	24.3	24.2	25.4	26.4	26.8
1000	26.5	27.0	26.7	26.9	26.6	26.5	26.9	26.9	27.3	27.9
1010	27.6	27.1	28.1	28.6	30.0	27.3	27.6	30.1	28.9	28.3
1020	28.1	28.7	30.3	29.7	29.8	29.7	26.8	30.3	30.0	29.3
1030	27.2	25.2	24.2	24.3	22.0	23.0	24.5	24.4	25.4	23.5
1040	26.5	26.7	26.7	26.8	26.8	23.5	26.5	26.8	30.3	28.3
1050	32.1	27.4	28.0	28.7	28.2	28.1	28.2	28.9	28.9	28.2
1060	27.8	29.0	30.5	30.3	30.5	28.3	28.0	29.7	29.2	30.2
1070	29.2	27.5	25.6	24.7	23.6	23.0	24.4	25.0	24.9	25.9
1080	26.4	26.4	26.5	26.6	26.6	23.6	26.4	27.5	27.5	28.4
1090	28.0	27.4	27.4	27.9	29.0	29.0	29.2	29.2	28.4	28.3
1100	28.3	28.8	29.7	31.1	30.4	29.9	28.8	27.1	27.6	26.4
1110	30.2	28.2	26.4	25.3	24.3	22.8	24.3	25.1	25.4	26.4
1120	26.3	25.9	25.9	26.7	27.6	24.0	26.5	27.5	26.8	26.6
1130	27.9	27.3	27.4	27.8	28.5	32.4	29.1	29.1	28.6	27.6
1140	28.4	28.9	29.5	30.5	31.6	30.0	29.0	28.8	26.8	26.7
1150	28.9	27.1	28.8	25.9	24.9	23.5	24.1	24.9	25.6	27.9
1160	27.5	26.3	25.7	25.9	26.3	26.6	26.3	26.8	26.9	26.6
1170	27.9	27.3	27.3	27.7	28.4	32.3	30.0	28.0	29.4	27.9
1180	28.6	29.7	29.5	28.8	29.0	29.8	29.7	29.6	29.9	26.6
1190	26.7	27.2	29.1	28.1	26.0	24.7	23.5	24.8	25.2	25.4
1200	26.3	26.9	27.3	26.2	25.6	25.3	26.0	25.1	25.6	26.4
1210	27.8	27.3	27.5	27.7	28.5	32.6	29.9	30.4	29.0	29.5
1220	29.7	29.4	29.3	28.6	28.7	30.2	30.7	31.6	31.7	30.1
1230	27.0	26.5	26.0	26.7	27.6	27.4	25.0	24.8	25.3	25.3
1240	24.8	25.0	25.0	25.1	24.9	24.9	24.8	24.8	25.0	25.2
1250	25.7	25.8	27.4	28.2	28.6	32.6	29.9	28.2	27.8	29.0
1260	28.8	28.3	27.8	27.8	28.4	28.0	29.6	31.2	31.3	32.3
1270	31.6	25.6	25.9	26.1	26.6	28.0	29.7	26.1	25.3	24.6
1280	25.7	24.8	23.6	24.8	24.7	25.1	25.1	25.5	26.0	26.1
1290	25.9	25.0	24.9	27.7	28.0	30.1	29.6	28.3	28.4	28.0
1300	28.6	28.6	28.4	27.3	26.9	29.6	28.2	28.8	30.6	32.0
1310	31.6	32.6	25.8	26.1	25.9	26.6	27.6	27.3	28.1	24.1
1320	23.0	24.9	24.9	24.1	25.0	25.1	25.0	25.1	25.5	25.7
1330	25.3	25.0	25.0	24.9	27.8	29.4	32.5	28.8	28.5	28.6
1340	28.5	28.6	28.8	29.0	27.1	26.4	26.7	27.1	28.4	30.4
1350	32.2	31.0	32.1	26.6	26.3	26.6	26.8	26.9	26.5	31.2

Fortsætter på næste side ...

Rec.nr.:i+j.	j									
i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1360	27.1	22.4	25.0	24.6	24.3	24.8	25.6	24.9	25.3	25.0
1370	25.0	24.9	25.2	25.0	25.0	28.4	32.5	28.6	30.5	28.5
1380	28.2	26.7	28.2	26.8	26.9	25.8	26.5	26.8	27.2	28.9
1390	30.1	32.2	31.2	30.6	26.8	26.1	25.8	27.2	27.1	25.2
1400	25.3	32.7	27.1	25.0	23.9	24.5	25.1	24.8	24.9	25.1
1410	25.0	25.0	24.9	25.0	25.0	28.4	30.6	27.5	27.8	27.7
1420	26.8	26.9	26.5	27.9	27.5	26.5	26.3	26.6	26.9	27.3
1430	29.4	30.5	32.2	31.6	30.5	26.3	26.3	26.6	27.5	25.7
1440	25.8	25.2	27.1	34.6	26.6	25.1	24.6	24.4	25.7	24.9
1450	25.1	25.0	27.5	27.5	27.4	27.2	27.5	30.5	27.7	27.8
1460	26.3	25.9	26.2	26.4	26.8	26.7	26.0	26.5	27.4	26.9
1470	27.2	28.8	30.5	31.6	30.6	30.3	26.1	26.4	26.0	25.5
1480	25.0	26.0	25.1	25.4	34.0	32.4	25.7	24.7	25.3	27.9
1490	27.8	27.8	26.3	27.1	26.9	26.7	26.6	33.4	26.6	26.8
1500	26.0	27.3	26.1	26.2	26.3	26.9	26.3	26.4	26.6	27.1
1510	26.6	26.8	27.9	29.7	30.9	29.7	29.5	26.8	25.9	25.3
1520	25.5	25.1	25.6	23.1	23.3	28.1	34.2	30.6	27.9	25.9
1530	27.5	27.2	27.1	27.0	26.7	27.8	29.8	31.5	23.9	26.6
1540	27.0	27.1	26.6	26.7	26.1	26.3	26.5	26.3	26.1	26.7
1550	27.4	27.1	27.6	28.9	29.7	30.1	29.3	29.4	26.4	25.5
1560	26.3	25.9	25.9	22.5	22.5	23.0	26.1	35.3	27.4	26.1
1570	29.3	25.8	24.0	25.0	25.6	25.6	25.6	27.1	27.9	27.6
1580	26.3	26.4	26.6	26.8	26.9	26.6	26.9	25.9	26.2	25.9
1590	26.8	27.3	28.9	28.4	29.6	28.9	28.9	28.9	30.9	26.9
1600	26.3	26.8	27.0	26.5	27.8	27.3	27.3	27.0	27.9	35.4
1610	27.6	26.4	26.3	25.7	26.0	25.3	25.9	29.2	28.0	27.5
1620	26.5	26.1	24.9	26.0	26.2	26.3	26.5	26.6	26.3	26.3
1630	25.4	26.6	27.7	28.8	27.7	29.0	28.0	28.8	29.8	30.8
1640	27.8	27.9	27.7	27.3	27.2	27.3	27.4	27.0	25.0	26.3
1650	29.1	35.2	26.5	26.3	26.3	26.5	26.5	28.7	27.4	27.7
1660	26.6	26.5	25.6	24.7	24.9	24.3	25.9	26.0	26.2	26.3
1670	26.4	26.0	26.7	27.7	27.9	28.1	28.1	28.7	29.5	30.2
1680	30.1									

Maksimum= 35.4 i rec. nr.1610

Forkortelser benyttet for kildeparametrene:

Nr.....: Internt kildenummer
 ID.....: Tekst til identificering af kilde
 X.....: X-koordinat for kilde [m]
 Y.....: Y-koordinat for kilde [m]
 Z.....: Terrænkote for skorstensfod [m]
 HS.....: Skorstenshøjde over terræn [m]
 T.....: Temperatur af røggas [Kelvin]/[Celsius]
 VOL.....: Volumenmængde af røggas [normal m3/sek]
 DSO.....: Ydre diameter af skorstenstop [m]
 DSI.....: Indre diameter af skorstenstop [m]
 HB.....: Generel beregningsmæssig bygningshøjde [m]
 Qi.....: Emission af stof nr. 'i' [gram/sek], [MLE/sek] eller [MOU/sek]

Punktkilder.

Kildedata:

Nr	ID	X	Y	Z	HS	T(C)	VOL	DSI	DSO	HB	Stof 1 Q1	Stof 2 Q2	Stof 3 Q3
1	1	540774.	6157090.	26.5	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
2	2	540776.	6157084.	27.5	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
3	3	540779.	6157078.	27.5	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
4	4	540781.	6157073.	27.6	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
5	5	540784.	6157067.	27.6	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
6	6	540786.	6157062.	27.2	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
7	7	540789.	6157056.	27.2	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
8	8	540791.	6157050.	26.9	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
9	9	540794.	6157045.	25.0	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
10	10	540797.	6157037.	25.0	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
11	11	540799.	6157031.	25.8	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
12	12	540802.	6157026.	25.8	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
13	13	540804.	6157020.	24.5	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
14	14	540807.	6157015.	25.1	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
15	15	540809.	6157009.	27.8	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
16	16	540812.	6157003.	27.8	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
17	17	540814.	6156998.	27.8	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
18	18	540817.	6156992.	27.8	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
19	19	540823.	6156979.	27.7	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
20	20	540825.	6156973.	27.7	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
21	21	540828.	6156968.	27.7	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
22	22	540830.	6156962.	27.8	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
23	23	540833.	6156956.	27.8	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
24	24	540835.	6156951.	27.4	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
25	25	540838.	6156945.	25.4	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
26	26	540840.	6156939.	25.4	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
27	27	540843.	6156934.	25.4	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
28	28	540846.	6156926.	25.3	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
29	29	540848.	6156921.	25.7	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
30	30	540851.	6156915.	25.7	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
31	31	540853.	6156909.	27.0	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
32	32	540856.	6156904.	26.6	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
33	33	540858.	6156898.	26.6	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
34	34	540861.	6156892.	26.8	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
35	35	540863.	6156887.	26.8	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
36	36	540866.	6156881.	26.9	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
37	37	541769.	6157104.	25.5	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
38	38	541769.	6157110.	25.3	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
39	39	541769.	6157116.	25.0	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
40	40	541770.	6157122.	25.0	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
41	41	541770.	6157129.	24.7	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
42	42	541771.	6157135.	24.5	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
43	43	541771.	6157141.	24.5	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
44	44	541771.	6157147.	24.4	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
45	45	541772.	6157153.	24.4	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
46	46	541772.	6157162.	24.3	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
47	47	541773.	6157168.	24.2	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
48	48	541773.	6157174.	24.2	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
49	49	541773.	6157180.	24.2	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
50	50	541774.	6157186.	24.1	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
51	51	541774.	6157192.	24.1	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
52	52	541774.	6157198.	23.9	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
53	53	541775.	6157205.	24.1	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
54	54	541775.	6157211.	24.0	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
55	55	541776.	6157225.	24.0	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000

Punktkilder.

Kildedata:

Nr ID		X	Y	Z	HS	T (C)	VOL	DSI	DSO	HB	Stof 1 Q1	Stof 2 Q2	Stof 3 Q3
56	56	541776.	6157231.	24.2	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
57	57	541777.	6157237.	24.3	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
58	58	541777.	6157244.	24.3	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
59	59	541777.	6157250.	24.4	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
60	60	541778.	6157256.	24.3	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
61	61	541778.	6157262.	24.3	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
62	62	541779.	6157268.	24.3	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
63	63	541779.	6157274.	24.3	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
64	64	541779.	6157283.	24.5	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
65	65	541780.	6157289.	24.5	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
66	66	541780.	6157295.	24.4	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
67	67	541781.	6157301.	24.4	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
68	68	541781.	6157307.	24.2	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
69	69	541781.	6157313.	24.2	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
70	70	541782.	6157319.	24.0	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
71	71	541782.	6157326.	24.0	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
72	72	541782.	6157332.	24.0	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
73	73	542184.	6157190.	26.7	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
74	74	542184.	6157196.	26.6	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
75	75	542184.	6157202.	26.6	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
76	76	542185.	6157208.	26.6	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
77	77	542185.	6157214.	26.6	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
78	78	542185.	6157220.	26.5	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
79	79	542186.	6157227.	26.6	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
80	80	542186.	6157233.	26.6	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
81	81	542187.	6157239.	26.7	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
82	82	542187.	6157247.	26.4	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
83	83	542187.	6157253.	26.4	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
84	84	542188.	6157259.	26.3	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
85	85	542188.	6157266.	26.0	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
86	86	542189.	6157272.	26.0	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
87	87	542189.	6157278.	25.6	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
88	88	542189.	6157284.	25.6	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
89	89	542190.	6157290.	25.4	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
90	90	542190.	6157296.	25.3	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
91	91	542191.	6157311.	25.2	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
92	92	542191.	6157317.	25.2	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
93	93	542192.	6157323.	25.2	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
94	94	542192.	6157329.	25.1	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
95	95	542192.	6157335.	25.1	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
96	96	542193.	6157341.	25.1	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
97	97	542193.	6157348.	25.0	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
98	98	542194.	6157354.	25.0	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
99	99	542194.	6157360.	25.0	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
100	100	542194.	6157368.	24.8	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
101	101	542195.	6157374.	24.9	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
102	102	542195.	6157380.	24.8	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
103	103	542196.	6157387.	24.6	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
104	104	542196.	6157393.	24.6	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
105	105	542196.	6157399.	24.6	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
106	106	542197.	6157405.	24.6	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
107	107	542197.	6157411.	24.4	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
108	108	542197.	6157417.	24.5	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
109	109	540984.	6157178.	25.9	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	2.5800	0.0000	0.0000
110	110	540995.	6157155.	26.0	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
111	111	541005.	6157132.	25.8	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
112	112	541015.	6157109.	25.7	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
113	113	541025.	6157086.	26.1	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
114	114	541036.	6157063.	26.6	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
115	115	541046.	6157039.	26.8	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
116	116	541056.	6157016.	27.2	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
117	117	541066.	6156993.	27.9	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
118	118	541077.	6156970.	27.4	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
119	119	541541.	6157122.	28.8	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
120	120	541542.	6157147.	29.3	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
121	121	541544.	6157173.	30.9	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
122	122	541545.	6157198.	32.0	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
123	123	541547.	6157223.	32.7	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
124	124	541548.	6157248.	32.8	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
125	125	541550.	6157274.	32.3	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
126	126	541552.	6157299.	28.2	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
127	127	541553.	6157324.	25.3	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
128	128	541555.	6157350.	26.5	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
129	129	541956.	6157208.	25.8	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000

Punktkilder.

Kildedata:

Nr	ID	X	Y	Z	HS	T(C)	VOL	DSI	DSO	HB	Stof 1 Q1	Stof 2 Q2	Stof 3 Q3
130	130	541957.	6157233.	24.9	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
131	131	541959.	6157258.	24.4	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
132	132	541960.	6157284.	24.1	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
133	133	541962.	6157309.	23.8	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
134	134	541963.	6157334.	23.6	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
135	135	541965.	6157360.	23.7	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
136	136	541966.	6157385.	23.5	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
137	137	541968.	6157410.	23.5	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
138	138	541969.	6157435.	23.4	32.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
139	139	541361.	6157213.	26.9	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
140	140	541361.	6157213.	26.9	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
141	141	541361.	6157213.	26.9	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
142	142	541361.	6157213.	26.9	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
143	143	541350.	6157208.	27.0	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
144	144	541350.	6157208.	27.0	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
145	145	541350.	6157208.	27.0	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
146	146	541350.	6157208.	27.0	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
147	147	541338.	6157203.	28.5	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
148	148	541338.	6157203.	28.5	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
149	149	541338.	6157203.	28.5	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
150	150	541338.	6157203.	28.5	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
151	151	541327.	6157198.	28.4	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
152	152	541327.	6157198.	28.4	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
153	153	541327.	6157198.	28.4	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
154	154	541327.	6157198.	28.4	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
155	155	541316.	6157193.	27.5	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
156	156	541316.	6157193.	27.5	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
157	157	541316.	6157193.	27.5	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
158	158	541316.	6157193.	27.5	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
159	159	541305.	6157188.	27.0	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
160	160	541305.	6157188.	27.0	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
161	161	541305.	6157188.	27.0	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
162	162	541305.	6157188.	27.0	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
163	163	541292.	6157183.	27.1	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
164	164	541292.	6157183.	27.1	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
165	165	541114.	6157285.	26.8	25.8	500.	1.87	0.50	0.70	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
166	166	541090.	6157275.	26.7	25.8	500.	1.87	0.50	0.70	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
167	167	541067.	6157264.	27.0	25.8	500.	1.87	0.50	0.70	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
168	168	541043.	6157254.	26.6	25.8	500.	1.87	0.50	0.70	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
169	169	541020.	6157244.	26.9	25.8	500.	1.87	0.50	0.70	16.0	0.0000	0.0000	0.0000

Tidsvariationer i emissionen fra punktkilder.

Emissionerne fra de enkelte punktkilder er konstant.

Afledte kildeparametre:

Kilde nr.	Vertikal røggashastighed m/s	Buoyancy flux (termisk løft) (omtrentlig) m4/s3
1	30.6	15.1
2	30.6	15.1
3	30.6	15.1
4	30.6	15.1
5	30.6	15.1
6	30.6	15.1
7	30.6	15.1
8	30.6	15.1
9	30.6	15.1
10	30.6	15.1
11	30.6	15.1
12	30.6	15.1
13	30.6	15.1
14	30.6	15.1
15	30.6	15.1
16	30.6	15.1
17	30.6	15.1
18	30.6	15.1
19	30.6	15.1
20	30.6	15.1
21	30.6	15.1
22	30.6	15.1
23	30.6	15.1

Afledte kildeparametre:

Kilde nr.	Vertikal røggashastighed m/s	Buoyancy flux (termisk løft) (omtrentlig) m4/s3
24	30.6	15.1
25	30.6	15.1
26	30.6	15.1
27	30.6	15.1
28	30.6	15.1
29	30.6	15.1
30	30.6	15.1
31	30.6	15.1
32	30.6	15.1
33	30.6	15.1
34	30.6	15.1
35	30.6	15.1
36	30.6	15.1
37	30.6	15.1
38	30.6	15.1
39	30.6	15.1
40	30.6	15.1
41	30.6	15.1
42	30.6	15.1
43	30.6	15.1
44	30.6	15.1
45	30.6	15.1
46	30.6	15.1
47	30.6	15.1
48	30.6	15.1
49	30.6	15.1
50	30.6	15.1
51	30.6	15.1
52	30.6	15.1
53	30.6	15.1
54	30.6	15.1
55	30.6	15.1
56	30.6	15.1
57	30.6	15.1
58	30.6	15.1
59	30.6	15.1
60	30.6	15.1
61	30.6	15.1
62	30.6	15.1
63	30.6	15.1
64	30.6	15.1
65	30.6	15.1
66	30.6	15.1
67	30.6	15.1
68	30.6	15.1
69	30.6	15.1
70	30.6	15.1
71	30.6	15.1
72	30.6	15.1
73	30.6	15.1
74	30.6	15.1
75	30.6	15.1
76	30.6	15.1
77	30.6	15.1
78	30.6	15.1
79	30.6	15.1
80	30.6	15.1
81	30.6	15.1
82	30.6	15.1
83	30.6	15.1
84	30.6	15.1
85	30.6	15.1
86	30.6	15.1
87	30.6	15.1
88	30.6	15.1
89	30.6	15.1
90	30.6	15.1
91	30.6	15.1
92	30.6	15.1
93	30.6	15.1
94	30.6	15.1
95	30.6	15.1
96	30.6	15.1
97	30.6	15.1

Afledte kildeparametre:

Kilde nr.	Vertikal røggashastighed m/s	Buoyancy flux (termisk løft) (omtrentlig) m ⁴ /s ³
98	30.6	15.1
99	30.6	15.1
100	30.6	15.1
101	30.6	15.1
102	30.6	15.1
103	30.6	15.1
104	30.6	15.1
105	30.6	15.1
106	30.6	15.1
107	30.6	15.1
108	30.6	15.1
109	30.6	15.1
110	30.6	15.1
111	30.6	15.1
112	30.6	15.1
113	30.6	15.1
114	30.6	15.1
115	30.6	15.1
116	30.6	15.1
117	30.6	15.1
118	30.6	15.1
119	30.6	15.1
120	30.6	15.1
121	30.6	15.1
122	30.6	15.1
123	30.6	15.1
124	30.6	15.1
125	30.6	15.1
126	30.6	15.1
127	30.6	15.1
128	30.6	15.1
129	30.6	15.1
130	30.6	15.1
131	30.6	15.1
132	30.6	15.1
133	30.6	15.1
134	30.6	15.1
135	30.6	15.1
136	30.6	15.1
137	30.6	15.1
138	30.6	15.1
139	39.3	21.0
140	39.3	21.0
141	39.3	21.0
142	39.3	21.0
143	39.3	21.0
144	39.3	21.0
145	39.3	21.0
146	39.3	21.0
147	39.3	21.0
148	39.3	21.0
149	39.3	21.0
150	39.3	21.0
151	39.3	21.0
152	39.3	21.0
153	39.3	21.0
154	39.3	21.0
155	39.3	21.0
156	39.3	21.0
157	39.3	21.0
158	39.3	21.0
159	39.3	21.0
160	39.3	21.0
161	39.3	21.0
162	39.3	21.0
163	39.3	21.0
164	39.3	21.0
165	27.0	10.5
166	27.0	10.5
167	27.0	10.5
168	27.0	10.5
169	27.0	10.5

Der er ingen retningsafhængige bygningsdata.

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 1

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 2

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 3

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 4

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 5

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 6

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 7

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 8

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 9

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 10

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 11

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s

for kilde nr. 12

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 13

***** ADVARSEL *****7.10

11

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 14

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 15

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 16

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 17

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 18

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 19

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 20

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 21

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 22

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 23

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 24

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 25

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 26

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 27

***** ADVARSEL *****
ADVARSEL FRA OML-MULTI:7.10
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s 12
for kilde nr. 28

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 29

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 30

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 31

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 32

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 33

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 34

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 35

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 36

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 37

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 38

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 39

```
***** ADVARSEL *****
ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 40

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 41

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 427.10 13

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 43

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 44

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 45

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 46

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 47

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 48

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 49

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 50

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 51

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 52

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
```

for kilde nr. 53

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 54

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 55

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 56

7.10 14

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 57

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 58

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 59

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 60

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 61

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 62

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 63

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 64

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 65

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 66

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 67

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 68

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 69

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 70

7.10 ***** ADVARSEL ***** 15

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 71

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 72

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 73

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 74

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 75

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 76

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 77

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 78

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 79

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 80

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 81

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 82

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 83

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 84

***** ADVARSEL *****

7.10 16
ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 85

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 86

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 87

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 88

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 89

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 90

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 91

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 92

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 93

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:

Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 94

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 95

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 96

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 97

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 98

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:7.10
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s 17
for kilde nr. 99

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.100

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.101

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.102

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.103

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.104

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.105

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.106

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.107

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.108

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.109

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.110

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.111

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.112

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.1137.10 18

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.114

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.115

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.116

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.117

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.118

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.119

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.120

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.121

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.122

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.123

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.124

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.125

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.126

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.127

7.10 19

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.128

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.129

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.130

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.131

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.132

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.133

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.134

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.135

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.136

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.137

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.138

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.139

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.140

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.141

7.10 ***** ADVARSEL ***** 20

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.142

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.143

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.144

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.145

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.146

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.147

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.148

```
***** ADVARSEL *****
ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.149

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.150

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.151

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.152

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.153

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.154

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.155

***** ADVARSEL *****
7.10 21
ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.156

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.157

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.158

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.159

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.160

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.161

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
```

for kilde nr.162

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.163

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.164

Side til advarsler.

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:

Mindst en receptor er placeret tæt på en bygning
i dennes indflydelsesområde.

Fundet første gang for receptor nr. 835 og en
bygning beskrevet i forbindelse med kilde nr. 1.
Resultater fra sådanne receptorer er behæftet med
betydelig usikkerhed.

For fjernere receptorer vil dette ikke have betydning.

Stof 1 Periode: 740101-831231 (Bidrag fra alle kilder)

De 4. største månedlige 99%-fraktiler (µg/m3)										
Rec.nr.:i+j.	j									
i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	11	11	11	12	12	12	12	13	14	14
10	14	15	15	16	16	16	16	16	16	16
20	17	17	16	16	15	15	15	15	14	14
30	13	13	12	11	11	11	11	11	10	10
40	9	11	11	12	13	13	13	13	14	14
50	15	16	16	16	17	18	18	18	18	17
60	18	18	18	18	17	17	16	16	16	15
70	15	14	13	13	12	12	12	12	11	11
80	10	9	12	12	12	13	14	14	14	14
90	15	16	17	18	18	19	19	20	20	19
100	19	19	20	20	19	18	18	17	18	17
110	16	16	15	14	13	13	13	13	12	12
120	11	10	9	12	13	13	13	14	15	16
130	15	16	17	18	20	19	20	21	22	21
140	21	21	21	22	21	20	20	20	19	19
150	18	17	16	16	14	14	14	14	13	12
160	11	11	10	10	13	13	14	15	15	16
170	17	18	18	18	19	20	21	22	23	24
180	23	23	23	24	24	24	22	22	21	21
190	20	19	19	18	16	16	15	15	14	14
200	12	11	11	10	10	15	14	14	16	16
210	17	18	19	19	20	21	23	24	24	25
220	26	26	25	26	26	26	26	24	25	23
230	23	21	21	20	18	18	17	16	15	15
240	13	13	12	11	11	10	16	16	15	16
250	18	19	19	20	22	22	22	24	25	26
260	28	28	28	29	29	30	30	28	28	27
270	26	25	23	22	20	19	19	18	17	16
280	15	14	13	12	12	11	11	16	17	18
290	17	19	20	21	22	24	25	25	26	28
300	28	30	32	32	32	32	33	33	32	31
310	29	29	27	25	23	22	22	21	19	18
320	16	15	14	14	13	12	11	10	15	16
330	18	20	20	21	23	24	26	28	28	28
340	32	34	34	36	35	35	36	38	36	36
350	34	32	31	29	26	25	25	23	22	20
360	18	17	16	15	14	13	12	12	11	15
370	17	17	20	22	24	24	26	28	30	32
380	32	35	35	38	38	40	40	42	43	41
390	41	38	36	34	31	29	28	26	25	22
400	21	19	18	17	15	14	13	13	12	12
410	15	17	18	21	22	25	27	27	30	33
420	35	36	38	42	43	46	46	45	49	49
430	47	46	42	40	37	35	33	30	27	25
440	23	21	20	18	17	16	15	14	14	13
450	13	15	18	19	20	22	25	28	31	32
460	36	38	41	41	46	48	51	54	52	57
470	57	52	50	48	45	41	38	36	32	29
480	27	25	22	20	19	18	17	16	15	15
490	14	13	16	17	19	21	24	26	28	32
500	35	38	42	46	49	50	56	59	62	59
510	65	64	61	57	52	48	45	41	38	34
520	31	28	24	23	22	20	19	18	17	16
530	14	14	13	17	18	20	21	24	27	30
540	34	38	41	45	49	54	60	66	71	72
550	71	75	77	71	67	59	54	48	44	40
560	36	31	29	27	24	23	21	19	18	17
570	16	15	14	13	17	18	20	22	24	27
580	30	35	39	43	49	53	60	70	76	77
590	81	86	83	86	78	72	66	59	52	46
600	40	37	34	31	28	26	24	22	21	19
610	18	17	16	15	14	17	19	21	22	24
620	27	30	35	41	46	51	58	69	81	85
630	87	99	112	102	98	84	82	78	65	56

Fortsætter på næste side ...

Rec.nr.:i+j.	j									
i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
640	51	45	41	35	32	30	28	24	22	21
650	19	18	17	16	15	15	18	20	22	23
660	26	28	31	34	41	48	52	62	72	84
670	96	104	123	98	110	109	104	89	87	75
680	61	53	45	41	36	32	30	27	25	23
690	21	20	19	18	17	16	15	17	19	21
700	23	25	28	32	36	42	49	55	61	73
710	83	114	111	93	54	117	131	115	96	84
720	73	64	55	51	45	38	34	31	29	26
730	24	23	21	19	18	17	16	15	18	20
740	22	23	26	28	31	35	40	46	53	60
750	68	85	89	101	59	16	59	124	115	103
760	87	74	63	54	51	45	37	33	30	27
770	25	23	21	20	18	17	16	15	15	18
780	19	21	23	25	28	31	35	40	45	52
790	61	69	79	87	79	57	52	52	132	122
800	97	85	72	62	54	50	46	38	34	31
810	28	25	23	22	20	18	17	16	15	14
820	18	19	21	23	26	30	34	37	41	46
830	52	59	69	79	89	86	59	56	51	85
840	102	94	75	66	60	52	48	40	35	31
850	29	26	24	23	21	20	19	18	17	16
860	15	19	20	21	23	26	29	31	36	40
870	45	52	59	67	70	81	83	66	54	47
880	50	74	85	69	59	55	48	42	42	35
890	33	29	26	23	21	19	18	17	16	16
900	15	14	18	19	21	23	25	28	30	35
910	37	42	48	52	57	66	68	65	65	54
920	44	42	57	61	57	57	46	43	39	35
930	32	30	28	27	23	22	20	17	16	15
940	14	14	13	18	19	21	22	25	27	29
950	31	36	39	44	48	52	52	57	56	58
960	48	41	35	34	46	48	45	49	40	35
970	33	31	30	27	23	23	21	19	19	16
980	15	15	14	12	17	19	20	22	23	24
990	28	30	33	37	39	41	44	48	51	56
1000	52	44	41	30	33	33	41	40	39	40
1010	38	29	28	28	26	24	22	20	18	18
1020	16	16	14	13	12	17	18	20	20	23
1030	24	26	27	31	33	34	36	39	47	43
1040	45	43	38	36	27	27	25	35	37	35
1050	32	33	32	27	24	24	22	21	20	19
1060	17	16	15	14	13	12	16	17	18	20
1070	22	23	23	26	27	29	32	33	35	41
1080	41	40	37	33	33	30	25	28	24	30
1090	29	29	27	26	27	26	21	21	20	19
1100	18	17	16	15	14	13	12	15	16	18
1110	19	20	21	22	25	25	27	27	31	34
1120	35	39	35	34	32	29	27	24	21	20
1130	23	24	25	24	25	23	25	21	20	18
1140	17	17	16	15	15	14	13	12	15	16
1150	16	17	19	19	22	22	23	23	25	29
1160	32	31	30	33	29	29	26	22	21	21
1170	20	18	23	21	21	22	21	20	20	19
1180	18	18	16	15	15	14	14	13	13	14
1190	14	16	16	17	19	20	20	20	22	26
1200	27	26	30	30	29	26	25	23	20	19
1210	19	18	16	18	19	18	18	18	17	18
1220	17	18	16	16	15	14	13	13	13	12
1230	13	14	14	15	17	18	17	18	19	21
1240	23	24	23	27	24	25	23	22	20	19
1250	17	18	18	16	16	19	17	16	16	16
1260	15	15	15	15	15	13	14	13	12	12
1270	11	12	13	14	15	16	16	16	17	18
1280	19	21	20	23	22	23	22	21	19	19
1290	17	16	16	17	16	15	15	15	14	14
1300	14	14	13	12	14	13	13	12	12	12
1310	12	11	11	13	14	14	14	15	16	16
1320	18	19	19	18	21	20	21	20	19	17
1330	17	16	16	14	15	15	15	13	14	13
1340	13	13	13	12	12	11	13	11	11	11
1350	11	12	11	11	12	12	13	13	14	15

Fortsætter på næste side ...

Rec.nr.:i+j.	j									
i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1360	15	17	16	16	18	19	18	18	17	17
1370	16	16	15	13	13	14	15	14	13	12
1380	13	13	12	11	11	11	11	10	12	11
1390	11	11	10	10	11	11	11	12	13	13
1400	14	15	16	15	15	17	17	16	17	16
1410	16	14	15	14	12	13	15	13	13	11
1420	11	11	11	12	11	10	11	10	10	10
1430	11	11	11	10	10	10	10	11	11	11
1440	12	14	14	15	14	15	16	15	16	14
1450	14	15	13	14	13	12	12	13	12	11
1460	11	10	10	11	10	10	10	10	10	9
1470	10	10	10	11	10	10	10	10	10	10
1480	11	12	13	13	14	13	14	15	14	15
1490	14	13	15	12	14	12	11	13	11	11
1500	11	11	10	9	9	10	10	9	9	9
1510	9	9	9	9	10	10	9	9	9	10
1520	10	11	12	12	12	12	13	14	13	13
1530	13	13	13	13	11	13	12	12	10	11
1540	11	11	10	10	9	9	9	9	9	9
1550	9	9	9	9	9	9	9	10	9	9
1560	9	10	10	11	11	11	11	13	13	12
1570	13	12	12	12	12	11	12	11	10	10
1580	10	10	10	10	10	9	9	9	9	9
1590	9	9	9	8	9	9	8	8	9	8
1600	9	9	10	10	10	10	11	11	11	12
1610	11	12	11	11	11	11	10	11	10	10
1620	9	9	9	9	9	9	9	8	8	8
1630	8	9	9	9	8	8	8	8	8	9
1640	8	8	9	9	9	10	9	10	10	11
1650	11	11	11	10	10	10	11	10	10	10
1660	9	9	8	9	9	9	8	8	8	8
1670	8	8	9	9	8	8	8	8	8	8
1680	8									

Maksimum= 131.60 i rec.nr. 799 i 197601 (yyyymm)

Stof 1 Periode: 740101-831231

Maksimale timeværdier (µg/m3)

Rec.nr.:i+j. i	1	2	3	4	5	j 6	7	8	9	10
0	26	27	27	29	29	30	31	27	32	32
10	33	31	36	30	33	36	32	37	37	34
20	36	34	35	34	35	31	32	33	29	27
30	25	28	27	26	27	26	25	25	26	25
40	25	27	28	29	30	31	31	33	32	31
50	35	36	31	37	34	33	39	33	39	39
60	37	37	37	38	35	36	34	34	32	29
70	27	30	29	27	29	27	27	26	27	27
80	26	24	28	29	30	31	32	32	32	35
90	31	36	37	36	38	39	34	41	35	42
100	41	40	38	40	40	39	35	36	37	32
110	30	31	32	28	31	29	29	28	28	27
120	26	25	24	30	30	31	32	33	35	35
130	35	37	34	39	41	37	43	35	43	38
140	45	43	43	40	42	41	41	39	39	36
150	33	31	34	30	33	31	31	30	28	28
160	27	26	25	24	31	31	32	33	34	35
170	37	38	40	37	41	43	38	46	37	44
180	42	48	45	47	41	44	42	42	42	42
190	35	33	37	34	35	33	33	32	30	29
200	28	27	27	25	24	31	32	33	34	36
210	36	38	40	40	43	38	45	46	47	44
220	44	46	51	48	50	46	48	48	44	45
230	41	37	39	37	37	36	35	34	32	31
240	30	29	28	26	26	24	32	33	34	35
250	36	39	39	41	43	44	45	48	51	44
260	51	44	50	55	51	54	51	50	50	49
270	48	41	40	42	40	38	38	37	34	34
280	32	31	29	28	27	26	26	33	34	36
290	37	37	39	42	43	46	48	50	43	52
300	51	57	47	54	59	54	56	55	52	50
310	53	46	42	47	43	42	42	40	36	36
320	35	33	31	30	28	28	27	26	33	35
330	37	39	40	42	43	47	48	51	53	54
340	56	60	59	51	59	62	57	60	57	58
350	59	55	48	51	46	47	45	43	40	39
360	38	34	34	31	31	30	28	27	26	33
370	36	38	40	42	44	46	47	52	54	56
380	56	52	61	54	57	63	65	59	63	63
390	60	63	54	55	50	52	50	47	45	42
400	40	38	35	34	33	31	30	28	25	25
410	33	34	38	41	43	46	48	51	52	58
420	60	62	66	66	68	69	64	68	65	63
430	61	70	65	56	59	58	54	51	50	47
440	42	41	39	38	35	34	30	28	29	29
450	28	35	38	38	39	44	47	50	54	56
460	59	65	67	71	67	73	75	70	71	73
470	70	70	74	64	68	64	60	57	55	51
480	48	45	43	40	38	33	32	33	32	31
490	29	28	36	39	40	43	44	45	52	55
500	60	63	65	72	73	75	77	76	78	75
510	81	79	77	72	75	70	67	64	61	56
520	52	51	47	43	37	38	38	36	34	32
530	31	30	29	38	40	42	44	47	50	52
540	54	61	66	70	73	77	80	84	91	84
550	86	86	92	88	80	74	72	69	67	63
560	60	55	49	43	45	43	41	38	36	35
570	33	31	30	29	38	40	42	45	49	52
580	56	57	62	63	70	76	80	88	96	95
590	97	101	97	96	91	84	79	75	74	70
600	66	56	54	54	50	46	44	41	39	37
610	35	33	31	29	28	39	41	43	43	47
620	49	55	62	66	67	70	74	83	93	100
630	108	125	134	115	112	96	94	92	80	76

Fortsætter på næste side ...

Rec.nr.:i+j.	j									
i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
640	64	69	63	59	55	51	48	45	41	38
650	36	35	33	32	30	29	39	41	44	46
660	48	52	56	57	59	64	74	78	82	94
670	110	119	156	127	128	122	113	98	103	87
680	76	73	70	64	58	51	47	46	44	41
690	38	36	35	34	32	31	29	32	34	37
700	41	45	50	56	62	68	71	70	71	83
710	94	124	122	130	108	140	143	125	104	93
720	82	77	71	70	65	61	57	53	49	46
730	43	40	38	35	34	32	31	30	38	40
740	41	43	46	49	53	56	60	65	71	77
750	84	106	110	130	105	20	74	142	125	116
760	97	83	77	72	68	65	59	56	52	49
770	46	43	40	38	36	34	32	31	30	39
780	41	43	45	46	48	50	55	60	65	69
790	75	85	97	108	123	106	56	87	147	135
800	108	96	85	79	74	72	67	61	56	52
810	49	45	43	40	38	36	34	32	31	30
820	36	37	38	40	40	41	49	57	65	70
830	71	70	82	90	112	117	125	99	128	135
840	124	109	90	84	75	74	70	65	60	56
850	52	49	46	42	40	38	36	34	32	32
860	30	35	38	42	46	50	53	54	52	50
870	61	64	72	78	87	95	114	124	120	118
880	115	111	102	89	80	73	72	67	64	58
890	55	50	48	45	42	40	38	36	34	32
900	31	31	38	40	41	41	38	42	51	56
910	52	66	65	66	73	81	86	93	102	106
920	103	107	100	88	84	77	73	70	65	61
930	58	55	51	47	44	41	38	36	35	33
940	32	30	29	35	33	36	42	47	47	46
950	57	57	56	58	69	68	72	79	87	89
960	92	91	83	84	80	74	73	72	69	62
970	60	56	52	49	47	44	41	39	37	35
980	33	31	29	28	35	39	40	39	42	48
990	50	53	46	57	63	59	62	67	75	76
1000	77	81	82	73	77	75	74	63	70	66
1010	63	59	52	51	48	45	43	40	38	36
1020	34	33	31	30	29	34	32	37	42	44
1030	47	45	42	57	55	50	52	52	60	65
1040	66	70	70	71	69	75	63	71	69	54
1050	64	60	56	53	50	46	44	41	39	37
1060	35	34	32	31	30	28	33	36	39	41
1070	42	37	44	52	47	47	48	47	51	63
1080	59	65	69	63	60	64	62	60	65	63
1090	61	50	56	54	51	48	45	43	40	39
1100	36	35	33	32	30	29	28	34	36	38
1110	35	33	43	47	40	43	46	43	45	58
1120	59	53	55	64	62	53	67	50	64	49
1130	59	56	55	48	50	48	46	43	42	39
1140	37	36	34	33	31	30	29	28	34	33
1150	29	34	41	42	37	40	43	42	37	50
1160	54	46	53	49	57	59	48	63	45	60
1170	48	55	55	53	50	45	46	44	42	40
1180	38	37	35	33	32	31	29	28	27	28
1190	27	34	38	37	35	37	40	40	32	40
1200	52	53	42	49	43	50	56	48	57	45
1210	48	52	41	52	49	49	45	42	42	40
1220	39	37	35	34	32	31	30	29	28	27
1230	28	33	35	33	32	34	37	37	31	31
1240	47	47	43	43	44	44	44	52	47	50
1250	48	38	53	42	46	45	46	45	41	39
1260	38	37	36	34	33	32	30	29	28	27
1270	26	31	32	29	30	31	35	34	31	27
1280	40	45	46	34	43	38	43	39	49	45
1290	43	48	39	46	43	37	45	42	42	41
1300	37	37	35	35	33	32	31	29	29	28
1310	27	26	29	26	28	29	32	32	30	25
1320	33	42	42	40	35	40	32	41	34	46
1330	43	41	46	39	40	45	39	38	41	38
1340	38	37	34	34	33	32	31	30	29	28
1350	27	26	25	24	26	27	30	30	28	26

Fortsætter på næste side ...

Rec.nr.:i+j.	j									
i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1360	27	37	39	41	31	35	35	29	39	31
1370	43	41	39	44	37	35	42	37	34	38
1380	37	37	35	35	31	32	31	30	29	28
1390	27	26	25	25	25	26	28	27	27	23
1400	25	32	37	37	36	29	35	32	30	36
1410	28	41	39	36	40	35	33	37	38	35
1420	32	36	34	34	33	32	29	30	29	28
1430	27	27	26	25	24	24	26	26	26	22
1440	23	27	34	34	36	29	30	33	29	30
1450	34	26	38	37	34	37	36	33	35	37
1460	34	31	33	33	32	32	31	30	28	28
1470	28	27	26	25	24	23	25	24	24	22
1480	21	24	30	33	33	32	25	30	30	25
1490	30	31	25	36	36	32	35	35	32	31
1500	34	33	32	28	32	31	30	30	29	28
1510	26	27	26	25	24	24	23	23	23	21
1520	19	22	26	31	30	32	27	26	30	27
1530	24	29	29	25	34	34	30	34	34	30
1540	27	32	33	31	29	29	30	29	29	27
1550	27	26	25	25	25	24	23	23	22	21
1560	18	20	23	28	29	30	29	23	26	28
1570	25	23	28	27	25	33	33	27	33	32
1580	28	28	30	31	29	29	25	29	28	27
1590	27	26	26	25	24	24	23	23	22	20
1600	18	18	21	25	28	27	29	26	22	26
1610	26	24	23	27	25	25	31	31	26	31
1620	31	28	27	27	30	29	28	27	25	27
1630	27	26	26	25	24	23	23	23	22	22
1640	17	17	19	23	26	26	27	27	22	23
1650	26	26	23	23	26	24	25	30	30	24
1660	30	29	28	26	24	28	28	26	27	23
1670	25	26	25	25	24	24	23	22	22	22
1680	21									

Maksimum= 155.92 i rec. nr. 673.

Kommentarer til beregningen:

Scenarie 2 1 % load generator nr. 1-3 i 1.5 m
24 m afkast
Worstcase data jf. Dapsi datasheet
Temperatur reduceret 37 grader jf. justering til 32 m afkast
Grid 2500

Meteorologiske spredningsberegninger er udført for følgende periode (lokal standard tid):

Start af beregningen = 740101 kl. 1
Slut på beregningen (incl.) = 831231 kl. 24

Meteorologiske data er fra: AALBORG

Koordinatsystem.

Der er anvendt et x,y-koordinatsystem med x-akse mod øst (90 grader) og y-akse mod nord (0 grader).
Enheden er meter. Systemet er fælles for receptorer og kilder. Origo kan fastlægges frit, fx. i
skorstensfoden for den mest dominerende kilde eller som i UTM-systemet.

Receptordata.

Ruhedslængde, z_0 = 0.300 m

Største terrænhældning = 11 grader

Receptorerne er beliggende i et rektangulært gitter.

	st-vest	Nord-syd
Antal gitterpunkter:	41	41
Koordinater for centrum af gitter:	541157	6157069
Gitterafstand:	63	63
Total længde:	2500	2500

Terrænhøjder er ikke alle ens.

Alle receptorhøjder = 1.5 m.

Terrænhøjder [m]

Rec.nr.:i+j.	j									
i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	3.1	10.4	11.0	9.9	8.8	13.4	17.4	26.5	27.0	26.8
10	28.7	29.0	30.0	29.8	29.7	30.0	31.0	29.5	29.5	29.5
20	29.1	28.4	27.3	26.6	25.6	25.9	26.0	26.2	25.7	25.9
30	24.6	27.4	27.8	27.8	27.7	27.2	27.1	26.4	25.9	25.1
40	23.1	4.6	13.6	13.5	12.1	12.7	13.3	21.5	22.8	26.5
50	27.3	29.7	30.5	30.6	30.6	30.2	29.9	30.3	29.8	29.2
60	29.2	28.6	27.6	26.4	25.6	25.5	25.9	26.1	26.3	26.3
70	25.3	26.7	28.6	28.8	28.6	28.1	27.3	26.6	26.1	25.2
80	23.2	23.7	8.0	13.4	13.0	12.4	13.2	15.1	14.9	18.9
90	28.5	27.9	29.7	30.8	31.0	31.0	30.6	31.5	30.3	29.8
100	29.3	29.0	28.0	27.5	26.7	26.1	25.8	26.1	26.4	26.4
110	27.1	25.3	27.8	28.9	29.2	28.4	27.4	27.0	25.9	24.7
120	23.7	23.9	23.7	11.8	12.4	12.4	13.2	14.6	19.0	26.1
130	22.3	25.9	24.7	29.9	31.1	31.7	31.7	31.1	30.6	30.2
140	30.1	29.2	29.1	28.0	27.0	26.2	26.8	26.1	26.8	26.7
150	27.0	27.1	25.9	27.6	27.8	27.9	27.3	26.6	25.6	24.7
160	24.3	23.5	24.2	24.8	13.4	19.2	13.4	14.7	21.4	23.2
170	28.8	29.1	29.4	28.6	29.2	30.6	31.1	31.7	31.4	30.7
180	30.0	29.8	29.2	29.1	28.2	27.3	27.1	27.3	28.1	27.7
190	28.0	28.2	27.6	28.4	28.9	28.5	26.7	27.0	26.6	25.6
200	26.0	25.1	24.5	23.4	24.3	17.5	18.4	14.6	19.5	20.7
210	19.4	24.1	28.7	29.9	30.0	30.6	30.9	30.7	30.3	30.4
220	30.6	30.3	29.9	29.1	28.7	28.1	27.5	25.7	27.3	27.4
230	28.2	28.2	28.0	28.1	28.9	28.9	27.9	26.2	26.7	26.0
240	26.2	26.2	24.6	24.2	23.7	23.5	16.5	15.3	16.5	23.7
250	26.7	27.5	24.2	28.1	29.7	30.0	30.2	30.5	30.2	30.1
260	30.3	29.9	30.1	30.1	28.8	28.2	28.5	27.6	27.4	27.3
270	27.1	27.1	26.6	26.4	26.7	26.9	26.9	26.4	26.6	26.4
280	26.0	25.3	25.0	25.0	24.6	24.5	23.7	17.7	16.7	20.0
290	20.1	26.6	28.7	28.2	28.1	29.4	29.6	30.2	30.5	29.9
300	30.0	29.6	29.4	29.4	28.7	28.6	27.9	27.9	27.5	27.1
310	26.4	27.7	27.7	27.5	27.7	28.3	28.1	27.4	27.4	27.1
320	26.2	25.9	25.5	24.4	24.7	24.6	24.4	24.5	16.1	20.6
330	21.9	26.9	27.3	27.9	29.0	29.3	29.7	29.8	30.2	29.9
340	30.7	30.9	29.7	29.3	28.8	27.8	28.0	28.4	28.0	28.4
350	28.3	27.8	28.8	28.8	28.8	28.8	28.9	28.6	28.4	27.8
360	26.8	26.1	25.7	24.8	24.9	24.7	23.8	24.4	24.5	15.8
370	23.6	24.9	26.5	28.5	29.2	29.6	29.6	29.8	30.2	30.6
380	30.0	31.0	30.2	29.3	29.1	28.6	27.3	28.5	28.4	28.6
390	28.8	28.3	28.3	29.1	29.0	28.9	28.8	28.7	28.6	28.5
400	27.4	26.0	26.1	25.2	25.1	24.8	24.4	24.2	24.5	24.2
410	10.1	16.2	24.4	27.3	28.4	29.0	29.5	29.7	30.0	30.3
420	30.7	29.1	29.2	28.7	28.3	28.9	28.3	27.3	27.3	28.1
430	28.5	28.5	28.5	28.7	29.2	29.2	29.1	28.7	28.4	28.6
440	28.3	26.5	25.2	25.0	24.4	24.6	24.4	24.2	24.9	24.1
450	24.4	13.0	13.4	21.7	26.8	28.4	29.1	29.3	29.6	30.0
460	30.4	29.5	29.0	28.8	28.6	28.4	28.4	27.7	26.9	27.2
470	28.2	27.8	27.6	27.8	28.5	28.7	28.9	28.6	29.4	28.3
480	27.8	28.0	26.1	25.5	22.4	22.3	22.4	24.2	24.2	24.3
490	24.0	24.8	26.7	11.1	22.3	26.8	28.4	28.7	28.9	29.9
500	29.0	29.1	28.6	28.6	28.0	27.9	28.4	28.5	27.3	26.3
510	26.9	27.1	27.2	27.4	28.1	28.5	28.6	28.4	28.4	29.2
520	27.6	27.5	25.3	25.0	24.7	22.4	22.5	22.5	22.4	23.8
530	24.5	24.6	25.6	26.9	11.5	13.1	25.4	27.9	28.5	28.1
540	28.1	28.4	28.9	28.1	27.4	28.1	28.4	30.7	32.4	26.7
550	26.6	26.8	30.3	30.0	30.1	27.3	27.6	27.8	27.7	27.6
560	28.2	26.9	24.8	24.8	24.3	23.8	23.9	23.6	23.3	23.8
570	23.9	24.5	26.2	25.8	25.9	25.9	15.5	12.8	20.2	27.6
580	25.5	27.5	27.3	27.3	26.8	26.5	27.7	28.0	29.2	27.2
590	26.8	26.9	26.8	26.8	26.9	27.0	27.3	27.5	27.2	26.9
600	26.1	26.0	24.5	23.9	24.0	23.7	23.6	23.4	23.6	23.9
610	23.9	24.5	24.9	25.7	26.6	25.8	26.4	26.2	19.9	16.4
620	16.2	25.8	26.7	27.1	26.6	26.3	26.2	27.3	30.3	27.4
630	27.3	29.1	31.1	26.7	27.3	25.9	27.2	31.8	28.0	27.4

Fortsætter på næste side ...

Rec.nr.:i+j.	j									
i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
640	29.2	27.2	29.1	24.0	24.0	23.8	23.6	23.6	23.5	23.9
650	24.2	24.9	25.0	25.7	26.8	27.6	25.0	26.7	26.8	26.5
660	26.5	21.3	18.9	25.5	26.9	27.2	26.3	26.0	26.6	26.7
670	27.1	26.6	32.5	26.1	26.2	26.4	26.7	26.6	33.7	31.8
680	27.6	26.9	25.5	24.5	23.7	24.0	24.0	23.8	23.8	23.8
690	24.1	24.4	24.8	26.0	26.5	26.5	27.6	24.6	26.6	26.5
700	26.6	26.0	25.1	18.2	23.2	26.1	26.4	25.4	25.9	25.7
710	25.6	29.3	25.7	26.0	25.9	27.0	27.2	27.1	26.6	26.8
720	26.7	27.7	27.2	31.8	33.0	23.7	24.1	24.3	24.2	23.9
730	24.5	25.0	25.6	26.0	26.3	26.5	26.6	26.5	26.4	26.3
740	26.7	26.2	26.2	26.3	25.2	19.1	22.5	24.5	25.2	25.1
750	25.1	28.1	25.7	26.2	25.4	25.8	27.1	26.8	26.5	27.7
760	27.2	26.9	26.7	25.8	31.1	33.6	24.2	24.3	24.3	24.8
770	25.3	26.5	26.2	26.4	26.5	26.7	26.8	26.7	26.6	28.3
780	26.7	26.4	26.3	25.6	26.0	26.3	24.9	19.7	22.9	24.7
790	25.3	25.3	25.8	25.8	25.8	25.8	26.5	25.8	27.3	28.2
800	26.7	27.4	27.2	26.7	25.9	28.6	33.4	24.6	25.3	24.6
810	25.3	26.2	26.3	27.0	26.7	25.8	26.2	26.5	27.3	26.6
820	28.6	27.4	27.0	26.4	25.7	26.1	26.1	24.9	24.1	19.8
830	24.7	24.7	24.5	25.6	27.6	25.6	25.9	26.2	26.3	27.1
840	27.7	28.3	26.6	27.1	27.1	26.4	29.2	32.1	26.1	25.9
850	26.1	26.5	26.9	26.2	25.8	25.9	26.2	26.5	29.4	30.2
860	27.9	30.4	29.2	27.1	26.9	26.1	25.6	25.7	24.2	24.0
870	20.6	22.3	24.0	24.0	25.6	24.4	27.7	27.6	26.4	26.9
880	27.0	27.5	28.5	27.7	26.3	26.6	26.9	26.0	33.1	26.4
890	26.2	26.5	28.2	27.3	26.9	26.8	26.7	27.4	28.9	28.0
900	28.2	28.9	31.5	29.7	28.5	27.4	26.1	25.5	24.8	24.8
910	23.0	23.7	23.9	23.7	24.3	25.0	25.9	25.4	27.1	26.5
920	27.0	27.9	27.3	26.5	26.9	25.8	26.5	27.0	25.9	26.2
930	26.1	26.2	28.2	28.2	27.6	27.7	27.6	27.6	28.9	28.7
940	28.2	29.2	29.1	32.7	30.6	29.6	29.0	27.4	25.5	24.7
950	24.3	20.6	22.8	22.8	24.2	24.5	25.6	26.0	26.9	26.7
960	26.4	26.6	26.4	26.6	26.7	26.4	26.7	26.6	27.3	26.1
970	26.6	26.4	28.3	28.2	27.5	27.4	27.3	26.9	28.8	28.5
980	28.2	28.6	29.2	29.1	24.6	31.7	30.5	30.2	28.9	26.2
990	24.6	24.2	22.0	23.8	22.7	24.3	24.2	25.4	26.4	26.8
1000	26.5	27.0	26.7	26.9	26.6	26.5	26.9	26.9	27.3	27.9
1010	27.6	27.1	28.1	28.6	30.0	27.3	27.6	30.1	28.9	28.3
1020	28.1	28.7	30.3	29.7	29.8	29.7	26.8	30.3	30.0	29.3
1030	27.2	25.2	24.2	24.3	22.0	23.0	24.5	24.4	25.4	23.5
1040	26.5	26.7	26.7	26.8	26.8	23.5	26.5	26.8	30.3	28.3
1050	32.1	27.4	28.0	28.7	28.2	28.1	28.2	28.9	28.9	28.2
1060	27.8	29.0	30.5	30.3	30.5	28.3	28.0	29.7	29.2	30.2
1070	29.2	27.5	25.6	24.7	23.6	23.0	24.4	25.0	24.9	25.9
1080	26.4	26.4	26.5	26.6	26.6	23.6	26.4	27.5	27.5	28.4
1090	28.0	27.4	27.4	27.9	29.0	29.0	29.2	29.2	28.4	28.3
1100	28.3	28.8	29.7	31.1	30.4	29.9	28.8	27.1	27.6	26.4
1110	30.2	28.2	26.4	25.3	24.3	22.8	24.3	25.1	25.4	26.4
1120	26.3	25.9	25.9	26.7	27.6	24.0	26.5	27.5	26.8	26.6
1130	27.9	27.3	27.4	27.8	28.5	32.4	29.1	29.1	28.6	27.6
1140	28.4	28.9	29.5	30.5	31.6	30.0	29.0	28.8	26.8	26.7
1150	28.9	27.1	28.8	25.9	24.9	23.5	24.1	24.9	25.6	27.9
1160	27.5	26.3	25.7	25.9	26.3	26.6	26.3	26.8	26.9	26.6
1170	27.9	27.3	27.3	27.7	28.4	32.3	30.0	28.0	29.4	27.9
1180	28.6	29.7	29.5	28.8	29.0	29.8	29.7	29.6	29.9	26.6
1190	26.7	27.2	29.1	28.1	26.0	24.7	23.5	24.8	25.2	25.4
1200	26.3	26.9	27.3	26.2	25.6	25.3	26.0	25.1	25.6	26.4
1210	27.8	27.3	27.5	27.7	28.5	32.6	29.9	30.4	29.0	29.5
1220	29.7	29.4	29.3	28.6	28.7	30.2	30.7	31.6	31.7	30.1
1230	27.0	26.5	26.0	26.7	27.6	27.4	25.0	24.8	25.3	25.3
1240	24.8	25.0	25.0	25.1	24.9	24.9	24.8	24.8	25.0	25.2
1250	25.7	25.8	27.4	28.2	28.6	32.6	29.9	28.2	27.8	29.0
1260	28.8	28.3	27.8	27.8	28.4	28.0	29.6	31.2	31.3	32.3
1270	31.6	25.6	25.9	26.1	26.6	28.0	29.7	26.1	25.3	24.6
1280	25.7	24.8	23.6	24.8	24.7	25.1	25.1	25.5	26.0	26.1
1290	25.9	25.0	24.9	27.7	28.0	30.1	29.6	28.3	28.4	28.0
1300	28.6	28.6	28.4	27.3	26.9	29.6	28.2	28.8	30.6	32.0
1310	31.6	32.6	25.8	26.1	25.9	26.6	27.6	27.3	28.1	24.1
1320	23.0	24.9	24.9	24.1	25.0	25.1	25.0	25.1	25.5	25.7
1330	25.3	25.0	25.0	24.9	27.8	29.4	32.5	28.8	28.5	28.6
1340	28.5	28.6	28.8	29.0	27.1	26.4	26.7	27.1	28.4	30.4
1350	32.2	31.0	32.1	26.6	26.3	26.6	26.8	26.9	26.5	31.2

Fortsætter på næste side ...

Rec.nr.:i+j.	j									
i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1360	27.1	22.4	25.0	24.6	24.3	24.8	25.6	24.9	25.3	25.0
1370	25.0	24.9	25.2	25.0	25.0	28.4	32.5	28.6	30.5	28.5
1380	28.2	26.7	28.2	26.8	26.9	25.8	26.5	26.8	27.2	28.9
1390	30.1	32.2	31.2	30.6	26.8	26.1	25.8	27.2	27.1	25.2
1400	25.3	32.7	27.1	25.0	23.9	24.5	25.1	24.8	24.9	25.1
1410	25.0	25.0	24.9	25.0	25.0	28.4	30.6	27.5	27.8	27.7
1420	26.8	26.9	26.5	27.9	27.5	26.5	26.3	26.6	26.9	27.3
1430	29.4	30.5	32.2	31.6	30.5	26.3	26.3	26.6	27.5	25.7
1440	25.8	25.2	27.1	34.6	26.6	25.1	24.6	24.4	25.7	24.9
1450	25.1	25.0	27.5	27.5	27.4	27.2	27.5	30.5	27.7	27.8
1460	26.3	25.9	26.2	26.4	26.8	26.7	26.0	26.5	27.4	26.9
1470	27.2	28.8	30.5	31.6	30.6	30.3	26.1	26.4	26.0	25.5
1480	25.0	26.0	25.1	25.4	34.0	32.4	25.7	24.7	25.3	27.9
1490	27.8	27.8	26.3	27.1	26.9	26.7	26.6	33.4	26.6	26.8
1500	26.0	27.3	26.1	26.2	26.3	26.9	26.3	26.4	26.6	27.1
1510	26.6	26.8	27.9	29.7	30.9	29.7	29.5	26.8	25.9	25.3
1520	25.5	25.1	25.6	23.1	23.3	28.1	34.2	30.6	27.9	25.9
1530	27.5	27.2	27.1	27.0	26.7	27.8	29.8	31.5	23.9	26.6
1540	27.0	27.1	26.6	26.7	26.1	26.3	26.5	26.3	26.1	26.7
1550	27.4	27.1	27.6	28.9	29.7	30.1	29.3	29.4	26.4	25.5
1560	26.3	25.9	25.9	22.5	22.5	23.0	26.1	35.3	27.4	26.1
1570	29.3	25.8	24.0	25.0	25.6	25.6	25.6	27.1	27.9	27.6
1580	26.3	26.4	26.6	26.8	26.9	26.6	26.9	25.9	26.2	25.9
1590	26.8	27.3	28.9	28.4	29.6	28.9	28.9	28.9	30.9	26.9
1600	26.3	26.8	27.0	26.5	27.8	27.3	27.3	27.0	27.9	35.4
1610	27.6	26.4	26.3	25.7	26.0	25.3	25.9	29.2	28.0	27.5
1620	26.5	26.1	24.9	26.0	26.2	26.3	26.5	26.6	26.3	26.3
1630	25.4	26.6	27.7	28.8	27.7	29.0	28.0	28.8	29.8	30.8
1640	27.8	27.9	27.7	27.3	27.2	27.3	27.4	27.0	25.0	26.3
1650	29.1	35.2	26.5	26.3	26.3	26.5	26.5	28.7	27.4	27.7
1660	26.6	26.5	25.6	24.7	24.9	24.3	25.9	26.0	26.2	26.3
1670	26.4	26.0	26.7	27.7	27.9	28.1	28.1	28.7	29.5	30.2
1680	30.1									

Maksimum= 35.4 i rec. nr.1610

Forkortelser benyttet for kildeparametrene:

Nr.....: Internt kildenummer
 ID.....: Tekst til identificering af kilde
 X.....: X-koordinat for kilde [m]
 Y.....: Y-koordinat for kilde [m]
 Z.....: Terrænkote for skorstensfod [m]
 HS.....: Skorstenshøjde over terræn [m]
 T.....: Temperatur af røggas [Kelvin]/[Celsius]
 VOL.....: Volumenmængde af røggas [normal m3/sek]
 DSO.....: Ydre diameter af skorstenstop [m]
 DSI.....: Indre diameter af skorstenstop [m]
 HB.....: Generel beregningsmæssig bygningshøjde [m]
 Qi.....: Emission af stof nr. 'i' [gram/sek], [MLE/sek] eller [MOU/sek]

Punktkilder.

Kildedata:

Nr	ID	X	Y	Z	HS	T(C)	VOL	DSI	DSO	HB	Stof 1 Q1	Stof 2 Q2	Stof 3 Q3
1	1	540774.	6157090.	26.5	24.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.4600	0.0000	0.0000
2	2	540776.	6157084.	27.5	24.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.4600	0.0000	0.0000
3	3	540779.	6157078.	27.5	24.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.4600	0.0000	0.0000
4	4	540781.	6157073.	27.6	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
5	5	540784.	6157067.	27.6	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
6	6	540786.	6157062.	27.2	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
7	7	540789.	6157056.	27.2	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
8	8	540791.	6157050.	26.9	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
9	9	540794.	6157045.	25.0	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
10	10	540797.	6157037.	25.0	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
11	11	540799.	6157031.	25.8	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
12	12	540802.	6157026.	25.8	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
13	13	540804.	6157020.	24.5	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
14	14	540807.	6157015.	25.1	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
15	15	540809.	6157009.	27.8	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
16	16	540812.	6157003.	27.8	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
17	17	540814.	6156998.	27.8	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
18	18	540817.	6156992.	27.8	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
19	19	540823.	6156979.	27.7	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
20	20	540825.	6156973.	27.7	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
21	21	540828.	6156968.	27.7	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
22	22	540830.	6156962.	27.8	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
23	23	540833.	6156956.	27.8	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
24	24	540835.	6156951.	27.4	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
25	25	540838.	6156945.	25.4	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
26	26	540840.	6156939.	25.4	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
27	27	540843.	6156934.	25.4	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
28	28	540846.	6156926.	25.3	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
29	29	540848.	6156921.	25.7	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
30	30	540851.	6156915.	25.7	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
31	31	540853.	6156909.	27.0	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
32	32	540856.	6156904.	26.6	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
33	33	540858.	6156898.	26.6	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
34	34	540861.	6156892.	26.8	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
35	35	540863.	6156887.	26.8	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
36	36	540866.	6156881.	26.9	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
37	37	541769.	6157104.	25.5	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
38	38	541769.	6157110.	25.3	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
39	39	541769.	6157116.	25.0	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
40	40	541770.	6157122.	25.0	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
41	41	541770.	6157129.	24.7	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
42	42	541771.	6157135.	24.5	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
43	43	541771.	6157141.	24.5	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
44	44	541771.	6157147.	24.4	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
45	45	541772.	6157153.	24.4	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
46	46	541772.	6157162.	24.3	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
47	47	541773.	6157168.	24.2	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
48	48	541773.	6157174.	24.2	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
49	49	541773.	6157180.	24.2	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
50	50	541774.	6157186.	24.1	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
51	51	541774.	6157192.	24.1	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
52	52	541774.	6157198.	23.9	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
53	53	541775.	6157205.	24.1	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
54	54	541775.	6157211.	24.0	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
55	55	541776.	6157225.	24.0	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000

Punktkilder.

Kildedata:

Nr ID		X	Y	Z	HS	T (C)	VOL	DSI	DSO	HB	Stof 1 Q1	Stof 2 Q2	Stof 3 Q3
56	56	541776.	6157231.	24.2	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
57	57	541777.	6157237.	24.3	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
58	58	541777.	6157244.	24.3	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
59	59	541777.	6157250.	24.4	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
60	60	541778.	6157256.	24.3	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
61	61	541778.	6157262.	24.3	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
62	62	541779.	6157268.	24.3	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
63	63	541779.	6157274.	24.3	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
64	64	541779.	6157283.	24.5	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
65	65	541780.	6157289.	24.5	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
66	66	541780.	6157295.	24.4	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
67	67	541781.	6157301.	24.4	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
68	68	541781.	6157307.	24.2	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
69	69	541781.	6157313.	24.2	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
70	70	541782.	6157319.	24.0	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
71	71	541782.	6157326.	24.0	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
72	72	541782.	6157332.	24.0	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
73	73	542184.	6157190.	26.7	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
74	74	542184.	6157196.	26.6	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
75	75	542184.	6157202.	26.6	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
76	76	542185.	6157208.	26.6	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
77	77	542185.	6157214.	26.6	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
78	78	542185.	6157220.	26.5	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
79	79	542186.	6157227.	26.6	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
80	80	542186.	6157233.	26.6	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
81	81	542187.	6157239.	26.7	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
82	82	542187.	6157247.	26.4	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
83	83	542187.	6157253.	26.4	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
84	84	542188.	6157259.	26.3	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
85	85	542188.	6157266.	26.0	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
86	86	542189.	6157272.	26.0	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
87	87	542189.	6157278.	25.6	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
88	88	542189.	6157284.	25.6	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
89	89	542190.	6157290.	25.4	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
90	90	542190.	6157296.	25.3	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
91	91	542191.	6157311.	25.2	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
92	92	542191.	6157317.	25.2	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
93	93	542192.	6157323.	25.2	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
94	94	542192.	6157329.	25.1	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
95	95	542192.	6157335.	25.1	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
96	96	542193.	6157341.	25.1	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
97	97	542193.	6157348.	25.0	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
98	98	542194.	6157354.	25.0	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
99	99	542194.	6157360.	25.0	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
100	100	542194.	6157368.	24.8	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
101	101	542195.	6157374.	24.9	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
102	102	542195.	6157380.	24.8	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
103	103	542196.	6157387.	24.6	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
104	104	542196.	6157393.	24.6	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
105	105	542196.	6157399.	24.6	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
106	106	542197.	6157405.	24.6	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
107	107	542197.	6157411.	24.4	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
108	108	542197.	6157417.	24.5	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
109	109	540984.	6157178.	25.9	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
110	110	540995.	6157155.	26.0	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
111	111	541005.	6157132.	25.8	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
112	112	541015.	6157109.	25.7	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
113	113	541025.	6157086.	26.1	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
114	114	541036.	6157063.	26.6	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
115	115	541046.	6157039.	26.8	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
116	116	541056.	6157016.	27.2	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
117	117	541066.	6156993.	27.9	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
118	118	541077.	6156970.	27.4	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
119	119	541541.	6157122.	28.8	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
120	120	541542.	6157147.	29.3	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
121	121	541544.	6157173.	30.9	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
122	122	541545.	6157198.	32.0	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
123	123	541547.	6157223.	32.7	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
124	124	541548.	6157248.	32.8	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
125	125	541550.	6157274.	32.3	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
126	126	541552.	6157299.	28.2	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
127	127	541553.	6157324.	25.3	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
128	128	541555.	6157350.	26.5	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
129	129	541956.	6157208.	25.8	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000

Punktkilder.

Kildedata:

Nr	ID	X	Y	Z	HS	T(C)	VOL	DSI	DSO	HB	Stof 1 Q1	Stof 2 Q2	Stof 3 Q3
130	130	541957.	6157233.	24.9	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
131	131	541959.	6157258.	24.4	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
132	132	541960.	6157284.	24.1	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
133	133	541962.	6157309.	23.8	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
134	134	541963.	6157334.	23.6	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
135	135	541965.	6157360.	23.7	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
136	136	541966.	6157385.	23.5	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
137	137	541968.	6157410.	23.5	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
138	138	541969.	6157435.	23.4	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
139	139	541361.	6157213.	26.9	24.6	447.	1.60	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
140	140	541361.	6157213.	26.9	24.6	447.	1.60	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
141	141	541361.	6157213.	26.9	24.6	447.	1.60	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
142	142	541361.	6157213.	26.9	24.6	447.	1.60	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
143	143	541350.	6157208.	27.0	24.6	447.	1.60	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
144	144	541350.	6157208.	27.0	24.6	447.	1.60	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
145	145	541350.	6157208.	27.0	24.6	447.	1.60	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
146	146	541350.	6157208.	27.0	24.6	447.	1.60	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
147	147	541338.	6157203.	28.5	24.6	447.	1.60	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
148	148	541338.	6157203.	28.5	24.6	447.	1.60	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
149	149	541338.	6157203.	28.5	24.6	447.	1.60	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
150	150	541338.	6157203.	28.5	24.6	447.	1.60	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
151	151	541327.	6157198.	28.4	24.6	447.	1.60	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
152	152	541327.	6157198.	28.4	24.6	447.	1.60	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
153	153	541327.	6157198.	28.4	24.6	447.	1.60	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
154	154	541327.	6157198.	28.4	24.6	447.	1.60	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
155	155	541316.	6157193.	27.5	24.6	447.	1.60	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
156	156	541316.	6157193.	27.5	24.6	447.	1.60	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
157	157	541316.	6157193.	27.5	24.6	447.	1.60	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
158	158	541316.	6157193.	27.5	24.6	447.	1.60	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
159	159	541305.	6157188.	27.0	24.6	447.	1.60	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
160	160	541305.	6157188.	27.0	24.6	447.	1.60	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
161	161	541305.	6157188.	27.0	24.6	447.	1.60	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
162	162	541305.	6157188.	27.0	24.6	447.	1.60	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
163	163	541292.	6157183.	27.1	24.6	447.	1.60	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
164	164	541292.	6157183.	27.1	24.6	447.	1.60	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
165	165	541114.	6157285.	26.8	25.8	500.	0.66	0.50	0.70	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
166	166	541090.	6157275.	26.7	25.8	500.	0.66	0.50	0.70	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
167	167	541067.	6157264.	27.0	25.8	500.	0.66	0.50	0.70	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
168	168	541043.	6157254.	26.6	25.8	500.	0.66	0.50	0.70	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
169	169	541020.	6157244.	26.9	25.8	500.	0.66	0.50	0.70	16.0	0.0000	0.0000	0.0000

Tidsvariationer i emissionen fra punktkilder.

Emissionerne fra de enkelte punktkilder er konstant.

Afledte kildeparametre:

Kilde nr.	Vertikal røggashastighed m/s	Buoyancy flux (termisk løft) (omtrentlig) m4/s3
1	3.7	1.5
2	3.7	1.5
3	3.7	1.5
4	1.9	0.8
5	1.9	0.8
6	1.9	0.8
7	1.9	0.8
8	1.9	0.8
9	1.9	0.8
10	1.9	0.8
11	1.9	0.8
12	1.9	0.8
13	1.9	0.8
14	1.9	0.8
15	1.9	0.8
16	1.9	0.8
17	1.9	0.8
18	1.9	0.8
19	1.9	0.8
20	1.9	0.8
21	1.9	0.8
22	1.9	0.8
23	1.9	0.8

Afledte kildeparametre:

Kilde nr.	Vertikal	røggashastighed	Buoyancy flux (termisk løft)
		m/s	(omtrentlig) m4/s3
24		1.9	0.8
25		1.9	0.8
26		1.9	0.8
27		1.9	0.8
28		1.9	0.8
29		1.9	0.8
30		1.9	0.8
31		1.9	0.8
32		1.9	0.8
33		1.9	0.8
34		1.9	0.8
35		1.9	0.8
36		1.9	0.8
37		1.9	0.8
38		1.9	0.8
39		1.9	0.8
40		1.9	0.8
41		1.9	0.8
42		1.9	0.8
43		1.9	0.8
44		1.9	0.8
45		1.9	0.8
46		1.9	0.8
47		1.9	0.8
48		1.9	0.8
49		1.9	0.8
50		1.9	0.8
51		1.9	0.8
52		1.9	0.8
53		1.9	0.8
54		1.9	0.8
55		1.9	0.8
56		1.9	0.8
57		1.9	0.8
58		1.9	0.8
59		1.9	0.8
60		1.9	0.8
61		1.9	0.8
62		1.9	0.8
63		1.9	0.8
64		1.9	0.8
65		1.9	0.8
66		1.9	0.8
67		1.9	0.8
68		1.9	0.8
69		1.9	0.8
70		1.9	0.8
71		1.9	0.8
72		1.9	0.8
73		1.9	0.8
74		1.9	0.8
75		1.9	0.8
76		1.9	0.8
77		1.9	0.8
78		1.9	0.8
79		1.9	0.8
80		1.9	0.8
81		1.9	0.8
82		1.9	0.8
83		1.9	0.8
84		1.9	0.8
85		1.9	0.8
86		1.9	0.8
87		1.9	0.8
88		1.9	0.8
89		1.9	0.8
90		1.9	0.8
91		1.9	0.8
92		1.9	0.8
93		1.9	0.8
94		1.9	0.8
95		1.9	0.8
96		1.9	0.8
97		1.9	0.8

Afledte kildeparametre:

Kilde nr.	Vertikal røggashastighed m/s	Buoyancy flux (termisk løft) (omtrentlig) m4/s3
98	1.9	0.8
99	1.9	0.8
100	1.9	0.8
101	1.9	0.8
102	1.9	0.8
103	1.9	0.8
104	1.9	0.8
105	1.9	0.8
106	1.9	0.8
107	1.9	0.8
108	1.9	0.8
109	1.9	0.8
110	1.9	0.8
111	1.9	0.8
112	1.9	0.8
113	1.9	0.8
114	1.9	0.8
115	1.9	0.8
116	1.9	0.8
117	1.9	0.8
118	1.9	0.8
119	1.9	0.8
120	1.9	0.8
121	1.9	0.8
122	1.9	0.8
123	1.9	0.8
124	1.9	0.8
125	1.9	0.8
126	1.9	0.8
127	1.9	0.8
128	1.9	0.8
129	1.9	0.8
130	1.9	0.8
131	1.9	0.8
132	1.9	0.8
133	1.9	0.8
134	1.9	0.8
135	1.9	0.8
136	1.9	0.8
137	1.9	0.8
138	1.9	0.8
139	14.9	8.0
140	14.9	8.0
141	14.9	8.0
142	14.9	8.0
143	14.9	8.0
144	14.9	8.0
145	14.9	8.0
146	14.9	8.0
147	14.9	8.0
148	14.9	8.0
149	14.9	8.0
150	14.9	8.0
151	14.9	8.0
152	14.9	8.0
153	14.9	8.0
154	14.9	8.0
155	14.9	8.0
156	14.9	8.0
157	14.9	8.0
158	14.9	8.0
159	14.9	8.0
160	14.9	8.0
161	14.9	8.0
162	14.9	8.0
163	14.9	8.0
164	14.9	8.0
165	9.5	3.7
166	9.5	3.7
167	9.5	3.7
168	9.5	3.7
169	9.5	3.7

Der er ingen retningsafhængige bygningsdata.

Side til advarsler.

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:

Mindst en receptor er placeret tæt på en bygning
i dennes indflydelsesområde.

Fundet første gang for receptor nr. 835 og en
bygning beskrevet i forbindelse med kilde nr. 1.
Resultater fra sådanne receptorer er behæftet med
betydelig usikkerhed.

For fjernere receptorer vil dette ikke have betydning.

Stof 1 Periode: 740101-831231 (Bidrag fra alle kilder)

De 4. største månedlige 99%-fraktiler (µg/m3)										
Rec.nr.:i+j.	j									
i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	9	9	9	9	9	9	9	10	10	10
10	11	11	11	11	11	11	11	11	11	10
20	10	10	10	9	9	9	9	9	9	9
30	9	9	9	9	9	8	8	8	8	8
40	8	9	9	9	9	9	10	10	10	10
50	11	11	12	12	12	11	12	12	11	11
60	11	11	10	10	10	10	9	9	9	9
70	9	9	10	10	9	9	8	8	8	8
80	8	8	9	9	10	9	10	10	10	11
90	11	12	12	12	13	13	12	13	13	12
100	12	12	11	11	11	11	10	10	10	9
110	9	9	9	10	10	9	9	8	8	8
120	8	8	8	9	9	10	10	10	11	11
130	11	12	13	13	13	13	13	13	13	13
140	13	13	12	12	12	12	11	11	10	10
150	10	10	10	9	10	9	9	8	8	8
160	8	8	8	8	9	10	10	11	11	11
170	12	12	13	14	14	15	15	14	14	15
180	15	14	14	14	13	13	13	12	12	11
190	11	11	10	10	10	10	9	9	8	8
200	8	9	9	9	8	10	10	11	11	12
210	12	13	13	14	15	16	16	16	16	16
220	16	16	15	15	15	15	15	13	13	12
230	12	11	11	10	11	10	10	9	9	8
240	9	9	9	9	9	9	11	11	12	12
250	13	13	14	15	15	16	17	17	18	18
260	18	18	18	17	17	17	16	16	15	14
270	13	13	12	11	11	10	10	9	9	9
280	9	9	9	9	9	9	8	12	12	12
290	13	13	15	15	16	17	17	19	20	20
300	20	19	20	20	20	18	18	18	17	16
310	15	14	13	13	12	11	11	10	10	10
320	10	9	9	9	9	9	9	9	13	13
330	14	14	15	15	17	18	19	19	21	22
340	23	23	22	22	22	22	21	21	19	19
350	18	16	15	15	14	13	12	11	11	10
360	10	10	10	9	9	9	9	9	9	15
370	14	14	16	16	17	18	19	21	22	23
380	25	26	26	25	25	25	25	24	23	22
390	21	19	18	17	16	14	13	12	12	12
400	11	11	10	9	9	9	9	9	9	9
410	16	17	17	17	18	19	19	22	23	26
420	26	28	30	30	29	29	29	28	27	25
430	25	23	21	20	18	17	15	14	14	13
440	13	11	11	10	10	10	10	9	9	9
450	9	16	17	19	19	19	21	23	24	26
460	29	31	32	34	35	34	34	34	32	31
470	29	27	25	23	22	19	17	16	15	15
480	13	13	12	11	11	10	10	10	10	10
490	9	9	19	19	19	21	22	23	25	27
500	29	32	35	37	39	42	41	40	40	37
510	34	33	30	28	25	22	20	19	17	17
520	15	14	13	12	11	11	10	10	10	10
530	10	9	9	19	21	22	22	24	26	27
540	30	33	36	41	44	47	49	50	52	46
550	44	40	38	35	30	26	24	22	20	19
560	17	16	14	14	12	12	11	11	10	10
570	9	10	9	9	18	20	22	24	26	28
580	30	32	37	41	46	52	55	60	62	59
590	56	52	48	42	38	33	29	27	24	21
600	19	18	16	15	14	13	13	12	11	10
610	10	10	10	9	9	17	20	22	24	28
620	31	32	36	41	48	55	61	67	78	74
630	73	72	66	54	49	41	36	34	28	24

Fortsætter på næste side ...

Rec.nr.:i+j.	j									
i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
640	23	21	19	17	16	14	13	12	12	12
650	11	10	10	10	9	9	17	19	21	24
660	27	30	35	40	46	55	64	74	80	86
670	87	85	92	71	63	54	47	39	35	31
680	28	25	21	19	17	16	15	14	13	12
690	12	11	10	10	10	10	10	17	19	21
700	24	27	30	36	43	51	62	73	83	91
710	95	113	96	90	84	73	61	51	44	38
720	32	28	25	24	22	19	18	16	15	14
730	13	12	12	11	11	10	10	10	18	20
740	22	25	28	33	38	45	54	67	82	93
750	100	99	82	90	102	91	80	66	55	47
760	41	35	32	28	26	23	20	18	17	15
770	15	14	13	12	11	11	10	10	10	19
780	20	23	25	28	33	38	46	56	69	83
790	96	94	41	12	68	95	97	84	71	60
800	49	41	36	31	28	25	23	20	18	17
810	15	14	13	12	11	11	10	10	10	10
820	18	20	23	25	28	33	39	46	56	69
830	84	97	84	24	1	43	92	97	84	71
840	59	50	42	36	32	28	25	23	20	18
850	17	15	14	13	12	11	11	10	11	11
860	10	19	21	22	25	28	33	38	46	56
870	69	83	96	94	67	42	86	90	85	76
880	67	55	46	39	34	29	26	23	21	20
890	19	17	16	15	13	13	12	11	11	11
900	10	11	17	19	21	24	27	31	37	44
910	53	64	75	87	90	86	77	80	79	77
920	68	62	51	43	37	31	27	24	21	19
930	17	16	15	14	13	12	12	11	11	11
940	11	11	11	17	19	21	23	26	30	35
950	41	48	57	67	74	83	86	75	69	64
960	64	58	51	45	40	35	30	26	24	21
970	19	17	15	14	13	12	11	11	11	11
980	11	11	10	10	16	18	20	22	26	29
990	33	37	43	50	57	67	66	72	66	59
1000	57	55	47	42	40	34	31	30	26	23
1010	20	18	17	16	15	13	12	12	11	10
1020	10	10	11	10	10	16	17	20	22	25
1030	26	30	34	38	43	50	55	61	59	57
1040	47	52	43	43	36	32	30	28	26	24
1050	23	20	19	16	15	14	13	13	12	11
1060	11	10	11	11	11	10	15	17	18	21
1070	23	25	27	30	33	38	43	45	48	47
1080	47	42	43	39	35	33	30	26	24	23
1090	21	18	19	17	16	16	14	13	12	11
1100	11	11	11	11	10	10	9	14	16	17
1110	19	21	22	25	26	30	33	36	39	40
1120	38	39	38	36	34	28	29	25	24	21
1130	19	18	17	16	15	15	14	14	13	12
1140	11	11	11	11	11	10	10	9	14	15
1150	16	17	19	20	22	24	26	29	30	33
1160	33	32	34	33	31	30	27	25	24	20
1170	19	17	16	15	15	15	14	13	13	12
1180	12	12	11	11	10	10	10	10	10	13
1190	14	15	16	17	18	20	21	24	25	26
1200	28	27	28	29	28	26	26	23	21	21
1210	19	17	16	14	14	14	13	13	12	12
1220	13	12	12	11	11	11	11	11	10	10
1230	12	13	14	15	15	17	17	20	22	21
1240	23	24	22	24	25	24	23	22	21	19
1250	18	17	16	14	14	14	13	12	12	12
1260	12	11	11	11	11	10	11	11	11	11
1270	10	11	12	13	13	15	15	16	18	19
1280	18	21	20	20	22	22	21	20	20	18
1290	17	15	15	15	14	13	12	11	11	11
1300	11	11	11	11	10	11	10	10	10	11
1310	10	11	11	11	12	13	13	14	15	16
1320	16	17	18	18	17	19	19	19	19	17
1330	16	15	15	13	13	13	14	12	11	11
1340	10	11	10	11	10	10	10	10	10	10
1350	11	10	10	10	10	11	12	12	13	14

Fortsætter på næste side ...

Rec.nr.:i+j.	j									
i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1360	15	14	15	16	16	15	17	17	17	16
1370	15	15	14	13	12	12	13	12	12	11
1380	10	10	10	9	10	9	9	10	9	10
1390	10	11	10	10	10	10	10	11	11	12
1400	13	13	13	15	14	14	14	15	15	15
1410	14	13	13	12	12	12	11	10	11	11
1420	10	9	9	9	9	9	9	9	9	9
1430	10	10	10	10	10	9	10	10	10	10
1440	11	12	11	13	13	13	12	13	13	13
1450	13	13	12	12	11	11	11	11	10	10
1460	10	10	9	9	9	9	9	9	9	9
1470	9	9	10	10	10	9	9	9	10	9
1480	10	10	10	11	13	12	11	11	11	12
1490	12	12	12	11	10	10	10	11	9	9
1500	9	9	10	9	9	9	8	8	8	9
1510	9	8	9	9	9	9	9	9	9	9
1520	9	9	10	10	10	11	12	11	10	10
1530	11	11	11	11	10	10	10	10	9	9
1540	9	8	9	9	9	9	8	8	8	8
1550	8	8	8	9	9	9	9	9	8	9
1560	9	8	9	9	9	10	10	12	10	9
1570	10	10	10	10	10	9	9	9	9	9
1580	9	8	8	8	9	9	9	9	8	8
1590	8	8	9	9	9	9	8	9	9	8
1600	9	8	8	9	9	9	9	9	9	11
1610	9	9	9	9	9	9	9	9	9	8
1620	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
1630	8	8	8	8	8	8	8	9	9	9
1640	8	8	8	8	8	8	9	9	9	9
1650	10	10	9	9	9	9	9	9	8	9
1660	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
1670	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
1680	8									

Maksimum= 112.80 i rec.nr. 712 i 197401 (yyyymm)

Stof 1 Periode: 740101-831231

Maksimale timeværdier ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)

Rec.nr.:i+j. i	1	2	3	4	5	j 6	7	8	9	10
0	28	29	31	32	37	39	39	36	33	36
10	37	36	33	28	29	28	22	27	34	40
20	43	42	39	33	26	22	23	25	28	31
30	32	32	31	29	27	24	21	22	22	22
40	22	29	30	31	33	37	41	42	40	36
50	38	40	39	36	30	31	30	24	30	38
60	44	46	44	39	32	25	24	26	29	32
70	33	33	32	31	28	25	22	23	23	23
80	23	22	30	30	32	33	37	42	44	44
90	40	40	43	42	39	33	33	32	25	34
100	42	47	48	45	38	31	25	26	30	33
110	35	35	34	32	30	26	24	24	24	24
120	24	23	22	32	33	33	35	36	42	47
130	48	44	41	45	46	42	36	36	34	28
140	38	46	51	50	45	37	30	26	31	35
150	37	38	37	35	31	28	25	26	26	25
160	25	23	22	21	32	34	35	36	38	41
170	49	52	50	44	47	49	46	39	39	36
180	31	42	51	54	51	44	37	28	32	36
190	40	41	40	37	34	30	26	27	27	26
200	25	24	23	22	23	33	35	37	37	39
210	40	48	54	55	50	50	52	49	42	41
220	38	34	46	54	56	51	44	35	31	38
230	42	44	43	40	36	32	28	28	28	27
240	26	25	23	24	25	24	34	35	38	40
250	40	42	46	55	59	55	52	55	52	44
260	44	40	38	51	57	57	50	44	33	38
270	43	46	46	43	39	34	30	30	30	29
280	27	25	25	27	26	25	24	34	36	38
290	41	43	43	45	54	61	60	52	57	54
300	47	46	41	41	54	60	56	52	40	38
310	44	49	49	47	42	37	33	32	31	30
320	28	26	28	28	27	26	26	25	33	36
330	39	41	44	45	46	51	61	63	57	57
340	58	50	49	42	44	55	60	57	52	39
350	45	51	53	51	46	42	36	34	33	31
360	28	30	31	30	28	28	28	26	23	39
370	38	38	40	44	48	48	49	58	65	62
380	57	61	51	51	42	49	56	60	63	47
390	45	52	55	54	49	46	39	35	34	32
400	32	34	33	30	31	30	28	25	24	24
410	45	43	44	40	46	47	50	48	53	64
420	65	54	62	49	52	43	56	61	62	60
430	43	52	56	56	54	52	42	38	35	33
440	37	37	33	34	33	30	27	26	25	25
450	24	50	50	47	51	48	53	53	50	48
460	58	62	53	60	55	52	49	60	66	68
470	50	54	57	56	60	57	45	40	36	40
480	42	38	38	37	33	29	29	28	26	25
490	24	24	53	53	53	51	58	56	62	59
500	50	46	53	59	53	61	56	56	63	65
510	63	50	67	53	65	62	48	41	42	47
520	44	43	41	36	32	31	30	28	27	26
530	25	24	24	53	55	55	56	54	64	64
540	69	61	60	50	59	59	69	67	72	65
550	66	52	76	53	73	63	50	41	53	51
560	49	47	39	35	34	33	31	29	27	27
570	27	27	27	27	46	51	54	55	56	59
580	67	70	73	61	68	73	77	76	79	79
590	68	70	80	65	70	62	50	56	61	57
600	54	43	38	37	35	33	32	32	33	32
610	32	32	31	31	30	51	50	54	56	58
620	57	59	68	74	73	71	72	83	95	89
630	90	88	86	80	78	55	51	69	64	61

Fortsætter på næste side ...

Rec.nr.:i+j.	j									
i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
640	46	43	42	37	39	40	40	40	39	38
650	37	36	35	34	33	32	56	57	57	58
660	64	67	65	63	75	75	77	88	96	104
670	106	100	111	91	84	68	65	68	67	53
680	48	46	44	47	48	48	48	47	46	44
690	42	40	38	37	35	33	32	57	58	59
700	60	61	72	77	73	70	75	85	99	108
710	116	127	110	107	96	89	79	68	56	61
720	56	62	62	59	60	54	53	52	50	47
730	45	42	40	38	36	34	32	30	52	54
740	55	55	54	58	58	71	92	88	95	107
750	120	128	120	128	114	104	94	82	72	73
760	69	64	66	65	69	67	58	55	51	47
770	45	42	39	37	34	32	31	29	28	42
780	43	44	44	47	53	58	61	74	87	100
790	116	130	86	31	107	123	110	97	86	75
800	64	65	69	70	68	67	67	58	54	50
810	46	42	39	36	34	33	32	31	29	29
820	39	42	45	49	53	58	63	68	76	86
830	99	114	114	55	4	94	121	109	97	86
840	73	72	71	71	67	63	61	59	52	48
850	45	41	41	39	38	36	35	33	33	31
860	30	48	53	57	61	66	69	70	66	72
870	88	95	105	123	118	93	124	124	107	94
880	81	72	65	55	59	60	60	58	58	51
890	48	45	42	40	38	37	36	34	33	32
900	31	30	50	53	55	62	69	75	75	65
910	72	77	88	103	114	118	121	119	116	100
920	89	77	66	61	56	44	45	47	47	47
930	46	44	43	40	38	35	34	33	32	31
940	30	29	28	54	59	64	65	63	62	57
950	56	62	77	86	94	99	108	106	107	96
960	91	84	70	63	54	53	45	42	42	44
970	44	44	44	42	40	38	36	34	32	31
980	29	27	26	25	55	64	68	71	69	62
990	55	54	64	69	78	84	87	91	89	94
1000	87	78	70	73	55	57	51	44	44	43
1010	44	43	42	40	40	38	36	35	34	32
1020	30	29	28	27	25	62	63	68	67	63
1030	53	50	49	58	63	62	84	81	77	81
1040	81	76	77	65	59	66	55	50	54	49
1050	44	41	43	43	42	41	38	36	34	31
1060	30	29	28	27	26	25	59	61	59	56
1070	56	55	52	49	58	65	86	63	70	67
1080	72	69	67	61	82	52	48	56	54	41
1090	46	46	42	38	40	41	40	39	38	36
1100	34	32	30	28	26	24	24	52	50	50
1110	57	57	53	46	54	68	67	68	57	60
1120	60	62	59	57	55	63	66	51	53	49
1130	49	37	39	41	40	37	35	37	37	36
1140	35	34	33	31	30	28	27	25	45	49
1150	54	54	53	46	48	66	48	71	49	50
1160	55	58	55	48	52	44	46	70	52	53
1170	53	49	43	37	33	37	37	34	31	32
1180	32	33	32	32	31	30	29	28	27	47
1190	50	51	50	44	43	60	46	61	53	44
1200	46	53	55	51	44	53	46	47	49	63
1210	54	52	51	47	42	37	30	32	33	31
1220	29	27	28	29	29	29	29	28	28	27
1230	47	47	45	41	42	54	48	49	56	37
1240	40	49	49	50	47	41	49	47	50	46
1250	55	56	52	50	49	46	40	33	28	28
1260	29	29	26	24	25	25	26	26	27	26
1270	26	43	41	38	39	49	47	39	53	42
1280	39	39	49	50	51	46	39	44	46	50
1290	49	50	55	55	50	48	45	40	36	31
1300	26	24	26	26	25	23	21	22	23	24
1310	24	24	37	35	36	44	45	32	46	46
1320	37	41	40	47	51	52	45	37	39	43
1330	49	49	46	52	55	54	48	43	40	37
1340	33	28	24	21	22	23	23	22	20	20
1350	21	21	22	32	33	40	43	33	39	45

Fortsætter på næste side ...

Rec.nr.:i+j.	j									
i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1360	35	40	42	40	45	51	51	44	35	35
1370	40	46	48	46	47	53	55	49	43	39
1380	36	33	30	26	23	19	19	21	21	20
1390	19	18	18	19	30	36	40	34	32	41
1400	38	39	41	41	39	46	50	49	42	34
1410	31	37	44	47	46	43	49	50	49	44
1420	37	35	33	30	27	24	21	18	18	18
1430	19	19	18	17	17	33	38	34	26	37
1440	39	32	38	45	40	38	45	49	48	41
1450	32	28	34	41	44	45	42	43	46	47
1460	44	40	34	32	30	27	25	22	20	17
1470	16	17	17	17	17	17	35	33	25	32
1480	37	33	34	38	43	40	38	45	48	46
1490	40	31	27	31	37	41	42	43	38	41
1500	44	43	40	36	30	29	27	25	23	21
1510	19	17	16	16	16	16	16	32	26	27
1520	34	34	30	35	38	39	38	39	44	45
1530	44	38	29	27	29	34	39	41	39	36
1540	37	40	41	40	37	33	28	26	25	23
1550	22	20	18	16	15	15	15	16	26	23
1560	30	33	29	32	36	37	37	36	37	42
1570	44	41	35	29	27	26	30	35	37	38
1580	36	33	36	38	39	37	34	30	25	24
1590	23	22	20	19	17	15	14	15	15	20
1600	27	31	30	28	32	35	36	35	31	38
1610	40	41	39	33	29	27	25	28	32	35
1620	36	35	32	32	35	36	36	34	31	27
1630	23	23	22	21	19	18	16	15	14	14
1640	24	29	29	25	29	33	35	35	32	30
1650	35	40	39	36	32	29	27	25	25	29
1660	33	35	34	32	29	32	34	35	34	32
1670	29	25	22	21	20	19	18	17	16	14
1680	13									

Maksimum= 130.19 i rec. nr. 792.

Kommentarer til beregningen:

Scenarie 2 1 % load generator nr. 1-3 i 4 m
24 m afkast
Worstcase data jf. Dapsi datasheet
Temperatur reduceret 37 grader jf. justering til 32 m afkast
Grid 2500

Meteorologiske spredningsberegninger er udført for følgende periode (lokal standard tid):

Start af beregningen = 740101 kl. 1
Slut på beregningen (incl.) = 831231 kl. 24

Meteorologiske data er fra: AALBORG

Koordinatsystem.

Der er anvendt et x,y-koordinatsystem med x-akse mod øst (90 grader) og y-akse mod nord (0 grader).
Enheden er meter. Systemet er fælles for receptorer og kilder. Origo kan fastlægges frit, fx. i
skorstensfoden for den mest dominerende kilde eller som i UTM-systemet.

Receptordata.

Ruhedslængde, z0 = 0.300 m

Største terrænhældning = 11 grader

Receptorerne er beliggende i et rektangulært gitter.

	st-vest	Nord-syd
Antal gitterpunkter:	41	41
Koordinater for centrum af gitter:	541157	6157069
Gitterafstand:	63	63
Total længde:	2500	2500

Terrænhøjder er ikke alle ens.

Alle receptorhøjder = 4.0 m.

Terrænhøjder [m]

Rec.nr.:i+j.	j									
i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	3.1	10.4	11.0	9.9	8.8	13.4	17.4	26.5	27.0	26.8
10	28.7	29.0	30.0	29.8	29.7	30.0	31.0	29.5	29.5	29.5
20	29.1	28.4	27.3	26.6	25.6	25.9	26.0	26.2	25.7	25.9
30	24.6	27.4	27.8	27.8	27.7	27.2	27.1	26.4	25.9	25.1
40	23.1	4.6	13.6	13.5	12.1	12.7	13.3	21.5	22.8	26.5
50	27.3	29.7	30.5	30.6	30.6	30.2	29.9	30.3	29.8	29.2
60	29.2	28.6	27.6	26.4	25.6	25.5	25.9	26.1	26.3	26.3
70	25.3	26.7	28.6	28.8	28.6	28.1	27.3	26.6	26.1	25.2
80	23.2	23.7	8.0	13.4	13.0	12.4	13.2	15.1	14.9	18.9
90	28.5	27.9	29.7	30.8	31.0	31.0	30.6	31.5	30.3	29.8
100	29.3	29.0	28.0	27.5	26.7	26.1	25.8	26.1	26.4	26.4
110	27.1	25.3	27.8	28.9	29.2	28.4	27.4	27.0	25.9	24.7
120	23.7	23.9	23.7	11.8	12.4	12.4	13.2	14.6	19.0	26.1
130	22.3	25.9	24.7	29.9	31.1	31.7	31.7	31.1	30.6	30.2
140	30.1	29.2	29.1	28.0	27.0	26.2	26.8	26.1	26.8	26.7
150	27.0	27.1	25.9	27.6	27.8	27.9	27.3	26.6	25.6	24.7
160	24.3	23.5	24.2	24.8	13.4	19.2	13.4	14.7	21.4	23.2
170	28.8	29.1	29.4	28.6	29.2	30.6	31.1	31.7	31.4	30.7
180	30.0	29.8	29.2	29.1	28.2	27.3	27.1	27.3	28.1	27.7
190	28.0	28.2	27.6	28.4	28.9	28.5	26.7	27.0	26.6	25.6
200	26.0	25.1	24.5	23.4	24.3	17.5	18.4	14.6	19.5	20.7
210	19.4	24.1	28.7	29.9	30.0	30.6	30.9	30.7	30.3	30.4
220	30.6	30.3	29.9	29.1	28.7	28.1	27.5	25.7	27.3	27.4
230	28.2	28.2	28.0	28.1	28.9	28.9	27.9	26.2	26.7	26.0
240	26.2	26.2	24.6	24.2	23.7	23.5	16.5	15.3	16.5	23.7
250	26.7	27.5	24.2	28.1	29.7	30.0	30.2	30.5	30.2	30.1
260	30.3	29.9	30.1	30.1	28.8	28.2	28.5	27.6	27.4	27.3
270	27.1	27.1	26.6	26.4	26.7	26.9	26.9	26.4	26.6	26.4
280	26.0	25.3	25.0	25.0	24.6	24.5	23.7	17.7	16.7	20.0
290	20.1	26.6	28.7	28.2	28.1	29.4	29.6	30.2	30.5	29.9
300	30.0	29.6	29.4	29.4	28.7	28.6	27.9	27.9	27.5	27.1
310	26.4	27.7	27.7	27.5	27.7	28.3	28.1	27.4	27.4	27.1
320	26.2	25.9	25.5	24.4	24.7	24.6	24.4	24.5	16.1	20.6
330	21.9	26.9	27.3	27.9	29.0	29.3	29.7	29.8	30.2	29.9
340	30.7	30.9	29.7	29.3	28.8	27.8	28.0	28.4	28.0	28.4
350	28.3	27.8	28.8	28.8	28.8	28.8	28.9	28.6	28.4	27.8
360	26.8	26.1	25.7	24.8	24.9	24.7	23.8	24.4	24.5	15.8
370	23.6	24.9	26.5	28.5	29.2	29.6	29.6	29.8	30.2	30.6
380	30.0	31.0	30.2	29.3	29.1	28.6	27.3	28.5	28.4	28.6
390	28.8	28.3	28.3	29.1	29.0	28.9	28.8	28.7	28.6	28.5
400	27.4	26.0	26.1	25.2	25.1	24.8	24.4	24.2	24.5	24.2
410	10.1	16.2	24.4	27.3	28.4	29.0	29.5	29.7	30.0	30.3
420	30.7	29.1	29.2	28.7	28.3	28.9	28.3	27.3	27.3	28.1
430	28.5	28.5	28.5	28.7	29.2	29.2	29.1	28.7	28.4	28.6
440	28.3	26.5	25.2	25.0	24.4	24.6	24.4	24.2	24.9	24.1
450	24.4	13.0	13.4	21.7	26.8	28.4	29.1	29.3	29.6	30.0
460	30.4	29.5	29.0	28.8	28.6	28.4	28.4	27.7	26.9	27.2
470	28.2	27.8	27.6	27.8	28.5	28.7	28.9	28.6	29.4	28.3
480	27.8	28.0	26.1	25.5	22.4	22.3	22.4	24.2	24.2	24.3
490	24.0	24.8	26.7	11.1	22.3	26.8	28.4	28.7	28.9	29.9
500	29.0	29.1	28.6	28.6	28.0	27.9	28.4	28.5	27.3	26.3
510	26.9	27.1	27.2	27.4	28.1	28.5	28.6	28.4	28.4	29.2
520	27.6	27.5	25.3	25.0	24.7	22.4	22.5	22.5	22.4	23.8
530	24.5	24.6	25.6	26.9	11.5	13.1	25.4	27.9	28.5	28.1
540	28.1	28.4	28.9	28.1	27.4	28.1	28.4	30.7	32.4	26.7
550	26.6	26.8	30.3	30.0	30.1	27.3	27.6	27.8	27.7	27.6
560	28.2	26.9	24.8	24.8	24.3	23.8	23.9	23.6	23.3	23.8
570	23.9	24.5	26.2	25.8	25.9	25.9	15.5	12.8	20.2	27.6
580	25.5	27.5	27.3	27.3	26.8	26.5	27.7	28.0	29.2	27.2
590	26.8	26.9	26.8	26.8	26.9	27.0	27.3	27.5	27.2	26.9
600	26.1	26.0	24.5	23.9	24.0	23.7	23.6	23.4	23.6	23.9
610	23.9	24.5	24.9	25.7	26.6	25.8	26.4	26.2	19.9	16.4
620	16.2	25.8	26.7	27.1	26.6	26.3	26.2	27.3	30.3	27.4
630	27.3	29.1	31.1	26.7	27.3	25.9	27.2	31.8	28.0	27.4

Fortsætter på næste side ...

Rec.nr.:i+j.	j									
i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
640	29.2	27.2	29.1	24.0	24.0	23.8	23.6	23.6	23.5	23.9
650	24.2	24.9	25.0	25.7	26.8	27.6	25.0	26.7	26.8	26.5
660	26.5	21.3	18.9	25.5	26.9	27.2	26.3	26.0	26.6	26.7
670	27.1	26.6	32.5	26.1	26.2	26.4	26.7	26.6	33.7	31.8
680	27.6	26.9	25.5	24.5	23.7	24.0	24.0	23.8	23.8	23.8
690	24.1	24.4	24.8	26.0	26.5	26.5	27.6	24.6	26.6	26.5
700	26.6	26.0	25.1	18.2	23.2	26.1	26.4	25.4	25.9	25.7
710	25.6	29.3	25.7	26.0	25.9	27.0	27.2	27.1	26.6	26.8
720	26.7	27.7	27.2	31.8	33.0	23.7	24.1	24.3	24.2	23.9
730	24.5	25.0	25.6	26.0	26.3	26.5	26.6	26.5	26.4	26.3
740	26.7	26.2	26.2	26.3	25.2	19.1	22.5	24.5	25.2	25.1
750	25.1	28.1	25.7	26.2	25.4	25.8	27.1	26.8	26.5	27.7
760	27.2	26.9	26.7	25.8	31.1	33.6	24.2	24.3	24.3	24.8
770	25.3	26.5	26.2	26.4	26.5	26.7	26.8	26.7	26.6	28.3
780	26.7	26.4	26.3	25.6	26.0	26.3	24.9	19.7	22.9	24.7
790	25.3	25.3	25.8	25.8	25.8	25.8	26.5	25.8	27.3	28.2
800	26.7	27.4	27.2	26.7	25.9	28.6	33.4	24.6	25.3	24.6
810	25.3	26.2	26.3	27.0	26.7	25.8	26.2	26.5	27.3	26.6
820	28.6	27.4	27.0	26.4	25.7	26.1	26.1	24.9	24.1	19.8
830	24.7	24.7	24.5	25.6	27.6	25.6	25.9	26.2	26.3	27.1
840	27.7	28.3	26.6	27.1	27.1	26.4	29.2	32.1	26.1	25.9
850	26.1	26.5	26.9	26.2	25.8	25.9	26.2	26.5	29.4	30.2
860	27.9	30.4	29.2	27.1	26.9	26.1	25.6	25.7	24.2	24.0
870	20.6	22.3	24.0	24.0	25.6	24.4	27.7	27.6	26.4	26.9
880	27.0	27.5	28.5	27.7	26.3	26.6	26.9	26.0	33.1	26.4
890	26.2	26.5	28.2	27.3	26.9	26.8	26.7	27.4	28.9	28.0
900	28.2	28.9	31.5	29.7	28.5	27.4	26.1	25.5	24.8	24.8
910	23.0	23.7	23.9	23.7	24.3	25.0	25.9	25.4	27.1	26.5
920	27.0	27.9	27.3	26.5	26.9	25.8	26.5	27.0	25.9	26.2
930	26.1	26.2	28.2	28.2	27.6	27.7	27.6	27.6	28.9	28.7
940	28.2	29.2	29.1	32.7	30.6	29.6	29.0	27.4	25.5	24.7
950	24.3	20.6	22.8	22.8	24.2	24.5	25.6	26.0	26.9	26.7
960	26.4	26.6	26.4	26.6	26.7	26.4	26.7	26.6	27.3	26.1
970	26.6	26.4	28.3	28.2	27.5	27.4	27.3	26.9	28.8	28.5
980	28.2	28.6	29.2	29.1	24.6	31.7	30.5	30.2	28.9	26.2
990	24.6	24.2	22.0	23.8	22.7	24.3	24.2	25.4	26.4	26.8
1000	26.5	27.0	26.7	26.9	26.6	26.5	26.9	26.9	27.3	27.9
1010	27.6	27.1	28.1	28.6	30.0	27.3	27.6	30.1	28.9	28.3
1020	28.1	28.7	30.3	29.7	29.8	29.7	26.8	30.3	30.0	29.3
1030	27.2	25.2	24.2	24.3	22.0	23.0	24.5	24.4	25.4	23.5
1040	26.5	26.7	26.7	26.8	26.8	23.5	26.5	26.8	30.3	28.3
1050	32.1	27.4	28.0	28.7	28.2	28.1	28.2	28.9	28.9	28.2
1060	27.8	29.0	30.5	30.3	30.5	28.3	28.0	29.7	29.2	30.2
1070	29.2	27.5	25.6	24.7	23.6	23.0	24.4	25.0	24.9	25.9
1080	26.4	26.4	26.5	26.6	26.6	23.6	26.4	27.5	27.5	28.4
1090	28.0	27.4	27.4	27.9	29.0	29.0	29.2	29.2	28.4	28.3
1100	28.3	28.8	29.7	31.1	30.4	29.9	28.8	27.1	27.6	26.4
1110	30.2	28.2	26.4	25.3	24.3	22.8	24.3	25.1	25.4	26.4
1120	26.3	25.9	25.9	26.7	27.6	24.0	26.5	27.5	26.8	26.6
1130	27.9	27.3	27.4	27.8	28.5	32.4	29.1	29.1	28.6	27.6
1140	28.4	28.9	29.5	30.5	31.6	30.0	29.0	28.8	26.8	26.7
1150	28.9	27.1	28.8	25.9	24.9	23.5	24.1	24.9	25.6	27.9
1160	27.5	26.3	25.7	25.9	26.3	26.6	26.3	26.8	26.9	26.6
1170	27.9	27.3	27.3	27.7	28.4	32.3	30.0	28.0	29.4	27.9
1180	28.6	29.7	29.5	28.8	29.0	29.8	29.7	29.6	29.9	26.6
1190	26.7	27.2	29.1	28.1	26.0	24.7	23.5	24.8	25.2	25.4
1200	26.3	26.9	27.3	26.2	25.6	25.3	26.0	25.1	25.6	26.4
1210	27.8	27.3	27.5	27.7	28.5	32.6	29.9	30.4	29.0	29.5
1220	29.7	29.4	29.3	28.6	28.7	30.2	30.7	31.6	31.7	30.1
1230	27.0	26.5	26.0	26.7	27.6	27.4	25.0	24.8	25.3	25.3
1240	24.8	25.0	25.0	25.1	24.9	24.9	24.8	24.8	25.0	25.2
1250	25.7	25.8	27.4	28.2	28.6	32.6	29.9	28.2	27.8	29.0
1260	28.8	28.3	27.8	27.8	28.4	28.0	29.6	31.2	31.3	32.3
1270	31.6	25.6	25.9	26.1	26.6	28.0	29.7	26.1	25.3	24.6
1280	25.7	24.8	23.6	24.8	24.7	25.1	25.1	25.5	26.0	26.1
1290	25.9	25.0	24.9	27.7	28.0	30.1	29.6	28.3	28.4	28.0
1300	28.6	28.6	28.4	27.3	26.9	29.6	28.2	28.8	30.6	32.0
1310	31.6	32.6	25.8	26.1	25.9	26.6	27.6	27.3	28.1	24.1
1320	23.0	24.9	24.9	24.1	25.0	25.1	25.0	25.1	25.5	25.7
1330	25.3	25.0	25.0	24.9	27.8	29.4	32.5	28.8	28.5	28.6
1340	28.5	28.6	28.8	29.0	27.1	26.4	26.7	27.1	28.4	30.4
1350	32.2	31.0	32.1	26.6	26.3	26.6	26.8	26.9	26.5	31.2

Fortsætter på næste side ...

Rec.nr.:i+j.	j									
i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1360	27.1	22.4	25.0	24.6	24.3	24.8	25.6	24.9	25.3	25.0
1370	25.0	24.9	25.2	25.0	25.0	28.4	32.5	28.6	30.5	28.5
1380	28.2	26.7	28.2	26.8	26.9	25.8	26.5	26.8	27.2	28.9
1390	30.1	32.2	31.2	30.6	26.8	26.1	25.8	27.2	27.1	25.2
1400	25.3	32.7	27.1	25.0	23.9	24.5	25.1	24.8	24.9	25.1
1410	25.0	25.0	24.9	25.0	25.0	28.4	30.6	27.5	27.8	27.7
1420	26.8	26.9	26.5	27.9	27.5	26.5	26.3	26.6	26.9	27.3
1430	29.4	30.5	32.2	31.6	30.5	26.3	26.3	26.6	27.5	25.7
1440	25.8	25.2	27.1	34.6	26.6	25.1	24.6	24.4	25.7	24.9
1450	25.1	25.0	27.5	27.5	27.4	27.2	27.5	30.5	27.7	27.8
1460	26.3	25.9	26.2	26.4	26.8	26.7	26.0	26.5	27.4	26.9
1470	27.2	28.8	30.5	31.6	30.6	30.3	26.1	26.4	26.0	25.5
1480	25.0	26.0	25.1	25.4	34.0	32.4	25.7	24.7	25.3	27.9
1490	27.8	27.8	26.3	27.1	26.9	26.7	26.6	33.4	26.6	26.8
1500	26.0	27.3	26.1	26.2	26.3	26.9	26.3	26.4	26.6	27.1
1510	26.6	26.8	27.9	29.7	30.9	29.7	29.5	26.8	25.9	25.3
1520	25.5	25.1	25.6	23.1	23.3	28.1	34.2	30.6	27.9	25.9
1530	27.5	27.2	27.1	27.0	26.7	27.8	29.8	31.5	23.9	26.6
1540	27.0	27.1	26.6	26.7	26.1	26.3	26.5	26.3	26.1	26.7
1550	27.4	27.1	27.6	28.9	29.7	30.1	29.3	29.4	26.4	25.5
1560	26.3	25.9	25.9	22.5	22.5	23.0	26.1	35.3	27.4	26.1
1570	29.3	25.8	24.0	25.0	25.6	25.6	25.6	27.1	27.9	27.6
1580	26.3	26.4	26.6	26.8	26.9	26.6	26.9	25.9	26.2	25.9
1590	26.8	27.3	28.9	28.4	29.6	28.9	28.9	28.9	30.9	26.9
1600	26.3	26.8	27.0	26.5	27.8	27.3	27.3	27.0	27.9	35.4
1610	27.6	26.4	26.3	25.7	26.0	25.3	25.9	29.2	28.0	27.5
1620	26.5	26.1	24.9	26.0	26.2	26.3	26.5	26.6	26.3	26.3
1630	25.4	26.6	27.7	28.8	27.7	29.0	28.0	28.8	29.8	30.8
1640	27.8	27.9	27.7	27.3	27.2	27.3	27.4	27.0	25.0	26.3
1650	29.1	35.2	26.5	26.3	26.3	26.5	26.5	28.7	27.4	27.7
1660	26.6	26.5	25.6	24.7	24.9	24.3	25.9	26.0	26.2	26.3
1670	26.4	26.0	26.7	27.7	27.9	28.1	28.1	28.7	29.5	30.2
1680	30.1									

Maksimum= 35.4 i rec. nr.1610

Forkortelser benyttet for kildeparametrene:

Nr.....: Internt kildenummer
 ID.....: Tekst til identificering af kilde
 X.....: X-koordinat for kilde [m]
 Y.....: Y-koordinat for kilde [m]
 Z.....: Terrænkote for skorstensfod [m]
 HS.....: Skorstenshøjde over terræn [m]
 T.....: Temperatur af røggas [Kelvin]/[Celsius]
 VOL.....: Volumenmængde af røggas [normal m3/sek]
 DSO.....: Ydre diameter af skorstenstop [m]
 DSI.....: Indre diameter af skorstenstop [m]
 HB.....: Generel beregningsmæssig bygningshøjde [m]
 Qi.....: Emission af stof nr. 'i' [gram/sek], [MLE/sek] eller [MOU/sek]

Punktkilder.

Kildedata:

Nr	ID	X	Y	Z	HS	T(C)	VOL	DSI	DSO	HB	Stof 1 Q1	Stof 2 Q2	Stof 3 Q3
1	1	540774.	6157090.	26.5	24.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.4600	0.0000	0.0000
2	2	540776.	6157084.	27.5	24.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.4600	0.0000	0.0000
3	3	540779.	6157078.	27.6	24.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.4600	0.0000	0.0000
4	4	540781.	6157073.	27.6	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
5	5	540784.	6157067.	27.6	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
6	6	540786.	6157062.	27.2	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
7	7	540789.	6157056.	27.2	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
8	8	540791.	6157050.	26.9	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
9	9	540794.	6157045.	25.0	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
10	10	540797.	6157037.	25.0	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
11	11	540799.	6157031.	25.8	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
12	12	540802.	6157026.	25.8	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
13	13	540804.	6157020.	24.5	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
14	14	540807.	6157015.	25.1	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
15	15	540809.	6157009.	27.8	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
16	16	540812.	6157003.	27.8	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
17	17	540814.	6156998.	27.8	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
18	18	540817.	6156992.	27.8	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
19	19	540823.	6156979.	27.7	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
20	20	540825.	6156973.	27.7	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
21	21	540828.	6156968.	27.7	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
22	22	540830.	6156962.	27.8	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
23	23	540833.	6156956.	27.8	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
24	24	540835.	6156951.	27.4	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
25	25	540838.	6156945.	25.4	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
26	26	540840.	6156939.	25.4	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
27	27	540843.	6156934.	25.4	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
28	28	540846.	6156926.	25.3	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
29	29	540848.	6156921.	25.7	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
30	30	540851.	6156915.	25.7	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
31	31	540853.	6156909.	27.0	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
32	32	540856.	6156904.	26.6	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
33	33	540858.	6156898.	26.6	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
34	34	540861.	6156892.	26.8	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
35	35	540863.	6156887.	26.8	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
36	36	540866.	6156881.	26.9	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
37	37	541769.	6157104.	25.5	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
38	38	541769.	6157110.	25.3	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
39	39	541769.	6157116.	25.0	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
40	40	541770.	6157122.	25.0	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
41	41	541770.	6157129.	24.7	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
42	42	541771.	6157135.	24.5	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
43	43	541771.	6157141.	24.5	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
44	44	541771.	6157147.	24.4	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
45	45	541772.	6157153.	24.4	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
46	46	541772.	6157162.	24.3	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
47	47	541773.	6157168.	24.2	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
48	48	541773.	6157174.	24.2	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
49	49	541773.	6157180.	24.2	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
50	50	541774.	6157186.	24.1	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
51	51	541774.	6157192.	24.1	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
52	52	541774.	6157198.	23.9	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
53	53	541775.	6157205.	24.1	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
54	54	541775.	6157211.	24.0	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
55	55	541776.	6157225.	24.0	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000

Punktkilder.

Kildedata:

Nr ID		X	Y	Z	HS	T (C)	VOL	DSI	DSO	HB	Stof 1 Q1	Stof 2 Q2	Stof 3 Q3
56	56	541776.	6157231.	24.2	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
57	57	541777.	6157237.	24.3	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
58	58	541777.	6157244.	24.3	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
59	59	541777.	6157250.	24.4	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
60	60	541778.	6157256.	24.3	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
61	61	541778.	6157262.	24.3	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
62	62	541779.	6157268.	24.3	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
63	63	541779.	6157274.	24.3	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
64	64	541779.	6157283.	24.5	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
65	65	541780.	6157289.	24.5	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
66	66	541780.	6157295.	24.4	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
67	67	541781.	6157301.	24.4	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
68	68	541781.	6157307.	24.2	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
69	69	541781.	6157313.	24.2	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
70	70	541782.	6157319.	24.0	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
71	71	541782.	6157326.	24.0	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
72	72	541782.	6157332.	24.0	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
73	73	542184.	6157190.	26.7	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
74	74	542184.	6157196.	26.6	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
75	75	542184.	6157202.	26.6	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
76	76	542185.	6157208.	26.6	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
77	77	542185.	6157214.	26.6	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
78	78	542185.	6157220.	26.5	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
79	79	542186.	6157227.	26.6	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
80	80	542186.	6157233.	26.6	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
81	81	542187.	6157239.	26.7	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
82	82	542187.	6157247.	26.4	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
83	83	542187.	6157253.	26.4	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
84	84	542188.	6157259.	26.3	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
85	85	542188.	6157266.	26.0	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
86	86	542189.	6157272.	26.0	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
87	87	542189.	6157278.	25.6	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
88	88	542189.	6157284.	25.6	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
89	89	542190.	6157290.	25.4	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
90	90	542190.	6157296.	25.3	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
91	91	542191.	6157311.	25.2	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
92	92	542191.	6157317.	25.2	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
93	93	542192.	6157323.	25.2	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
94	94	542192.	6157329.	25.1	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
95	95	542192.	6157335.	25.1	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
96	96	542193.	6157341.	25.1	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
97	97	542193.	6157348.	25.0	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
98	98	542194.	6157354.	25.0	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
99	99	542194.	6157360.	25.0	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
100	100	542194.	6157368.	24.8	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
101	101	542195.	6157374.	24.9	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
102	102	542195.	6157380.	24.8	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
103	103	542196.	6157387.	24.6	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
104	104	542196.	6157393.	24.6	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
105	105	542196.	6157399.	24.6	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
106	106	542197.	6157405.	24.6	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
107	107	542197.	6157411.	24.4	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
108	108	542197.	6157417.	24.5	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
109	109	540984.	6157178.	25.9	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
110	110	540995.	6157155.	26.0	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
111	111	541005.	6157132.	25.8	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
112	112	541015.	6157109.	25.7	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
113	113	541025.	6157086.	26.1	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
114	114	541036.	6157063.	26.6	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
115	115	541046.	6157039.	26.8	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
116	116	541056.	6157016.	27.2	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
117	117	541066.	6156993.	27.9	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
118	118	541077.	6156970.	27.4	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
119	119	541541.	6157122.	28.8	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
120	120	541542.	6157147.	29.3	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
121	121	541544.	6157173.	30.9	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
122	122	541545.	6157198.	32.0	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
123	123	541547.	6157223.	32.7	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
124	124	541548.	6157248.	32.8	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
125	125	541550.	6157274.	32.3	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
126	126	541552.	6157299.	28.2	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
127	127	541553.	6157324.	25.3	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
128	128	541555.	6157350.	26.5	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
129	129	541956.	6157208.	25.8	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000

Punktkilder.

Kildedata:

Nr	ID	X	Y	Z	HS	T(C)	VOL	DSI	DSO	HB	Stof 1 Q1	Stof 2 Q2	Stof 3 Q3
130	130	541957.	6157233.	24.9	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
131	131	541959.	6157258.	24.4	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
132	132	541960.	6157284.	24.1	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
133	133	541962.	6157309.	23.8	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
134	134	541963.	6157334.	23.6	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
135	135	541965.	6157360.	23.7	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
136	136	541966.	6157385.	23.5	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
137	137	541968.	6157410.	23.5	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
138	138	541969.	6157435.	23.4	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
139	139	541361.	6157213.	26.9	24.6	447.	1.60	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
140	140	541361.	6157213.	26.9	24.6	447.	1.60	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
141	141	541361.	6157213.	26.9	24.6	447.	1.60	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
142	142	541361.	6157213.	26.9	24.6	447.	1.60	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
143	143	541350.	6157208.	27.0	24.6	447.	1.60	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
144	144	541350.	6157208.	27.0	24.6	447.	1.60	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
145	145	541350.	6157208.	27.0	24.6	447.	1.60	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
146	146	541350.	6157208.	27.0	24.6	447.	1.60	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
147	147	541338.	6157203.	28.5	24.6	447.	1.60	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
148	148	541338.	6157203.	28.5	24.6	447.	1.60	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
149	149	541338.	6157203.	28.5	24.6	447.	1.60	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
150	150	541338.	6157203.	28.5	24.6	447.	1.60	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
151	151	541327.	6157198.	28.4	24.6	447.	1.60	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
152	152	541327.	6157198.	28.4	24.6	447.	1.60	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
153	153	541327.	6157198.	28.4	24.6	447.	1.60	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
154	154	541327.	6157198.	28.4	24.6	447.	1.60	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
155	155	541316.	6157193.	27.5	24.6	447.	1.60	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
156	156	541316.	6157193.	27.5	24.6	447.	1.60	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
157	157	541316.	6157193.	27.5	24.6	447.	1.60	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
158	158	541316.	6157193.	27.5	24.6	447.	1.60	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
159	159	541305.	6157188.	27.0	24.6	447.	1.60	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
160	160	541305.	6157188.	27.0	24.6	447.	1.60	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
161	161	541305.	6157188.	27.0	24.6	447.	1.60	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
162	162	541305.	6157188.	27.0	24.6	447.	1.60	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
163	163	541292.	6157183.	27.1	24.6	447.	1.60	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
164	164	541292.	6157183.	27.1	24.6	447.	1.60	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
165	165	541114.	6157285.	26.8	25.8	500.	0.66	0.50	0.70	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
166	166	541090.	6157275.	26.7	25.8	500.	0.66	0.50	0.70	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
167	167	541067.	6157264.	27.0	25.8	500.	0.66	0.50	0.70	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
168	168	541043.	6157254.	26.6	25.8	500.	0.66	0.50	0.70	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
169	169	541020.	6157244.	26.9	25.8	500.	0.66	0.50	0.70	16.0	0.0000	0.0000	0.0000

Tidsvariationer i emissionen fra punktkilder.

Emissionerne fra de enkelte punktkilder er konstant.

Afledte kildeparametre:

Kilde nr.	Vertikal røggashastighed m/s	Buoyancy flux (termisk løft) (omtrentlig) m4/s3
1	3.7	1.5
2	3.7	1.5
3	3.7	1.5
4	1.9	0.8
5	1.9	0.8
6	1.9	0.8
7	1.9	0.8
8	1.9	0.8
9	1.9	0.8
10	1.9	0.8
11	1.9	0.8
12	1.9	0.8
13	1.9	0.8
14	1.9	0.8
15	1.9	0.8
16	1.9	0.8
17	1.9	0.8
18	1.9	0.8
19	1.9	0.8
20	1.9	0.8
21	1.9	0.8
22	1.9	0.8
23	1.9	0.8

Afledte kildeparametre:

Kilde nr.	Vertikal røggashastighed m/s	Buoyancy flux (termisk løft) (omtrentlig) m4/s3
24	1.9	0.8
25	1.9	0.8
26	1.9	0.8
27	1.9	0.8
28	1.9	0.8
29	1.9	0.8
30	1.9	0.8
31	1.9	0.8
32	1.9	0.8
33	1.9	0.8
34	1.9	0.8
35	1.9	0.8
36	1.9	0.8
37	1.9	0.8
38	1.9	0.8
39	1.9	0.8
40	1.9	0.8
41	1.9	0.8
42	1.9	0.8
43	1.9	0.8
44	1.9	0.8
45	1.9	0.8
46	1.9	0.8
47	1.9	0.8
48	1.9	0.8
49	1.9	0.8
50	1.9	0.8
51	1.9	0.8
52	1.9	0.8
53	1.9	0.8
54	1.9	0.8
55	1.9	0.8
56	1.9	0.8
57	1.9	0.8
58	1.9	0.8
59	1.9	0.8
60	1.9	0.8
61	1.9	0.8
62	1.9	0.8
63	1.9	0.8
64	1.9	0.8
65	1.9	0.8
66	1.9	0.8
67	1.9	0.8
68	1.9	0.8
69	1.9	0.8
70	1.9	0.8
71	1.9	0.8
72	1.9	0.8
73	1.9	0.8
74	1.9	0.8
75	1.9	0.8
76	1.9	0.8
77	1.9	0.8
78	1.9	0.8
79	1.9	0.8
80	1.9	0.8
81	1.9	0.8
82	1.9	0.8
83	1.9	0.8
84	1.9	0.8
85	1.9	0.8
86	1.9	0.8
87	1.9	0.8
88	1.9	0.8
89	1.9	0.8
90	1.9	0.8
91	1.9	0.8
92	1.9	0.8
93	1.9	0.8
94	1.9	0.8
95	1.9	0.8
96	1.9	0.8
97	1.9	0.8

Afledte kildeparametre:

Kilde nr.	Vertikal røggashastighed m/s	Buoyancy flux (termisk løft) (omtrentlig) m4/s3
98	1.9	0.8
99	1.9	0.8
100	1.9	0.8
101	1.9	0.8
102	1.9	0.8
103	1.9	0.8
104	1.9	0.8
105	1.9	0.8
106	1.9	0.8
107	1.9	0.8
108	1.9	0.8
109	1.9	0.8
110	1.9	0.8
111	1.9	0.8
112	1.9	0.8
113	1.9	0.8
114	1.9	0.8
115	1.9	0.8
116	1.9	0.8
117	1.9	0.8
118	1.9	0.8
119	1.9	0.8
120	1.9	0.8
121	1.9	0.8
122	1.9	0.8
123	1.9	0.8
124	1.9	0.8
125	1.9	0.8
126	1.9	0.8
127	1.9	0.8
128	1.9	0.8
129	1.9	0.8
130	1.9	0.8
131	1.9	0.8
132	1.9	0.8
133	1.9	0.8
134	1.9	0.8
135	1.9	0.8
136	1.9	0.8
137	1.9	0.8
138	1.9	0.8
139	14.9	8.0
140	14.9	8.0
141	14.9	8.0
142	14.9	8.0
143	14.9	8.0
144	14.9	8.0
145	14.9	8.0
146	14.9	8.0
147	14.9	8.0
148	14.9	8.0
149	14.9	8.0
150	14.9	8.0
151	14.9	8.0
152	14.9	8.0
153	14.9	8.0
154	14.9	8.0
155	14.9	8.0
156	14.9	8.0
157	14.9	8.0
158	14.9	8.0
159	14.9	8.0
160	14.9	8.0
161	14.9	8.0
162	14.9	8.0
163	14.9	8.0
164	14.9	8.0
165	9.5	3.7
166	9.5	3.7
167	9.5	3.7
168	9.5	3.7
169	9.5	3.7

Der er ingen retningsafhængige bygningsdata.

Side til advarsler.

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:

Mindst en receptor er placeret tæt på en bygning
i dennes indflydelsesområde.

Fundet første gang for receptor nr. 835 og en
bygning beskrevet i forbindelse med kilde nr. 1.
Resultater fra sådanne receptorer er behæftet med
betydelig usikkerhed.

For fjernere receptorer vil dette ikke have betydning.

Stof 1 Periode: 740101-831231 (Bidrag fra alle kilder)

De 4. største månedlige 99%-fraktiler (µg/m3)

Rec.nr.:i+j. i	1	2	3	4	5	j 6	7	8	9	10
0	9	9	9	9	10	9	10	10	10	10
10	11	11	12	11	11	11	12	11	11	11
20	11	10	10	9	10	10	9	9	9	9
30	9	9	9	9	9	8	8	8	8	8
40	8	9	9	9	9	10	10	10	10	10
50	11	12	12	12	12	12	12	12	12	11
60	11	11	10	10	10	10	9	9	9	9
70	9	9	10	10	10	9	8	8	8	8
80	8	8	9	9	10	9	10	10	10	11
90	11	12	12	12	13	13	12	13	13	12
100	12	12	11	11	11	11	10	10	10	10
110	10	10	10	10	10	9	9	9	8	8
120	8	8	8	9	9	10	10	10	11	11
130	11	12	13	13	13	13	14	13	14	14
140	13	13	13	12	12	12	11	11	11	10
150	10	10	10	10	10	9	9	9	9	8
160	8	8	8	8	10	10	10	11	11	11
170	12	12	13	14	14	15	15	14	14	15
180	15	14	14	13	13	13	13	12	12	11
190	11	11	11	11	11	10	9	9	9	8
200	8	9	9	9	9	10	10	11	11	12
210	12	13	13	14	15	16	16	16	16	16
220	16	16	15	15	15	15	15	13	13	12
230	12	12	11	11	11	11	10	9	9	9
240	9	9	9	9	9	9	11	11	12	12
250	13	13	14	14	15	16	17	17	18	18
260	17	18	18	17	17	17	16	16	15	14
270	13	13	12	11	11	10	10	9	9	9
280	9	9	9	9	9	9	9	12	12	12
290	13	13	15	15	16	17	17	19	20	20
300	20	19	20	20	20	18	18	18	17	16
310	15	14	13	13	12	12	11	10	10	10
320	10	10	9	9	9	9	9	9	13	13
330	14	14	15	15	17	18	19	19	21	22
340	23	23	22	22	22	21	21	21	19	19
350	18	16	15	15	14	13	12	12	11	10
360	11	10	10	10	9	9	9	9	9	15
370	14	14	16	16	17	18	19	21	22	23
380	25	26	26	25	25	25	25	24	23	22
390	21	19	18	17	16	14	13	12	12	12
400	11	11	10	10	9	9	9	9	9	9
410	16	17	17	17	18	19	19	22	23	25
420	26	28	30	30	29	29	29	28	27	25
430	24	23	21	20	18	17	15	14	14	13
440	13	11	11	10	10	10	10	10	9	9
450	9	16	17	19	19	19	21	23	23	26
460	29	31	32	34	35	34	34	33	32	31
470	29	27	25	23	21	19	17	16	15	15
480	13	13	12	11	11	11	10	10	10	10
490	9	9	19	19	19	21	22	23	25	27
500	29	32	35	37	39	42	41	40	40	37
510	34	33	30	28	25	22	20	19	17	17
520	15	14	13	12	11	11	11	10	10	10
530	10	9	9	19	21	22	22	23	26	27
540	29	33	36	41	44	47	49	50	51	46
550	44	40	38	35	30	26	24	22	20	19
560	17	16	14	14	12	12	11	11	11	10
570	10	10	9	9	18	20	22	24	26	28
580	30	32	37	41	46	52	55	60	61	59
590	56	52	48	42	37	32	29	27	24	21
600	19	18	16	15	14	13	13	12	11	11
610	10	10	10	10	10	17	20	22	24	28
620	31	32	36	41	48	55	61	67	78	74
630	73	72	66	54	49	41	36	34	28	24

Fortsætter på næste side ...

Rec.nr.:i+j.	j									
i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
640	23	21	19	17	16	14	13	12	12	11
650	11	10	10	10	10	10	17	19	21	24
660	27	30	35	40	46	54	64	74	80	87
670	89	86	92	71	63	54	47	39	35	31
680	28	25	21	19	17	16	15	14	13	12
690	12	11	11	11	10	10	10	17	19	21
700	24	27	30	36	43	51	62	73	84	93
710	98	116	99	92	85	73	61	51	44	38
720	32	28	25	24	22	19	18	16	15	14
730	13	12	12	11	11	10	10	10	18	20
740	22	25	28	33	38	44	54	67	82	95
750	103	109	94	99	105	92	81	66	55	47
760	41	35	32	28	26	23	20	18	17	15
770	15	14	13	12	11	11	11	10	10	19
780	20	23	25	28	32	38	46	56	69	84
790	98	103	58	25	75	103	99	84	71	60
800	49	41	36	31	28	25	23	20	18	16
810	15	14	13	12	11	11	11	10	10	10
820	18	20	23	25	28	33	39	46	56	69
830	85	100	95	32	5	53	99	100	84	71
840	59	50	42	36	31	27	25	23	20	18
850	17	15	14	13	12	11	11	11	11	11
860	10	18	20	22	25	28	33	38	46	56
870	69	84	98	101	77	52	90	94	88	76
880	67	55	46	38	34	29	26	23	21	20
890	19	17	16	14	13	13	12	11	12	11
900	11	11	17	19	21	24	27	31	37	44
910	53	64	75	88	93	94	80	82	81	78
920	68	62	50	43	37	31	27	24	21	19
930	17	16	15	14	13	13	12	11	12	11
940	11	11	11	17	19	21	23	26	30	35
950	41	48	57	67	75	84	87	77	70	64
960	64	58	52	45	40	35	30	26	24	21
970	19	17	15	14	13	12	11	11	11	11
980	11	11	11	11	16	18	20	22	26	28
990	33	37	43	50	57	67	67	72	67	60
1000	58	55	47	42	40	34	31	30	26	23
1010	20	18	17	16	15	13	13	12	11	11
1020	10	11	11	11	11	16	17	19	22	24
1030	26	30	34	38	43	49	55	60	59	57
1040	47	52	43	43	36	32	30	28	26	24
1050	23	20	19	16	15	14	13	13	12	11
1060	11	11	11	11	11	10	15	17	18	20
1070	23	25	27	30	33	38	43	45	48	47
1080	47	42	42	39	35	33	30	26	23	23
1090	21	18	18	17	16	16	14	13	12	11
1100	11	11	11	11	11	10	10	14	16	17
1110	19	21	22	24	26	30	33	36	39	40
1120	37	39	38	36	33	28	29	25	24	21
1130	19	18	17	16	15	16	14	14	13	12
1140	12	11	11	11	11	10	10	10	14	15
1150	16	17	19	20	22	24	26	29	30	33
1160	33	32	34	33	31	30	27	25	24	20
1170	19	17	16	16	15	15	14	13	13	12
1180	12	12	12	11	11	11	10	10	10	13
1190	14	15	16	17	18	20	21	24	25	26
1200	28	27	28	29	28	26	26	23	21	21
1210	19	17	16	14	14	14	14	14	13	13
1220	13	12	12	11	11	11	11	11	10	10
1230	12	13	14	15	15	17	17	20	22	21
1240	23	24	22	24	25	24	23	22	21	19
1250	18	16	16	14	14	14	13	12	12	12
1260	12	12	11	11	11	10	11	11	11	11
1270	10	11	12	13	13	15	15	16	18	19
1280	18	21	20	20	21	22	21	20	20	18
1290	17	15	15	15	14	14	13	12	12	12
1300	11	11	12	11	11	11	11	10	11	11
1310	11	11	11	11	12	13	13	14	15	16
1320	16	17	18	18	17	19	19	19	19	17
1330	16	15	15	13	13	14	14	12	11	11
1340	11	11	11	11	10	10	10	10	10	11
1350	11	10	10	10	10	11	12	12	13	14

Fortsætter på næste side ...

Rec.nr.:i+j.	j									
i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1360	15	14	15	16	16	15	17	17	17	16
1370	15	15	14	13	12	12	13	12	12	11
1380	10	10	10	10	10	9	9	10	9	10
1390	10	11	10	10	10	10	11	11	11	12
1400	13	13	14	15	14	14	14	15	15	15
1410	14	13	13	12	12	12	12	11	11	11
1420	10	9	9	10	10	9	9	9	9	9
1430	10	10	10	10	10	10	10	10	10	11
1440	11	12	11	14	13	13	12	13	13	13
1450	13	13	12	12	11	11	11	11	10	10
1460	10	10	9	9	9	9	9	9	9	9
1470	9	9	10	10	10	10	9	9	10	10
1480	10	10	10	11	13	12	11	11	11	12
1490	12	12	12	11	10	10	10	11	9	10
1500	9	10	10	10	9	9	9	9	9	9
1510	9	9	9	10	9	9	9	9	9	9
1520	9	9	10	10	10	11	13	12	11	10
1530	11	11	11	11	10	10	10	11	9	9
1540	9	9	9	9	9	9	9	9	9	8
1550	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
1560	9	8	9	10	10	10	10	12	10	10
1570	11	10	10	10	10	10	9	9	9	9
1580	9	9	8	8	9	9	9	9	9	8
1590	8	8	9	9	9	9	9	9	9	8
1600	9	8	8	9	9	9	10	9	10	11
1610	10	9	9	10	10	9	9	10	9	8
1620	8	9	8	8	8	8	8	9	9	8
1630	8	8	8	9	8	9	8	9	9	9
1640	8	8	8	8	8	9	9	10	9	9
1650	10	11	9	9	9	9	9	10	9	9
1660	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
1670	8	8	8	8	8	8	8	8	9	9
1680	9									

Maksimum= 115.81 i rec.nr. 712 i 198110 (yyyymm)

Stof 1 Periode: 740101-831231

Maksimale timeværdier ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)

Rec.nr.:i+j. i	1	2	3	4	5	j 6	7	8	9	10
0	28	29	31	32	37	39	39	36	33	36
10	37	36	33	28	29	28	22	27	34	40
20	43	42	39	33	26	22	23	25	28	31
30	32	32	31	29	27	24	21	22	22	22
40	22	29	30	31	33	37	41	42	40	35
50	38	40	39	36	30	31	30	24	30	38
60	44	46	44	39	32	25	24	26	29	32
70	33	33	32	31	28	25	22	23	23	23
80	23	22	30	30	32	33	37	42	44	44
90	40	40	43	42	39	33	33	32	25	34
100	42	47	48	45	38	31	25	26	30	33
110	35	35	34	32	30	26	24	24	24	24
120	24	23	22	32	33	33	35	36	42	47
130	48	44	41	45	46	42	36	36	34	28
140	38	46	51	50	45	37	30	26	31	35
150	37	38	37	35	31	28	25	26	26	25
160	25	23	22	21	32	34	35	36	38	41
170	49	52	50	44	47	49	46	39	39	36
180	31	42	51	54	51	44	37	28	32	36
190	40	41	40	37	34	30	26	27	27	26
200	25	24	23	22	23	33	35	37	37	39
210	40	48	54	55	50	50	52	49	42	41
220	38	34	46	54	56	51	44	35	31	38
230	42	44	43	40	36	32	28	28	28	27
240	26	25	23	24	25	24	34	35	38	40
250	40	42	46	55	59	55	52	55	52	44
260	44	40	38	51	57	57	50	44	33	38
270	43	46	46	43	39	34	30	30	30	29
280	27	25	25	27	26	25	24	34	36	38
290	41	43	43	45	54	61	60	52	57	54
300	47	46	41	41	54	60	56	52	40	38
310	44	49	49	47	42	37	33	32	31	30
320	28	26	28	28	27	26	26	25	33	36
330	39	41	44	45	46	51	61	63	57	58
340	58	50	49	42	44	56	60	57	52	39
350	45	51	53	51	46	42	36	34	33	31
360	28	30	31	30	28	28	28	26	23	39
370	38	38	41	44	48	48	49	59	65	62
380	58	61	51	51	43	49	56	60	63	47
390	45	52	55	54	49	46	39	35	34	32
400	32	34	33	30	31	30	28	25	24	24
410	45	43	44	40	46	47	50	48	53	64
420	65	54	62	49	52	43	56	61	63	60
430	43	52	56	56	54	52	42	38	35	33
440	37	37	33	34	33	30	27	26	25	25
450	24	50	50	47	51	48	53	52	50	48
460	58	62	53	61	54	52	49	60	66	69
470	50	54	57	56	60	57	45	40	36	40
480	42	38	38	37	33	29	29	27	26	25
490	24	24	53	53	53	51	58	56	62	59
500	50	46	54	59	54	61	56	56	64	65
510	63	50	67	53	65	62	48	41	42	47
520	44	43	41	36	32	31	30	28	27	26
530	25	24	24	53	55	55	56	55	64	64
540	69	61	60	50	59	59	69	67	72	65
550	67	52	76	53	74	63	50	41	53	51
560	49	47	39	35	34	33	31	29	27	27
570	27	27	27	27	46	51	54	55	56	59
580	67	70	73	61	68	73	77	77	79	80
590	68	70	80	65	70	62	50	56	61	57
600	54	43	38	37	35	33	32	32	33	32
610	32	32	31	30	30	51	50	54	56	58
620	57	59	68	75	74	71	72	83	95	90
630	91	88	86	81	78	55	51	69	65	61

Fortsætter på næste side ...

Rec.nr.:i+j.	j									
i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
640	46	43	42	37	39	40	40	40	39	38
650	37	36	35	34	33	32	56	57	57	58
660	64	67	65	64	75	76	77	88	97	105
670	107	101	111	92	84	69	66	68	67	53
680	48	46	44	47	48	48	48	47	46	44
690	42	40	38	37	35	33	32	57	58	59
700	60	61	72	77	74	71	75	85	100	108
710	117	131	112	107	97	89	79	67	56	61
720	56	62	62	59	60	54	53	52	50	47
730	45	42	40	38	36	34	32	30	52	54
740	55	55	55	58	58	71	92	89	95	110
750	123	130	123	131	115	106	94	82	72	73
760	69	64	66	66	69	67	58	55	51	47
770	45	42	39	37	34	32	31	29	28	42
780	43	44	44	47	53	58	61	75	88	101
790	117	133	101	46	114	124	111	97	86	75
800	64	66	70	70	68	68	67	58	54	50
810	46	42	39	36	34	33	32	31	29	29
820	39	42	45	49	53	58	63	68	76	86
830	99	115	118	68	13	98	125	111	98	87
840	73	73	72	71	68	63	61	59	52	48
850	45	41	41	39	38	36	35	33	33	31
860	30	47	52	57	61	66	69	71	67	72
870	88	95	107	124	125	103	128	126	109	94
880	81	72	65	56	59	61	60	58	58	51
890	48	45	42	40	38	37	36	34	33	32
900	31	30	50	53	55	62	69	75	75	66
910	72	77	89	105	114	120	125	122	118	102
920	90	77	66	62	55	44	45	47	48	47
930	46	44	43	40	37	35	34	33	32	31
940	30	29	28	54	59	64	65	63	62	58
950	56	61	77	87	95	99	110	108	108	96
960	91	84	70	62	54	53	45	42	42	44
970	44	44	44	42	40	38	36	34	32	31
980	29	27	26	25	55	64	68	71	70	63
990	56	54	64	69	78	84	88	93	89	95
1000	87	79	71	74	55	57	51	44	44	43
1010	44	43	42	40	40	38	36	35	34	32
1020	30	29	28	27	25	62	63	68	67	63
1030	53	50	49	58	63	62	85	81	77	82
1040	81	76	78	65	59	66	55	50	54	49
1050	44	41	43	43	42	41	38	36	34	31
1060	30	29	28	27	26	25	59	61	59	56
1070	56	56	52	49	58	66	86	63	70	67
1080	72	69	67	61	82	53	49	56	54	41
1090	46	46	42	38	40	41	40	39	37	36
1100	34	32	30	28	26	24	24	52	50	50
1110	57	57	53	46	54	69	67	68	57	60
1120	61	62	59	57	55	63	66	52	53	50
1130	49	37	39	41	40	37	35	37	37	36
1140	35	34	33	31	30	28	27	25	45	49
1150	54	54	53	46	48	66	48	71	49	50
1160	55	59	55	48	52	44	46	70	53	53
1170	54	49	43	37	33	37	37	34	31	32
1180	32	33	32	32	31	30	29	28	27	47
1190	50	51	50	45	43	60	46	61	53	44
1200	46	53	55	51	44	53	46	47	50	63
1210	55	52	51	47	42	37	30	32	33	31
1220	29	27	28	29	29	29	29	28	28	27
1230	47	47	45	41	42	54	48	49	56	37
1240	40	49	49	50	47	41	49	47	50	47
1250	55	57	52	50	49	46	40	33	28	28
1260	29	29	26	24	25	25	26	26	26	26
1270	26	43	41	38	39	49	47	39	53	42
1280	39	39	49	50	52	46	39	44	46	50
1290	49	50	55	55	50	48	45	40	36	31
1300	26	24	26	26	25	23	21	22	23	24
1310	24	24	37	35	36	44	45	32	46	46
1320	37	41	40	47	52	52	45	37	39	43
1330	49	49	46	52	55	54	48	43	40	37
1340	33	28	24	21	22	23	23	22	20	20
1350	21	21	22	32	33	40	43	33	39	45

Fortsætter på næste side ...

Rec.nr.:i+j.	j									
i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1360	35	40	42	40	45	51	51	44	35	35
1370	40	47	48	46	47	53	55	49	43	39
1380	36	33	30	26	23	19	19	21	21	20
1390	19	18	18	19	30	36	40	34	32	41
1400	38	40	41	41	39	46	51	49	42	34
1410	31	37	44	47	46	43	49	50	49	44
1420	37	35	33	30	27	24	21	18	18	18
1430	19	19	18	17	17	33	38	34	26	37
1440	39	32	38	45	40	38	45	49	48	41
1450	32	28	34	41	44	45	42	43	46	47
1460	44	40	34	32	30	27	25	22	20	17
1470	16	17	17	17	17	17	35	33	25	32
1480	37	33	34	38	43	40	38	45	48	46
1490	40	31	27	31	37	41	42	43	38	41
1500	44	43	40	36	30	29	27	25	23	21
1510	19	17	16	16	16	16	16	32	26	27
1520	34	34	30	35	38	39	38	39	44	45
1530	44	38	29	27	29	34	39	41	39	36
1540	37	40	41	40	37	33	28	26	25	23
1550	22	20	18	16	15	15	15	16	26	23
1560	30	33	29	32	36	37	37	36	37	42
1570	44	41	35	29	27	26	30	35	37	38
1580	36	33	36	38	39	37	34	30	25	24
1590	23	22	20	19	17	15	14	15	15	20
1600	27	31	30	28	32	35	36	35	31	38
1610	40	41	39	33	29	27	25	28	32	35
1620	36	35	32	32	35	36	36	34	31	27
1630	23	23	22	21	19	18	16	15	14	14
1640	24	29	29	25	29	33	35	35	32	30
1650	35	40	39	36	32	29	27	25	25	29
1660	33	35	34	32	29	32	34	35	34	32
1670	29	25	22	21	20	19	18	17	16	14
1680	13									

Maksimum= 133.25 i rec. nr. 792.

Kommentarer til beregningen:

Scenarie 2 1 % load generator nr. 1-3 i 9 m
24 m afkast
Worstcase data jf. Dapsi datasheet
Temperatur reduceret 37 grader jf. justering til 32 m afkast
Grid 2500

Meteorologiske spredningsberegninger er udført for følgende periode (lokal standard tid):

Start af beregningen = 740101 kl. 1
Slut på beregningen (incl.) = 831231 kl. 24

Meteorologiske data er fra: AALBORG

Koordinatsystem.

Der er anvendt et x,y-koordinatsystem med x-akse mod øst (90 grader) og y-akse mod nord (0 grader).
Enheden er meter. Systemet er fælles for receptorer og kilder. Origo kan fastlægges frit, fx. i
skorstensfoden for den mest dominerende kilde eller som i UTM-systemet.

Receptordata.

Ruhedslængde, z0 = 0.300 m

Største terrænhældning = 11 grader

Receptorerne er beliggende i et rektangulært gitter.

	st-vest	Nord-syd
Antal gitterpunkter:	41	41
Koordinater for centrum af gitter:	541157	6157069
Gitterafstand:	63	63
Total længde:	2500	2500

Terrænhøjder er ikke alle ens.

Alle receptorhøjder = 9.0 m.

Terrænhøjder [m]

Rec.nr.:i+j.	j									
i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	3.1	10.4	11.0	9.9	8.8	13.4	17.4	26.5	27.0	26.8
10	28.7	29.0	30.0	29.8	29.7	30.0	31.0	29.5	29.5	29.5
20	29.1	28.4	27.3	26.6	25.6	25.9	26.0	26.2	25.7	25.9
30	24.6	27.4	27.8	27.8	27.7	27.2	27.1	26.4	25.9	25.1
40	23.1	4.6	13.6	13.5	12.1	12.7	13.3	21.5	22.8	26.5
50	27.3	29.7	30.5	30.6	30.6	30.2	29.9	30.3	29.8	29.2
60	29.2	28.6	27.6	26.4	25.6	25.5	25.9	26.1	26.3	26.3
70	25.3	26.7	28.6	28.8	28.6	28.1	27.3	26.6	26.1	25.2
80	23.2	23.7	8.0	13.4	13.0	12.4	13.2	15.1	14.9	18.9
90	28.5	27.9	29.7	30.8	31.0	31.0	30.6	31.5	30.3	29.8
100	29.3	29.0	28.0	27.5	26.7	26.1	25.8	26.1	26.4	26.4
110	27.1	25.3	27.8	28.9	29.2	28.4	27.4	27.0	25.9	24.7
120	23.7	23.9	23.7	11.8	12.4	12.4	13.2	14.6	19.0	26.1
130	22.3	25.9	24.7	29.9	31.1	31.7	31.7	31.1	30.6	30.2
140	30.1	29.2	29.1	28.0	27.0	26.2	26.8	26.1	26.8	26.7
150	27.0	27.1	25.9	27.6	27.8	27.9	27.3	26.6	25.6	24.7
160	24.3	23.5	24.2	24.8	13.4	19.2	13.4	14.7	21.4	23.2
170	28.8	29.1	29.4	28.6	29.2	30.6	31.1	31.7	31.4	30.7
180	30.0	29.8	29.2	29.1	28.2	27.3	27.1	27.3	28.1	27.7
190	28.0	28.2	27.6	28.4	28.9	28.5	26.7	27.0	26.6	25.6
200	26.0	25.1	24.5	23.4	24.3	17.5	18.4	14.6	19.5	20.7
210	19.4	24.1	28.7	29.9	30.0	30.6	30.9	30.7	30.3	30.4
220	30.6	30.3	29.9	29.1	28.7	28.1	27.5	25.7	27.3	27.4
230	28.2	28.2	28.0	28.1	28.9	28.9	27.9	26.2	26.7	26.0
240	26.2	26.2	24.6	24.2	23.7	23.5	16.5	15.3	16.5	23.7
250	26.7	27.5	24.2	28.1	29.7	30.0	30.2	30.5	30.2	30.1
260	30.3	29.9	30.1	30.1	28.8	28.2	28.5	27.6	27.4	27.3
270	27.1	27.1	26.6	26.4	26.7	26.9	26.9	26.4	26.6	26.4
280	26.0	25.3	25.0	25.0	24.6	24.5	23.7	17.7	16.7	20.0
290	20.1	26.6	28.7	28.2	28.1	29.4	29.6	30.2	30.5	29.9
300	30.0	29.6	29.4	29.4	28.7	28.6	27.9	27.9	27.5	27.1
310	26.4	27.7	27.7	27.5	27.7	28.3	28.1	27.4	27.4	27.1
320	26.2	25.9	25.5	24.4	24.7	24.6	24.4	24.5	16.1	20.6
330	21.9	26.9	27.3	27.9	29.0	29.3	29.7	29.8	30.2	29.9
340	30.7	30.9	29.7	29.3	28.8	27.8	28.0	28.4	28.0	28.4
350	28.3	27.8	28.8	28.8	28.8	28.8	28.9	28.6	28.4	27.8
360	26.8	26.1	25.7	24.8	24.9	24.7	23.8	24.4	24.5	15.8
370	23.6	24.9	26.5	28.5	29.2	29.6	29.6	29.8	30.2	30.6
380	30.0	31.0	30.2	29.3	29.1	28.6	27.3	28.5	28.4	28.6
390	28.8	28.3	28.3	29.1	29.0	28.9	28.8	28.7	28.6	28.5
400	27.4	26.0	26.1	25.2	25.1	24.8	24.4	24.2	24.5	24.2
410	10.1	16.2	24.4	27.3	28.4	29.0	29.5	29.7	30.0	30.3
420	30.7	29.1	29.2	28.7	28.3	28.9	28.3	27.3	27.3	28.1
430	28.5	28.5	28.5	28.7	29.2	29.2	29.1	28.7	28.4	28.6
440	28.3	26.5	25.2	25.0	24.4	24.6	24.4	24.2	24.9	24.1
450	24.4	13.0	13.4	21.7	26.8	28.4	29.1	29.3	29.6	30.0
460	30.4	29.5	29.0	28.8	28.6	28.4	28.4	27.7	26.9	27.2
470	28.2	27.8	27.6	27.8	28.5	28.7	28.9	28.6	29.4	28.3
480	27.8	28.0	26.1	25.5	22.4	22.3	22.4	24.2	24.2	24.3
490	24.0	24.8	26.7	11.1	22.3	26.8	28.4	28.7	28.9	29.9
500	29.0	29.1	28.6	28.6	28.0	27.9	28.4	28.5	27.3	26.3
510	26.9	27.1	27.2	27.4	28.1	28.5	28.6	28.4	28.4	29.2
520	27.6	27.5	25.3	25.0	24.7	22.4	22.5	22.5	22.4	23.8
530	24.5	24.6	25.6	26.9	11.5	13.1	25.4	27.9	28.5	28.1
540	28.1	28.4	28.9	28.1	27.4	28.1	28.4	30.7	32.4	26.7
550	26.6	26.8	30.3	30.0	30.1	27.3	27.6	27.8	27.7	27.6
560	28.2	26.9	24.8	24.8	24.3	23.8	23.9	23.6	23.3	23.8
570	23.9	24.5	26.2	25.8	25.9	25.9	15.5	12.8	20.2	27.6
580	25.5	27.5	27.3	27.3	26.8	26.5	27.7	28.0	29.2	27.2
590	26.8	26.9	26.8	26.8	26.9	27.0	27.3	27.5	27.2	26.9
600	26.1	26.0	24.5	23.9	24.0	23.7	23.6	23.4	23.6	23.9
610	23.9	24.5	24.9	25.7	26.6	25.8	26.4	26.2	19.9	16.4
620	16.2	25.8	26.7	27.1	26.6	26.3	26.2	27.3	30.3	27.4
630	27.3	29.1	31.1	26.7	27.3	25.9	27.2	31.8	28.0	27.4

Fortsætter på næste side ...

Rec.nr.:i+j.	j									
i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
640	29.2	27.2	29.1	24.0	24.0	23.8	23.6	23.6	23.5	23.9
650	24.2	24.9	25.0	25.7	26.8	27.6	25.0	26.7	26.8	26.5
660	26.5	21.3	18.9	25.5	26.9	27.2	26.3	26.0	26.6	26.7
670	27.1	26.6	32.5	26.1	26.2	26.4	26.7	26.6	33.7	31.8
680	27.6	26.9	25.5	24.5	23.7	24.0	24.0	23.8	23.8	23.8
690	24.1	24.4	24.8	26.0	26.5	26.5	27.6	24.6	26.6	26.5
700	26.6	26.0	25.1	18.2	23.2	26.1	26.4	25.4	25.9	25.7
710	25.6	29.3	25.7	26.0	25.9	27.0	27.2	27.1	26.6	26.8
720	26.7	27.7	27.2	31.8	33.0	23.7	24.1	24.3	24.2	23.9
730	24.5	25.0	25.6	26.0	26.3	26.5	26.6	26.5	26.4	26.3
740	26.7	26.2	26.2	26.3	25.2	19.1	22.5	24.5	25.2	25.1
750	25.1	28.1	25.7	26.2	25.4	25.8	27.1	26.8	26.5	27.7
760	27.2	26.9	26.7	25.8	31.1	33.6	24.2	24.3	24.3	24.8
770	25.3	26.5	26.2	26.4	26.5	26.7	26.8	26.7	26.6	28.3
780	26.7	26.4	26.3	25.6	26.0	26.3	24.9	19.7	22.9	24.7
790	25.3	25.3	25.8	25.8	25.8	25.8	26.5	25.8	27.3	28.2
800	26.7	27.4	27.2	26.7	25.9	28.6	33.4	24.6	25.3	24.6
810	25.3	26.2	26.3	27.0	26.7	25.8	26.2	26.5	27.3	26.6
820	28.6	27.4	27.0	26.4	25.7	26.1	26.1	24.9	24.1	19.8
830	24.7	24.7	24.5	25.6	27.6	25.6	25.9	26.2	26.3	27.1
840	27.7	28.3	26.6	27.1	27.1	26.4	29.2	32.1	26.1	25.9
850	26.1	26.5	26.9	26.2	25.8	25.9	26.2	26.5	29.4	30.2
860	27.9	30.4	29.2	27.1	26.9	26.1	25.6	25.7	24.2	24.0
870	20.6	22.3	24.0	24.0	25.6	24.4	27.7	27.6	26.4	26.9
880	27.0	27.5	28.5	27.7	26.3	26.6	26.9	26.0	33.1	26.4
890	26.2	26.5	28.2	27.3	26.9	26.8	26.7	27.4	28.9	28.0
900	28.2	28.9	31.5	29.7	28.5	27.4	26.1	25.5	24.8	24.8
910	23.0	23.7	23.9	23.7	24.3	25.0	25.9	25.4	27.1	26.5
920	27.0	27.9	27.3	26.5	26.9	25.8	26.5	27.0	25.9	26.2
930	26.1	26.2	28.2	28.2	27.6	27.7	27.6	27.6	28.9	28.7
940	28.2	29.2	29.1	32.7	30.6	29.6	29.0	27.4	25.5	24.7
950	24.3	20.6	22.8	22.8	24.2	24.5	25.6	26.0	26.9	26.7
960	26.4	26.6	26.4	26.6	26.7	26.4	26.7	26.6	27.3	26.1
970	26.6	26.4	28.3	28.2	27.5	27.4	27.3	26.9	28.8	28.5
980	28.2	28.6	29.2	29.1	24.6	31.7	30.5	30.2	28.9	26.2
990	24.6	24.2	22.0	23.8	22.7	24.3	24.2	25.4	26.4	26.8
1000	26.5	27.0	26.7	26.9	26.6	26.5	26.9	26.9	27.3	27.9
1010	27.6	27.1	28.1	28.6	30.0	27.3	27.6	30.1	28.9	28.3
1020	28.1	28.7	30.3	29.7	29.8	29.7	26.8	30.3	30.0	29.3
1030	27.2	25.2	24.2	24.3	22.0	23.0	24.5	24.4	25.4	23.5
1040	26.5	26.7	26.7	26.8	26.8	23.5	26.5	26.8	30.3	28.3
1050	32.1	27.4	28.0	28.7	28.2	28.1	28.2	28.9	28.9	28.2
1060	27.8	29.0	30.5	30.3	30.5	28.3	28.0	29.7	29.2	30.2
1070	29.2	27.5	25.6	24.7	23.6	23.0	24.4	25.0	24.9	25.9
1080	26.4	26.4	26.5	26.6	26.6	23.6	26.4	27.5	27.5	28.4
1090	28.0	27.4	27.4	27.9	29.0	29.0	29.2	29.2	28.4	28.3
1100	28.3	28.8	29.7	31.1	30.4	29.9	28.8	27.1	27.6	26.4
1110	30.2	28.2	26.4	25.3	24.3	22.8	24.3	25.1	25.4	26.4
1120	26.3	25.9	25.9	26.7	27.6	24.0	26.5	27.5	26.8	26.6
1130	27.9	27.3	27.4	27.8	28.5	32.4	29.1	29.1	28.6	27.6
1140	28.4	28.9	29.5	30.5	31.6	30.0	29.0	28.8	26.8	26.7
1150	28.9	27.1	28.8	25.9	24.9	23.5	24.1	24.9	25.6	27.9
1160	27.5	26.3	25.7	25.9	26.3	26.6	26.3	26.8	26.9	26.6
1170	27.9	27.3	27.3	27.7	28.4	32.3	30.0	28.0	29.4	27.9
1180	28.6	29.7	29.5	28.8	29.0	29.8	29.7	29.6	29.9	26.6
1190	26.7	27.2	29.1	28.1	26.0	24.7	23.5	24.8	25.2	25.4
1200	26.3	26.9	27.3	26.2	25.6	25.3	26.0	25.1	25.6	26.4
1210	27.8	27.3	27.5	27.7	28.5	32.6	29.9	30.4	29.0	29.5
1220	29.7	29.4	29.3	28.6	28.7	30.2	30.7	31.6	31.7	30.1
1230	27.0	26.5	26.0	26.7	27.6	27.4	25.0	24.8	25.3	25.3
1240	24.8	25.0	25.0	25.1	24.9	24.9	24.8	24.8	25.0	25.2
1250	25.7	25.8	27.4	28.2	28.6	32.6	29.9	28.2	27.8	29.0
1260	28.8	28.3	27.8	27.8	28.4	28.0	29.6	31.2	31.3	32.3
1270	31.6	25.6	25.9	26.1	26.6	28.0	29.7	26.1	25.3	24.6
1280	25.7	24.8	23.6	24.8	24.7	25.1	25.1	25.5	26.0	26.1
1290	25.9	25.0	24.9	27.7	28.0	30.1	29.6	28.3	28.4	28.0
1300	28.6	28.6	28.4	27.3	26.9	29.6	28.2	28.8	30.6	32.0
1310	31.6	32.6	25.8	26.1	25.9	26.6	27.6	27.3	28.1	24.1
1320	23.0	24.9	24.9	24.1	25.0	25.1	25.0	25.1	25.5	25.7
1330	25.3	25.0	25.0	24.9	27.8	29.4	32.5	28.8	28.5	28.6
1340	28.5	28.6	28.8	29.0	27.1	26.4	26.7	27.1	28.4	30.4
1350	32.2	31.0	32.1	26.6	26.3	26.6	26.8	26.9	26.5	31.2

Fortsætter på næste side ...

Rec.nr.:i+j.	j									
i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1360	27.1	22.4	25.0	24.6	24.3	24.8	25.6	24.9	25.3	25.0
1370	25.0	24.9	25.2	25.0	25.0	28.4	32.5	28.6	30.5	28.5
1380	28.2	26.7	28.2	26.8	26.9	25.8	26.5	26.8	27.2	28.9
1390	30.1	32.2	31.2	30.6	26.8	26.1	25.8	27.2	27.1	25.2
1400	25.3	32.7	27.1	25.0	23.9	24.5	25.1	24.8	24.9	25.1
1410	25.0	25.0	24.9	25.0	25.0	28.4	30.6	27.5	27.8	27.7
1420	26.8	26.9	26.5	27.9	27.5	26.5	26.3	26.6	26.9	27.3
1430	29.4	30.5	32.2	31.6	30.5	26.3	26.3	26.6	27.5	25.7
1440	25.8	25.2	27.1	34.6	26.6	25.1	24.6	24.4	25.7	24.9
1450	25.1	25.0	27.5	27.5	27.4	27.2	27.5	30.5	27.7	27.8
1460	26.3	25.9	26.2	26.4	26.8	26.7	26.0	26.5	27.4	26.9
1470	27.2	28.8	30.5	31.6	30.6	30.3	26.1	26.4	26.0	25.5
1480	25.0	26.0	25.1	25.4	34.0	32.4	25.7	24.7	25.3	27.9
1490	27.8	27.8	26.3	27.1	26.9	26.7	26.6	33.4	26.6	26.8
1500	26.0	27.3	26.1	26.2	26.3	26.9	26.3	26.4	26.6	27.1
1510	26.6	26.8	27.9	29.7	30.9	29.7	29.5	26.8	25.9	25.3
1520	25.5	25.1	25.6	23.1	23.3	28.1	34.2	30.6	27.9	25.9
1530	27.5	27.2	27.1	27.0	26.7	27.8	29.8	31.5	23.9	26.6
1540	27.0	27.1	26.6	26.7	26.1	26.3	26.5	26.3	26.1	26.7
1550	27.4	27.1	27.6	28.9	29.7	30.1	29.3	29.4	26.4	25.5
1560	26.3	25.9	25.9	22.5	22.5	23.0	26.1	35.3	27.4	26.1
1570	29.3	25.8	24.0	25.0	25.6	25.6	25.6	27.1	27.9	27.6
1580	26.3	26.4	26.6	26.8	26.9	26.6	26.9	25.9	26.2	25.9
1590	26.8	27.3	28.9	28.4	29.6	28.9	28.9	28.9	30.9	26.9
1600	26.3	26.8	27.0	26.5	27.8	27.3	27.3	27.0	27.9	35.4
1610	27.6	26.4	26.3	25.7	26.0	25.3	25.9	29.2	28.0	27.5
1620	26.5	26.1	24.9	26.0	26.2	26.3	26.5	26.6	26.3	26.3
1630	25.4	26.6	27.7	28.8	27.7	29.0	28.0	28.8	29.8	30.8
1640	27.8	27.9	27.7	27.3	27.2	27.3	27.4	27.0	25.0	26.3
1650	29.1	35.2	26.5	26.3	26.3	26.5	26.5	28.7	27.4	27.7
1660	26.6	26.5	25.6	24.7	24.9	24.3	25.9	26.0	26.2	26.3
1670	26.4	26.0	26.7	27.7	27.9	28.1	28.1	28.7	29.5	30.2
1680	30.1									

Maksimum= 35.4 i rec. nr.1610

Forkortelser benyttet for kildeparametrene:

Nr.....: Internt kildenummer
 ID.....: Tekst til identificering af kilde
 X.....: X-koordinat for kilde [m]
 Y.....: Y-koordinat for kilde [m]
 Z.....: Terrænkote for skorstensfod [m]
 HS.....: Skorstenshøjde over terræn [m]
 T.....: Temperatur af røggas [Kelvin]/[Celsius]
 VOL.....: Volumenmængde af røggas [normal m3/sek]
 DSO.....: Ydre diameter af skorstenstop [m]
 DSI.....: Indre diameter af skorstenstop [m]
 HB.....: Generel beregningsmæssig bygningshøjde [m]
 Qi.....: Emission af stof nr. 'i' [gram/sek], [MLE/sek] eller [MOU/sek]

Punktkilder.

Kildedata:

Nr	ID	X	Y	Z	HS	T(C)	VOL	DSI	DSO	HB	Stof 1 Q1	Stof 2 Q2	Stof 3 Q3
1	1	540774.	6157090.	26.5	24.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.4600	0.0000	0.0000
2	2	540776.	6157084.	27.5	24.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.4600	0.0000	0.0000
3	3	540779.	6157078.	27.5	24.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.4600	0.0000	0.0000
4	4	540781.	6157073.	27.6	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
5	5	540784.	6157067.	27.6	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
6	6	540786.	6157062.	27.2	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
7	7	540789.	6157056.	27.2	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
8	8	540791.	6157050.	26.9	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
9	9	540794.	6157045.	25.0	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
10	10	540797.	6157037.	25.0	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
11	11	540799.	6157031.	25.8	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
12	12	540802.	6157026.	25.8	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
13	13	540804.	6157020.	24.5	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
14	14	540807.	6157015.	25.1	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
15	15	540809.	6157009.	27.8	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
16	16	540812.	6157003.	27.8	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
17	17	540814.	6156998.	27.8	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
18	18	540817.	6156992.	27.8	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
19	19	540823.	6156979.	27.7	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
20	20	540825.	6156973.	27.7	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
21	21	540828.	6156968.	27.7	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
22	22	540830.	6156962.	27.8	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
23	23	540833.	6156956.	27.8	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
24	24	540835.	6156951.	27.4	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
25	25	540838.	6156945.	25.4	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
26	26	540840.	6156939.	25.4	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
27	27	540843.	6156934.	25.4	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
28	28	540846.	6156926.	25.3	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
29	29	540848.	6156921.	25.7	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
30	30	540851.	6156915.	25.7	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
31	31	540853.	6156909.	27.0	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
32	32	540856.	6156904.	26.6	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
33	33	540858.	6156898.	26.6	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
34	34	540861.	6156892.	26.8	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
35	35	540863.	6156887.	26.8	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
36	36	540866.	6156881.	26.9	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
37	37	541769.	6157104.	25.5	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
38	38	541769.	6157110.	25.3	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
39	39	541769.	6157116.	25.0	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
40	40	541770.	6157122.	25.0	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
41	41	541770.	6157129.	24.7	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
42	42	541771.	6157135.	24.5	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
43	43	541771.	6157141.	24.5	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
44	44	541771.	6157147.	24.4	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
45	45	541772.	6157153.	24.4	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
46	46	541772.	6157162.	24.3	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
47	47	541773.	6157168.	24.2	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
48	48	541773.	6157174.	24.2	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
49	49	541773.	6157180.	24.2	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
50	50	541774.	6157186.	24.1	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
51	51	541774.	6157192.	24.1	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
52	52	541774.	6157198.	23.9	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
53	53	541775.	6157205.	24.1	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
54	54	541775.	6157211.	24.0	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
55	55	541776.	6157225.	24.0	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000

Punktkilder.

Kildedata:

Nr ID		X	Y	Z	HS	T (C)	VOL	DSI	DSO	HB	Stof 1 Q1	Stof 2 Q2	Stof 3 Q3
56	56	541776.	6157231.	24.2	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
57	57	541777.	6157237.	24.3	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
58	58	541777.	6157244.	24.3	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
59	59	541777.	6157250.	24.4	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
60	60	541778.	6157256.	24.3	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
61	61	541778.	6157262.	24.3	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
62	62	541779.	6157268.	24.3	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
63	63	541779.	6157274.	24.3	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
64	64	541779.	6157283.	24.5	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
65	65	541780.	6157289.	24.5	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
66	66	541780.	6157295.	24.4	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
67	67	541781.	6157301.	24.4	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
68	68	541781.	6157307.	24.2	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
69	69	541781.	6157313.	24.2	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
70	70	541782.	6157319.	24.0	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
71	71	541782.	6157326.	24.0	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
72	72	541782.	6157332.	24.0	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
73	73	542184.	6157190.	26.7	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
74	74	542184.	6157196.	26.6	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
75	75	542184.	6157202.	26.6	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
76	76	542185.	6157208.	26.6	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
77	77	542185.	6157214.	26.6	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
78	78	542185.	6157220.	26.5	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
79	79	542186.	6157227.	26.6	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
80	80	542186.	6157233.	26.6	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
81	81	542187.	6157239.	26.7	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
82	82	542187.	6157247.	26.4	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
83	83	542187.	6157253.	26.4	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
84	84	542188.	6157259.	26.3	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
85	85	542188.	6157266.	26.0	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
86	86	542189.	6157272.	26.0	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
87	87	542189.	6157278.	25.6	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
88	88	542189.	6157284.	25.6	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
89	89	542190.	6157290.	25.4	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
90	90	542190.	6157296.	25.3	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
91	91	542191.	6157311.	25.2	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
92	92	542191.	6157317.	25.2	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
93	93	542192.	6157323.	25.2	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
94	94	542192.	6157329.	25.1	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
95	95	542192.	6157335.	25.1	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
96	96	542193.	6157341.	25.1	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
97	97	542193.	6157348.	25.0	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
98	98	542194.	6157354.	25.0	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
99	99	542194.	6157360.	25.0	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
100	100	542194.	6157368.	24.8	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
101	101	542195.	6157374.	24.9	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
102	102	542195.	6157380.	24.8	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
103	103	542196.	6157387.	24.6	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
104	104	542196.	6157393.	24.6	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
105	105	542196.	6157399.	24.6	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
106	106	542197.	6157405.	24.6	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
107	107	542197.	6157411.	24.4	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
108	108	542197.	6157417.	24.5	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
109	109	540984.	6157178.	25.9	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
110	110	540995.	6157155.	26.0	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
111	111	541005.	6157132.	25.8	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
112	112	541015.	6157109.	25.7	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
113	113	541025.	6157086.	26.1	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
114	114	541036.	6157063.	26.6	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
115	115	541046.	6157039.	26.8	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
116	116	541056.	6157016.	27.2	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
117	117	541066.	6156993.	27.9	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
118	118	541077.	6156970.	27.4	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
119	119	541541.	6157122.	28.8	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
120	120	541542.	6157147.	29.3	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
121	121	541544.	6157173.	30.9	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
122	122	541545.	6157198.	32.0	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
123	123	541547.	6157223.	32.7	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
124	124	541548.	6157248.	32.8	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
125	125	541550.	6157274.	32.3	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
126	126	541552.	6157299.	28.2	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
127	127	541553.	6157324.	25.3	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
128	128	541555.	6157350.	26.5	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
129	129	541956.	6157208.	25.8	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000

Punktkilder.

Kildedata:

Nr	ID	X	Y	Z	HS	T(C)	VOL	DSI	DSO	HB	Stof 1 Q1	Stof 2 Q2	Stof 3 Q3
130	130	541957.	6157233.	24.9	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
131	131	541959.	6157258.	24.4	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
132	132	541960.	6157284.	24.1	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
133	133	541962.	6157309.	23.8	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
134	134	541963.	6157334.	23.6	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
135	135	541965.	6157360.	23.7	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
136	136	541966.	6157385.	23.5	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
137	137	541968.	6157410.	23.5	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
138	138	541969.	6157435.	23.4	32.0	266.	0.27	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
139	139	541361.	6157213.	26.9	24.6	447.	1.60	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
140	140	541361.	6157213.	26.9	24.6	447.	1.60	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
141	141	541361.	6157213.	26.9	24.6	447.	1.60	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
142	142	541361.	6157213.	26.9	24.6	447.	1.60	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
143	143	541350.	6157208.	27.0	24.6	447.	1.60	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
144	144	541350.	6157208.	27.0	24.6	447.	1.60	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
145	145	541350.	6157208.	27.0	24.6	447.	1.60	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
146	146	541350.	6157208.	27.0	24.6	447.	1.60	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
147	147	541338.	6157203.	28.5	24.6	447.	1.60	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
148	148	541338.	6157203.	28.5	24.6	447.	1.60	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
149	149	541338.	6157203.	28.5	24.6	447.	1.60	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
150	150	541338.	6157203.	28.5	24.6	447.	1.60	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
151	151	541327.	6157198.	28.4	24.6	447.	1.60	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
152	152	541327.	6157198.	28.4	24.6	447.	1.60	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
153	153	541327.	6157198.	28.4	24.6	447.	1.60	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
154	154	541327.	6157198.	28.4	24.6	447.	1.60	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
155	155	541316.	6157193.	27.5	24.6	447.	1.60	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
156	156	541316.	6157193.	27.5	24.6	447.	1.60	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
157	157	541316.	6157193.	27.5	24.6	447.	1.60	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
158	158	541316.	6157193.	27.5	24.6	447.	1.60	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
159	159	541305.	6157188.	27.0	24.6	447.	1.60	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
160	160	541305.	6157188.	27.0	24.6	447.	1.60	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
161	161	541305.	6157188.	27.0	24.6	447.	1.60	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
162	162	541305.	6157188.	27.0	24.6	447.	1.60	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
163	163	541292.	6157183.	27.1	24.6	447.	1.60	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
164	164	541292.	6157183.	27.1	24.6	447.	1.60	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
165	165	541114.	6157285.	26.8	25.8	500.	0.66	0.50	0.70	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
166	166	541090.	6157275.	26.7	25.8	500.	0.66	0.50	0.70	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
167	167	541067.	6157264.	27.0	25.8	500.	0.66	0.50	0.70	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
168	168	541043.	6157254.	26.6	25.8	500.	0.66	0.50	0.70	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
169	169	541020.	6157244.	26.9	25.8	500.	0.66	0.50	0.70	16.0	0.0000	0.0000	0.0000

Tidsvariationer i emissionen fra punktkilder.

Emissionerne fra de enkelte punktkilder er konstant.

Afledte kildeparametre:

Kilde nr.	Vertikal røggashastighed m/s	Buoyancy flux (termisk løft) (omtrentlig) m4/s3
1	3.7	1.5
2	3.7	1.5
3	3.7	1.5
4	1.9	0.8
5	1.9	0.8
6	1.9	0.8
7	1.9	0.8
8	1.9	0.8
9	1.9	0.8
10	1.9	0.8
11	1.9	0.8
12	1.9	0.8
13	1.9	0.8
14	1.9	0.8
15	1.9	0.8
16	1.9	0.8
17	1.9	0.8
18	1.9	0.8
19	1.9	0.8
20	1.9	0.8
21	1.9	0.8
22	1.9	0.8
23	1.9	0.8

Afledte kildeparametre:

Kilde nr.	Vertikal	røggashastighed	Buoyancy flux (termisk løft)
		m/s	(omtrentlig) m4/s3
24		1.9	0.8
25		1.9	0.8
26		1.9	0.8
27		1.9	0.8
28		1.9	0.8
29		1.9	0.8
30		1.9	0.8
31		1.9	0.8
32		1.9	0.8
33		1.9	0.8
34		1.9	0.8
35		1.9	0.8
36		1.9	0.8
37		1.9	0.8
38		1.9	0.8
39		1.9	0.8
40		1.9	0.8
41		1.9	0.8
42		1.9	0.8
43		1.9	0.8
44		1.9	0.8
45		1.9	0.8
46		1.9	0.8
47		1.9	0.8
48		1.9	0.8
49		1.9	0.8
50		1.9	0.8
51		1.9	0.8
52		1.9	0.8
53		1.9	0.8
54		1.9	0.8
55		1.9	0.8
56		1.9	0.8
57		1.9	0.8
58		1.9	0.8
59		1.9	0.8
60		1.9	0.8
61		1.9	0.8
62		1.9	0.8
63		1.9	0.8
64		1.9	0.8
65		1.9	0.8
66		1.9	0.8
67		1.9	0.8
68		1.9	0.8
69		1.9	0.8
70		1.9	0.8
71		1.9	0.8
72		1.9	0.8
73		1.9	0.8
74		1.9	0.8
75		1.9	0.8
76		1.9	0.8
77		1.9	0.8
78		1.9	0.8
79		1.9	0.8
80		1.9	0.8
81		1.9	0.8
82		1.9	0.8
83		1.9	0.8
84		1.9	0.8
85		1.9	0.8
86		1.9	0.8
87		1.9	0.8
88		1.9	0.8
89		1.9	0.8
90		1.9	0.8
91		1.9	0.8
92		1.9	0.8
93		1.9	0.8
94		1.9	0.8
95		1.9	0.8
96		1.9	0.8
97		1.9	0.8

Afledte kildeparametre:

Kilde nr.	Vertikal røggashastighed m/s	Buoyancy flux (termisk løft) (omtrentlig) m4/s3
98	1.9	0.8
99	1.9	0.8
100	1.9	0.8
101	1.9	0.8
102	1.9	0.8
103	1.9	0.8
104	1.9	0.8
105	1.9	0.8
106	1.9	0.8
107	1.9	0.8
108	1.9	0.8
109	1.9	0.8
110	1.9	0.8
111	1.9	0.8
112	1.9	0.8
113	1.9	0.8
114	1.9	0.8
115	1.9	0.8
116	1.9	0.8
117	1.9	0.8
118	1.9	0.8
119	1.9	0.8
120	1.9	0.8
121	1.9	0.8
122	1.9	0.8
123	1.9	0.8
124	1.9	0.8
125	1.9	0.8
126	1.9	0.8
127	1.9	0.8
128	1.9	0.8
129	1.9	0.8
130	1.9	0.8
131	1.9	0.8
132	1.9	0.8
133	1.9	0.8
134	1.9	0.8
135	1.9	0.8
136	1.9	0.8
137	1.9	0.8
138	1.9	0.8
139	14.9	8.0
140	14.9	8.0
141	14.9	8.0
142	14.9	8.0
143	14.9	8.0
144	14.9	8.0
145	14.9	8.0
146	14.9	8.0
147	14.9	8.0
148	14.9	8.0
149	14.9	8.0
150	14.9	8.0
151	14.9	8.0
152	14.9	8.0
153	14.9	8.0
154	14.9	8.0
155	14.9	8.0
156	14.9	8.0
157	14.9	8.0
158	14.9	8.0
159	14.9	8.0
160	14.9	8.0
161	14.9	8.0
162	14.9	8.0
163	14.9	8.0
164	14.9	8.0
165	9.5	3.7
166	9.5	3.7
167	9.5	3.7
168	9.5	3.7
169	9.5	3.7

Der er ingen retningsafhængige bygningsdata.

Side til advarsler.

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:

Mindst en receptor er placeret tæt på en bygning
i dennes indflydelsesområde.

Fundet første gang for receptor nr. 835 og en
bygning beskrevet i forbindelse med kilde nr. 1.
Resultater fra sådanne receptorer er behæftet med
betydelig usikkerhed.

For fjernere receptorer vil dette ikke have betydning.

Stof 1 Periode: 740101-831231 (Bidrag fra alle kilder)

De 4. største månedlige 99%-fraktiler (µg/m3)										
Rec.nr.:i+j.	j									
i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	10	10	10	10	10	10	11	11	11	11
10	12	12	13	13	12	12	13	12	12	12
20	12	12	11	10	10	10	10	10	10	10
30	10	10	10	10	10	9	9	9	9	9
40	9	10	10	10	10	11	11	11	11	12
50	11	12	13	13	13	13	13	13	13	12
60	12	12	11	11	11	10	10	11	11	10
70	11	11	11	11	10	10	9	9	9	9
80	9	9	10	11	11	11	11	11	11	12
90	13	12	13	14	14	14	14	14	14	13
100	13	13	13	12	11	11	11	11	11	11
110	11	11	11	11	11	10	9	9	9	9
120	9	9	9	11	11	11	11	11	12	12
130	13	13	13	14	15	15	16	15	14	15
140	14	14	14	13	12	12	12	11	12	12
150	11	12	11	11	11	10	10	10	10	9
160	9	9	9	9	11	11	12	11	12	12
170	14	14	14	14	15	15	16	17	15	16
180	16	15	15	15	14	13	13	13	13	13
190	12	13	12	12	12	11	10	10	10	9
200	9	10	9	9	9	12	11	12	12	13
210	13	14	15	16	16	16	16	17	17	17
220	17	17	16	16	15	15	15	14	14	13
230	14	13	13	13	13	12	11	10	10	10
240	10	10	10	10	10	9	12	12	12	12
250	13	13	14	15	17	17	18	18	18	18
260	18	18	18	18	17	17	17	16	15	15
270	14	14	13	13	12	11	11	11	10	10
280	10	10	10	10	10	10	9	13	13	13
290	13	14	15	15	16	18	18	19	20	20
300	20	19	20	19	19	19	18	18	17	16
310	15	15	15	14	13	13	12	11	11	11
320	11	11	11	11	10	10	10	10	14	14
330	14	14	15	15	17	18	19	21	21	22
340	22	22	22	22	22	21	21	20	19	19
350	18	16	17	16	15	14	13	13	12	12
360	11	11	11	11	11	10	10	10	10	16
370	16	15	16	16	17	18	19	21	23	23
380	25	26	26	25	25	24	24	24	23	22
390	21	19	18	18	16	15	14	14	13	13
400	12	12	12	11	11	11	11	10	10	10
410	16	17	17	17	18	19	20	22	23	25
420	26	28	29	30	29	29	29	27	27	25
430	24	22	21	20	19	17	16	15	14	14
440	14	12	12	12	11	11	11	10	10	10
450	10	16	17	19	20	20	22	23	24	25
460	28	30	32	33	35	33	34	33	32	31
470	29	27	25	23	21	19	17	17	16	16
480	14	14	12	12	12	12	11	11	11	10
490	10	10	18	19	19	21	22	23	25	27
500	29	32	35	36	39	41	40	40	39	37
510	33	33	30	27	25	22	20	19	17	17
520	15	14	13	13	13	12	12	11	11	11
530	10	10	10	18	21	22	22	24	25	26
540	29	32	36	40	43	46	49	50	50	46
550	44	40	37	34	30	26	23	22	19	19
560	17	16	15	15	14	13	12	12	12	11
570	11	10	10	10	19	20	22	24	26	28
580	29	32	37	41	46	51	54	59	61	59
590	55	51	47	41	37	32	29	26	24	21
600	19	18	17	15	14	14	13	12	12	11
610	11	11	11	11	10	17	20	22	24	27
620	31	33	35	41	47	54	61	68	78	74
630	74	72	66	54	48	41	36	34	27	24

Fortsætter på næste side ...

Rec.nr.:i+j.	j									
i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
640	23	21	20	17	16	15	14	13	13	12
650	12	12	11	11	11	11	17	19	21	24
660	27	30	35	39	46	54	64	74	84	90
670	93	90	92	72	63	53	46	39	35	31
680	28	25	21	19	17	16	15	15	14	13
690	13	12	12	12	11	11	11	18	19	21
700	24	27	30	36	43	50	61	74	87	100
710	112	132	113	100	86	73	61	50	43	38
720	32	28	25	24	22	19	17	16	15	15
730	14	13	13	12	12	11	11	11	18	20
740	23	25	28	32	38	44	54	66	83	101
750	124	155	152	141	123	99	82	66	54	46
760	40	35	31	28	25	23	20	18	17	15
770	15	14	13	13	12	12	11	11	11	19
780	20	23	25	28	32	38	46	56	70	88
790	109	143	161	129	146	135	109	87	71	59
800	48	41	36	31	28	25	23	20	18	16
810	15	15	14	13	12	12	12	11	11	11
820	19	20	23	25	28	32	38	46	55	69
830	88	112	141	115	69	138	138	112	88	71
840	59	50	41	36	31	28	26	23	20	18
850	17	15	15	14	13	12	12	12	13	12
860	11	19	21	22	25	28	32	38	46	56
870	69	86	108	131	136	116	131	118	99	79
880	67	54	45	38	34	29	25	23	23	20
890	19	17	16	15	14	13	13	13	13	12
900	12	12	19	20	21	23	26	31	36	43
910	53	64	76	92	105	123	112	100	91	84
920	70	61	51	42	36	31	27	24	21	19
930	17	16	16	15	14	13	13	13	13	13
940	12	12	12	19	19	21	23	26	29	34
950	40	48	57	66	76	89	94	90	80	68
960	64	57	51	45	40	35	30	26	23	21
970	19	17	16	15	14	13	13	12	13	12
980	12	12	12	11	16	19	21	23	25	28
990	32	37	43	49	56	67	69	76	70	65
1000	58	55	47	42	40	34	31	29	26	22
1010	20	18	17	16	16	14	13	14	13	13
1020	12	12	12	12	12	17	17	20	22	24
1030	26	29	33	38	43	49	54	59	58	57
1040	47	52	43	42	37	31	29	28	26	23
1050	23	20	19	17	16	15	14	14	13	12
1060	12	12	12	12	12	11	16	18	18	20
1070	22	25	27	30	32	37	42	45	48	46
1080	48	44	42	39	35	32	30	25	23	23
1090	21	18	18	18	17	16	15	14	13	13
1100	12	12	12	12	11	11	10	15	16	17
1110	19	21	22	24	26	30	32	35	39	40
1120	37	39	38	36	33	28	28	25	23	21
1130	19	19	19	17	16	17	15	15	15	13
1140	13	13	12	12	12	11	10	10	14	15
1150	17	18	19	20	21	24	26	29	30	33
1160	33	32	33	33	31	30	26	25	24	21
1170	20	18	17	17	17	17	16	15	15	13
1180	13	14	13	12	12	12	11	11	10	13
1190	14	15	16	17	18	20	21	24	25	26
1200	28	27	27	29	27	26	26	23	21	20
1210	20	18	17	15	16	17	16	15	14	14
1220	14	13	13	12	12	12	12	12	11	10
1230	13	13	14	15	15	17	18	20	21	21
1240	23	24	22	24	25	24	23	22	20	19
1250	18	18	18	16	15	17	15	13	13	13
1260	13	13	13	12	12	11	12	12	12	11
1270	11	12	13	13	14	15	17	16	17	19
1280	19	21	20	19	21	22	21	20	19	18
1290	18	16	16	16	16	16	15	14	13	12
1300	13	13	12	12	12	12	11	11	12	12
1310	11	11	12	12	13	13	14	14	15	16
1320	16	17	18	17	17	19	19	19	19	17
1330	16	16	15	14	15	15	16	14	13	13
1340	12	12	12	12	11	11	11	11	11	11
1350	11	11	11	11	12	12	13	13	13	15

Fortsætter på næste side ...

Rec.nr.:i+j.	j									
i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1360	15	15	16	16	16	15	17	17	17	16
1370	15	15	14	14	13	13	15	14	14	13
1380	12	11	11	11	11	10	10	10	10	11
1390	11	11	11	10	11	11	12	12	12	12
1400	13	15	14	15	14	14	14	15	15	15
1410	14	14	13	13	13	13	13	12	13	13
1420	11	11	11	11	11	10	11	10	10	10
1430	11	11	11	11	10	10	11	11	11	11
1440	11	12	13	15	13	13	13	13	13	14
1450	14	13	13	12	12	12	12	12	11	12
1460	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10
1470	10	10	11	11	10	10	10	10	10	11
1480	11	11	11	12	15	14	13	12	13	13
1490	13	13	12	12	11	11	11	14	11	10
1500	10	11	11	10	10	10	10	10	10	10
1510	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
1520	10	10	11	11	11	12	15	13	12	12
1530	12	12	12	12	12	11	12	13	11	10
1540	10	10	10	10	10	10	10	10	10	9
1550	9	9	9	10	10	10	10	9	10	10
1560	10	10	10	10	10	11	11	14	11	11
1570	12	11	11	11	11	11	10	11	10	11
1580	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
1590	9	9	10	9	10	10	9	9	10	10
1600	10	10	10	10	10	10	11	11	11	14
1610	11	10	10	11	11	10	11	12	11	10
1620	10	10	10	10	9	9	9	9	10	10
1630	10	9	9	10	9	9	9	9	9	9
1640	9	10	10	10	10	10	10	10	10	10
1650	11	12	10	10	10	10	10	11	11	10
1660	10	10	10	10	9	9	9	9	9	9
1670	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
1680	9									

Maksimum= 160.95 i rec.nr. 793 i 198001 (yyyymm)

Stof 1 Periode: 740101-831231

Maksimalt timeværdier (µg/m3)

Rec.nr.:i+j. i	1	2	3	4	5	j 6	7	8	9	10
0	28	29	31	32	37	39	39	36	33	36
10	37	36	33	28	29	28	22	27	34	40
20	43	42	39	33	26	22	23	25	28	31
30	32	32	31	29	27	24	21	22	22	22
40	22	29	30	31	33	37	41	42	40	35
50	38	40	39	35	30	31	30	24	30	38
60	44	46	44	39	32	25	24	26	29	32
70	33	33	32	31	28	25	22	23	23	23
80	23	22	30	30	32	33	36	42	44	44
90	40	40	42	42	39	33	33	32	25	34
100	42	47	48	44	38	31	25	26	30	33
110	35	35	34	32	30	26	24	24	24	24
120	24	23	22	32	33	33	35	36	42	46
130	47	44	41	45	46	42	36	36	34	28
140	38	46	51	50	45	37	30	26	31	35
150	37	38	37	34	31	28	25	26	26	25
160	25	23	22	21	32	34	35	36	38	41
170	48	52	50	44	47	49	46	39	39	36
180	31	42	51	54	51	44	37	28	32	36
190	40	41	39	37	34	30	26	27	27	26
200	25	24	23	22	23	33	35	37	37	39
210	40	48	54	55	50	50	52	49	42	41
220	38	34	47	55	56	51	44	35	31	38
230	42	43	43	40	36	32	28	28	28	27
240	26	25	23	24	25	24	34	35	38	40
250	40	42	46	55	59	55	52	55	52	44
260	44	40	38	51	58	57	50	44	33	38
270	43	46	46	43	39	34	30	30	30	29
280	27	25	25	27	26	25	24	34	36	38
290	41	43	43	45	54	61	60	52	57	55
300	47	46	41	42	54	60	57	52	40	38
310	45	49	49	47	42	37	33	32	31	30
320	28	26	28	28	27	26	26	25	33	36
330	39	41	44	45	46	51	61	64	58	58
340	58	51	49	42	45	56	61	57	52	39
350	46	51	53	51	46	41	36	34	33	31
360	28	30	31	30	28	28	28	26	23	38
370	38	38	41	44	48	48	49	59	66	63
380	59	61	52	52	43	49	58	60	63	47
390	45	52	55	54	49	46	39	35	34	32
400	32	34	33	30	31	30	28	25	24	24
410	45	43	44	40	45	47	50	49	54	65
420	67	56	63	51	53	43	56	61	63	61
430	43	52	57	56	54	52	42	37	35	33
440	37	37	33	34	33	30	27	26	25	25
450	24	50	50	47	50	48	53	52	51	49
460	60	64	56	62	54	54	49	61	67	70
470	50	54	57	57	60	57	45	40	36	40
480	42	38	38	37	33	29	29	27	26	25
490	24	24	54	53	53	51	58	55	61	59
500	50	48	57	59	56	60	56	56	65	67
510	65	50	67	55	66	62	49	41	42	47
520	44	43	41	36	32	31	30	28	27	26
530	25	24	24	53	55	56	56	56	64	64
540	69	61	60	50	59	59	68	67	72	68
550	70	52	76	55	75	64	50	41	53	51
560	49	47	39	35	34	33	31	29	27	27
570	27	27	27	27	47	52	55	56	57	59
580	68	71	74	61	67	73	78	77	79	80
590	70	70	81	65	72	63	51	56	61	57
600	54	43	38	37	35	33	32	32	32	32
610	32	32	31	30	30	51	50	54	56	58
620	57	59	69	77	77	71	72	84	95	90
630	92	90	86	82	79	58	51	70	65	62

Fortsætter på næste side ...

Rec.nr.:i+j.	j									
i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
640	46	43	42	37	39	40	40	40	39	38
650	37	36	35	34	33	32	56	57	58	58
660	64	68	67	65	77	76	78	89	106	110
670	112	105	114	96	87	70	69	70	69	54
680	49	46	44	47	49	48	48	47	46	44
690	42	40	38	37	35	33	32	57	58	60
700	61	61	73	77	76	74	75	87	104	114
710	128	150	127	116	102	90	80	67	57	61
720	56	63	63	60	61	55	54	52	50	47
730	45	42	40	38	36	34	32	30	52	55
740	56	56	57	58	58	72	94	93	98	121
750	139	181	174	154	129	115	97	83	72	77
760	71	66	67	66	69	67	58	55	51	47
770	45	42	39	37	34	32	31	29	28	42
780	43	45	45	48	53	59	63	75	91	105
790	127	157	180	136	158	145	118	100	88	75
800	63	70	72	71	69	68	67	58	54	50
810	46	42	39	36	34	33	32	31	29	29
820	39	42	45	49	53	58	63	69	78	89
830	105	128	156	142	152	155	152	120	104	88
840	73	77	74	72	68	64	61	59	52	48
850	45	42	41	39	38	36	35	33	33	31
860	30	47	52	56	61	66	70	72	70	73
870	89	100	115	143	166	186	190	147	119	97
880	81	71	66	58	60	61	60	58	58	51
890	48	45	42	40	38	37	36	34	33	32
900	31	30	50	53	55	63	70	76	77	69
910	72	80	92	110	124	143	151	143	127	108
920	93	78	65	62	55	44	46	48	48	47
930	46	44	43	40	37	35	34	33	32	31
940	30	29	28	54	59	63	65	65	65	62
950	57	63	77	89	100	105	117	115	112	105
960	91	85	70	63	54	54	46	42	43	44
970	45	44	44	42	40	38	36	34	32	31
980	29	27	26	25	55	64	68	72	71	65
990	58	55	64	69	78	86	90	98	96	95
1000	88	82	72	77	55	57	52	45	44	44
1010	45	44	42	40	40	38	36	35	34	32
1020	30	29	28	27	25	62	63	68	68	64
1030	54	53	49	57	65	62	87	82	78	84
1040	80	77	81	65	59	67	55	50	55	49
1050	44	42	43	44	42	41	38	36	34	31
1060	30	29	28	27	26	25	59	61	60	57
1070	57	57	54	49	60	68	87	64	70	66
1080	72	71	68	61	84	54	51	57	54	41
1090	46	46	42	38	40	41	40	39	37	36
1100	34	32	30	28	26	24	24	52	50	50
1110	57	57	54	48	54	70	67	68	56	60
1120	63	62	60	57	54	64	66	54	54	50
1130	49	37	39	41	40	37	36	37	37	36
1140	35	34	33	31	30	28	27	25	45	49
1150	54	54	54	46	48	66	48	71	49	50
1160	56	60	55	48	53	45	47	70	55	54
1170	54	49	43	37	33	37	37	34	31	32
1180	32	33	32	32	31	30	29	28	27	47
1190	50	51	50	45	44	61	46	61	53	44
1200	47	54	56	51	44	53	48	49	51	63
1210	56	53	51	47	42	37	30	32	33	31
1220	29	27	28	29	29	29	29	28	28	27
1230	47	47	45	41	42	54	48	49	56	37
1240	40	49	49	51	48	41	49	48	51	48
1250	55	57	53	51	49	46	40	33	28	28
1260	29	29	26	24	25	25	26	26	26	26
1270	26	43	41	38	39	49	47	39	53	42
1280	40	40	49	51	53	47	39	45	47	51
1290	50	51	56	56	50	48	45	40	36	31
1300	26	24	26	26	25	23	21	22	23	24
1310	24	24	37	35	36	44	45	32	46	46
1320	38	42	40	47	52	52	45	37	39	44
1330	49	50	46	52	55	54	48	43	40	37
1340	33	28	24	21	22	23	23	22	20	20
1350	21	21	22	32	33	40	43	33	39	45

Fortsætter på næste side ...

Rec.nr.:i+j.	j									
i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1360	35	40	42	40	46	52	51	44	35	35
1370	41	47	49	46	47	53	55	49	43	39
1380	36	33	30	26	22	19	19	20	21	20
1390	19	18	18	19	30	36	40	34	32	41
1400	38	40	41	41	39	46	51	50	43	34
1410	31	37	44	47	46	43	49	50	49	44
1420	37	35	33	30	27	24	21	18	18	18
1430	19	19	18	17	17	33	38	34	26	37
1440	39	33	38	45	40	38	46	49	48	41
1450	32	28	34	41	44	45	42	43	46	47
1460	44	40	34	31	30	27	25	22	20	17
1470	16	17	17	17	17	17	35	33	25	32
1480	37	33	34	39	43	41	38	45	48	46
1490	40	31	27	31	37	41	42	43	38	41
1500	44	43	40	36	30	29	27	25	23	21
1510	19	17	16	16	16	16	16	32	26	27
1520	34	34	30	35	38	39	38	39	44	45
1530	44	38	29	27	29	34	39	41	39	36
1540	37	40	41	40	37	33	28	26	25	23
1550	22	20	18	16	15	15	15	16	26	23
1560	30	33	29	32	36	37	37	36	37	42
1570	44	41	35	29	27	26	30	35	37	37
1580	35	33	36	38	39	37	34	30	25	24
1590	23	22	20	19	17	15	14	15	15	20
1600	27	31	30	28	32	35	36	35	31	38
1610	40	41	39	33	29	27	25	28	32	35
1620	36	35	32	32	35	36	36	34	31	27
1630	23	23	22	21	19	18	16	15	14	14
1640	24	29	29	25	29	33	35	35	32	30
1650	35	40	39	36	32	29	27	25	25	29
1660	33	35	34	32	29	31	34	34	34	32
1670	29	25	22	21	20	19	18	17	16	14
1680	13									

Maksimum= 189.57 i rec. nr. 877.

Kommentarer til beregningen:

Scenarie 2 1 % load generator nr. 34-36 i 1,5 m
24 m afkast
Worstcase data jf. Dapsi datasheet
Temperatur reduceret 37 grader jf. justering til 32 m afkast
Grid 2500

Meteorologiske spredningsberegninger er udført for følgende periode (lokal standard tid):

Start af beregningen = 740101 kl. 1
Slut på beregningen (incl.) = 831231 kl. 24

Meteorologiske data er fra: AALBORG

Koordinatsystem.

Der er anvendt et x,y-koordinatsystem med x-akse mod øst (90 grader) og y-akse mod nord (0 grader).
Enheden er meter. Systemet er fælles for receptorer og kilder. Origo kan fastlægges frit, fx. i
skorstensfoden for den mest dominerende kilde eller som i UTM-systemet.

Receptordata.

Ruhedslængde, z_0 = 0.300 m

Største terrænhældning = 11 grader

Receptorerne er beliggende i et rektangulært gitter.

	st-vest	Nord-syd
Antal gitterpunkter:	41	41
Koordinater for centrum af gitter:	541157	6157069
Gitterafstand:	63	63
Total længde:	2500	2500

Terrænhøjder er ikke alle ens.

Alle receptorhøjder = 1.5 m.

Terrænhøjder [m]

Rec.nr.:i+j.										
i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

0	3.1	10.4	11.0	9.9	8.8	13.4	17.4	26.5	27.0	26.8
10	28.7	29.0	30.0	29.8	29.7	30.0	31.0	29.5	29.5	29.5
20	29.1	28.4	27.3	26.6	25.6	25.9	26.0	26.2	25.7	25.9
30	24.6	27.4	27.8	27.8	27.7	27.2	27.1	26.4	25.9	25.1
40	23.1	4.6	13.6	13.5	12.1	12.7	13.3	21.5	22.8	26.5
50	27.3	29.7	30.5	30.6	30.6	30.2	29.9	30.3	29.8	29.2
60	29.2	28.6	27.6	26.4	25.6	25.5	25.9	26.1	26.3	26.3
70	25.3	26.7	28.6	28.8	28.6	28.1	27.3	26.6	26.1	25.2
80	23.2	23.7	8.0	13.4	13.0	12.4	13.2	15.1	14.9	18.9
90	28.5	27.9	29.7	30.8	31.0	31.0	30.6	31.5	30.3	29.8
100	29.3	29.0	28.0	27.5	26.7	26.1	25.8	26.1	26.4	26.4
110	27.1	25.3	27.8	28.9	29.2	28.4	27.4	27.0	25.9	24.7
120	23.7	23.9	23.7	11.8	12.4	12.4	13.2	14.6	19.0	26.1
130	22.3	25.9	24.7	29.9	31.1	31.7	31.7	31.1	30.6	30.2
140	30.1	29.2	29.1	28.0	27.0	26.2	26.8	26.1	26.8	26.7
150	27.0	27.1	25.9	27.6	27.8	27.9	27.3	26.6	25.6	24.7
160	24.3	23.5	24.2	24.8	13.4	19.2	13.4	14.7	21.4	23.2
170	28.8	29.1	29.4	28.6	29.2	30.6	31.1	31.7	31.4	30.7
180	30.0	29.8	29.2	29.1	28.2	27.3	27.1	27.3	28.1	27.7
190	28.0	28.2	27.6	28.4	28.9	28.5	26.7	27.0	26.6	25.6
200	26.0	25.1	24.5	23.4	24.3	17.5	18.4	14.6	19.5	20.7
210	19.4	24.1	28.7	29.9	30.0	30.6	30.9	30.7	30.3	30.4
220	30.6	30.3	29.9	29.1	28.7	28.1	27.5	25.7	27.3	27.4
230	28.2	28.2	28.0	28.1	28.9	28.9	27.9	26.2	26.7	26.0
240	26.2	26.2	24.6	24.2	23.7	23.5	16.5	15.3	16.5	23.7
250	26.7	27.5	24.2	28.1	29.7	30.0	30.2	30.5	30.2	30.1
260	30.3	29.9	30.1	30.1	28.8	28.2	28.5	27.6	27.4	27.3
270	27.1	27.1	26.6	26.4	26.7	26.9	26.9	26.4	26.6	26.4
280	26.0	25.3	25.0	25.0	24.6	24.5	23.7	17.7	16.7	20.0
290	20.1	26.6	28.7	28.2	28.1	29.4	29.6	30.2	30.5	29.9
300	30.0	29.6	29.4	29.4	28.7	28.6	27.9	27.9	27.5	27.1
310	26.4	27.7	27.7	27.5	27.7	28.3	28.1	27.4	27.4	27.1
320	26.2	25.9	25.5	24.4	24.7	24.6	24.4	24.5	16.1	20.6
330	21.9	26.9	27.3	27.9	29.0	29.3	29.7	29.8	30.2	29.9
340	30.7	30.9	29.7	29.3	28.8	27.8	28.0	28.4	28.0	28.4
350	28.3	27.8	28.8	28.8	28.8	28.8	28.9	28.6	28.4	27.8
360	26.8	26.1	25.7	24.8	24.9	24.7	23.8	24.4	24.5	15.8
370	23.6	24.9	26.5	28.5	29.2	29.6	29.6	29.8	30.2	30.6
380	30.0	31.0	30.2	29.3	29.1	28.6	27.3	28.5	28.4	28.6
390	28.8	28.3	28.3	29.1	29.0	28.9	28.8	28.7	28.6	28.5
400	27.4	26.0	26.1	25.2	25.1	24.8	24.4	24.2	24.5	24.2
410	10.1	16.2	24.4	27.3	28.4	29.0	29.5	29.7	30.0	30.3
420	30.7	29.1	29.2	28.7	28.3	28.9	28.3	27.3	27.3	28.1
430	28.5	28.5	28.5	28.7	29.2	29.2	29.1	28.7	28.4	28.6
440	28.3	26.5	25.2	25.0	24.4	24.6	24.4	24.2	24.9	24.1
450	24.4	13.0	13.4	21.7	26.8	28.4	29.1	29.3	29.6	30.0
460	30.4	29.5	29.0	28.8	28.6	28.4	28.4	27.7	26.9	27.2
470	28.2	27.8	27.6	27.8	28.5	28.7	28.9	28.6	29.4	28.3
480	27.8	28.0	26.1	25.5	22.4	22.3	22.4	24.2	24.2	24.3
490	24.0	24.8	26.7	11.1	22.3	26.8	28.4	28.7	28.9	29.9
500	29.0	29.1	28.6	28.6	28.0	27.9	28.4	28.5	27.3	26.3
510	26.9	27.1	27.2	27.4	28.1	28.5	28.6	28.4	28.4	29.2
520	27.6	27.5	25.3	25.0	24.7	22.4	22.5	22.5	22.4	23.8
530	24.5	24.6	25.6	26.9	11.5	13.1	25.4	27.9	28.5	28.1
540	28.1	28.4	28.9	28.1	27.4	28.1	28.4	30.7	32.4	26.7
550	26.6	26.8	30.3	30.0	30.1	27.3	27.6	27.8	27.7	27.6
560	28.2	26.9	24.8	24.8	24.3	23.8	23.9	23.6	23.3	23.8
570	23.9	24.5	26.2	25.8	25.9	25.9	15.5	12.8	20.2	27.6
580	25.5	27.5	27.3	27.3	26.8	26.5	27.7	28.0	29.2	27.2
590	26.8	26.9	26.8	26.8	26.9	27.0	27.3	27.5	27.2	26.9
600	26.1	26.0	24.5	23.9	24.0	23.7	23.6	23.4	23.6	23.9
610	23.9	24.5	24.9	25.7	26.6	25.8	26.4	26.2	19.9	16.4
620	16.2	25.8	26.7	27.1	26.6	26.3	26.2	27.3	30.3	27.4
630	27.3	29.1	31.1	26.7	27.3	25.9	27.2	31.8	28.0	27.4

Fortsætter på næste side ...

Rec.nr.:i+j.	j									
i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
640	29.2	27.2	29.1	24.0	24.0	23.8	23.6	23.6	23.5	23.9
650	24.2	24.9	25.0	25.7	26.8	27.6	25.0	26.7	26.8	26.5
660	26.5	21.3	18.9	25.5	26.9	27.2	26.3	26.0	26.6	26.7
670	27.1	26.6	32.5	26.1	26.2	26.4	26.7	26.6	33.7	31.8
680	27.6	26.9	25.5	24.5	23.7	24.0	24.0	23.8	23.8	23.8
690	24.1	24.4	24.8	26.0	26.5	26.5	27.6	24.6	26.6	26.5
700	26.6	26.0	25.1	18.2	23.2	26.1	26.4	25.4	25.9	25.7
710	25.6	29.3	25.7	26.0	25.9	27.0	27.2	27.1	26.6	26.8
720	26.7	27.7	27.2	31.8	33.0	23.7	24.1	24.3	24.2	23.9
730	24.5	25.0	25.6	26.0	26.3	26.5	26.6	26.5	26.4	26.3
740	26.7	26.2	26.2	26.3	25.2	19.1	22.5	24.5	25.2	25.1
750	25.1	28.1	25.7	26.2	25.4	25.8	27.1	26.8	26.5	27.7
760	27.2	26.9	26.7	25.8	31.1	33.6	24.2	24.3	24.3	24.8
770	25.3	26.5	26.2	26.4	26.5	26.7	26.8	26.7	26.6	28.3
780	26.7	26.4	26.3	25.6	26.0	26.3	24.9	19.7	22.9	24.7
790	25.3	25.3	25.8	25.8	25.8	25.8	26.5	25.8	27.3	28.2
800	26.7	27.4	27.2	26.7	25.9	28.6	33.4	24.6	25.3	24.6
810	25.3	26.2	26.3	27.0	26.7	25.8	26.2	26.5	27.3	26.6
820	28.6	27.4	27.0	26.4	25.7	26.1	26.1	24.9	24.1	19.8
830	24.7	24.7	24.5	25.6	27.6	25.6	25.9	26.2	26.3	27.1
840	27.7	28.3	26.6	27.1	27.1	26.4	29.2	32.1	26.1	25.9
850	26.1	26.5	26.9	26.2	25.8	25.9	26.2	26.5	29.4	30.2
860	27.9	30.4	29.2	27.1	26.9	26.1	25.6	25.7	24.2	24.0
870	20.6	22.3	24.0	24.0	25.6	24.4	27.7	27.6	26.4	26.9
880	27.0	27.5	28.5	27.7	26.3	26.6	26.9	26.0	33.1	26.4
890	26.2	26.5	28.2	27.3	26.9	26.8	26.7	27.4	28.9	28.0
900	28.2	28.9	31.5	29.7	28.5	27.4	26.1	25.5	24.8	24.8
910	23.0	23.7	23.9	23.7	24.3	25.0	25.9	25.4	27.1	26.5
920	27.0	27.9	27.3	26.5	26.9	25.8	26.5	27.0	25.9	26.2
930	26.1	26.2	28.2	28.2	27.6	27.7	27.6	27.6	28.9	28.7
940	28.2	29.2	29.1	32.7	30.6	29.6	29.0	27.4	25.5	24.7
950	24.3	20.6	22.8	22.8	24.2	24.5	25.6	26.0	26.9	26.7
960	26.4	26.6	26.4	26.6	26.7	26.4	26.7	26.6	27.3	26.1
970	26.6	26.4	28.3	28.2	27.5	27.4	27.3	26.9	28.8	28.5
980	28.2	28.6	29.2	29.1	24.6	31.7	30.5	30.2	28.9	26.2
990	24.6	24.2	22.0	23.8	22.7	24.3	24.2	25.4	26.4	26.8
1000	26.5	27.0	26.7	26.9	26.6	26.5	26.9	26.9	27.3	27.9
1010	27.6	27.1	28.1	28.6	30.0	27.3	27.6	30.1	28.9	28.3
1020	28.1	28.7	30.3	29.7	29.8	29.7	26.8	30.3	30.0	29.3
1030	27.2	25.2	24.2	24.3	22.0	23.0	24.5	24.4	25.4	23.5
1040	26.5	26.7	26.7	26.8	26.8	23.5	26.5	26.8	30.3	28.3
1050	32.1	27.4	28.0	28.7	28.2	28.1	28.2	28.9	28.9	28.2
1060	27.8	29.0	30.5	30.3	30.5	28.3	28.0	29.7	29.2	30.2
1070	29.2	27.5	25.6	24.7	23.6	23.0	24.4	25.0	24.9	25.9
1080	26.4	26.4	26.5	26.6	26.6	23.6	26.4	27.5	27.5	28.4
1090	28.0	27.4	27.4	27.9	29.0	29.0	29.2	29.2	28.4	28.3
1100	28.3	28.8	29.7	31.1	30.4	29.9	28.8	27.1	27.6	26.4
1110	30.2	28.2	26.4	25.3	24.3	22.8	24.3	25.1	25.4	26.4
1120	26.3	25.9	25.9	26.7	27.6	24.0	26.5	27.5	26.8	26.6
1130	27.9	27.3	27.4	27.8	28.5	32.4	29.1	29.1	28.6	27.6
1140	28.4	28.9	29.5	30.5	31.6	30.0	29.0	28.8	26.8	26.7
1150	28.9	27.1	28.8	25.9	24.9	23.5	24.1	24.9	25.6	27.9
1160	27.5	26.3	25.7	25.9	26.3	26.6	26.3	26.8	26.9	26.6
1170	27.9	27.3	27.3	27.7	28.4	32.3	30.0	28.0	29.4	27.9
1180	28.6	29.7	29.5	28.8	29.0	29.8	29.7	29.6	29.9	26.6
1190	26.7	27.2	29.1	28.1	26.0	24.7	23.5	24.8	25.2	25.4
1200	26.3	26.9	27.3	26.2	25.6	25.3	26.0	25.1	25.6	26.4
1210	27.8	27.3	27.5	27.7	28.5	32.6	29.9	30.4	29.0	29.5
1220	29.7	29.4	29.3	28.6	28.7	30.2	30.7	31.6	31.7	30.1
1230	27.0	26.5	26.0	26.7	27.6	27.4	25.0	24.8	25.3	25.3
1240	24.8	25.0	25.0	25.1	24.9	24.9	24.8	24.8	25.0	25.2
1250	25.7	25.8	27.4	28.2	28.6	32.6	29.9	28.2	27.8	29.0
1260	28.8	28.3	27.8	27.8	28.4	28.0	29.6	31.2	31.3	32.3
1270	31.6	25.6	25.9	26.1	26.6	28.0	29.7	26.1	25.3	24.6
1280	25.7	24.8	23.6	24.8	24.7	25.1	25.1	25.5	26.0	26.1
1290	25.9	25.0	24.9	27.7	28.0	30.1	29.6	28.3	28.4	28.0
1300	28.6	28.6	28.4	27.3	26.9	29.6	28.2	28.8	30.6	32.0
1310	31.6	32.6	25.8	26.1	25.9	26.6	27.6	27.3	28.1	24.1
1320	23.0	24.9	24.9	24.1	25.0	25.1	25.0	25.1	25.5	25.7
1330	25.3	25.0	25.0	24.9	27.8	29.4	32.5	28.8	28.5	28.6
1340	28.5	28.6	28.8	29.0	27.1	26.4	26.7	27.1	28.4	30.4
1350	32.2	31.0	32.1	26.6	26.3	26.6	26.8	26.9	26.5	31.2

Fortsætter på næste side ...

Rec.nr.:i+j.	j									
i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1360	27.1	22.4	25.0	24.6	24.3	24.8	25.6	24.9	25.3	25.0
1370	25.0	24.9	25.2	25.0	25.0	28.4	32.5	28.6	30.5	28.5
1380	28.2	26.7	28.2	26.8	26.9	25.8	26.5	26.8	27.2	28.9
1390	30.1	32.2	31.2	30.6	26.8	26.1	25.8	27.2	27.1	25.2
1400	25.3	32.7	27.1	25.0	23.9	24.5	25.1	24.8	24.9	25.1
1410	25.0	25.0	24.9	25.0	25.0	28.4	30.6	27.5	27.8	27.7
1420	26.8	26.9	26.5	27.9	27.5	26.5	26.3	26.6	26.9	27.3
1430	29.4	30.5	32.2	31.6	30.5	26.3	26.3	26.6	27.5	25.7
1440	25.8	25.2	27.1	34.6	26.6	25.1	24.6	24.4	25.7	24.9
1450	25.1	25.0	27.5	27.5	27.4	27.2	27.5	30.5	27.7	27.8
1460	26.3	25.9	26.2	26.4	26.8	26.7	26.0	26.5	27.4	26.9
1470	27.2	28.8	30.5	31.6	30.6	30.3	26.1	26.4	26.0	25.5
1480	25.0	26.0	25.1	25.4	34.0	32.4	25.7	24.7	25.3	27.9
1490	27.8	27.8	26.3	27.1	26.9	26.7	26.6	33.4	26.6	26.8
1500	26.0	27.3	26.1	26.2	26.3	26.9	26.3	26.4	26.6	27.1
1510	26.6	26.8	27.9	29.7	30.9	29.7	29.5	26.8	25.9	25.3
1520	25.5	25.1	25.6	23.1	23.3	28.1	34.2	30.6	27.9	25.9
1530	27.5	27.2	27.1	27.0	26.7	27.8	29.8	31.5	23.9	26.6
1540	27.0	27.1	26.6	26.7	26.1	26.3	26.5	26.3	26.1	26.7
1550	27.4	27.1	27.6	28.9	29.7	30.1	29.3	29.4	26.4	25.5
1560	26.3	25.9	25.9	22.5	22.5	23.0	26.1	35.3	27.4	26.1
1570	29.3	25.8	24.0	25.0	25.6	25.6	25.6	27.1	27.9	27.6
1580	26.3	26.4	26.6	26.8	26.9	26.6	26.9	25.9	26.2	25.9
1590	26.8	27.3	28.9	28.4	29.6	28.9	28.9	28.9	30.9	26.9
1600	26.3	26.8	27.0	26.5	27.8	27.3	27.3	27.0	27.9	35.4
1610	27.6	26.4	26.3	25.7	26.0	25.3	25.9	29.2	28.0	27.5
1620	26.5	26.1	24.9	26.0	26.2	26.3	26.5	26.6	26.3	26.3
1630	25.4	26.6	27.7	28.8	27.7	29.0	28.0	28.8	29.8	30.8
1640	27.8	27.9	27.7	27.3	27.2	27.3	27.4	27.0	25.0	26.3
1650	29.1	35.2	26.5	26.3	26.3	26.5	26.5	28.7	27.4	27.7
1660	26.6	26.5	25.6	24.7	24.9	24.3	25.9	26.0	26.2	26.3
1670	26.4	26.0	26.7	27.7	27.9	28.1	28.1	28.7	29.5	30.2
1680	30.1									

Maksimum= 35.4 i rec. nr.1610

Forkortelser benyttet for kildeparametrene:

Nr.....: Internt kildenummer
 ID.....: Tekst til identificering af kilde
 X.....: X-koordinat for kilde [m]
 Y.....: Y-koordinat for kilde [m]
 Z.....: Terrænkote for skorstensfod [m]
 HS.....: Skorstenshøjde over terræn [m]
 T.....: Temperatur af røggas [Kelvin]/[Celsius]
 VOL.....: Volumenmængde af røggas [normal m3/sek]
 DSO.....: Ydre diameter af skorstenstop [m]
 DSI.....: Indre diameter af skorstenstop [m]
 HB.....: Generel beregningsmæssig bygningshøjde [m]
 Qi.....: Emission af stof nr. 'i' [gram/sek], [MLE/sek] eller [MOU/sek]

Punktkilder.

Kildedata:

Nr	ID	X	Y	Z	HS	T(C)	VOL	DSI	DSO	HB	Stof 1 Q1	Stof 2 Q2	Stof 3 Q3
1	1	540774.	6157090.	26.5	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
2	2	540776.	6157084.	27.5	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
3	3	540779.	6157078.	27.5	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
4	4	540781.	6157073.	27.6	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
5	5	540784.	6157067.	27.6	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
6	6	540786.	6157062.	27.2	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
7	7	540789.	6157056.	27.2	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
8	8	540791.	6157050.	26.9	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
9	9	540794.	6157045.	25.0	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
10	10	540797.	6157037.	25.0	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
11	11	540799.	6157031.	25.8	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
12	12	540802.	6157026.	25.8	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
13	13	540804.	6157020.	24.5	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
14	14	540807.	6157015.	25.1	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
15	15	540809.	6157009.	27.8	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
16	16	540812.	6157003.	27.8	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
17	17	540814.	6156998.	27.8	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
18	18	540817.	6156992.	27.8	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
19	19	540823.	6156979.	27.7	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
20	20	540825.	6156973.	27.7	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
21	21	540828.	6156968.	27.7	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
22	22	540830.	6156962.	27.8	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
23	23	540833.	6156956.	27.8	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
24	24	540835.	6156951.	27.4	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
25	25	540838.	6156945.	25.4	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
26	26	540840.	6156939.	25.4	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
27	27	540843.	6156934.	25.4	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
28	28	540846.	6156926.	25.3	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
29	29	540848.	6156921.	25.7	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
30	30	540851.	6156915.	25.7	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
31	31	540853.	6156909.	27.0	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
32	32	540856.	6156904.	26.6	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
33	33	540858.	6156898.	26.6	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
34	34	540861.	6156892.	26.8	24.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.4600	0.0000	0.0000
35	35	540863.	6156887.	26.8	24.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.4600	0.0000	0.0000
36	36	540866.	6156881.	26.9	24.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.4600	0.0000	0.0000
37	37	541769.	6157104.	25.5	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
38	38	541769.	6157110.	25.3	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
39	39	541769.	6157116.	25.0	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
40	40	541770.	6157122.	25.0	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
41	41	541770.	6157129.	24.7	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
42	42	541771.	6157135.	24.5	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
43	43	541771.	6157141.	24.5	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
44	44	541771.	6157147.	24.4	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
45	45	541772.	6157153.	24.4	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
46	46	541772.	6157162.	24.3	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
47	47	541773.	6157168.	24.2	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
48	48	541773.	6157174.	24.2	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
49	49	541773.	6157180.	24.2	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
50	50	541774.	6157186.	24.1	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
51	51	541774.	6157192.	24.1	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
52	52	541774.	6157198.	23.9	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
53	53	541775.	6157205.	24.1	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
54	54	541775.	6157211.	24.0	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
55	55	541776.	6157225.	24.0	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000

Punktkilder.

Kildedata:

Nr ID		X	Y	Z	HS	T(C)	VOL	DSI	DSO	HB	Stof 1 Q1	Stof 2 Q2	Stof 3 Q3
56	56	541776.	6157231.	24.2	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
57	57	541777.	6157237.	24.3	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
58	58	541777.	6157244.	24.3	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
59	59	541777.	6157250.	24.4	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
60	60	541778.	6157256.	24.3	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
61	61	541778.	6157262.	24.3	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
62	62	541779.	6157268.	24.3	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
63	63	541779.	6157274.	24.3	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
64	64	541779.	6157283.	24.5	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
65	65	541780.	6157289.	24.5	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
66	66	541780.	6157295.	24.4	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
67	67	541781.	6157301.	24.4	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
68	68	541781.	6157307.	24.2	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
69	69	541781.	6157313.	24.2	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
70	70	541782.	6157319.	24.0	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
71	71	541782.	6157326.	24.0	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
72	72	541782.	6157332.	24.0	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
73	73	542184.	6157190.	26.7	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
74	74	542184.	6157196.	26.6	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
75	75	542184.	6157202.	26.6	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
76	76	542185.	6157208.	26.6	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
77	77	542185.	6157214.	26.6	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
78	78	542185.	6157220.	26.5	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
79	79	542186.	6157227.	26.6	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
80	80	542186.	6157233.	26.6	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
81	81	542187.	6157239.	26.7	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
82	82	542187.	6157247.	26.4	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
83	83	542187.	6157253.	26.4	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
84	84	542188.	6157259.	26.3	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
85	85	542188.	6157266.	26.0	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
86	86	542189.	6157272.	26.0	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
87	87	542189.	6157278.	25.6	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
88	88	542189.	6157284.	25.6	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
89	89	542190.	6157290.	25.4	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
90	90	542190.	6157296.	25.3	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
91	91	542191.	6157311.	25.2	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
92	92	542191.	6157317.	25.2	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
93	93	542192.	6157323.	25.2	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
94	94	542192.	6157329.	25.1	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
95	95	542192.	6157335.	25.1	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
96	96	542193.	6157341.	25.1	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
97	97	542193.	6157348.	25.0	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
98	98	542194.	6157354.	25.0	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
99	99	542194.	6157360.	25.0	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
100	100	542194.	6157368.	24.8	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
101	101	542195.	6157374.	24.9	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
102	102	542195.	6157380.	24.8	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
103	103	542196.	6157387.	24.6	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
104	104	542196.	6157393.	24.6	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
105	105	542196.	6157399.	24.6	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
106	106	542197.	6157405.	24.6	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
107	107	542197.	6157411.	24.4	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
108	108	542197.	6157417.	24.5	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
109	109	540984.	6157178.	25.9	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
110	110	540995.	6157155.	26.0	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
111	111	541005.	6157132.	25.8	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
112	112	541015.	6157109.	25.7	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
113	113	541025.	6157086.	26.1	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
114	114	541036.	6157063.	26.6	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
115	115	541046.	6157039.	26.8	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
116	116	541056.	6157016.	27.2	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
117	117	541066.	6156993.	27.9	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
118	118	541077.	6156970.	27.4	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
119	119	541541.	6157122.	28.8	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
120	120	541542.	6157147.	29.3	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
121	121	541544.	6157173.	30.9	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
122	122	541545.	6157198.	32.0	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
123	123	541547.	6157223.	32.7	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
124	124	541548.	6157248.	32.8	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
125	125	541550.	6157274.	32.3	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
126	126	541552.	6157299.	28.2	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
127	127	541553.	6157324.	25.3	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
128	128	541555.	6157350.	26.5	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
129	129	541956.	6157208.	25.8	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000

Punktkilder.

Kildedata:

Nr	ID	X	Y	Z	HS	T(C)	VOL	DSI	DSO	HB	Stof 1 Q1	Stof 2 Q2	Stof 3 Q3
130	130	541957.	6157233.	24.9	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
131	131	541959.	6157258.	24.4	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
132	132	541960.	6157284.	24.1	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
133	133	541962.	6157309.	23.8	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
134	134	541963.	6157334.	23.6	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
135	135	541965.	6157360.	23.7	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
136	136	541966.	6157385.	23.5	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
137	137	541968.	6157410.	23.5	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
138	138	541969.	6157435.	23.4	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
139	139	541361.	6157213.	26.9	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
140	140	541361.	6157213.	26.9	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
141	141	541361.	6157213.	26.9	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
142	142	541361.	6157213.	26.9	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
143	143	541350.	6157208.	27.0	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
144	144	541350.	6157208.	27.0	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
145	145	541350.	6157208.	27.0	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
146	146	541350.	6157208.	27.0	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
147	147	541338.	6157203.	28.5	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
148	148	541338.	6157203.	28.5	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
149	149	541338.	6157203.	28.5	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
150	150	541338.	6157203.	28.5	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
151	151	541327.	6157198.	28.4	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
152	152	541327.	6157198.	28.4	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
153	153	541327.	6157198.	28.4	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
154	154	541327.	6157198.	28.4	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
155	155	541316.	6157193.	27.5	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
156	156	541316.	6157193.	27.5	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
157	157	541316.	6157193.	27.5	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
158	158	541316.	6157193.	27.5	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
159	159	541305.	6157188.	27.0	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
160	160	541305.	6157188.	27.0	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
161	161	541305.	6157188.	27.0	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
162	162	541305.	6157188.	27.0	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
163	163	541292.	6157183.	27.1	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
164	164	541292.	6157183.	27.1	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
165	165	541114.	6157285.	26.8	25.8	500.	1.87	0.50	0.70	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
166	166	541090.	6157275.	26.7	25.8	500.	1.87	0.50	0.70	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
167	167	541067.	6157264.	27.0	25.8	500.	1.87	0.50	0.70	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
168	168	541043.	6157254.	26.6	25.8	500.	1.87	0.50	0.70	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
169	169	541020.	6157244.	26.9	25.8	500.	1.87	0.50	0.70	16.0	0.0000	0.0000	0.0000

Tidsvariationer i emissionen fra punktkilder.

Emissionerne fra de enkelte punktkilder er konstant.

Afledte kildeparametre:

Kilde nr.	Vertikal røggashastighed m/s	Buoyancy flux (termisk løft) (omtrentlig) m4/s3
1	3.7	1.5
2	3.7	1.5
3	3.7	1.5
4	3.7	1.5
5	3.7	1.5
6	3.7	1.5
7	3.7	1.5
8	3.7	1.5
9	3.7	1.5
10	3.7	1.5
11	3.7	1.5
12	3.7	1.5
13	3.7	1.5
14	3.7	1.5
15	3.7	1.5
16	3.7	1.5
17	3.7	1.5
18	3.7	1.5
19	3.7	1.5
20	3.7	1.5
21	3.7	1.5
22	3.7	1.5
23	3.7	1.5

Afledte kildeparametre:

Kilde nr.	Vertikal røggashastighed m/s	Buoyancy flux (termisk løft) (omtrentlig) m4/s3
24	3.7	1.5
25	3.7	1.5
26	3.7	1.5
27	3.7	1.5
28	3.7	1.5
29	3.7	1.5
30	3.7	1.5
31	3.7	1.5
32	3.7	1.5
33	3.7	1.5
34	3.7	1.5
35	3.7	1.5
36	3.7	1.5
37	3.7	1.5
38	3.7	1.5
39	3.7	1.5
40	3.7	1.5
41	3.7	1.5
42	3.7	1.5
43	3.7	1.5
44	3.7	1.5
45	3.7	1.5
46	3.7	1.5
47	3.7	1.5
48	3.7	1.5
49	3.7	1.5
50	3.7	1.5
51	3.7	1.5
52	3.7	1.5
53	3.7	1.5
54	3.7	1.5
55	3.7	1.5
56	3.7	1.5
57	3.7	1.5
58	3.7	1.5
59	3.7	1.5
60	3.7	1.5
61	3.7	1.5
62	3.7	1.5
63	3.7	1.5
64	3.7	1.5
65	3.7	1.5
66	3.7	1.5
67	3.7	1.5
68	3.7	1.5
69	3.7	1.5
70	3.7	1.5
71	3.7	1.5
72	3.7	1.5
73	3.7	1.5
74	3.7	1.5
75	3.7	1.5
76	3.7	1.5
77	3.7	1.5
78	3.7	1.5
79	3.7	1.5
80	3.7	1.5
81	3.7	1.5
82	3.7	1.5
83	3.7	1.5
84	3.7	1.5
85	3.7	1.5
86	3.7	1.5
87	3.7	1.5
88	3.7	1.5
89	3.7	1.5
90	3.7	1.5
91	3.7	1.5
92	3.7	1.5
93	3.7	1.5
94	3.7	1.5
95	3.7	1.5
96	3.7	1.5
97	3.7	1.5

Afledte kildeparametre:

Kilde nr.	Vertikal røggashastighed m/s	Buoyancy flux (termisk løft) (omtrentlig) m4/s3
98	3.7	1.5
99	3.7	1.5
100	3.7	1.5
101	3.7	1.5
102	3.7	1.5
103	3.7	1.5
104	3.7	1.5
105	3.7	1.5
106	3.7	1.5
107	3.7	1.5
108	3.7	1.5
109	3.7	1.5
110	3.7	1.5
111	3.7	1.5
112	3.7	1.5
113	3.7	1.5
114	3.7	1.5
115	3.7	1.5
116	3.7	1.5
117	3.7	1.5
118	3.7	1.5
119	3.7	1.5
120	3.7	1.5
121	3.7	1.5
122	3.7	1.5
123	3.7	1.5
124	3.7	1.5
125	3.7	1.5
126	3.7	1.5
127	3.7	1.5
128	3.7	1.5
129	3.7	1.5
130	3.7	1.5
131	3.7	1.5
132	3.7	1.5
133	3.7	1.5
134	3.7	1.5
135	3.7	1.5
136	3.7	1.5
137	3.7	1.5
138	3.7	1.5
139	39.3	21.0
140	39.3	21.0
141	39.3	21.0
142	39.3	21.0
143	39.3	21.0
144	39.3	21.0
145	39.3	21.0
146	39.3	21.0
147	39.3	21.0
148	39.3	21.0
149	39.3	21.0
150	39.3	21.0
151	39.3	21.0
152	39.3	21.0
153	39.3	21.0
154	39.3	21.0
155	39.3	21.0
156	39.3	21.0
157	39.3	21.0
158	39.3	21.0
159	39.3	21.0
160	39.3	21.0
161	39.3	21.0
162	39.3	21.0
163	39.3	21.0
164	39.3	21.0
165	27.0	10.5
166	27.0	10.5
167	27.0	10.5
168	27.0	10.5
169	27.0	10.5

Der er ingen retningsafhængige bygningsdata.

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.139

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.140

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.141

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.142

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.143

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.144

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.145

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.146

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.147

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.148

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.149

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s

for kilde nr.150

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.151

***** ADVARSEL *****7.10

11

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.152

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.153

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.154

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.155

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.156

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.157

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.158

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.159

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.160

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.161

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.162

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.163

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.164

Side til advarsler.

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:

Mindst en receptor er placeret tæt på en bygning
i dennes indflydelsesområde.

Fundet første gang for receptor nr. 835 og en
bygning beskrevet i forbindelse med kilde nr. 1.
Resultater fra sådanne receptorer er behæftet med
betydelig usikkerhed.

For fjernere receptorer vil dette ikke have betydning.

Stof 1 Periode: 740101-831231 (Bidrag fra alle kilder)

De 4. største månedlige 99%-fraktiler (µg/m3)										
Rec.nr.:i+j.	j									
i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	8	8	8	8	8	9	9	8	9	9
10	9	10	10	10	10	10	10	9	10	10
20	9	9	9	9	8	8	8	8	8	8
30	8	9	8	9	9	8	8	8	8	8
40	8	8	8	8	8	8	9	9	9	9
50	9	10	11	10	11	11	10	10	10	10
60	10	9	9	9	9	9	9	9	8	8
70	8	8	9	9	9	9	8	8	8	8
80	8	8	8	9	8	8	9	9	9	9
90	10	10	10	11	11	11	11	11	10	11
100	10	10	9	9	9	9	9	9	9	9
110	9	9	9	9	10	9	9	8	8	8
120	8	8	8	8	9	9	9	9	9	9
130	9	10	9	11	11	11	12	11	11	11
140	11	11	11	10	10	10	9	9	9	9
150	9	9	9	9	9	10	9	9	8	8
160	8	8	8	8	8	9	9	9	9	9
170	10	10	11	11	11	12	12	12	12	12
180	11	12	11	11	10	11	10	10	10	10
190	10	10	10	10	10	10	9	9	9	9
200	8	8	8	8	8	9	9	9	9	9
210	9	10	11	11	12	12	12	13	12	12
220	13	12	12	12	11	11	11	11	11	11
230	11	10	10	10	10	10	10	9	9	9
240	8	8	8	8	8	8	9	9	9	10
250	10	10	10	11	11	12	12	13	13	13
260	13	13	13	13	13	12	12	12	12	12
270	11	11	11	10	10	10	10	9	9	9
280	9	9	8	8	8	8	8	10	10	10
290	10	10	11	11	12	12	13	14	14	14
300	14	14	14	14	14	14	14	13	13	13
310	13	12	12	11	11	11	11	10	10	9
320	9	9	9	8	8	8	8	9	11	10
330	10	11	11	12	12	13	13	14	15	15
340	16	16	15	15	15	16	15	15	15	15
350	15	14	13	13	12	12	11	11	10	10
360	9	9	9	8	8	9	9	9	9	10
370	11	11	11	12	12	13	14	14	15	15
380	17	17	18	17	17	17	17	17	17	16
390	16	16	15	15	13	13	12	12	11	11
400	10	9	9	9	9	9	9	9	9	9
410	12	11	12	12	13	13	14	15	16	16
420	17	18	19	20	19	19	19	19	19	19
430	19	18	17	16	16	15	14	13	13	12
440	11	10	10	10	9	10	9	9	9	9
450	9	13	13	13	13	14	15	14	16	17
460	18	19	20	21	22	22	21	22	22	22
470	21	20	20	19	18	17	16	15	14	13
480	12	11	10	10	10	10	10	9	9	9
490	9	9	14	15	14	14	15	16	16	17
500	19	20	21	22	24	25	25	25	25	25
510	24	23	23	21	21	20	18	17	16	15
520	13	12	12	11	11	11	10	10	9	9
530	9	9	9	14	15	16	16	16	17	18
540	18	20	22	24	25	26	28	29	29	28
550	28	27	28	27	25	23	21	20	19	17
560	15	14	13	13	12	12	11	10	10	9
570	9	10	9	9	16	16	16	18	19	19
580	20	22	22	25	26	28	30	32	34	32
590	33	32	32	30	28	27	25	23	22	20
600	17	16	15	15	14	13	12	11	10	10
610	10	10	9	10	9	17	18	18	18	20
620	21	22	23	26	27	29	33	35	39	39
630	39	40	40	37	35	32	31	28	26	23

Fortsætter på næste side ...

Rec.nr.:i+j.	j									
i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
640	21	19	18	16	15	14	13	12	12	11
650	11	10	10	10	10	10	17	18	20	21
660	22	23	24	26	28	31	33	37	41	43
670	47	46	50	47	44	40	38	34	32	28
680	25	23	21	19	17	16	15	14	13	12
690	11	11	10	10	10	9	10	16	17	19
700	22	24	25	27	28	31	34	39	43	48
710	52	59	57	58	56	53	49	43	39	34
720	30	27	24	23	21	18	17	15	14	13
730	13	12	11	10	10	10	10	9	16	17
740	19	21	23	26	30	31	33	39	44	51
750	57	65	68	70	71	67	63	57	49	44
760	37	34	30	26	24	21	19	17	16	15
770	14	13	12	11	11	10	10	10	10	15
780	16	18	20	23	26	29	33	37	43	50
790	58	68	75	81	83	86	81	75	65	58
800	49	42	36	31	28	26	24	20	18	16
810	15	15	14	12	12	11	11	10	10	10
820	16	17	19	20	23	26	29	34	40	46
830	57	67	77	88	99	95	101	94	84	76
840	66	55	45	39	35	29	27	24	22	20
850	18	17	15	14	14	13	12	11	12	11
860	10	16	18	19	22	24	27	31	36	41
870	50	61	75	87	99	95	96	95	97	96
880	84	72	61	50	42	37	32	29	27	23
890	21	19	17	16	15	14	13	12	12	11
900	11	11	17	19	20	22	24	27	31	36
910	42	53	64	78	91	102	71	24	40	89
920	100	95	76	62	52	44	38	33	29	26
930	23	21	19	17	16	15	13	12	12	12
940	11	11	11	17	18	20	22	24	27	31
950	36	43	52	64	78	89	94	53	1	8
960	78	98	90	76	62	52	43	37	33	29
970	25	23	21	19	17	16	14	13	12	12
980	12	11	11	11	16	18	20	22	24	27
990	31	36	43	53	65	79	92	95	75	37
1000	56	83	91	83	72	59	48	41	37	32
1010	28	24	23	21	20	18	16	15	14	13
1020	12	12	12	12	11	16	16	19	20	23
1030	26	30	34	41	50	62	71	85	96	90
1040	80	78	82	82	71	65	55	45	41	34
1050	30	26	23	21	18	17	16	15	14	13
1060	12	12	12	12	12	11	15	16	18	20
1070	22	25	28	33	39	46	55	64	77	80
1080	84	83	71	68	66	58	56	50	44	39
1090	32	28	25	22	20	18	16	15	13	12
1100	12	12	12	12	12	11	11	14	15	17
1110	19	22	24	27	31	36	42	49	57	64
1120	71	76	73	57	65	55	50	45	42	36
1130	33	31	28	24	21	20	18	17	15	14
1140	13	12	11	12	12	11	11	10	14	15
1150	17	18	21	23	26	29	33	37	42	49
1160	56	56	64	60	53	53	46	45	38	35
1170	33	30	27	25	24	22	20	17	16	14
1180	14	13	13	12	11	11	11	11	11	13
1190	14	16	18	20	21	24	27	29	33	36
1200	41	45	50	51	49	47	43	40	36	36
1210	31	28	25	24	22	20	20	18	17	17
1220	15	14	13	12	11	11	11	11	11	10
1230	13	14	15	17	18	20	22	24	27	29
1240	32	36	38	41	39	41	41	36	38	31
1250	29	27	26	22	19	20	18	16	15	15
1260	15	14	13	13	12	11	11	11	11	11
1270	10	12	14	14	16	18	19	20	22	24
1280	26	28	31	33	34	33	35	34	30	31
1290	27	26	25	22	20	18	16	16	16	14
1300	14	13	13	12	12	13	11	11	11	11
1310	11	10	12	13	14	15	16	17	18	20
1320	22	23	25	26	29	29	28	30	29	28
1330	26	25	22	21	21	18	18	15	14	14
1340	13	13	13	12	12	11	11	11	11	12
1350	11	11	11	11	12	13	13	15	15	17

Fortsætter på næste side ...

Rec.nr.:i+j.	j									
i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1360	19	19	21	22	23	25	24	23	25	24
1370	25	24	22	20	18	18	17	15	15	13
1380	12	12	12	11	11	11	11	11	10	11
1390	11	12	11	11	11	12	12	13	13	14
1400	15	16	18	19	19	20	21	21	20	22
1410	22	22	20	19	18	17	16	15	15	13
1420	13	12	11	11	11	11	10	10	10	10
1430	11	11	11	11	10	10	10	12	12	12
1440	13	14	15	17	17	16	19	19	17	18
1450	19	19	18	17	17	16	15	14	13	13
1460	12	11	11	10	10	10	10	10	11	10
1470	10	11	11	11	10	10	9	10	10	11
1480	12	12	13	14	15	15	15	16	16	16
1490	17	17	17	17	16	15	14	14	12	12
1500	11	11	11	10	10	10	9	9	10	9
1510	9	10	10	10	11	10	10	9	9	10
1520	11	11	11	12	13	13	14	14	15	14
1530	14	15	15	15	15	14	13	13	12	12
1540	11	11	10	11	10	10	9	9	9	9
1550	10	9	9	10	10	10	10	10	9	9
1560	9	10	10	10	11	12	12	13	13	13
1570	13	12	13	14	14	14	13	12	12	11
1580	11	11	10	10	10	10	10	9	9	9
1590	9	9	10	9	10	10	9	9	10	9
1600	9	9	9	10	10	10	11	10	11	13
1610	12	11	11	12	12	12	12	12	11	10
1620	10	10	10	10	9	9	9	10	9	9
1630	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
1640	9	9	9	9	9	9	10	10	10	11
1650	11	12	11	10	11	11	11	11	11	10
1660	9	10	9	9	9	9	9	9	9	9
1670	8	9	8	9	9	9	9	9	9	9
1680	9									

Maksimum= 101.60 i rec.nr. 916 i 198002 (yyyymm)

Stof 1 Periode: 740101-831231

Maksimalle timeværdier (µg/m3)

Rec.nr.:i+j. i	1	2	3	4	5	j 6	7	8	9	10
0	25	26	28	28	31	33	33	31	29	29
10	30	30	29	27	23	22	23	21	20	23
20	28	33	35	36	35	31	27	22	19	20
30	20	23	25	27	27	27	27	26	24	22
40	20	25	26	28	29	31	34	35	34	31
50	30	32	33	32	29	25	23	25	22	21
60	25	31	35	38	38	35	31	26	20	20
70	20	23	26	27	28	29	28	27	25	23
80	21	20	25	27	28	30	31	35	37	36
90	34	31	34	35	34	31	27	25	27	23
100	23	28	34	38	40	39	36	30	25	21
110	21	23	26	28	30	30	29	28	26	24
120	22	21	21	27	27	29	30	32	35	38
130	39	37	33	35	37	37	34	30	27	29
140	25	25	31	37	41	42	40	35	29	23
150	22	23	27	29	31	31	31	30	28	25
160	23	22	22	22	28	28	29	31	32	35
170	40	42	41	37	37	39	39	37	32	29
180	31	26	27	34	41	44	44	41	35	28
190	23	24	28	31	33	33	33	31	29	26
200	24	23	23	23	23	29	30	30	31	33
210	34	40	44	45	42	39	42	42	40	35
220	31	33	27	29	38	45	48	46	41	34
230	27	25	28	32	34	35	35	33	31	28
240	25	24	24	24	24	23	29	31	32	32
250	34	35	40	45	48	47	41	44	45	43
260	38	34	36	29	33	42	49	50	47	40
270	33	26	28	33	36	37	37	35	33	30
280	26	25	25	25	25	24	23	30	31	34
290	35	35	38	39	46	51	51	47	47	48
300	47	41	36	38	30	37	46	52	52	47
310	39	32	28	34	38	40	40	38	35	31
320	27	26	27	26	26	25	23	22	31	32
330	34	36	37	38	41	46	53	55	52	48
340	52	51	44	38	40	30	40	51	56	54
350	47	40	31	35	40	43	43	42	38	34
360	29	28	28	28	27	25	24	23	24	30
370	33	34	37	40	41	42	44	53	59	57
380	49	54	53	47	41	42	33	44	55	58
390	54	47	37	35	42	46	47	45	41	37
400	32	30	30	29	28	26	24	26	26	25
410	29	33	35	37	41	43	43	45	52	60
420	62	54	55	55	49	43	44	37	47	58
430	59	52	47	36	42	48	50	49	45	39
440	35	31	31	30	29	27	27	28	28	26
450	26	34	32	35	38	40	44	46	46	48
460	59	63	59	55	57	51	45	46	42	50
470	60	58	56	43	41	49	53	52	49	42
480	39	33	33	31	30	28	30	30	28	28
490	28	27	40	38	37	37	41	43	47	48
500	48	54	62	62	53	57	53	47	47	47
510	52	59	60	55	41	49	54	55	51	48
520	42	35	34	33	30	32	33	32	30	31
530	29	26	24	45	45	43	43	41	43	46
540	48	48	48	59	61	55	57	56	54	49
550	50	53	66	68	49	46	54	56	53	53
560	47	39	35	33	34	37	35	33	34	32
570	28	26	26	25	49	49	49	47	49	48
580	48	53	47	45	50	57	56	52	59	54
590	53	55	61	64	61	43	59	56	54	58
600	51	42	36	35	41	40	37	37	35	31
610	29	28	27	26	25	51	53	52	53	51
620	55	55	55	59	46	47	50	51	51	57
630	58	62	68	66	70	47	63	60	59	65

Fortsætter på næste side ...

Rec.nr.:i+j.	j									
i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
640	56	45	37	44	46	41	42	39	33	32
650	30	29	28	26	25	25	48	52	54	55
660	55	54	60	63	62	65	53	50	58	63
670	62	62	74	63	64	60	63	69	69	75
680	55	46	46	52	48	48	44	36	35	33
690	32	30	28	26	26	26	26	42	46	50
700	54	55	56	56	64	70	66	66	62	63
710	67	77	70	74	69	71	62	83	63	69
720	54	46	59	57	56	50	39	37	36	34
730	32	31	31	32	31	31	31	30	50	50
740	49	53	54	57	56	54	68	74	67	69
750	78	87	85	85	89	82	80	93	69	67
760	55	58	66	64	57	46	42	39	36	38
770	39	39	39	38	37	36	35	34	33	54
780	55	56	56	56	62	66	65	64	71	69
790	81	84	88	95	100	100	94	88	78	71
800	65	71	69	60	47	48	47	43	46	47
810	47	46	45	44	42	41	39	37	36	34
820	56	57	57	59	60	60	70	73	73	68
830	69	79	96	106	117	117	113	108	99	90
840	84	76	62	55	58	54	60	60	56	54
850	53	52	51	48	46	43	41	39	37	35
860	33	53	55	55	56	56	56	54	53	72
870	91	88	89	102	112	129	140	130	116	108
880	98	87	80	67	72	69	63	64	70	62
890	59	56	53	49	46	44	41	39	36	34
900	32	30	43	44	46	46	46	49	54	59
910	62	73	80	95	108	125	110	68	88	127
920	116	105	89	79	68	64	68	70	69	67
930	64	60	57	53	48	45	41	38	35	33
940	32	31	30	37	38	41	44	48	52	57
950	63	69	76	82	97	106	125	106	1	26
960	112	117	103	90	78	67	67	67	66	62
970	60	58	56	52	48	44	41	40	39	37
980	36	34	33	32	38	44	49	55	59	63
990	67	71	70	72	76	95	104	117	108	73
1000	109	129	117	103	89	75	63	58	64	66
1010	65	62	59	55	52	47	44	42	40	38
1020	37	36	35	33	32	45	48	53	57	58
1030	64	71	76	74	69	77	86	101	110	123
1040	121	124	120	104	93	81	72	64	62	49
1050	52	47	49	49	47	45	43	41	39	36
1060	35	34	34	32	31	30	44	50	56	63
1070	67	66	61	59	60	57	72	81	93	101
1080	108	114	110	106	97	87	77	69	60	57
1090	49	45	43	45	47	47	46	44	42	40
1100	37	35	33	32	30	28	27	47	52	56
1110	65	67	66	65	59	55	60	66	79	82
1120	87	91	92	94	98	89	75	72	60	60
1130	53	45	46	43	45	47	43	41	40	39
1140	38	36	35	33	32	30	28	27	53	58
1150	64	64	67	63	57	49	51	55	67	73
1160	89	77	81	85	79	79	79	71	59	62
1170	63	51	51	50	43	45	45	44	44	41
1180	39	37	35	32	31	30	29	28	27	55
1190	58	60	62	58	51	54	53	48	57	72
1200	65	76	69	71	75	67	67	64	81	55
1210	50	53	59	41	47	51	45	40	41	42
1220	41	40	39	36	34	33	30	28	26	25
1230	52	53	52	49	53	56	55	50	50	68
1240	53	80	58	63	56	64	61	61	55	55
1250	76	50	53	52	53	42	41	43	41	38
1260	36	37	37	37	36	35	33	32	30	29
1270	27	46	44	47	51	55	56	50	45	61
1280	59	67	60	49	53	56	57	53	60	51
1290	44	64	60	54	55	54	47	39	33	36
1300	37	36	32	32	33	33	33	32	32	31
1310	29	28	41	45	49	51	51	48	45	54
1320	59	51	64	44	45	53	56	52	49	54
1330	44	47	46	65	56	55	56	50	44	38
1340	31	32	33	32	30	27	28	29	30	30
1350	29	29	28	43	46	48	47	44	42	48

Fortsætter på næste side ...

Rec.nr.:i+j.	j									
i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1360	56	38	58	47	40	42	52	53	48	45
1370	47	44	49	48	52	59	60	52	51	46
1380	41	35	29	27	29	29	27	25	25	26
1390	27	27	27	27	42	44	43	41	40	43
1400	51	40	49	51	36	39	45	49	52	47
1410	42	40	43	49	50	50	59	56	52	48
1420	45	42	37	32	27	23	26	27	26	23
1430	22	23	24	24	24	40	39	37	37	38
1440	47	41	40	49	38	40	41	46	49	53
1450	48	40	35	41	48	50	48	53	55	54
1460	48	43	41	38	34	30	25	22	22	24
1470	24	23	21	20	21	21	35	33	33	35
1480	43	40	32	44	42	41	41	41	44	51
1490	53	48	38	31	39	45	48	52	45	51
1500	53	50	44	39	37	34	31	27	24	20
1510	19	21	21	21	20	18	18	30	30	31
1520	40	39	28	38	42	34	43	44	40	42
1530	50	51	46	36	30	36	44	50	47	43
1540	46	50	49	46	40	36	34	31	28	25
1550	22	19	17	19	19	19	18	17	28	29
1560	36	37	29	32	39	36	36	44	41	37
1570	44	49	49	44	36	29	33	39	44	46
1580	43	41	45	47	46	42	36	32	31	28
1590	26	23	21	18	16	17	18	18	17	27
1600	34	35	30	27	36	36	32	37	40	43
1610	36	42	47	47	43	34	28	30	36	41
1620	43	42	39	40	44	44	42	38	32	29
1630	28	26	24	22	19	17	16	16	16	16
1640	31	33	30	23	31	35	31	33	37	39
1650	39	37	42	45	45	40	33	27	27	32
1660	37	40	40	38	36	40	42	41	38	34
1670	29	27	26	24	22	20	18	17	15	15
1680	16									

Maksimum= 140.23 i rec. nr. 877.

Kommentarer til beregningen:

Scenarie 2 1 % load generator nr. 34-36 i 4 m
24 m afkast
Worstcase data jf. Dapsi datasheet
Temperatur reduceret 37 grader jf. justering til 32 m afkast
Grid 2500

Meteorologiske spredningsberegninger er udført for følgende periode (lokal standard tid):

Start af beregningen = 740101 kl. 1
Slut på beregningen (incl.) = 831231 kl. 24

Meteorologiske data er fra: AALBORG

Koordinatsystem.

Der er anvendt et x,y-koordinatsystem med x-akse mod øst (90 grader) og y-akse mod nord (0 grader).
Enheden er meter. Systemet er fælles for receptorer og kilder. Origo kan fastlægges frit, fx. i
skorstensfoden for den mest dominerende kilde eller som i UTM-systemet.

Receptordata.

Ruhedslængde, z0 = 0.300 m

Største terrænhældning = 11 grader

Receptorerne er beliggende i et rektangulært gitter.

	st-vest	Nord-syd
Antal gitterpunkter:	41	41
Koordinater for centrum af gitter:	541157	6157069
Gitterafstand:	63	63
Total længde:	2500	2500

Terrænhøjder er ikke alle ens.

Alle receptorhøjder = 4.0 m.

Terrænhøjder [m]

Rec.nr.:i+j.	j									
i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	3.1	10.4	11.0	9.9	8.8	13.4	17.4	26.5	27.0	26.8
10	28.7	29.0	30.0	29.8	29.7	30.0	31.0	29.5	29.5	29.5
20	29.1	28.4	27.3	26.6	25.6	25.9	26.0	26.2	25.7	25.9
30	24.6	27.4	27.8	27.8	27.7	27.2	27.1	26.4	25.9	25.1
40	23.1	4.6	13.6	13.5	12.1	12.7	13.3	21.5	22.8	26.5
50	27.3	29.7	30.5	30.6	30.6	30.2	29.9	30.3	29.8	29.2
60	29.2	28.6	27.6	26.4	25.6	25.5	25.9	26.1	26.3	26.3
70	25.3	26.7	28.6	28.8	28.6	28.1	27.3	26.6	26.1	25.2
80	23.2	23.7	8.0	13.4	13.0	12.4	13.2	15.1	14.9	18.9
90	28.5	27.9	29.7	30.8	31.0	31.0	30.6	31.5	30.3	29.8
100	29.3	29.0	28.0	27.5	26.7	26.1	25.8	26.1	26.4	26.4
110	27.1	25.3	27.8	28.9	29.2	28.4	27.4	27.0	25.9	24.7
120	23.7	23.9	23.7	11.8	12.4	12.4	13.2	14.6	19.0	26.1
130	22.3	25.9	24.7	29.9	31.1	31.7	31.7	31.1	30.6	30.2
140	30.1	29.2	29.1	28.0	27.0	26.2	26.8	26.1	26.8	26.7
150	27.0	27.1	25.9	27.6	27.8	27.9	27.3	26.6	25.6	24.7
160	24.3	23.5	24.2	24.8	13.4	19.2	13.4	14.7	21.4	23.2
170	28.8	29.1	29.4	28.6	29.2	30.6	31.1	31.7	31.4	30.7
180	30.0	29.8	29.2	29.1	28.2	27.3	27.1	27.3	28.1	27.7
190	28.0	28.2	27.6	28.4	28.9	28.5	26.7	27.0	26.6	25.6
200	26.0	25.1	24.5	23.4	24.3	17.5	18.4	14.6	19.5	20.7
210	19.4	24.1	28.7	29.9	30.0	30.6	30.9	30.7	30.3	30.4
220	30.6	30.3	29.9	29.1	28.7	28.1	27.5	25.7	27.3	27.4
230	28.2	28.2	28.0	28.1	28.9	28.9	27.9	26.2	26.7	26.0
240	26.2	26.2	24.6	24.2	23.7	23.5	16.5	15.3	16.5	23.7
250	26.7	27.5	24.2	28.1	29.7	30.0	30.2	30.5	30.2	30.1
260	30.3	29.9	30.1	30.1	28.8	28.2	28.5	27.6	27.4	27.3
270	27.1	27.1	26.6	26.4	26.7	26.9	26.9	26.4	26.6	26.4
280	26.0	25.3	25.0	25.0	24.6	24.5	23.7	17.7	16.7	20.0
290	20.1	26.6	28.7	28.2	28.1	29.4	29.6	30.2	30.5	29.9
300	30.0	29.6	29.4	29.4	28.7	28.6	27.9	27.9	27.5	27.1
310	26.4	27.7	27.7	27.5	27.7	28.3	28.1	27.4	27.4	27.1
320	26.2	25.9	25.5	24.4	24.7	24.6	24.4	24.5	16.1	20.6
330	21.9	26.9	27.3	27.9	29.0	29.3	29.7	29.8	30.2	29.9
340	30.7	30.9	29.7	29.3	28.8	27.8	28.0	28.4	28.0	28.4
350	28.3	27.8	28.8	28.8	28.8	28.8	28.9	28.6	28.4	27.8
360	26.8	26.1	25.7	24.8	24.9	24.7	23.8	24.4	24.5	15.8
370	23.6	24.9	26.5	28.5	29.2	29.6	29.6	29.8	30.2	30.6
380	30.0	31.0	30.2	29.3	29.1	28.6	27.3	28.5	28.4	28.6
390	28.8	28.3	28.3	29.1	29.0	28.9	28.8	28.7	28.6	28.5
400	27.4	26.0	26.1	25.2	25.1	24.8	24.4	24.2	24.5	24.2
410	10.1	16.2	24.4	27.3	28.4	29.0	29.5	29.7	30.0	30.3
420	30.7	29.1	29.2	28.7	28.3	28.9	28.3	27.3	27.3	28.1
430	28.5	28.5	28.5	28.7	29.2	29.2	29.1	28.7	28.4	28.6
440	28.3	26.5	25.2	25.0	24.4	24.6	24.4	24.2	24.9	24.1
450	24.4	13.0	13.4	21.7	26.8	28.4	29.1	29.3	29.6	30.0
460	30.4	29.5	29.0	28.8	28.6	28.4	28.4	27.7	26.9	27.2
470	28.2	27.8	27.6	27.8	28.5	28.7	28.9	28.6	29.4	28.3
480	27.8	28.0	26.1	25.5	22.4	22.3	22.4	24.2	24.2	24.3
490	24.0	24.8	26.7	11.1	22.3	26.8	28.4	28.7	28.9	29.9
500	29.0	29.1	28.6	28.6	28.0	27.9	28.4	28.5	27.3	26.3
510	26.9	27.1	27.2	27.4	28.1	28.5	28.6	28.4	28.4	29.2
520	27.6	27.5	25.3	25.0	24.7	22.4	22.5	22.5	22.4	23.8
530	24.5	24.6	25.6	26.9	11.5	13.1	25.4	27.9	28.5	28.1
540	28.1	28.4	28.9	28.1	27.4	28.1	28.4	30.7	32.4	26.7
550	26.6	26.8	30.3	30.0	30.1	27.3	27.6	27.8	27.7	27.6
560	28.2	26.9	24.8	24.8	24.3	23.8	23.9	23.6	23.3	23.8
570	23.9	24.5	26.2	25.8	25.9	25.9	15.5	12.8	20.2	27.6
580	25.5	27.5	27.3	27.3	26.8	26.5	27.7	28.0	29.2	27.2
590	26.8	26.9	26.8	26.8	26.9	27.0	27.3	27.5	27.2	26.9
600	26.1	26.0	24.5	23.9	24.0	23.7	23.6	23.4	23.6	23.9
610	23.9	24.5	24.9	25.7	26.6	25.8	26.4	26.2	19.9	16.4
620	16.2	25.8	26.7	27.1	26.6	26.3	26.2	27.3	30.3	27.4
630	27.3	29.1	31.1	26.7	27.3	25.9	27.2	31.8	28.0	27.4

Fortsætter på næste side ...

Rec.nr.:i+j.	j									
i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
640	29.2	27.2	29.1	24.0	24.0	23.8	23.6	23.6	23.5	23.9
650	24.2	24.9	25.0	25.7	26.8	27.6	25.0	26.7	26.8	26.5
660	26.5	21.3	18.9	25.5	26.9	27.2	26.3	26.0	26.6	26.7
670	27.1	26.6	32.5	26.1	26.2	26.4	26.7	26.6	33.7	31.8
680	27.6	26.9	25.5	24.5	23.7	24.0	24.0	23.8	23.8	23.8
690	24.1	24.4	24.8	26.0	26.5	26.5	27.6	24.6	26.6	26.5
700	26.6	26.0	25.1	18.2	23.2	26.1	26.4	25.4	25.9	25.7
710	25.6	29.3	25.7	26.0	25.9	27.0	27.2	27.1	26.6	26.8
720	26.7	27.7	27.2	31.8	33.0	23.7	24.1	24.3	24.2	23.9
730	24.5	25.0	25.6	26.0	26.3	26.5	26.6	26.5	26.4	26.3
740	26.7	26.2	26.2	26.3	25.2	19.1	22.5	24.5	25.2	25.1
750	25.1	28.1	25.7	26.2	25.4	25.8	27.1	26.8	26.5	27.7
760	27.2	26.9	26.7	25.8	31.1	33.6	24.2	24.3	24.3	24.8
770	25.3	26.5	26.2	26.4	26.5	26.7	26.8	26.7	26.6	28.3
780	26.7	26.4	26.3	25.6	26.0	26.3	24.9	19.7	22.9	24.7
790	25.3	25.3	25.8	25.8	25.8	25.8	26.5	25.8	27.3	28.2
800	26.7	27.4	27.2	26.7	25.9	28.6	33.4	24.6	25.3	24.6
810	25.3	26.2	26.3	27.0	26.7	25.8	26.2	26.5	27.3	26.6
820	28.6	27.4	27.0	26.4	25.7	26.1	26.1	24.9	24.1	19.8
830	24.7	24.7	24.5	25.6	27.6	25.6	25.9	26.2	26.3	27.1
840	27.7	28.3	26.6	27.1	27.1	26.4	29.2	32.1	26.1	25.9
850	26.1	26.5	26.9	26.2	25.8	25.9	26.2	26.5	29.4	30.2
860	27.9	30.4	29.2	27.1	26.9	26.1	25.6	25.7	24.2	24.0
870	20.6	22.3	24.0	24.0	25.6	24.4	27.7	27.6	26.4	26.9
880	27.0	27.5	28.5	27.7	26.3	26.6	26.9	26.0	33.1	26.4
890	26.2	26.5	28.2	27.3	26.9	26.8	26.7	27.4	28.9	28.0
900	28.2	28.9	31.5	29.7	28.5	27.4	26.1	25.5	24.8	24.8
910	23.0	23.7	23.9	23.7	24.3	25.0	25.9	25.4	27.1	26.5
920	27.0	27.9	27.3	26.5	26.9	25.8	26.5	27.0	25.9	26.2
930	26.1	26.2	28.2	28.2	27.6	27.7	27.6	27.6	28.9	28.7
940	28.2	29.2	29.1	32.7	30.6	29.6	29.0	27.4	25.5	24.7
950	24.3	20.6	22.8	22.8	24.2	24.5	25.6	26.0	26.9	26.7
960	26.4	26.6	26.4	26.6	26.7	26.4	26.7	26.6	27.3	26.1
970	26.6	26.4	28.3	28.2	27.5	27.4	27.3	26.9	28.8	28.5
980	28.2	28.6	29.2	29.1	24.6	31.7	30.5	30.2	28.9	26.2
990	24.6	24.2	22.0	23.8	22.7	24.3	24.2	25.4	26.4	26.8
1000	26.5	27.0	26.7	26.9	26.6	26.5	26.9	26.9	27.3	27.9
1010	27.6	27.1	28.1	28.6	30.0	27.3	27.6	30.1	28.9	28.3
1020	28.1	28.7	30.3	29.7	29.8	29.7	26.8	30.3	30.0	29.3
1030	27.2	25.2	24.2	24.3	22.0	23.0	24.5	24.4	25.4	23.5
1040	26.5	26.7	26.7	26.8	26.8	23.5	26.5	26.8	30.3	28.3
1050	32.1	27.4	28.0	28.7	28.2	28.1	28.2	28.9	28.9	28.2
1060	27.8	29.0	30.5	30.3	30.5	28.3	28.0	29.7	29.2	30.2
1070	29.2	27.5	25.6	24.7	23.6	23.0	24.4	25.0	24.9	25.9
1080	26.4	26.4	26.5	26.6	26.6	23.6	26.4	27.5	27.5	28.4
1090	28.0	27.4	27.4	27.9	29.0	29.0	29.2	29.2	28.4	28.3
1100	28.3	28.8	29.7	31.1	30.4	29.9	28.8	27.1	27.6	26.4
1110	30.2	28.2	26.4	25.3	24.3	22.8	24.3	25.1	25.4	26.4
1120	26.3	25.9	25.9	26.7	27.6	24.0	26.5	27.5	26.8	26.6
1130	27.9	27.3	27.4	27.8	28.5	32.4	29.1	29.1	28.6	27.6
1140	28.4	28.9	29.5	30.5	31.6	30.0	29.0	28.8	26.8	26.7
1150	28.9	27.1	28.8	25.9	24.9	23.5	24.1	24.9	25.6	27.9
1160	27.5	26.3	25.7	25.9	26.3	26.6	26.3	26.8	26.9	26.6
1170	27.9	27.3	27.3	27.7	28.4	32.3	30.0	28.0	29.4	27.9
1180	28.6	29.7	29.5	28.8	29.0	29.8	29.7	29.6	29.9	26.6
1190	26.7	27.2	29.1	28.1	26.0	24.7	23.5	24.8	25.2	25.4
1200	26.3	26.9	27.3	26.2	25.6	25.3	26.0	25.1	25.6	26.4
1210	27.8	27.3	27.5	27.7	28.5	32.6	29.9	30.4	29.0	29.5
1220	29.7	29.4	29.3	28.6	28.7	30.2	30.7	31.6	31.7	30.1
1230	27.0	26.5	26.0	26.7	27.6	27.4	25.0	24.8	25.3	25.3
1240	24.8	25.0	25.0	25.1	24.9	24.9	24.8	24.8	25.0	25.2
1250	25.7	25.8	27.4	28.2	28.6	32.6	29.9	28.2	27.8	29.0
1260	28.8	28.3	27.8	27.8	28.4	28.0	29.6	31.2	31.3	32.3
1270	31.6	25.6	25.9	26.1	26.6	28.0	29.7	26.1	25.3	24.6
1280	25.7	24.8	23.6	24.8	24.7	25.1	25.1	25.5	26.0	26.1
1290	25.9	25.0	24.9	27.7	28.0	30.1	29.6	28.3	28.4	28.0
1300	28.6	28.6	28.4	27.3	26.9	29.6	28.2	28.8	30.6	32.0
1310	31.6	32.6	25.8	26.1	25.9	26.6	27.6	27.3	28.1	24.1
1320	23.0	24.9	24.9	24.1	25.0	25.1	25.0	25.1	25.5	25.7
1330	25.3	25.0	25.0	24.9	27.8	29.4	32.5	28.8	28.5	28.6
1340	28.5	28.6	28.8	29.0	27.1	26.4	26.7	27.1	28.4	30.4
1350	32.2	31.0	32.1	26.6	26.3	26.6	26.8	26.9	26.5	31.2

Fortsætter på næste side ...

Rec.nr.:i+j.	j									
i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1360	27.1	22.4	25.0	24.6	24.3	24.8	25.6	24.9	25.3	25.0
1370	25.0	24.9	25.2	25.0	25.0	28.4	32.5	28.6	30.5	28.5
1380	28.2	26.7	28.2	26.8	26.9	25.8	26.5	26.8	27.2	28.9
1390	30.1	32.2	31.2	30.6	26.8	26.1	25.8	27.2	27.1	25.2
1400	25.3	32.7	27.1	25.0	23.9	24.5	25.1	24.8	24.9	25.1
1410	25.0	25.0	24.9	25.0	25.0	28.4	30.6	27.5	27.8	27.7
1420	26.8	26.9	26.5	27.9	27.5	26.5	26.3	26.6	26.9	27.3
1430	29.4	30.5	32.2	31.6	30.5	26.3	26.3	26.6	27.5	25.7
1440	25.8	25.2	27.1	34.6	26.6	25.1	24.6	24.4	25.7	24.9
1450	25.1	25.0	27.5	27.5	27.4	27.2	27.5	30.5	27.7	27.8
1460	26.3	25.9	26.2	26.4	26.8	26.7	26.0	26.5	27.4	26.9
1470	27.2	28.8	30.5	31.6	30.6	30.3	26.1	26.4	26.0	25.5
1480	25.0	26.0	25.1	25.4	34.0	32.4	25.7	24.7	25.3	27.9
1490	27.8	27.8	26.3	27.1	26.9	26.7	26.6	33.4	26.6	26.8
1500	26.0	27.3	26.1	26.2	26.3	26.9	26.3	26.4	26.6	27.1
1510	26.6	26.8	27.9	29.7	30.9	29.7	29.5	26.8	25.9	25.3
1520	25.5	25.1	25.6	23.1	23.3	28.1	34.2	30.6	27.9	25.9
1530	27.5	27.2	27.1	27.0	26.7	27.8	29.8	31.5	23.9	26.6
1540	27.0	27.1	26.6	26.7	26.1	26.3	26.5	26.3	26.1	26.7
1550	27.4	27.1	27.6	28.9	29.7	30.1	29.3	29.4	26.4	25.5
1560	26.3	25.9	25.9	22.5	22.5	23.0	26.1	35.3	27.4	26.1
1570	29.3	25.8	24.0	25.0	25.6	25.6	25.6	27.1	27.9	27.6
1580	26.3	26.4	26.6	26.8	26.9	26.6	26.9	25.9	26.2	25.9
1590	26.8	27.3	28.9	28.4	29.6	28.9	28.9	28.9	30.9	26.9
1600	26.3	26.8	27.0	26.5	27.8	27.3	27.3	27.0	27.9	35.4
1610	27.6	26.4	26.3	25.7	26.0	25.3	25.9	29.2	28.0	27.5
1620	26.5	26.1	24.9	26.0	26.2	26.3	26.5	26.6	26.3	26.3
1630	25.4	26.6	27.7	28.8	27.7	29.0	28.0	28.8	29.8	30.8
1640	27.8	27.9	27.7	27.3	27.2	27.3	27.4	27.0	25.0	26.3
1650	29.1	35.2	26.5	26.3	26.3	26.5	26.5	28.7	27.4	27.7
1660	26.6	26.5	25.6	24.7	24.9	24.3	25.9	26.0	26.2	26.3
1670	26.4	26.0	26.7	27.7	27.9	28.1	28.1	28.7	29.5	30.2
1680	30.1									

Maksimum= 35.4 i rec. nr.1610

Forkortelser benyttet for kildeparametrene:

Nr.....: Internt kildenummer
 ID.....: Tekst til identificering af kilde
 X.....: X-koordinat for kilde [m]
 Y.....: Y-koordinat for kilde [m]
 Z.....: Terrænkote for skorstensfod [m]
 HS.....: Skorstenshøjde over terræn [m]
 T.....: Temperatur af røggas [Kelvin]/[Celsius]
 VOL.....: Volumenmængde af røggas [normal m3/sek]
 DSO.....: Ydre diameter af skorstenstop [m]
 DSI.....: Indre diameter af skorstenstop [m]
 HB.....: Generel beregningsmæssig bygningshøjde [m]
 Qi.....: Emission af stof nr. 'i' [gram/sek], [MLE/sek] eller [MOU/sek]

Punktkilder.

Kildedata:

Nr	ID	X	Y	Z	HS	T(C)	VOL	DSI	DSO	HB	Stof 1 Q1	Stof 2 Q2	Stof 3 Q3
1	1	540774.	6157090.	26.5	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
2	2	540776.	6157084.	27.5	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
3	3	540779.	6157078.	27.5	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
4	4	540781.	6157073.	27.6	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
5	5	540784.	6157067.	27.6	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
6	6	540786.	6157062.	27.2	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
7	7	540789.	6157056.	27.2	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
8	8	540791.	6157050.	26.9	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
9	9	540794.	6157045.	25.0	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
10	10	540797.	6157037.	25.0	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
11	11	540799.	6157031.	25.8	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
12	12	540802.	6157026.	25.8	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
13	13	540804.	6157020.	24.5	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
14	14	540807.	6157015.	25.1	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
15	15	540809.	6157009.	27.8	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
16	16	540812.	6157003.	27.8	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
17	17	540814.	6156998.	27.8	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
18	18	540817.	6156992.	27.8	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
19	19	540823.	6156979.	27.7	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
20	20	540825.	6156973.	27.7	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
21	21	540828.	6156968.	27.7	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
22	22	540830.	6156962.	27.8	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
23	23	540833.	6156956.	27.8	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
24	24	540835.	6156951.	27.4	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
25	25	540838.	6156945.	25.4	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
26	26	540840.	6156939.	25.4	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
27	27	540843.	6156934.	25.4	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
28	28	540846.	6156926.	25.3	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
29	29	540848.	6156921.	25.7	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
30	30	540851.	6156915.	25.7	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
31	31	540853.	6156909.	27.0	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
32	32	540856.	6156904.	26.6	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
33	33	540858.	6156898.	26.6	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
34	34	540861.	6156892.	26.8	24.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.4600	0.0000	0.0000
35	35	540863.	6156887.	26.8	24.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.4600	0.0000	0.0000
36	36	540866.	6156881.	26.9	24.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.4600	0.0000	0.0000
37	37	541769.	6157104.	25.5	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
38	38	541769.	6157110.	25.3	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
39	39	541769.	6157116.	25.0	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
40	40	541770.	6157122.	25.0	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
41	41	541770.	6157129.	24.7	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
42	42	541771.	6157135.	24.5	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
43	43	541771.	6157141.	24.5	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
44	44	541771.	6157147.	24.4	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
45	45	541772.	6157153.	24.4	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
46	46	541772.	6157162.	24.3	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
47	47	541773.	6157168.	24.2	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
48	48	541773.	6157174.	24.2	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
49	49	541773.	6157180.	24.2	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
50	50	541774.	6157186.	24.1	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
51	51	541774.	6157192.	24.1	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
52	52	541774.	6157198.	23.9	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
53	53	541775.	6157205.	24.1	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
54	54	541775.	6157211.	24.0	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
55	55	541776.	6157225.	24.0	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000

Punktkilder.

Kildedata:

Nr ID		X	Y	Z	HS	T(C)	VOL	DSI	DSO	HB	Stof 1 Q1	Stof 2 Q2	Stof 3 Q3
56	56	541776.	6157231.	24.2	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
57	57	541777.	6157237.	24.3	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
58	58	541777.	6157244.	24.3	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
59	59	541777.	6157250.	24.4	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
60	60	541778.	6157256.	24.3	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
61	61	541778.	6157262.	24.3	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
62	62	541779.	6157268.	24.3	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
63	63	541779.	6157274.	24.3	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
64	64	541779.	6157283.	24.5	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
65	65	541780.	6157289.	24.5	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
66	66	541780.	6157295.	24.4	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
67	67	541781.	6157301.	24.4	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
68	68	541781.	6157307.	24.2	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
69	69	541781.	6157313.	24.2	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
70	70	541782.	6157319.	24.0	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
71	71	541782.	6157326.	24.0	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
72	72	541782.	6157332.	24.0	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
73	73	542184.	6157190.	26.7	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
74	74	542184.	6157196.	26.6	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
75	75	542184.	6157202.	26.6	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
76	76	542185.	6157208.	26.6	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
77	77	542185.	6157214.	26.6	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
78	78	542185.	6157220.	26.5	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
79	79	542186.	6157227.	26.6	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
80	80	542186.	6157233.	26.6	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
81	81	542187.	6157239.	26.7	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
82	82	542187.	6157247.	26.4	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
83	83	542187.	6157253.	26.4	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
84	84	542188.	6157259.	26.3	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
85	85	542188.	6157266.	26.0	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
86	86	542189.	6157272.	26.0	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
87	87	542189.	6157278.	25.6	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
88	88	542189.	6157284.	25.6	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
89	89	542190.	6157290.	25.4	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
90	90	542190.	6157296.	25.3	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
91	91	542191.	6157311.	25.2	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
92	92	542191.	6157317.	25.2	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
93	93	542192.	6157323.	25.2	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
94	94	542192.	6157329.	25.1	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
95	95	542192.	6157335.	25.1	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
96	96	542193.	6157341.	25.1	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
97	97	542193.	6157348.	25.0	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
98	98	542194.	6157354.	25.0	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
99	99	542194.	6157360.	25.0	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
100	100	542194.	6157368.	24.8	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
101	101	542195.	6157374.	24.9	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
102	102	542195.	6157380.	24.8	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
103	103	542196.	6157387.	24.6	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
104	104	542196.	6157393.	24.6	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
105	105	542196.	6157399.	24.6	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
106	106	542197.	6157405.	24.6	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
107	107	542197.	6157411.	24.4	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
108	108	542197.	6157417.	24.5	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
109	109	540984.	6157178.	25.9	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
110	110	540995.	6157155.	26.0	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
111	111	541005.	6157132.	25.8	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
112	112	541015.	6157109.	25.7	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
113	113	541025.	6157086.	26.1	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
114	114	541036.	6157063.	26.6	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
115	115	541046.	6157039.	26.8	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
116	116	541056.	6157016.	27.2	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
117	117	541066.	6156993.	27.9	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
118	118	541077.	6156970.	27.4	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
119	119	541541.	6157122.	28.8	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
120	120	541542.	6157147.	29.3	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
121	121	541544.	6157173.	30.9	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
122	122	541545.	6157198.	32.0	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
123	123	541547.	6157223.	32.7	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
124	124	541548.	6157248.	32.8	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
125	125	541550.	6157274.	32.3	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
126	126	541552.	6157299.	28.2	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
127	127	541553.	6157324.	25.3	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
128	128	541555.	6157350.	26.5	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
129	129	541956.	6157208.	25.8	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000

Punktkilder.

Kildedata:

Nr	ID	X	Y	Z	HS	T(C)	VOL	DSI	DSO	HB	Stof 1 Q1	Stof 2 Q2	Stof 3 Q3
130	130	541957.	6157233.	24.9	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
131	131	541959.	6157258.	24.4	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
132	132	541960.	6157284.	24.1	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
133	133	541962.	6157309.	23.8	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
134	134	541963.	6157334.	23.6	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
135	135	541965.	6157360.	23.7	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
136	136	541966.	6157385.	23.5	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
137	137	541968.	6157410.	23.5	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
138	138	541969.	6157435.	23.4	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
139	139	541361.	6157213.	26.9	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
140	140	541361.	6157213.	26.9	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
141	141	541361.	6157213.	26.9	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
142	142	541361.	6157213.	26.9	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
143	143	541350.	6157208.	27.0	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
144	144	541350.	6157208.	27.0	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
145	145	541350.	6157208.	27.0	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
146	146	541350.	6157208.	27.0	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
147	147	541338.	6157203.	28.5	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
148	148	541338.	6157203.	28.5	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
149	149	541338.	6157203.	28.5	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
150	150	541338.	6157203.	28.5	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
151	151	541327.	6157198.	28.4	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
152	152	541327.	6157198.	28.4	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
153	153	541327.	6157198.	28.4	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
154	154	541327.	6157198.	28.4	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
155	155	541316.	6157193.	27.5	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
156	156	541316.	6157193.	27.5	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
157	157	541316.	6157193.	27.5	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
158	158	541316.	6157193.	27.5	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
159	159	541305.	6157188.	27.0	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
160	160	541305.	6157188.	27.0	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
161	161	541305.	6157188.	27.0	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
162	162	541305.	6157188.	27.0	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
163	163	541292.	6157183.	27.1	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
164	164	541292.	6157183.	27.1	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
165	165	541114.	6157285.	26.8	25.8	500.	1.87	0.50	0.70	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
166	166	541090.	6157275.	26.7	25.8	500.	1.87	0.50	0.70	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
167	167	541067.	6157264.	27.0	25.8	500.	1.87	0.50	0.70	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
168	168	541043.	6157254.	26.6	25.8	500.	1.87	0.50	0.70	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
169	169	541020.	6157244.	26.9	25.8	500.	1.87	0.50	0.70	16.0	0.0000	0.0000	0.0000

Tidsvariationer i emissionen fra punktkilder.

Emissionerne fra de enkelte punktkilder er konstant.

Afledte kildeparametre:

Kilde nr.	Vertikal røggashastighed m/s	Buoyancy flux (termisk løft) (omtrentlig) m4/s3
1	3.7	1.5
2	3.7	1.5
3	3.7	1.5
4	3.7	1.5
5	3.7	1.5
6	3.7	1.5
7	3.7	1.5
8	3.7	1.5
9	3.7	1.5
10	3.7	1.5
11	3.7	1.5
12	3.7	1.5
13	3.7	1.5
14	3.7	1.5
15	3.7	1.5
16	3.7	1.5
17	3.7	1.5
18	3.7	1.5
19	3.7	1.5
20	3.7	1.5
21	3.7	1.5
22	3.7	1.5
23	3.7	1.5

Afledte kildeparametre:

Kilde nr.	Vertikal	røggashastighed	Buoyancy flux (termisk løft)
		m/s	(omtrentlig) m4/s3
24		3.7	1.5
25		3.7	1.5
26		3.7	1.5
27		3.7	1.5
28		3.7	1.5
29		3.7	1.5
30		3.7	1.5
31		3.7	1.5
32		3.7	1.5
33		3.7	1.5
34		3.7	1.5
35		3.7	1.5
36		3.7	1.5
37		3.7	1.5
38		3.7	1.5
39		3.7	1.5
40		3.7	1.5
41		3.7	1.5
42		3.7	1.5
43		3.7	1.5
44		3.7	1.5
45		3.7	1.5
46		3.7	1.5
47		3.7	1.5
48		3.7	1.5
49		3.7	1.5
50		3.7	1.5
51		3.7	1.5
52		3.7	1.5
53		3.7	1.5
54		3.7	1.5
55		3.7	1.5
56		3.7	1.5
57		3.7	1.5
58		3.7	1.5
59		3.7	1.5
60		3.7	1.5
61		3.7	1.5
62		3.7	1.5
63		3.7	1.5
64		3.7	1.5
65		3.7	1.5
66		3.7	1.5
67		3.7	1.5
68		3.7	1.5
69		3.7	1.5
70		3.7	1.5
71		3.7	1.5
72		3.7	1.5
73		3.7	1.5
74		3.7	1.5
75		3.7	1.5
76		3.7	1.5
77		3.7	1.5
78		3.7	1.5
79		3.7	1.5
80		3.7	1.5
81		3.7	1.5
82		3.7	1.5
83		3.7	1.5
84		3.7	1.5
85		3.7	1.5
86		3.7	1.5
87		3.7	1.5
88		3.7	1.5
89		3.7	1.5
90		3.7	1.5
91		3.7	1.5
92		3.7	1.5
93		3.7	1.5
94		3.7	1.5
95		3.7	1.5
96		3.7	1.5
97		3.7	1.5

Afledte kildeparametre:

Kilde nr.	Vertikal røggashastighed m/s	Buoyancy flux (termisk løft) (omtrentlig) m4/s3
98	3.7	1.5
99	3.7	1.5
100	3.7	1.5
101	3.7	1.5
102	3.7	1.5
103	3.7	1.5
104	3.7	1.5
105	3.7	1.5
106	3.7	1.5
107	3.7	1.5
108	3.7	1.5
109	3.7	1.5
110	3.7	1.5
111	3.7	1.5
112	3.7	1.5
113	3.7	1.5
114	3.7	1.5
115	3.7	1.5
116	3.7	1.5
117	3.7	1.5
118	3.7	1.5
119	3.7	1.5
120	3.7	1.5
121	3.7	1.5
122	3.7	1.5
123	3.7	1.5
124	3.7	1.5
125	3.7	1.5
126	3.7	1.5
127	3.7	1.5
128	3.7	1.5
129	3.7	1.5
130	3.7	1.5
131	3.7	1.5
132	3.7	1.5
133	3.7	1.5
134	3.7	1.5
135	3.7	1.5
136	3.7	1.5
137	3.7	1.5
138	3.7	1.5
139	39.3	21.0
140	39.3	21.0
141	39.3	21.0
142	39.3	21.0
143	39.3	21.0
144	39.3	21.0
145	39.3	21.0
146	39.3	21.0
147	39.3	21.0
148	39.3	21.0
149	39.3	21.0
150	39.3	21.0
151	39.3	21.0
152	39.3	21.0
153	39.3	21.0
154	39.3	21.0
155	39.3	21.0
156	39.3	21.0
157	39.3	21.0
158	39.3	21.0
159	39.3	21.0
160	39.3	21.0
161	39.3	21.0
162	39.3	21.0
163	39.3	21.0
164	39.3	21.0
165	27.0	10.5
166	27.0	10.5
167	27.0	10.5
168	27.0	10.5
169	27.0	10.5

Der er ingen retningsafhængige bygningsdata.

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.139

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.140

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.141

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.142

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.143

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.144

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.145

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.146

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.147

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.148

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.149

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s

for kilde nr.150

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.151

***** ADVARSEL *****7.10

11

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.152

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.153

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.154

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.155

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.156

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.157

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.158

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.159

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.160

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.161

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.162

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.163

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.164

Side til advarsler.

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:

Mindst en receptor er placeret tæt på en bygning
i dennes indflydelsesområde.

Fundet første gang for receptor nr. 835 og en
bygning beskrevet i forbindelse med kilde nr. 1.
Resultater fra sådanne receptorer er behæftet med
betydelig usikkerhed.

For fjernere receptorer vil dette ikke have betydning.

Stof 1 Periode: 740101-831231 (Bidrag fra alle kilder)

De 4. største månedlige 99%-fraktiler (µg/m3)

Rec.nr.:i+j. i	1	2	3	4	5	j 6	7	8	9	10
0	8	8	8	8	9	9	9	9	9	9
10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
20	9	9	9	9	8	8	8	8	8	8
30	9	9	9	9	9	8	8	8	8	8
40	8	8	8	8	8	9	9	9	9	9
50	9	10	11	11	11	11	10	10	10	10
60	10	9	9	9	9	9	9	9	8	8
70	9	9	9	9	9	9	9	8	8	8
80	8	8	9	9	9	9	9	9	9	9
90	10	10	10	11	11	11	11	11	10	11
100	11	10	9	10	9	9	9	9	9	9
110	9	9	9	10	10	10	9	8	8	8
120	8	8	8	9	9	9	9	9	9	9
130	10	10	10	11	11	12	12	12	11	11
140	11	11	11	10	10	10	10	9	10	9
150	9	9	9	10	9	10	9	9	8	9
160	8	8	8	8	9	9	9	9	9	9
170	10	11	11	11	11	12	12	12	12	12
180	11	12	12	12	11	11	10	10	10	10
190	10	10	10	10	10	10	9	9	9	9
200	8	8	8	8	8	9	9	9	10	9
210	10	10	11	12	12	12	12	13	13	12
220	13	12	13	12	12	11	11	11	11	11
230	11	10	10	11	10	11	10	9	9	9
240	8	8	8	8	8	8	9	9	9	10
250	10	10	11	12	12	13	12	13	13	13
260	13	13	13	13	13	12	12	12	12	12
270	11	11	11	10	10	10	10	10	9	9
280	9	9	9	9	8	8	8	10	10	10
290	10	10	11	11	12	13	13	14	14	14
300	14	14	14	14	14	14	14	13	13	13
310	13	12	12	11	11	11	11	10	10	10
320	9	9	9	9	8	9	9	9	11	10
330	10	11	11	12	12	13	13	14	15	15
340	16	16	15	15	15	16	15	15	15	14
350	14	14	13	13	12	12	12	11	11	10
360	10	9	9	9	9	9	9	9	9	11
370	11	11	11	12	12	13	14	14	15	15
380	17	18	18	17	17	17	17	17	17	16
390	16	16	15	15	13	13	13	12	11	11
400	10	10	9	9	9	9	9	9	9	9
410	12	11	12	12	13	13	14	15	16	16
420	17	18	19	20	19	19	19	19	19	19
430	19	18	17	16	16	15	14	13	13	12
440	11	10	10	10	10	10	9	9	9	9
450	9	13	13	13	13	14	15	15	16	17
460	18	19	20	21	22	22	21	21	22	22
470	21	20	20	19	18	17	16	15	14	13
480	12	11	11	11	10	10	10	9	9	9
490	9	9	14	15	14	14	15	16	16	17
500	19	20	21	22	24	24	25	24	24	24
510	24	23	23	21	21	20	18	17	16	15
520	13	12	12	11	11	11	10	10	10	9
530	9	9	9	14	15	16	16	16	17	18
540	18	20	22	24	25	26	28	29	29	28
550	28	27	28	27	25	23	21	20	19	17
560	15	14	13	13	12	12	11	10	10	10
570	10	10	9	9	16	16	16	18	19	18
580	20	22	22	25	26	28	30	32	33	32
590	33	32	32	30	27	27	25	23	21	20
600	17	16	15	15	14	13	12	11	11	11
610	10	10	10	10	9	17	18	18	18	20
620	21	22	23	26	27	29	33	35	38	39
630	38	39	40	36	35	32	31	28	26	23

Fortsætter på næste side ...

Rec.nr.:i+j.	j									
i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
640	21	19	18	16	15	14	13	12	12	11
650	11	11	10	10	10	10	17	18	20	21
660	22	23	24	26	28	31	33	37	41	43
670	47	46	50	47	44	40	38	34	32	28
680	25	23	20	19	17	16	15	14	13	12
690	11	11	11	11	10	9	10	16	17	19
700	22	24	25	27	28	31	34	39	43	48
710	52	59	57	57	56	53	49	44	39	33
720	30	27	24	23	21	18	17	15	14	13
730	13	12	11	11	10	10	10	10	16	17
740	19	21	23	26	30	31	33	39	44	51
750	57	65	68	70	71	67	63	57	50	44
760	37	34	30	26	24	21	19	17	16	15
770	14	13	12	11	11	11	10	10	10	15
780	16	18	20	23	26	29	33	37	43	50
790	58	68	75	81	83	87	82	75	65	58
800	49	42	35	31	27	26	24	20	18	16
810	15	15	14	12	12	11	11	10	11	10
820	16	17	19	20	23	26	29	34	40	46
830	57	67	78	89	101	98	103	95	85	76
840	66	55	45	39	35	29	27	24	22	20
850	18	17	15	14	14	13	12	11	12	12
860	11	16	18	19	22	24	27	31	36	41
870	50	61	75	88	102	101	108	105	101	99
880	84	72	61	49	42	37	32	29	27	23
890	21	19	17	16	14	14	13	12	12	11
900	11	11	17	19	20	22	24	27	31	36
910	42	53	64	78	92	107	86	41	53	96
920	103	95	76	62	52	44	38	33	29	26
930	23	21	19	17	16	15	13	13	13	12
940	11	11	11	17	18	20	22	24	27	31
950	36	43	51	63	79	92	98	64	4	18
960	87	104	91	76	62	51	43	37	33	29
970	25	23	21	19	17	16	14	13	13	12
980	12	11	11	11	16	18	20	22	24	27
990	31	36	43	53	64	79	93	99	84	48
1000	62	91	93	84	72	59	48	41	37	32
1010	28	24	23	21	20	18	16	15	14	13
1020	12	12	12	12	12	16	16	19	20	23
1030	26	30	34	41	50	61	71	85	98	96
1040	88	80	83	83	72	66	55	45	41	34
1050	30	26	23	21	18	17	16	15	14	13
1060	13	12	12	12	12	11	15	16	18	20
1070	22	25	28	33	39	46	55	64	78	82
1080	86	85	71	68	66	59	56	50	44	38
1090	32	28	25	22	20	18	16	15	13	13
1100	12	12	12	12	12	11	11	14	15	17
1110	19	21	24	27	31	36	41	49	57	64
1120	71	77	73	58	65	56	50	45	42	36
1130	33	31	28	24	21	20	18	17	15	14
1140	13	12	12	12	12	11	11	11	14	15
1150	17	18	21	23	25	29	33	37	43	49
1160	56	56	64	61	54	53	46	45	38	35
1170	33	30	27	25	24	22	20	17	16	14
1180	14	13	13	12	11	11	11	11	11	13
1190	14	16	18	19	21	24	27	29	33	36
1200	41	45	50	50	49	47	44	41	36	36
1210	31	28	25	24	22	20	20	18	17	17
1220	15	14	13	12	11	12	11	11	11	10
1230	13	14	15	17	18	20	22	24	27	29
1240	32	36	38	41	39	41	41	36	38	31
1250	29	27	26	22	19	20	19	16	15	15
1260	15	14	13	13	12	11	11	11	11	11
1270	10	12	14	14	16	18	19	20	21	24
1280	26	28	31	33	34	33	35	34	30	31
1290	27	26	25	22	20	18	16	16	16	14
1300	14	14	13	12	12	13	12	11	11	11
1310	11	11	12	13	14	15	16	17	18	20
1320	22	23	25	26	28	29	28	30	29	28
1330	26	25	23	21	21	18	18	15	14	14
1340	14	13	13	13	12	11	11	11	11	12
1350	12	11	11	11	12	13	13	15	15	17

Fortsætter på næste side ...

Rec.nr.:i+j.	j									
i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1360	19	19	21	22	23	24	24	23	25	24
1370	25	24	22	20	18	18	17	15	15	13
1380	13	12	13	12	11	11	11	11	10	11
1390	11	12	11	11	11	12	12	13	13	14
1400	15	17	18	19	19	20	21	21	20	22
1410	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13
1420	13	12	11	12	11	11	11	11	11	11
1430	11	11	11	11	11	10	10	12	12	12
1440	13	14	15	17	17	16	18	19	17	18
1450	19	19	18	17	17	16	15	14	13	13
1460	12	11	11	10	10	10	10	10	11	10
1470	10	11	11	11	11	10	10	10	10	11
1480	12	12	13	14	15	15	15	16	16	16
1490	17	17	17	17	15	15	14	15	12	12
1500	11	12	11	11	10	10	10	10	10	10
1510	10	10	10	11	11	10	10	9	10	10
1520	11	11	11	12	13	13	14	14	15	14
1530	14	15	15	15	15	14	13	14	12	12
1540	11	11	11	11	11	10	9	9	9	9
1550	10	9	9	10	10	10	10	10	9	9
1560	10	10	10	11	11	12	12	13	13	13
1570	13	12	13	14	14	14	13	12	12	12
1580	11	11	10	10	10	10	10	9	9	9
1590	9	9	10	10	10	10	9	10	10	9
1600	9	9	10	10	10	10	11	11	11	14
1610	12	11	11	12	12	12	12	12	11	10
1620	10	10	10	10	9	10	10	10	9	9
1630	9	9	9	9	9	10	9	9	9	10
1640	9	9	9	10	9	9	10	10	10	11
1650	11	13	11	10	11	11	11	12	11	10
1660	9	10	9	10	9	9	9	9	9	9
1670	8	9	9	9	9	9	9	9	9	9
1680	9									

Maksimum= 108.38 i rec.nr. 877 i 197511 (yyyymm)

Stof 1 Periode: 740101-831231

Maksimale timeværdier ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)

Rec.nr.:i+j.	j									
i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	25	26	28	28	31	33	33	31	29	29
10	30	30	29	27	23	22	23	21	20	23
20	28	33	35	36	35	31	27	22	19	20
30	20	23	25	27	27	27	27	26	24	22
40	20	25	26	28	29	31	34	35	34	31
50	30	32	33	32	29	25	23	25	22	21
60	25	31	35	38	38	35	31	26	20	20
70	20	23	26	27	28	29	28	27	25	23
80	21	20	25	27	28	30	31	35	37	36
90	34	31	34	35	34	31	27	25	27	23
100	23	28	34	38	40	39	36	30	25	21
110	21	23	26	28	30	30	29	28	26	24
120	22	21	21	27	27	29	30	32	35	38
130	39	37	33	35	37	37	34	30	27	29
140	25	25	31	37	41	42	40	35	29	23
150	22	23	27	29	31	31	31	30	28	25
160	23	22	22	22	28	28	29	31	32	35
170	40	42	41	37	37	39	39	37	32	29
180	31	26	27	34	41	44	44	41	35	28
190	23	24	28	31	33	33	33	31	29	26
200	24	23	23	23	23	29	30	30	31	33
210	34	40	44	45	42	39	42	42	40	35
220	31	33	27	29	38	45	48	46	41	34
230	27	25	28	32	34	35	35	33	31	28
240	25	24	24	24	24	23	29	31	32	32
250	34	35	40	45	48	47	41	44	45	43
260	38	34	36	29	33	42	49	50	47	40
270	33	26	28	33	36	37	37	35	33	30
280	26	25	25	25	25	24	23	30	31	34
290	35	35	38	39	46	51	51	47	47	48
300	47	41	36	38	30	37	46	52	52	47
310	39	32	28	34	38	40	40	38	35	31
320	27	26	27	26	26	25	23	22	31	32
330	34	36	37	38	41	46	53	55	52	48
340	52	51	44	38	40	30	40	51	56	54
350	47	40	31	35	40	43	43	42	38	34
360	29	28	28	28	27	25	24	23	24	30
370	33	34	37	40	41	42	44	53	59	57
380	49	54	53	47	41	42	33	45	55	58
390	54	47	37	35	42	46	47	45	41	37
400	32	30	30	29	28	26	24	26	26	25
410	29	33	35	37	41	43	43	45	52	60
420	62	54	55	55	49	43	44	37	47	58
430	59	52	47	36	42	48	50	49	45	39
440	35	31	31	30	29	27	27	28	28	26
450	26	34	32	35	38	40	44	46	46	48
460	59	63	59	55	57	51	45	46	42	51
470	60	58	56	43	41	49	53	52	49	42
480	39	33	33	31	30	28	30	30	28	28
490	28	27	40	38	37	37	41	43	47	48
500	48	55	63	62	53	57	53	47	47	47
510	52	59	60	55	41	49	54	55	51	48
520	42	35	34	33	30	32	33	32	30	31
530	29	26	24	45	45	43	43	41	43	46
540	48	48	49	59	62	56	57	57	54	49
550	50	53	66	68	49	46	54	56	53	53
560	47	39	35	33	34	37	35	33	34	32
570	28	26	26	25	49	49	49	47	49	48
580	48	53	48	45	50	58	56	53	60	54
590	53	55	61	64	61	43	59	56	54	58
600	51	42	36	35	41	40	37	37	35	31
610	29	28	27	26	25	51	53	52	53	51
620	55	55	55	59	46	47	50	52	51	58
630	58	62	68	67	70	47	63	60	59	65

Fortsætter på næste side ...

Rec.nr.:i+j.	j									
i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
640	56	45	37	44	46	41	42	39	33	32
650	30	29	28	26	25	25	48	52	55	55
660	55	54	60	63	62	65	54	50	58	63
670	62	62	74	64	65	61	63	69	69	75
680	55	46	46	52	48	48	44	36	35	33
690	32	30	28	26	26	26	26	42	46	51
700	54	55	56	56	64	70	66	67	62	63
710	68	77	71	74	69	71	61	83	63	70
720	54	46	59	57	56	50	39	37	36	34
730	32	31	31	32	31	31	31	30	50	50
740	49	53	54	57	56	54	68	74	68	70
750	79	87	85	85	89	83	80	94	69	68
760	55	58	66	64	57	46	42	39	36	38
770	39	39	39	38	37	36	35	34	33	54
780	55	56	56	56	62	66	65	64	71	70
790	81	84	89	97	101	101	95	89	77	70
800	65	71	70	61	48	48	47	43	46	47
810	47	46	45	44	42	41	39	37	36	34
820	56	57	57	59	60	60	70	73	74	69
830	69	81	97	106	120	119	114	109	100	90
840	84	77	62	55	58	54	60	60	56	54
850	53	52	51	48	46	43	41	39	37	35
860	33	53	55	55	56	56	56	55	53	72
870	91	89	90	103	114	130	143	134	118	109
880	99	87	81	68	72	69	64	65	70	62
890	59	56	53	49	46	44	41	39	36	34
900	32	30	43	44	46	46	46	49	55	60
910	63	73	81	96	109	126	115	78	100	127
920	117	106	90	80	69	65	68	70	69	67
930	64	60	57	53	48	45	41	38	35	33
940	32	31	30	37	38	41	44	48	52	57
950	63	69	76	83	97	107	127	111	5	35
960	120	118	105	91	78	67	68	68	66	63
970	60	58	56	52	48	44	41	40	39	37
980	36	34	33	32	38	44	49	55	59	63
990	67	71	71	72	76	96	105	119	113	83
1000	118	133	118	104	89	75	63	59	65	67
1010	65	62	59	55	52	47	44	42	40	38
1020	37	36	35	33	32	45	48	53	57	58
1030	64	71	76	74	69	78	86	102	112	125
1040	124	126	121	105	93	82	71	64	62	49
1050	52	48	49	49	47	45	43	41	39	36
1060	35	34	34	32	31	30	44	50	56	63
1070	67	67	61	60	60	57	73	82	94	101
1080	110	115	112	108	97	88	77	69	60	57
1090	49	45	43	46	47	47	46	44	42	40
1100	37	35	33	32	30	28	27	47	52	56
1110	65	67	66	65	59	55	60	66	79	82
1120	87	92	94	94	99	91	75	72	60	60
1130	53	45	46	43	45	47	43	41	40	39
1140	38	36	35	33	32	30	28	27	53	58
1150	64	64	68	63	58	49	51	55	67	75
1160	90	77	82	86	79	79	79	71	59	62
1170	63	51	52	50	43	45	45	44	44	41
1180	39	37	35	32	31	30	29	28	27	55
1190	58	60	62	58	51	54	54	48	57	73
1200	65	77	69	71	75	67	67	64	81	55
1210	50	53	59	41	47	51	45	40	41	42
1220	41	40	39	36	34	33	30	28	26	25
1230	52	53	52	49	53	56	55	51	50	68
1240	53	81	58	63	56	64	61	61	55	55
1250	76	50	54	53	53	42	41	43	41	38
1260	36	37	37	37	36	35	33	32	30	29
1270	27	46	44	47	51	55	56	50	45	62
1280	59	67	60	49	53	56	57	53	60	51
1290	44	64	60	54	55	54	47	39	33	36
1300	37	36	32	32	33	33	33	32	32	31
1310	29	28	41	45	49	51	51	48	45	54
1320	59	51	64	44	45	54	56	52	49	54
1330	44	47	46	65	56	55	56	50	44	38
1340	31	32	33	32	30	27	28	29	30	30
1350	29	29	28	43	46	48	47	44	42	48

Fortsætter på næste side ...

Rec.nr.:i+j.	j									
i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1360	56	38	58	47	40	42	52	53	48	45
1370	47	44	50	48	52	59	60	52	51	46
1380	41	35	29	27	29	29	27	25	25	26
1390	27	27	27	27	42	44	43	41	40	43
1400	51	40	49	51	37	39	45	49	52	48
1410	42	40	43	50	50	50	59	57	52	48
1420	45	42	37	32	27	23	26	27	26	23
1430	22	23	24	24	24	40	39	37	37	38
1440	47	41	40	49	38	40	41	46	49	53
1450	48	40	35	41	48	50	48	53	55	54
1460	48	43	41	38	34	29	25	21	22	24
1470	24	23	21	20	21	21	35	33	33	35
1480	43	40	32	44	42	41	41	41	44	51
1490	53	48	38	31	39	45	49	52	45	51
1500	53	50	44	39	37	34	31	27	24	20
1510	19	21	21	21	20	18	18	30	30	31
1520	40	39	28	38	42	34	44	44	40	42
1530	50	51	46	36	30	36	44	50	47	43
1540	46	50	49	46	40	36	34	31	28	25
1550	22	19	17	19	19	19	18	17	28	29
1560	36	37	29	32	39	36	36	44	41	38
1570	44	49	49	44	36	29	33	39	44	46
1580	43	41	45	47	46	42	36	32	31	28
1590	26	23	21	18	16	17	18	18	17	27
1600	34	35	30	27	36	36	32	37	40	43
1610	36	42	47	47	43	34	28	30	36	41
1620	43	42	38	40	44	44	42	38	32	29
1630	28	26	24	22	19	17	16	16	16	16
1640	31	33	30	23	31	35	31	33	37	39
1650	39	37	42	45	45	40	33	28	27	32
1660	37	40	40	38	36	40	42	41	38	34
1670	29	27	26	24	22	20	18	17	15	15
1680	16									

Maksimum= 143.25 i rec. nr. 877.

Kommentarer til beregningen:

Scenarie 2 1 % load generator nr. 34-36 i 4 m
24 m afkast
Worstcase data jf. Dapsi datasheet
Temperatur reduceret 37 grader jf. justering til 32 m afkast
Grid 2500

Meteorologiske spredningsberegninger er udført for følgende periode (lokal standard tid):

Start af beregningen = 740101 kl. 1
Slut på beregningen (incl.) = 831231 kl. 24

Meteorologiske data er fra: AALBORG

Koordinatsystem.

Der er anvendt et x,y-koordinatsystem med x-akse mod øst (90 grader) og y-akse mod nord (0 grader).
Enheden er meter. Systemet er fælles for receptorer og kilder. Origo kan fastlægges frit, fx. i
skorstensfoden for den mest dominerende kilde eller som i UTM-systemet.

Receptordata.

Ruhedslængde, z0 = 0.300 m

Største terrænhældning = 11 grader

Receptorerne er beliggende i et rektangulært gitter.

	st-vest	Nord-syd
Antal gitterpunkter:	41	41
Koordinater for centrum af gitter:	541157	6157069
Gitterafstand:	63	63
Total længde:	2500	2500

Terrænhøjder er ikke alle ens.

Alle receptorhøjder = 9.0 m.

Terrænhøjder [m]

Rec.nr.:i+j.										
i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

0	3.1	10.4	11.0	9.9	8.8	13.4	17.4	26.5	27.0	26.8
10	28.7	29.0	30.0	29.8	29.7	30.0	31.0	29.5	29.5	29.5
20	29.1	28.4	27.3	26.6	25.6	25.9	26.0	26.2	25.7	25.9
30	24.6	27.4	27.8	27.8	27.7	27.2	27.1	26.4	25.9	25.1
40	23.1	4.6	13.6	13.5	12.1	12.7	13.3	21.5	22.8	26.5
50	27.3	29.7	30.5	30.6	30.6	30.2	29.9	30.3	29.8	29.2
60	29.2	28.6	27.6	26.4	25.6	25.5	25.9	26.1	26.3	26.3
70	25.3	26.7	28.6	28.8	28.6	28.1	27.3	26.6	26.1	25.2
80	23.2	23.7	8.0	13.4	13.0	12.4	13.2	15.1	14.9	18.9
90	28.5	27.9	29.7	30.8	31.0	31.0	30.6	31.5	30.3	29.8
100	29.3	29.0	28.0	27.5	26.7	26.1	25.8	26.1	26.4	26.4
110	27.1	25.3	27.8	28.9	29.2	28.4	27.4	27.0	25.9	24.7
120	23.7	23.9	23.7	11.8	12.4	12.4	13.2	14.6	19.0	26.1
130	22.3	25.9	24.7	29.9	31.1	31.7	31.7	31.1	30.6	30.2
140	30.1	29.2	29.1	28.0	27.0	26.2	26.8	26.1	26.8	26.7
150	27.0	27.1	25.9	27.6	27.8	27.9	27.3	26.6	25.6	24.7
160	24.3	23.5	24.2	24.8	13.4	19.2	13.4	14.7	21.4	23.2
170	28.8	29.1	29.4	28.6	29.2	30.6	31.1	31.7	31.4	30.7
180	30.0	29.8	29.2	29.1	28.2	27.3	27.1	27.3	28.1	27.7
190	28.0	28.2	27.6	28.4	28.9	28.5	26.7	27.0	26.6	25.6
200	26.0	25.1	24.5	23.4	24.3	17.5	18.4	14.6	19.5	20.7
210	19.4	24.1	28.7	29.9	30.0	30.6	30.9	30.7	30.3	30.4
220	30.6	30.3	29.9	29.1	28.7	28.1	27.5	25.7	27.3	27.4
230	28.2	28.2	28.0	28.1	28.9	28.9	27.9	26.2	26.7	26.0
240	26.2	26.2	24.6	24.2	23.7	23.5	16.5	15.3	16.5	23.7
250	26.7	27.5	24.2	28.1	29.7	30.0	30.2	30.5	30.2	30.1
260	30.3	29.9	30.1	30.1	28.8	28.2	28.5	27.6	27.4	27.3
270	27.1	27.1	26.6	26.4	26.7	26.9	26.9	26.4	26.6	26.4
280	26.0	25.3	25.0	25.0	24.6	24.5	23.7	17.7	16.7	20.0
290	20.1	26.6	28.7	28.2	28.1	29.4	29.6	30.2	30.5	29.9
300	30.0	29.6	29.4	29.4	28.7	28.6	27.9	27.9	27.5	27.1
310	26.4	27.7	27.7	27.5	27.7	28.3	28.1	27.4	27.4	27.1
320	26.2	25.9	25.5	24.4	24.7	24.6	24.4	24.5	16.1	20.6
330	21.9	26.9	27.3	27.9	29.0	29.3	29.7	29.8	30.2	29.9
340	30.7	30.9	29.7	29.3	28.8	27.8	28.0	28.4	28.0	28.4
350	28.3	27.8	28.8	28.8	28.8	28.8	28.9	28.6	28.4	27.8
360	26.8	26.1	25.7	24.8	24.9	24.7	23.8	24.4	24.5	15.8
370	23.6	24.9	26.5	28.5	29.2	29.6	29.6	29.8	30.2	30.6
380	30.0	31.0	30.2	29.3	29.1	28.6	27.3	28.5	28.4	28.6
390	28.8	28.3	28.3	29.1	29.0	28.9	28.8	28.7	28.6	28.5
400	27.4	26.0	26.1	25.2	25.1	24.8	24.4	24.2	24.5	24.2
410	10.1	16.2	24.4	27.3	28.4	29.0	29.5	29.7	30.0	30.3
420	30.7	29.1	29.2	28.7	28.3	28.9	28.3	27.3	27.3	28.1
430	28.5	28.5	28.5	28.7	29.2	29.2	29.1	28.7	28.4	28.6
440	28.3	26.5	25.2	25.0	24.4	24.6	24.4	24.2	24.9	24.1
450	24.4	13.0	13.4	21.7	26.8	28.4	29.1	29.3	29.6	30.0
460	30.4	29.5	29.0	28.8	28.6	28.4	28.4	27.7	26.9	27.2
470	28.2	27.8	27.6	27.8	28.5	28.7	28.9	28.6	29.4	28.3
480	27.8	28.0	26.1	25.5	22.4	22.3	22.4	24.2	24.2	24.3
490	24.0	24.8	26.7	11.1	22.3	26.8	28.4	28.7	28.9	29.9
500	29.0	29.1	28.6	28.6	28.0	27.9	28.4	28.5	27.3	26.3
510	26.9	27.1	27.2	27.4	28.1	28.5	28.6	28.4	28.4	29.2
520	27.6	27.5	25.3	25.0	24.7	22.4	22.5	22.5	22.4	23.8
530	24.5	24.6	25.6	26.9	11.5	13.1	25.4	27.9	28.5	28.1
540	28.1	28.4	28.9	28.1	27.4	28.1	28.4	30.7	32.4	26.7
550	26.6	26.8	30.3	30.0	30.1	27.3	27.6	27.8	27.7	27.6
560	28.2	26.9	24.8	24.8	24.3	23.8	23.9	23.6	23.3	23.8
570	23.9	24.5	26.2	25.8	25.9	25.9	15.5	12.8	20.2	27.6
580	25.5	27.5	27.3	27.3	26.8	26.5	27.7	28.0	29.2	27.2
590	26.8	26.9	26.8	26.8	26.9	27.0	27.3	27.5	27.2	26.9
600	26.1	26.0	24.5	23.9	24.0	23.7	23.6	23.4	23.6	23.9
610	23.9	24.5	24.9	25.7	26.6	25.8	26.4	26.2	19.9	16.4
620	16.2	25.8	26.7	27.1	26.6	26.3	26.2	27.3	30.3	27.4
630	27.3	29.1	31.1	26.7	27.3	25.9	27.2	31.8	28.0	27.4

Fortsætter på næste side ...

Rec.nr.:i+j.	j									
i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
640	29.2	27.2	29.1	24.0	24.0	23.8	23.6	23.6	23.5	23.9
650	24.2	24.9	25.0	25.7	26.8	27.6	25.0	26.7	26.8	26.5
660	26.5	21.3	18.9	25.5	26.9	27.2	26.3	26.0	26.6	26.7
670	27.1	26.6	32.5	26.1	26.2	26.4	26.7	26.6	33.7	31.8
680	27.6	26.9	25.5	24.5	23.7	24.0	24.0	23.8	23.8	23.8
690	24.1	24.4	24.8	26.0	26.5	26.5	27.6	24.6	26.6	26.5
700	26.6	26.0	25.1	18.2	23.2	26.1	26.4	25.4	25.9	25.7
710	25.6	29.3	25.7	26.0	25.9	27.0	27.2	27.1	26.6	26.8
720	26.7	27.7	27.2	31.8	33.0	23.7	24.1	24.3	24.2	23.9
730	24.5	25.0	25.6	26.0	26.3	26.5	26.6	26.5	26.4	26.3
740	26.7	26.2	26.2	26.3	25.2	19.1	22.5	24.5	25.2	25.1
750	25.1	28.1	25.7	26.2	25.4	25.8	27.1	26.8	26.5	27.7
760	27.2	26.9	26.7	25.8	31.1	33.6	24.2	24.3	24.3	24.8
770	25.3	26.5	26.2	26.4	26.5	26.7	26.8	26.7	26.6	28.3
780	26.7	26.4	26.3	25.6	26.0	26.3	24.9	19.7	22.9	24.7
790	25.3	25.3	25.8	25.8	25.8	25.8	26.5	25.8	27.3	28.2
800	26.7	27.4	27.2	26.7	25.9	28.6	33.4	24.6	25.3	24.6
810	25.3	26.2	26.3	27.0	26.7	25.8	26.2	26.5	27.3	26.6
820	28.6	27.4	27.0	26.4	25.7	26.1	26.1	24.9	24.1	19.8
830	24.7	24.7	24.5	25.6	27.6	25.6	25.9	26.2	26.3	27.1
840	27.7	28.3	26.6	27.1	27.1	26.4	29.2	32.1	26.1	25.9
850	26.1	26.5	26.9	26.2	25.8	25.9	26.2	26.5	29.4	30.2
860	27.9	30.4	29.2	27.1	26.9	26.1	25.6	25.7	24.2	24.0
870	20.6	22.3	24.0	24.0	25.6	24.4	27.7	27.6	26.4	26.9
880	27.0	27.5	28.5	27.7	26.3	26.6	26.9	26.0	33.1	26.4
890	26.2	26.5	28.2	27.3	26.9	26.8	26.7	27.4	28.9	28.0
900	28.2	28.9	31.5	29.7	28.5	27.4	26.1	25.5	24.8	24.8
910	23.0	23.7	23.9	23.7	24.3	25.0	25.9	25.4	27.1	26.5
920	27.0	27.9	27.3	26.5	26.9	25.8	26.5	27.0	25.9	26.2
930	26.1	26.2	28.2	28.2	27.6	27.7	27.6	27.6	28.9	28.7
940	28.2	29.2	29.1	32.7	30.6	29.6	29.0	27.4	25.5	24.7
950	24.3	20.6	22.8	22.8	24.2	24.5	25.6	26.0	26.9	26.7
960	26.4	26.6	26.4	26.6	26.7	26.4	26.7	26.6	27.3	26.1
970	26.6	26.4	28.3	28.2	27.5	27.4	27.3	26.9	28.8	28.5
980	28.2	28.6	29.2	29.1	24.6	31.7	30.5	30.2	28.9	26.2
990	24.6	24.2	22.0	23.8	22.7	24.3	24.2	25.4	26.4	26.8
1000	26.5	27.0	26.7	26.9	26.6	26.5	26.9	26.9	27.3	27.9
1010	27.6	27.1	28.1	28.6	30.0	27.3	27.6	30.1	28.9	28.3
1020	28.1	28.7	30.3	29.7	29.8	29.7	26.8	30.3	30.0	29.3
1030	27.2	25.2	24.2	24.3	22.0	23.0	24.5	24.4	25.4	23.5
1040	26.5	26.7	26.7	26.8	26.8	23.5	26.5	26.8	30.3	28.3
1050	32.1	27.4	28.0	28.7	28.2	28.1	28.2	28.9	28.9	28.2
1060	27.8	29.0	30.5	30.3	30.5	28.3	28.0	29.7	29.2	30.2
1070	29.2	27.5	25.6	24.7	23.6	23.0	24.4	25.0	24.9	25.9
1080	26.4	26.4	26.5	26.6	26.6	23.6	26.4	27.5	27.5	28.4
1090	28.0	27.4	27.4	27.9	29.0	29.0	29.2	29.2	28.4	28.3
1100	28.3	28.8	29.7	31.1	30.4	29.9	28.8	27.1	27.6	26.4
1110	30.2	28.2	26.4	25.3	24.3	22.8	24.3	25.1	25.4	26.4
1120	26.3	25.9	25.9	26.7	27.6	24.0	26.5	27.5	26.8	26.6
1130	27.9	27.3	27.4	27.8	28.5	32.4	29.1	29.1	28.6	27.6
1140	28.4	28.9	29.5	30.5	31.6	30.0	29.0	28.8	26.8	26.7
1150	28.9	27.1	28.8	25.9	24.9	23.5	24.1	24.9	25.6	27.9
1160	27.5	26.3	25.7	25.9	26.3	26.6	26.3	26.8	26.9	26.6
1170	27.9	27.3	27.3	27.7	28.4	32.3	30.0	28.0	29.4	27.9
1180	28.6	29.7	29.5	28.8	29.0	29.8	29.7	29.6	29.9	26.6
1190	26.7	27.2	29.1	28.1	26.0	24.7	23.5	24.8	25.2	25.4
1200	26.3	26.9	27.3	26.2	25.6	25.3	26.0	25.1	25.6	26.4
1210	27.8	27.3	27.5	27.7	28.5	32.6	29.9	30.4	29.0	29.5
1220	29.7	29.4	29.3	28.6	28.7	30.2	30.7	31.6	31.7	30.1
1230	27.0	26.5	26.0	26.7	27.6	27.4	25.0	24.8	25.3	25.3
1240	24.8	25.0	25.0	25.1	24.9	24.9	24.8	24.8	25.0	25.2
1250	25.7	25.8	27.4	28.2	28.6	32.6	29.9	28.2	27.8	29.0
1260	28.8	28.3	27.8	27.8	28.4	28.0	29.6	31.2	31.3	32.3
1270	31.6	25.6	25.9	26.1	26.6	28.0	29.7	26.1	25.3	24.6
1280	25.7	24.8	23.6	24.8	24.7	25.1	25.1	25.5	26.0	26.1
1290	25.9	25.0	24.9	27.7	28.0	30.1	29.6	28.3	28.4	28.0
1300	28.6	28.6	28.4	27.3	26.9	29.6	28.2	28.8	30.6	32.0
1310	31.6	32.6	25.8	26.1	25.9	26.6	27.6	27.3	28.1	24.1
1320	23.0	24.9	24.9	24.1	25.0	25.1	25.0	25.1	25.5	25.7
1330	25.3	25.0	25.0	24.9	27.8	29.4	32.5	28.8	28.5	28.6
1340	28.5	28.6	28.8	29.0	27.1	26.4	26.7	27.1	28.4	30.4
1350	32.2	31.0	32.1	26.6	26.3	26.6	26.8	26.9	26.5	31.2

Fortsætter på næste side ...

Rec.nr.:i+j.	j									
i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1360	27.1	22.4	25.0	24.6	24.3	24.8	25.6	24.9	25.3	25.0
1370	25.0	24.9	25.2	25.0	25.0	28.4	32.5	28.6	30.5	28.5
1380	28.2	26.7	28.2	26.8	26.9	25.8	26.5	26.8	27.2	28.9
1390	30.1	32.2	31.2	30.6	26.8	26.1	25.8	27.2	27.1	25.2
1400	25.3	32.7	27.1	25.0	23.9	24.5	25.1	24.8	24.9	25.1
1410	25.0	25.0	24.9	25.0	25.0	28.4	30.6	27.5	27.8	27.7
1420	26.8	26.9	26.5	27.9	27.5	26.5	26.3	26.6	26.9	27.3
1430	29.4	30.5	32.2	31.6	30.5	26.3	26.3	26.6	27.5	25.7
1440	25.8	25.2	27.1	34.6	26.6	25.1	24.6	24.4	25.7	24.9
1450	25.1	25.0	27.5	27.5	27.4	27.2	27.5	30.5	27.7	27.8
1460	26.3	25.9	26.2	26.4	26.8	26.7	26.0	26.5	27.4	26.9
1470	27.2	28.8	30.5	31.6	30.6	30.3	26.1	26.4	26.0	25.5
1480	25.0	26.0	25.1	25.4	34.0	32.4	25.7	24.7	25.3	27.9
1490	27.8	27.8	26.3	27.1	26.9	26.7	26.6	33.4	26.6	26.8
1500	26.0	27.3	26.1	26.2	26.3	26.9	26.3	26.4	26.6	27.1
1510	26.6	26.8	27.9	29.7	30.9	29.7	29.5	26.8	25.9	25.3
1520	25.5	25.1	25.6	23.1	23.3	28.1	34.2	30.6	27.9	25.9
1530	27.5	27.2	27.1	27.0	26.7	27.8	29.8	31.5	23.9	26.6
1540	27.0	27.1	26.6	26.7	26.1	26.3	26.5	26.3	26.1	26.7
1550	27.4	27.1	27.6	28.9	29.7	30.1	29.3	29.4	26.4	25.5
1560	26.3	25.9	25.9	22.5	22.5	23.0	26.1	35.3	27.4	26.1
1570	29.3	25.8	24.0	25.0	25.6	25.6	25.6	27.1	27.9	27.6
1580	26.3	26.4	26.6	26.8	26.9	26.6	26.9	25.9	26.2	25.9
1590	26.8	27.3	28.9	28.4	29.6	28.9	28.9	28.9	30.9	26.9
1600	26.3	26.8	27.0	26.5	27.8	27.3	27.3	27.0	27.9	35.4
1610	27.6	26.4	26.3	25.7	26.0	25.3	25.9	29.2	28.0	27.5
1620	26.5	26.1	24.9	26.0	26.2	26.3	26.5	26.6	26.3	26.3
1630	25.4	26.6	27.7	28.8	27.7	29.0	28.0	28.8	29.8	30.8
1640	27.8	27.9	27.7	27.3	27.2	27.3	27.4	27.0	25.0	26.3
1650	29.1	35.2	26.5	26.3	26.3	26.5	26.5	28.7	27.4	27.7
1660	26.6	26.5	25.6	24.7	24.9	24.3	25.9	26.0	26.2	26.3
1670	26.4	26.0	26.7	27.7	27.9	28.1	28.1	28.7	29.5	30.2
1680	30.1									

Maksimum= 35.4 i rec. nr.1610

Forkortelser benyttet for kildeparametrene:

Nr.....: Internt kildenummer
 ID.....: Tekst til identificering af kilde
 X.....: X-koordinat for kilde [m]
 Y.....: Y-koordinat for kilde [m]
 Z.....: Terrænkote for skorstensfod [m]
 HS.....: Skorstenshøjde over terræn [m]
 T.....: Temperatur af røggas [Kelvin]/[Celsius]
 VOL.....: Volumenmængde af røggas [normal m3/sek]
 DSO.....: Ydre diameter af skorstenstop [m]
 DSI.....: Indre diameter af skorstenstop [m]
 HB.....: Generel beregningsmæssig bygningshøjde [m]
 Qi.....: Emission af stof nr. 'i' [gram/sek], [MLE/sek] eller [MOU/sek]

Punktkilder.

Kildedata:

Nr	ID	X	Y	Z	HS	T(C)	VOL	DSI	DSO	HB	Stof 1 Q1	Stof 2 Q2	Stof 3 Q3
1	1	540774.	6157090.	26.5	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
2	2	540776.	6157084.	27.5	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
3	3	540779.	6157078.	27.5	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
4	4	540781.	6157073.	27.6	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
5	5	540784.	6157067.	27.6	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
6	6	540786.	6157062.	27.2	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
7	7	540789.	6157056.	27.2	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
8	8	540791.	6157050.	26.9	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
9	9	540794.	6157045.	25.0	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
10	10	540797.	6157037.	25.0	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
11	11	540799.	6157031.	25.8	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
12	12	540802.	6157026.	25.8	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
13	13	540804.	6157020.	24.5	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
14	14	540807.	6157015.	25.1	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
15	15	540809.	6157009.	27.8	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
16	16	540812.	6157003.	27.8	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
17	17	540814.	6156998.	27.8	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
18	18	540817.	6156992.	27.8	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
19	19	540823.	6156979.	27.7	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
20	20	540825.	6156973.	27.7	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
21	21	540828.	6156968.	27.7	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
22	22	540830.	6156962.	27.8	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
23	23	540833.	6156956.	27.8	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
24	24	540835.	6156951.	27.4	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
25	25	540838.	6156945.	25.4	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
26	26	540840.	6156939.	25.4	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
27	27	540843.	6156934.	25.4	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
28	28	540846.	6156926.	25.3	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
29	29	540848.	6156921.	25.7	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
30	30	540851.	6156915.	25.7	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
31	31	540853.	6156909.	27.0	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
32	32	540856.	6156904.	26.6	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
33	33	540858.	6156898.	26.6	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
34	34	540861.	6156892.	26.8	24.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.4600	0.0000	0.0000
35	35	540863.	6156887.	26.8	24.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.4600	0.0000	0.0000
36	36	540866.	6156881.	26.9	24.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.4600	0.0000	0.0000
37	37	541769.	6157104.	25.5	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
38	38	541769.	6157110.	25.3	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
39	39	541769.	6157116.	25.0	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
40	40	541770.	6157122.	25.0	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
41	41	541770.	6157129.	24.7	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
42	42	541771.	6157135.	24.5	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
43	43	541771.	6157141.	24.5	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
44	44	541771.	6157147.	24.4	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
45	45	541772.	6157153.	24.4	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
46	46	541772.	6157162.	24.3	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
47	47	541773.	6157168.	24.2	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
48	48	541773.	6157174.	24.2	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
49	49	541773.	6157180.	24.2	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
50	50	541774.	6157186.	24.1	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
51	51	541774.	6157192.	24.1	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
52	52	541774.	6157198.	23.9	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
53	53	541775.	6157205.	24.1	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
54	54	541775.	6157211.	24.0	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
55	55	541776.	6157225.	24.0	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000

Punktkilder.

Kildedata:

Nr ID		X	Y	Z	HS	T(C)	VOL	DSI	DSO	HB	Stof 1 Q1	Stof 2 Q2	Stof 3 Q3
56	56	541776.	6157231.	24.2	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
57	57	541777.	6157237.	24.3	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
58	58	541777.	6157244.	24.3	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
59	59	541777.	6157250.	24.4	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
60	60	541778.	6157256.	24.3	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
61	61	541778.	6157262.	24.3	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
62	62	541779.	6157268.	24.3	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
63	63	541779.	6157274.	24.3	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
64	64	541779.	6157283.	24.5	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
65	65	541780.	6157289.	24.5	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
66	66	541780.	6157295.	24.4	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
67	67	541781.	6157301.	24.4	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
68	68	541781.	6157307.	24.2	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
69	69	541781.	6157313.	24.2	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
70	70	541782.	6157319.	24.0	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
71	71	541782.	6157326.	24.0	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
72	72	541782.	6157332.	24.0	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
73	73	542184.	6157190.	26.7	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
74	74	542184.	6157196.	26.6	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
75	75	542184.	6157202.	26.6	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
76	76	542185.	6157208.	26.6	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
77	77	542185.	6157214.	26.6	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
78	78	542185.	6157220.	26.5	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
79	79	542186.	6157227.	26.6	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
80	80	542186.	6157233.	26.6	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
81	81	542187.	6157239.	26.7	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
82	82	542187.	6157247.	26.4	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
83	83	542187.	6157253.	26.4	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
84	84	542188.	6157259.	26.3	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
85	85	542188.	6157266.	26.0	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
86	86	542189.	6157272.	26.0	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
87	87	542189.	6157278.	25.6	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
88	88	542189.	6157284.	25.6	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
89	89	542190.	6157290.	25.4	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
90	90	542190.	6157296.	25.3	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
91	91	542191.	6157311.	25.2	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
92	92	542191.	6157317.	25.2	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
93	93	542192.	6157323.	25.2	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
94	94	542192.	6157329.	25.1	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
95	95	542192.	6157335.	25.1	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
96	96	542193.	6157341.	25.1	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
97	97	542193.	6157348.	25.0	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
98	98	542194.	6157354.	25.0	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
99	99	542194.	6157360.	25.0	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
100	100	542194.	6157368.	24.8	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
101	101	542195.	6157374.	24.9	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
102	102	542195.	6157380.	24.8	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
103	103	542196.	6157387.	24.6	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
104	104	542196.	6157393.	24.6	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
105	105	542196.	6157399.	24.6	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
106	106	542197.	6157405.	24.6	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
107	107	542197.	6157411.	24.4	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
108	108	542197.	6157417.	24.5	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
109	109	540984.	6157178.	25.9	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
110	110	540995.	6157155.	26.0	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
111	111	541005.	6157132.	25.8	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
112	112	541015.	6157109.	25.7	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
113	113	541025.	6157086.	26.1	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
114	114	541036.	6157063.	26.6	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
115	115	541046.	6157039.	26.8	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
116	116	541056.	6157016.	27.2	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
117	117	541066.	6156993.	27.9	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
118	118	541077.	6156970.	27.4	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
119	119	541541.	6157122.	28.8	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
120	120	541542.	6157147.	29.3	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
121	121	541544.	6157173.	30.9	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
122	122	541545.	6157198.	32.0	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
123	123	541547.	6157223.	32.7	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
124	124	541548.	6157248.	32.8	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
125	125	541550.	6157274.	32.3	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
126	126	541552.	6157299.	28.2	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
127	127	541553.	6157324.	25.3	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
128	128	541555.	6157350.	26.5	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
129	129	541956.	6157208.	25.8	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000

Punktkilder.

Kildedata:

Nr	ID	X	Y	Z	HS	T(C)	VOL	DSI	DSO	HB	Stof 1 Q1	Stof 2 Q2	Stof 3 Q3
130	130	541957.	6157233.	24.9	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
131	131	541959.	6157258.	24.4	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
132	132	541960.	6157284.	24.1	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
133	133	541962.	6157309.	23.8	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
134	134	541963.	6157334.	23.6	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
135	135	541965.	6157360.	23.7	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
136	136	541966.	6157385.	23.5	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
137	137	541968.	6157410.	23.5	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
138	138	541969.	6157435.	23.4	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
139	139	541361.	6157213.	26.9	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
140	140	541361.	6157213.	26.9	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
141	141	541361.	6157213.	26.9	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
142	142	541361.	6157213.	26.9	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
143	143	541350.	6157208.	27.0	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
144	144	541350.	6157208.	27.0	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
145	145	541350.	6157208.	27.0	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
146	146	541350.	6157208.	27.0	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
147	147	541338.	6157203.	28.5	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
148	148	541338.	6157203.	28.5	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
149	149	541338.	6157203.	28.5	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
150	150	541338.	6157203.	28.5	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
151	151	541327.	6157198.	28.4	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
152	152	541327.	6157198.	28.4	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
153	153	541327.	6157198.	28.4	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
154	154	541327.	6157198.	28.4	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
155	155	541316.	6157193.	27.5	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
156	156	541316.	6157193.	27.5	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
157	157	541316.	6157193.	27.5	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
158	158	541316.	6157193.	27.5	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
159	159	541305.	6157188.	27.0	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
160	160	541305.	6157188.	27.0	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
161	161	541305.	6157188.	27.0	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
162	162	541305.	6157188.	27.0	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
163	163	541292.	6157183.	27.1	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
164	164	541292.	6157183.	27.1	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
165	165	541114.	6157285.	26.8	25.8	500.	1.87	0.50	0.70	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
166	166	541090.	6157275.	26.7	25.8	500.	1.87	0.50	0.70	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
167	167	541067.	6157264.	27.0	25.8	500.	1.87	0.50	0.70	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
168	168	541043.	6157254.	26.6	25.8	500.	1.87	0.50	0.70	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
169	169	541020.	6157244.	26.9	25.8	500.	1.87	0.50	0.70	16.0	0.0000	0.0000	0.0000

Tidsvariationer i emissionen fra punktkilder.

Emissionerne fra de enkelte punktkilder er konstant.

Afledte kildeparametre:

Kilde nr.	Vertikal røggashastighed m/s	Buoyancy flux (termisk løft) (omtrentlig) m4/s3
1	3.7	1.5
2	3.7	1.5
3	3.7	1.5
4	3.7	1.5
5	3.7	1.5
6	3.7	1.5
7	3.7	1.5
8	3.7	1.5
9	3.7	1.5
10	3.7	1.5
11	3.7	1.5
12	3.7	1.5
13	3.7	1.5
14	3.7	1.5
15	3.7	1.5
16	3.7	1.5
17	3.7	1.5
18	3.7	1.5
19	3.7	1.5
20	3.7	1.5
21	3.7	1.5
22	3.7	1.5
23	3.7	1.5

Afledte kildeparametre:

Kilde nr.	Vertikal	røggashastighed	Buoyancy flux (termisk løft)
		m/s	(omtrentlig) m4/s3
24		3.7	1.5
25		3.7	1.5
26		3.7	1.5
27		3.7	1.5
28		3.7	1.5
29		3.7	1.5
30		3.7	1.5
31		3.7	1.5
32		3.7	1.5
33		3.7	1.5
34		3.7	1.5
35		3.7	1.5
36		3.7	1.5
37		3.7	1.5
38		3.7	1.5
39		3.7	1.5
40		3.7	1.5
41		3.7	1.5
42		3.7	1.5
43		3.7	1.5
44		3.7	1.5
45		3.7	1.5
46		3.7	1.5
47		3.7	1.5
48		3.7	1.5
49		3.7	1.5
50		3.7	1.5
51		3.7	1.5
52		3.7	1.5
53		3.7	1.5
54		3.7	1.5
55		3.7	1.5
56		3.7	1.5
57		3.7	1.5
58		3.7	1.5
59		3.7	1.5
60		3.7	1.5
61		3.7	1.5
62		3.7	1.5
63		3.7	1.5
64		3.7	1.5
65		3.7	1.5
66		3.7	1.5
67		3.7	1.5
68		3.7	1.5
69		3.7	1.5
70		3.7	1.5
71		3.7	1.5
72		3.7	1.5
73		3.7	1.5
74		3.7	1.5
75		3.7	1.5
76		3.7	1.5
77		3.7	1.5
78		3.7	1.5
79		3.7	1.5
80		3.7	1.5
81		3.7	1.5
82		3.7	1.5
83		3.7	1.5
84		3.7	1.5
85		3.7	1.5
86		3.7	1.5
87		3.7	1.5
88		3.7	1.5
89		3.7	1.5
90		3.7	1.5
91		3.7	1.5
92		3.7	1.5
93		3.7	1.5
94		3.7	1.5
95		3.7	1.5
96		3.7	1.5
97		3.7	1.5

Afledte kildeparametre:

Kilde nr.	Vertikal røggashastighed m/s	Buoyancy flux (termisk løft) (omtrentlig) m4/s3
98	3.7	1.5
99	3.7	1.5
100	3.7	1.5
101	3.7	1.5
102	3.7	1.5
103	3.7	1.5
104	3.7	1.5
105	3.7	1.5
106	3.7	1.5
107	3.7	1.5
108	3.7	1.5
109	3.7	1.5
110	3.7	1.5
111	3.7	1.5
112	3.7	1.5
113	3.7	1.5
114	3.7	1.5
115	3.7	1.5
116	3.7	1.5
117	3.7	1.5
118	3.7	1.5
119	3.7	1.5
120	3.7	1.5
121	3.7	1.5
122	3.7	1.5
123	3.7	1.5
124	3.7	1.5
125	3.7	1.5
126	3.7	1.5
127	3.7	1.5
128	3.7	1.5
129	3.7	1.5
130	3.7	1.5
131	3.7	1.5
132	3.7	1.5
133	3.7	1.5
134	3.7	1.5
135	3.7	1.5
136	3.7	1.5
137	3.7	1.5
138	3.7	1.5
139	39.3	21.0
140	39.3	21.0
141	39.3	21.0
142	39.3	21.0
143	39.3	21.0
144	39.3	21.0
145	39.3	21.0
146	39.3	21.0
147	39.3	21.0
148	39.3	21.0
149	39.3	21.0
150	39.3	21.0
151	39.3	21.0
152	39.3	21.0
153	39.3	21.0
154	39.3	21.0
155	39.3	21.0
156	39.3	21.0
157	39.3	21.0
158	39.3	21.0
159	39.3	21.0
160	39.3	21.0
161	39.3	21.0
162	39.3	21.0
163	39.3	21.0
164	39.3	21.0
165	27.0	10.5
166	27.0	10.5
167	27.0	10.5
168	27.0	10.5
169	27.0	10.5

Der er ingen retningsafhængige bygningsdata.

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.139

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.140

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.141

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.142

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.143

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.144

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.145

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.146

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.147

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.148

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.149

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s

for kilde nr.150

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.151

***** ADVARSEL *****7.10

11

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.152

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.153

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.154

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.155

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.156

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.157

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.158

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.159

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.160

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.161

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.162

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.163

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.164

Side til advarsler.

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:

Mindst en receptor er placeret tæt på en bygning
i dennes indflydelsesområde.

Fundet første gang for receptor nr. 835 og en
bygning beskrevet i forbindelse med kilde nr. 1.
Resultater fra sådanne receptorer er behæftet med
betydelig usikkerhed.

For fjernere receptorer vil dette ikke have betydning.

Stof 1 Periode: 740101-831231 (Bidrag fra alle kilder)

De 4. største månedlige 99%-fraktiler (µg/m3)										
Rec.nr.:i+j.	j									
i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	9	9	9	9	9	10	10	10	10	10
10	10	11	11	11	11	11	11	11	11	11
20	10	10	10	10	10	9	9	9	9	9
30	9	9	9	9	9	9	9	9	8	8
40	8	9	9	9	9	9	10	10	10	10
50	10	11	11	12	12	12	12	12	11	11
60	11	11	10	10	10	10	10	9	9	9
70	10	9	10	10	10	10	9	9	9	9
80	8	8	9	9	10	10	10	10	10	10
90	11	11	11	12	12	12	12	13	12	12
100	12	11	11	11	11	10	10	10	10	10
110	10	10	10	10	11	10	9	9	9	9
120	9	9	8	10	10	10	10	10	10	10
130	11	11	11	12	12	13	13	13	13	12
140	12	12	12	11	11	11	11	10	10	10
150	10	11	10	10	11	11	10	10	9	9
160	9	9	9	9	10	10	10	10	10	10
170	12	12	12	13	12	13	13	13	14	13
180	13	13	13	12	12	12	11	11	11	11
190	11	11	11	11	11	11	10	10	10	10
200	9	9	9	9	9	10	10	10	10	10
210	11	11	12	13	13	14	13	14	14	14
220	14	13	14	13	13	12	12	12	12	11
230	12	12	12	12	12	12	11	10	10	10
240	9	9	9	9	9	9	10	11	11	11
250	11	12	12	12	14	14	14	14	14	14
260	15	14	14	15	14	13	14	13	13	12
270	12	12	12	12	11	11	11	11	11	10
280	10	10	10	9	9	9	9	11	11	11
290	11	11	12	13	13	14	15	15	15	15
300	15	16	15	15	16	15	14	14	14	13
310	13	13	13	13	13	13	13	12	11	11
320	10	10	10	10	9	9	9	9	11	11
330	11	11	12	12	14	14	15	15	16	16
340	16	17	17	16	16	16	16	16	15	15
350	15	15	14	14	14	14	14	13	13	12
360	11	10	10	10	10	10	10	10	10	12
370	12	12	12	13	14	14	15	15	16	17
380	17	17	18	17	18	17	17	17	17	16
390	16	16	16	15	15	15	15	14	13	13
400	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10
410	13	13	13	13	14	14	15	16	17	18
420	18	18	19	20	19	19	19	19	19	19
430	18	18	17	17	17	16	16	15	14	13
440	12	11	11	11	10	11	11	11	10	10
450	10	15	14	14	14	15	15	16	17	17
460	19	20	20	21	21	22	21	21	22	22
470	20	20	20	19	18	17	17	16	16	14
480	14	13	12	11	11	11	11	11	11	10
490	10	10	15	15	16	15	16	16	16	18
500	19	20	21	22	23	24	25	24	24	24
510	24	23	23	21	21	19	19	18	16	16
520	14	13	13	12	12	12	12	11	11	11
530	11	11	10	14	16	16	17	17	18	18
540	19	20	22	24	25	26	28	29	29	28
550	28	27	27	26	25	23	21	20	19	17
560	16	14	14	13	13	13	12	12	11	11
570	11	11	10	10	16	16	17	18	19	19
580	20	21	22	24	26	28	30	31	33	32
590	32	32	31	30	27	27	25	23	21	20
600	17	16	15	15	15	13	13	12	12	12
610	11	11	11	10	10	17	18	18	18	20
620	21	22	23	25	26	29	33	34	38	38
630	38	39	40	36	35	32	30	29	25	23

Fortsætter på næste side ...

Rec.nr.:i+j.	j									
i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
640	21	18	18	16	16	14	13	13	13	12
650	12	12	11	11	10	11	17	18	20	21
660	22	22	24	26	27	31	33	37	40	43
670	46	46	49	46	43	40	37	34	32	28
680	24	22	20	19	17	16	15	15	14	13
690	12	12	12	12	11	11	10	16	18	20
700	22	24	25	26	28	31	33	38	43	48
710	52	59	57	57	55	52	48	43	38	33
720	29	27	24	23	21	19	17	16	15	14
730	13	13	12	12	11	11	11	10	16	17
740	19	21	23	26	30	31	34	38	44	50
750	56	65	69	70	72	67	63	56	49	43
760	37	33	29	26	24	22	19	18	16	16
770	15	14	13	12	12	12	11	11	11	16
780	16	18	20	22	26	29	33	37	42	50
790	58	68	77	83	88	90	84	76	66	58
800	48	42	35	31	27	26	24	20	18	16
810	15	15	14	14	13	12	12	12	12	11
820	16	17	18	20	23	26	29	34	39	46
830	56	67	80	95	111	111	116	102	89	76
840	65	54	45	39	34	29	26	24	22	20
850	18	17	15	15	14	13	13	12	13	13
860	12	18	19	19	21	24	27	30	35	40
870	49	61	75	93	115	132	160	151	123	107
880	86	72	60	49	41	36	32	29	27	23
890	20	19	18	16	15	14	13	13	13	13
900	12	12	18	19	20	22	24	27	30	35
910	42	52	64	79	99	129	157	154	146	143
920	118	99	77	62	52	44	37	33	29	26
930	23	21	19	18	16	15	14	14	14	13
940	13	13	12	18	19	20	22	24	27	30
950	35	42	52	64	80	98	128	144	46	95
960	151	123	96	77	62	51	43	37	32	28
970	26	23	21	19	17	16	15	14	14	14
980	13	13	13	12	16	19	20	22	24	27
990	31	36	42	52	64	79	100	122	139	127
1000	119	133	109	87	73	59	48	41	36	31
1010	27	24	23	22	20	18	16	17	15	14
1020	14	13	13	13	12	17	16	19	22	23
1030	25	29	34	41	49	61	72	88	108	121
1040	128	105	96	87	75	67	55	45	40	34
1050	30	26	22	20	18	17	16	16	15	15
1060	14	14	14	14	13	12	15	17	19	20
1070	22	25	28	33	39	46	55	65	79	85
1080	95	98	80	74	67	59	57	49	44	39
1090	32	28	25	22	20	18	17	16	15	14
1100	14	14	14	14	13	13	12	14	16	17
1110	21	22	23	27	31	36	41	48	56	64
1120	73	78	76	64	67	57	50	44	41	36
1130	33	31	28	24	22	20	18	17	16	15
1140	14	14	14	14	14	13	12	12	14	16
1150	17	18	21	23	25	28	32	37	42	49
1160	55	58	63	61	55	54	45	45	38	35
1170	33	29	27	25	23	23	20	18	17	15
1180	15	14	14	13	13	13	12	12	12	14
1190	14	16	19	20	21	24	27	29	32	36
1200	40	45	50	50	50	48	45	42	36	35
1210	32	27	24	24	22	22	20	19	18	17
1220	16	15	14	13	13	12	12	12	12	11
1230	14	14	15	16	18	20	22	24	26	28
1240	31	35	38	40	39	41	40	37	37	31
1250	30	27	25	22	21	22	21	18	17	17
1260	16	15	15	14	13	12	13	12	12	12
1270	11	13	14	14	16	17	19	20	21	23
1280	25	28	30	33	33	32	35	35	30	31
1290	27	25	24	23	21	20	18	17	17	16
1300	16	15	14	13	12	14	13	12	12	12
1310	11	11	13	13	14	15	16	17	18	20
1320	21	23	25	26	28	29	27	30	29	28
1330	26	24	22	21	21	21	20	17	16	15
1340	15	15	15	15	13	12	12	12	12	13
1350	12	12	11	12	13	13	13	15	15	18

Fortsætter på næste side ...

Rec.nr.:i+j.	j									
i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1360	18	19	21	22	22	24	24	23	25	24
1370	25	23	22	20	18	19	20	17	17	16
1380	15	13	14	13	13	13	13	12	12	12
1390	12	13	12	11	11	12	12	13	14	14
1400	16	18	18	19	18	20	21	21	20	21
1410	22	21	20	19	18	17	17	17	16	15
1420	13	13	13	13	13	12	12	12	12	12
1430	12	12	12	12	11	11	11	12	13	13
1440	14	14	15	17	17	17	18	19	17	18
1450	19	19	18	17	17	16	17	15	15	15
1460	15	13	13	12	12	11	11	11	12	11
1470	11	12	12	12	11	11	11	11	11	12
1480	12	13	13	14	16	16	15	16	16	16
1490	17	17	17	17	15	15	15	16	13	13
1500	13	14	13	12	11	11	11	11	11	11
1510	10	11	11	11	11	11	11	10	10	11
1520	11	12	12	12	13	14	16	15	15	14
1530	15	15	15	15	15	15	14	15	13	13
1540	12	12	13	13	11	11	11	11	10	10
1550	11	10	10	11	11	11	11	11	10	10
1560	10	11	11	11	11	12	12	15	14	14
1570	14	13	14	14	14	14	13	12	12	12
1580	12	11	11	11	12	12	11	11	10	10
1590	10	10	11	10	11	10	10	10	10	10
1600	10	10	11	11	11	11	12	12	12	16
1610	13	13	13	13	13	13	13	13	12	11
1620	11	11	11	11	10	11	11	11	10	10
1630	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
1640	10	10	10	11	11	11	11	11	11	11
1650	13	15	12	12	11	12	12	13	12	12
1660	11	11	11	10	10	10	10	10	11	10
1670	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
1680	10									

Maksimum= 159.85 i rec.nr. 877 i 197512 (yyyymm)

Stof 1 Periode: 740101-831231

Maksimale timeværdier (µg/m3)

Rec.nr.:i+j.	j									
i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	25	26	28	28	31	33	33	31	29	29
10	30	30	29	27	23	22	23	21	20	23
20	28	33	35	36	35	31	27	22	19	20
30	20	23	25	27	27	27	27	26	24	22
40	20	25	26	28	29	31	34	35	34	31
50	30	32	33	31	29	25	23	25	22	21
60	25	31	35	38	38	35	31	26	20	20
70	20	23	26	27	28	29	28	27	25	23
80	21	20	25	27	28	30	31	35	36	36
90	34	31	34	35	34	31	27	25	27	23
100	23	28	34	38	40	39	35	30	24	21
110	21	23	26	28	30	30	29	28	26	24
120	22	21	21	27	27	29	30	32	35	38
130	39	37	33	35	37	37	34	30	27	29
140	25	25	31	37	41	42	40	35	29	23
150	22	23	27	29	31	31	31	30	28	25
160	23	22	22	22	28	28	29	31	32	35
170	40	42	41	37	37	39	39	37	32	29
180	31	26	27	34	41	44	44	41	35	28
190	23	24	27	31	33	33	33	31	29	26
200	24	23	23	23	23	29	30	30	31	33
210	34	40	44	45	42	39	42	42	40	35
220	31	33	27	29	38	45	47	46	41	34
230	27	25	28	32	34	35	35	33	31	28
240	25	24	24	24	24	23	29	31	32	32
250	34	35	40	45	48	47	41	44	45	43
260	38	34	36	29	33	42	49	50	47	40
270	33	26	28	33	36	37	37	35	33	30
280	26	25	25	25	25	24	23	30	31	33
290	34	35	38	39	46	51	51	47	46	48
300	47	41	36	38	30	37	46	52	52	47
310	39	32	28	34	38	40	40	38	35	31
320	27	26	27	26	26	25	23	22	31	32
330	34	36	37	38	41	46	53	55	52	48
340	52	51	44	38	40	30	40	51	56	54
350	47	40	31	35	40	43	43	41	38	34
360	29	28	28	28	27	25	24	23	24	30
370	33	34	37	40	41	42	44	53	59	57
380	49	54	53	47	41	42	33	45	55	58
390	55	47	37	35	42	46	47	45	41	36
400	32	30	30	29	28	26	24	26	26	25
410	29	32	35	37	41	43	43	45	52	60
420	62	54	55	55	49	43	44	37	48	58
430	60	53	47	36	42	48	50	49	45	39
440	35	31	31	30	29	27	27	28	28	26
450	26	34	32	35	38	40	44	46	46	48
460	59	64	60	55	57	52	45	46	42	51
470	61	58	56	43	42	49	53	52	49	42
480	39	33	33	31	30	28	30	30	28	28
490	28	27	40	38	37	37	41	43	47	49
500	48	55	63	63	54	58	54	47	47	47
510	54	60	60	55	41	49	55	55	51	47
520	42	35	34	33	30	32	33	32	30	31
530	29	26	24	45	45	43	43	41	43	46
540	49	49	49	60	63	57	58	58	54	49
550	51	54	66	69	50	46	54	57	53	53
560	47	39	35	33	34	37	35	33	34	32
570	28	26	26	25	49	49	49	47	49	48
580	48	53	49	46	52	60	58	55	61	55
590	53	55	62	65	62	43	59	57	54	58
600	50	42	36	35	41	40	37	37	35	31
610	29	28	27	26	25	52	53	53	53	51
620	55	55	55	59	46	47	53	55	53	60
630	59	62	69	68	72	48	63	61	59	65

Fortsætter på næste side ...

Rec.nr.:i+j.	j									
i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
640	56	45	38	44	46	41	42	39	33	32
650	30	29	28	26	25	25	49	52	55	56
660	56	55	60	63	62	65	54	50	57	62
670	62	61	74	66	67	63	63	69	70	76
680	56	46	46	53	48	48	44	36	35	33
690	32	30	28	26	26	26	26	42	46	51
700	55	56	57	56	64	70	67	68	64	62
710	70	76	71	74	69	71	61	84	63	72
720	55	46	59	57	56	50	39	37	36	34
730	32	31	31	31	31	31	31	30	50	50
740	49	52	54	57	56	54	68	76	70	70
750	79	87	85	86	90	83	80	95	70	72
760	55	60	67	65	57	46	42	39	36	38
770	39	39	38	38	37	36	35	34	33	54
780	55	56	57	56	62	66	66	65	73	75
790	83	85	92	104	105	109	99	92	78	69
800	65	74	72	62	48	49	47	44	46	47
810	47	46	45	44	42	41	39	37	36	34
820	56	57	58	60	61	60	70	73	75	71
830	72	86	102	111	133	131	127	118	102	92
840	85	80	62	55	58	55	61	60	56	54
850	54	52	51	48	46	43	41	39	37	35
860	33	53	55	55	57	57	58	57	53	73
870	93	91	91	110	129	151	181	169	136	119
880	103	88	82	69	75	70	65	65	70	62
890	59	56	53	50	46	44	41	38	36	34
900	32	30	43	45	46	47	48	49	55	60
910	65	73	83	99	120	142	179	178	165	157
920	129	111	91	81	74	68	71	72	70	67
930	64	60	57	53	48	44	41	38	35	33
940	32	31	30	37	38	41	44	48	52	57
950	63	70	78	86	100	120	145	162	49	114
960	166	131	112	94	79	68	71	69	67	63
970	61	58	56	52	47	44	41	40	39	37
980	36	34	33	32	38	44	49	55	59	63
990	68	72	74	73	78	99	110	135	163	168
1000	189	163	129	106	91	74	65	61	66	67
1010	65	62	59	55	51	47	43	42	40	38
1020	37	36	35	33	32	45	48	53	56	58
1030	65	72	78	77	69	79	88	106	122	140
1040	158	156	134	118	97	83	71	65	61	49
1050	53	49	50	50	48	46	43	41	39	36
1060	35	34	34	32	31	30	44	50	55	62
1070	67	67	64	63	59	60	73	86	97	104
1080	115	120	124	116	98	90	77	69	59	58
1090	49	45	44	46	47	47	46	44	42	40
1100	37	35	33	32	30	28	27	47	52	57
1110	65	68	68	67	62	56	61	65	79	82
1120	89	99	101	96	101	96	75	76	59	60
1130	54	46	46	44	46	48	44	41	40	39
1140	38	36	35	33	32	30	28	27	53	57
1150	64	65	68	64	59	51	51	55	67	79
1160	92	77	84	88	80	81	80	73	59	63
1170	64	51	52	50	43	46	45	44	44	41
1180	39	37	35	32	31	30	29	28	27	55
1190	58	60	62	59	52	55	55	50	57	75
1200	66	78	69	70	76	68	67	63	83	57
1210	52	53	59	41	47	51	45	40	41	42
1220	42	40	39	36	34	32	30	28	26	25
1230	52	53	52	49	53	56	56	52	50	69
1240	54	81	58	63	56	64	61	62	55	54
1250	77	51	55	54	52	43	41	43	41	38
1260	36	37	37	37	36	35	33	32	30	29
1270	27	46	44	47	51	55	57	50	46	62
1280	60	67	60	49	53	57	57	53	60	51
1290	45	64	60	55	56	54	47	39	33	36
1300	37	36	32	32	33	33	33	32	32	31
1310	29	28	41	45	49	51	51	48	46	55
1320	59	51	64	44	45	54	56	52	49	54
1330	46	49	47	65	58	56	57	50	44	38
1340	31	32	33	32	30	27	28	29	30	30
1350	29	29	28	43	46	47	47	44	42	48

Fortsætter på næste side ...

Rec.nr.:i+j.	j									
i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1360	56	38	58	47	40	43	53	53	49	45
1370	47	46	51	49	53	60	60	52	52	46
1380	41	34	29	27	29	29	27	25	25	26
1390	27	27	27	27	42	43	43	41	40	43
1400	51	40	49	51	37	40	45	49	53	49
1410	42	40	44	50	51	50	59	57	52	48
1420	45	41	37	32	27	23	26	27	26	23
1430	22	23	24	24	24	40	39	37	37	38
1440	47	41	40	49	38	40	42	46	50	53
1450	49	40	35	42	49	51	48	54	56	54
1460	48	43	41	38	34	29	25	21	22	24
1470	24	22	20	20	21	21	35	33	33	35
1480	43	40	32	44	42	41	42	41	44	51
1490	54	49	38	31	39	45	49	52	45	51
1500	53	50	44	39	37	34	31	27	24	20
1510	19	21	21	21	20	18	18	30	30	31
1520	40	39	28	38	42	35	44	45	41	42
1530	50	51	46	37	30	36	44	50	47	43
1540	46	50	49	46	40	36	34	31	28	25
1550	22	19	17	19	19	19	18	17	28	29
1560	36	37	29	32	39	36	36	44	41	38
1570	44	49	49	45	36	29	33	39	44	46
1580	43	41	45	47	46	41	36	32	31	28
1590	26	23	21	18	16	17	18	18	17	27
1600	34	35	30	27	36	36	32	37	41	43
1610	36	42	47	47	43	34	28	30	36	41
1620	43	42	38	40	44	44	42	38	32	29
1630	28	26	24	22	19	17	16	16	16	16
1640	31	33	30	23	31	35	31	33	37	39
1650	39	37	41	45	45	40	33	28	27	32
1660	37	40	40	38	36	39	41	41	38	34
1670	29	27	26	24	22	20	18	16	15	15
1680	16									

Maksimum= 189.16 i rec. nr.1001.

Kommentarer til beregningen:

Scenarie 2 10 % load generator nr. 37-39 i 1,5 m
24 m afkast
Worstcase data jf. Dapsi datasheet
Temperatur reduceret 37 grader jf. justering til 32 m afkast
Grid 2500

Meteorologiske spredningsberegninger er udført for følgende periode (lokal standard tid):

Start af beregningen = 740101 kl. 1
Slut på beregningen (incl.) = 831231 kl. 24

Meteorologiske data er fra: AALBORG

Koordinatsystem.

Der er anvendt et x,y-koordinatsystem med x-akse mod øst (90 grader) og y-akse mod nord (0 grader).
Enheden er meter. Systemet er fælles for receptorer og kilder. Origo kan fastlægges frit, fx. i
skorstensfoden for den mest dominerende kilde eller som i UTM-systemet.

Receptordata.

Ruhedslængde, z_0 = 0.300 m

Største terrænhældning = 7 grader

Receptorerne er beliggende i et rektangulært gitter.

	st-vest	Nord-syd
Antal gitterpunkter:	41	41
Koordinater for centrum af gitter:	541550	6157130
Gitterafstand:	63	63
Total længde:	2500	2500

Terrænhøjder er ikke alle ens.

Alle receptorhøjder = 1.5 m.

Terrænhøjder [m]

Rec.nr.:i+j.	j									
i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	21.5	24.8	22.3	27.8	24.2	25.7	28.5	29.8	29.1	30.0
10	29.9	30.5	29.8	29.4	29.2	28.7	27.9	26.9	26.2	25.7
20	26.1	26.3	25.9	25.5	24.1	25.3	26.3	26.5	26.6	26.7
30	26.8	25.9	25.8	25.9	24.6	23.5	24.0	25.1	25.4	26.0
40	25.5	19.9	28.2	25.7	27.8	29.2	28.7	30.0	29.6	29.8
50	30.1	30.8	29.7	29.6	29.3	28.6	27.9	27.1	26.3	25.5
60	25.9	26.0	26.1	25.7	25.3	25.7	27.6	27.9	27.8	27.6
70	27.1	26.9	26.2	25.7	24.5	23.1	24.3	24.4	25.1	25.2
80	25.3	25.1	22.2	24.8	27.1	27.9	29.8	30.3	30.6	30.5
90	30.1	30.2	30.2	29.6	29.1	29.2	28.8	27.1	26.1	25.2
100	25.8	25.9	26.2	26.2	26.3	24.0	27.7	28.6	29.0	28.5
110	27.9	26.9	26.4	25.9	24.5	23.1	23.9	24.4	22.9	24.4
120	24.6	24.9	24.6	16.4	22.7	28.8	28.3	30.2	30.8	30.9
130	31.0	30.4	31.4	30.2	29.7	29.2	28.9	27.9	27.4	26.2
140	26.0	26.1	26.3	26.4	26.5	26.9	25.7	28.2	29.3	29.1
150	28.1	27.2	26.4	25.4	24.3	23.9	23.9	23.8	23.6	24.4
160	24.4	24.1	24.9	25.1	22.6	21.2	25.3	25.9	30.2	31.3
170	31.7	31.3	31.2	30.2	30.2	29.9	29.0	28.9	27.6	26.8
180	26.2	26.8	26.5	26.7	26.8	27.2	26.6	26.8	27.8	27.8
190	27.9	27.0	26.3	25.7	24.5	24.1	23.8	24.5	24.7	24.2
200	24.5	25.0	25.1	24.7	25.1	28.9	29.1	29.5	28.2	29.7
210	31.0	31.2	31.6	31.5	30.3	30.0	29.5	29.2	29.0	27.7
220	27.3	26.8	27.4	27.7	27.8	28.0	27.9	27.2	28.7	28.8
230	27.8	26.7	27.1	26.0	25.7	25.6	24.9	24.2	23.6	24.3
240	24.4	24.9	25.5	25.3	25.3	25.3	25.5	29.2	30.0	30.2
250	31.2	31.0	30.2	29.9	30.5	30.2	30.4	29.6	29.0	28.4
260	27.9	27.4	27.0	27.3	27.8	28.1	28.2	28.1	28.3	28.8
270	28.5	27.1	25.8	26.3	26.0	26.1	25.2	24.3	24.0	23.5
280	23.5	23.8	24.5	25.2	25.8	26.7	26.5	23.7	29.2	29.8
290	30.2	30.3	30.4	30.0	30.2	30.1	30.0	30.0	29.6	28.7
300	28.0	28.3	27.0	27.1	27.5	26.9	26.9	26.6	26.8	26.8
310	26.8	26.8	26.2	26.7	26.2	25.8	25.1	25.6	24.8	24.6
320	24.2	23.7	23.9	24.0	24.7	25.6	26.6	26.7	28.4	28.8
330	29.4	29.9	30.2	30.1	30.1	30.1	29.4	29.5	29.3	28.5
340	28.4	28.0	28.0	27.2	26.9	26.6	27.7	27.6	27.6	27.7
350	28.4	27.9	27.4	27.3	27.0	26.1	25.8	25.2	24.4	24.5
360	24.5	24.5	24.4	23.9	24.5	25.3	25.4	25.6	26.0	29.1
370	29.6	29.8	30.0	30.3	29.8	31.1	30.2	29.9	29.3	28.8
380	28.1	27.8	28.3	28.0	28.3	28.2	28.0	28.9	28.7	28.9
390	28.6	28.8	28.5	28.2	27.7	26.6	26.0	25.4	24.9	24.8
400	23.7	24.1	24.8	24.4	24.5	25.1	25.9	25.3	25.1	25.2
410	29.6	29.8	30.0	30.3	30.3	30.4	30.7	29.9	29.4	28.8
420	28.5	28.0	28.4	28.3	28.7	28.6	28.3	28.6	29.1	28.9
430	28.9	28.6	28.6	28.5	28.3	26.7	26.2	25.8	25.4	24.7
440	24.6	24.2	24.4	24.6	24.2	25.2	26.2	26.4	26.1	26.4
450	25.8	29.5	29.6	30.1	31.2	29.6	29.1	29.3	28.6	28.6
460	28.9	28.1	27.3	27.6	28.2	28.4	28.5	28.6	28.9	29.1
470	29.2	28.9	28.7	28.5	28.7	28.0	25.5	25.3	24.6	24.3
480	24.8	24.4	24.8	24.6	23.9	24.5	25.8	27.2	27.7	27.3
490	27.2	26.2	29.4	29.6	30.0	30.6	29.1	29.0	28.8	28.4
500	28.3	28.3	27.6	26.9	27.1	28.4	27.5	27.6	28.1	28.9
510	28.8	28.8	28.5	28.5	28.5	27.5	26.7	26.0	25.4	22.5
520	22.4	22.3	24.2	24.6	25.1	24.4	25.1	26.7	27.9	28.2
530	27.7	27.4	26.0	28.8	29.8	29.3	29.0	28.2	28.4	28.1
540	28.0	28.5	28.1	27.1	26.3	27.1	27.2	27.1	27.5	28.4
550	28.6	28.5	28.4	28.2	28.1	27.4	25.8	25.1	25.0	24.7
560	22.4	22.5	22.4	22.4	24.0	24.6	24.6	25.7	26.9	27.9
570	28.3	27.9	26.8	25.8	28.2	28.0	28.4	28.5	27.7	26.9
580	28.9	28.2	37.0	27.3	26.4	26.7	29.9	29.8	27.3	27.1
590	27.2	27.5	27.5	27.5	27.3	26.7	25.1	24.7	24.6	24.0
600	23.9	23.7	23.3	23.7	23.8	24.3	24.8	25.7	25.9	26.1
610	27.1	27.1	27.1	25.6	25.7	26.0	27.5	27.3	27.1	26.9
620	26.4	27.8	27.9	30.5	27.1	26.9	26.8	26.7	27.0	27.0
630	27.0	25.8	27.7	27.2	26.7	26.0	25.2	24.2	24.0	23.8

Fortsætter på næste side ...

Rec.nr.:i+j.	j									
i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
640	23.7	22.9	23.5	23.7	24.0	24.1	24.5	25.1	26.9	26.5
650	26.9	26.2	27.3	25.4	25.6	25.9	26.8	26.8	27.0	26.4
660	25.8	26.5	27.4	33.5	27.2	27.5	31.5	26.7	26.8	27.3
670	27.2	27.2	32.6	31.3	27.5	27.0	27.0	25.9	24.0	24.0
680	23.6	23.8	23.5	23.7	24.1	24.5	24.6	25.3	25.8	27.0
690	27.6	27.5	27.1	26.0	26.3	24.4	24.8	23.2	26.0	27.0
700	26.9	26.2	26.1	26.7	29.5	26.8	26.3	32.2	26.1	26.5
710	26.7	26.8	26.8	33.1	28.7	27.3	26.3	25.3	25.4	23.9
720	23.9	23.9	23.9	23.6	23.9	24.2	24.8	25.0	26.6	26.4
730	27.2	27.4	27.7	27.5	26.8	27.0	26.1	23.9	16.8	25.3
740	26.2	26.1	25.3	25.9	25.7	26.9	27.7	25.5	26.1	26.9
750	26.6	27.3	27.0	26.5	26.6	26.5	27.3	27.4	32.6	29.5
760	24.1	24.5	24.3	24.2	23.9	24.9	24.8	25.6	26.1	26.0
770	26.6	26.6	27.2	26.5	26.3	26.0	26.1	25.6	25.2	25.0
780	17.5	23.4	24.6	25.2	25.5	25.2	28.8	25.7	25.4	25.5
790	25.8	26.9	26.6	27.0	27.5	27.0	26.5	26.2	26.8	32.1
800	29.4	24.5	24.0	24.4	25.0	25.6	26.7	25.9	26.5	26.7
810	26.8	26.7	26.6	27.1	25.1	24.4	24.7	24.8	24.7	24.5
820	26.2	24.5	18.6	23.7	25.0	25.2	25.3	26.6	25.9	26.0
830	25.8	26.2	26.4	28.1	28.3	26.4	27.3	27.1	26.6	25.8
840	31.0	28.5	24.8	25.0	24.7	25.8	26.3	26.6	26.9	26.5
850	25.9	26.5	26.1	27.5	27.1	26.2	25.9	24.0	24.7	24.1
860	24.6	26.1	24.0	23.7	23.5	24.8	24.4	24.7	26.6	29.5
870	25.0	26.0	26.2	26.5	27.3	28.3	28.0	27.3	27.0	26.9
880	27.0	29.6	28.0	26.2	26.0	26.8	26.9	26.4	25.9	26.1
890	25.9	26.5	27.2	31.5	27.4	27.6	26.3	25.4	25.0	24.9
900	24.5	24.3	25.5	24.5	23.9	21.0	23.3	24.0	24.6	26.6
910	27.8	27.8	27.0	26.6	26.9	27.0	27.5	28.4	26.9	26.6
920	26.6	25.8	25.6	26.9	26.0	26.4	28.1	28.2	27.4	26.8
930	27.0	26.7	27.9	28.9	28.0	29.2	28.8	26.6	26.2	24.8
940	25.2	24.9	24.8	24.8	24.2	20.5	23.7	23.6	24.0	24.3
950	26.3	26.0	25.4	27.0	26.7	27.2	26.7	27.0	26.3	26.6
960	27.1	26.5	26.9	26.1	25.6	26.0	26.4	28.0	27.4	28.0
970	27.6	27.4	30.8	28.9	28.5	28.1	29.1	29.1	26.7	26.8
980	24.4	24.5	25.2	26.2	24.5	23.7	20.8	22.7	22.8	24.1
990	24.6	26.3	26.8	27.0	26.8	26.5	26.6	26.6	26.6	26.6
1000	26.7	26.5	26.7	26.8	25.9	26.6	26.2	26.2	28.0	27.3
1010	27.6	27.1	29.8	28.7	28.7	28.2	28.8	29.0	28.7	26.6
1020	26.4	25.3	25.2	25.3	27.1	24.5	23.9	21.6	22.8	22.8
1030	24.3	24.4	26.4	25.9	26.6	26.5	27.0	26.7	26.7	26.6
1040	26.6	26.9	27.1	27.6	27.7	27.0	27.1	28.5	28.5	27.4
1050	27.7	27.6	28.9	28.8	28.4	28.8	29.0	30.2	29.4	27.8
1060	26.9	26.3	25.4	25.9	26.6	27.9	24.9	24.2	23.3	21.7
1070	23.8	24.5	24.7	26.4	26.7	26.5	26.8	26.7	26.7	26.6
1080	26.5	26.3	28.1	31.2	28.4	31.4	28.8	28.3	28.4	28.2
1090	30.2	28.7	29.1	28.7	28.0	28.3	29.2	30.3	32.9	29.8
1100	27.9	26.8	24.5	26.6	26.4	27.8	29.0	25.3	24.6	23.5
1110	24.4	24.4	25.0	25.1	27.0	26.2	26.5	26.3	26.7	26.6
1120	26.8	28.3	27.6	26.5	28.3	27.7	27.5	27.3	28.4	28.5
1130	28.9	29.1	28.5	28.3	28.1	28.5	29.2	29.9	31.3	30.0
1140	29.5	28.5	28.5	27.2	27.1	27.4	29.5	30.1	25.0	23.9
1150	23.0	24.8	24.8	25.9	26.5	25.8	25.9	26.2	27.3	27.8
1160	26.1	26.9	27.5	26.5	28.3	27.7	27.4	27.3	28.0	28.4
1170	29.3	28.7	29.3	28.2	27.7	28.8	29.2	29.7	30.8	31.0
1180	29.9	29.0	28.6	29.0	27.9	27.6	29.2	30.6	30.2	24.6
1190	24.0	23.9	25.1	25.9	27.8	27.2	25.8	25.6	25.5	26.6
1200	26.7	26.4	27.5	26.5	27.3	27.6	27.4	27.3	28.1	28.4
1210	30.0	30.1	28.4	29.6	28.8	28.8	29.4	29.1	29.1	29.5
1220	30.2	29.3	29.8	30.0	28.9	28.5	29.7	25.6	30.9	30.6
1230	24.5	23.5	25.2	25.2	25.8	27.2	26.6	27.1	26.7	26.2
1240	25.2	25.8	25.4	26.0	26.6	28.0	27.5	27.3	27.9	28.4
1250	30.2	31.4	29.1	29.4	29.6	29.3	28.7	29.0	28.4	29.1
1260	30.3	30.9	32.8	31.6	30.4	31.7	30.0	30.9	30.3	30.7
1270	30.9	24.9	24.9	25.6	25.0	24.9	24.8	25.1	25.0	24.9
1280	24.8	24.8	24.9	25.2	25.4	25.4	26.2	27.7	28.5	28.4
1290	30.5	28.4	28.2	28.7	29.7	28.8	28.3	28.0	28.2	28.0
1300	28.4	30.0	31.3	32.1	32.0	31.5	31.1	31.1	31.4	30.3
1310	30.7	30.8	23.3	26.2	25.8	25.4	24.9	24.8	24.6	24.8
1320	25.0	25.2	25.7	26.0	26.0	25.1	25.0	26.0	28.2	27.9
1330	31.1	29.6	28.4	28.2	28.5	28.6	28.6	27.8	27.3	27.1
1340	30.0	28.6	30.1	31.2	32.4	32.0	32.5	31.4	31.2	30.3
1350	30.7	29.1	30.8	26.8	22.4	23.3	24.4	24.1	24.8	25.0

Fortsætter på næste side ...

Rec.nr.:i+j.	j									
i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1360	25.1	24.9	25.0	25.5	25.8	25.2	25.0	25.0	24.8	28.1
1370	30.1	32.2	28.5	28.3	28.6	28.6	28.6	28.6	27.8	26.9
1380	26.5	26.8	27.6	29.0	31.2	32.3	31.8	31.8	31.1	31.0
1390	30.2	30.3	30.2	30.3	31.6	26.1	22.4	24.1	24.8	24.6
1400	24.9	25.7	24.9	25.0	25.0	25.0	25.0	25.5	25.0	25.0
1410	29.1	33.5	30.7	28.6	28.6	28.6	27.2	28.0	27.0	26.7
1420	26.3	26.8	26.9	27.5	29.3	30.9	32.0	31.1	30.5	30.6
1430	30.2	30.3	30.7	30.0	28.6	25.0	29.3	26.6	24.6	25.1
1440	24.4	24.8	24.9	25.0	25.0	25.0	25.0	24.9	25.1	27.2
1450	28.7	34.1	27.6	27.6	27.3	26.5	26.8	26.5	27.9	27.0
1460	26.8	26.4	26.7	27.0	28.0	29.5	31.6	31.9	31.2	30.5
1470	29.8	29.9	30.9	30.3	30.2	30.0	24.8	33.3	33.2	25.2
1480	24.8	24.4	25.0	26.3	25.0	25.0	24.9	27.6	27.6	27.0
1490	28.0	29.0	27.5	28.5	27.3	26.3	26.0	26.0	26.1	27.0
1500	26.4	26.0	26.7	27.4	27.0	27.2	29.5	30.8	31.7	30.4
1510	30.2	30.0	30.2	30.9	30.8	30.3	30.8	25.0	25.7	34.0
1520	30.7	25.7	24.9	26.5	27.8	27.7	27.9	27.2	27.2	26.6
1530	26.7	26.8	27.9	25.5	27.0	27.0	27.1	26.2	26.1	26.4
1540	26.8	26.4	26.7	26.7	27.1	26.9	26.9	28.4	30.3	30.7
1550	29.2	29.4	31.0	30.9	31.1	31.0	30.3	30.5	22.5	22.5
1560	30.1	33.7	30.6	26.6	27.7	27.2	27.2	27.0	26.9	27.8
1570	29.6	26.5	28.2	26.6	26.5	27.0	27.2	26.6	26.3	26.2
1580	26.8	27.2	26.2	26.2	26.9	27.3	27.5	28.1	29.5	29.8
1590	29.8	29.0	30.0	31.1	30.7	30.4	30.1	29.6	29.7	22.5
1600	24.1	27.6	35.1	27.3	27.2	29.0	25.5	25.2	24.9	25.8
1610	25.4	26.0	30.2	27.8	27.3	24.9	26.4	26.7	26.8	26.8
1620	26.5	26.9	26.5	26.1	26.3	26.9	28.1	28.9	28.9	29.2
1630	29.0	28.9	29.3	31.0	31.0	30.5	30.0	30.2	29.6	29.2
1640	27.3	24.2	26.8	27.6	33.6	27.1	26.3	26.4	25.2	25.8
1650	25.4	26.2	26.4	27.7	27.0	26.7	25.6	25.0	24.6	26.3
1660	26.4	26.6	26.5	26.1	25.8	26.6	26.7	28.2	28.4	28.3
1670	28.6	28.3	28.9	30.4	30.9	30.7	30.0	29.7	29.8	29.2
1680	29.0									

Maksimum= 37.0 i rec. nr. 583

Forkortelser benyttet for kildeparametrene:

Nr.....: Internt kildenummer
 ID.....: Tekst til identificering af kilde
 X.....: X-koordinat for kilde [m]
 Y.....: Y-koordinat for kilde [m]
 Z.....: Terrænkote for skorstensfod [m]
 HS.....: Skorstenshøjde over terræn [m]
 T.....: Temperatur af røggas [Kelvin]/[Celsius]
 VOL.....: Volumenmængde af røggas [normal m3/sek]
 DSO.....: Ydre diameter af skorstenstop [m]
 DSI.....: Indre diameter af skorstenstop [m]
 HB.....: Generel beregningsmæssig bygningshøjde [m]
 Qi.....: Emission af stof nr. 'i' [gram/sek], [MLE/sek] eller [MOU/sek]

Punktkilder.

Kildedata:

Nr	ID	X	Y	Z	HS	T(C)	VOL	DSI	DSO	HB	Stof 1 Q1	Stof 2 Q2	Stof 3 Q3
1	1	540774.	6157090.	26.5	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
2	2	540776.	6157084.	27.5	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
3	3	540779.	6157078.	27.5	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
4	4	540781.	6157073.	27.6	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
5	5	540784.	6157067.	27.6	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
6	6	540786.	6157062.	27.2	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
7	7	540789.	6157056.	27.2	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
8	8	540791.	6157050.	26.9	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
9	9	540794.	6157045.	25.0	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
10	10	540797.	6157037.	25.0	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
11	11	540799.	6157031.	25.8	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
12	12	540802.	6157026.	25.8	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
13	13	540804.	6157020.	24.5	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
14	14	540807.	6157015.	25.1	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
15	15	540809.	6157009.	27.8	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
16	16	540812.	6157003.	27.8	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
17	17	540814.	6156998.	27.8	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
18	18	540817.	6156992.	27.8	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
19	19	540823.	6156979.	27.7	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
20	20	540825.	6156973.	27.7	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
21	21	540828.	6156968.	27.7	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
22	22	540830.	6156962.	27.8	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
23	23	540833.	6156956.	27.8	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
24	24	540835.	6156951.	27.4	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
25	25	540838.	6156945.	25.4	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
26	26	540840.	6156939.	25.4	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
27	27	540843.	6156934.	25.4	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
28	28	540846.	6156926.	25.3	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
29	29	540848.	6156921.	25.7	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
30	30	540851.	6156915.	25.7	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
31	31	540853.	6156909.	27.0	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
32	32	540856.	6156904.	26.6	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
33	33	540858.	6156898.	26.6	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
34	34	540861.	6156892.	26.8	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
35	35	540863.	6156887.	26.8	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
36	36	540866.	6156881.	26.9	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
37	37	541769.	6157104.	25.5	24.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.4600	0.0000	0.0000
38	38	541769.	6157110.	25.3	24.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.4600	0.0000	0.0000
39	39	541769.	6157116.	25.0	24.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.4600	0.0000	0.0000
40	40	541770.	6157122.	25.0	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
41	41	541770.	6157129.	24.7	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
42	42	541771.	6157135.	24.5	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
43	43	541771.	6157141.	24.5	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
44	44	541771.	6157147.	24.4	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
45	45	541772.	6157153.	24.4	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
46	46	541772.	6157162.	24.3	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
47	47	541773.	6157168.	24.2	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
48	48	541773.	6157174.	24.2	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
49	49	541773.	6157180.	24.2	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
50	50	541774.	6157186.	24.1	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
51	51	541774.	6157192.	24.1	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
52	52	541774.	6157198.	23.9	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
53	53	541775.	6157205.	24.1	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
54	54	541775.	6157211.	24.0	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
55	55	541776.	6157225.	24.0	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000

Punktkilder.

Kildedata:

Nr ID		X	Y	Z	HS	T(C)	VOL	DSI	DSO	HB	Stof 1 Q1	Stof 2 Q2	Stof 3 Q3
56	56	541776.	6157231.	24.2	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
57	57	541777.	6157237.	24.3	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
58	58	541777.	6157244.	24.3	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
59	59	541777.	6157250.	24.4	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
60	60	541778.	6157256.	24.3	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
61	61	541778.	6157262.	24.3	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
62	62	541779.	6157268.	24.3	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
63	63	541779.	6157274.	24.3	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
64	64	541779.	6157283.	24.5	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
65	65	541780.	6157289.	24.5	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
66	66	541780.	6157295.	24.4	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
67	67	541781.	6157301.	24.4	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
68	68	541781.	6157307.	24.2	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
69	69	541781.	6157313.	24.2	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
70	70	541782.	6157319.	24.0	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
71	71	541782.	6157326.	24.0	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
72	72	541782.	6157332.	24.0	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
73	73	542184.	6157190.	26.7	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
74	74	542184.	6157196.	26.6	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
75	75	542184.	6157202.	26.6	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
76	76	542185.	6157208.	26.6	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
77	77	542185.	6157214.	26.6	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
78	78	542185.	6157220.	26.5	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
79	79	542186.	6157227.	26.6	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
80	80	542186.	6157233.	26.6	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
81	81	542187.	6157239.	26.7	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
82	82	542187.	6157247.	26.4	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
83	83	542187.	6157253.	26.4	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
84	84	542188.	6157259.	26.3	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
85	85	542188.	6157266.	26.0	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
86	86	542189.	6157272.	26.0	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
87	87	542189.	6157278.	25.6	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
88	88	542189.	6157284.	25.6	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
89	89	542190.	6157290.	25.4	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
90	90	542190.	6157296.	25.3	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
91	91	542191.	6157311.	25.2	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
92	92	542191.	6157317.	25.2	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
93	93	542192.	6157323.	25.2	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
94	94	542192.	6157329.	25.1	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
95	95	542192.	6157335.	25.1	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
96	96	542193.	6157341.	25.1	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
97	97	542193.	6157348.	25.0	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
98	98	542194.	6157354.	25.0	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
99	99	542194.	6157360.	25.0	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
100	100	542194.	6157368.	24.8	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
101	101	542195.	6157374.	24.9	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
102	102	542195.	6157380.	24.8	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
103	103	542196.	6157387.	24.6	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
104	104	542196.	6157393.	24.6	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
105	105	542196.	6157399.	24.6	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
106	106	542197.	6157405.	24.6	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
107	107	542197.	6157411.	24.4	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
108	108	542197.	6157417.	24.5	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
109	109	540984.	6157178.	25.9	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
110	110	540995.	6157155.	26.0	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
111	111	541005.	6157132.	25.8	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
112	112	541015.	6157109.	25.7	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
113	113	541025.	6157086.	26.1	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
114	114	541036.	6157063.	26.6	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
115	115	541046.	6157039.	26.8	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
116	116	541056.	6157016.	27.2	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
117	117	541066.	6156993.	27.9	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
118	118	541077.	6156970.	27.4	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
119	119	541541.	6157122.	28.8	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
120	120	541542.	6157147.	29.3	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
121	121	541544.	6157173.	30.9	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
122	122	541545.	6157198.	32.0	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
123	123	541547.	6157223.	32.7	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
124	124	541548.	6157248.	32.8	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
125	125	541550.	6157274.	32.3	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
126	126	541552.	6157299.	28.2	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
127	127	541553.	6157324.	25.3	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
128	128	541555.	6157350.	26.5	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
129	129	541956.	6157208.	25.8	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000

Punktkilder.

Kildedata:

Nr	ID	X	Y	Z	HS	T(C)	VOL	DSI	DSO	HB	Stof 1 Q1	Stof 2 Q2	Stof 3 Q3
130	130	541957.	6157233.	24.9	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
131	131	541959.	6157258.	24.4	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
132	132	541960.	6157284.	24.1	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
133	133	541962.	6157309.	23.8	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
134	134	541963.	6157334.	23.6	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
135	135	541965.	6157360.	23.7	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
136	136	541966.	6157385.	23.5	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
137	137	541968.	6157410.	23.5	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
138	138	541969.	6157435.	23.4	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
139	139	541361.	6157213.	26.9	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
140	140	541361.	6157213.	26.9	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
141	141	541361.	6157213.	26.9	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
142	142	541361.	6157213.	26.9	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
143	143	541350.	6157208.	27.0	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
144	144	541350.	6157208.	27.0	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
145	145	541350.	6157208.	27.0	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
146	146	541350.	6157208.	27.0	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
147	147	541338.	6157203.	28.5	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
148	148	541338.	6157203.	28.5	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
149	149	541338.	6157203.	28.5	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
150	150	541338.	6157203.	28.5	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
151	151	541327.	6157198.	28.4	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
152	152	541327.	6157198.	28.4	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
153	153	541327.	6157198.	28.4	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
154	154	541327.	6157198.	28.4	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
155	155	541316.	6157193.	27.5	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
156	156	541316.	6157193.	27.5	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
157	157	541316.	6157193.	27.5	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
158	158	541316.	6157193.	27.5	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
159	159	541305.	6157188.	27.0	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
160	160	541305.	6157188.	27.0	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
161	161	541305.	6157188.	27.0	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
162	162	541305.	6157188.	27.0	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
163	163	541292.	6157183.	27.1	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
164	164	541292.	6157183.	27.1	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
165	165	541114.	6157285.	26.8	25.8	500.	1.87	0.50	0.70	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
166	166	541090.	6157275.	26.7	25.8	500.	1.87	0.50	0.70	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
167	167	541067.	6157264.	27.0	25.8	500.	1.87	0.50	0.70	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
168	168	541043.	6157254.	26.6	25.8	500.	1.87	0.50	0.70	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
169	169	541020.	6157244.	26.9	25.8	500.	1.87	0.50	0.70	16.0	0.0000	0.0000	0.0000

Tidsvariationer i emissionen fra punktkilder.

Emissionerne fra de enkelte punktkilder er konstant.

Afledte kildeparametre:

Kilde nr.	Vertikal røggashastighed m/s	Buoyancy flux (termisk løft) (omtrentlig) m4/s3
1	3.7	1.5
2	3.7	1.5
3	3.7	1.5
4	3.7	1.5
5	3.7	1.5
6	3.7	1.5
7	3.7	1.5
8	3.7	1.5
9	3.7	1.5
10	3.7	1.5
11	3.7	1.5
12	3.7	1.5
13	3.7	1.5
14	3.7	1.5
15	3.7	1.5
16	3.7	1.5
17	3.7	1.5
18	3.7	1.5
19	3.7	1.5
20	3.7	1.5
21	3.7	1.5
22	3.7	1.5
23	3.7	1.5

Afledte kildeparametre:

Kilde nr.	Vertikal røggashastighed m/s	Buoyancy flux (termisk løft) (omtrentlig) m4/s3
24	3.7	1.5
25	3.7	1.5
26	3.7	1.5
27	3.7	1.5
28	3.7	1.5
29	3.7	1.5
30	3.7	1.5
31	3.7	1.5
32	3.7	1.5
33	3.7	1.5
34	3.7	1.5
35	3.7	1.5
36	3.7	1.5
37	3.7	1.5
38	3.7	1.5
39	3.7	1.5
40	3.7	1.5
41	3.7	1.5
42	3.7	1.5
43	3.7	1.5
44	3.7	1.5
45	3.7	1.5
46	3.7	1.5
47	3.7	1.5
48	3.7	1.5
49	3.7	1.5
50	3.7	1.5
51	3.7	1.5
52	3.7	1.5
53	3.7	1.5
54	3.7	1.5
55	3.7	1.5
56	3.7	1.5
57	3.7	1.5
58	3.7	1.5
59	3.7	1.5
60	3.7	1.5
61	3.7	1.5
62	3.7	1.5
63	3.7	1.5
64	3.7	1.5
65	3.7	1.5
66	3.7	1.5
67	3.7	1.5
68	3.7	1.5
69	3.7	1.5
70	3.7	1.5
71	3.7	1.5
72	3.7	1.5
73	3.7	1.5
74	3.7	1.5
75	3.7	1.5
76	3.7	1.5
77	3.7	1.5
78	3.7	1.5
79	3.7	1.5
80	3.7	1.5
81	3.7	1.5
82	3.7	1.5
83	3.7	1.5
84	3.7	1.5
85	3.7	1.5
86	3.7	1.5
87	3.7	1.5
88	3.7	1.5
89	3.7	1.5
90	3.7	1.5
91	3.7	1.5
92	3.7	1.5
93	3.7	1.5
94	3.7	1.5
95	3.7	1.5
96	3.7	1.5
97	3.7	1.5

Afledte kildeparametre:

Kilde nr.	Vertikal røggashastighed m/s	Buoyancy flux (termisk løft) (omtrentlig) m4/s3
98	3.7	1.5
99	3.7	1.5
100	3.7	1.5
101	3.7	1.5
102	3.7	1.5
103	3.7	1.5
104	3.7	1.5
105	3.7	1.5
106	3.7	1.5
107	3.7	1.5
108	3.7	1.5
109	3.7	1.5
110	3.7	1.5
111	3.7	1.5
112	3.7	1.5
113	3.7	1.5
114	3.7	1.5
115	3.7	1.5
116	3.7	1.5
117	3.7	1.5
118	3.7	1.5
119	3.7	1.5
120	3.7	1.5
121	3.7	1.5
122	3.7	1.5
123	3.7	1.5
124	3.7	1.5
125	3.7	1.5
126	3.7	1.5
127	3.7	1.5
128	3.7	1.5
129	3.7	1.5
130	3.7	1.5
131	3.7	1.5
132	3.7	1.5
133	3.7	1.5
134	3.7	1.5
135	3.7	1.5
136	3.7	1.5
137	3.7	1.5
138	3.7	1.5
139	39.3	21.0
140	39.3	21.0
141	39.3	21.0
142	39.3	21.0
143	39.3	21.0
144	39.3	21.0
145	39.3	21.0
146	39.3	21.0
147	39.3	21.0
148	39.3	21.0
149	39.3	21.0
150	39.3	21.0
151	39.3	21.0
152	39.3	21.0
153	39.3	21.0
154	39.3	21.0
155	39.3	21.0
156	39.3	21.0
157	39.3	21.0
158	39.3	21.0
159	39.3	21.0
160	39.3	21.0
161	39.3	21.0
162	39.3	21.0
163	39.3	21.0
164	39.3	21.0
165	27.0	10.5
166	27.0	10.5
167	27.0	10.5
168	27.0	10.5
169	27.0	10.5

Der er ingen retningsafhængige bygningsdata.

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.139

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.140

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.141

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.142

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.143

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.144

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.145

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.146

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.147

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.148

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.149

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s

for kilde nr.150

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.151

***** ADVARSEL *****7.10

11

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.152

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.153

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.154

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.155

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.156

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.157

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.158

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.159

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.160

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.161

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.162

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.163

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.164

Side til advarsler.

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Mindst en receptor er placeret tæt på en bygning
i dennes indflydelsesområde.
Fundet første gang for receptor nr. 870 og en
bygning beskrevet i forbindelse med kilde nr. 3.
Resultater fra sådanne receptorer er behæftet med
betydelig usikkerhed.
For fjernere receptorer vil dette ikke have betydning.

Stof 1 Periode: 740101-831231 (Bidrag fra alle kilder)

De 4. største månedlige 99%-fraktiler (µg/m3)

Rec.nr.:i+j. i	1	2	3	4	5	j 6	7	8	9	10
0	9	9	9	9	9	9	9	10	10	9
10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
20	10	11	10	10	10	10	10	10	10	10
30	10	9	9	9	9	9	9	9	9	9
40	9	9	10	10	9	10	10	10	10	10
50	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
60	11	11	11	10	10	11	11	11	11	11
70	10	10	10	10	10	9	9	9	9	9
80	9	9	9	9	10	10	10	10	10	10
90	10	10	10	10	10	10	11	10	10	11
100	11	11	12	11	11	11	12	12	12	12
110	11	11	11	11	10	10	10	10	9	9
120	9	9	9	9	9	10	10	11	10	10
130	10	10	10	10	10	11	11	11	11	11
140	12	12	12	12	12	12	12	13	13	13
150	12	12	12	11	11	11	11	10	10	10
160	10	9	9	9	10	10	10	10	11	12
170	11	10	11	10	10	11	11	11	11	12
180	12	12	13	13	13	14	13	13	14	14
190	14	13	13	13	12	13	12	11	11	10
200	10	10	10	9	9	10	10	11	10	11
210	11	12	11	11	11	11	11	11	12	12
220	12	12	13	14	15	15	15	15	15	15
230	15	15	15	14	14	14	13	13	13	12
240	11	11	10	10	10	9	10	11	11	11
250	11	12	11	12	12	11	12	11	12	12
260	13	13	14	14	15	16	16	17	16	16
270	16	17	16	17	16	15	15	15	14	13
280	13	12	11	11	11	10	10	11	11	11
290	11	11	12	12	13	12	12	12	12	12
300	12	14	14	15	15	16	17	18	18	18
310	18	18	18	18	18	17	17	17	16	15
320	14	13	12	12	11	11	11	10	11	12
330	11	11	12	12	13	13	14	13	13	13
340	13	14	14	15	16	17	18	19	21	21
350	21	21	20	21	20	20	20	19	18	17
360	16	15	14	14	13	12	11	10	11	11
370	11	12	12	12	12	13	13	14	15	15
380	14	15	15	16	16	18	19	20	20	23
390	24	24	24	23	23	24	22	22	21	20
400	19	17	17	16	15	14	12	12	11	11
410	11	12	12	13	14	14	13	14	14	15
420	16	16	16	17	17	18	19	21	23	24
430	25	27	27	28	27	27	27	25	25	23
440	22	20	19	18	17	15	14	13	13	12
450	12	11	11	12	13	13	14	15	16	15
460	16	16	18	18	18	19	21	21	23	25
470	27	29	30	32	32	31	30	30	29	28
480	26	25	23	21	19	18	16	15	14	14
490	13	12	10	11	12	12	13	14	15	16
500	17	18	18	18	20	21	21	22	25	26
510	28	32	33	36	37	38	37	36	35	34
520	30	30	27	25	23	21	18	17	16	15
530	14	13	12	10	10	11	12	12	13	15
540	16	17	18	19	20	20	22	23	25	27
550	29	32	36	39	41	44	44	43	43	40
560	39	36	33	30	27	24	22	21	19	18
570	16	15	14	13	10	10	11	12	12	13
580	14	15	17	17	19	21	23	25	26	27
590	29	33	36	40	46	49	51	53	52	52
600	50	45	42	37	33	29	26	24	22	20
610	18	17	16	14	13	10	11	11	11	11
620	12	13	14	16	17	19	20	23	26	28
630	30	33	37	42	47	53	57	63	64	65

Fortsætter på næste side ...

Rec.nr.:i+j.	j									
i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
640	63	59	54	48	43	37	32	30	27	23
650	21	19	17	16	15	15	10	11	11	11
660	11	12	13	14	15	16	18	20	23	25
670	29	33	37	41	47	56	64	71	73	77
680	81	77	71	63	55	47	42	37	31	28
690	25	23	21	19	17	15	14	10	11	11
700	11	12	12	13	14	15	16	18	20	22
710	26	29	33	39	47	54	63	72	82	88
720	92	96	90	83	74	63	54	45	39	35
730	32	27	24	21	19	18	17	15	10	10
740	11	11	11	13	14	15	16	17	19	21
750	23	26	29	34	40	48	59	72	89	102
760	99	98	104	101	94	84	71	59	50	42
770	37	32	29	26	23	21	19	17	16	10
780	10	11	11	12	13	14	15	16	17	19
790	21	24	26	30	35	42	51	61	75	100
800	115	87	56	58	95	103	95	78	66	55
810	47	40	34	30	26	23	21	19	18	17
820	10	10	10	11	11	12	13	14	16	17
830	19	21	24	28	31	36	43	51	63	77
840	101	111	70	5	5	79	108	100	84	68
850	55	46	39	34	30	26	23	21	19	18
860	16	10	10	10	11	11	12	13	15	16
870	18	20	22	24	27	31	36	43	52	64
880	81	102	117	82	19	22	87	105	90	76
890	64	55	47	40	34	30	26	23	22	20
900	18	17	10	10	10	10	11	12	13	14
910	15	17	18	20	23	26	30	35	42	50
920	62	75	84	104	98	82	84	96	93	84
930	73	60	51	42	36	31	28	24	22	19
940	18	16	16	9	9	9	10	11	12	12
950	13	14	16	18	19	22	25	29	33	39
960	47	57	68	79	86	97	96	85	80	79
970	72	61	57	48	41	34	30	26	23	20
980	18	16	15	14	9	9	10	10	11	11
990	12	13	14	15	17	19	21	24	27	32
1000	37	43	51	59	67	78	83	81	71	72
1010	67	58	51	49	42	37	34	29	25	22
1020	20	18	17	15	14	9	9	9	10	10
1030	11	12	13	14	15	17	19	21	23	26
1040	29	33	39	44	51	58	67	72	71	63
1050	60	52	51	43	39	35	33	29	27	25
1060	22	19	17	16	15	14	9	9	9	9
1070	10	11	11	13	14	14	16	17	20	22
1080	24	27	31	35	39	45	51	54	58	57
1090	55	50	48	41	39	36	30	28	26	24
1100	21	20	19	18	16	14	14	9	9	9
1110	9	10	11	11	12	13	14	15	17	18
1120	21	23	25	27	31	35	38	42	46	46
1130	48	44	40	42	35	33	31	28	24	22
1140	22	19	18	17	16	15	15	14	9	9
1150	9	9	10	10	11	12	13	13	15	16
1160	17	19	21	23	25	27	30	33	35	38
1170	37	39	38	35	35	31	29	28	24	22
1180	19	18	17	16	15	15	15	14	13	9
1190	9	9	9	10	11	11	11	12	13	14
1200	15	16	18	19	20	22	24	27	28	30
1210	31	30	33	32	32	29	27	24	23	23
1220	19	18	16	15	15	14	14	12	13	13
1230	9	9	9	9	10	10	10	11	11	12
1240	13	14	15	16	17	18	19	22	24	24
1250	26	27	25	28	27	28	25	25	22	20
1260	19	19	16	15	14	14	13	13	13	13
1270	13	9	9	9	9	9	10	10	10	11
1280	12	12	13	14	14	16	17	18	20	21
1290	21	23	23	21	23	24	23	21	21	19
1300	18	17	16	15	14	13	13	13	12	12
1310	12	12	9	9	9	9	9	9	9	10
1320	10	11	11	12	12	14	15	15	17	18
1330	18	19	20	19	19	20	21	20	19	18
1340	18	16	15	14	14	14	13	12	12	12
1350	12	11	12	10	9	8	8	9	9	9

Fortsætter på næste side ...

Rec.nr.:i+j.	j									
i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1360	10	10	10	11	11	12	13	13	14	15
1370	16	16	17	18	17	17	18	19	18	17
1380	16	15	15	13	13	13	13	13	12	11
1390	11	11	11	11	10	8	8	8	8	9
1400	9	9	9	10	10	10	11	11	12	13
1410	14	14	15	15	15	15	15	16	16	16
1420	15	14	14	13	13	12	12	12	12	12
1430	11	11	11	10	11	8	9	9	8	8
1440	8	8	9	9	9	9	10	11	11	11
1450	12	13	13	13	14	13	13	14	14	14
1460	14	14	13	12	12	12	11	11	11	11
1470	11	10	10	10	10	10	8	9	9	8
1480	8	8	8	9	9	9	9	10	11	10
1490	11	11	11	12	12	13	12	11	12	13
1500	13	13	12	11	11	11	11	11	11	10
1510	11	11	11	10	10	10	10	8	8	9
1520	9	8	8	8	9	9	9	9	10	10
1530	10	10	11	10	11	11	11	11	10	11
1540	12	12	12	11	10	10	10	10	10	10
1550	10	10	11	11	10	10	10	10	7	8
1560	9	9	9	8	8	9	9	9	9	9
1570	10	9	10	10	10	10	10	10	11	10
1580	10	11	11	11	11	10	10	10	10	10
1590	10	9	9	10	10	10	10	10	9	7
1600	8	8	9	8	8	9	8	8	8	8
1610	9	8	10	10	9	9	10	10	10	10
1620	10	10	10	10	10	10	10	10	9	9
1630	10	10	9	9	9	9	9	10	9	9
1640	8	7	8	8	9	8	8	8	8	8
1650	8	8	8	9	9	9	9	9	9	10
1660	10	9	9	9	9	10	9	10	9	9
1670	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
1680	9									

Maksimum= 117.14 i rec.nr. 883 i 198312 (yyyymm)

Stof 1 Periode: 740101-831231

Maksimale timeværdier ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)

Rec.nr.:i+j. i	1	2	3	4	5	j 6	7	8	9	10
0	19	20	22	23	23	24	25	26	26	27
10	28	30	32	35	38	39	37	33	34	35
20	35	33	29	25	27	25	23	28	35	40
30	42	40	37	31	25	22	22	25	28	30
40	31	21	20	21	23	24	25	25	27	28
50	28	29	31	32	35	39	41	40	37	35
60	38	38	36	31	27	30	27	25	31	39
70	43	44	42	37	30	23	23	25	28	31
80	32	32	23	22	21	22	24	25	26	27
90	29	30	30	31	33	34	40	43	43	40
100	36	40	41	39	34	29	32	28	27	35
110	43	46	46	42	36	29	24	25	29	32
120	34	34	33	25	24	23	22	23	25	27
130	28	29	31	32	32	34	35	39	44	46
140	45	40	42	43	42	37	31	35	30	30
150	39	46	49	47	42	35	27	25	30	34
160	36	36	36	34	26	26	25	24	23	25
170	27	29	30	32	34	34	35	37	38	45
180	49	49	45	44	46	45	40	33	37	31
190	33	43	50	52	48	41	34	27	30	35
200	38	39	38	36	33	28	28	27	26	25
210	23	26	29	31	32	34	36	37	38	40
220	45	51	53	51	46	50	49	44	36	40
230	33	36	47	53	54	48	41	32	31	36
240	40	41	41	39	35	31	30	30	30	30
250	29	28	26	28	31	33	35	38	39	40
260	41	43	51	56	56	49	52	52	47	39
270	43	34	39	51	56	55	47	41	31	37
280	42	44	44	42	38	33	30	33	33	33
290	33	33	32	31	29	30	33	36	37	41
300	42	42	44	50	58	59	53	52	54	49
310	40	44	34	44	55	58	53	49	37	37
320	43	47	47	45	41	36	32	31	34	35
330	36	37	36	36	36	35	33	32	36	38
340	41	44	45	44	46	56	62	59	54	57
350	53	43	47	37	48	57	58	54	48	37
360	44	49	50	48	44	39	35	32	32	34
370	36	38	40	40	40	40	40	40	37	36
380	38	41	44	47	47	48	54	63	64	55
390	59	56	45	50	42	51	59	56	58	42
400	43	50	53	51	47	43	38	34	33	31
410	31	34	37	40	43	44	45	45	45	44
420	42	41	40	43	46	49	48	49	61	66
430	59	59	57	49	52	47	54	61	62	55
440	41	50	54	53	49	49	41	36	35	33
450	34	28	31	35	38	42	45	48	49	49
460	49	49	46	48	45	49	50	50	48	56
470	64	62	56	62	53	55	51	57	64	66
480	44	51	54	55	55	54	45	40	36	35
490	39	38	28	28	30	34	38	43	47	50
500	53	54	53	53	51	55	52	57	56	50
510	47	58	59	50	64	55	59	55	62	66
520	59	48	63	54	60	60	47	42	36	43
530	43	39	40	31	32	33	33	33	37	42
540	47	52	55	56	55	56	55	61	60	65
550	62	55	48	56	60	62	64	64	61	68
560	68	47	71	52	65	63	49	42	45	50
570	45	46	42	35	34	35	36	37	39	39
580	40	40	47	50	53	57	60	61	57	67
590	69	72	63	63	61	67	66	74	74	70
600	64	60	75	64	67	65	51	44	56	53
610	53	47	38	36	35	36	38	40	41	42
620	44	46	47	49	48	48	51	55	56	57
630	60	68	77	77	67	74	77	75	84	84

Fortsætter på næste side ...

Rec.nr.:i+j.	j									
i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
640	79	79	72	80	74	62	50	60	63	61
650	54	41	40	37	35	35	37	39	41	43
660	45	47	50	53	53	55	58	55	58	62
670	64	63	55	75	79	76	81	85	92	93
680	95	93	89	94	83	59	57	69	68	60
690	48	47	43	41	43	43	44	34	37	39
700	42	45	48	51	55	56	57	62	60	61
710	62	66	73	78	74	74	79	86	98	107
720	109	107	105	99	88	77	70	71	60	50
730	52	50	53	55	53	53	52	50	30	32
740	35	38	40	44	47	50	54	54	57	60
750	60	62	60	68	83	85	80	89	103	119
760	112	123	121	119	109	99	86	73	68	66
770	67	69	64	62	61	58	55	53	51	25
780	27	29	31	33	36	39	43	44	46	49
790	51	53	54	59	63	70	71	81	96	120
800	127	125	109	105	126	121	108	93	83	69
810	71	71	71	72	67	65	62	58	54	49
820	25	25	26	27	29	30	32	34	35	36
830	37	40	43	46	50	55	61	72	84	92
840	115	131	125	9	10	121	119	114	96	82
850	68	71	73	74	71	66	63	58	55	51
860	47	27	27	27	27	28	28	30	31	33
870	36	40	45	51	57	63	68	71	70	82
880	97	114	126	122	51	66	130	123	109	94
890	81	71	75	82	75	72	66	61	55	51
900	47	44	28	28	28	28	30	31	34	38
910	43	48	52	57	61	65	67	73	78	76
920	80	89	102	118	132	127	141	135	124	107
930	93	79	72	61	59	52	50	50	49	47
940	45	43	41	27	27	29	30	31	33	36
950	39	42	45	50	57	65	71	74	70	60
960	70	70	87	97	105	117	126	130	120	113
970	99	88	81	69	59	54	46	48	48	48
980	46	45	44	42	26	27	28	29	31	34
990	37	41	46	51	54	58	63	67	68	65
1000	60	62	71	83	86	98	103	108	107	106
1010	100	83	83	67	65	52	51	50	45	44
1020	43	42	42	41	41	25	27	29	31	34
1030	37	39	45	50	56	61	65	67	68	65
1040	58	52	60	65	72	72	89	96	91	94
1050	93	90	76	70	76	57	55	56	50	42
1060	44	44	43	42	41	39	27	29	31	33
1070	36	40	45	50	55	59	62	64	63	59
1080	53	55	55	54	61	70	92	76	80	79
1090	80	73	73	85	60	56	65	60	48	52
1100	49	43	39	42	42	42	41	28	30	33
1110	37	40	44	47	52	54	56	57	56	52
1120	55	59	57	49	53	72	73	66	65	70
1130	72	68	67	60	62	77	54	57	55	55
1140	39	44	46	42	37	38	40	40	30	33
1150	36	38	41	44	47	48	49	49	48	51
1160	54	56	56	49	47	69	51	75	58	60
1170	57	62	56	62	57	47	68	59	58	59
1180	54	47	39	37	40	39	36	34	35	32
1190	34	36	38	40	42	43	42	41	43	49
1200	52	53	53	47	46	63	49	66	52	47
1210	56	57	55	52	56	47	51	49	68	59
1220	57	55	51	45	38	31	35	34	34	31
1230	32	34	35	36	36	37	36	38	42	46
1240	48	50	48	44	44	57	51	53	59	43
1250	45	57	55	51	48	47	46	53	51	57
1260	62	59	55	53	48	42	36	30	31	32
1270	31	31	31	32	32	33	33	36	39	42
1280	45	45	44	40	41	50	50	41	56	41
1290	43	43	53	55	54	45	39	45	52	53
1300	51	60	61	55	51	49	44	39	33	28
1310	26	28	29	31	32	32	32	34	37	39
1320	41	41	40	37	38	45	48	33	49	47
1330	42	44	45	50	56	53	44	35	43	50
1340	54	50	55	59	58	51	47	44	40	35
1350	31	26	22	30	30	30	30	32	35	36

Fortsætter på næste side ...

Rec.nr.:i+j.	j									
i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1360	37	37	36	34	35	41	45	35	41	47
1370	38	45	44	45	51	56	52	42	33	40
1380	46	51	50	48	55	57	54	46	42	40
1390	36	32	28	24	29	29	29	31	32	34
1400	34	34	33	31	32	37	42	36	34	43
1410	39	41	45	43	44	51	53	50	40	32
1420	36	43	48	49	47	50	54	53	48	41
1430	38	36	33	29	26	27	28	29	31	31
1440	32	31	30	28	29	34	39	35	27	38
1450	40	37	40	43	41	42	49	51	48	39
1460	31	33	40	45	48	46	44	49	51	48
1470	44	37	34	32	29	27	27	28	29	29
1480	29	28	27	26	27	31	36	35	26	33
1490	38	33	37	41	41	38	42	48	49	46
1500	37	30	30	36	42	45	45	41	43	47
1510	47	44	39	33	31	29	27	27	27	28
1520	27	26	25	25	25	28	34	33	27	28
1530	35	34	33	37	40	40	36	41	46	47
1540	43	36	28	28	33	38	41	42	40	39
1550	42	44	43	40	35	30	28	27	26	26
1560	26	25	23	23	23	26	31	32	27	24
1570	32	34	29	33	37	39	38	33	40	44
1580	45	41	34	28	26	29	35	39	40	39
1590	36	37	40	41	40	36	32	27	26	24
1600	24	23	22	22	22	25	29	31	27	21
1610	28	32	30	30	34	36	37	35	33	39
1620	42	42	39	32	28	27	27	32	36	38
1630	37	35	33	36	38	38	36	33	29	25
1640	23	22	20	20	21	23	27	29	27	21
1650	25	30	30	26	31	34	36	35	32	32
1660	38	40	40	36	30	28	27	25	29	33
1670	36	36	34	31	32	35	36	35	33	30
1680	27									

Maksimum= 140.84 i rec. nr. 927.

Udskrevet: 2025/07/08 kl. 09:30
Dato: 2025/07/08

OML-Multi PC-version 20240314/7.10

Side 1

DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet
Licens til Rambøll Danmark A/S, Prinsensgade 11, 9000 Aalborg

K:\REH2023N002XX\REH2023N00233\OML\6. udkast\OML-beregninger\Dapsi_Scenarioe_2_10%load_gen_37-39_4m_24m.prj

Kommentarer til beregningen:

Scenarioe 2 10 % load generator nr. 37-39 i 4 m
24 m afkast
Worstcase data jf. Dapsi datasheet
Temperatur reduceret 37 grader jf. justering til 32 m afkast
Grid 2500

Meteorologiske spredningsberegninger er udført for følgende periode (lokal standard tid):

Start af beregningen = 740101 kl. 1
Slut på beregningen (incl.) = 831231 kl. 24

Meteorologiske data er fra: AALBORG

Koordinatsystem.

Der er anvendt et x,y-koordinatsystem med x-akse mod øst (90 grader) og y-akse mod nord (0 grader).
Enheden er meter. Systemet er fælles for receptorer og kilder. Origo kan fastlægges frit, fx. i
skorstensfoden for den mest dominerende kilde eller som i UTM-systemet.

Receptordata.

Ruhedslængde, z0 = 0.300 m

Største terrænhældning = 7 grader

Receptorerne er beliggende i et rektangulært gitter.

	st-vest	Nord-syd
Antal gitterpunkter:	41	41
Koordinater for centrum af gitter:	541550	6157130
Gitterafstand:	63	63
Total længde:	2500	2500

Terrænhøjder er ikke alle ens.

Alle receptorhøjder = 4.0 m.

Terrænhøjder [m]

Rec.nr.:i+j.	j									
i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	21.5	24.8	22.3	27.8	24.2	25.7	28.5	29.8	29.1	30.0
10	29.9	30.5	29.8	29.4	29.2	28.7	27.9	26.9	26.2	25.7
20	26.1	26.3	25.9	25.5	24.1	25.3	26.3	26.5	26.6	26.7
30	26.8	25.9	25.8	25.9	24.6	23.5	24.0	25.1	25.4	26.0
40	25.5	19.9	28.2	25.7	27.8	29.2	28.7	30.0	29.6	29.8
50	30.1	30.8	29.7	29.6	29.3	28.6	27.9	27.1	26.3	25.5
60	25.9	26.0	26.1	25.7	25.3	25.7	27.6	27.9	27.8	27.6
70	27.1	26.9	26.2	25.7	24.5	23.1	24.3	24.4	25.1	25.2
80	25.3	25.1	22.2	24.8	27.1	27.9	29.8	30.3	30.6	30.5
90	30.1	30.2	30.2	29.6	29.1	29.2	28.8	27.1	26.1	25.2
100	25.8	25.9	26.2	26.2	26.3	24.0	27.7	28.6	29.0	28.5
110	27.9	26.9	26.4	25.9	24.5	23.1	23.9	24.4	22.9	24.4
120	24.6	24.9	24.6	16.4	22.7	28.8	28.3	30.2	30.8	30.9
130	31.0	30.4	31.4	30.2	29.7	29.2	28.9	27.9	27.4	26.2
140	26.0	26.1	26.3	26.4	26.5	26.9	25.7	28.2	29.3	29.1
150	28.1	27.2	26.4	25.4	24.3	23.9	23.9	23.8	23.6	24.4
160	24.4	24.1	24.9	25.1	22.6	21.2	25.3	25.9	30.2	31.3
170	31.7	31.3	31.2	30.2	30.2	29.9	29.0	28.9	27.6	26.8
180	26.2	26.8	26.5	26.7	26.8	27.2	26.6	26.8	27.8	27.8
190	27.9	27.0	26.3	25.7	24.5	24.1	23.8	24.5	24.7	24.2
200	24.5	25.0	25.1	24.7	25.1	28.9	29.1	29.5	28.2	29.7
210	31.0	31.2	31.6	31.5	30.3	30.0	29.5	29.2	29.0	27.7
220	27.3	26.8	27.4	27.7	27.8	28.0	27.9	27.2	28.7	28.8
230	27.8	26.7	27.1	26.0	25.7	25.6	24.9	24.2	23.6	24.3
240	24.4	24.9	25.5	25.3	25.3	25.3	25.5	29.2	30.0	30.2
250	31.2	31.0	30.2	29.9	30.5	30.2	30.4	29.6	29.0	28.4
260	27.9	27.4	27.0	27.3	27.8	28.1	28.2	28.1	28.3	28.8
270	28.5	27.1	25.8	26.3	26.0	26.1	25.2	24.3	24.0	23.5
280	23.5	23.8	24.5	25.2	25.8	26.7	26.5	23.7	29.2	29.8
290	30.2	30.3	30.4	30.0	30.2	30.1	30.0	30.0	29.6	28.7
300	28.0	28.3	27.0	27.1	27.5	26.9	26.9	26.6	26.8	26.8
310	26.8	26.8	26.2	26.7	26.2	25.8	25.1	25.6	24.8	24.6
320	24.2	23.7	23.9	24.0	24.7	25.6	26.6	26.7	28.4	28.8
330	29.4	29.9	30.2	30.1	30.1	30.1	29.4	29.5	29.3	28.5
340	28.4	28.0	28.0	27.2	26.9	26.6	27.7	27.6	27.6	27.7
350	28.4	27.9	27.4	27.3	27.0	26.1	25.8	25.2	24.4	24.5
360	24.5	24.5	24.4	23.9	24.5	25.3	25.4	25.6	26.0	29.1
370	29.6	29.8	30.0	30.3	29.8	31.1	30.2	29.9	29.3	28.8
380	28.1	27.8	28.3	28.0	28.3	28.2	28.0	28.9	28.7	28.9
390	28.6	28.8	28.5	28.2	27.7	26.6	26.0	25.4	24.9	24.8
400	23.7	24.1	24.8	24.4	24.5	25.1	25.9	25.3	25.1	25.2
410	29.6	29.8	30.0	30.3	30.3	30.4	30.7	29.9	29.4	28.8
420	28.5	28.0	28.4	28.3	28.7	28.6	28.3	28.6	29.1	28.9
430	28.9	28.6	28.6	28.5	28.3	26.7	26.2	25.8	25.4	24.7
440	24.6	24.2	24.4	24.6	24.2	25.2	26.2	26.4	26.1	26.4
450	25.8	29.5	29.6	30.1	31.2	29.6	29.1	29.3	28.6	28.6
460	28.9	28.1	27.3	27.6	28.2	28.4	28.5	28.6	28.9	29.1
470	29.2	28.9	28.7	28.5	28.7	28.0	25.5	25.3	24.6	24.3
480	24.8	24.4	24.8	24.6	23.9	24.5	25.8	27.2	27.7	27.3
490	27.2	26.2	29.4	29.6	30.0	30.6	29.1	29.0	28.8	28.4
500	28.3	28.3	27.6	26.9	27.1	28.4	27.5	27.6	28.1	28.9
510	28.8	28.8	28.5	28.5	28.5	27.5	26.7	26.0	25.4	22.5
520	22.4	22.3	24.2	24.6	25.1	24.4	25.1	26.7	27.9	28.2
530	27.7	27.4	26.0	28.8	29.8	29.3	29.0	28.2	28.4	28.1
540	28.0	28.5	28.1	27.1	26.3	27.1	27.2	27.1	27.5	28.4
550	28.6	28.5	28.4	28.2	28.1	27.4	25.8	25.1	25.0	24.7
560	22.4	22.5	22.4	22.4	24.0	24.6	24.6	25.7	26.9	27.9
570	28.3	27.9	26.8	25.8	28.2	28.0	28.4	28.5	27.7	26.9
580	28.9	28.2	37.0	27.3	26.4	26.7	29.9	29.8	27.3	27.1
590	27.2	27.5	27.5	27.5	27.3	26.7	25.1	24.7	24.6	24.0
600	23.9	23.7	23.3	23.7	23.8	24.3	24.8	25.7	25.9	26.1
610	27.1	27.1	27.1	25.6	25.7	26.0	27.5	27.3	27.1	26.9
620	26.4	27.8	27.9	30.5	27.1	26.9	26.8	26.7	27.0	27.0
630	27.0	25.8	27.7	27.2	26.7	26.0	25.2	24.2	24.0	23.8

Fortsætter på næste side ...

Rec.nr.:i+j.	j									
i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
640	23.7	22.9	23.5	23.7	24.0	24.1	24.5	25.1	26.9	26.5
650	26.9	26.2	27.3	25.4	25.6	25.9	26.8	26.8	27.0	26.4
660	25.8	26.5	27.4	33.5	27.2	27.5	31.5	26.7	26.8	27.3
670	27.2	27.2	32.6	31.3	27.5	27.0	27.0	25.9	24.0	24.0
680	23.6	23.8	23.5	23.7	24.1	24.5	24.6	25.3	25.8	27.0
690	27.6	27.5	27.1	26.0	26.3	24.4	24.8	23.2	26.0	27.0
700	26.9	26.2	26.1	26.7	29.5	26.8	26.3	32.2	26.1	26.5
710	26.7	26.8	26.8	33.1	28.7	27.3	26.3	25.3	25.4	23.9
720	23.9	23.9	23.9	23.6	23.9	24.2	24.8	25.0	26.6	26.4
730	27.2	27.4	27.7	27.5	26.8	27.0	26.1	23.9	16.8	25.3
740	26.2	26.1	25.3	25.9	25.7	26.9	27.7	25.5	26.1	26.9
750	26.6	27.3	27.0	26.5	26.6	26.5	27.3	27.4	32.6	29.5
760	24.1	24.5	24.3	24.2	23.9	24.9	24.8	25.6	26.1	26.0
770	26.6	26.6	27.2	26.5	26.3	26.0	26.1	25.6	25.2	25.0
780	17.5	23.4	24.6	25.2	25.5	25.2	28.8	25.7	25.4	25.5
790	25.8	26.9	26.6	27.0	27.5	27.0	26.5	26.2	26.8	32.1
800	29.4	24.5	24.0	24.4	25.0	25.6	26.7	25.9	26.5	26.7
810	26.8	26.7	26.6	27.1	25.1	24.4	24.7	24.8	24.7	24.5
820	26.2	24.5	18.6	23.7	25.0	25.2	25.3	26.6	25.9	26.0
830	25.8	26.2	26.4	28.1	28.3	26.4	27.3	27.1	26.6	25.8
840	31.0	28.5	24.8	25.0	24.7	25.8	26.3	26.6	26.9	26.5
850	25.9	26.5	26.1	27.5	27.1	26.2	25.9	24.0	24.7	24.1
860	24.6	26.1	24.0	23.7	23.5	24.8	24.4	24.7	26.6	29.5
870	25.0	26.0	26.2	26.5	27.3	28.3	28.0	27.3	27.0	26.9
880	27.0	29.6	28.0	26.2	26.0	26.8	26.9	26.4	25.9	26.1
890	25.9	26.5	27.2	31.5	27.4	27.6	26.3	25.4	25.0	24.9
900	24.5	24.3	25.5	24.5	23.9	21.0	23.3	24.0	24.6	26.6
910	27.8	27.8	27.0	26.6	26.9	27.0	27.5	28.4	26.9	26.6
920	26.6	25.8	25.6	26.9	26.0	26.4	28.1	28.2	27.4	26.8
930	27.0	26.7	27.9	28.9	28.0	29.2	28.8	26.6	26.2	24.8
940	25.2	24.9	24.8	24.8	24.2	20.5	23.7	23.6	24.0	24.3
950	26.3	26.0	25.4	27.0	26.7	27.2	26.7	27.0	26.3	26.6
960	27.1	26.5	26.9	26.1	25.6	26.0	26.4	28.0	27.4	28.0
970	27.6	27.4	30.8	28.9	28.5	28.1	29.1	29.1	26.7	26.8
980	24.4	24.5	25.2	26.2	24.5	23.7	20.8	22.7	22.8	24.1
990	24.6	26.3	26.8	27.0	26.8	26.5	26.6	26.6	26.6	26.6
1000	26.7	26.5	26.7	26.8	25.9	26.6	26.2	26.2	28.0	27.3
1010	27.6	27.1	29.8	28.7	28.7	28.2	28.8	29.0	28.7	26.6
1020	26.4	25.3	25.2	25.3	27.1	24.5	23.9	21.6	22.8	22.8
1030	24.3	24.4	26.4	25.9	26.6	26.5	27.0	26.7	26.7	26.6
1040	26.6	26.9	27.1	27.6	27.7	27.0	27.1	28.5	28.5	27.4
1050	27.7	27.6	28.9	28.8	28.4	28.8	29.0	30.2	29.4	27.8
1060	26.9	26.3	25.4	25.9	26.6	27.9	24.9	24.2	23.3	21.7
1070	23.8	24.5	24.7	26.4	26.7	26.5	26.8	26.7	26.7	26.6
1080	26.5	26.3	28.1	31.2	28.4	31.4	28.8	28.3	28.4	28.2
1090	30.2	28.7	29.1	28.7	28.0	28.3	29.2	30.3	32.9	29.8
1100	27.9	26.8	24.5	26.6	26.4	27.8	29.0	25.3	24.6	23.5
1110	24.4	24.4	25.0	25.1	27.0	26.2	26.5	26.3	26.7	26.6
1120	26.8	28.3	27.6	26.5	28.3	27.7	27.5	27.3	28.4	28.5
1130	28.9	29.1	28.5	28.3	28.1	28.5	29.2	29.9	31.3	30.0
1140	29.5	28.5	28.5	27.2	27.1	27.4	29.5	30.1	25.0	23.9
1150	23.0	24.8	24.8	25.9	26.5	25.8	25.9	26.2	27.3	27.8
1160	26.1	26.9	27.5	26.5	28.3	27.7	27.4	27.3	28.0	28.4
1170	29.3	28.7	29.3	28.2	27.7	28.8	29.2	29.7	30.8	31.0
1180	29.9	29.0	28.6	29.0	27.9	27.6	29.2	30.6	30.2	24.6
1190	24.0	23.9	25.1	25.9	27.8	27.2	25.8	25.6	25.5	26.6
1200	26.7	26.4	27.5	26.5	27.3	27.6	27.4	27.3	28.1	28.4
1210	30.0	30.1	28.4	29.6	28.8	28.8	29.4	29.1	29.1	29.5
1220	30.2	29.3	29.8	30.0	28.9	28.5	29.7	25.6	30.9	30.6
1230	24.5	23.5	25.2	25.2	25.8	27.2	26.6	27.1	26.7	26.2
1240	25.2	25.8	25.4	26.0	26.6	28.0	27.5	27.3	27.9	28.4
1250	30.2	31.4	29.1	29.4	29.6	29.3	28.7	29.0	28.4	29.1
1260	30.3	30.9	32.8	31.6	30.4	31.7	30.0	30.9	30.3	30.7
1270	30.9	24.9	24.9	25.6	25.0	24.9	24.8	25.1	25.0	24.9
1280	24.8	24.8	24.9	25.2	25.4	25.4	26.2	27.7	28.5	28.4
1290	30.5	28.4	28.2	28.7	29.7	28.8	28.3	28.0	28.2	28.0
1300	28.4	30.0	31.3	32.1	32.0	31.5	31.1	31.1	31.4	30.3
1310	30.7	30.8	23.3	26.2	25.8	25.4	24.9	24.8	24.6	24.8
1320	25.0	25.2	25.7	26.0	26.0	25.1	25.0	26.0	28.2	27.9
1330	31.1	29.6	28.4	28.2	28.5	28.6	28.6	27.8	27.3	27.1
1340	30.0	28.6	30.1	31.2	32.4	32.0	32.5	31.4	31.2	30.3
1350	30.7	29.1	30.8	26.8	22.4	23.3	24.4	24.1	24.8	25.0

Fortsætter på næste side ...

Rec.nr.:i+j.	j									
i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1360	25.1	24.9	25.0	25.5	25.8	25.2	25.0	25.0	24.8	28.1
1370	30.1	32.2	28.5	28.3	28.6	28.6	28.6	28.6	27.8	26.9
1380	26.5	26.8	27.6	29.0	31.2	32.3	31.8	31.8	31.1	31.0
1390	30.2	30.3	30.2	30.3	31.6	26.1	22.4	24.1	24.8	24.6
1400	24.9	25.7	24.9	25.0	25.0	25.0	25.0	25.5	25.0	25.0
1410	29.1	33.5	30.7	28.6	28.6	28.6	27.2	28.0	27.0	26.7
1420	26.3	26.8	26.9	27.5	29.3	30.9	32.0	31.1	30.5	30.6
1430	30.2	30.3	30.7	30.0	28.6	25.0	29.3	26.6	24.6	25.1
1440	24.4	24.8	24.9	25.0	25.0	25.0	25.0	24.9	25.1	27.2
1450	28.7	34.1	27.6	27.6	27.3	26.5	26.8	26.5	27.9	27.0
1460	26.8	26.4	26.7	27.0	28.0	29.5	31.6	31.9	31.2	30.5
1470	29.8	29.9	30.9	30.3	30.2	30.0	24.8	33.3	33.2	25.2
1480	24.8	24.4	25.0	26.3	25.0	25.0	24.9	27.6	27.6	27.0
1490	28.0	29.0	27.5	28.5	27.3	26.3	26.0	26.0	26.1	27.0
1500	26.4	26.0	26.7	27.4	27.0	27.2	29.5	30.8	31.7	30.4
1510	30.2	30.0	30.2	30.9	30.8	30.3	30.8	25.0	25.7	34.0
1520	30.7	25.7	24.9	26.5	27.8	27.7	27.9	27.2	27.2	26.6
1530	26.7	26.8	27.9	25.5	27.0	27.0	27.1	26.2	26.1	26.4
1540	26.8	26.4	26.7	26.7	27.1	26.9	26.9	28.4	30.3	30.7
1550	29.2	29.4	31.0	30.9	31.1	31.0	30.3	30.5	22.5	22.5
1560	30.1	33.7	30.6	26.6	27.7	27.2	27.2	27.0	26.9	27.8
1570	29.6	26.5	28.2	26.6	26.5	27.0	27.2	26.6	26.3	26.2
1580	26.8	27.2	26.2	26.2	26.9	27.3	27.5	28.1	29.5	29.8
1590	29.8	29.0	30.0	31.1	30.7	30.4	30.1	29.6	29.7	22.5
1600	24.1	27.6	35.1	27.3	27.2	29.0	25.5	25.2	24.9	25.8
1610	25.4	26.0	30.2	27.8	27.3	24.9	26.4	26.7	26.8	26.8
1620	26.5	26.9	26.5	26.1	26.3	26.9	28.1	28.9	28.9	29.2
1630	29.0	28.9	29.3	31.0	31.0	30.5	30.0	30.2	29.6	29.2
1640	27.3	24.2	26.8	27.6	33.6	27.1	26.3	26.4	25.2	25.8
1650	25.4	26.2	26.4	27.7	27.0	26.7	25.6	25.0	24.6	26.3
1660	26.4	26.6	26.5	26.1	25.8	26.6	26.7	28.2	28.4	28.3
1670	28.6	28.3	28.9	30.4	30.9	30.7	30.0	29.7	29.8	29.2
1680	29.0									

Maksimum= 37.0 i rec. nr. 583

Forkortelser benyttet for kildeparametrene:

Nr.....: Internt kildenummer
 ID.....: Tekst til identificering af kilde
 X.....: X-koordinat for kilde [m]
 Y.....: Y-koordinat for kilde [m]
 Z.....: Terrænkote for skorstensfod [m]
 HS.....: Skorstenshøjde over terræn [m]
 T.....: Temperatur af røggas [Kelvin]/[Celsius]
 VOL.....: Volumenmængde af røggas [normal m3/sek]
 DSO.....: Ydre diameter af skorstenstop [m]
 DSI.....: Indre diameter af skorstenstop [m]
 HB.....: Generel beregningsmæssig bygningshøjde [m]
 Qi.....: Emission af stof nr. 'i' [gram/sek], [MLE/sek] eller [MOU/sek]

Punktkilder.

Kildedata:

Nr	ID	X	Y	Z	HS	T(C)	VOL	DSI	DSO	HB	Stof 1 Q1	Stof 2 Q2	Stof 3 Q3
1	1	540774.	6157090.	26.5	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
2	2	540776.	6157084.	27.5	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
3	3	540779.	6157078.	27.5	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
4	4	540781.	6157073.	27.6	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
5	5	540784.	6157067.	27.6	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
6	6	540786.	6157062.	27.2	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
7	7	540789.	6157056.	27.2	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
8	8	540791.	6157050.	26.9	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
9	9	540794.	6157045.	25.0	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
10	10	540797.	6157037.	25.0	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
11	11	540799.	6157031.	25.8	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
12	12	540802.	6157026.	25.8	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
13	13	540804.	6157020.	24.5	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
14	14	540807.	6157015.	25.1	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
15	15	540809.	6157009.	27.8	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
16	16	540812.	6157003.	27.8	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
17	17	540814.	6156998.	27.8	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
18	18	540817.	6156992.	27.8	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
19	19	540823.	6156979.	27.7	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
20	20	540825.	6156973.	27.7	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
21	21	540828.	6156968.	27.7	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
22	22	540830.	6156962.	27.8	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
23	23	540833.	6156956.	27.8	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
24	24	540835.	6156951.	27.4	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
25	25	540838.	6156945.	25.4	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
26	26	540840.	6156939.	25.4	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
27	27	540843.	6156934.	25.4	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
28	28	540846.	6156926.	25.3	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
29	29	540848.	6156921.	25.7	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
30	30	540851.	6156915.	25.7	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
31	31	540853.	6156909.	27.0	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
32	32	540856.	6156904.	26.6	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
33	33	540858.	6156898.	26.6	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
34	34	540861.	6156892.	26.8	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
35	35	540863.	6156887.	26.8	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
36	36	540866.	6156881.	26.9	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
37	37	541769.	6157104.	25.6	24.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.4600	0.0000	0.0000
38	38	541769.	6157110.	25.3	24.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.4600	0.0000	0.0000
39	39	541769.	6157116.	25.0	24.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.4600	0.0000	0.0000
40	40	541770.	6157122.	25.0	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
41	41	541770.	6157129.	24.7	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
42	42	541771.	6157135.	24.5	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
43	43	541771.	6157141.	24.5	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
44	44	541771.	6157147.	24.4	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
45	45	541772.	6157153.	24.4	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
46	46	541772.	6157162.	24.3	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
47	47	541773.	6157168.	24.2	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
48	48	541773.	6157174.	24.2	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
49	49	541773.	6157180.	24.2	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
50	50	541774.	6157186.	24.1	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
51	51	541774.	6157192.	24.1	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
52	52	541774.	6157198.	23.9	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
53	53	541775.	6157205.	24.1	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
54	54	541775.	6157211.	24.0	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
55	55	541776.	6157225.	24.0	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000

Punktkilder.

Kildedata:

Nr ID		X	Y	Z	HS	T (C)	VOL	DSI	DSO	HB	Stof 1 Q1	Stof 2 Q2	Stof 3 Q3
56	56	541776.	6157231.	24.2	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
57	57	541777.	6157237.	24.3	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
58	58	541777.	6157244.	24.3	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
59	59	541777.	6157250.	24.4	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
60	60	541778.	6157256.	24.3	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
61	61	541778.	6157262.	24.3	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
62	62	541779.	6157268.	24.3	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
63	63	541779.	6157274.	24.3	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
64	64	541779.	6157283.	24.5	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
65	65	541780.	6157289.	24.5	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
66	66	541780.	6157295.	24.4	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
67	67	541781.	6157301.	24.4	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
68	68	541781.	6157307.	24.2	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
69	69	541781.	6157313.	24.2	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
70	70	541782.	6157319.	24.0	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
71	71	541782.	6157326.	24.0	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
72	72	541782.	6157332.	24.0	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
73	73	542184.	6157190.	26.7	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
74	74	542184.	6157196.	26.6	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
75	75	542184.	6157202.	26.6	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
76	76	542185.	6157208.	26.6	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
77	77	542185.	6157214.	26.6	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
78	78	542185.	6157220.	26.5	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
79	79	542186.	6157227.	26.6	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
80	80	542186.	6157233.	26.6	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
81	81	542187.	6157239.	26.7	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
82	82	542187.	6157247.	26.4	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
83	83	542187.	6157253.	26.4	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
84	84	542188.	6157259.	26.3	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
85	85	542188.	6157266.	26.0	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
86	86	542189.	6157272.	26.0	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
87	87	542189.	6157278.	25.6	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
88	88	542189.	6157284.	25.6	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
89	89	542190.	6157290.	25.4	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
90	90	542190.	6157296.	25.3	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
91	91	542191.	6157311.	25.2	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
92	92	542191.	6157317.	25.2	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
93	93	542192.	6157323.	25.2	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
94	94	542192.	6157329.	25.1	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
95	95	542192.	6157335.	25.1	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
96	96	542193.	6157341.	25.1	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
97	97	542193.	6157348.	25.0	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
98	98	542194.	6157354.	25.0	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
99	99	542194.	6157360.	25.0	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
100	100	542194.	6157368.	24.8	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
101	101	542195.	6157374.	24.9	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
102	102	542195.	6157380.	24.8	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
103	103	542196.	6157387.	24.6	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
104	104	542196.	6157393.	24.6	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
105	105	542196.	6157399.	24.6	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
106	106	542197.	6157405.	24.6	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
107	107	542197.	6157411.	24.4	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
108	108	542197.	6157417.	24.5	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
109	109	540984.	6157178.	25.9	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
110	110	540995.	6157155.	26.0	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
111	111	541005.	6157132.	25.8	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
112	112	541015.	6157109.	25.7	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
113	113	541025.	6157086.	26.1	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
114	114	541036.	6157063.	26.6	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
115	115	541046.	6157039.	26.8	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
116	116	541056.	6157016.	27.2	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
117	117	541066.	6156993.	27.9	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
118	118	541077.	6156970.	27.4	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
119	119	541541.	6157122.	28.8	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
120	120	541542.	6157147.	29.3	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
121	121	541544.	6157173.	30.9	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
122	122	541545.	6157198.	32.0	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
123	123	541547.	6157223.	32.7	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
124	124	541548.	6157248.	32.8	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
125	125	541550.	6157274.	32.3	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
126	126	541552.	6157299.	28.2	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
127	127	541553.	6157324.	25.3	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
128	128	541555.	6157350.	26.5	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
129	129	541956.	6157208.	25.8	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000

Punktkilder.

Kildedata:

Nr	ID	X	Y	Z	HS	T(C)	VOL	DSI	DSO	HB	Stof 1 Q1	Stof 2 Q2	Stof 3 Q3
130	130	541957.	6157233.	24.9	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
131	131	541959.	6157258.	24.4	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
132	132	541960.	6157284.	24.1	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
133	133	541962.	6157309.	23.8	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
134	134	541963.	6157334.	23.6	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
135	135	541965.	6157360.	23.7	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
136	136	541966.	6157385.	23.5	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
137	137	541968.	6157410.	23.5	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
138	138	541969.	6157435.	23.4	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
139	139	541361.	6157213.	26.9	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
140	140	541361.	6157213.	26.9	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
141	141	541361.	6157213.	26.9	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
142	142	541361.	6157213.	26.9	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
143	143	541350.	6157208.	27.0	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
144	144	541350.	6157208.	27.0	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
145	145	541350.	6157208.	27.0	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
146	146	541350.	6157208.	27.0	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
147	147	541338.	6157203.	28.5	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
148	148	541338.	6157203.	28.5	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
149	149	541338.	6157203.	28.5	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
150	150	541338.	6157203.	28.5	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
151	151	541327.	6157198.	28.4	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
152	152	541327.	6157198.	28.4	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
153	153	541327.	6157198.	28.4	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
154	154	541327.	6157198.	28.4	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
155	155	541316.	6157193.	27.5	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
156	156	541316.	6157193.	27.5	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
157	157	541316.	6157193.	27.5	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
158	158	541316.	6157193.	27.5	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
159	159	541305.	6157188.	27.0	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
160	160	541305.	6157188.	27.0	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
161	161	541305.	6157188.	27.0	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
162	162	541305.	6157188.	27.0	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
163	163	541292.	6157183.	27.1	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
164	164	541292.	6157183.	27.1	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
165	165	541114.	6157285.	26.8	25.8	500.	1.87	0.50	0.70	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
166	166	541090.	6157275.	26.7	25.8	500.	1.87	0.50	0.70	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
167	167	541067.	6157264.	27.0	25.8	500.	1.87	0.50	0.70	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
168	168	541043.	6157254.	26.6	25.8	500.	1.87	0.50	0.70	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
169	169	541020.	6157244.	26.9	25.8	500.	1.87	0.50	0.70	16.0	0.0000	0.0000	0.0000

Tidsvariationer i emissionen fra punktkilder.

Emissionerne fra de enkelte punktkilder er konstant.

Afledte kildeparametre:

Kilde nr.	Vertikal røggashastighed m/s	Buoyancy flux (termisk løft) (omtrentlig) m4/s3
1	3.7	1.5
2	3.7	1.5
3	3.7	1.5
4	3.7	1.5
5	3.7	1.5
6	3.7	1.5
7	3.7	1.5
8	3.7	1.5
9	3.7	1.5
10	3.7	1.5
11	3.7	1.5
12	3.7	1.5
13	3.7	1.5
14	3.7	1.5
15	3.7	1.5
16	3.7	1.5
17	3.7	1.5
18	3.7	1.5
19	3.7	1.5
20	3.7	1.5
21	3.7	1.5
22	3.7	1.5
23	3.7	1.5

Afledte kildeparametre:

Kilde nr.	Vertikal	røggashastighed	Buoyancy flux (termisk løft)
		m/s	(omtrentlig) m4/s3
24		3.7	1.5
25		3.7	1.5
26		3.7	1.5
27		3.7	1.5
28		3.7	1.5
29		3.7	1.5
30		3.7	1.5
31		3.7	1.5
32		3.7	1.5
33		3.7	1.5
34		3.7	1.5
35		3.7	1.5
36		3.7	1.5
37		3.7	1.5
38		3.7	1.5
39		3.7	1.5
40		3.7	1.5
41		3.7	1.5
42		3.7	1.5
43		3.7	1.5
44		3.7	1.5
45		3.7	1.5
46		3.7	1.5
47		3.7	1.5
48		3.7	1.5
49		3.7	1.5
50		3.7	1.5
51		3.7	1.5
52		3.7	1.5
53		3.7	1.5
54		3.7	1.5
55		3.7	1.5
56		3.7	1.5
57		3.7	1.5
58		3.7	1.5
59		3.7	1.5
60		3.7	1.5
61		3.7	1.5
62		3.7	1.5
63		3.7	1.5
64		3.7	1.5
65		3.7	1.5
66		3.7	1.5
67		3.7	1.5
68		3.7	1.5
69		3.7	1.5
70		3.7	1.5
71		3.7	1.5
72		3.7	1.5
73		3.7	1.5
74		3.7	1.5
75		3.7	1.5
76		3.7	1.5
77		3.7	1.5
78		3.7	1.5
79		3.7	1.5
80		3.7	1.5
81		3.7	1.5
82		3.7	1.5
83		3.7	1.5
84		3.7	1.5
85		3.7	1.5
86		3.7	1.5
87		3.7	1.5
88		3.7	1.5
89		3.7	1.5
90		3.7	1.5
91		3.7	1.5
92		3.7	1.5
93		3.7	1.5
94		3.7	1.5
95		3.7	1.5
96		3.7	1.5
97		3.7	1.5

Afledte kildeparametre:

Kilde nr.	Vertikal røggashastighed m/s	Buoyancy flux (termisk løft) (omtrentlig) m4/s3
98	3.7	1.5
99	3.7	1.5
100	3.7	1.5
101	3.7	1.5
102	3.7	1.5
103	3.7	1.5
104	3.7	1.5
105	3.7	1.5
106	3.7	1.5
107	3.7	1.5
108	3.7	1.5
109	3.7	1.5
110	3.7	1.5
111	3.7	1.5
112	3.7	1.5
113	3.7	1.5
114	3.7	1.5
115	3.7	1.5
116	3.7	1.5
117	3.7	1.5
118	3.7	1.5
119	3.7	1.5
120	3.7	1.5
121	3.7	1.5
122	3.7	1.5
123	3.7	1.5
124	3.7	1.5
125	3.7	1.5
126	3.7	1.5
127	3.7	1.5
128	3.7	1.5
129	3.7	1.5
130	3.7	1.5
131	3.7	1.5
132	3.7	1.5
133	3.7	1.5
134	3.7	1.5
135	3.7	1.5
136	3.7	1.5
137	3.7	1.5
138	3.7	1.5
139	39.3	21.0
140	39.3	21.0
141	39.3	21.0
142	39.3	21.0
143	39.3	21.0
144	39.3	21.0
145	39.3	21.0
146	39.3	21.0
147	39.3	21.0
148	39.3	21.0
149	39.3	21.0
150	39.3	21.0
151	39.3	21.0
152	39.3	21.0
153	39.3	21.0
154	39.3	21.0
155	39.3	21.0
156	39.3	21.0
157	39.3	21.0
158	39.3	21.0
159	39.3	21.0
160	39.3	21.0
161	39.3	21.0
162	39.3	21.0
163	39.3	21.0
164	39.3	21.0
165	27.0	10.5
166	27.0	10.5
167	27.0	10.5
168	27.0	10.5
169	27.0	10.5

Der er ingen retningsafhængige bygningsdata.

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.139

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.140

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.141

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.142

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.143

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.144

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.145

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.146

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.147

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.148

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.149

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s

for kilde nr.150

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.151

***** ADVARSEL *****7.10

11

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.152

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.153

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.154

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.155

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.156

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.157

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.158

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.159

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.160

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.161

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.162

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.163

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.164

Side til advarsler.

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:

Mindst en receptor er placeret tæt på en bygning
i dennes indflydelsesområde.

Fundet første gang for receptor nr. 870 og en
bygning beskrevet i forbindelse med kilde nr. 3.
Resultater fra sådanne receptorer er behæftet med
betydelig usikkerhed.

For fjernere receptorer vil dette ikke have betydning.

Stof 1 Periode: 740101-831231 (Bidrag fra alle kilder)

De 4. største månedlige 99%-fraktiler (µg/m3)										
Rec.nr.:i+j.	j									
i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	9	9	9	9	9	9	9	10	10	10
10	10	10	10	10	10	11	10	10	10	10
20	10	11	10	11	10	10	10	10	10	10
30	10	10	10	9	9	9	9	9	9	9
40	9	9	10	10	10	10	10	10	10	10
50	10	10	10	10	10	10	10	10	11	10
60	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
70	11	11	10	10	10	10	9	9	9	9
80	9	9	9	9	10	10	10	10	10	10
90	10	10	10	10	10	11	11	11	11	11
100	11	11	12	12	11	11	12	12	12	12
110	11	11	11	11	10	10	10	10	10	10
120	9	9	9	9	9	10	11	11	10	10
130	11	10	10	11	11	11	11	11	12	11
140	11	12	12	12	13	12	12	13	13	13
150	12	12	12	11	11	11	11	10	10	10
160	10	10	10	10	10	10	10	10	11	12
170	11	11	11	11	11	11	11	11	11	12
180	12	12	13	13	13	14	13	13	14	14
190	14	13	13	13	12	13	12	11	11	10
200	10	10	10	10	10	10	11	11	11	11
210	11	12	11	11	11	11	11	11	12	12
220	12	12	13	14	15	15	15	15	15	15
230	15	15	14	14	14	14	13	13	13	12
240	11	11	11	10	10	10	10	11	11	11
250	11	12	12	13	12	11	12	12	12	12
260	13	13	14	14	15	16	16	17	16	16
270	16	16	16	17	16	15	15	15	14	13
280	13	12	11	11	11	11	10	11	11	11
290	11	12	12	12	13	13	13	12	12	12
300	13	14	14	15	15	16	17	18	18	18
310	18	18	18	18	18	17	17	17	16	15
320	14	13	12	12	11	11	11	10	11	12
330	12	12	12	12	13	13	14	13	13	14
340	13	14	14	15	16	17	18	19	21	21
350	21	21	20	21	20	20	20	19	18	17
360	16	15	14	14	13	12	11	10	11	11
370	12	12	12	12	12	13	13	14	15	15
380	14	15	15	16	16	18	19	20	20	23
390	24	23	24	23	23	24	22	22	21	20
400	19	17	16	15	14	14	12	12	11	11
410	11	12	12	13	14	14	13	14	14	15
420	16	16	16	17	17	18	19	21	23	24
430	25	27	27	28	27	27	27	25	25	23
440	22	20	19	18	17	15	14	13	13	12
450	12	11	11	12	13	13	14	15	16	15
460	16	16	18	18	18	19	21	21	23	25
470	27	29	30	32	32	31	30	30	29	28
480	26	25	23	21	19	18	16	15	14	14
490	13	12	10	11	12	12	13	14	15	16
500	17	18	18	18	20	21	21	22	24	26
510	28	32	33	36	37	38	37	36	35	34
520	30	30	27	25	23	21	18	17	16	15
530	14	13	13	10	11	11	12	12	13	15
540	16	17	18	19	20	20	22	23	25	27
550	29	32	36	39	41	44	44	43	42	40
560	39	36	33	30	27	24	22	20	19	18
570	16	15	14	13	10	11	11	12	12	13
580	14	15	17	18	19	21	23	25	25	27
590	29	33	36	40	46	49	51	53	52	52
600	50	44	42	37	33	29	26	24	22	20
610	18	17	16	14	13	10	11	11	11	12
620	12	13	14	16	17	19	20	23	26	28
630	30	32	37	42	47	53	57	62	64	65

Fortsætter på næste side ...

Rec.nr.:i+j.	j									
i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
640	63	59	54	48	42	37	32	30	27	23
650	21	19	17	16	15	15	10	11	11	11
660	11	12	13	14	15	16	18	20	23	25
670	29	33	37	41	47	55	64	71	73	77
680	81	77	71	63	55	47	42	37	31	27
690	25	23	21	19	17	15	14	11	11	12
700	12	12	12	13	14	15	16	18	20	22
710	26	29	33	38	47	53	63	72	83	89
720	94	98	92	84	74	63	54	45	39	35
730	32	27	24	21	19	18	17	15	10	11
740	11	11	12	13	14	15	16	17	19	21
750	23	26	29	34	40	48	59	72	89	103
760	102	105	111	105	95	84	71	59	50	42
770	36	32	29	26	23	21	19	17	16	10
780	10	11	12	12	13	14	15	16	17	19
790	21	24	26	30	35	42	51	61	75	100
800	118	97	73	75	102	106	97	78	66	55
810	47	40	34	30	26	23	21	19	18	17
820	10	10	11	11	12	12	13	14	16	17
830	19	21	24	28	32	36	43	51	63	77
840	102	116	78	12	12	88	112	101	84	67
850	55	46	39	34	30	26	23	21	19	18
860	16	10	10	10	11	11	12	13	15	16
870	18	20	22	24	27	31	36	43	52	64
880	81	102	121	94	33	36	96	107	91	76
890	64	55	46	40	34	30	26	24	22	20
900	18	17	10	10	10	10	11	12	13	14
910	16	17	18	20	23	26	30	35	41	50
920	62	75	84	107	101	92	91	102	95	85
930	74	60	50	42	36	31	28	24	22	19
940	18	16	16	9	10	10	10	11	12	12
950	13	14	16	18	19	22	25	29	33	39
960	47	57	68	79	86	99	100	86	81	80
970	72	61	57	48	41	34	30	26	23	20
980	18	16	15	14	9	9	10	10	11	11
990	12	13	14	15	17	19	21	24	27	32
1000	37	43	50	59	67	79	84	81	73	73
1010	67	58	51	49	42	37	34	29	25	22
1020	20	18	17	15	14	9	10	10	10	11
1030	11	11	13	14	15	17	19	21	23	26
1040	29	33	39	45	51	58	67	72	70	64
1050	60	53	51	43	39	35	33	29	27	25
1060	22	19	17	16	15	14	9	9	10	10
1070	10	11	11	13	14	15	16	17	20	22
1080	24	27	31	35	39	45	51	54	58	57
1090	55	50	48	41	38	36	30	28	26	24
1100	21	20	19	18	16	15	14	9	9	9
1110	10	10	11	11	12	13	14	15	17	18
1120	21	23	25	27	30	35	38	42	46	46
1130	48	44	40	42	35	33	31	28	24	22
1140	22	19	18	17	16	15	15	14	9	9
1150	9	10	10	10	11	12	13	13	15	16
1160	17	19	21	23	25	27	30	33	35	38
1170	37	39	38	35	35	30	29	28	24	22
1180	19	18	17	16	15	15	15	14	13	9
1190	9	9	10	10	11	11	12	12	13	14
1200	15	16	18	19	20	22	24	27	28	30
1210	31	30	33	32	32	30	27	24	23	23
1220	19	18	16	15	15	14	14	13	14	13
1230	9	9	10	10	10	11	11	11	12	12
1240	13	14	15	16	17	18	19	22	24	24
1250	26	27	25	28	27	28	25	24	21	20
1260	19	19	16	15	14	14	13	13	13	13
1270	13	9	9	10	9	10	10	10	10	11
1280	12	12	13	14	14	16	17	18	20	21
1290	21	23	23	21	23	24	23	21	21	19
1300	18	17	16	16	14	14	13	13	12	12
1310	13	12	9	10	10	10	9	9	9	10
1320	10	11	11	12	12	14	15	15	17	18
1330	18	19	20	19	19	20	21	20	19	18
1340	18	16	15	14	15	14	13	12	12	12
1350	12	11	12	10	9	9	9	9	9	9

Fortsætter på næste side ...

Rec.nr.:i+j.	j									
i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1360	10	10	10	11	11	12	13	13	14	15
1370	16	16	17	18	17	17	18	19	18	17
1380	16	15	15	14	13	14	14	13	12	12
1390	11	11	12	11	10	8	8	9	9	9
1400	9	9	10	10	10	10	11	12	12	13
1410	14	14	15	15	15	15	15	16	16	16
1420	15	14	14	13	13	12	12	12	12	12
1430	11	11	11	11	11	8	9	9	8	8
1440	8	9	9	9	10	10	10	11	11	11
1450	12	13	13	13	14	13	13	14	14	14
1460	14	14	13	12	12	12	11	11	12	12
1470	12	11	11	11	11	10	8	10	10	8
1480	8	8	8	9	9	9	9	10	11	11
1490	11	11	12	12	12	13	12	11	12	13
1500	13	13	12	12	11	11	11	11	11	10
1510	11	11	11	10	11	10	10	8	8	9
1520	9	8	8	8	9	9	9	10	10	10
1530	10	10	11	10	11	12	11	12	11	11
1540	12	12	12	11	11	10	11	11	11	10
1550	10	10	11	11	10	10	10	10	8	8
1560	9	9	9	8	9	9	9	9	9	10
1570	10	9	10	10	10	11	11	10	11	10
1580	11	11	11	11	11	10	10	10	10	10
1590	10	10	10	10	10	10	10	10	10	8
1600	8	8	9	8	8	9	8	8	8	9
1610	9	9	10	10	10	9	10	10	11	11
1620	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
1630	10	10	9	9	9	9	10	10	10	10
1640	8	8	8	8	9	8	8	8	8	9
1650	8	8	9	9	9	9	10	10	9	10
1660	10	10	9	9	9	10	10	10	9	10
1670	9	9	10	10	9	9	9	9	9	9
1680	9									
Maksimum=	121.41	i	rec.nr.	883	i	198003	(yyyymm)			

Stof 1 Periode: 740101-831231

Maksimale timeværdier ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)

Rec.nr.:i+j. i	1	2	3	4	5	j 6	7	8	9	10
0	19	20	22	23	23	24	25	26	26	27
10	28	30	32	35	38	39	37	33	34	35
20	35	33	29	25	27	25	23	28	35	40
30	42	40	37	31	25	22	22	25	28	30
40	31	21	20	21	23	24	25	25	27	28
50	28	29	31	32	35	39	41	40	37	35
60	37	38	36	31	27	30	27	25	31	38
70	43	44	42	36	30	23	23	25	28	31
80	32	32	23	22	21	22	24	25	26	27
90	29	30	30	31	33	34	40	43	43	40
100	36	40	40	39	34	29	32	28	27	35
110	43	46	46	42	36	29	24	25	29	32
120	34	34	33	25	24	23	22	23	25	27
130	28	29	31	32	32	34	35	39	44	46
140	45	40	42	43	42	37	31	35	30	30
150	39	46	49	47	42	34	27	25	30	34
160	36	36	36	34	26	26	25	24	23	25
170	27	29	30	32	34	34	35	37	38	45
180	49	49	45	44	46	45	40	33	37	31
190	33	43	50	52	48	41	34	27	30	35
200	38	39	38	36	33	28	28	27	26	25
210	24	26	29	31	32	34	36	37	38	40
220	45	51	53	51	46	50	49	44	36	40
230	33	36	47	53	54	48	41	32	31	36
240	40	41	41	39	35	31	30	30	30	30
250	29	28	26	28	31	33	35	38	39	40
260	41	43	51	56	56	49	52	52	47	39
270	43	34	39	51	56	55	47	40	31	37
280	42	44	44	42	38	33	29	33	33	33
290	33	33	32	31	29	30	33	36	37	41
300	42	42	44	50	58	59	53	53	54	49
310	40	44	34	44	55	58	53	49	37	37
320	43	47	47	45	41	36	32	31	34	35
330	36	37	36	36	36	35	33	32	36	38
340	40	44	45	44	47	56	62	59	54	57
350	53	43	47	37	48	58	59	54	47	37
360	44	49	50	48	44	39	35	32	32	34
370	36	38	40	40	40	40	40	39	37	36
380	38	41	44	47	47	48	54	63	64	55
390	59	56	45	50	42	51	59	57	58	42
400	43	50	53	51	47	43	38	34	33	31
410	31	34	37	40	43	44	45	45	45	44
420	42	41	40	43	46	49	48	49	61	66
430	59	59	57	49	52	47	54	61	62	55
440	41	50	54	54	49	49	41	36	35	33
450	34	28	31	35	38	42	45	48	49	49
460	49	49	46	48	44	49	49	51	49	56
470	65	62	57	62	53	55	51	57	64	66
480	44	51	54	55	55	54	45	40	36	35
490	39	38	28	28	30	34	38	43	47	50
500	53	54	53	53	51	55	52	57	56	50
510	47	58	60	51	64	55	59	55	62	66
520	60	48	63	54	61	60	47	42	36	43
530	43	39	40	31	32	33	33	33	37	42
540	47	52	55	56	55	57	55	61	60	65
550	62	55	48	56	60	61	64	64	62	68
560	69	47	71	52	65	63	49	42	45	50
570	45	46	42	35	34	35	36	37	39	39
580	40	40	47	50	53	57	61	61	57	67
590	69	72	64	63	61	67	66	74	75	70
600	64	60	75	64	68	65	51	44	57	53
610	53	47	38	36	35	36	38	40	41	42
620	44	46	47	49	48	48	51	55	57	58
630	60	68	77	77	67	74	77	75	84	85

Fortsætter på næste side ...

Rec.nr.:i+j.	j									
i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
640	79	79	72	80	74	63	50	60	63	61
650	54	41	40	37	35	35	37	39	41	43
660	45	47	50	53	53	55	58	55	58	62
670	64	63	56	75	79	77	81	85	93	94
680	96	93	89	95	83	59	57	70	68	60
690	48	47	43	41	43	43	44	34	37	39
700	42	45	48	51	55	56	57	62	60	61
710	62	66	73	78	74	74	79	87	98	108
720	111	108	106	100	89	78	70	72	61	51
730	52	50	53	55	53	53	52	50	30	32
740	35	38	40	44	47	50	54	55	57	60
750	60	62	60	68	83	85	80	89	104	121
760	116	124	123	120	110	100	86	73	68	66
770	67	69	64	62	61	58	56	53	51	25
780	27	29	31	33	36	39	43	44	46	49
790	51	54	54	59	63	70	72	81	97	121
800	130	126	113	110	130	122	110	93	83	69
810	72	72	72	72	67	65	62	58	53	49
820	25	25	26	27	29	30	32	34	35	36
830	37	40	43	46	50	55	61	72	85	93
840	116	133	130	15	21	127	123	115	96	82
850	68	72	73	75	71	66	63	58	55	50
860	47	27	27	27	28	28	28	30	31	34
870	36	40	45	51	57	63	69	72	71	82
880	97	114	130	126	67	86	134	124	110	94
890	81	71	76	82	75	72	66	61	55	51
900	47	43	28	28	28	28	30	31	34	38
910	43	48	52	57	61	65	67	74	78	77
920	81	90	103	120	135	131	147	138	125	109
930	93	80	72	62	59	52	51	50	49	47
940	45	43	41	27	27	29	30	31	33	36
950	39	42	45	50	57	65	71	74	70	60
960	70	70	87	98	106	117	127	133	122	114
970	100	88	81	69	59	54	46	48	48	48
980	46	45	44	42	26	27	28	29	31	34
990	37	41	46	51	54	58	63	67	68	66
1000	60	62	71	83	86	99	104	110	108	107
1010	102	83	84	67	65	52	51	50	45	44
1020	43	42	42	41	41	25	27	29	31	34
1030	37	39	45	50	56	61	65	68	68	65
1040	59	52	59	65	72	72	89	97	91	94
1050	94	90	76	70	76	57	55	57	50	42
1060	44	44	43	42	41	39	27	29	31	33
1070	36	40	45	50	55	59	62	64	63	60
1080	53	55	55	54	61	71	93	76	80	79
1090	80	73	73	85	61	56	65	60	48	52
1100	49	43	39	42	42	42	41	28	30	33
1110	36	40	44	47	52	54	56	57	56	52
1120	55	59	57	49	53	72	73	66	65	70
1130	72	68	68	60	61	77	54	58	55	55
1140	39	44	46	42	37	38	40	40	30	33
1150	36	38	41	44	47	48	49	49	48	51
1160	54	57	56	49	47	69	51	75	58	60
1170	57	62	56	63	57	47	68	59	59	59
1180	54	47	39	37	40	39	36	34	35	32
1190	34	36	38	40	42	42	42	41	43	49
1200	52	54	53	47	46	63	49	66	52	47
1210	56	57	55	52	56	47	51	50	68	59
1220	57	56	51	45	38	31	35	34	34	31
1230	32	34	35	36	36	37	36	38	42	46
1240	48	50	48	44	44	57	51	53	59	43
1250	45	57	55	52	48	47	47	54	52	57
1260	62	59	55	53	48	42	36	30	31	32
1270	31	31	31	32	32	33	33	36	39	42
1280	45	45	44	40	41	50	50	41	56	41
1290	43	43	53	55	54	45	39	45	53	53
1300	51	60	61	56	51	49	44	39	33	28
1310	26	28	30	31	32	32	32	34	37	39
1320	41	41	40	37	38	45	48	33	49	47
1330	42	44	45	50	56	53	44	35	43	50
1340	55	51	55	59	58	51	47	44	40	35
1350	30	26	22	30	30	30	30	32	35	36

Fortsætter på næste side ...

Rec.nr.:i+j.	j									
i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1360	37	37	36	34	35	41	45	35	41	47
1370	38	45	44	45	51	56	52	42	33	40
1380	46	51	50	48	55	57	54	46	42	40
1390	36	32	28	24	29	29	29	31	32	34
1400	34	34	33	31	32	37	42	36	34	43
1410	39	41	45	43	44	51	54	50	40	32
1420	36	43	48	49	47	50	54	53	48	41
1430	38	36	33	29	26	27	28	29	30	31
1440	32	31	30	28	29	34	39	35	27	38
1450	40	37	40	43	41	42	49	51	48	39
1460	31	33	40	45	48	46	44	49	51	48
1470	43	37	34	32	29	27	27	28	29	29
1480	29	28	27	26	27	31	36	35	26	33
1490	38	33	37	41	41	38	42	48	49	46
1500	37	30	30	36	42	45	45	41	43	47
1510	47	44	39	33	31	29	27	27	27	28
1520	27	26	25	25	25	28	34	33	27	28
1530	35	34	33	37	40	40	36	41	46	47
1540	43	36	28	28	33	38	41	42	40	39
1550	42	44	43	40	35	30	28	27	26	26
1560	26	25	23	23	23	26	31	32	27	24
1570	32	34	29	33	37	39	38	33	40	44
1580	45	41	34	28	26	29	35	39	40	39
1590	36	37	40	41	40	36	32	27	26	24
1600	24	23	22	22	22	25	29	31	27	21
1610	28	32	30	30	34	36	37	35	33	39
1620	42	42	39	32	28	27	27	32	36	38
1630	37	35	33	36	38	38	36	33	29	25
1640	23	22	20	20	21	23	27	29	27	21
1650	25	30	30	26	31	34	36	35	32	32
1660	37	40	40	36	30	28	27	25	29	33
1670	36	36	34	31	32	35	36	35	33	30
1680	27									

Maksimum= 146.60 i rec. nr. 927.

Udskrevet: 2025/07/08 kl. 09:35
Dato: 2025/07/08

OML-Multi PC-version 20240314/7.10

Side 1

DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet
Licens til Rambøll Danmark A/S, Prinsensgade 11, 9000 Aalborg

K:\REH2023N002XX\REH2023N00233\OML\6. udkast\OML-beregninger\Dapsi_Scenarioe_2_10%load_gen_37-39_9m_24m.prj

Kommentarer til beregningen:

Scenarioe 2 10 % load generator nr. 37-39 i 9 m
24 m afkast
Worstcase data jf. Dapsi datasheet
Temperatur reduceret 37 grader jf. justering til 32 m afkast
Grid 2500

Meteorologiske spredningsberegninger er udført for følgende periode (lokal standard tid):

Start af beregningen = 740101 kl. 1
Slut på beregningen (incl.) = 831231 kl. 24

Meteorologiske data er fra: AALBORG

Koordinatsystem.

Der er anvendt et x,y-koordinatsystem med x-akse mod øst (90 grader) og y-akse mod nord (0 grader).
Enheden er meter. Systemet er fælles for receptorer og kilder. Origo kan fastlægges frit, fx. i
skorstensfoden for den mest dominerende kilde eller som i UTM-systemet.

Receptordata.

Ruhedslængde, z_0 = 0.300 m

Største terrænhældning = 7 grader

Receptorerne er beliggende i et rektangulært gitter.

	st-vest	Nord-syd
Antal gitterpunkter:	41	41
Koordinater for centrum af gitter:	541550	6157130
Gitterafstand:	63	63
Total længde:	2500	2500

Terrænhøjder er ikke alle ens.

Alle receptorhøjder = 9.0 m.

Terrænhøjder [m]

Rec.nr.:i+j.	j									
i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	21.5	24.8	22.3	27.8	24.2	25.7	28.5	29.8	29.1	30.0
10	29.9	30.5	29.8	29.4	29.2	28.7	27.9	26.9	26.2	25.7
20	26.1	26.3	25.9	25.5	24.1	25.3	26.3	26.5	26.6	26.7
30	26.8	25.9	25.8	25.9	24.6	23.5	24.0	25.1	25.4	26.0
40	25.5	19.9	28.2	25.7	27.8	29.2	28.7	30.0	29.6	29.8
50	30.1	30.8	29.7	29.6	29.3	28.6	27.9	27.1	26.3	25.5
60	25.9	26.0	26.1	25.7	25.3	25.7	27.6	27.9	27.8	27.6
70	27.1	26.9	26.2	25.7	24.5	23.1	24.3	24.4	25.1	25.2
80	25.3	25.1	22.2	24.8	27.1	27.9	29.8	30.3	30.6	30.5
90	30.1	30.2	30.2	29.6	29.1	29.2	28.8	27.1	26.1	25.2
100	25.8	25.9	26.2	26.2	26.3	24.0	27.7	28.6	29.0	28.5
110	27.9	26.9	26.4	25.9	24.5	23.1	23.9	24.4	22.9	24.4
120	24.6	24.9	24.6	16.4	22.7	28.8	28.3	30.2	30.8	30.9
130	31.0	30.4	31.4	30.2	29.7	29.2	28.9	27.9	27.4	26.2
140	26.0	26.1	26.3	26.4	26.5	26.9	25.7	28.2	29.3	29.1
150	28.1	27.2	26.4	25.4	24.3	23.9	23.9	23.8	23.6	24.4
160	24.4	24.1	24.9	25.1	22.6	21.2	25.3	25.9	30.2	31.3
170	31.7	31.3	31.2	30.2	30.2	29.9	29.0	28.9	27.6	26.8
180	26.2	26.8	26.5	26.7	26.8	27.2	26.6	26.8	27.8	27.8
190	27.9	27.0	26.3	25.7	24.5	24.1	23.8	24.5	24.7	24.2
200	24.5	25.0	25.1	24.7	25.1	28.9	29.1	29.5	28.2	29.7
210	31.0	31.2	31.6	31.5	30.3	30.0	29.5	29.2	29.0	27.7
220	27.3	26.8	27.4	27.7	27.8	28.0	27.9	27.2	28.7	28.8
230	27.8	26.7	27.1	26.0	25.7	25.6	24.9	24.2	23.6	24.3
240	24.4	24.9	25.5	25.3	25.3	25.3	25.5	29.2	30.0	30.2
250	31.2	31.0	30.2	29.9	30.5	30.2	30.4	29.6	29.0	28.4
260	27.9	27.4	27.0	27.3	27.8	28.1	28.2	28.1	28.3	28.8
270	28.5	27.1	25.8	26.3	26.0	26.1	25.2	24.3	24.0	23.5
280	23.5	23.8	24.5	25.2	25.8	26.7	26.5	23.7	29.2	29.8
290	30.2	30.3	30.4	30.0	30.2	30.1	30.0	30.0	29.6	28.7
300	28.0	28.3	27.0	27.1	27.5	26.9	26.9	26.6	26.8	26.8
310	26.8	26.8	26.2	26.7	26.2	25.8	25.1	25.6	24.8	24.6
320	24.2	23.7	23.9	24.0	24.7	25.6	26.6	26.7	28.4	28.8
330	29.4	29.9	30.2	30.1	30.1	30.1	29.4	29.5	29.3	28.5
340	28.4	28.0	28.0	27.2	26.9	26.6	27.7	27.6	27.6	27.7
350	28.4	27.9	27.4	27.3	27.0	26.1	25.8	25.2	24.4	24.5
360	24.5	24.5	24.4	23.9	24.5	25.3	25.4	25.6	26.0	29.1
370	29.6	29.8	30.0	30.3	29.8	31.1	30.2	29.9	29.3	28.8
380	28.1	27.8	28.3	28.0	28.3	28.2	28.0	28.9	28.7	28.9
390	28.6	28.8	28.5	28.2	27.7	26.6	26.0	25.4	24.9	24.8
400	23.7	24.1	24.8	24.4	24.5	25.1	25.9	25.3	25.1	25.2
410	29.6	29.8	30.0	30.3	30.3	30.4	30.7	29.9	29.4	28.8
420	28.5	28.0	28.4	28.3	28.7	28.6	28.3	28.6	29.1	28.9
430	28.9	28.6	28.6	28.5	28.3	26.7	26.2	25.8	25.4	24.7
440	24.6	24.2	24.4	24.6	24.2	25.2	26.2	26.4	26.1	26.4
450	25.8	29.5	29.6	30.1	31.2	29.6	29.1	29.3	28.6	28.6
460	28.9	28.1	27.3	27.6	28.2	28.4	28.5	28.6	28.9	29.1
470	29.2	28.9	28.7	28.5	28.7	28.0	25.5	25.3	24.6	24.3
480	24.8	24.4	24.8	24.6	23.9	24.5	25.8	27.2	27.7	27.3
490	27.2	26.2	29.4	29.6	30.0	30.6	29.1	29.0	28.8	28.4
500	28.3	28.3	27.6	26.9	27.1	28.4	27.5	27.6	28.1	28.9
510	28.8	28.8	28.5	28.5	28.5	27.5	26.7	26.0	25.4	22.5
520	22.4	22.3	24.2	24.6	25.1	24.4	25.1	26.7	27.9	28.2
530	27.7	27.4	26.0	28.8	29.8	29.3	29.0	28.2	28.4	28.1
540	28.0	28.5	28.1	27.1	26.3	27.1	27.2	27.1	27.5	28.4
550	28.6	28.5	28.4	28.2	28.1	27.4	25.8	25.1	25.0	24.7
560	22.4	22.5	22.4	22.4	24.0	24.6	24.6	25.7	26.9	27.9
570	28.3	27.9	26.8	25.8	28.2	28.0	28.4	28.5	27.7	26.9
580	28.9	28.2	37.0	27.3	26.4	26.7	29.9	29.8	27.3	27.1
590	27.2	27.5	27.5	27.5	27.3	26.7	25.1	24.7	24.6	24.0
600	23.9	23.7	23.3	23.7	23.8	24.3	24.8	25.7	25.9	26.1
610	27.1	27.1	27.1	25.6	25.7	26.0	27.5	27.3	27.1	26.9
620	26.4	27.8	27.9	30.5	27.1	26.9	26.8	26.7	27.0	27.0
630	27.0	25.8	27.7	27.2	26.7	26.0	25.2	24.2	24.0	23.8

Fortsætter på næste side ...

Rec.nr.:i+j.	j									
i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
640	23.7	22.9	23.5	23.7	24.0	24.1	24.5	25.1	26.9	26.5
650	26.9	26.2	27.3	25.4	25.6	25.9	26.8	26.8	27.0	26.4
660	25.8	26.5	27.4	33.5	27.2	27.5	31.5	26.7	26.8	27.3
670	27.2	27.2	32.6	31.3	27.5	27.0	27.0	25.9	24.0	24.0
680	23.6	23.8	23.5	23.7	24.1	24.5	24.6	25.3	25.8	27.0
690	27.6	27.5	27.1	26.0	26.3	24.4	24.8	23.2	26.0	27.0
700	26.9	26.2	26.1	26.7	29.5	26.8	26.3	32.2	26.1	26.5
710	26.7	26.8	26.8	33.1	28.7	27.3	26.3	25.3	25.4	23.9
720	23.9	23.9	23.9	23.6	23.9	24.2	24.8	25.0	26.6	26.4
730	27.2	27.4	27.7	27.5	26.8	27.0	26.1	23.9	16.8	25.3
740	26.2	26.1	25.3	25.9	25.7	26.9	27.7	25.5	26.1	26.9
750	26.6	27.3	27.0	26.5	26.6	26.5	27.3	27.4	32.6	29.5
760	24.1	24.5	24.3	24.2	23.9	24.9	24.8	25.6	26.1	26.0
770	26.6	26.6	27.2	26.5	26.3	26.0	26.1	25.6	25.2	25.0
780	17.5	23.4	24.6	25.2	25.5	25.2	28.8	25.7	25.4	25.5
790	25.8	26.9	26.6	27.0	27.5	27.0	26.5	26.2	26.8	32.1
800	29.4	24.5	24.0	24.4	25.0	25.6	26.7	25.9	26.5	26.7
810	26.8	26.7	26.6	27.1	25.1	24.4	24.7	24.8	24.7	24.5
820	26.2	24.5	18.6	23.7	25.0	25.2	25.3	26.6	25.9	26.0
830	25.8	26.2	26.4	28.1	28.3	26.4	27.3	27.1	26.6	25.8
840	31.0	28.5	24.8	25.0	24.7	25.8	26.3	26.6	26.9	26.5
850	25.9	26.5	26.1	27.5	27.1	26.2	25.9	24.0	24.7	24.1
860	24.6	26.1	24.0	23.7	23.5	24.8	24.4	24.7	26.6	29.5
870	25.0	26.0	26.2	26.5	27.3	28.3	28.0	27.3	27.0	26.9
880	27.0	29.6	28.0	26.2	26.0	26.8	26.9	26.4	25.9	26.1
890	25.9	26.5	27.2	31.5	27.4	27.6	26.3	25.4	25.0	24.9
900	24.5	24.3	25.5	24.5	23.9	21.0	23.3	24.0	24.6	26.6
910	27.8	27.8	27.0	26.6	26.9	27.0	27.5	28.4	26.9	26.6
920	26.6	25.8	25.6	26.9	26.0	26.4	28.1	28.2	27.4	26.8
930	27.0	26.7	27.9	28.9	28.0	29.2	28.8	26.6	26.2	24.8
940	25.2	24.9	24.8	24.8	24.2	20.5	23.7	23.6	24.0	24.3
950	26.3	26.0	25.4	27.0	26.7	27.2	26.7	27.0	26.3	26.6
960	27.1	26.5	26.9	26.1	25.6	26.0	26.4	28.0	27.4	28.0
970	27.6	27.4	30.8	28.9	28.5	28.1	29.1	29.1	26.7	26.8
980	24.4	24.5	25.2	26.2	24.5	23.7	20.8	22.7	22.8	24.1
990	24.6	26.3	26.8	27.0	26.8	26.5	26.6	26.6	26.6	26.6
1000	26.7	26.5	26.7	26.8	25.9	26.6	26.2	26.2	28.0	27.3
1010	27.6	27.1	29.8	28.7	28.7	28.2	28.8	29.0	28.7	26.6
1020	26.4	25.3	25.2	25.3	27.1	24.5	23.9	21.6	22.8	22.8
1030	24.3	24.4	26.4	25.9	26.6	26.5	27.0	26.7	26.7	26.6
1040	26.6	26.9	27.1	27.6	27.7	27.0	27.1	28.5	28.5	27.4
1050	27.7	27.6	28.9	28.8	28.4	28.8	29.0	30.2	29.4	27.8
1060	26.9	26.3	25.4	25.9	26.6	27.9	24.9	24.2	23.3	21.7
1070	23.8	24.5	24.7	26.4	26.7	26.5	26.8	26.7	26.7	26.6
1080	26.5	26.3	28.1	31.2	28.4	31.4	28.8	28.3	28.4	28.2
1090	30.2	28.7	29.1	28.7	28.0	28.3	29.2	30.3	32.9	29.8
1100	27.9	26.8	24.5	26.6	26.4	27.8	29.0	25.3	24.6	23.5
1110	24.4	24.4	25.0	25.1	27.0	26.2	26.5	26.3	26.7	26.6
1120	26.8	28.3	27.6	26.5	28.3	27.7	27.5	27.3	28.4	28.5
1130	28.9	29.1	28.5	28.3	28.1	28.5	29.2	29.9	31.3	30.0
1140	29.5	28.5	28.5	27.2	27.1	27.4	29.5	30.1	25.0	23.9
1150	23.0	24.8	24.8	25.9	26.5	25.8	25.9	26.2	27.3	27.8
1160	26.1	26.9	27.5	26.5	28.3	27.7	27.4	27.3	28.0	28.4
1170	29.3	28.7	29.3	28.2	27.7	28.8	29.2	29.7	30.8	31.0
1180	29.9	29.0	28.6	29.0	27.9	27.6	29.2	30.6	30.2	24.6
1190	24.0	23.9	25.1	25.9	27.8	27.2	25.8	25.6	25.5	26.6
1200	26.7	26.4	27.5	26.5	27.3	27.6	27.4	27.3	28.1	28.4
1210	30.0	30.1	28.4	29.6	28.8	28.8	29.4	29.1	29.1	29.5
1220	30.2	29.3	29.8	30.0	28.9	28.5	29.7	25.6	30.9	30.6
1230	24.5	23.5	25.2	25.2	25.8	27.2	26.6	27.1	26.7	26.2
1240	25.2	25.8	25.4	26.0	26.6	28.0	27.5	27.3	27.9	28.4
1250	30.2	31.4	29.1	29.4	29.6	29.3	28.7	29.0	28.4	29.1
1260	30.3	30.9	32.8	31.6	30.4	31.7	30.0	30.9	30.3	30.7
1270	30.9	24.9	24.9	25.6	25.0	24.9	24.8	25.1	25.0	24.9
1280	24.8	24.8	24.9	25.2	25.4	25.4	26.2	27.7	28.5	28.4
1290	30.5	28.4	28.2	28.7	29.7	28.8	28.3	28.0	28.2	28.0
1300	28.4	30.0	31.3	32.1	32.0	31.5	31.1	31.1	31.4	30.3
1310	30.7	30.8	23.3	26.2	25.8	25.4	24.9	24.8	24.6	24.8
1320	25.0	25.2	25.7	26.0	26.0	25.1	25.0	26.0	28.2	27.9
1330	31.1	29.6	28.4	28.2	28.5	28.6	28.6	27.8	27.3	27.1
1340	30.0	28.6	30.1	31.2	32.4	32.0	32.5	31.4	31.2	30.3
1350	30.7	29.1	30.8	26.8	22.4	23.3	24.4	24.1	24.8	25.0

Fortsætter på næste side ...

Rec.nr.:i+j.	j									
i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1360	25.1	24.9	25.0	25.5	25.8	25.2	25.0	25.0	24.8	28.1
1370	30.1	32.2	28.5	28.3	28.6	28.6	28.6	28.6	27.8	26.9
1380	26.5	26.8	27.6	29.0	31.2	32.3	31.8	31.8	31.1	31.0
1390	30.2	30.3	30.2	30.3	31.6	26.1	22.4	24.1	24.8	24.6
1400	24.9	25.7	24.9	25.0	25.0	25.0	25.0	25.5	25.0	25.0
1410	29.1	33.5	30.7	28.6	28.6	28.6	27.2	28.0	27.0	26.7
1420	26.3	26.8	26.9	27.5	29.3	30.9	32.0	31.1	30.5	30.6
1430	30.2	30.3	30.7	30.0	28.6	25.0	29.3	26.6	24.6	25.1
1440	24.4	24.8	24.9	25.0	25.0	25.0	25.0	24.9	25.1	27.2
1450	28.7	34.1	27.6	27.6	27.3	26.5	26.8	26.5	27.9	27.0
1460	26.8	26.4	26.7	27.0	28.0	29.5	31.6	31.9	31.2	30.5
1470	29.8	29.9	30.9	30.3	30.2	30.0	24.8	33.3	33.2	25.2
1480	24.8	24.4	25.0	26.3	25.0	25.0	24.9	27.6	27.6	27.0
1490	28.0	29.0	27.5	28.5	27.3	26.3	26.0	26.0	26.1	27.0
1500	26.4	26.0	26.7	27.4	27.0	27.2	29.5	30.8	31.7	30.4
1510	30.2	30.0	30.2	30.9	30.8	30.3	30.8	25.0	25.7	34.0
1520	30.7	25.7	24.9	26.5	27.8	27.7	27.9	27.2	27.2	26.6
1530	26.7	26.8	27.9	25.5	27.0	27.0	27.1	26.2	26.1	26.4
1540	26.8	26.4	26.7	26.7	27.1	26.9	26.9	28.4	30.3	30.7
1550	29.2	29.4	31.0	30.9	31.1	31.0	30.3	30.5	22.5	22.5
1560	30.1	33.7	30.6	26.6	27.7	27.2	27.2	27.0	26.9	27.8
1570	29.6	26.5	28.2	26.6	26.5	27.0	27.2	26.6	26.3	26.2
1580	26.8	27.2	26.2	26.2	26.9	27.3	27.5	28.1	29.5	29.8
1590	29.8	29.0	30.0	31.1	30.7	30.4	30.1	29.6	29.7	22.5
1600	24.1	27.6	35.1	27.3	27.2	29.0	25.5	25.2	24.9	25.8
1610	25.4	26.0	30.2	27.8	27.3	24.9	26.4	26.7	26.8	26.8
1620	26.5	26.9	26.5	26.1	26.3	26.9	28.1	28.9	28.9	29.2
1630	29.0	28.9	29.3	31.0	31.0	30.5	30.0	30.2	29.6	29.2
1640	27.3	24.2	26.8	27.6	33.6	27.1	26.3	26.4	25.2	25.8
1650	25.4	26.2	26.4	27.7	27.0	26.7	25.6	25.0	24.6	26.3
1660	26.4	26.6	26.5	26.1	25.8	26.6	26.7	28.2	28.4	28.3
1670	28.6	28.3	28.9	30.4	30.9	30.7	30.0	29.7	29.8	29.2
1680	29.0									

Maksimum= 37.0 i rec. nr. 583

Forkortelser benyttet for kildeparametrene:

Nr.....: Internt kildenummer
 ID.....: Tekst til identificering af kilde
 X.....: X-koordinat for kilde [m]
 Y.....: Y-koordinat for kilde [m]
 Z.....: Terrænkote for skorstensfod [m]
 HS.....: Skorstenshøjde over terræn [m]
 T.....: Temperatur af røggas [Kelvin]/[Celsius]
 VOL.....: Volumenmængde af røggas [normal m3/sek]
 DSO.....: Ydre diameter af skorstenstop [m]
 DSI.....: Indre diameter af skorstenstop [m]
 HB.....: Generel beregningsmæssig bygningshøjde [m]
 Qi.....: Emission af stof nr. 'i' [gram/sek], [MLE/sek] eller [MOU/sek]

Punktkilder.

Kildedata:

Nr	ID	X	Y	Z	HS	T(C)	VOL	DSI	DSO	HB	Stof 1 Q1	Stof 2 Q2	Stof 3 Q3
1	1	540774.	6157090.	26.5	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
2	2	540776.	6157084.	27.5	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
3	3	540779.	6157078.	27.5	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
4	4	540781.	6157073.	27.6	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
5	5	540784.	6157067.	27.6	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
6	6	540786.	6157062.	27.2	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
7	7	540789.	6157056.	27.2	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
8	8	540791.	6157050.	26.9	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
9	9	540794.	6157045.	25.0	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
10	10	540797.	6157037.	25.0	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
11	11	540799.	6157031.	25.8	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
12	12	540802.	6157026.	25.8	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
13	13	540804.	6157020.	24.5	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
14	14	540807.	6157015.	25.1	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
15	15	540809.	6157009.	27.8	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
16	16	540812.	6157003.	27.8	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
17	17	540814.	6156998.	27.8	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
18	18	540817.	6156992.	27.8	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
19	19	540823.	6156979.	27.7	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
20	20	540825.	6156973.	27.7	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
21	21	540828.	6156968.	27.7	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
22	22	540830.	6156962.	27.8	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
23	23	540833.	6156956.	27.8	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
24	24	540835.	6156951.	27.4	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
25	25	540838.	6156945.	25.4	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
26	26	540840.	6156939.	25.4	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
27	27	540843.	6156934.	25.4	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
28	28	540846.	6156926.	25.3	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
29	29	540848.	6156921.	25.7	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
30	30	540851.	6156915.	25.7	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
31	31	540853.	6156909.	27.0	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
32	32	540856.	6156904.	26.6	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
33	33	540858.	6156898.	26.6	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
34	34	540861.	6156892.	26.8	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
35	35	540863.	6156887.	26.8	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
36	36	540866.	6156881.	26.9	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
37	37	541769.	6157104.	25.5	24.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.4600	0.0000	0.0000
38	38	541769.	6157110.	25.3	24.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.4600	0.0000	0.0000
39	39	541769.	6157116.	25.0	24.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.4600	0.0000	0.0000
40	40	541770.	6157122.	25.0	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
41	41	541770.	6157129.	24.7	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
42	42	541771.	6157135.	24.5	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
43	43	541771.	6157141.	24.5	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
44	44	541771.	6157147.	24.4	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
45	45	541772.	6157153.	24.4	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
46	46	541772.	6157162.	24.3	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
47	47	541773.	6157168.	24.2	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
48	48	541773.	6157174.	24.2	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
49	49	541773.	6157180.	24.2	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
50	50	541774.	6157186.	24.1	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
51	51	541774.	6157192.	24.1	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
52	52	541774.	6157198.	23.9	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
53	53	541775.	6157205.	24.1	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
54	54	541775.	6157211.	24.0	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
55	55	541776.	6157225.	24.0	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000

Punktkilder.

Kildedata:

Nr ID		X	Y	Z	HS	T(C)	VOL	DSI	DSO	HB	Stof 1 Q1	Stof 2 Q2	Stof 3 Q3
56	56	541776.	6157231.	24.2	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
57	57	541777.	6157237.	24.3	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
58	58	541777.	6157244.	24.3	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
59	59	541777.	6157250.	24.4	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
60	60	541778.	6157256.	24.3	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
61	61	541778.	6157262.	24.3	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
62	62	541779.	6157268.	24.3	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
63	63	541779.	6157274.	24.3	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
64	64	541779.	6157283.	24.5	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
65	65	541780.	6157289.	24.5	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
66	66	541780.	6157295.	24.4	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
67	67	541781.	6157301.	24.4	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
68	68	541781.	6157307.	24.2	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
69	69	541781.	6157313.	24.2	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
70	70	541782.	6157319.	24.0	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
71	71	541782.	6157326.	24.0	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
72	72	541782.	6157332.	24.0	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
73	73	542184.	6157190.	26.7	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
74	74	542184.	6157196.	26.6	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
75	75	542184.	6157202.	26.6	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
76	76	542185.	6157208.	26.6	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
77	77	542185.	6157214.	26.6	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
78	78	542185.	6157220.	26.5	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
79	79	542186.	6157227.	26.6	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
80	80	542186.	6157233.	26.6	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
81	81	542187.	6157239.	26.7	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
82	82	542187.	6157247.	26.4	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
83	83	542187.	6157253.	26.4	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
84	84	542188.	6157259.	26.3	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
85	85	542188.	6157266.	26.0	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
86	86	542189.	6157272.	26.0	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
87	87	542189.	6157278.	25.6	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
88	88	542189.	6157284.	25.6	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
89	89	542190.	6157290.	25.4	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
90	90	542190.	6157296.	25.3	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
91	91	542191.	6157311.	25.2	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
92	92	542191.	6157317.	25.2	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
93	93	542192.	6157323.	25.2	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
94	94	542192.	6157329.	25.1	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
95	95	542192.	6157335.	25.1	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
96	96	542193.	6157341.	25.1	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
97	97	542193.	6157348.	25.0	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
98	98	542194.	6157354.	25.0	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
99	99	542194.	6157360.	25.0	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
100	100	542194.	6157368.	24.8	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
101	101	542195.	6157374.	24.9	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
102	102	542195.	6157380.	24.8	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
103	103	542196.	6157387.	24.6	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
104	104	542196.	6157393.	24.6	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
105	105	542196.	6157399.	24.6	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
106	106	542197.	6157405.	24.6	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
107	107	542197.	6157411.	24.4	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
108	108	542197.	6157417.	24.5	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
109	109	540984.	6157178.	25.9	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
110	110	540995.	6157155.	26.0	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
111	111	541005.	6157132.	25.8	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
112	112	541015.	6157109.	25.7	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
113	113	541025.	6157086.	26.1	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
114	114	541036.	6157063.	26.6	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
115	115	541046.	6157039.	26.8	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
116	116	541056.	6157016.	27.2	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
117	117	541066.	6156993.	27.9	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
118	118	541077.	6156970.	27.4	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
119	119	541541.	6157122.	28.8	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
120	120	541542.	6157147.	29.3	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
121	121	541544.	6157173.	30.9	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
122	122	541545.	6157198.	32.0	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
123	123	541547.	6157223.	32.7	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
124	124	541548.	6157248.	32.8	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
125	125	541550.	6157274.	32.3	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
126	126	541552.	6157299.	28.2	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
127	127	541553.	6157324.	25.3	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
128	128	541555.	6157350.	26.5	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
129	129	541956.	6157208.	25.8	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000

Punktkilder.

Kildedata:

Nr	ID	X	Y	Z	HS	T(C)	VOL	DSI	DSO	HB	Stof 1 Q1	Stof 2 Q2	Stof 3 Q3
130	130	541957.	6157233.	24.9	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
131	131	541959.	6157258.	24.4	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
132	132	541960.	6157284.	24.1	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
133	133	541962.	6157309.	23.8	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
134	134	541963.	6157334.	23.6	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
135	135	541965.	6157360.	23.7	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
136	136	541966.	6157385.	23.5	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
137	137	541968.	6157410.	23.5	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
138	138	541969.	6157435.	23.4	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
139	139	541361.	6157213.	26.9	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
140	140	541361.	6157213.	26.9	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
141	141	541361.	6157213.	26.9	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
142	142	541361.	6157213.	26.9	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
143	143	541350.	6157208.	27.0	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
144	144	541350.	6157208.	27.0	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
145	145	541350.	6157208.	27.0	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
146	146	541350.	6157208.	27.0	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
147	147	541338.	6157203.	28.5	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
148	148	541338.	6157203.	28.5	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
149	149	541338.	6157203.	28.5	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
150	150	541338.	6157203.	28.5	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
151	151	541327.	6157198.	28.4	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
152	152	541327.	6157198.	28.4	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
153	153	541327.	6157198.	28.4	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
154	154	541327.	6157198.	28.4	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
155	155	541316.	6157193.	27.5	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
156	156	541316.	6157193.	27.5	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
157	157	541316.	6157193.	27.5	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
158	158	541316.	6157193.	27.5	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
159	159	541305.	6157188.	27.0	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
160	160	541305.	6157188.	27.0	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
161	161	541305.	6157188.	27.0	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
162	162	541305.	6157188.	27.0	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
163	163	541292.	6157183.	27.1	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
164	164	541292.	6157183.	27.1	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
165	165	541114.	6157285.	26.8	25.8	500.	1.87	0.50	0.70	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
166	166	541090.	6157275.	26.7	25.8	500.	1.87	0.50	0.70	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
167	167	541067.	6157264.	27.0	25.8	500.	1.87	0.50	0.70	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
168	168	541043.	6157254.	26.6	25.8	500.	1.87	0.50	0.70	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
169	169	541020.	6157244.	26.9	25.8	500.	1.87	0.50	0.70	16.0	0.0000	0.0000	0.0000

Tidsvariationer i emissionen fra punktkilder.

Emissionerne fra de enkelte punktkilder er konstant.

Afledte kildeparametre:

Kilde nr.	Vertikal røggashastighed m/s	Buoyancy flux (termisk løft) (omtrentlig) m4/s3
1	3.7	1.5
2	3.7	1.5
3	3.7	1.5
4	3.7	1.5
5	3.7	1.5
6	3.7	1.5
7	3.7	1.5
8	3.7	1.5
9	3.7	1.5
10	3.7	1.5
11	3.7	1.5
12	3.7	1.5
13	3.7	1.5
14	3.7	1.5
15	3.7	1.5
16	3.7	1.5
17	3.7	1.5
18	3.7	1.5
19	3.7	1.5
20	3.7	1.5
21	3.7	1.5
22	3.7	1.5
23	3.7	1.5

Afledte kildeparametre:

Kilde nr.	Vertikal røggashastighed m/s	Buoyancy flux (termisk løft) (omtrentlig) m4/s3
24	3.7	1.5
25	3.7	1.5
26	3.7	1.5
27	3.7	1.5
28	3.7	1.5
29	3.7	1.5
30	3.7	1.5
31	3.7	1.5
32	3.7	1.5
33	3.7	1.5
34	3.7	1.5
35	3.7	1.5
36	3.7	1.5
37	3.7	1.5
38	3.7	1.5
39	3.7	1.5
40	3.7	1.5
41	3.7	1.5
42	3.7	1.5
43	3.7	1.5
44	3.7	1.5
45	3.7	1.5
46	3.7	1.5
47	3.7	1.5
48	3.7	1.5
49	3.7	1.5
50	3.7	1.5
51	3.7	1.5
52	3.7	1.5
53	3.7	1.5
54	3.7	1.5
55	3.7	1.5
56	3.7	1.5
57	3.7	1.5
58	3.7	1.5
59	3.7	1.5
60	3.7	1.5
61	3.7	1.5
62	3.7	1.5
63	3.7	1.5
64	3.7	1.5
65	3.7	1.5
66	3.7	1.5
67	3.7	1.5
68	3.7	1.5
69	3.7	1.5
70	3.7	1.5
71	3.7	1.5
72	3.7	1.5
73	3.7	1.5
74	3.7	1.5
75	3.7	1.5
76	3.7	1.5
77	3.7	1.5
78	3.7	1.5
79	3.7	1.5
80	3.7	1.5
81	3.7	1.5
82	3.7	1.5
83	3.7	1.5
84	3.7	1.5
85	3.7	1.5
86	3.7	1.5
87	3.7	1.5
88	3.7	1.5
89	3.7	1.5
90	3.7	1.5
91	3.7	1.5
92	3.7	1.5
93	3.7	1.5
94	3.7	1.5
95	3.7	1.5
96	3.7	1.5
97	3.7	1.5

Afledte kildeparametre:

Kilde nr.	Vertikal røggashastighed m/s	Buoyancy flux (termisk løft) (omtrentlig) m ⁴ /s ³
98	3.7	1.5
99	3.7	1.5
100	3.7	1.5
101	3.7	1.5
102	3.7	1.5
103	3.7	1.5
104	3.7	1.5
105	3.7	1.5
106	3.7	1.5
107	3.7	1.5
108	3.7	1.5
109	3.7	1.5
110	3.7	1.5
111	3.7	1.5
112	3.7	1.5
113	3.7	1.5
114	3.7	1.5
115	3.7	1.5
116	3.7	1.5
117	3.7	1.5
118	3.7	1.5
119	3.7	1.5
120	3.7	1.5
121	3.7	1.5
122	3.7	1.5
123	3.7	1.5
124	3.7	1.5
125	3.7	1.5
126	3.7	1.5
127	3.7	1.5
128	3.7	1.5
129	3.7	1.5
130	3.7	1.5
131	3.7	1.5
132	3.7	1.5
133	3.7	1.5
134	3.7	1.5
135	3.7	1.5
136	3.7	1.5
137	3.7	1.5
138	3.7	1.5
139	39.3	21.0
140	39.3	21.0
141	39.3	21.0
142	39.3	21.0
143	39.3	21.0
144	39.3	21.0
145	39.3	21.0
146	39.3	21.0
147	39.3	21.0
148	39.3	21.0
149	39.3	21.0
150	39.3	21.0
151	39.3	21.0
152	39.3	21.0
153	39.3	21.0
154	39.3	21.0
155	39.3	21.0
156	39.3	21.0
157	39.3	21.0
158	39.3	21.0
159	39.3	21.0
160	39.3	21.0
161	39.3	21.0
162	39.3	21.0
163	39.3	21.0
164	39.3	21.0
165	27.0	10.5
166	27.0	10.5
167	27.0	10.5
168	27.0	10.5
169	27.0	10.5

Der er ingen retningsafhængige bygningsdata.

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.139

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.140

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.141

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.142

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.143

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.144

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.145

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.146

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.147

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.148

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.149

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s

for kilde nr.150

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.151

***** ADVARSEL *****7.10

11

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.152

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.153

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.154

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.155

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.156

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.157

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.158

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.159

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.160

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.161

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.162

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.163

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.164

Side til advarsler.

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:

Mindst en receptor er placeret tæt på en bygning
i dennes indflydelsesområde.

Fundet første gang for receptor nr. 870 og en
bygning beskrevet i forbindelse med kilde nr. 3.
Resultater fra sådanne receptorer er behæftet med
betydelig usikkerhed.

For fjernere receptorer vil dette ikke have betydning.

Stof 1 Periode: 740101-831231 (Bidrag fra alle kilder)

De 4. største månedlige 99%-fraktiler (µg/m3)

Rec.nr.:i+j. i	1	2	3	4	5	j 6	7	8	9	10
0	9	9	9	10	10	10	10	11	11	11
10	11	11	11	11	12	12	12	11	11	11
20	11	11	12	11	11	11	12	11	11	11
30	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10
40	10	9	10	10	10	11	11	11	11	11
50	11	12	11	12	12	12	12	12	12	11
60	11	12	12	13	11	11	12	13	12	12
70	12	12	11	11	10	10	10	11	10	10
80	10	10	10	10	10	11	11	11	11	11
90	11	12	12	12	12	12	12	12	12	12
100	12	12	13	12	13	12	13	13	13	13
110	12	12	12	12	11	11	10	11	11	11
120	11	11	10	10	10	11	11	11	11	11
130	12	12	12	13	12	12	12	12	12	12
140	12	13	13	13	13	14	13	13	14	14
150	13	13	13	12	12	12	12	11	12	11
160	11	11	11	11	10	10	10	11	12	12
170	12	12	12	12	12	13	13	13	12	13
180	13	14	14	14	14	14	14	14	14	15
190	15	14	14	13	13	13	13	12	12	12
200	12	12	11	11	11	11	11	12	12	12
210	13	13	12	12	12	13	13	13	13	13
220	14	14	14	15	15	15	16	16	16	16
230	16	15	15	15	14	14	14	13	13	13
240	12	12	12	12	12	11	10	12	12	12
250	13	13	13	13	13	13	13	13	14	14
260	14	14	14	15	16	16	17	17	17	17
270	17	17	16	16	16	15	15	14	14	14
280	13	13	13	12	12	12	11	11	12	12
290	12	13	13	14	14	14	14	14	14	13
300	14	14	14	16	16	17	17	18	18	19
310	18	18	18	18	18	17	17	17	16	15
320	14	14	14	13	13	12	12	12	12	12
330	12	12	13	13	14	14	15	15	15	14
340	15	14	15	16	16	17	19	19	20	20
350	21	21	21	21	20	20	20	19	18	17
360	16	15	15	14	13	13	13	12	12	12
370	12	13	13	13	13	14	15	15	16	16
380	16	15	16	16	17	18	19	20	21	23
390	23	24	24	23	23	24	22	22	21	20
400	19	18	16	15	15	14	14	12	12	12
410	11	12	13	13	14	14	14	15	15	16
420	17	17	17	17	18	18	19	21	22	24
430	25	26	27	27	27	26	26	25	25	22
440	22	20	19	18	17	15	15	14	14	13
450	13	11	12	12	13	14	15	15	16	16
460	17	17	18	20	19	19	20	21	23	25
470	27	28	31	32	32	31	30	30	29	28
480	26	25	23	21	19	18	16	16	15	15
490	15	14	11	12	12	13	14	14	15	16
500	17	17	18	19	20	21	22	23	24	26
510	28	31	33	35	37	38	36	36	35	33
520	30	30	27	25	23	20	18	18	16	16
530	16	15	13	12	12	12	12	13	14	15
540	16	17	18	19	20	21	22	23	25	27
550	29	31	35	38	41	43	44	43	42	40
560	38	36	32	30	26	24	22	20	19	18
570	17	15	15	14	11	12	12	13	13	13
580	14	15	18	18	20	21	23	25	25	27
590	29	32	36	40	46	48	51	52	52	52
600	49	44	41	37	33	29	26	24	21	20
610	18	17	16	16	14	11	12	12	12	12
620	13	14	15	16	17	19	21	23	26	28
630	30	32	36	41	47	52	58	62	65	65

Fortsætter på næste side ...

Rec.nr.:i+j.	j									
i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
640	63	60	54	48	42	36	32	29	27	23
650	21	19	19	16	15	15	12	12	12	12
660	13	13	14	15	15	17	19	20	23	26
670	29	33	37	41	47	55	64	71	74	80
680	82	77	72	64	55	46	41	36	30	27
690	25	23	21	18	17	15	14	11	12	13
700	13	13	13	14	16	16	17	19	20	22
710	26	29	33	38	46	53	62	73	86	94
720	104	106	97	86	74	63	54	44	39	34
730	31	27	24	21	19	18	17	16	11	12
740	12	13	13	14	15	16	16	17	18	22
750	23	26	29	34	39	48	59	72	92	112
760	119	132	137	122	103	87	70	59	50	42
770	36	31	29	26	23	21	19	18	16	11
780	11	12	12	13	14	14	16	16	17	19
790	21	23	26	29	34	41	50	60	76	102
800	130	144	156	160	148	120	101	79	65	54
810	46	40	34	29	26	23	21	19	18	16
820	12	12	12	12	13	14	15	16	17	18
830	20	22	24	28	32	36	42	51	63	78
840	106	138	147	82	81	161	137	108	85	67
850	55	46	38	34	30	26	23	21	19	17
860	16	11	11	12	12	12	13	14	15	17
870	18	19	22	24	27	31	36	43	52	64
880	82	107	140	161	140	127	162	127	100	77
890	64	55	46	39	34	30	26	24	22	20
900	18	17	11	11	12	12	12	13	13	15
910	16	17	19	20	23	25	29	35	41	49
920	61	76	88	118	136	156	132	119	112	91
930	75	60	50	42	35	31	27	23	21	19
940	18	16	16	11	11	11	12	12	12	13
950	14	15	16	18	20	22	25	29	33	39
960	47	56	68	80	91	108	119	97	90	83
970	73	62	56	48	40	34	30	26	23	20
980	18	16	15	15	11	11	11	11	12	12
990	13	14	15	16	17	19	21	24	27	31
1000	36	43	50	58	67	81	87	88	79	76
1010	67	58	51	49	42	37	34	29	25	22
1020	20	18	16	15	15	11	11	11	12	12
1030	12	12	14	14	16	17	19	20	23	26
1040	29	33	38	44	50	58	66	71	71	67
1050	61	53	51	44	38	35	32	29	27	25
1060	22	20	18	16	15	15	11	11	11	11
1070	12	12	13	14	15	15	16	18	20	22
1080	24	27	31	34	38	44	50	53	57	57
1090	54	51	47	42	38	35	30	28	27	24
1100	22	20	19	18	16	16	15	10	11	11
1110	11	11	12	12	14	14	15	16	17	18
1120	20	23	25	27	30	34	37	41	46	46
1130	48	44	40	41	34	34	31	28	25	23
1140	22	20	19	18	17	16	16	16	10	10
1150	11	11	12	13	13	13	14	15	15	17
1160	17	19	21	23	24	27	29	33	35	38
1170	37	39	37	35	35	31	29	29	26	24
1180	21	20	19	19	17	16	16	16	15	10
1190	10	11	11	12	13	14	13	13	13	15
1200	15	17	17	19	20	22	24	27	28	30
1210	31	30	32	32	32	29	27	24	24	24
1220	22	19	18	18	17	16	16	14	15	15
1230	10	11	11	11	12	13	12	13	13	13
1240	14	14	15	16	17	19	20	22	24	24
1250	26	27	25	27	27	27	25	24	23	21
1260	21	20	19	17	17	16	15	15	15	15
1270	14	10	10	11	11	11	11	11	11	12
1280	12	12	13	14	14	16	17	18	20	21
1290	22	22	22	22	23	24	23	22	21	20
1300	18	18	18	18	17	16	16	15	14	14
1310	14	13	10	11	11	10	10	10	11	11
1320	11	11	12	13	14	14	15	15	17	18
1330	18	20	20	19	20	20	21	20	18	18
1340	18	18	16	17	17	16	15	14	14	14
1350	14	13	13	10	10	10	10	10	10	10

Fortsætter på næste side ...

Rec.nr.:i+j.	j									
i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1360	10	11	11	12	12	13	14	13	14	15
1370	16	17	18	18	17	18	18	18	18	17
1380	16	16	16	15	14	16	16	15	14	14
1390	13	13	13	12	11	10	9	10	10	10
1400	10	10	10	11	11	12	12	12	13	13
1410	14	16	16	16	16	16	16	16	16	16
1420	15	14	14	14	14	14	14	14	15	13
1430	13	13	13	12	12	9	10	10	9	9
1440	10	10	10	10	10	11	11	11	12	12
1450	13	14	14	14	15	14	15	15	15	15
1460	15	14	13	13	13	14	13	13	14	13
1470	13	13	12	12	12	12	9	11	11	9
1480	9	9	9	10	10	10	10	11	12	12
1490	12	13	13	13	13	13	13	14	13	14
1500	13	14	14	13	12	12	13	13	12	12
1510	12	13	12	12	12	12	12	9	9	10
1520	10	9	9	10	10	11	11	11	11	11
1530	11	12	12	12	12	13	13	12	13	12
1540	13	12	13	13	12	12	12	13	13	12
1550	11	12	12	12	12	12	12	11	8	9
1560	10	10	10	9	10	10	10	10	11	11
1570	11	11	12	11	11	12	12	12	12	12
1580	12	12	12	12	12	12	12	11	12	12
1590	12	11	11	11	11	11	11	11	11	8
1600	9	9	10	9	9	10	9	9	9	10
1610	10	10	12	11	11	10	11	12	12	12
1620	11	11	12	11	11	12	12	12	11	12
1630	12	12	11	11	11	11	11	11	11	11
1640	9	8	9	9	10	9	9	10	9	10
1650	10	10	10	11	11	10	10	10	10	11
1660	11	11	11	11	11	11	11	12	11	11
1670	11	11	11	11	11	10	10	10	10	11
1680	11									

Maksimum= 161.56 i rec.nr. 887 i 198204 (yyyymm)

Stof 1 Periode: 740101-831231

Maksimale timeværdier ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)

Rec.nr.:i+j.	j									
i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	19	20	22	23	23	24	25	26	26	27
10	28	30	32	35	38	38	37	33	34	35
20	35	33	29	25	27	25	23	28	35	40
30	42	40	37	31	25	22	22	25	28	30
40	31	21	20	21	23	24	25	25	27	28
50	28	29	31	32	35	39	41	40	37	35
60	37	38	36	31	27	30	27	25	31	38
70	43	44	42	36	30	23	23	25	28	31
80	32	32	23	22	21	22	24	25	26	27
90	29	30	30	31	33	34	39	43	43	40
100	36	40	40	38	34	29	32	28	27	35
110	42	46	46	42	36	29	24	25	29	32
120	34	34	33	25	24	23	22	23	25	27
130	28	29	31	32	32	34	35	39	44	46
140	45	40	42	43	42	37	31	35	30	30
150	39	46	49	47	42	34	27	25	30	34
160	36	36	36	34	26	26	25	24	23	25
170	27	29	30	32	33	34	35	37	38	45
180	49	49	45	44	46	45	40	33	37	31
190	33	43	50	52	48	41	34	27	30	35
200	38	39	38	36	33	28	28	27	26	25
210	24	26	29	31	32	34	36	37	38	40
220	45	51	53	51	46	50	49	44	36	40
230	33	36	48	53	54	48	41	32	30	36
240	40	41	41	39	35	31	30	30	30	30
250	29	28	26	28	31	33	35	37	39	40
260	41	43	51	56	56	49	52	52	48	39
270	43	34	40	51	56	55	47	40	31	37
280	42	44	44	42	38	33	29	33	33	33
290	33	33	32	31	29	30	33	36	37	41
300	42	42	44	50	58	59	54	53	54	50
310	40	44	34	44	55	58	53	49	37	37
320	43	47	47	45	41	36	32	31	34	35
330	36	37	36	36	36	35	33	32	36	38
340	40	44	45	45	47	56	62	59	54	57
350	54	43	47	37	49	58	59	54	47	37
360	44	49	50	48	44	39	35	32	32	34
370	36	38	39	40	40	40	40	39	37	35
380	38	41	44	47	47	48	55	64	64	55
390	60	57	46	50	42	52	60	57	58	42
400	43	50	53	52	47	43	38	34	33	31
410	31	34	37	40	43	44	45	45	45	44
420	42	41	40	43	47	50	49	50	62	67
430	61	60	58	49	53	48	54	62	63	55
440	41	50	54	54	49	49	41	36	35	33
450	34	28	31	35	38	42	45	48	49	49
460	49	49	46	47	44	49	49	51	49	57
470	66	64	58	63	53	55	52	57	65	66
480	45	51	55	56	55	54	44	40	36	35
490	39	38	28	28	30	34	38	42	47	50
500	53	54	53	53	51	55	52	56	56	51
510	49	61	63	54	66	56	60	56	63	67
520	61	48	63	56	61	60	47	42	37	43
530	43	39	40	31	32	33	33	33	37	42
540	47	52	55	56	55	57	55	61	60	65
550	62	55	50	57	61	63	64	64	63	70
560	71	47	71	52	66	64	49	42	45	50
570	45	46	42	35	34	35	36	37	38	39
580	40	40	47	50	54	57	61	62	58	67
590	69	73	64	64	60	68	65	75	76	69
600	66	60	76	64	70	66	52	45	57	53
610	53	47	38	37	35	36	38	40	41	42
620	43	46	47	49	48	48	52	56	58	59
630	60	69	78	79	67	74	77	75	88	87

Fortsætter på næste side ...

Rec.nr.:i+j.	j									
i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
640	79	79	72	81	75	65	51	61	63	61
650	54	41	40	37	35	35	37	39	41	43
660	45	47	50	53	53	55	58	55	57	62
670	64	63	58	76	83	82	81	86	98	100
680	100	95	90	97	85	60	56	71	69	61
690	48	47	43	41	43	43	44	34	37	39
700	42	45	48	51	55	56	57	62	60	61
710	62	66	74	79	76	75	79	87	100	116
720	122	121	110	104	94	78	72	74	63	52
730	52	50	53	55	53	53	52	50	30	32
740	35	38	40	43	47	50	54	55	58	60
750	61	63	62	68	83	86	80	91	111	130
760	132	149	149	133	119	102	88	74	69	67
770	69	70	64	62	61	58	56	53	51	25
780	26	29	31	33	36	39	43	44	47	49
790	52	55	55	59	64	71	74	81	98	125
800	145	160	187	186	160	133	118	94	83	71
810	75	74	73	73	68	65	62	57	53	49
820	25	25	26	27	29	30	32	34	35	36
830	37	40	43	46	50	55	62	72	86	99
840	123	152	165	88	113	176	145	120	100	82
850	68	76	76	76	72	67	63	58	54	50
860	46	27	27	28	28	28	28	30	31	34
870	35	40	45	50	57	64	70	74	75	83
880	101	119	148	181	174	185	189	145	114	96
890	81	72	79	84	76	72	66	60	55	51
900	47	43	28	28	28	28	30	31	34	38
910	43	47	52	57	61	65	68	75	81	82
920	82	94	105	130	158	192	205	170	138	118
930	94	82	72	62	59	52	52	50	49	47
940	45	43	40	27	27	29	30	31	33	35
950	38	42	45	50	57	65	71	75	72	62
960	70	69	89	100	114	129	142	149	134	115
970	103	88	80	69	59	54	46	49	49	49
980	46	45	44	42	26	27	28	29	31	34
990	37	41	46	51	54	58	64	68	70	69
1000	62	63	71	84	87	104	111	114	115	111
1010	108	83	89	66	64	53	52	50	46	45
1020	44	42	42	41	41	25	27	29	31	34
1030	37	39	45	50	56	61	66	68	69	67
1040	61	52	59	64	73	72	91	101	90	94
1050	96	91	76	70	78	57	55	57	50	43
1060	45	45	44	42	41	39	27	29	31	33
1070	36	40	45	50	55	59	62	64	63	60
1080	54	57	57	53	61	74	94	77	81	80
1090	81	72	73	87	62	56	66	60	48	52
1100	50	43	40	42	42	42	41	28	30	33
1110	36	40	44	47	51	54	56	57	56	52
1120	56	60	58	50	53	74	73	67	65	70
1130	72	68	68	60	61	78	57	60	57	54
1140	40	45	46	42	37	38	40	40	30	33
1150	36	38	41	44	46	48	49	49	48	51
1160	54	57	56	50	49	70	52	75	58	59
1170	59	61	56	63	57	48	68	60	60	60
1180	54	47	39	37	39	39	36	34	35	32
1190	34	36	38	40	42	42	42	41	43	49
1200	52	54	53	48	47	64	49	66	52	47
1210	57	58	55	52	55	49	54	52	68	60
1220	58	56	51	45	38	31	35	34	34	31
1230	32	33	35	36	36	37	36	38	42	46
1240	48	50	48	44	44	57	51	53	59	43
1250	45	58	56	54	48	46	48	55	53	58
1260	63	59	56	53	48	42	36	30	31	32
1270	31	31	31	32	32	33	33	36	39	42
1280	45	45	44	40	41	50	50	41	56	41
1290	44	44	54	57	55	45	39	46	54	54
1300	52	60	62	56	51	49	44	39	33	28
1310	26	28	30	31	32	32	32	34	37	39
1320	41	41	40	37	38	45	48	33	49	47
1330	43	45	46	51	57	54	44	35	43	50
1340	55	51	55	60	58	51	47	44	40	35
1350	30	26	22	30	30	30	30	32	35	36

Fortsætter på næste side ...

Rec.nr.:i+j.	j									
i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1360	37	37	36	34	35	41	45	35	41	47
1370	38	45	45	45	52	56	53	43	33	40
1380	47	51	50	49	56	57	54	46	42	39
1390	36	32	28	24	29	29	29	31	32	34
1400	34	34	33	31	32	37	42	36	34	43
1410	39	42	45	44	44	51	54	51	41	32
1420	36	43	48	49	47	50	54	53	48	41
1430	38	35	32	29	25	27	28	29	30	31
1440	31	31	30	28	29	34	39	35	27	38
1450	40	37	41	43	41	42	49	52	49	39
1460	31	33	40	45	48	46	44	49	51	48
1470	43	37	34	32	29	27	27	28	29	29
1480	29	28	27	26	27	31	36	35	26	33
1490	38	33	37	41	42	38	42	48	49	46
1500	37	30	30	36	42	45	45	41	43	47
1510	47	44	39	33	31	29	27	27	27	28
1520	27	26	25	25	25	28	34	33	27	28
1530	35	34	33	37	40	40	36	41	46	47
1540	43	36	28	28	33	38	41	42	40	39
1550	42	44	43	40	35	30	28	27	26	26
1560	25	25	23	23	23	26	31	32	27	24
1570	32	34	29	34	37	39	38	33	40	44
1580	45	41	34	28	26	29	35	38	40	39
1590	35	37	40	41	40	36	32	27	26	24
1600	24	23	22	22	22	25	29	31	27	21
1610	28	32	30	30	34	36	37	35	33	39
1620	42	42	38	32	28	27	27	32	36	38
1630	37	35	33	36	38	38	36	33	29	25
1640	23	22	20	20	21	23	27	29	27	21
1650	25	30	30	26	31	34	36	35	32	32
1660	37	40	40	36	30	28	27	25	29	33
1670	36	36	34	31	32	35	36	35	33	30
1680	27									

Maksimum= 205.18 i rec. nr. 927.

Udskrevet: 2025/07/08 kl. 09:39
Dato: 2025/07/08

OML-Multi PC-version 20240314/7.10

Side 1

DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet
Licens til Rambøll Danmark A/S, Prinsensgade 11, 9000 Aalborg

K:\REH2023N002XX\REH2023N00233\OML\6. udkast\OML-beregninger\Dapsi_Scenario_2_10%load_gen_73-75_1,5m_24m.prj

Kommentarer til beregningen:

Scenario 2 10 % load generator nr. 73-75 i 1,5 m
24 m afkast
Worstcase data jf. Dapsi datasheet
Temperatur reduceret 37 grader jf. justering til 32 m afkast
Grid 2500

Meteorologiske spredningsberegninger er udført for følgende periode (lokal standard tid):

Start af beregningen = 740101 kl. 1
Slut på beregningen (incl.) = 831231 kl. 24

Meteorologiske data er fra: AALBORG

Koordinatsystem.

Der er anvendt et x,y-koordinatsystem med x-akse mod øst (90 grader) og y-akse mod nord (0 grader).
Enheden er meter. Systemet er fælles for receptorer og kilder. Origo kan fastlægges frit, fx. i
skorstensfoden for den mest dominerende kilde eller som i UTM-systemet.

Receptordata.

Ruhedslængde, z0 = 0.300 m

Største terrænhældning = 7 grader

Receptorerne er beliggende i et rektangulært gitter.

	st-vest	Nord-syd
Antal gitterpunkter:	41	41
Koordinater for centrum af gitter:	541550	6157130
Gitterafstand:	63	63
Total længde:	2500	2500

Terrænhøjder er ikke alle ens.

Alle receptorhøjder = 1.5 m.

Terrænhøjder [m]

Rec.nr.:i+j.	j									
i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	21.5	24.8	22.3	27.8	24.2	25.7	28.5	29.8	29.1	30.0
10	29.9	30.5	29.8	29.4	29.2	28.7	27.9	26.9	26.2	25.7
20	26.1	26.3	25.9	25.5	24.1	25.3	26.3	26.5	26.6	26.7
30	26.8	25.9	25.8	25.9	24.6	23.5	24.0	25.1	25.4	26.0
40	25.5	19.9	28.2	25.7	27.8	29.2	28.7	30.0	29.6	29.8
50	30.1	30.8	29.7	29.6	29.3	28.6	27.9	27.1	26.3	25.5
60	25.9	26.0	26.1	25.7	25.3	25.7	27.6	27.9	27.8	27.6
70	27.1	26.9	26.2	25.7	24.5	23.1	24.3	24.4	25.1	25.2
80	25.3	25.1	22.2	24.8	27.1	27.9	29.8	30.3	30.6	30.5
90	30.1	30.2	30.2	29.6	29.1	29.2	28.8	27.1	26.1	25.2
100	25.8	25.9	26.2	26.2	26.3	24.0	27.7	28.6	29.0	28.5
110	27.9	26.9	26.4	25.9	24.5	23.1	23.9	24.4	22.9	24.4
120	24.6	24.9	24.6	16.4	22.7	28.8	28.3	30.2	30.8	30.9
130	31.0	30.4	31.4	30.2	29.7	29.2	28.9	27.9	27.4	26.2
140	26.0	26.1	26.3	26.4	26.5	26.9	25.7	28.2	29.3	29.1
150	28.1	27.2	26.4	25.4	24.3	23.9	23.9	23.8	23.6	24.4
160	24.4	24.1	24.9	25.1	22.6	21.2	25.3	25.9	30.2	31.3
170	31.7	31.3	31.2	30.2	30.2	29.9	29.0	28.9	27.6	26.8
180	26.2	26.8	26.5	26.7	26.8	27.2	26.6	26.8	27.8	27.8
190	27.9	27.0	26.3	25.7	24.5	24.1	23.8	24.5	24.7	24.2
200	24.5	25.0	25.1	24.7	25.1	28.9	29.1	29.5	28.2	29.7
210	31.0	31.2	31.6	31.5	30.3	30.0	29.5	29.2	29.0	27.7
220	27.3	26.8	27.4	27.7	27.8	28.0	27.9	27.2	28.7	28.8
230	27.8	26.7	27.1	26.0	25.7	25.6	24.9	24.2	23.6	24.3
240	24.4	24.9	25.5	25.3	25.3	25.3	25.5	29.2	30.0	30.2
250	31.2	31.0	30.2	29.9	30.5	30.2	30.4	29.6	29.0	28.4
260	27.9	27.4	27.0	27.3	27.8	28.1	28.2	28.1	28.3	28.8
270	28.5	27.1	25.8	26.3	26.0	26.1	25.2	24.3	24.0	23.5
280	23.5	23.8	24.5	25.2	25.8	26.7	26.5	23.7	29.2	29.8
290	30.2	30.3	30.4	30.0	30.2	30.1	30.0	30.0	29.6	28.7
300	28.0	28.3	27.0	27.1	27.5	26.9	26.9	26.6	26.8	26.8
310	26.8	26.8	26.2	26.7	26.2	25.8	25.1	25.6	24.8	24.6
320	24.2	23.7	23.9	24.0	24.7	25.6	26.6	26.7	28.4	28.8
330	29.4	29.9	30.2	30.1	30.1	30.1	29.4	29.5	29.3	28.5
340	28.4	28.0	28.0	27.2	26.9	26.6	27.7	27.6	27.6	27.7
350	28.4	27.9	27.4	27.3	27.0	26.1	25.8	25.2	24.4	24.5
360	24.5	24.5	24.4	23.9	24.5	25.3	25.4	25.6	26.0	29.1
370	29.6	29.8	30.0	30.3	29.8	31.1	30.2	29.9	29.3	28.8
380	28.1	27.8	28.3	28.0	28.3	28.2	28.0	28.9	28.7	28.9
390	28.6	28.8	28.5	28.2	27.7	26.6	26.0	25.4	24.9	24.8
400	23.7	24.1	24.8	24.4	24.5	25.1	25.9	25.3	25.1	25.2
410	29.6	29.8	30.0	30.3	30.3	30.4	30.7	29.9	29.4	28.8
420	28.5	28.0	28.4	28.3	28.7	28.6	28.3	28.6	29.1	28.9
430	28.9	28.6	28.6	28.5	28.3	26.7	26.2	25.8	25.4	24.7
440	24.6	24.2	24.4	24.6	24.2	25.2	26.2	26.4	26.1	26.4
450	25.8	29.5	29.6	30.1	31.2	29.6	29.1	29.3	28.6	28.6
460	28.9	28.1	27.3	27.6	28.2	28.4	28.5	28.6	28.9	29.1
470	29.2	28.9	28.7	28.5	28.7	28.0	25.5	25.3	24.6	24.3
480	24.8	24.4	24.8	24.6	23.9	24.5	25.8	27.2	27.7	27.3
490	27.2	26.2	29.4	29.6	30.0	30.6	29.1	29.0	28.8	28.4
500	28.3	28.3	27.6	26.9	27.1	28.4	27.5	27.6	28.1	28.9
510	28.8	28.8	28.5	28.5	28.5	27.5	26.7	26.0	25.4	22.5
520	22.4	22.3	24.2	24.6	25.1	24.4	25.1	26.7	27.9	28.2
530	27.7	27.4	26.0	28.8	29.8	29.3	29.0	28.2	28.4	28.1
540	28.0	28.5	28.1	27.1	26.3	27.1	27.2	27.1	27.5	28.4
550	28.6	28.5	28.4	28.2	28.1	27.4	25.8	25.1	25.0	24.7
560	22.4	22.5	22.4	22.4	24.0	24.6	24.6	25.7	26.9	27.9
570	28.3	27.9	26.8	25.8	28.2	28.0	28.4	28.5	27.7	26.9
580	28.9	28.2	37.0	27.3	26.4	26.7	29.9	29.8	27.3	27.1
590	27.2	27.5	27.5	27.5	27.3	26.7	25.1	24.7	24.6	24.0
600	23.9	23.7	23.3	23.7	23.8	24.3	24.8	25.7	25.9	26.1
610	27.1	27.1	27.1	25.6	25.7	26.0	27.5	27.3	27.1	26.9
620	26.4	27.8	27.9	30.5	27.1	26.9	26.8	26.7	27.0	27.0
630	27.0	25.8	27.7	27.2	26.7	26.0	25.2	24.2	24.0	23.8

Fortsætter på næste side ...

Rec.nr.:i+j.	j									
i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
640	23.7	22.9	23.5	23.7	24.0	24.1	24.5	25.1	26.9	26.5
650	26.9	26.2	27.3	25.4	25.6	25.9	26.8	26.8	27.0	26.4
660	25.8	26.5	27.4	33.5	27.2	27.5	31.5	26.7	26.8	27.3
670	27.2	27.2	32.6	31.3	27.5	27.0	27.0	25.9	24.0	24.0
680	23.6	23.8	23.5	23.7	24.1	24.5	24.6	25.3	25.8	27.0
690	27.6	27.5	27.1	26.0	26.3	24.4	24.8	23.2	26.0	27.0
700	26.9	26.2	26.1	26.7	29.5	26.8	26.3	32.2	26.1	26.5
710	26.7	26.8	26.8	33.1	28.7	27.3	26.3	25.3	25.4	23.9
720	23.9	23.9	23.9	23.6	23.9	24.2	24.8	25.0	26.6	26.4
730	27.2	27.4	27.7	27.5	26.8	27.0	26.1	23.9	16.8	25.3
740	26.2	26.1	25.3	25.9	25.7	26.9	27.7	25.5	26.1	26.9
750	26.6	27.3	27.0	26.5	26.6	26.5	27.3	27.4	32.6	29.5
760	24.1	24.5	24.3	24.2	23.9	24.9	24.8	25.6	26.1	26.0
770	26.6	26.6	27.2	26.5	26.3	26.0	26.1	25.6	25.2	25.0
780	17.5	23.4	24.6	25.2	25.5	25.2	28.8	25.7	25.4	25.5
790	25.8	26.9	26.6	27.0	27.5	27.0	26.5	26.2	26.8	32.1
800	29.4	24.5	24.0	24.4	25.0	25.6	26.7	25.9	26.5	26.7
810	26.8	26.7	26.6	27.1	25.1	24.4	24.7	24.8	24.7	24.5
820	26.2	24.5	18.6	23.7	25.0	25.2	25.3	26.6	25.9	26.0
830	25.8	26.2	26.4	28.1	28.3	26.4	27.3	27.1	26.6	25.8
840	31.0	28.5	24.8	25.0	24.7	25.8	26.3	26.6	26.9	26.5
850	25.9	26.5	26.1	27.5	27.1	26.2	25.9	24.0	24.7	24.1
860	24.6	26.1	24.0	23.7	23.5	24.8	24.4	24.7	26.6	29.5
870	25.0	26.0	26.2	26.5	27.3	28.3	28.0	27.3	27.0	26.9
880	27.0	29.6	28.0	26.2	26.0	26.8	26.9	26.4	25.9	26.1
890	25.9	26.5	27.2	31.5	27.4	27.6	26.3	25.4	25.0	24.9
900	24.5	24.3	25.5	24.5	23.9	21.0	23.3	24.0	24.6	26.6
910	27.8	27.8	27.0	26.6	26.9	27.0	27.5	28.4	26.9	26.6
920	26.6	25.8	25.6	26.9	26.0	26.4	28.1	28.2	27.4	26.8
930	27.0	26.7	27.9	28.9	28.0	29.2	28.8	26.6	26.2	24.8
940	25.2	24.9	24.8	24.8	24.2	20.5	23.7	23.6	24.0	24.3
950	26.3	26.0	25.4	27.0	26.7	27.2	26.7	27.0	26.3	26.6
960	27.1	26.5	26.9	26.1	25.6	26.0	26.4	28.0	27.4	28.0
970	27.6	27.4	30.8	28.9	28.5	28.1	29.1	29.1	26.7	26.8
980	24.4	24.5	25.2	26.2	24.5	23.7	20.8	22.7	22.8	24.1
990	24.6	26.3	26.8	27.0	26.8	26.5	26.6	26.6	26.6	26.6
1000	26.7	26.5	26.7	26.8	25.9	26.6	26.2	26.2	28.0	27.3
1010	27.6	27.1	29.8	28.7	28.7	28.2	28.8	29.0	28.7	26.6
1020	26.4	25.3	25.2	25.3	27.1	24.5	23.9	21.6	22.8	22.8
1030	24.3	24.4	26.4	25.9	26.6	26.5	27.0	26.7	26.7	26.6
1040	26.6	26.9	27.1	27.6	27.7	27.0	27.1	28.5	28.5	27.4
1050	27.7	27.6	28.9	28.8	28.4	28.8	29.0	30.2	29.4	27.8
1060	26.9	26.3	25.4	25.9	26.6	27.9	24.9	24.2	23.3	21.7
1070	23.8	24.5	24.7	26.4	26.7	26.5	26.8	26.7	26.7	26.6
1080	26.5	26.3	28.1	31.2	28.4	31.4	28.8	28.3	28.4	28.2
1090	30.2	28.7	29.1	28.7	28.0	28.3	29.2	30.3	32.9	29.8
1100	27.9	26.8	24.5	26.6	26.4	27.8	29.0	25.3	24.6	23.5
1110	24.4	24.4	25.0	25.1	27.0	26.2	26.5	26.3	26.7	26.6
1120	26.8	28.3	27.6	26.5	28.3	27.7	27.5	27.3	28.4	28.5
1130	28.9	29.1	28.5	28.3	28.1	28.5	29.2	29.9	31.3	30.0
1140	29.5	28.5	28.5	27.2	27.1	27.4	29.5	30.1	25.0	23.9
1150	23.0	24.8	24.8	25.9	26.5	25.8	25.9	26.2	27.3	27.8
1160	26.1	26.9	27.5	26.5	28.3	27.7	27.4	27.3	28.0	28.4
1170	29.3	28.7	29.3	28.2	27.7	28.8	29.2	29.7	30.8	31.0
1180	29.9	29.0	28.6	29.0	27.9	27.6	29.2	30.6	30.2	24.6
1190	24.0	23.9	25.1	25.9	27.8	27.2	25.8	25.6	25.5	26.6
1200	26.7	26.4	27.5	26.5	27.3	27.6	27.4	27.3	28.1	28.4
1210	30.0	30.1	28.4	29.6	28.8	28.8	29.4	29.1	29.1	29.5
1220	30.2	29.3	29.8	30.0	28.9	28.5	29.7	25.6	30.9	30.6
1230	24.5	23.5	25.2	25.2	25.8	27.2	26.6	27.1	26.7	26.2
1240	25.2	25.8	25.4	26.0	26.6	28.0	27.5	27.3	27.9	28.4
1250	30.2	31.4	29.1	29.4	29.6	29.3	28.7	29.0	28.4	29.1
1260	30.3	30.9	32.8	31.6	30.4	31.7	30.0	30.9	30.3	30.7
1270	30.9	24.9	24.9	25.6	25.0	24.9	24.8	25.1	25.0	24.9
1280	24.8	24.8	24.9	25.2	25.4	25.4	26.2	27.7	28.5	28.4
1290	30.5	28.4	28.2	28.7	29.7	28.8	28.3	28.0	28.2	28.0
1300	28.4	30.0	31.3	32.1	32.0	31.5	31.1	31.1	31.4	30.3
1310	30.7	30.8	23.3	26.2	25.8	25.4	24.9	24.8	24.6	24.8
1320	25.0	25.2	25.7	26.0	26.0	25.1	25.0	26.0	28.2	27.9
1330	31.1	29.6	28.4	28.2	28.5	28.6	28.6	27.8	27.3	27.1
1340	30.0	28.6	30.1	31.2	32.4	32.0	32.5	31.4	31.2	30.3
1350	30.7	29.1	30.8	26.8	22.4	23.3	24.4	24.1	24.8	25.0

Fortsætter på næste side ...

Rec.nr.:i+j.	j									
i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1360	25.1	24.9	25.0	25.5	25.8	25.2	25.0	25.0	24.8	28.1
1370	30.1	32.2	28.5	28.3	28.6	28.6	28.6	28.6	27.8	26.9
1380	26.5	26.8	27.6	29.0	31.2	32.3	31.8	31.8	31.1	31.0
1390	30.2	30.3	30.2	30.3	31.6	26.1	22.4	24.1	24.8	24.6
1400	24.9	25.7	24.9	25.0	25.0	25.0	25.0	25.5	25.0	25.0
1410	29.1	33.5	30.7	28.6	28.6	28.6	27.2	28.0	27.0	26.7
1420	26.3	26.8	26.9	27.5	29.3	30.9	32.0	31.1	30.5	30.6
1430	30.2	30.3	30.7	30.0	28.6	25.0	29.3	26.6	24.6	25.1
1440	24.4	24.8	24.9	25.0	25.0	25.0	25.0	24.9	25.1	27.2
1450	28.7	34.1	27.6	27.6	27.3	26.5	26.8	26.5	27.9	27.0
1460	26.8	26.4	26.7	27.0	28.0	29.5	31.6	31.9	31.2	30.5
1470	29.8	29.9	30.9	30.3	30.2	30.0	24.8	33.3	33.2	25.2
1480	24.8	24.4	25.0	26.3	25.0	25.0	24.9	27.6	27.6	27.0
1490	28.0	29.0	27.5	28.5	27.3	26.3	26.0	26.0	26.1	27.0
1500	26.4	26.0	26.7	27.4	27.0	27.2	29.5	30.8	31.7	30.4
1510	30.2	30.0	30.2	30.9	30.8	30.3	30.8	25.0	25.7	34.0
1520	30.7	25.7	24.9	26.5	27.8	27.7	27.9	27.2	27.2	26.6
1530	26.7	26.8	27.9	25.5	27.0	27.0	27.1	26.2	26.1	26.4
1540	26.8	26.4	26.7	26.7	27.1	26.9	26.9	28.4	30.3	30.7
1550	29.2	29.4	31.0	30.9	31.1	31.0	30.3	30.5	22.5	22.5
1560	30.1	33.7	30.6	26.6	27.7	27.2	27.2	27.0	26.9	27.8
1570	29.6	26.5	28.2	26.6	26.5	27.0	27.2	26.6	26.3	26.2
1580	26.8	27.2	26.2	26.2	26.9	27.3	27.5	28.1	29.5	29.8
1590	29.8	29.0	30.0	31.1	30.7	30.4	30.1	29.6	29.7	22.5
1600	24.1	27.6	35.1	27.3	27.2	29.0	25.5	25.2	24.9	25.8
1610	25.4	26.0	30.2	27.8	27.3	24.9	26.4	26.7	26.8	26.8
1620	26.5	26.9	26.5	26.1	26.3	26.9	28.1	28.9	28.9	29.2
1630	29.0	28.9	29.3	31.0	31.0	30.5	30.0	30.2	29.6	29.2
1640	27.3	24.2	26.8	27.6	33.6	27.1	26.3	26.4	25.2	25.8
1650	25.4	26.2	26.4	27.7	27.0	26.7	25.6	25.0	24.6	26.3
1660	26.4	26.6	26.5	26.1	25.8	26.6	26.7	28.2	28.4	28.3
1670	28.6	28.3	28.9	30.4	30.9	30.7	30.0	29.7	29.8	29.2
1680	29.0									

Maksimum= 37.0 i rec. nr. 583

Forkortelser benyttet for kildeparametrene:

Nr.....: Internt kildenummer
 ID.....: Tekst til identificering af kilde
 X.....: X-koordinat for kilde [m]
 Y.....: Y-koordinat for kilde [m]
 Z.....: Terrænkote for skorstensfod [m]
 HS.....: Skorstenshøjde over terræn [m]
 T.....: Temperatur af røggas [Kelvin]/[Celsius]
 VOL.....: Volumenmængde af røggas [normal m3/sek]
 DSO.....: Ydre diameter af skorstenstop [m]
 DSI.....: Indre diameter af skorstenstop [m]
 HB.....: Generel beregningsmæssig bygningshøjde [m]
 Qi.....: Emission af stof nr. 'i' [gram/sek], [MLE/sek] eller [MOU/sek]

Punktkilder.

Kildedata:

Nr	ID	X	Y	Z	HS	T(C)	VOL	DSI	DSO	HB	Stof 1 Q1	Stof 2 Q2	Stof 3 Q3
1	1	540774.	6157090.	26.5	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
2	2	540776.	6157084.	27.5	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
3	3	540779.	6157078.	27.5	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
4	4	540781.	6157073.	27.6	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
5	5	540784.	6157067.	27.6	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
6	6	540786.	6157062.	27.2	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
7	7	540789.	6157056.	27.2	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
8	8	540791.	6157050.	26.9	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
9	9	540794.	6157045.	25.0	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
10	10	540797.	6157037.	25.0	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
11	11	540799.	6157031.	25.8	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
12	12	540802.	6157026.	25.8	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
13	13	540804.	6157020.	24.5	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
14	14	540807.	6157015.	25.1	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
15	15	540809.	6157009.	27.8	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
16	16	540812.	6157003.	27.8	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
17	17	540814.	6156998.	27.8	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
18	18	540817.	6156992.	27.8	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
19	19	540823.	6156979.	27.7	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
20	20	540825.	6156973.	27.7	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
21	21	540828.	6156968.	27.7	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
22	22	540830.	6156962.	27.8	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
23	23	540833.	6156956.	27.8	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
24	24	540835.	6156951.	27.4	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
25	25	540838.	6156945.	25.4	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
26	26	540840.	6156939.	25.4	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
27	27	540843.	6156934.	25.4	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
28	28	540846.	6156926.	25.3	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
29	29	540848.	6156921.	25.7	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
30	30	540851.	6156915.	25.7	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
31	31	540853.	6156909.	27.0	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
32	32	540856.	6156904.	26.6	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
33	33	540858.	6156898.	26.6	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
34	34	540861.	6156892.	26.8	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
35	35	540863.	6156887.	26.8	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
36	36	540866.	6156881.	26.9	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
37	37	541769.	6157104.	25.5	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
38	38	541769.	6157110.	25.3	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
39	39	541769.	6157116.	25.0	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
40	40	541770.	6157122.	25.0	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
41	41	541770.	6157129.	24.7	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
42	42	541771.	6157135.	24.5	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
43	43	541771.	6157141.	24.5	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
44	44	541771.	6157147.	24.4	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
45	45	541772.	6157153.	24.4	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
46	46	541772.	6157162.	24.3	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
47	47	541773.	6157168.	24.2	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
48	48	541773.	6157174.	24.2	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
49	49	541773.	6157180.	24.2	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
50	50	541774.	6157186.	24.1	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
51	51	541774.	6157192.	24.1	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
52	52	541774.	6157198.	23.9	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
53	53	541775.	6157205.	24.1	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
54	54	541775.	6157211.	24.0	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
55	55	541776.	6157225.	24.0	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000

Punktkilder.

Kildedata:

Nr ID		X	Y	Z	HS	T(C)	VOL	DSI	DSO	HB	Stof 1 Q1	Stof 2 Q2	Stof 3 Q3
56	56	541776.	6157231.	24.2	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
57	57	541777.	6157237.	24.3	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
58	58	541777.	6157244.	24.3	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
59	59	541777.	6157250.	24.4	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
60	60	541778.	6157256.	24.3	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
61	61	541778.	6157262.	24.3	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
62	62	541779.	6157268.	24.3	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
63	63	541779.	6157274.	24.3	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
64	64	541779.	6157283.	24.5	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
65	65	541780.	6157289.	24.5	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
66	66	541780.	6157295.	24.4	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
67	67	541781.	6157301.	24.4	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
68	68	541781.	6157307.	24.2	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
69	69	541781.	6157313.	24.2	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
70	70	541782.	6157319.	24.0	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
71	71	541782.	6157326.	24.0	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
72	72	541782.	6157332.	24.0	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
73	73	542184.	6157190.	26.7	24.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.4600	0.0000	0.0000
74	74	542184.	6157196.	26.6	24.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.4600	0.0000	0.0000
75	75	542184.	6157202.	26.6	24.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.4600	0.0000	0.0000
76	76	542185.	6157208.	26.6	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
77	77	542185.	6157214.	26.6	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
78	78	542185.	6157220.	26.5	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
79	79	542186.	6157227.	26.6	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
80	80	542186.	6157233.	26.6	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
81	81	542187.	6157239.	26.7	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
82	82	542187.	6157247.	26.4	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
83	83	542187.	6157253.	26.4	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
84	84	542188.	6157259.	26.3	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
85	85	542188.	6157266.	26.0	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
86	86	542189.	6157272.	26.0	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
87	87	542189.	6157278.	25.6	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
88	88	542189.	6157284.	25.6	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
89	89	542190.	6157290.	25.4	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
90	90	542190.	6157296.	25.3	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
91	91	542191.	6157311.	25.2	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
92	92	542191.	6157317.	25.2	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
93	93	542192.	6157323.	25.2	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
94	94	542192.	6157329.	25.1	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
95	95	542192.	6157335.	25.1	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
96	96	542193.	6157341.	25.1	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
97	97	542193.	6157348.	25.0	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
98	98	542194.	6157354.	25.0	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
99	99	542194.	6157360.	25.0	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
100	100	542194.	6157368.	24.8	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
101	101	542195.	6157374.	24.9	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
102	102	542195.	6157380.	24.8	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
103	103	542196.	6157387.	24.6	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
104	104	542196.	6157393.	24.6	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
105	105	542196.	6157399.	24.6	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
106	106	542197.	6157405.	24.6	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
107	107	542197.	6157411.	24.4	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
108	108	542197.	6157417.	24.5	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
109	109	540984.	6157178.	25.9	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
110	110	540995.	6157155.	26.0	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
111	111	541005.	6157132.	25.8	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
112	112	541015.	6157109.	25.7	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
113	113	541025.	6157086.	26.1	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
114	114	541036.	6157063.	26.6	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
115	115	541046.	6157039.	26.8	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
116	116	541056.	6157016.	27.2	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
117	117	541066.	6156993.	27.9	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
118	118	541077.	6156970.	27.4	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
119	119	541541.	6157122.	28.8	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
120	120	541542.	6157147.	29.3	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
121	121	541544.	6157173.	30.9	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
122	122	541545.	6157198.	32.0	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
123	123	541547.	6157223.	32.7	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
124	124	541548.	6157248.	32.8	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
125	125	541550.	6157274.	32.3	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
126	126	541552.	6157299.	28.2	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
127	127	541553.	6157324.	25.3	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
128	128	541555.	6157350.	26.5	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
129	129	541956.	6157208.	25.8	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000

Punktkilder.

Kildedata:

Nr	ID	X	Y	Z	HS	T(C)	VOL	DSI	DSO	HB	Stof 1 Q1	Stof 2 Q2	Stof 3 Q3
130	130	541957.	6157233.	24.9	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
131	131	541959.	6157258.	24.4	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
132	132	541960.	6157284.	24.1	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
133	133	541962.	6157309.	23.8	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
134	134	541963.	6157334.	23.6	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
135	135	541965.	6157360.	23.7	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
136	136	541966.	6157385.	23.5	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
137	137	541968.	6157410.	23.5	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
138	138	541969.	6157435.	23.4	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
139	139	541361.	6157213.	26.9	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
140	140	541361.	6157213.	26.9	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
141	141	541361.	6157213.	26.9	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
142	142	541361.	6157213.	26.9	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
143	143	541350.	6157208.	27.0	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
144	144	541350.	6157208.	27.0	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
145	145	541350.	6157208.	27.0	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
146	146	541350.	6157208.	27.0	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
147	147	541338.	6157203.	28.5	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
148	148	541338.	6157203.	28.5	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
149	149	541338.	6157203.	28.5	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
150	150	541338.	6157203.	28.5	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
151	151	541327.	6157198.	28.4	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
152	152	541327.	6157198.	28.4	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
153	153	541327.	6157198.	28.4	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
154	154	541327.	6157198.	28.4	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
155	155	541316.	6157193.	27.5	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
156	156	541316.	6157193.	27.5	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
157	157	541316.	6157193.	27.5	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
158	158	541316.	6157193.	27.5	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
159	159	541305.	6157188.	27.0	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
160	160	541305.	6157188.	27.0	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
161	161	541305.	6157188.	27.0	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
162	162	541305.	6157188.	27.0	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
163	163	541292.	6157183.	27.1	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
164	164	541292.	6157183.	27.1	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
165	165	541114.	6157285.	26.8	25.8	500.	1.87	0.50	0.70	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
166	166	541090.	6157275.	26.7	25.8	500.	1.87	0.50	0.70	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
167	167	541067.	6157264.	27.0	25.8	500.	1.87	0.50	0.70	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
168	168	541043.	6157254.	26.6	25.8	500.	1.87	0.50	0.70	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
169	169	541020.	6157244.	26.9	25.8	500.	1.87	0.50	0.70	16.0	0.0000	0.0000	0.0000

Tidsvariationer i emissionen fra punktkilder.

Emissionerne fra de enkelte punktkilder er konstant.

Afledte kildeparametre:

Kilde nr.	Vertikal røggashastighed m/s	Buoyancy flux (termisk løft) (omtrentlig) m4/s3
1	3.7	1.5
2	3.7	1.5
3	3.7	1.5
4	3.7	1.5
5	3.7	1.5
6	3.7	1.5
7	3.7	1.5
8	3.7	1.5
9	3.7	1.5
10	3.7	1.5
11	3.7	1.5
12	3.7	1.5
13	3.7	1.5
14	3.7	1.5
15	3.7	1.5
16	3.7	1.5
17	3.7	1.5
18	3.7	1.5
19	3.7	1.5
20	3.7	1.5
21	3.7	1.5
22	3.7	1.5
23	3.7	1.5

Afledte kildeparametre:

Kilde nr.	Vertikal røggashastighed m/s	Buoyancy flux (termisk løft) (omtrentlig) m4/s3
24	3.7	1.5
25	3.7	1.5
26	3.7	1.5
27	3.7	1.5
28	3.7	1.5
29	3.7	1.5
30	3.7	1.5
31	3.7	1.5
32	3.7	1.5
33	3.7	1.5
34	3.7	1.5
35	3.7	1.5
36	3.7	1.5
37	3.7	1.5
38	3.7	1.5
39	3.7	1.5
40	3.7	1.5
41	3.7	1.5
42	3.7	1.5
43	3.7	1.5
44	3.7	1.5
45	3.7	1.5
46	3.7	1.5
47	3.7	1.5
48	3.7	1.5
49	3.7	1.5
50	3.7	1.5
51	3.7	1.5
52	3.7	1.5
53	3.7	1.5
54	3.7	1.5
55	3.7	1.5
56	3.7	1.5
57	3.7	1.5
58	3.7	1.5
59	3.7	1.5
60	3.7	1.5
61	3.7	1.5
62	3.7	1.5
63	3.7	1.5
64	3.7	1.5
65	3.7	1.5
66	3.7	1.5
67	3.7	1.5
68	3.7	1.5
69	3.7	1.5
70	3.7	1.5
71	3.7	1.5
72	3.7	1.5
73	3.7	1.5
74	3.7	1.5
75	3.7	1.5
76	3.7	1.5
77	3.7	1.5
78	3.7	1.5
79	3.7	1.5
80	3.7	1.5
81	3.7	1.5
82	3.7	1.5
83	3.7	1.5
84	3.7	1.5
85	3.7	1.5
86	3.7	1.5
87	3.7	1.5
88	3.7	1.5
89	3.7	1.5
90	3.7	1.5
91	3.7	1.5
92	3.7	1.5
93	3.7	1.5
94	3.7	1.5
95	3.7	1.5
96	3.7	1.5
97	3.7	1.5

Afledte kildeparametre:

Kilde nr.	Vertikal røggashastighed m/s	Buoyancy flux (termisk løft) (omtrentlig) m4/s3
98	3.7	1.5
99	3.7	1.5
100	3.7	1.5
101	3.7	1.5
102	3.7	1.5
103	3.7	1.5
104	3.7	1.5
105	3.7	1.5
106	3.7	1.5
107	3.7	1.5
108	3.7	1.5
109	3.7	1.5
110	3.7	1.5
111	3.7	1.5
112	3.7	1.5
113	3.7	1.5
114	3.7	1.5
115	3.7	1.5
116	3.7	1.5
117	3.7	1.5
118	3.7	1.5
119	3.7	1.5
120	3.7	1.5
121	3.7	1.5
122	3.7	1.5
123	3.7	1.5
124	3.7	1.5
125	3.7	1.5
126	3.7	1.5
127	3.7	1.5
128	3.7	1.5
129	3.7	1.5
130	3.7	1.5
131	3.7	1.5
132	3.7	1.5
133	3.7	1.5
134	3.7	1.5
135	3.7	1.5
136	3.7	1.5
137	3.7	1.5
138	3.7	1.5
139	39.3	21.0
140	39.3	21.0
141	39.3	21.0
142	39.3	21.0
143	39.3	21.0
144	39.3	21.0
145	39.3	21.0
146	39.3	21.0
147	39.3	21.0
148	39.3	21.0
149	39.3	21.0
150	39.3	21.0
151	39.3	21.0
152	39.3	21.0
153	39.3	21.0
154	39.3	21.0
155	39.3	21.0
156	39.3	21.0
157	39.3	21.0
158	39.3	21.0
159	39.3	21.0
160	39.3	21.0
161	39.3	21.0
162	39.3	21.0
163	39.3	21.0
164	39.3	21.0
165	27.0	10.5
166	27.0	10.5
167	27.0	10.5
168	27.0	10.5
169	27.0	10.5

Der er ingen retningsafhængige bygningsdata.

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.139

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.140

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.141

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.142

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.143

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.144

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.145

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.146

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.147

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.148

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.149

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s

for kilde nr.150

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.151

***** ADVARSEL *****7.10

11

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.152

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.153

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.154

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.155

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.156

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.157

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.158

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.159

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.160

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.161

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.162

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.163

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.164

Side til advarsler.

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:

Mindst en receptor er placeret tæt på en bygning
i dennes indflydelsesområde.

Fundet første gang for receptor nr. 870 og en
bygning beskrevet i forbindelse med kilde nr. 3.
Resultater fra sådanne receptorer er behæftet med
betydelig usikkerhed.

For fjernere receptorer vil dette ikke have betydning.

Stof 1 Periode: 740101-831231 (Bidrag fra alle kilder)

De 4. største månedlige 99%-fraktiler (µg/m3)										
Rec.nr.:i+j.	j									
i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	8	9	9	9	9	9	9	10	10	10
10	10	10	10	10	9	9	9	9	9	9
20	9	10	9	10	10	10	11	11	11	11
30	11	11	11	11	10	10	10	10	10	10
40	10	8	9	9	9	9	9	10	10	10
50	10	10	10	10	10	10	9	9	9	9
60	9	9	10	10	10	11	12	12	12	12
70	11	12	12	12	12	11	11	11	11	11
80	11	10	9	9	9	9	10	10	10	10
90	10	10	11	11	10	10	10	9	9	9
100	10	10	10	10	11	11	12	12	13	13
110	13	12	13	13	13	13	12	12	12	12
120	12	11	11	9	9	9	9	10	10	10
130	10	10	11	11	11	11	11	10	10	9
140	10	10	10	10	11	12	12	12	13	14
150	14	14	13	14	14	14	14	14	13	13
160	13	13	12	12	9	9	9	9	10	10
170	10	11	11	11	11	11	11	12	11	11
180	10	10	10	11	12	12	13	13	13	15
190	15	15	15	15	15	15	15	15	15	14
200	14	14	14	13	12	9	9	10	10	10
210	10	11	11	11	11	11	12	12	12	11
220	11	11	11	11	12	13	13	14	14	15
230	15	17	17	17	17	17	17	17	17	16
240	16	16	15	15	14	13	9	9	9	10
250	10	11	11	11	11	11	11	12	12	13
260	13	12	11	12	12	13	13	14	15	16
270	16	16	18	19	19	19	19	19	19	19
280	19	18	18	17	16	15	14	9	9	9
290	10	10	11	11	11	12	12	12	12	12
300	13	13	13	13	13	14	14	14	14	16
310	17	18	19	20	21	22	21	21	21	22
320	22	20	20	19	19	18	16	15	9	9
330	9	10	10	10	11	11	12	12	13	13
340	12	13	13	14	15	14	14	15	16	16
350	17	18	20	21	22	23	25	25	24	25
360	24	24	23	23	21	20	19	18	16	9
370	9	9	9	10	10	11	11	12	12	12
380	14	14	14	14	15	16	17	16	16	18
390	18	19	20	22	24	25	27	28	29	28
400	28	27	28	26	26	24	23	21	19	18
410	9	9	9	9	10	10	10	11	11	12
420	13	14	14	15	16	16	16	16	18	19
430	19	20	22	23	25	27	29	30	31	33
440	32	33	32	31	31	28	27	25	23	21
450	20	9	9	9	10	10	9	10	10	11
460	11	12	13	14	15	16	18	18	19	19
470	20	22	22	24	26	27	30	33	34	37
480	38	38	39	39	37	35	32	30	27	25
490	23	20	9	9	9	10	10	10	10	10
500	11	11	12	12	13	14	16	17	18	21
510	21	22	23	25	26	29	31	34	38	41
520	44	46	46	47	46	43	39	38	34	30
530	27	24	22	9	10	10	10	10	10	10
540	10	10	11	11	12	13	14	15	17	17
550	20	22	24	26	27	29	30	35	39	43
560	50	53	56	57	57	55	52	47	42	39
570	33	30	27	24	9	9	9	10	10	10
580	10	10	12	10	11	11	12	13	14	16
590	17	20	21	24	27	29	31	34	39	45
600	51	57	65	68	69	71	67	62	55	49
610	43	36	33	29	25	9	9	10	10	10
620	10	10	11	11	10	11	11	12	13	14
630	15	16	19	21	23	27	29	34	38	44

Fortsætter på næste side ...

Rec.nr.:i+j.	j									
i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
640	51	60	69	78	81	81	86	80	74	63
650	55	47	42	34	31	27	9	9	9	10
660	10	10	10	11	11	11	13	12	13	13
670	14	16	18	19	21	24	26	30	35	40
680	48	57	69	78	88	93	94	97	93	85
690	76	64	52	44	38	34	29	9	9	9
700	9	9	9	10	11	11	11	12	12	13
710	13	15	16	18	20	22	25	28	31	36
720	42	51	62	76	87	97	97	89	95	101
730	98	84	71	58	47	41	36	32	9	9
740	9	9	10	10	10	10	11	11	11	12
750	13	14	15	17	18	20	22	25	29	32
760	37	44	54	66	79	92	97	62	24	53
770	93	98	90	72	60	50	43	37	32	8
780	8	9	9	9	9	9	10	10	10	11
790	12	13	14	15	16	18	20	22	24	29
800	33	37	44	54	65	79	89	90	41	1
810	17	83	99	89	73	60	50	43	37	32
820	8	9	9	9	9	9	9	9	10	10
830	11	12	12	14	15	16	18	20	22	25
840	29	33	37	44	54	66	82	94	96	75
850	30	63	84	94	82	69	57	47	41	35
860	31	8	8	9	9	9	9	9	9	11
870	10	11	11	12	13	14	16	17	19	20
880	23	27	31	35	42	52	64	74	88	97
890	95	80	83	92	84	74	64	53	45	38
900	32	28	8	8	9	9	9	9	9	9
910	10	10	10	11	12	12	14	15	16	18
920	20	22	25	29	34	40	49	58	69	78
930	84	89	89	78	72	72	64	54	48	42
940	38	31	28	8	8	9	9	9	9	9
950	9	9	10	10	11	12	12	13	14	15
960	17	19	22	24	28	32	37	43	50	60
970	67	75	84	74	65	63	61	52	44	43
980	37	32	31	27	8	8	9	9	9	9
990	9	9	9	9	10	10	11	12	13	14
1000	15	17	19	21	24	26	29	34	39	44
1010	50	57	64	65	62	55	56	46	48	37
1020	34	31	29	26	25	8	8	9	9	9
1030	9	9	9	9	9	10	10	11	12	12
1040	13	14	16	18	20	22	25	28	30	34
1050	38	43	48	52	51	51	47	47	41	37
1060	34	32	27	25	24	22	8	8	8	8
1070	9	9	9	9	9	9	10	10	11	11
1080	12	13	14	16	17	19	21	22	25	27
1090	30	33	37	40	42	41	43	41	41	37
1100	30	30	27	25	22	19	19	8	8	8
1110	8	8	8	8	9	9	9	9	9	10
1120	11	12	13	14	15	16	18	19	21	22
1130	25	27	30	31	34	35	34	36	36	33
1140	32	27	26	25	21	20	18	16	8	8
1150	8	8	8	8	9	9	9	9	10	10
1160	10	11	11	12	13	14	15	16	18	18
1170	20	22	24	27	26	30	29	28	31	30
1180	28	27	24	22	22	21	18	17	15	8
1190	8	8	8	8	9	9	9	9	9	9
1200	9	10	10	11	12	12	13	14	15	16
1210	17	19	20	22	22	24	25	25	24	26
1220	26	25	24	23	19	19	18	17	15	15
1230	8	8	8	8	8	9	9	9	9	9
1240	9	9	9	10	10	11	12	12	13	14
1250	15	16	16	18	20	19	21	22	20	21
1260	23	22	23	20	20	19	16	16	15	15
1270	13	8	8	8	8	8	9	9	9	9
1280	9	9	9	9	10	10	10	11	12	12
1290	13	14	14	15	17	17	17	19	19	18
1300	19	20	20	19	18	17	16	15	14	13
1310	13	13	8	8	8	8	9	9	9	9
1320	8	8	8	8	9	9	9	9	11	11
1330	11	12	12	13	14	15	15	15	16	16
1340	16	17	18	18	17	16	15	15	14	13
1350	13	12	12	8	8	8	8	8	8	8

Fortsætter på næste side ...

Rec.nr.:i+j.	j									
i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1360	8	8	8	8	8	9	9	9	9	10
1370	11	11	11	12	12	13	13	14	14	15
1380	14	14	15	16	16	15	14	13	13	12
1390	12	12	11	12	9	8	8	8	8	8
1400	8	8	8	8	8	8	8	9	9	9
1410	10	11	11	11	11	11	12	12	12	13
1420	13	13	12	14	14	14	14	13	12	12
1430	12	11	11	10	11	8	9	8	8	8
1440	8	8	8	8	8	8	8	8	8	9
1450	9	10	9	10	10	10	10	11	11	12
1460	12	12	12	11	12	13	13	12	12	11
1470	11	11	11	10	10	10	8	8	8	7
1480	7	8	8	7	8	8	8	8	8	8
1490	8	9	9	9	10	9	9	10	10	10
1500	11	11	10	11	10	11	12	12	11	11
1510	10	10	10	10	10	10	9	7	7	8
1520	8	7	7	7	8	8	8	8	7	8
1530	8	8	8	8	9	9	9	9	9	9
1540	10	10	10	10	10	9	10	10	11	11
1550	10	10	10	10	9	10	9	9	7	7
1560	8	8	8	7	8	8	8	8	7	8
1570	8	8	8	8	8	9	8	8	9	9
1580	9	9	9	9	9	10	9	10	10	10
1590	10	10	9	10	9	9	9	9	9	7
1600	7	7	8	7	7	8	7	7	7	7
1610	7	7	9	8	8	8	8	8	8	8
1620	9	9	9	9	9	9	10	9	9	9
1630	10	9	10	10	9	9	9	9	9	9
1640	7	7	7	7	8	7	7	7	7	7
1650	7	7	7	8	8	8	8	8	8	8
1660	8	8	9	9	9	9	9	9	9	9
1670	9	9	9	10	10	9	9	9	9	9
1680	9									

Maksimum= 101.29 i rec.nr. 730 i 198009 (yyyymm)

Stof 1 Periode: 740101-831231

Maksimale timeværdier ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)

Rec.nr.:i+j.	j									
i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	23	23	23	24	24	23	23	22	20	22
10	23	24	25	26	27	28	29	29	31	32
20	36	40	41	40	36	37	39	38	35	30
30	29	30	24	27	35	41	44	44	40	34
40	27	24	24	24	24	24	24	24	24	23
50	21	23	24	26	27	28	29	30	30	32
60	33	35	41	44	44	40	39	41	41	38
70	33	31	32	26	30	39	45	47	45	40
80	32	26	26	26	26	25	25	25	25	25
90	25	24	22	24	26	27	28	29	31	32
100	32	34	35	41	46	47	45	40	44	45
110	42	36	34	34	27	33	43	49	50	46
120	39	32	26	26	27	27	27	27	27	27
130	26	26	26	24	23	25	27	29	30	32
140	34	35	35	37	40	47	50	50	45	46
150	47	45	38	36	36	28	37	47	52	51
160	46	39	30	29	26	27	28	29	29	29
170	29	29	29	28	27	26	24	27	29	31
180	32	35	36	37	38	40	46	52	54	50
190	48	50	47	41	38	38	31	41	51	55
200	52	45	38	30	35	25	27	28	29	30
210	31	32	32	31	31	31	30	29	27	28
220	31	33	35	38	40	40	42	45	54	58
230	55	48	52	50	44	41	40	35	45	54
240	56	51	46	35	35	41	23	25	27	28
250	30	32	33	34	34	34	34	34	33	32
260	30	30	33	36	38	41	43	42	45	53
270	59	58	50	53	52	46	43	42	39	49
280	57	57	51	44	35	42	47	22	22	24
290	27	29	31	33	35	36	37	38	38	37
300	37	36	34	32	36	38	40	43	44	44
310	48	57	60	55	53	54	48	45	43	43
320	52	58	55	54	39	41	48	51	22	22
330	23	24	26	29	31	34	36	39	40	41
340	42	41	41	40	38	37	38	41	43	46
350	47	47	55	61	59	52	56	49	47	44
360	47	54	59	60	52	40	48	53	53	23
370	23	23	24	25	25	28	31	34	37	40
380	43	45	46	45	46	45	43	44	40	44
390	46	49	47	50	60	60	51	57	49	49
400	47	50	55	61	63	43	46	53	55	51
410	25	25	25	25	26	26	26	27	30	34
420	38	42	45	48	50	51	50	50	48	50
430	47	51	52	49	46	52	58	52	54	52
440	53	50	57	63	66	57	44	59	55	55
450	58	26	27	27	28	28	29	29	29	30
460	30	33	37	42	46	50	53	54	54	55
470	53	57	55	59	58	47	46	51	53	47
480	57	57	57	62	67	68	43	65	54	60
490	64	52	28	29	29	30	30	31	32	32
500	33	34	35	35	35	41	45	50	54	57
510	57	58	56	63	63	66	60	56	48	56
520	62	60	65	62	65	62	56	67	65	65
530	69	53	45	28	29	30	31	32	33	35
540	36	37	38	39	40	41	42	42	42	48
550	53	57	58	58	58	67	69	70	60	64
560	69	72	70	77	74	68	70	63	80	66
570	72	55	45	59	27	29	30	31	33	34
580	36	37	40	41	42	44	46	48	49	50
590	50	49	53	55	57	54	58	66	73	72
600	68	73	84	87	88	88	81	79	94	73
610	65	54	61	65	64	25	27	28	29	31
620	33	35	37	40	41	44	46	48	51	52
630	54	55	57	56	57	63	65	64	60	74

Fortsætter på næste side ...

Rec.nr.:i+j.	j									
i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
640	72	74	84	90	94	99	101	92	92	80
650	68	64	71	69	59	47	22	24	25	26
660	28	30	32	34	36	39	43	44	47	51
670	53	55	61	62	60	60	62	71	71	73
680	71	74	81	94	102	108	118	114	106	101
690	90	81	74	61	54	57	55	20	20	21
700	22	24	25	27	29	31	33	37	39	42
710	45	48	51	57	57	57	56	56	54	56
720	77	93	81	92	104	116	117	125	122	119
730	112	99	87	78	65	72	68	63	21	22
740	22	22	22	23	23	24	26	27	29	31
750	33	36	39	41	43	45	47	48	54	59
760	60	63	74	81	97	110	123	117	62	101
770	125	113	100	85	78	69	65	68	70	23
780	24	24	25	25	26	26	26	26	26	27
790	29	30	32	34	36	38	41	45	49	53
800	59	64	70	77	84	98	109	125	95	1
810	56	119	114	103	89	76	66	67	66	65
820	25	25	26	26	27	27	27	28	28	28
830	28	28	29	31	34	38	43	48	53	58
840	67	71	71	70	73	79	97	105	121	109
850	72	110	119	115	103	88	73	60	60	64
860	65	25	26	26	27	27	27	28	28	28
870	28	29	31	33	37	41	45	49	52	55
880	57	68	74	76	73	70	79	91	103	114
890	120	125	128	135	105	96	77	70	65	56
900	49	48	25	25	26	26	26	26	26	27
910	28	29	30	31	34	37	41	45	49	55
920	61	65	66	61	58	61	62	78	85	98
930	100	107	119	119	110	101	93	75	65	57
940	53	48	43	23	24	24	24	24	25	26
950	26	27	28	30	33	36	40	44	47	52
960	57	61	65	66	64	58	56	64	71	83
970	85	93	109	105	107	98	93	76	73	58
980	58	50	43	46	21	22	22	23	23	24
990	25	26	28	31	33	36	39	43	48	53
1000	58	62	64	65	62	56	49	51	58	69
1010	71	94	89	89	90	80	77	80	70	61
1020	66	55	51	51	48	20	20	21	22	24
1030	25	27	28	30	32	36	40	44	48	52
1040	56	59	60	60	57	52	55	56	50	59
1050	74	74	72	75	70	74	69	75	62	84
1060	55	50	57	55	42	47	20	21	22	24
1070	25	26	27	30	32	35	39	42	45	48
1080	51	53	54	55	50	56	58	57	52	51
1090	71	51	80	63	63	61	66	61	57	60
1100	57	71	50	52	49	51	39	21	22	23
1110	24	26	28	30	32	34	37	39	42	44
1120	45	47	46	44	49	53	55	54	51	47
1130	64	55	70	54	50	56	62	61	56	59
1140	49	45	69	53	53	54	52	46	22	23
1150	24	26	28	29	31	33	35	36	38	39
1160	40	40	39	41	47	50	52	51	48	45
1170	57	57	55	62	47	45	57	60	55	50
1180	55	48	50	51	65	55	55	54	50	23
1190	24	26	27	28	30	31	32	33	34	34
1200	34	34	36	40	44	47	48	47	45	43
1210	51	55	41	59	43	40	48	54	55	51
1220	46	49	49	54	50	56	60	53	53	51
1230	24	25	26	27	28	29	30	30	31	32
1240	33	33	34	38	41	43	44	43	41	41
1250	45	51	37	51	49	40	41	49	51	55
1260	51	43	43	49	54	54	52	59	59	53
1270	49	25	25	26	27	27	28	29	30	31
1280	31	31	33	35	38	39	40	39	37	37
1290	40	47	39	42	49	37	42	42	48	52
1300	55	50	39	37	46	52	54	49	55	58
1310	55	49	24	25	25	26	27	28	29	30
1320	30	29	31	33	35	36	36	35	33	34
1330	36	44	39	34	45	41	40	43	41	45
1340	54	54	49	38	33	42	50	52	50	48
1350	54	54	51	24	25	26	27	28	28	28

Fortsætter på næste side ...

Rec.nr.:i+j.	j									
i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1360	28	28	30	31	33	33	33	32	30	31
1370	33	40	38	28	40	42	36	41	42	39
1380	44	50	51	47	37	32	38	46	49	49
1390	44	49	52	51	25	25	26	27	27	27
1400	26	27	28	30	30	31	30	29	27	28
1410	30	37	37	28	34	40	34	37	40	40
1420	37	44	49	50	45	36	30	34	42	46
1430	47	44	43	47	48	25	25	26	26	25
1440	25	26	27	28	28	28	28	27	25	26
1450	28	34	35	29	29	36	36	33	38	40
1460	39	36	43	48	48	43	35	29	31	38
1470	42	44	43	39	42	45	24	25	24	24
1480	24	25	26	26	27	27	26	25	24	24
1490	26	32	33	29	24	32	35	29	34	38
1500	39	37	36	43	46	45	41	33	27	28
1510	34	39	41	41	38	38	41	23	23	22
1520	23	24	25	25	25	25	24	23	22	23
1530	24	30	32	29	21	29	33	31	30	35
1540	37	37	35	35	41	44	42	38	31	28
1550	26	30	36	38	39	37	34	37	22	22
1560	23	23	24	24	24	24	23	21	21	21
1570	22	28	30	28	22	25	30	31	27	31
1580	35	37	36	32	35	40	42	40	36	29
1590	28	26	27	32	36	37	36	33	33	21
1600	22	22	23	23	23	22	21	20	20	20
1610	21	26	28	27	23	22	27	30	27	28
1620	32	34	35	34	30	34	38	40	38	34
1630	29	28	26	25	29	34	36	36	33	30
1640	21	22	22	22	22	21	20	19	19	19
1650	20	24	27	27	23	19	25	28	28	24
1660	28	32	33	33	31	28	33	37	37	36
1670	32	28	27	26	24	27	31	34	35	33
1680	30									

Maksimum= 134.86 i rec. nr. 894.

Kommentarer til beregningen:

Scenarioe 2 10 % load generator nr. 73-75 i 4 m
24 m afkast
Worstcase data jf. Dapsi datasheet
Temperatur reduceret 37 grader jf. justering til 32 m afkast
Grid 2500

Meteorologiske spredningsberegninger er udført for følgende periode (lokal standard tid):

Start af beregningen = 740101 kl. 1
Slut på beregningen (incl.) = 831231 kl. 24

Meteorologiske data er fra: AALBORG

Koordinatsystem.

Der er anvendt et x,y-koordinatsystem med x-akse mod øst (90 grader) og y-akse mod nord (0 grader).
Enheden er meter. Systemet er fælles for receptorer og kilder. Origo kan fastlægges frit, fx. i
skorstensfoden for den mest dominerende kilde eller som i UTM-systemet.

Receptordata.

Ruhedslængde, z_0 = 0.300 m

Største terrænhældning = 7 grader

Receptorerne er beliggende i et rektangulært gitter.

	st-vest	Nord-syd
Antal gitterpunkter:	41	41
Koordinater for centrum af gitter:	541550	6157130
Gitterafstand:	63	63
Total længde:	2500	2500

Terrænhøjder er ikke alle ens.

Alle receptorhøjder = 4.0 m.

Terrænhøjder [m]

Rec.nr.:i+j.											
i	1	2	3	4	5	j	6	7	8	9	10

0	21.5	24.8	22.3	27.8	24.2	25.7	28.5	29.8	29.1	30.0	
10	29.9	30.5	29.8	29.4	29.2	28.7	27.9	26.9	26.2	25.7	
20	26.1	26.3	25.9	25.5	24.1	25.3	26.3	26.5	26.6	26.7	
30	26.8	25.9	25.8	25.9	24.6	23.5	24.0	25.1	25.4	26.0	
40	25.5	19.9	28.2	25.7	27.8	29.2	28.7	30.0	29.6	29.8	
50	30.1	30.8	29.7	29.6	29.3	28.6	27.9	27.1	26.3	25.5	
60	25.9	26.0	26.1	25.7	25.3	25.7	27.6	27.9	27.8	27.6	
70	27.1	26.9	26.2	25.7	24.5	23.1	24.3	24.4	25.1	25.2	
80	25.3	25.1	22.2	24.8	27.1	27.9	29.8	30.3	30.6	30.5	
90	30.1	30.2	30.2	29.6	29.1	29.2	28.8	27.1	26.1	25.2	
100	25.8	25.9	26.2	26.2	26.3	24.0	27.7	28.6	29.0	28.5	
110	27.9	26.9	26.4	25.9	24.5	23.1	23.9	24.4	22.9	24.4	
120	24.6	24.9	24.6	16.4	22.7	28.8	28.3	30.2	30.8	30.9	
130	31.0	30.4	31.4	30.2	29.7	29.2	28.9	27.9	27.4	26.2	
140	26.0	26.1	26.3	26.4	26.5	26.9	25.7	28.2	29.3	29.1	
150	28.1	27.2	26.4	25.4	24.3	23.9	23.9	23.8	23.6	24.4	
160	24.4	24.1	24.9	25.1	22.6	21.2	25.3	25.9	30.2	31.3	
170	31.7	31.3	31.2	30.2	30.2	29.9	29.0	28.9	27.6	26.8	
180	26.2	26.8	26.5	26.7	26.8	27.2	26.6	26.8	27.8	27.8	
190	27.9	27.0	26.3	25.7	24.5	24.1	23.8	24.5	24.7	24.2	
200	24.5	25.0	25.1	24.7	25.1	28.9	29.1	29.5	28.2	29.7	
210	31.0	31.2	31.6	31.5	30.3	30.0	29.5	29.2	29.0	27.7	
220	27.3	26.8	27.4	27.7	27.8	28.0	27.9	27.2	28.7	28.8	
230	27.8	26.7	27.1	26.0	25.7	25.6	24.9	24.2	23.6	24.3	
240	24.4	24.9	25.5	25.3	25.3	25.3	25.5	29.2	30.0	30.2	
250	31.2	31.0	30.2	29.9	30.5	30.2	30.4	29.6	29.0	28.4	
260	27.9	27.4	27.0	27.3	27.8	28.1	28.2	28.1	28.3	28.8	
270	28.5	27.1	25.8	26.3	26.0	26.1	25.2	24.3	24.0	23.5	
280	23.5	23.8	24.5	25.2	25.8	26.7	26.5	23.7	29.2	29.8	
290	30.2	30.3	30.4	30.0	30.2	30.1	30.0	30.0	29.6	28.7	
300	28.0	28.3	27.0	27.1	27.5	26.9	26.9	26.6	26.8	26.8	
310	26.8	26.8	26.2	26.7	26.2	25.8	25.1	25.6	24.8	24.6	
320	24.2	23.7	23.9	24.0	24.7	25.6	26.6	26.7	28.4	28.8	
330	29.4	29.9	30.2	30.1	30.1	30.1	29.4	29.5	29.3	28.5	
340	28.4	28.0	28.0	27.2	26.9	26.6	27.7	27.6	27.6	27.7	
350	28.4	27.9	27.4	27.3	27.0	26.1	25.8	25.2	24.4	24.5	
360	24.5	24.5	24.4	23.9	24.5	25.3	25.4	25.6	26.0	29.1	
370	29.6	29.8	30.0	30.3	29.8	31.1	30.2	29.9	29.3	28.8	
380	28.1	27.8	28.3	28.0	28.3	28.2	28.0	28.9	28.7	28.9	
390	28.6	28.8	28.5	28.2	27.7	26.6	26.0	25.4	24.9	24.8	
400	23.7	24.1	24.8	24.4	24.5	25.1	25.9	25.3	25.1	25.2	
410	29.6	29.8	30.0	30.3	30.3	30.4	30.7	29.9	29.4	28.8	
420	28.5	28.0	28.4	28.3	28.7	28.6	28.3	28.6	29.1	28.9	
430	28.9	28.6	28.6	28.5	28.3	26.7	26.2	25.8	25.4	24.7	
440	24.6	24.2	24.4	24.6	24.2	25.2	26.2	26.4	26.1	26.4	
450	25.8	29.5	29.6	30.1	31.2	29.6	29.1	29.3	28.6	28.6	
460	28.9	28.1	27.3	27.6	28.2	28.4	28.5	28.6	28.9	29.1	
470	29.2	28.9	28.7	28.5	28.7	28.0	25.5	25.3	24.6	24.3	
480	24.8	24.4	24.8	24.6	23.9	24.5	25.8	27.2	27.7	27.3	
490	27.2	26.2	29.4	29.6	30.0	30.6	29.1	29.0	28.8	28.4	
500	28.3	28.3	27.6	26.9	27.1	28.4	27.5	27.6	28.1	28.9	
510	28.8	28.8	28.5	28.5	28.5	27.5	26.7	26.0	25.4	22.5	
520	22.4	22.3	24.2	24.6	25.1	24.4	25.1	26.7	27.9	28.2	
530	27.7	27.4	26.0	28.8	29.8	29.3	29.0	28.2	28.4	28.1	
540	28.0	28.5	28.1	27.1	26.3	27.1	27.2	27.1	27.5	28.4	
550	28.6	28.5	28.4	28.2	28.1	27.4	25.8	25.1	25.0	24.7	
560	22.4	22.5	22.4	22.4	24.0	24.6	24.6	25.7	26.9	27.9	
570	28.3	27.9	26.8	25.8	28.2	28.0	28.4	28.5	27.7	26.9	
580	28.9	28.2	37.0	27.3	26.4	26.7	29.9	29.8	27.3	27.1	
590	27.2	27.5	27.5	27.5	27.3	26.7	25.1	24.7	24.6	24.0	
600	23.9	23.7	23.3	23.7	23.8	24.3	24.8	25.7	25.9	26.1	
610	27.1	27.1	27.1	25.6	25.7	26.0	27.5	27.3	27.1	26.9	
620	26.4	27.8	27.9	30.5	27.1	26.9	26.8	26.7	27.0	27.0	
630	27.0	25.8	27.7	27.2	26.7	26.0	25.2	24.2	24.0	23.8	

Fortsætter på næste side ...

Rec.nr.:i+j.	j									
i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
640	23.7	22.9	23.5	23.7	24.0	24.1	24.5	25.1	26.9	26.5
650	26.9	26.2	27.3	25.4	25.6	25.9	26.8	26.8	27.0	26.4
660	25.8	26.5	27.4	33.5	27.2	27.5	31.5	26.7	26.8	27.3
670	27.2	27.2	32.6	31.3	27.5	27.0	27.0	25.9	24.0	24.0
680	23.6	23.8	23.5	23.7	24.1	24.5	24.6	25.3	25.8	27.0
690	27.6	27.5	27.1	26.0	26.3	24.4	24.8	23.2	26.0	27.0
700	26.9	26.2	26.1	26.7	29.5	26.8	26.3	32.2	26.1	26.5
710	26.7	26.8	26.8	33.1	28.7	27.3	26.3	25.3	25.4	23.9
720	23.9	23.9	23.9	23.6	23.9	24.2	24.8	25.0	26.6	26.4
730	27.2	27.4	27.7	27.5	26.8	27.0	26.1	23.9	16.8	25.3
740	26.2	26.1	25.3	25.9	25.7	26.9	27.7	25.5	26.1	26.9
750	26.6	27.3	27.0	26.5	26.6	26.5	27.3	27.4	32.6	29.5
760	24.1	24.5	24.3	24.2	23.9	24.9	24.8	25.6	26.1	26.0
770	26.6	26.6	27.2	26.5	26.3	26.0	26.1	25.6	25.2	25.0
780	17.5	23.4	24.6	25.2	25.5	25.2	28.8	25.7	25.4	25.5
790	25.8	26.9	26.6	27.0	27.5	27.0	26.5	26.2	26.8	32.1
800	29.4	24.5	24.0	24.4	25.0	25.6	26.7	25.9	26.5	26.7
810	26.8	26.7	26.6	27.1	25.1	24.4	24.7	24.8	24.7	24.5
820	26.2	24.5	18.6	23.7	25.0	25.2	25.3	26.6	25.9	26.0
830	25.8	26.2	26.4	28.1	28.3	26.4	27.3	27.1	26.6	25.8
840	31.0	28.5	24.8	25.0	24.7	25.8	26.3	26.6	26.9	26.5
850	25.9	26.5	26.1	27.5	27.1	26.2	25.9	24.0	24.7	24.1
860	24.6	26.1	24.0	23.7	23.5	24.8	24.4	24.7	26.6	29.5
870	25.0	26.0	26.2	26.5	27.3	28.3	28.0	27.3	27.0	26.9
880	27.0	29.6	28.0	26.2	26.0	26.8	26.9	26.4	25.9	26.1
890	25.9	26.5	27.2	31.5	27.4	27.6	26.3	25.4	25.0	24.9
900	24.5	24.3	25.5	24.5	23.9	21.0	23.3	24.0	24.6	26.6
910	27.8	27.8	27.0	26.6	26.9	27.0	27.5	28.4	26.9	26.6
920	26.6	25.8	25.6	26.9	26.0	26.4	28.1	28.2	27.4	26.8
930	27.0	26.7	27.9	28.9	28.0	29.2	28.8	26.6	26.2	24.8
940	25.2	24.9	24.8	24.8	24.2	20.5	23.7	23.6	24.0	24.3
950	26.3	26.0	25.4	27.0	26.7	27.2	26.7	27.0	26.3	26.6
960	27.1	26.5	26.9	26.1	25.6	26.0	26.4	28.0	27.4	28.0
970	27.6	27.4	30.8	28.9	28.5	28.1	29.1	29.1	26.7	26.8
980	24.4	24.5	25.2	26.2	24.5	23.7	20.8	22.7	22.8	24.1
990	24.6	26.3	26.8	27.0	26.8	26.5	26.6	26.6	26.6	26.6
1000	26.7	26.5	26.7	26.8	25.9	26.6	26.2	26.2	28.0	27.3
1010	27.6	27.1	29.8	28.7	28.7	28.2	28.8	29.0	28.7	26.6
1020	26.4	25.3	25.2	25.3	27.1	24.5	23.9	21.6	22.8	22.8
1030	24.3	24.4	26.4	25.9	26.6	26.5	27.0	26.7	26.7	26.6
1040	26.6	26.9	27.1	27.6	27.7	27.0	27.1	28.5	28.5	27.4
1050	27.7	27.6	28.9	28.8	28.4	28.8	29.0	30.2	29.4	27.8
1060	26.9	26.3	25.4	25.9	26.6	27.9	24.9	24.2	23.3	21.7
1070	23.8	24.5	24.7	26.4	26.7	26.5	26.8	26.7	26.7	26.6
1080	26.5	26.3	28.1	31.2	28.4	31.4	28.8	28.3	28.4	28.2
1090	30.2	28.7	29.1	28.7	28.0	28.3	29.2	30.3	32.9	29.8
1100	27.9	26.8	24.5	26.6	26.4	27.8	29.0	25.3	24.6	23.5
1110	24.4	24.4	25.0	25.1	27.0	26.2	26.5	26.3	26.7	26.6
1120	26.8	28.3	27.6	26.5	28.3	27.7	27.5	27.3	28.4	28.5
1130	28.9	29.1	28.5	28.3	28.1	28.5	29.2	29.9	31.3	30.0
1140	29.5	28.5	28.5	27.2	27.1	27.4	29.5	30.1	25.0	23.9
1150	23.0	24.8	24.8	25.9	26.5	25.8	25.9	26.2	27.3	27.8
1160	26.1	26.9	27.5	26.5	28.3	27.7	27.4	27.3	28.0	28.4
1170	29.3	28.7	29.3	28.2	27.7	28.8	29.2	29.7	30.8	31.0
1180	29.9	29.0	28.6	29.0	27.9	27.6	29.2	30.6	30.2	24.6
1190	24.0	23.9	25.1	25.9	27.8	27.2	25.8	25.6	25.5	26.6
1200	26.7	26.4	27.5	26.5	27.3	27.6	27.4	27.3	28.1	28.4
1210	30.0	30.1	28.4	29.6	28.8	28.8	29.4	29.1	29.1	29.5
1220	30.2	29.3	29.8	30.0	28.9	28.5	29.7	25.6	30.9	30.6
1230	24.5	23.5	25.2	25.2	25.8	27.2	26.6	27.1	26.7	26.2
1240	25.2	25.8	25.4	26.0	26.6	28.0	27.5	27.3	27.9	28.4
1250	30.2	31.4	29.1	29.4	29.6	29.3	28.7	29.0	28.4	29.1
1260	30.3	30.9	32.8	31.6	30.4	31.7	30.0	30.9	30.3	30.7
1270	30.9	24.9	24.9	25.6	25.0	24.9	24.8	25.1	25.0	24.9
1280	24.8	24.8	24.9	25.2	25.4	25.4	26.2	27.7	28.5	28.4
1290	30.5	28.4	28.2	28.7	29.7	28.8	28.3	28.0	28.2	28.0
1300	28.4	30.0	31.3	32.1	32.0	31.5	31.1	31.1	31.4	30.3
1310	30.7	30.8	23.3	26.2	25.8	25.4	24.9	24.8	24.6	24.8
1320	25.0	25.2	25.7	26.0	26.0	25.1	25.0	26.0	28.2	27.9
1330	31.1	29.6	28.4	28.2	28.5	28.6	28.6	27.8	27.3	27.1
1340	30.0	28.6	30.1	31.2	32.4	32.0	32.5	31.4	31.2	30.3
1350	30.7	29.1	30.8	26.8	22.4	23.3	24.4	24.1	24.8	25.0

Fortsætter på næste side ...

Rec.nr.:i+j.	j									
i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1360	25.1	24.9	25.0	25.5	25.8	25.2	25.0	25.0	24.8	28.1
1370	30.1	32.2	28.5	28.3	28.6	28.6	28.6	28.6	27.8	26.9
1380	26.5	26.8	27.6	29.0	31.2	32.3	31.8	31.8	31.1	31.0
1390	30.2	30.3	30.2	30.3	31.6	26.1	22.4	24.1	24.8	24.6
1400	24.9	25.7	24.9	25.0	25.0	25.0	25.0	25.5	25.0	25.0
1410	29.1	33.5	30.7	28.6	28.6	28.6	27.2	28.0	27.0	26.7
1420	26.3	26.8	26.9	27.5	29.3	30.9	32.0	31.1	30.5	30.6
1430	30.2	30.3	30.7	30.0	28.6	25.0	29.3	26.6	24.6	25.1
1440	24.4	24.8	24.9	25.0	25.0	25.0	25.0	24.9	25.1	27.2
1450	28.7	34.1	27.6	27.6	27.3	26.5	26.8	26.5	27.9	27.0
1460	26.8	26.4	26.7	27.0	28.0	29.5	31.6	31.9	31.2	30.5
1470	29.8	29.9	30.9	30.3	30.2	30.0	24.8	33.3	33.2	25.2
1480	24.8	24.4	25.0	26.3	25.0	25.0	24.9	27.6	27.6	27.0
1490	28.0	29.0	27.5	28.5	27.3	26.3	26.0	26.0	26.1	27.0
1500	26.4	26.0	26.7	27.4	27.0	27.2	29.5	30.8	31.7	30.4
1510	30.2	30.0	30.2	30.9	30.8	30.3	30.8	25.0	25.7	34.0
1520	30.7	25.7	24.9	26.5	27.8	27.7	27.9	27.2	27.2	26.6
1530	26.7	26.8	27.9	25.5	27.0	27.0	27.1	26.2	26.1	26.4
1540	26.8	26.4	26.7	26.7	27.1	26.9	26.9	28.4	30.3	30.7
1550	29.2	29.4	31.0	30.9	31.1	31.0	30.3	30.5	22.5	22.5
1560	30.1	33.7	30.6	26.6	27.7	27.2	27.2	27.0	26.9	27.8
1570	29.6	26.5	28.2	26.6	26.5	27.0	27.2	26.6	26.3	26.2
1580	26.8	27.2	26.2	26.2	26.9	27.3	27.5	28.1	29.5	29.8
1590	29.8	29.0	30.0	31.1	30.7	30.4	30.1	29.6	29.7	22.5
1600	24.1	27.6	35.1	27.3	27.2	29.0	25.5	25.2	24.9	25.8
1610	25.4	26.0	30.2	27.8	27.3	24.9	26.4	26.7	26.8	26.8
1620	26.5	26.9	26.5	26.1	26.3	26.9	28.1	28.9	28.9	29.2
1630	29.0	28.9	29.3	31.0	31.0	30.5	30.0	30.2	29.6	29.2
1640	27.3	24.2	26.8	27.6	33.6	27.1	26.3	26.4	25.2	25.8
1650	25.4	26.2	26.4	27.7	27.0	26.7	25.6	25.0	24.6	26.3
1660	26.4	26.6	26.5	26.1	25.8	26.6	26.7	28.2	28.4	28.3
1670	28.6	28.3	28.9	30.4	30.9	30.7	30.0	29.7	29.8	29.2
1680	29.0									

Maksimum= 37.0 i rec. nr. 583

Forkortelser benyttet for kildeparametrene:

Nr.....: Internt kildenummer
 ID.....: Tekst til identificering af kilde
 X.....: X-koordinat for kilde [m]
 Y.....: Y-koordinat for kilde [m]
 Z.....: Terrænkote for skorstensfod [m]
 HS.....: Skorstenshøjde over terræn [m]
 T.....: Temperatur af røggas [Kelvin]/[Celsius]
 VOL.....: Volumenmængde af røggas [normal m3/sek]
 DSO.....: Ydre diameter af skorstenstop [m]
 DSI.....: Indre diameter af skorstenstop [m]
 HB.....: Generel beregningsmæssig bygningshøjde [m]
 Qi.....: Emission af stof nr. 'i' [gram/sek], [MLE/sek] eller [MOU/sek]

Punktkilder.

Kildedata:

Nr	ID	X	Y	Z	HS	T(C)	VOL	DSI	DSO	HB	Stof 1 Q1	Stof 2 Q2	Stof 3 Q3
1	1	540774.	6157090.	26.5	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
2	2	540776.	6157084.	27.5	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
3	3	540779.	6157078.	27.5	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
4	4	540781.	6157073.	27.6	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
5	5	540784.	6157067.	27.6	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
6	6	540786.	6157062.	27.2	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
7	7	540789.	6157056.	27.2	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
8	8	540791.	6157050.	26.9	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
9	9	540794.	6157045.	25.0	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
10	10	540797.	6157037.	25.0	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
11	11	540799.	6157031.	25.8	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
12	12	540802.	6157026.	25.8	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
13	13	540804.	6157020.	24.5	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
14	14	540807.	6157015.	25.1	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
15	15	540809.	6157009.	27.8	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
16	16	540812.	6157003.	27.8	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
17	17	540814.	6156998.	27.8	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
18	18	540817.	6156992.	27.8	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
19	19	540823.	6156979.	27.7	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
20	20	540825.	6156973.	27.7	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
21	21	540828.	6156968.	27.7	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
22	22	540830.	6156962.	27.8	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
23	23	540833.	6156956.	27.8	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
24	24	540835.	6156951.	27.4	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
25	25	540838.	6156945.	25.4	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
26	26	540840.	6156939.	25.4	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
27	27	540843.	6156934.	25.4	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
28	28	540846.	6156926.	25.3	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
29	29	540848.	6156921.	25.7	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
30	30	540851.	6156915.	25.7	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
31	31	540853.	6156909.	27.0	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
32	32	540856.	6156904.	26.6	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
33	33	540858.	6156898.	26.6	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
34	34	540861.	6156892.	26.8	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
35	35	540863.	6156887.	26.8	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
36	36	540866.	6156881.	26.9	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
37	37	541769.	6157104.	25.5	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
38	38	541769.	6157110.	25.3	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
39	39	541769.	6157116.	25.0	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
40	40	541770.	6157122.	25.0	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
41	41	541770.	6157129.	24.7	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
42	42	541771.	6157135.	24.5	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
43	43	541771.	6157141.	24.5	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
44	44	541771.	6157147.	24.4	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
45	45	541772.	6157153.	24.4	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
46	46	541772.	6157162.	24.3	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
47	47	541773.	6157168.	24.2	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
48	48	541773.	6157174.	24.2	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
49	49	541773.	6157180.	24.2	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
50	50	541774.	6157186.	24.1	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
51	51	541774.	6157192.	24.1	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
52	52	541774.	6157198.	23.9	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
53	53	541775.	6157205.	24.1	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
54	54	541775.	6157211.	24.0	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
55	55	541776.	6157225.	24.0	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000

Punktkilder.

Kildedata:

Nr ID		X	Y	Z	HS	T(C)	VOL	DSI	DSO	HB	Stof 1 Q1	Stof 2 Q2	Stof 3 Q3
56	56	541776.	6157231.	24.2	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
57	57	541777.	6157237.	24.3	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
58	58	541777.	6157244.	24.3	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
59	59	541777.	6157250.	24.4	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
60	60	541778.	6157256.	24.3	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
61	61	541778.	6157262.	24.3	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
62	62	541779.	6157268.	24.3	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
63	63	541779.	6157274.	24.3	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
64	64	541779.	6157283.	24.5	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
65	65	541780.	6157289.	24.5	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
66	66	541780.	6157295.	24.4	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
67	67	541781.	6157301.	24.4	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
68	68	541781.	6157307.	24.2	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
69	69	541781.	6157313.	24.2	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
70	70	541782.	6157319.	24.0	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
71	71	541782.	6157326.	24.0	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
72	72	541782.	6157332.	24.0	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
73	73	542184.	6157190.	26.7	24.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.4600	0.0000	0.0000
74	74	542184.	6157196.	26.6	24.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.4600	0.0000	0.0000
75	75	542184.	6157202.	26.6	24.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.4600	0.0000	0.0000
76	76	542185.	6157208.	26.6	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
77	77	542185.	6157214.	26.6	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
78	78	542185.	6157220.	26.5	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
79	79	542186.	6157227.	26.6	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
80	80	542186.	6157233.	26.6	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
81	81	542187.	6157239.	26.7	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
82	82	542187.	6157247.	26.4	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
83	83	542187.	6157253.	26.4	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
84	84	542188.	6157259.	26.3	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
85	85	542188.	6157266.	26.0	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
86	86	542189.	6157272.	26.0	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
87	87	542189.	6157278.	25.6	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
88	88	542189.	6157284.	25.6	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
89	89	542190.	6157290.	25.4	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
90	90	542190.	6157296.	25.3	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
91	91	542191.	6157311.	25.2	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
92	92	542191.	6157317.	25.2	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
93	93	542192.	6157323.	25.2	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
94	94	542192.	6157329.	25.1	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
95	95	542192.	6157335.	25.1	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
96	96	542193.	6157341.	25.1	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
97	97	542193.	6157348.	25.0	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
98	98	542194.	6157354.	25.0	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
99	99	542194.	6157360.	25.0	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
100	100	542194.	6157368.	24.8	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
101	101	542195.	6157374.	24.9	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
102	102	542195.	6157380.	24.8	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
103	103	542196.	6157387.	24.6	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
104	104	542196.	6157393.	24.6	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
105	105	542196.	6157399.	24.6	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
106	106	542197.	6157405.	24.6	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
107	107	542197.	6157411.	24.4	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
108	108	542197.	6157417.	24.5	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
109	109	540984.	6157178.	25.9	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
110	110	540995.	6157155.	26.0	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
111	111	541005.	6157132.	25.8	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
112	112	541015.	6157109.	25.7	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
113	113	541025.	6157086.	26.1	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
114	114	541036.	6157063.	26.6	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
115	115	541046.	6157039.	26.8	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
116	116	541056.	6157016.	27.2	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
117	117	541066.	6156993.	27.9	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
118	118	541077.	6156970.	27.4	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
119	119	541541.	6157122.	28.8	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
120	120	541542.	6157147.	29.3	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
121	121	541544.	6157173.	30.9	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
122	122	541545.	6157198.	32.0	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
123	123	541547.	6157223.	32.7	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
124	124	541548.	6157248.	32.8	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
125	125	541550.	6157274.	32.3	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
126	126	541552.	6157299.	28.2	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
127	127	541553.	6157324.	25.3	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
128	128	541555.	6157350.	26.5	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
129	129	541956.	6157208.	25.8	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000

Punktkilder.

Kildedata:

Nr	ID	X	Y	Z	HS	T(C)	VOL	DSI	DSO	HB	Stof 1 Q1	Stof 2 Q2	Stof 3 Q3
130	130	541957.	6157233.	24.9	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
131	131	541959.	6157258.	24.4	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
132	132	541960.	6157284.	24.1	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
133	133	541962.	6157309.	23.8	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
134	134	541963.	6157334.	23.6	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
135	135	541965.	6157360.	23.7	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
136	136	541966.	6157385.	23.5	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
137	137	541968.	6157410.	23.5	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
138	138	541969.	6157435.	23.4	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
139	139	541361.	6157213.	26.9	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
140	140	541361.	6157213.	26.9	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
141	141	541361.	6157213.	26.9	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
142	142	541361.	6157213.	26.9	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
143	143	541350.	6157208.	27.0	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
144	144	541350.	6157208.	27.0	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
145	145	541350.	6157208.	27.0	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
146	146	541350.	6157208.	27.0	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
147	147	541338.	6157203.	28.5	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
148	148	541338.	6157203.	28.5	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
149	149	541338.	6157203.	28.5	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
150	150	541338.	6157203.	28.5	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
151	151	541327.	6157198.	28.4	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
152	152	541327.	6157198.	28.4	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
153	153	541327.	6157198.	28.4	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
154	154	541327.	6157198.	28.4	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
155	155	541316.	6157193.	27.5	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
156	156	541316.	6157193.	27.5	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
157	157	541316.	6157193.	27.5	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
158	158	541316.	6157193.	27.5	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
159	159	541305.	6157188.	27.0	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
160	160	541305.	6157188.	27.0	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
161	161	541305.	6157188.	27.0	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
162	162	541305.	6157188.	27.0	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
163	163	541292.	6157183.	27.1	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
164	164	541292.	6157183.	27.1	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
165	165	541114.	6157285.	26.8	25.8	500.	1.87	0.50	0.70	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
166	166	541090.	6157275.	26.7	25.8	500.	1.87	0.50	0.70	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
167	167	541067.	6157264.	27.0	25.8	500.	1.87	0.50	0.70	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
168	168	541043.	6157254.	26.6	25.8	500.	1.87	0.50	0.70	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
169	169	541020.	6157244.	26.9	25.8	500.	1.87	0.50	0.70	16.0	0.0000	0.0000	0.0000

Tidsvariationer i emissionen fra punktkilder.

Emissionerne fra de enkelte punktkilder er konstant.

Afledte kildeparametre:

Kilde nr.	Vertikal røggashastighed m/s	Buoyancy flux (termisk løft) (omtrentlig) m4/s3
1	3.7	1.5
2	3.7	1.5
3	3.7	1.5
4	3.7	1.5
5	3.7	1.5
6	3.7	1.5
7	3.7	1.5
8	3.7	1.5
9	3.7	1.5
10	3.7	1.5
11	3.7	1.5
12	3.7	1.5
13	3.7	1.5
14	3.7	1.5
15	3.7	1.5
16	3.7	1.5
17	3.7	1.5
18	3.7	1.5
19	3.7	1.5
20	3.7	1.5
21	3.7	1.5
22	3.7	1.5
23	3.7	1.5

Afledte kildeparametre:

Kilde nr.	Vertikal	røggashastighed	Buoyancy flux (termisk løft)
		m/s	(omtrentlig) m4/s3
24		3.7	1.5
25		3.7	1.5
26		3.7	1.5
27		3.7	1.5
28		3.7	1.5
29		3.7	1.5
30		3.7	1.5
31		3.7	1.5
32		3.7	1.5
33		3.7	1.5
34		3.7	1.5
35		3.7	1.5
36		3.7	1.5
37		3.7	1.5
38		3.7	1.5
39		3.7	1.5
40		3.7	1.5
41		3.7	1.5
42		3.7	1.5
43		3.7	1.5
44		3.7	1.5
45		3.7	1.5
46		3.7	1.5
47		3.7	1.5
48		3.7	1.5
49		3.7	1.5
50		3.7	1.5
51		3.7	1.5
52		3.7	1.5
53		3.7	1.5
54		3.7	1.5
55		3.7	1.5
56		3.7	1.5
57		3.7	1.5
58		3.7	1.5
59		3.7	1.5
60		3.7	1.5
61		3.7	1.5
62		3.7	1.5
63		3.7	1.5
64		3.7	1.5
65		3.7	1.5
66		3.7	1.5
67		3.7	1.5
68		3.7	1.5
69		3.7	1.5
70		3.7	1.5
71		3.7	1.5
72		3.7	1.5
73		3.7	1.5
74		3.7	1.5
75		3.7	1.5
76		3.7	1.5
77		3.7	1.5
78		3.7	1.5
79		3.7	1.5
80		3.7	1.5
81		3.7	1.5
82		3.7	1.5
83		3.7	1.5
84		3.7	1.5
85		3.7	1.5
86		3.7	1.5
87		3.7	1.5
88		3.7	1.5
89		3.7	1.5
90		3.7	1.5
91		3.7	1.5
92		3.7	1.5
93		3.7	1.5
94		3.7	1.5
95		3.7	1.5
96		3.7	1.5
97		3.7	1.5

Afledte kildeparametre:

Kilde nr.	Vertikal røggashastighed m/s	Buoyancy flux (termisk løft) (omtrentlig) m4/s3
98	3.7	1.5
99	3.7	1.5
100	3.7	1.5
101	3.7	1.5
102	3.7	1.5
103	3.7	1.5
104	3.7	1.5
105	3.7	1.5
106	3.7	1.5
107	3.7	1.5
108	3.7	1.5
109	3.7	1.5
110	3.7	1.5
111	3.7	1.5
112	3.7	1.5
113	3.7	1.5
114	3.7	1.5
115	3.7	1.5
116	3.7	1.5
117	3.7	1.5
118	3.7	1.5
119	3.7	1.5
120	3.7	1.5
121	3.7	1.5
122	3.7	1.5
123	3.7	1.5
124	3.7	1.5
125	3.7	1.5
126	3.7	1.5
127	3.7	1.5
128	3.7	1.5
129	3.7	1.5
130	3.7	1.5
131	3.7	1.5
132	3.7	1.5
133	3.7	1.5
134	3.7	1.5
135	3.7	1.5
136	3.7	1.5
137	3.7	1.5
138	3.7	1.5
139	39.3	21.0
140	39.3	21.0
141	39.3	21.0
142	39.3	21.0
143	39.3	21.0
144	39.3	21.0
145	39.3	21.0
146	39.3	21.0
147	39.3	21.0
148	39.3	21.0
149	39.3	21.0
150	39.3	21.0
151	39.3	21.0
152	39.3	21.0
153	39.3	21.0
154	39.3	21.0
155	39.3	21.0
156	39.3	21.0
157	39.3	21.0
158	39.3	21.0
159	39.3	21.0
160	39.3	21.0
161	39.3	21.0
162	39.3	21.0
163	39.3	21.0
164	39.3	21.0
165	27.0	10.5
166	27.0	10.5
167	27.0	10.5
168	27.0	10.5
169	27.0	10.5

Der er ingen retningsafhængige bygningsdata.

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.139

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.140

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.141

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.142

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.143

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.144

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.145

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.146

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.147

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.148

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.149

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s

for kilde nr.150

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.151

***** ADVARSEL *****7.10

11

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.152

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.153

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.154

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.155

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.156

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.157

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.158

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.159

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.160

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.161

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.162

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.163

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.164

Side til advarsler.

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:

Mindst en receptor er placeret tæt på en bygning
i dennes indflydelsesområde.

Fundet første gang for receptor nr. 870 og en
bygning beskrevet i forbindelse med kilde nr. 3.
Resultater fra sådanne receptorer er behæftet med
betydelig usikkerhed.

For fjernere receptorer vil dette ikke have betydning.

Stof 1 Periode: 740101-831231 (Bidrag fra alle kilder)

De 4. største månedlige 99%-fraktiler (µg/m3)

Rec.nr.:i+j. i	1	2	3	4	5	j 6	7	8	9	10
0	8	9	9	9	9	9	9	10	10	10
10	10	10	10	10	10	9	9	9	9	9
20	9	10	10	10	10	10	11	11	11	11
30	11	11	11	11	10	10	10	10	10	10
40	10	8	9	9	9	10	10	10	10	10
50	10	10	10	10	10	10	10	9	9	9
60	9	10	10	10	10	11	12	12	12	12
70	11	12	12	12	12	11	11	11	11	11
80	11	10	9	9	9	9	10	10	10	10
90	10	11	11	11	10	10	10	10	9	9
100	10	10	10	11	11	11	12	12	13	13
110	13	12	13	13	13	13	12	12	12	12
120	12	11	11	9	9	9	9	10	10	10
130	10	11	11	11	11	12	11	10	10	10
140	10	10	10	11	11	12	12	13	13	14
150	14	14	13	14	14	14	14	14	13	13
160	13	13	12	12	9	9	9	9	10	10
170	11	11	11	11	11	11	11	12	11	11
180	10	10	11	11	12	12	13	13	13	15
190	15	15	15	15	15	15	15	15	15	14
200	14	14	14	13	12	9	9	10	10	10
210	10	11	11	11	11	11	12	12	12	12
220	11	11	11	11	12	13	13	14	14	15
230	15	17	17	17	17	17	17	17	17	16
240	16	16	15	15	14	13	9	9	9	10
250	10	11	11	11	11	11	12	12	12	13
260	13	12	12	12	12	13	13	14	15	16
270	16	16	18	19	19	19	19	19	19	19
280	18	18	18	17	16	15	14	9	9	9
290	10	10	11	11	11	12	12	12	12	12
300	13	13	13	13	13	14	14	14	14	16
310	17	18	19	20	21	22	21	21	21	22
320	22	20	20	19	18	18	16	15	9	9
330	9	10	10	10	11	11	12	12	13	13
340	12	13	13	14	15	14	14	15	16	16
350	17	18	20	21	22	23	24	25	24	25
360	24	24	23	23	21	20	19	18	16	9
370	9	9	10	10	10	11	11	12	12	13
380	14	14	14	14	15	16	17	16	16	18
390	18	19	20	22	24	25	27	28	29	28
400	28	27	27	26	26	24	23	21	19	18
410	9	9	9	9	10	10	11	11	11	12
420	13	14	14	15	16	16	16	17	18	19
430	19	20	22	23	25	27	29	30	31	33
440	32	33	32	31	31	28	27	25	23	21
450	20	9	9	9	10	10	10	10	10	11
460	11	12	13	14	15	16	18	18	19	19
470	20	22	22	24	26	27	30	33	34	37
480	38	38	39	38	37	35	32	30	27	25
490	23	20	9	9	10	10	10	10	10	10
500	11	11	12	12	13	14	16	17	18	21
510	21	22	23	25	26	28	31	34	38	41
520	44	46	46	47	46	43	39	37	34	30
530	27	24	22	9	10	10	10	10	10	10
540	10	11	11	11	12	13	14	15	17	17
550	20	22	24	26	27	29	30	35	39	43
560	50	53	56	57	57	55	52	47	42	38
570	33	30	27	24	9	9	10	10	10	10
580	10	10	12	11	11	11	13	13	14	16
590	17	20	21	24	27	29	31	34	39	45
600	51	57	65	68	69	71	67	62	55	49
610	43	36	33	29	25	9	9	10	10	10
620	10	11	11	11	11	11	11	12	13	14
630	15	16	19	21	23	27	29	34	38	43

Fortsætter på næste side ...

Rec.nr.:i+j.	j									
i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
640	51	60	69	78	82	82	86	80	74	64
650	55	47	42	34	31	27	9	9	10	10
660	10	10	10	12	11	12	13	12	13	13
670	14	16	17	19	21	24	26	30	35	40
680	48	57	69	79	89	95	97	99	94	86
690	76	64	52	44	38	34	29	9	9	9
700	9	9	10	10	11	11	12	13	12	13
710	13	15	16	18	20	22	25	28	31	36
720	42	50	62	76	87	100	104	99	104	106
730	99	84	70	57	47	41	36	32	9	9
740	9	9	10	10	10	11	11	11	11	12
750	13	14	15	17	18	20	22	25	29	32
760	37	44	54	66	80	93	104	78	40	64
770	101	101	90	73	60	50	43	37	32	8
780	9	9	9	9	9	9	11	10	11	11
790	12	13	14	15	16	18	20	22	24	29
800	33	37	44	54	65	79	91	95	50	4
810	27	91	102	89	73	60	50	42	36	32
820	9	9	9	9	9	9	10	10	10	10
830	11	12	12	14	15	16	18	20	22	25
840	29	33	37	44	54	66	82	96	100	83
850	43	71	92	96	83	69	57	47	41	35
860	31	8	9	9	9	9	9	9	10	11
870	10	11	11	12	13	14	16	17	18	20
880	23	27	31	35	42	52	64	74	89	99
890	98	85	85	94	85	75	64	53	45	38
900	32	28	9	9	9	9	9	9	9	9
910	10	10	10	11	12	13	13	15	16	18
920	20	22	25	29	34	40	49	58	69	78
930	85	92	90	79	73	72	64	54	48	42
940	37	31	28	8	8	9	9	9	9	9
950	9	10	10	10	11	12	12	13	14	15
960	17	19	22	24	28	32	37	43	50	60
970	67	76	84	75	65	63	61	52	44	43
980	37	32	31	27	9	9	9	9	9	9
990	9	9	10	10	10	10	11	12	13	14
1000	15	17	19	21	24	26	29	34	39	44
1010	50	57	64	65	62	55	56	46	48	37
1020	34	31	29	26	25	8	9	9	9	9
1030	9	9	9	9	10	10	10	11	12	13
1040	13	14	16	18	20	22	25	28	30	34
1050	37	43	48	52	51	51	47	47	41	37
1060	34	32	27	25	24	22	8	9	9	9
1070	9	9	9	9	9	9	10	10	11	11
1080	12	13	15	16	17	19	21	22	25	27
1090	30	33	37	40	41	41	43	42	41	37
1100	30	30	27	25	22	19	19	8	8	8
1110	8	8	9	9	9	9	9	10	10	10
1120	11	12	12	14	15	16	18	19	21	22
1130	25	26	30	31	34	35	34	36	36	33
1140	32	27	26	25	21	20	18	16	8	8
1150	8	8	8	9	9	9	9	9	10	11
1160	10	11	12	12	13	14	15	16	18	18
1170	20	22	24	27	26	30	29	28	31	30
1180	28	27	24	22	22	21	18	17	15	8
1190	8	8	8	8	9	9	9	9	9	9
1200	10	10	11	11	12	12	13	14	15	16
1210	17	19	20	22	22	24	25	25	24	26
1220	26	25	24	23	19	19	18	17	15	15
1230	8	8	8	8	9	9	9	9	9	9
1240	9	10	9	10	10	11	12	12	13	14
1250	15	16	16	18	19	19	21	22	20	21
1260	23	22	23	20	19	19	16	16	16	15
1270	14	8	8	8	9	9	9	9	9	9
1280	9	9	9	9	10	10	10	11	12	12
1290	13	14	14	15	17	17	17	19	19	18
1300	19	20	20	19	18	17	16	15	14	13
1310	14	14	8	8	8	8	9	9	9	9
1320	8	9	9	9	9	9	9	10	11	11
1330	12	12	13	13	14	15	15	15	16	16
1340	16	17	18	17	17	16	15	15	14	13
1350	13	12	13	8	8	8	9	9	9	8

Fortsætter på næste side ...

Rec.nr.:i+j.	j									
i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1360	8	8	8	8	8	9	9	9	9	10
1370	11	12	12	12	12	13	13	14	14	15
1380	14	14	15	16	16	15	14	14	13	13
1390	12	12	12	12	9	8	8	8	8	8
1400	8	8	8	8	8	8	8	9	9	9
1410	10	11	11	11	11	11	12	12	12	13
1420	13	13	12	14	14	14	14	13	12	12
1430	12	12	11	11	11	8	9	8	8	8
1440	8	8	8	8	8	8	8	8	8	9
1450	9	10	10	10	10	10	10	11	11	12
1460	12	12	12	11	12	13	13	12	12	12
1470	11	11	11	11	10	10	8	9	9	8
1480	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
1490	9	9	9	10	10	9	9	10	10	10
1500	11	11	10	11	10	11	12	12	12	11
1510	11	10	11	11	10	10	10	7	7	9
1520	8	7	8	7	8	8	8	8	8	8
1530	8	8	9	8	9	9	9	9	9	10
1540	10	10	10	10	10	10	10	11	11	11
1550	11	10	10	10	10	10	9	10	7	7
1560	8	8	8	7	8	8	8	8	7	8
1570	9	8	9	8	8	9	8	8	9	9
1580	9	10	10	9	10	10	10	10	10	10
1590	10	10	10	10	9	10	10	10	9	7
1600	7	7	8	7	8	8	8	8	7	7
1610	7	8	9	8	9	8	8	8	8	8
1620	9	9	9	9	9	9	10	9	9	10
1630	10	10	10	10	10	9	9	10	10	9
1640	7	7	7	7	8	8	7	7	7	7
1650	7	8	8	8	8	8	8	8	8	8
1660	8	8	9	9	9	9	9	9	9	9
1670	9	9	9	10	10	9	10	9	9	9
1680	9									

Maksimum= 105.56 i rec.nr. 730 i 198009 (yyyymm)

Stof 1 Periode: 740101-831231

Maksimale timeværdier ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)

Rec.nr.:i+j.	j									
i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	23	23	23	24	24	23	23	22	20	22
10	23	24	25	26	27	28	28	29	31	32
20	36	40	41	40	36	37	39	38	35	30
30	29	30	24	27	35	41	44	44	40	34
40	27	24	24	24	24	24	24	24	24	23
50	21	23	24	26	27	28	29	30	30	32
60	33	35	41	44	44	40	39	41	41	38
70	33	31	32	25	30	39	45	47	45	40
80	32	26	26	26	26	25	25	25	25	25
90	25	24	22	24	26	27	28	29	31	32
100	32	34	35	41	45	47	45	40	44	45
110	42	36	34	34	27	33	43	49	50	46
120	39	32	26	26	27	27	27	27	27	27
130	26	26	26	24	23	25	27	29	30	32
140	34	35	35	37	40	47	50	50	45	46
150	47	45	38	36	36	28	37	47	52	51
160	46	39	30	29	26	27	28	29	29	29
170	29	29	29	28	27	26	24	27	29	31
180	32	35	36	37	38	40	46	52	54	50
190	48	50	47	41	38	38	31	41	51	55
200	52	45	38	30	35	25	27	28	29	30
210	31	32	32	31	31	31	30	29	27	28
220	31	33	35	38	40	40	42	45	54	58
230	55	48	52	50	44	41	40	35	45	54
240	56	51	46	35	35	41	23	25	27	28
250	30	32	33	34	34	34	34	34	33	32
260	30	30	33	36	38	41	43	42	45	53
270	59	58	50	53	52	46	43	42	39	49
280	57	57	51	44	35	42	47	22	22	24
290	27	29	31	33	35	36	37	38	37	37
300	37	36	34	32	36	38	40	43	44	44
310	48	57	60	55	53	54	48	45	43	43
320	52	58	55	54	39	41	48	51	22	22
330	23	24	26	29	31	34	36	39	40	41
340	42	41	41	40	38	37	38	41	43	46
350	47	47	55	62	59	53	56	49	47	44
360	47	54	59	60	52	40	48	53	53	23
370	23	23	24	25	25	28	31	34	37	40
380	43	45	46	45	46	45	43	43	40	44
390	46	49	48	50	60	60	51	57	49	49
400	47	50	55	61	63	43	47	53	55	51
410	25	25	25	25	26	26	26	27	30	34
420	38	42	45	48	50	50	50	50	48	50
430	47	51	52	49	46	52	58	53	54	52
440	53	50	57	63	66	57	44	59	55	55
450	58	26	27	27	27	28	29	29	29	30
460	30	33	37	42	46	50	53	54	54	55
470	53	57	55	59	58	47	46	51	53	47
480	57	57	57	62	67	69	44	65	55	60
490	64	52	28	29	29	30	30	31	32	32
500	33	34	35	35	35	41	45	50	54	57
510	57	58	56	63	63	66	60	56	48	55
520	62	60	65	61	66	63	57	67	65	65
530	69	53	45	28	29	30	31	32	33	35
540	36	37	38	39	40	41	42	42	42	48
550	53	57	58	58	58	67	69	70	60	64
560	69	72	70	77	74	68	70	63	80	66
570	72	55	45	59	27	29	30	31	33	34
580	36	37	40	41	42	44	46	48	49	50
590	50	49	53	55	57	54	58	66	74	72
600	68	73	84	87	89	89	81	79	94	74
610	65	54	61	65	64	25	27	28	29	31
620	33	35	37	40	41	44	46	48	51	52
630	54	55	57	56	57	63	65	64	60	74

Fortsætter på næste side ...

Rec.nr.:i+j.	j									
i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
640	73	74	84	90	94	100	103	94	93	81
650	67	64	71	70	59	47	22	24	25	26
660	28	30	32	34	36	39	43	44	47	51
670	53	56	61	62	61	60	62	71	71	73
680	72	74	82	95	103	110	120	116	106	101
690	90	81	74	61	54	57	55	20	20	21
700	22	24	25	27	29	31	33	37	39	42
710	45	48	51	57	57	57	56	56	54	56
720	77	93	82	93	106	118	121	129	127	120
730	113	100	87	78	66	73	68	64	21	22
740	22	22	22	23	23	24	26	27	29	31
750	33	36	39	41	43	45	47	48	54	59
760	61	63	74	81	98	110	125	125	75	108
770	128	114	101	86	78	70	65	69	70	23
780	24	24	25	25	26	26	26	26	26	27
790	29	30	32	34	36	38	41	45	49	53
800	59	64	70	77	84	99	111	127	103	5
810	64	124	115	104	89	76	66	67	67	65
820	25	25	26	26	27	27	27	28	28	28
830	28	28	29	31	34	38	43	48	53	58
840	67	71	71	71	74	79	98	106	124	112
850	81	115	121	115	103	88	73	61	61	65
860	65	25	26	26	27	27	27	28	28	28
870	28	29	31	33	37	41	45	49	52	55
880	57	68	75	77	74	70	79	91	103	115
890	124	128	130	138	107	97	78	70	65	56
900	49	48	25	25	26	26	26	26	26	27
910	28	29	30	31	34	37	41	45	49	55
920	61	65	66	62	59	61	62	78	86	99
930	101	108	120	120	111	101	93	75	65	57
940	54	48	43	24	24	24	24	24	25	26
950	26	27	28	30	33	36	40	44	47	52
960	57	61	65	66	65	58	56	64	71	83
970	85	94	110	107	107	98	94	77	73	58
980	58	50	43	46	21	22	22	23	23	24
990	25	26	28	31	33	36	39	43	48	53
1000	58	62	64	65	62	57	49	51	58	69
1010	72	94	89	89	90	80	77	80	70	61
1020	67	55	51	51	48	20	20	21	22	24
1030	25	27	28	30	32	36	39	43	48	52
1040	56	59	60	60	58	52	55	56	50	59
1050	74	74	72	75	70	74	69	75	62	84
1060	55	50	57	55	42	47	20	21	22	24
1070	25	26	27	30	32	35	39	42	45	48
1080	51	53	54	55	50	56	58	57	52	51
1090	71	51	80	63	63	61	66	61	57	60
1100	57	71	50	52	50	51	39	21	22	23
1110	24	26	28	30	32	34	37	39	42	44
1120	45	47	46	44	49	53	55	54	51	47
1130	65	55	70	54	50	56	63	61	56	59
1140	49	45	69	53	54	54	52	46	22	23
1150	24	26	28	29	31	33	35	36	38	39
1160	40	40	39	41	47	50	52	51	48	46
1170	57	57	55	62	47	45	57	60	55	50
1180	55	48	50	51	65	56	55	54	50	23
1190	24	26	27	28	30	31	32	33	34	34
1200	34	34	36	40	44	47	48	47	45	43
1210	51	55	41	59	43	40	48	54	55	51
1220	46	49	50	54	50	56	60	53	53	51
1230	24	25	26	27	28	29	30	30	31	32
1240	33	33	34	38	41	43	44	43	41	41
1250	45	51	37	51	49	40	42	49	51	55
1260	51	43	43	49	54	54	52	59	59	53
1270	49	25	25	26	27	27	28	29	30	31
1280	31	31	33	35	38	39	40	39	37	37
1290	40	47	39	42	49	37	42	42	48	52
1300	55	50	39	37	46	53	54	49	55	58
1310	55	49	24	25	25	26	27	28	29	30
1320	30	29	31	33	35	36	36	35	33	34
1330	36	44	39	34	45	41	40	43	41	45
1340	54	54	49	38	33	42	50	52	50	48
1350	54	54	51	24	25	26	27	28	28	28

Fortsætter på næste side ...

Rec.nr.:i+j.	j									
i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1360	28	28	30	31	33	33	33	32	30	31
1370	33	40	38	28	40	42	36	41	42	39
1380	44	50	51	47	37	32	38	46	49	49
1390	44	49	52	51	25	25	26	27	27	27
1400	26	27	28	30	30	31	30	29	27	28
1410	30	37	37	28	34	40	34	37	40	40
1420	37	44	49	50	45	36	30	34	42	46
1430	47	44	43	47	48	25	25	26	26	25
1440	25	26	27	28	28	28	28	27	25	26
1450	28	34	35	29	29	36	36	33	38	40
1460	39	36	43	48	48	43	35	29	31	38
1470	42	44	43	39	42	45	24	25	24	24
1480	24	25	26	26	27	27	26	25	24	24
1490	26	32	33	29	24	32	35	29	34	38
1500	39	37	36	43	46	45	41	33	27	28
1510	34	39	41	41	38	38	41	23	23	22
1520	23	24	25	25	25	25	24	23	22	23
1530	24	30	32	29	21	29	33	31	30	35
1540	37	37	35	35	41	44	42	38	31	28
1550	26	30	36	38	39	37	34	37	22	22
1560	23	23	24	24	24	24	23	21	21	21
1570	22	28	30	28	22	25	30	31	27	31
1580	35	37	36	32	35	40	42	40	36	29
1590	28	26	27	32	36	37	36	33	33	21
1600	22	22	23	23	23	22	21	20	20	20
1610	21	26	28	27	23	22	27	30	27	28
1620	32	34	35	34	30	34	38	40	38	34
1630	29	28	26	25	29	34	36	36	33	30
1640	21	22	22	22	22	21	20	19	19	19
1650	20	24	27	27	23	19	25	28	28	24
1660	28	32	33	33	31	28	33	37	37	36
1670	32	28	27	26	24	27	31	34	35	33
1680	30									

Maksimum= 137.77 i rec. nr. 894.

Kommentarer til beregningen:

Scenarioe 2 10 % load generator nr. 73-75 i 9 m
24 m afkast
Worstcase data jf. Dapsi datasheet
Temperatur reduceret 37 grader jf. justering til 32 m afkast
Grid 2500

Meteorologiske spredningsberegninger er udført for følgende periode (lokal standard tid):

Start af beregningen = 740101 kl. 1
Slut på beregningen (incl.) = 831231 kl. 24

Meteorologiske data er fra: AALBORG

Koordinatsystem.

Der er anvendt et x,y-koordinatsystem med x-akse mod øst (90 grader) og y-akse mod nord (0 grader).
Enheden er meter. Systemet er fælles for receptorer og kilder. Origo kan fastlægges frit, fx. i
skorstensfoden for den mest dominerende kilde eller som i UTM-systemet.

Receptordata.

Ruhedslængde, z_0 = 0.300 m

Største terrænhældning = 7 grader

Receptorerne er beliggende i et rektangulært gitter.

	st-vest	Nord-syd
Antal gitterpunkter:	41	41
Koordinater for centrum af gitter:	541550	6157130
Gitterafstand:	63	63
Total længde:	2500	2500

Terrænhøjder er ikke alle ens.

Alle receptorhøjder = 9.0 m.

Terrænhøjder [m]

Rec.nr.:i+j.	j									
i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	21.5	24.8	22.3	27.8	24.2	25.7	28.5	29.8	29.1	30.0
10	29.9	30.5	29.8	29.4	29.2	28.7	27.9	26.9	26.2	25.7
20	26.1	26.3	25.9	25.5	24.1	25.3	26.3	26.5	26.6	26.7
30	26.8	25.9	25.8	25.9	24.6	23.5	24.0	25.1	25.4	26.0
40	25.5	19.9	28.2	25.7	27.8	29.2	28.7	30.0	29.6	29.8
50	30.1	30.8	29.7	29.6	29.3	28.6	27.9	27.1	26.3	25.5
60	25.9	26.0	26.1	25.7	25.3	25.7	27.6	27.9	27.8	27.6
70	27.1	26.9	26.2	25.7	24.5	23.1	24.3	24.4	25.1	25.2
80	25.3	25.1	22.2	24.8	27.1	27.9	29.8	30.3	30.6	30.5
90	30.1	30.2	30.2	29.6	29.1	29.2	28.8	27.1	26.1	25.2
100	25.8	25.9	26.2	26.2	26.3	24.0	27.7	28.6	29.0	28.5
110	27.9	26.9	26.4	25.9	24.5	23.1	23.9	24.4	22.9	24.4
120	24.6	24.9	24.6	16.4	22.7	28.8	28.3	30.2	30.8	30.9
130	31.0	30.4	31.4	30.2	29.7	29.2	28.9	27.9	27.4	26.2
140	26.0	26.1	26.3	26.4	26.5	26.9	25.7	28.2	29.3	29.1
150	28.1	27.2	26.4	25.4	24.3	23.9	23.9	23.8	23.6	24.4
160	24.4	24.1	24.9	25.1	22.6	21.2	25.3	25.9	30.2	31.3
170	31.7	31.3	31.2	30.2	30.2	29.9	29.0	28.9	27.6	26.8
180	26.2	26.8	26.5	26.7	26.8	27.2	26.6	26.8	27.8	27.8
190	27.9	27.0	26.3	25.7	24.5	24.1	23.8	24.5	24.7	24.2
200	24.5	25.0	25.1	24.7	25.1	28.9	29.1	29.5	28.2	29.7
210	31.0	31.2	31.6	31.5	30.3	30.0	29.5	29.2	29.0	27.7
220	27.3	26.8	27.4	27.7	27.8	28.0	27.9	27.2	28.7	28.8
230	27.8	26.7	27.1	26.0	25.7	25.6	24.9	24.2	23.6	24.3
240	24.4	24.9	25.5	25.3	25.3	25.3	25.5	29.2	30.0	30.2
250	31.2	31.0	30.2	29.9	30.5	30.2	30.4	29.6	29.0	28.4
260	27.9	27.4	27.0	27.3	27.8	28.1	28.2	28.1	28.3	28.8
270	28.5	27.1	25.8	26.3	26.0	26.1	25.2	24.3	24.0	23.5
280	23.5	23.8	24.5	25.2	25.8	26.7	26.5	23.7	29.2	29.8
290	30.2	30.3	30.4	30.0	30.2	30.1	30.0	30.0	29.6	28.7
300	28.0	28.3	27.0	27.1	27.5	26.9	26.9	26.6	26.8	26.8
310	26.8	26.8	26.2	26.7	26.2	25.8	25.1	25.6	24.8	24.6
320	24.2	23.7	23.9	24.0	24.7	25.6	26.6	26.7	28.4	28.8
330	29.4	29.9	30.2	30.1	30.1	30.1	29.4	29.5	29.3	28.5
340	28.4	28.0	28.0	27.2	26.9	26.6	27.7	27.6	27.6	27.7
350	28.4	27.9	27.4	27.3	27.0	26.1	25.8	25.2	24.4	24.5
360	24.5	24.5	24.4	23.9	24.5	25.3	25.4	25.6	26.0	29.1
370	29.6	29.8	30.0	30.3	29.8	31.1	30.2	29.9	29.3	28.8
380	28.1	27.8	28.3	28.0	28.3	28.2	28.0	28.9	28.7	28.9
390	28.6	28.8	28.5	28.2	27.7	26.6	26.0	25.4	24.9	24.8
400	23.7	24.1	24.8	24.4	24.5	25.1	25.9	25.3	25.1	25.2
410	29.6	29.8	30.0	30.3	30.3	30.4	30.7	29.9	29.4	28.8
420	28.5	28.0	28.4	28.3	28.7	28.6	28.3	28.6	29.1	28.9
430	28.9	28.6	28.6	28.5	28.3	26.7	26.2	25.8	25.4	24.7
440	24.6	24.2	24.4	24.6	24.2	25.2	26.2	26.4	26.1	26.4
450	25.8	29.5	29.6	30.1	31.2	29.6	29.1	29.3	28.6	28.6
460	28.9	28.1	27.3	27.6	28.2	28.4	28.5	28.6	28.9	29.1
470	29.2	28.9	28.7	28.5	28.7	28.0	25.5	25.3	24.6	24.3
480	24.8	24.4	24.8	24.6	23.9	24.5	25.8	27.2	27.7	27.3
490	27.2	26.2	29.4	29.6	30.0	30.6	29.1	29.0	28.8	28.4
500	28.3	28.3	27.6	26.9	27.1	28.4	27.5	27.6	28.1	28.9
510	28.8	28.8	28.5	28.5	28.5	27.5	26.7	26.0	25.4	22.5
520	22.4	22.3	24.2	24.6	25.1	24.4	25.1	26.7	27.9	28.2
530	27.7	27.4	26.0	28.8	29.8	29.3	29.0	28.2	28.4	28.1
540	28.0	28.5	28.1	27.1	26.3	27.1	27.2	27.1	27.5	28.4
550	28.6	28.5	28.4	28.2	28.1	27.4	25.8	25.1	25.0	24.7
560	22.4	22.5	22.4	22.4	24.0	24.6	24.6	25.7	26.9	27.9
570	28.3	27.9	26.8	25.8	28.2	28.0	28.4	28.5	27.7	26.9
580	28.9	28.2	37.0	27.3	26.4	26.7	29.9	29.8	27.3	27.1
590	27.2	27.5	27.5	27.5	27.3	26.7	25.1	24.7	24.6	24.0
600	23.9	23.7	23.3	23.7	23.8	24.3	24.8	25.7	25.9	26.1
610	27.1	27.1	27.1	25.6	25.7	26.0	27.5	27.3	27.1	26.9
620	26.4	27.8	27.9	30.5	27.1	26.9	26.8	26.7	27.0	27.0
630	27.0	25.8	27.7	27.2	26.7	26.0	25.2	24.2	24.0	23.8

Fortsætter på næste side ...

Rec.nr.:i+j.	j									
i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
640	23.7	22.9	23.5	23.7	24.0	24.1	24.5	25.1	26.9	26.5
650	26.9	26.2	27.3	25.4	25.6	25.9	26.8	26.8	27.0	26.4
660	25.8	26.5	27.4	33.5	27.2	27.5	31.5	26.7	26.8	27.3
670	27.2	27.2	32.6	31.3	27.5	27.0	27.0	25.9	24.0	24.0
680	23.6	23.8	23.5	23.7	24.1	24.5	24.6	25.3	25.8	27.0
690	27.6	27.5	27.1	26.0	26.3	24.4	24.8	23.2	26.0	27.0
700	26.9	26.2	26.1	26.7	29.5	26.8	26.3	32.2	26.1	26.5
710	26.7	26.8	26.8	33.1	28.7	27.3	26.3	25.3	25.4	23.9
720	23.9	23.9	23.9	23.6	23.9	24.2	24.8	25.0	26.6	26.4
730	27.2	27.4	27.7	27.5	26.8	27.0	26.1	23.9	16.8	25.3
740	26.2	26.1	25.3	25.9	25.7	26.9	27.7	25.5	26.1	26.9
750	26.6	27.3	27.0	26.5	26.6	26.5	27.3	27.4	32.6	29.5
760	24.1	24.5	24.3	24.2	23.9	24.9	24.8	25.6	26.1	26.0
770	26.6	26.6	27.2	26.5	26.3	26.0	26.1	25.6	25.2	25.0
780	17.5	23.4	24.6	25.2	25.5	25.2	28.8	25.7	25.4	25.5
790	25.8	26.9	26.6	27.0	27.5	27.0	26.5	26.2	26.8	32.1
800	29.4	24.5	24.0	24.4	25.0	25.6	26.7	25.9	26.5	26.7
810	26.8	26.7	26.6	27.1	25.1	24.4	24.7	24.8	24.7	24.5
820	26.2	24.5	18.6	23.7	25.0	25.2	25.3	26.6	25.9	26.0
830	25.8	26.2	26.4	28.1	28.3	26.4	27.3	27.1	26.6	25.8
840	31.0	28.5	24.8	25.0	24.7	25.8	26.3	26.6	26.9	26.5
850	25.9	26.5	26.1	27.5	27.1	26.2	25.9	24.0	24.7	24.1
860	24.6	26.1	24.0	23.7	23.5	24.8	24.4	24.7	26.6	29.5
870	25.0	26.0	26.2	26.5	27.3	28.3	28.0	27.3	27.0	26.9
880	27.0	29.6	28.0	26.2	26.0	26.8	26.9	26.4	25.9	26.1
890	25.9	26.5	27.2	31.5	27.4	27.6	26.3	25.4	25.0	24.9
900	24.5	24.3	25.5	24.5	23.9	21.0	23.3	24.0	24.6	26.6
910	27.8	27.8	27.0	26.6	26.9	27.0	27.5	28.4	26.9	26.6
920	26.6	25.8	25.6	26.9	26.0	26.4	28.1	28.2	27.4	26.8
930	27.0	26.7	27.9	28.9	28.0	29.2	28.8	26.6	26.2	24.8
940	25.2	24.9	24.8	24.8	24.2	20.5	23.7	23.6	24.0	24.3
950	26.3	26.0	25.4	27.0	26.7	27.2	26.7	27.0	26.3	26.6
960	27.1	26.5	26.9	26.1	25.6	26.0	26.4	28.0	27.4	28.0
970	27.6	27.4	30.8	28.9	28.5	28.1	29.1	29.1	26.7	26.8
980	24.4	24.5	25.2	26.2	24.5	23.7	20.8	22.7	22.8	24.1
990	24.6	26.3	26.8	27.0	26.8	26.5	26.6	26.6	26.6	26.6
1000	26.7	26.5	26.7	26.8	25.9	26.6	26.2	26.2	28.0	27.3
1010	27.6	27.1	29.8	28.7	28.7	28.2	28.8	29.0	28.7	26.6
1020	26.4	25.3	25.2	25.3	27.1	24.5	23.9	21.6	22.8	22.8
1030	24.3	24.4	26.4	25.9	26.6	26.5	27.0	26.7	26.7	26.6
1040	26.6	26.9	27.1	27.6	27.7	27.0	27.1	28.5	28.5	27.4
1050	27.7	27.6	28.9	28.8	28.4	28.8	29.0	30.2	29.4	27.8
1060	26.9	26.3	25.4	25.9	26.6	27.9	24.9	24.2	23.3	21.7
1070	23.8	24.5	24.7	26.4	26.7	26.5	26.8	26.7	26.7	26.6
1080	26.5	26.3	28.1	31.2	28.4	31.4	28.8	28.3	28.4	28.2
1090	30.2	28.7	29.1	28.7	28.0	28.3	29.2	30.3	32.9	29.8
1100	27.9	26.8	24.5	26.6	26.4	27.8	29.0	25.3	24.6	23.5
1110	24.4	24.4	25.0	25.1	27.0	26.2	26.5	26.3	26.7	26.6
1120	26.8	28.3	27.6	26.5	28.3	27.7	27.5	27.3	28.4	28.5
1130	28.9	29.1	28.5	28.3	28.1	28.5	29.2	29.9	31.3	30.0
1140	29.5	28.5	28.5	27.2	27.1	27.4	29.5	30.1	25.0	23.9
1150	23.0	24.8	24.8	25.9	26.5	25.8	25.9	26.2	27.3	27.8
1160	26.1	26.9	27.5	26.5	28.3	27.7	27.4	27.3	28.0	28.4
1170	29.3	28.7	29.3	28.2	27.7	28.8	29.2	29.7	30.8	31.0
1180	29.9	29.0	28.6	29.0	27.9	27.6	29.2	30.6	30.2	24.6
1190	24.0	23.9	25.1	25.9	27.8	27.2	25.8	25.6	25.5	26.6
1200	26.7	26.4	27.5	26.5	27.3	27.6	27.4	27.3	28.1	28.4
1210	30.0	30.1	28.4	29.6	28.8	28.8	29.4	29.1	29.1	29.5
1220	30.2	29.3	29.8	30.0	28.9	28.5	29.7	25.6	30.9	30.6
1230	24.5	23.5	25.2	25.2	25.8	27.2	26.6	27.1	26.7	26.2
1240	25.2	25.8	25.4	26.0	26.6	28.0	27.5	27.3	27.9	28.4
1250	30.2	31.4	29.1	29.4	29.6	29.3	28.7	29.0	28.4	29.1
1260	30.3	30.9	32.8	31.6	30.4	31.7	30.0	30.9	30.3	30.7
1270	30.9	24.9	24.9	25.6	25.0	24.9	24.8	25.1	25.0	24.9
1280	24.8	24.8	24.9	25.2	25.4	25.4	26.2	27.7	28.5	28.4
1290	30.5	28.4	28.2	28.7	29.7	28.8	28.3	28.0	28.2	28.0
1300	28.4	30.0	31.3	32.1	32.0	31.5	31.1	31.1	31.4	30.3
1310	30.7	30.8	23.3	26.2	25.8	25.4	24.9	24.8	24.6	24.8
1320	25.0	25.2	25.7	26.0	26.0	25.1	25.0	26.0	28.2	27.9
1330	31.1	29.6	28.4	28.2	28.5	28.6	28.6	27.8	27.3	27.1
1340	30.0	28.6	30.1	31.2	32.4	32.0	32.5	31.4	31.2	30.3
1350	30.7	29.1	30.8	26.8	22.4	23.3	24.4	24.1	24.8	25.0

Fortsætter på næste side ...

Rec.nr.:i+j.	j									
i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1360	25.1	24.9	25.0	25.5	25.8	25.2	25.0	25.0	24.8	28.1
1370	30.1	32.2	28.5	28.3	28.6	28.6	28.6	28.6	27.8	26.9
1380	26.5	26.8	27.6	29.0	31.2	32.3	31.8	31.8	31.1	31.0
1390	30.2	30.3	30.2	30.3	31.6	26.1	22.4	24.1	24.8	24.6
1400	24.9	25.7	24.9	25.0	25.0	25.0	25.0	25.5	25.0	25.0
1410	29.1	33.5	30.7	28.6	28.6	28.6	27.2	28.0	27.0	26.7
1420	26.3	26.8	26.9	27.5	29.3	30.9	32.0	31.1	30.5	30.6
1430	30.2	30.3	30.7	30.0	28.6	25.0	29.3	26.6	24.6	25.1
1440	24.4	24.8	24.9	25.0	25.0	25.0	25.0	24.9	25.1	27.2
1450	28.7	34.1	27.6	27.6	27.3	26.5	26.8	26.5	27.9	27.0
1460	26.8	26.4	26.7	27.0	28.0	29.5	31.6	31.9	31.2	30.5
1470	29.8	29.9	30.9	30.3	30.2	30.0	24.8	33.3	33.2	25.2
1480	24.8	24.4	25.0	26.3	25.0	25.0	24.9	27.6	27.6	27.0
1490	28.0	29.0	27.5	28.5	27.3	26.3	26.0	26.0	26.1	27.0
1500	26.4	26.0	26.7	27.4	27.0	27.2	29.5	30.8	31.7	30.4
1510	30.2	30.0	30.2	30.9	30.8	30.3	30.8	25.0	25.7	34.0
1520	30.7	25.7	24.9	26.5	27.8	27.7	27.9	27.2	27.2	26.6
1530	26.7	26.8	27.9	25.5	27.0	27.0	27.1	26.2	26.1	26.4
1540	26.8	26.4	26.7	26.7	27.1	26.9	26.9	28.4	30.3	30.7
1550	29.2	29.4	31.0	30.9	31.1	31.0	30.3	30.5	22.5	22.5
1560	30.1	33.7	30.6	26.6	27.7	27.2	27.2	27.0	26.9	27.8
1570	29.6	26.5	28.2	26.6	26.5	27.0	27.2	26.6	26.3	26.2
1580	26.8	27.2	26.2	26.2	26.9	27.3	27.5	28.1	29.5	29.8
1590	29.8	29.0	30.0	31.1	30.7	30.4	30.1	29.6	29.7	22.5
1600	24.1	27.6	35.1	27.3	27.2	29.0	25.5	25.2	24.9	25.8
1610	25.4	26.0	30.2	27.8	27.3	24.9	26.4	26.7	26.8	26.8
1620	26.5	26.9	26.5	26.1	26.3	26.9	28.1	28.9	28.9	29.2
1630	29.0	28.9	29.3	31.0	31.0	30.5	30.0	30.2	29.6	29.2
1640	27.3	24.2	26.8	27.6	33.6	27.1	26.3	26.4	25.2	25.8
1650	25.4	26.2	26.4	27.7	27.0	26.7	25.6	25.0	24.6	26.3
1660	26.4	26.6	26.5	26.1	25.8	26.6	26.7	28.2	28.4	28.3
1670	28.6	28.3	28.9	30.4	30.9	30.7	30.0	29.7	29.8	29.2
1680	29.0									

Maksimum= 37.0 i rec. nr. 583

Forkortelser benyttet for kildeparametrene:

Nr.....: Internt kildenummer
 ID.....: Tekst til identificering af kilde
 X.....: X-koordinat for kilde [m]
 Y.....: Y-koordinat for kilde [m]
 Z.....: Terrænkote for skorstensfod [m]
 HS.....: Skorstenshøjde over terræn [m]
 T.....: Temperatur af røggas [Kelvin]/[Celsius]
 VOL.....: Volumenmængde af røggas [normal m3/sek]
 DSO.....: Ydre diameter af skorstenstop [m]
 DSI.....: Indre diameter af skorstenstop [m]
 HB.....: Generel beregningsmæssig bygningshøjde [m]
 Qi.....: Emission af stof nr. 'i' [gram/sek], [MLE/sek] eller [MOU/sek]

Punktkilder.

Kildedata:

Nr	ID	X	Y	Z	HS	T(C)	VOL	DSI	DSO	HB	Stof 1 Q1	Stof 2 Q2	Stof 3 Q3
1	1	540774.	6157090.	26.5	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
2	2	540776.	6157084.	27.5	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
3	3	540779.	6157078.	27.5	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
4	4	540781.	6157073.	27.6	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
5	5	540784.	6157067.	27.6	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
6	6	540786.	6157062.	27.2	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
7	7	540789.	6157056.	27.2	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
8	8	540791.	6157050.	26.9	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
9	9	540794.	6157045.	25.0	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
10	10	540797.	6157037.	25.0	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
11	11	540799.	6157031.	25.8	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
12	12	540802.	6157026.	25.8	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
13	13	540804.	6157020.	24.5	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
14	14	540807.	6157015.	25.1	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
15	15	540809.	6157009.	27.8	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
16	16	540812.	6157003.	27.8	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
17	17	540814.	6156998.	27.8	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
18	18	540817.	6156992.	27.8	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
19	19	540823.	6156979.	27.7	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
20	20	540825.	6156973.	27.7	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
21	21	540828.	6156968.	27.7	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
22	22	540830.	6156962.	27.8	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
23	23	540833.	6156956.	27.8	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
24	24	540835.	6156951.	27.4	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
25	25	540838.	6156945.	25.4	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
26	26	540840.	6156939.	25.4	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
27	27	540843.	6156934.	25.4	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
28	28	540846.	6156926.	25.3	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
29	29	540848.	6156921.	25.7	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
30	30	540851.	6156915.	25.7	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
31	31	540853.	6156909.	27.0	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
32	32	540856.	6156904.	26.6	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
33	33	540858.	6156898.	26.6	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
34	34	540861.	6156892.	26.8	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
35	35	540863.	6156887.	26.8	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
36	36	540866.	6156881.	26.9	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
37	37	541769.	6157104.	25.5	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
38	38	541769.	6157110.	25.3	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
39	39	541769.	6157116.	25.0	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
40	40	541770.	6157122.	25.0	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
41	41	541770.	6157129.	24.7	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
42	42	541771.	6157135.	24.5	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
43	43	541771.	6157141.	24.5	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
44	44	541771.	6157147.	24.4	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
45	45	541772.	6157153.	24.4	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
46	46	541772.	6157162.	24.3	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
47	47	541773.	6157168.	24.2	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
48	48	541773.	6157174.	24.2	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
49	49	541773.	6157180.	24.2	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
50	50	541774.	6157186.	24.1	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
51	51	541774.	6157192.	24.1	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
52	52	541774.	6157198.	23.9	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
53	53	541775.	6157205.	24.1	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
54	54	541775.	6157211.	24.0	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
55	55	541776.	6157225.	24.0	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000

Punktkilder.

Kildedata:

Nr ID		X	Y	Z	HS	T(C)	VOL	DSI	DSO	HB	Stof 1 Q1	Stof 2 Q2	Stof 3 Q3
56	56	541776.	6157231.	24.2	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
57	57	541777.	6157237.	24.3	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
58	58	541777.	6157244.	24.3	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
59	59	541777.	6157250.	24.4	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
60	60	541778.	6157256.	24.3	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
61	61	541778.	6157262.	24.3	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
62	62	541779.	6157268.	24.3	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
63	63	541779.	6157274.	24.3	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
64	64	541779.	6157283.	24.5	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
65	65	541780.	6157289.	24.5	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
66	66	541780.	6157295.	24.4	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
67	67	541781.	6157301.	24.4	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
68	68	541781.	6157307.	24.2	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
69	69	541781.	6157313.	24.2	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
70	70	541782.	6157319.	24.0	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
71	71	541782.	6157326.	24.0	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
72	72	541782.	6157332.	24.0	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
73	73	542184.	6157190.	26.7	24.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.4600	0.0000	0.0000
74	74	542184.	6157196.	26.6	24.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.4600	0.0000	0.0000
75	75	542184.	6157202.	26.6	24.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.4600	0.0000	0.0000
76	76	542185.	6157208.	26.6	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
77	77	542185.	6157214.	26.6	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
78	78	542185.	6157220.	26.5	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
79	79	542186.	6157227.	26.6	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
80	80	542186.	6157233.	26.6	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
81	81	542187.	6157239.	26.7	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
82	82	542187.	6157247.	26.4	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
83	83	542187.	6157253.	26.4	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
84	84	542188.	6157259.	26.3	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
85	85	542188.	6157266.	26.0	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
86	86	542189.	6157272.	26.0	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
87	87	542189.	6157278.	25.6	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
88	88	542189.	6157284.	25.6	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
89	89	542190.	6157290.	25.4	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
90	90	542190.	6157296.	25.3	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
91	91	542191.	6157311.	25.2	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
92	92	542191.	6157317.	25.2	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
93	93	542192.	6157323.	25.2	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
94	94	542192.	6157329.	25.1	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
95	95	542192.	6157335.	25.1	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
96	96	542193.	6157341.	25.1	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
97	97	542193.	6157348.	25.0	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
98	98	542194.	6157354.	25.0	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
99	99	542194.	6157360.	25.0	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
100	100	542194.	6157368.	24.8	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
101	101	542195.	6157374.	24.9	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
102	102	542195.	6157380.	24.8	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
103	103	542196.	6157387.	24.6	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
104	104	542196.	6157393.	24.6	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
105	105	542196.	6157399.	24.6	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
106	106	542197.	6157405.	24.6	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
107	107	542197.	6157411.	24.4	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
108	108	542197.	6157417.	24.5	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
109	109	540984.	6157178.	25.9	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
110	110	540995.	6157155.	26.0	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
111	111	541005.	6157132.	25.8	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
112	112	541015.	6157109.	25.7	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
113	113	541025.	6157086.	26.1	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
114	114	541036.	6157063.	26.6	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
115	115	541046.	6157039.	26.8	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
116	116	541056.	6157016.	27.2	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
117	117	541066.	6156993.	27.9	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
118	118	541077.	6156970.	27.4	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
119	119	541541.	6157122.	28.8	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
120	120	541542.	6157147.	29.3	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
121	121	541544.	6157173.	30.9	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
122	122	541545.	6157198.	32.0	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
123	123	541547.	6157223.	32.7	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
124	124	541548.	6157248.	32.8	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
125	125	541550.	6157274.	32.3	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
126	126	541552.	6157299.	28.2	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
127	127	541553.	6157324.	25.3	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
128	128	541555.	6157350.	26.5	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
129	129	541956.	6157208.	25.8	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000

Punktkilder.

Kildedata:

Nr	ID	X	Y	Z	HS	T(C)	VOL	DSI	DSO	HB	Stof 1 Q1	Stof 2 Q2	Stof 3 Q3
130	130	541957.	6157233.	24.9	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
131	131	541959.	6157258.	24.4	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
132	132	541960.	6157284.	24.1	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
133	133	541962.	6157309.	23.8	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
134	134	541963.	6157334.	23.6	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
135	135	541965.	6157360.	23.7	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
136	136	541966.	6157385.	23.5	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
137	137	541968.	6157410.	23.5	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
138	138	541969.	6157435.	23.4	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
139	139	541361.	6157213.	26.9	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
140	140	541361.	6157213.	26.9	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
141	141	541361.	6157213.	26.9	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
142	142	541361.	6157213.	26.9	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
143	143	541350.	6157208.	27.0	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
144	144	541350.	6157208.	27.0	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
145	145	541350.	6157208.	27.0	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
146	146	541350.	6157208.	27.0	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
147	147	541338.	6157203.	28.5	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
148	148	541338.	6157203.	28.5	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
149	149	541338.	6157203.	28.5	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
150	150	541338.	6157203.	28.5	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
151	151	541327.	6157198.	28.4	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
152	152	541327.	6157198.	28.4	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
153	153	541327.	6157198.	28.4	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
154	154	541327.	6157198.	28.4	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
155	155	541316.	6157193.	27.5	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
156	156	541316.	6157193.	27.5	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
157	157	541316.	6157193.	27.5	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
158	158	541316.	6157193.	27.5	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
159	159	541305.	6157188.	27.0	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
160	160	541305.	6157188.	27.0	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
161	161	541305.	6157188.	27.0	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
162	162	541305.	6157188.	27.0	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
163	163	541292.	6157183.	27.1	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
164	164	541292.	6157183.	27.1	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
165	165	541114.	6157285.	26.8	25.8	500.	1.87	0.50	0.70	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
166	166	541090.	6157275.	26.7	25.8	500.	1.87	0.50	0.70	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
167	167	541067.	6157264.	27.0	25.8	500.	1.87	0.50	0.70	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
168	168	541043.	6157254.	26.6	25.8	500.	1.87	0.50	0.70	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
169	169	541020.	6157244.	26.9	25.8	500.	1.87	0.50	0.70	16.0	0.0000	0.0000	0.0000

Tidsvariationer i emissionen fra punktkilder.

Emissionerne fra de enkelte punktkilder er konstant.

Afledte kildeparametre:

Kilde nr.	Vertikal røggashastighed m/s	Buoyancy flux (termisk løft) (omtrentlig) m4/s3
1	3.7	1.5
2	3.7	1.5
3	3.7	1.5
4	3.7	1.5
5	3.7	1.5
6	3.7	1.5
7	3.7	1.5
8	3.7	1.5
9	3.7	1.5
10	3.7	1.5
11	3.7	1.5
12	3.7	1.5
13	3.7	1.5
14	3.7	1.5
15	3.7	1.5
16	3.7	1.5
17	3.7	1.5
18	3.7	1.5
19	3.7	1.5
20	3.7	1.5
21	3.7	1.5
22	3.7	1.5
23	3.7	1.5

Afledte kildeparametre:

Kilde nr.	Vertikal røggashastighed m/s	Buoyancy flux (termisk løft) (omtrentlig) m4/s3
24	3.7	1.5
25	3.7	1.5
26	3.7	1.5
27	3.7	1.5
28	3.7	1.5
29	3.7	1.5
30	3.7	1.5
31	3.7	1.5
32	3.7	1.5
33	3.7	1.5
34	3.7	1.5
35	3.7	1.5
36	3.7	1.5
37	3.7	1.5
38	3.7	1.5
39	3.7	1.5
40	3.7	1.5
41	3.7	1.5
42	3.7	1.5
43	3.7	1.5
44	3.7	1.5
45	3.7	1.5
46	3.7	1.5
47	3.7	1.5
48	3.7	1.5
49	3.7	1.5
50	3.7	1.5
51	3.7	1.5
52	3.7	1.5
53	3.7	1.5
54	3.7	1.5
55	3.7	1.5
56	3.7	1.5
57	3.7	1.5
58	3.7	1.5
59	3.7	1.5
60	3.7	1.5
61	3.7	1.5
62	3.7	1.5
63	3.7	1.5
64	3.7	1.5
65	3.7	1.5
66	3.7	1.5
67	3.7	1.5
68	3.7	1.5
69	3.7	1.5
70	3.7	1.5
71	3.7	1.5
72	3.7	1.5
73	3.7	1.5
74	3.7	1.5
75	3.7	1.5
76	3.7	1.5
77	3.7	1.5
78	3.7	1.5
79	3.7	1.5
80	3.7	1.5
81	3.7	1.5
82	3.7	1.5
83	3.7	1.5
84	3.7	1.5
85	3.7	1.5
86	3.7	1.5
87	3.7	1.5
88	3.7	1.5
89	3.7	1.5
90	3.7	1.5
91	3.7	1.5
92	3.7	1.5
93	3.7	1.5
94	3.7	1.5
95	3.7	1.5
96	3.7	1.5
97	3.7	1.5

Afledte kildeparametre:

Kilde nr.	Vertikal røggashastighed m/s	Buoyancy flux (termisk løft) (omtrentlig) m4/s3
98	3.7	1.5
99	3.7	1.5
100	3.7	1.5
101	3.7	1.5
102	3.7	1.5
103	3.7	1.5
104	3.7	1.5
105	3.7	1.5
106	3.7	1.5
107	3.7	1.5
108	3.7	1.5
109	3.7	1.5
110	3.7	1.5
111	3.7	1.5
112	3.7	1.5
113	3.7	1.5
114	3.7	1.5
115	3.7	1.5
116	3.7	1.5
117	3.7	1.5
118	3.7	1.5
119	3.7	1.5
120	3.7	1.5
121	3.7	1.5
122	3.7	1.5
123	3.7	1.5
124	3.7	1.5
125	3.7	1.5
126	3.7	1.5
127	3.7	1.5
128	3.7	1.5
129	3.7	1.5
130	3.7	1.5
131	3.7	1.5
132	3.7	1.5
133	3.7	1.5
134	3.7	1.5
135	3.7	1.5
136	3.7	1.5
137	3.7	1.5
138	3.7	1.5
139	39.3	21.0
140	39.3	21.0
141	39.3	21.0
142	39.3	21.0
143	39.3	21.0
144	39.3	21.0
145	39.3	21.0
146	39.3	21.0
147	39.3	21.0
148	39.3	21.0
149	39.3	21.0
150	39.3	21.0
151	39.3	21.0
152	39.3	21.0
153	39.3	21.0
154	39.3	21.0
155	39.3	21.0
156	39.3	21.0
157	39.3	21.0
158	39.3	21.0
159	39.3	21.0
160	39.3	21.0
161	39.3	21.0
162	39.3	21.0
163	39.3	21.0
164	39.3	21.0
165	27.0	10.5
166	27.0	10.5
167	27.0	10.5
168	27.0	10.5
169	27.0	10.5

Der er ingen retningsafhængige bygningsdata.

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.139

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.140

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.141

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.142

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.143

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.144

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.145

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.146

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.147

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.148

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.149

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s

for kilde nr.150

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.151

***** ADVARSEL *****7.10

11

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.152

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.153

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.154

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.155

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.156

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.157

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.158

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.159

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.160

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.161

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.162

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.163

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.164

Side til advarsler.

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:

Mindst en receptor er placeret tæt på en bygning
i dennes indflydelsesområde.

Fundet første gang for receptor nr. 870 og en
bygning beskrevet i forbindelse med kilde nr. 3.
Resultater fra sådanne receptorer er behæftet med
betydelig usikkerhed.

For fjernere receptorer vil dette ikke have betydning.

Stof 1 Periode: 740101-831231 (Bidrag fra alle kilder)

De 4. største månedlige 99%-fraktiler (µg/m3)										
Rec.nr.:i+j.	j									
i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	9	9	9	9	9	9	10	10	10	10
10	10	11	11	11	11	11	11	10	10	10
20	10	11	11	11	12	11	11	12	12	12
30	12	11	12	12	11	11	11	11	11	11
40	11	9	9	9	9	10	10	10	11	11
50	11	11	11	11	11	11	11	11	10	10
60	10	11	11	11	12	12	12	12	13	13
70	13	13	12	13	12	12	12	12	12	12
80	11	11	9	9	9	10	10	10	11	11
90	11	11	12	11	11	11	11	11	10	11
100	11	11	11	12	12	12	13	14	13	14
110	14	14	13	13	13	13	13	13	13	12
120	12	12	12	9	9	10	10	10	11	11
130	11	11	12	12	12	12	11	11	11	11
140	11	11	11	12	12	12	13	14	15	14
150	15	14	14	14	14	15	14	14	14	13
160	13	13	13	12	9	9	10	10	10	11
170	11	11	12	12	12	13	12	13	12	11
180	11	11	11	12	12	13	13	14	15	15
190	15	15	15	15	15	15	16	15	15	15
200	14	14	14	13	13	9	10	10	10	11
210	11	11	11	12	12	12	12	13	13	13
220	13	12	12	12	13	13	14	14	15	16
230	16	16	17	17	17	17	17	17	16	16
240	16	16	15	15	14	14	9	10	10	10
250	11	11	11	12	12	12	12	13	13	13
260	13	14	13	13	14	13	14	15	15	17
270	17	17	18	19	19	19	18	19	19	19
280	18	18	18	17	16	15	14	9	10	10
290	10	10	11	11	12	12	12	12	13	13
300	13	14	15	14	14	14	14	15	14	16
310	17	18	19	20	20	21	21	21	21	22
320	21	20	20	19	18	17	16	16	9	9
330	10	10	10	11	11	11	12	13	13	13
340	13	14	14	15	16	15	16	16	16	16
350	17	18	20	21	21	23	24	24	24	24
360	24	24	23	23	21	20	19	18	16	9
370	9	10	10	10	11	11	11	12	13	13
380	14	14	14	14	15	17	17	18	18	18
390	18	19	20	21	23	25	26	28	28	28
400	28	27	27	26	25	24	23	21	19	18
410	9	10	10	10	10	10	11	11	12	12
420	13	14	14	15	16	16	16	18	19	20
430	20	21	22	23	25	26	28	29	31	32
440	32	33	32	31	30	28	26	24	22	21
450	19	9	10	10	10	11	11	11	11	11
460	12	12	13	14	16	16	18	18	19	19
470	21	22	22	24	26	27	30	33	33	37
480	38	38	38	38	36	34	32	30	27	25
490	23	20	10	10	10	10	10	11	11	11
500	12	12	12	12	13	15	16	18	18	20
510	21	22	23	24	26	28	31	34	38	41
520	44	45	45	46	45	43	39	37	33	30
530	27	24	22	10	10	10	10	10	11	11
540	11	11	12	12	12	13	14	15	17	18
550	20	22	24	26	27	28	30	34	39	43
560	49	53	55	57	57	55	51	47	42	38
570	33	29	26	24	10	10	10	11	11	11
580	11	11	13	12	12	12	13	15	14	16
590	17	19	22	23	26	29	31	34	39	45
600	51	57	64	68	70	71	67	61	54	49
610	42	36	33	29	25	9	10	10	10	10
620	11	11	12	13	12	12	12	13	14	14
630	15	16	19	21	23	27	28	34	37	43

Fortsætter på næste side ...

Rec.nr.:i+j.	j									
i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
640	51	59	69	79	85	88	89	82	75	65
650	55	47	41	34	30	27	9	10	10	10
660	10	11	11	13	12	13	14	13	13	14
670	15	16	18	20	21	23	26	29	35	40
680	47	57	69	81	93	105	109	111	100	88
690	75	63	51	44	38	33	28	9	10	10
700	10	10	11	11	12	12	12	14	13	13
710	14	15	16	19	20	22	25	27	31	36
720	42	51	62	77	94	115	134	143	143	123
730	106	85	71	57	47	40	35	31	9	10
740	10	10	10	11	11	11	12	12	13	13
750	14	14	15	16	18	20	22	25	29	32
760	36	43	54	66	81	101	133	155	154	154
770	141	112	93	73	60	50	42	36	32	9
780	10	10	10	10	11	11	12	11	12	12
790	13	13	14	16	17	18	20	22	24	28
800	32	37	44	53	67	83	101	128	134	49
810	112	147	117	94	74	60	50	42	36	32
820	9	9	10	10	10	10	11	11	11	12
830	13	13	13	15	16	16	18	20	22	24
840	29	32	37	44	54	66	82	104	129	149
850	127	121	122	108	87	70	57	47	40	35
860	30	9	9	9	10	10	10	11	11	13
870	12	12	13	13	14	15	16	17	18	20
880	23	27	30	35	42	51	64	74	91	112
890	126	119	105	106	93	78	65	52	44	38
900	32	28	9	9	9	10	10	10	10	11
910	11	12	12	12	13	13	14	16	16	18
920	20	22	25	29	34	40	48	58	69	80
930	91	103	101	86	75	73	64	54	48	42
940	37	31	27	9	9	9	10	10	10	11
950	11	11	11	12	12	13	13	14	14	15
960	18	19	21	24	28	32	37	43	49	59
970	67	77	85	80	66	65	61	51	44	42
980	36	32	31	27	9	9	9	10	10	10
990	10	11	11	12	12	12	12	13	13	15
1000	16	17	18	21	23	25	29	33	38	44
1010	50	56	64	64	63	56	56	48	47	38
1020	33	31	29	26	25	9	9	9	10	10
1030	10	10	11	11	11	12	12	12	13	13
1040	14	15	17	18	20	22	24	28	30	33
1050	37	43	47	52	50	52	49	46	42	37
1060	34	31	27	24	24	22	9	9	9	10
1070	9	9	10	10	11	11	11	12	12	13
1080	13	14	15	17	17	19	21	22	25	27
1090	30	33	37	40	41	40	42	42	41	37
1100	31	30	27	24	21	20	20	9	9	9
1110	9	9	10	10	10	10	11	11	12	12
1120	13	14	14	14	15	16	18	19	21	22
1130	24	26	29	31	33	35	34	36	35	33
1140	32	28	26	25	22	21	19	18	9	9
1150	9	9	9	10	10	10	10	11	12	12
1160	12	12	13	13	14	15	16	16	18	18
1170	20	22	24	26	26	29	29	28	30	30
1180	28	27	25	22	21	21	20	18	18	9
1190	9	9	9	9	10	10	11	11	11	11
1200	12	12	12	12	12	13	14	14	15	16
1210	18	19	20	22	22	23	25	25	24	26
1220	26	25	23	22	21	19	20	17	18	16
1230	8	9	9	9	10	10	10	11	11	11
1240	11	10	11	11	11	12	12	13	14	15
1250	16	17	17	18	19	19	21	22	20	21
1260	23	22	22	20	20	20	17	17	18	17
1270	16	9	9	9	9	10	10	10	10	10
1280	10	10	10	10	10	11	11	12	13	13
1290	14	15	15	16	17	17	18	19	19	18
1300	19	20	20	19	18	17	17	17	15	16
1310	16	15	8	9	9	9	10	10	10	10
1320	10	9	10	10	10	10	10	11	12	12
1330	13	13	13	14	14	15	16	16	17	16
1340	17	17	18	18	18	17	15	15	16	14
1350	14	15	15	9	9	9	9	9	9	9

Fortsætter på næste side ...

Rec.nr.:i+j.	j									
i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1360	9	9	9	10	10	10	10	10	10	11
1370	12	13	12	13	13	13	14	15	15	15
1380	14	14	15	16	16	16	15	14	15	14
1390	14	13	13	14	10	9	9	9	9	9
1400	9	9	9	9	9	9	10	9	9	10
1410	11	12	12	12	12	12	12	13	13	13
1420	13	14	13	14	15	15	15	14	14	13
1430	13	13	13	12	12	8	9	8	8	8
1440	9	9	9	9	9	9	9	9	9	10
1450	11	12	11	11	11	11	11	11	12	12
1460	13	13	13	13	13	14	14	14	14	14
1470	12	13	13	12	11	12	8	9	9	8
1480	8	8	9	9	9	9	9	9	9	9
1490	10	11	10	11	11	10	10	11	11	11
1500	12	12	12	12	12	12	13	13	13	13
1510	13	12	12	13	12	11	11	8	8	9
1520	9	8	8	8	9	9	9	9	9	9
1530	9	9	10	10	10	10	10	10	10	10
1540	11	11	11	11	11	11	11	12	13	12
1550	12	12	12	12	12	12	11	11	8	8
1560	9	9	9	8	9	9	9	8	8	9
1570	10	9	10	9	10	10	10	10	10	10
1580	10	11	11	11	11	11	11	11	12	12
1590	12	12	12	12	11	12	12	11	10	7
1600	8	8	9	8	8	9	8	8	8	8
1610	8	9	10	9	9	9	9	9	10	10
1620	10	10	10	10	10	10	11	11	11	11
1630	11	11	12	12	11	11	11	11	11	10
1640	7	7	7	8	9	8	8	8	8	8
1650	8	8	8	9	9	9	9	9	9	10
1660	9	10	10	10	10	10	10	11	10	10
1670	11	11	11	11	12	11	10	10	11	11
1680	10									

Maksimum= 155.33 i rec.nr. 768 i 197911 (yyyymm)

Stof 1 Periode: 740101-831231

Maksimale timeværdier (µg/m3)

Rec.nr.:i+j. i	1	2	3	4	5	j 6	7	8	9	10
0	23	23	23	24	24	23	23	22	20	22
10	23	24	25	26	27	28	28	29	31	32
20	36	40	41	40	36	37	38	38	35	30
30	29	30	24	27	35	41	44	44	40	34
40	27	24	24	24	24	24	24	24	24	23
50	21	23	24	26	27	28	29	30	30	32
60	33	35	41	44	44	40	38	41	41	38
70	33	31	32	25	30	39	45	47	45	40
80	32	26	26	26	26	25	25	25	25	25
90	25	24	22	24	26	27	28	29	31	32
100	32	34	35	41	45	47	45	40	44	45
110	42	36	34	34	26	33	43	49	50	46
120	39	32	26	26	27	27	27	27	27	27
130	26	26	26	25	23	25	27	29	30	32
140	34	34	35	37	40	46	50	50	45	46
150	47	44	38	36	36	28	37	47	52	51
160	46	39	30	29	26	27	28	29	29	29
170	29	29	29	28	27	26	24	27	29	31
180	32	35	36	37	38	40	46	52	54	50
190	48	50	47	41	38	38	31	41	51	55
200	52	45	38	30	35	25	27	28	29	30
210	31	32	32	31	31	31	30	29	27	28
220	31	33	35	38	40	40	42	45	54	58
230	55	48	52	50	44	41	40	35	45	54
240	56	52	46	34	35	41	23	25	27	28
250	30	32	33	34	34	34	34	34	33	32
260	30	30	33	36	38	41	43	42	45	53
270	59	58	50	53	53	46	43	42	39	49
280	57	57	51	44	35	42	47	22	22	24
290	27	29	31	33	35	36	37	38	37	37
300	37	36	34	32	36	38	40	43	44	44
310	48	57	60	56	54	55	49	45	44	44
320	53	59	56	54	39	41	48	51	22	22
330	23	24	26	29	31	34	36	39	40	41
340	41	41	41	40	38	37	38	41	43	47
350	47	48	55	62	60	53	56	50	47	45
360	47	55	59	60	52	40	48	53	53	23
370	23	23	24	25	25	28	31	34	37	40
380	43	45	46	45	46	45	43	43	40	44
390	47	50	48	50	61	62	53	58	51	49
400	47	50	56	61	64	43	47	54	55	52
410	25	25	25	25	26	26	26	27	30	34
420	38	41	45	48	50	51	50	50	49	50
430	47	51	51	50	48	54	60	55	56	53
440	54	50	58	64	67	58	44	59	56	55
450	58	26	27	27	27	28	29	29	29	30
460	30	33	37	42	46	50	53	55	55	55
470	53	57	55	59	58	48	46	54	53	49
480	57	58	56	63	69	70	44	65	56	61
490	64	52	28	28	29	30	30	31	31	32
500	33	34	35	35	35	41	45	50	54	57
510	58	58	57	63	63	66	60	56	48	55
520	61	61	65	61	68	66	59	68	65	66
530	70	53	45	28	29	30	31	32	33	34
540	36	37	37	39	40	41	42	42	43	49
550	54	58	59	59	58	68	69	71	62	63
560	68	72	70	77	74	68	70	63	80	68
570	74	56	45	59	27	29	30	31	33	34
580	36	37	40	41	42	44	46	48	49	50
590	50	49	53	55	57	55	59	67	76	75
600	68	74	85	87	91	92	82	79	95	75
610	69	54	62	66	64	25	27	28	29	31
620	33	35	37	39	41	44	46	48	51	52
630	54	56	58	57	57	63	65	65	61	76

Fortsætter på næste side ...

Rec.nr.:i+j.	j									
i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
640	75	76	86	96	98	106	108	100	97	83
650	67	64	74	72	60	48	22	24	25	26
660	28	30	32	34	36	39	43	44	47	51
670	53	56	61	62	61	61	62	71	72	75
680	74	74	82	97	108	119	129	126	117	103
690	91	81	77	61	54	58	55	20	20	21
700	22	24	25	27	29	31	33	37	39	42
710	45	48	51	58	58	58	57	58	57	56
720	78	95	85	96	114	127	152	169	159	135
730	121	103	87	80	69	75	70	65	21	22
740	22	22	23	23	23	24	26	27	29	31
750	33	36	39	41	43	45	48	49	54	59
760	62	65	74	81	103	120	144	173	175	176
770	153	126	107	87	79	74	68	71	71	23
780	24	24	25	25	26	26	26	26	26	27
790	29	30	32	34	36	38	41	45	49	53
800	59	64	71	79	88	103	123	149	149	55
810	133	159	127	110	91	76	68	70	68	66
820	25	25	26	26	27	27	28	28	28	28
830	28	28	29	31	34	38	43	48	53	58
840	68	72	73	74	75	80	102	113	144	172
850	183	177	151	129	105	89	72	62	63	66
860	66	25	26	26	27	27	27	28	28	28
870	28	29	31	33	37	41	45	49	52	55
880	57	68	76	78	77	71	80	93	106	128
890	148	162	159	150	116	101	81	69	65	56
900	49	48	25	25	26	26	26	26	26	27
910	28	29	30	31	34	37	41	44	49	55
920	61	65	66	64	62	61	65	78	89	102
930	108	122	135	129	118	102	95	75	65	57
940	54	48	43	24	24	24	24	24	25	26
950	26	27	28	30	33	36	40	44	47	52
960	58	62	66	68	67	61	57	65	71	84
970	86	100	113	113	109	100	97	78	77	57
980	59	52	44	46	21	22	22	23	23	24
990	25	26	28	31	33	36	39	43	48	53
1000	58	62	65	66	63	58	51	51	57	69
1010	77	97	89	90	91	85	77	80	69	61
1020	68	56	52	52	48	20	20	21	22	24
1030	25	26	28	30	32	35	39	43	48	52
1040	55	59	60	61	58	52	56	58	52	59
1050	77	75	71	75	70	74	70	75	61	86
1060	56	50	57	55	42	48	20	21	22	24
1070	25	26	27	30	32	35	39	42	45	48
1080	51	53	54	55	50	57	58	58	53	51
1090	72	51	81	63	63	63	67	61	57	59
1100	58	72	52	54	51	51	39	21	22	23
1110	24	26	28	30	32	34	37	39	42	44
1120	45	47	46	44	49	53	55	54	52	48
1130	65	56	70	54	50	58	64	61	55	59
1140	49	47	69	55	55	55	52	46	22	23
1150	24	26	28	29	31	33	35	36	38	39
1160	40	40	39	41	47	50	52	51	48	46
1170	57	57	55	62	47	45	58	60	54	50
1180	55	50	52	53	65	57	55	55	50	23
1190	24	26	27	28	30	31	32	33	34	34
1200	34	34	36	40	44	47	48	47	45	43
1210	51	55	41	59	43	40	48	55	55	52
1220	46	49	51	55	51	57	61	53	53	51
1230	24	25	26	27	28	29	30	30	31	32
1240	33	33	34	38	41	43	44	43	41	41
1250	45	51	37	51	49	41	43	49	52	56
1260	51	43	43	50	55	55	53	60	59	53
1270	49	25	25	26	27	27	28	29	30	31
1280	31	31	33	35	38	39	40	39	37	37
1290	40	47	39	42	49	37	43	43	48	53
1300	55	51	39	37	46	53	54	50	55	58
1310	56	49	24	25	25	26	27	28	29	30
1320	30	29	31	33	35	36	36	35	33	34
1330	36	44	39	34	45	41	40	43	41	45
1340	54	54	49	38	33	42	50	52	50	48
1350	54	54	51	24	25	26	27	28	28	28

Fortsætter på næste side ...

Rec.nr.:i+j.	j									
i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1360	28	28	30	31	33	33	33	32	30	31
1370	33	40	38	28	40	42	36	41	43	39
1380	44	50	52	47	37	32	38	46	50	49
1390	44	49	52	51	25	26	26	27	27	27
1400	26	27	28	30	30	31	30	29	27	28
1410	30	37	37	28	34	40	34	37	41	41
1420	37	44	49	50	45	36	30	34	42	46
1430	47	44	43	47	48	25	25	26	26	25
1440	25	26	27	28	28	28	28	27	25	26
1450	28	34	35	29	29	36	36	33	38	40
1460	39	36	43	48	48	43	35	29	31	38
1470	42	44	43	39	42	45	24	25	24	24
1480	24	25	26	26	27	27	26	25	24	24
1490	26	32	33	29	24	32	35	29	34	38
1500	39	37	36	43	46	45	41	33	27	28
1510	34	39	41	41	38	38	41	23	23	22
1520	23	24	25	25	25	25	24	23	22	23
1530	24	30	32	29	21	29	33	31	30	35
1540	37	37	35	35	41	44	42	38	31	28
1550	26	30	35	38	39	37	34	37	22	22
1560	23	23	24	24	24	24	23	21	21	21
1570	22	28	30	28	22	25	30	31	27	31
1580	35	37	36	32	35	40	42	40	36	29
1590	28	26	27	32	36	37	36	33	33	21
1600	22	22	23	23	23	22	21	20	20	20
1610	21	26	28	27	23	22	27	30	27	28
1620	32	34	35	34	30	34	38	40	38	34
1630	29	28	26	25	29	34	36	36	33	30
1640	21	22	22	22	22	21	20	19	19	19
1650	20	24	27	27	23	19	25	28	28	24
1660	28	32	33	33	31	28	33	36	37	36
1670	32	28	27	26	24	27	31	34	35	33
1680	30									

Maksimum= 183.05 i rec. nr. 851.

Udskrevet: 2025/07/08 kl. 10:11
Dato: 2025/07/08

OML-Multi PC-version 20240314/7.10

Side 1

DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet
Licens til Rambøll Danmark A/S, Prinsensgade 11, 9000 Aalborg

K:\REH2023N002XX\REH2023N00233\OML\6. udkast\OML-beregninger\Dapsi_Scenarioe_2_10%load_gen_106-108_1,5m_24m.prj

Kommentarer til beregningen:

Scenarie 2 1 % load generator nr. 106-108 i 1,5 m
24 m afkast
Worstcase data jf. Dapsi datasheet
Temperatur reduceret 37 grader jf. justering til 32 m afkast
Grid 2500

Meteorologiske spredningsberegninger er udført for følgende periode (lokal standard tid):

Start af beregningen = 740101 kl. 1
Slut på beregningen (incl.) = 831231 kl. 24

Meteorologiske data er fra: AALBORG

Koordinatsystem.

Der er anvendt et x,y-koordinatsystem med x-akse mod øst (90 grader) og y-akse mod nord (0 grader).
Enheden er meter. Systemet er fælles for receptorer og kilder. Origo kan fastlægges frit, fx. i
skorstensfoden for den mest dominerende kilde eller som i UTM-systemet.

Receptordata.

Ruhedslængde, z0 = 0.300 m

Største terrænhældning = 7 grader

Receptorerne er beliggende i et rektangulært gitter.

	st-vest	Nord-syd
Antal gitterpunkter:	41	41
Koordinater for centrum af gitter:	541550	6157130
Gitterafstand:	63	63
Total længde:	2500	2500

Terrænhøjder er ikke alle ens.

Alle receptorhøjder = 1.5 m.

Terrænhøjder [m]

Rec.nr.:i+j.	j									
i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	21.5	24.8	22.3	27.8	24.2	25.7	28.5	29.8	29.1	30.0
10	29.9	30.5	29.8	29.4	29.2	28.7	27.9	26.9	26.2	25.7
20	26.1	26.3	25.9	25.5	24.1	25.3	26.3	26.5	26.6	26.7
30	26.8	25.9	25.8	25.9	24.6	23.5	24.0	25.1	25.4	26.0
40	25.5	19.9	28.2	25.7	27.8	29.2	28.7	30.0	29.6	29.8
50	30.1	30.8	29.7	29.6	29.3	28.6	27.9	27.1	26.3	25.5
60	25.9	26.0	26.1	25.7	25.3	25.7	27.6	27.9	27.8	27.6
70	27.1	26.9	26.2	25.7	24.5	23.1	24.3	24.4	25.1	25.2
80	25.3	25.1	22.2	24.8	27.1	27.9	29.8	30.3	30.6	30.5
90	30.1	30.2	30.2	29.6	29.1	29.2	28.8	27.1	26.1	25.2
100	25.8	25.9	26.2	26.2	26.3	24.0	27.7	28.6	29.0	28.5
110	27.9	26.9	26.4	25.9	24.5	23.1	23.9	24.4	22.9	24.4
120	24.6	24.9	24.6	16.4	22.7	28.8	28.3	30.2	30.8	30.9
130	31.0	30.4	31.4	30.2	29.7	29.2	28.9	27.9	27.4	26.2
140	26.0	26.1	26.3	26.4	26.5	26.9	25.7	28.2	29.3	29.1
150	28.1	27.2	26.4	25.4	24.3	23.9	23.9	23.8	23.6	24.4
160	24.4	24.1	24.9	25.1	22.6	21.2	25.3	25.9	30.2	31.3
170	31.7	31.3	31.2	30.2	30.2	29.9	29.0	28.9	27.6	26.8
180	26.2	26.8	26.5	26.7	26.8	27.2	26.6	26.8	27.8	27.8
190	27.9	27.0	26.3	25.7	24.5	24.1	23.8	24.5	24.7	24.2
200	24.5	25.0	25.1	24.7	25.1	28.9	29.1	29.5	28.2	29.7
210	31.0	31.2	31.6	31.5	30.3	30.0	29.5	29.2	29.0	27.7
220	27.3	26.8	27.4	27.7	27.8	28.0	27.9	27.2	28.7	28.8
230	27.8	26.7	27.1	26.0	25.7	25.6	24.9	24.2	23.6	24.3
240	24.4	24.9	25.5	25.3	25.3	25.3	25.5	29.2	30.0	30.2
250	31.2	31.0	30.2	29.9	30.5	30.2	30.4	29.6	29.0	28.4
260	27.9	27.4	27.0	27.3	27.8	28.1	28.2	28.1	28.3	28.8
270	28.5	27.1	25.8	26.3	26.0	26.1	25.2	24.3	24.0	23.5
280	23.5	23.8	24.5	25.2	25.8	26.7	26.5	23.7	29.2	29.8
290	30.2	30.3	30.4	30.0	30.2	30.1	30.0	30.0	29.6	28.7
300	28.0	28.3	27.0	27.1	27.5	26.9	26.9	26.6	26.8	26.8
310	26.8	26.8	26.2	26.7	26.2	25.8	25.1	25.6	24.8	24.6
320	24.2	23.7	23.9	24.0	24.7	25.6	26.6	26.7	28.4	28.8
330	29.4	29.9	30.2	30.1	30.1	30.1	29.4	29.5	29.3	28.5
340	28.4	28.0	28.0	27.2	26.9	26.6	27.7	27.6	27.6	27.7
350	28.4	27.9	27.4	27.3	27.0	26.1	25.8	25.2	24.4	24.5
360	24.5	24.5	24.4	23.9	24.5	25.3	25.4	25.6	26.0	29.1
370	29.6	29.8	30.0	30.3	29.8	31.1	30.2	29.9	29.3	28.8
380	28.1	27.8	28.3	28.0	28.3	28.2	28.0	28.9	28.7	28.9
390	28.6	28.8	28.5	28.2	27.7	26.6	26.0	25.4	24.9	24.8
400	23.7	24.1	24.8	24.4	24.5	25.1	25.9	25.3	25.1	25.2
410	29.6	29.8	30.0	30.3	30.3	30.4	30.7	29.9	29.4	28.8
420	28.5	28.0	28.4	28.3	28.7	28.6	28.3	28.6	29.1	28.9
430	28.9	28.6	28.6	28.5	28.3	26.7	26.2	25.8	25.4	24.7
440	24.6	24.2	24.4	24.6	24.2	25.2	26.2	26.4	26.1	26.4
450	25.8	29.5	29.6	30.1	31.2	29.6	29.1	29.3	28.6	28.6
460	28.9	28.1	27.3	27.6	28.2	28.4	28.5	28.6	28.9	29.1
470	29.2	28.9	28.7	28.5	28.7	28.0	25.5	25.3	24.6	24.3
480	24.8	24.4	24.8	24.6	23.9	24.5	25.8	27.2	27.7	27.3
490	27.2	26.2	29.4	29.6	30.0	30.6	29.1	29.0	28.8	28.4
500	28.3	28.3	27.6	26.9	27.1	28.4	27.5	27.6	28.1	28.9
510	28.8	28.8	28.5	28.5	28.5	27.5	26.7	26.0	25.4	22.5
520	22.4	22.3	24.2	24.6	25.1	24.4	25.1	26.7	27.9	28.2
530	27.7	27.4	26.0	28.8	29.8	29.3	29.0	28.2	28.4	28.1
540	28.0	28.5	28.1	27.1	26.3	27.1	27.2	27.1	27.5	28.4
550	28.6	28.5	28.4	28.2	28.1	27.4	25.8	25.1	25.0	24.7
560	22.4	22.5	22.4	22.4	24.0	24.6	24.6	25.7	26.9	27.9
570	28.3	27.9	26.8	25.8	28.2	28.0	28.4	28.5	27.7	26.9
580	28.9	28.2	37.0	27.3	26.4	26.7	29.9	29.8	27.3	27.1
590	27.2	27.5	27.5	27.5	27.3	26.7	25.1	24.7	24.6	24.0
600	23.9	23.7	23.3	23.7	23.8	24.3	24.8	25.7	25.9	26.1
610	27.1	27.1	27.1	25.6	25.7	26.0	27.5	27.3	27.1	26.9
620	26.4	27.8	27.9	30.5	27.1	26.9	26.8	26.7	27.0	27.0
630	27.0	25.8	27.7	27.2	26.7	26.0	25.2	24.2	24.0	23.8

Fortsætter på næste side ...

Rec.nr.:i+j.	j									
i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
640	23.7	22.9	23.5	23.7	24.0	24.1	24.5	25.1	26.9	26.5
650	26.9	26.2	27.3	25.4	25.6	25.9	26.8	26.8	27.0	26.4
660	25.8	26.5	27.4	33.5	27.2	27.5	31.5	26.7	26.8	27.3
670	27.2	27.2	32.6	31.3	27.5	27.0	27.0	25.9	24.0	24.0
680	23.6	23.8	23.5	23.7	24.1	24.5	24.6	25.3	25.8	27.0
690	27.6	27.5	27.1	26.0	26.3	24.4	24.8	23.2	26.0	27.0
700	26.9	26.2	26.1	26.7	29.5	26.8	26.3	32.2	26.1	26.5
710	26.7	26.8	26.8	33.1	28.7	27.3	26.3	25.3	25.4	23.9
720	23.9	23.9	23.9	23.6	23.9	24.2	24.8	25.0	26.6	26.4
730	27.2	27.4	27.7	27.5	26.8	27.0	26.1	23.9	16.8	25.3
740	26.2	26.1	25.3	25.9	25.7	26.9	27.7	25.5	26.1	26.9
750	26.6	27.3	27.0	26.5	26.6	26.5	27.3	27.4	32.6	29.5
760	24.1	24.5	24.3	24.2	23.9	24.9	24.8	25.6	26.1	26.0
770	26.6	26.6	27.2	26.5	26.3	26.0	26.1	25.6	25.2	25.0
780	17.5	23.4	24.6	25.2	25.5	25.2	28.8	25.7	25.4	25.5
790	25.8	26.9	26.6	27.0	27.5	27.0	26.5	26.2	26.8	32.1
800	29.4	24.5	24.0	24.4	25.0	25.6	26.7	25.9	26.5	26.7
810	26.8	26.7	26.6	27.1	25.1	24.4	24.7	24.8	24.7	24.5
820	26.2	24.5	18.6	23.7	25.0	25.2	25.3	26.6	25.9	26.0
830	25.8	26.2	26.4	28.1	28.3	26.4	27.3	27.1	26.6	25.8
840	31.0	28.5	24.8	25.0	24.7	25.8	26.3	26.6	26.9	26.5
850	25.9	26.5	26.1	27.5	27.1	26.2	25.9	24.0	24.7	24.1
860	24.6	26.1	24.0	23.7	23.5	24.8	24.4	24.7	26.6	29.5
870	25.0	26.0	26.2	26.5	27.3	28.3	28.0	27.3	27.0	26.9
880	27.0	29.6	28.0	26.2	26.0	26.8	26.9	26.4	25.9	26.1
890	25.9	26.5	27.2	31.5	27.4	27.6	26.3	25.4	25.0	24.9
900	24.5	24.3	25.5	24.5	23.9	21.0	23.3	24.0	24.6	26.6
910	27.8	27.8	27.0	26.6	26.9	27.0	27.5	28.4	26.9	26.6
920	26.6	25.8	25.6	26.9	26.0	26.4	28.1	28.2	27.4	26.8
930	27.0	26.7	27.9	28.9	28.0	29.2	28.8	26.6	26.2	24.8
940	25.2	24.9	24.8	24.8	24.2	20.5	23.7	23.6	24.0	24.3
950	26.3	26.0	25.4	27.0	26.7	27.2	26.7	27.0	26.3	26.6
960	27.1	26.5	26.9	26.1	25.6	26.0	26.4	28.0	27.4	28.0
970	27.6	27.4	30.8	28.9	28.5	28.1	29.1	29.1	26.7	26.8
980	24.4	24.5	25.2	26.2	24.5	23.7	20.8	22.7	22.8	24.1
990	24.6	26.3	26.8	27.0	26.8	26.5	26.6	26.6	26.6	26.6
1000	26.7	26.5	26.7	26.8	25.9	26.6	26.2	26.2	28.0	27.3
1010	27.6	27.1	29.8	28.7	28.7	28.2	28.8	29.0	28.7	26.6
1020	26.4	25.3	25.2	25.3	27.1	24.5	23.9	21.6	22.8	22.8
1030	24.3	24.4	26.4	25.9	26.6	26.5	27.0	26.7	26.7	26.6
1040	26.6	26.9	27.1	27.6	27.7	27.0	27.1	28.5	28.5	27.4
1050	27.7	27.6	28.9	28.8	28.4	28.8	29.0	30.2	29.4	27.8
1060	26.9	26.3	25.4	25.9	26.6	27.9	24.9	24.2	23.3	21.7
1070	23.8	24.5	24.7	26.4	26.7	26.5	26.8	26.7	26.7	26.6
1080	26.5	26.3	28.1	31.2	28.4	31.4	28.8	28.3	28.4	28.2
1090	30.2	28.7	29.1	28.7	28.0	28.3	29.2	30.3	32.9	29.8
1100	27.9	26.8	24.5	26.6	26.4	27.8	29.0	25.3	24.6	23.5
1110	24.4	24.4	25.0	25.1	27.0	26.2	26.5	26.3	26.7	26.6
1120	26.8	28.3	27.6	26.5	28.3	27.7	27.5	27.3	28.4	28.5
1130	28.9	29.1	28.5	28.3	28.1	28.5	29.2	29.9	31.3	30.0
1140	29.5	28.5	28.5	27.2	27.1	27.4	29.5	30.1	25.0	23.9
1150	23.0	24.8	24.8	25.9	26.5	25.8	25.9	26.2	27.3	27.8
1160	26.1	26.9	27.5	26.5	28.3	27.7	27.4	27.3	28.0	28.4
1170	29.3	28.7	29.3	28.2	27.7	28.8	29.2	29.7	30.8	31.0
1180	29.9	29.0	28.6	29.0	27.9	27.6	29.2	30.6	30.2	24.6
1190	24.0	23.9	25.1	25.9	27.8	27.2	25.8	25.6	25.5	26.6
1200	26.7	26.4	27.5	26.5	27.3	27.6	27.4	27.3	28.1	28.4
1210	30.0	30.1	28.4	29.6	28.8	28.8	29.4	29.1	29.1	29.5
1220	30.2	29.3	29.8	30.0	28.9	28.5	29.7	25.6	30.9	30.6
1230	24.5	23.5	25.2	25.2	25.8	27.2	26.6	27.1	26.7	26.2
1240	25.2	25.8	25.4	26.0	26.6	28.0	27.5	27.3	27.9	28.4
1250	30.2	31.4	29.1	29.4	29.6	29.3	28.7	29.0	28.4	29.1
1260	30.3	30.9	32.8	31.6	30.4	31.7	30.0	30.9	30.3	30.7
1270	30.9	24.9	24.9	25.6	25.0	24.9	24.8	25.1	25.0	24.9
1280	24.8	24.8	24.9	25.2	25.4	25.4	26.2	27.7	28.5	28.4
1290	30.5	28.4	28.2	28.7	29.7	28.8	28.3	28.0	28.2	28.0
1300	28.4	30.0	31.3	32.1	32.0	31.5	31.1	31.1	31.4	30.3
1310	30.7	30.8	23.3	26.2	25.8	25.4	24.9	24.8	24.6	24.8
1320	25.0	25.2	25.7	26.0	26.0	25.1	25.0	26.0	28.2	27.9
1330	31.1	29.6	28.4	28.2	28.5	28.6	28.6	27.8	27.3	27.1
1340	30.0	28.6	30.1	31.2	32.4	32.0	32.5	31.4	31.2	30.3
1350	30.7	29.1	30.8	26.8	22.4	23.3	24.4	24.1	24.8	25.0

Fortsætter på næste side ...

Rec.nr.:i+j.	j									
i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1360	25.1	24.9	25.0	25.5	25.8	25.2	25.0	25.0	24.8	28.1
1370	30.1	32.2	28.5	28.3	28.6	28.6	28.6	28.6	27.8	26.9
1380	26.5	26.8	27.6	29.0	31.2	32.3	31.8	31.8	31.1	31.0
1390	30.2	30.3	30.2	30.3	31.6	26.1	22.4	24.1	24.8	24.6
1400	24.9	25.7	24.9	25.0	25.0	25.0	25.0	25.5	25.0	25.0
1410	29.1	33.5	30.7	28.6	28.6	28.6	27.2	28.0	27.0	26.7
1420	26.3	26.8	26.9	27.5	29.3	30.9	32.0	31.1	30.5	30.6
1430	30.2	30.3	30.7	30.0	28.6	25.0	29.3	26.6	24.6	25.1
1440	24.4	24.8	24.9	25.0	25.0	25.0	25.0	24.9	25.1	27.2
1450	28.7	34.1	27.6	27.6	27.3	26.5	26.8	26.5	27.9	27.0
1460	26.8	26.4	26.7	27.0	28.0	29.5	31.6	31.9	31.2	30.5
1470	29.8	29.9	30.9	30.3	30.2	30.0	24.8	33.3	33.2	25.2
1480	24.8	24.4	25.0	26.3	25.0	25.0	24.9	27.6	27.6	27.0
1490	28.0	29.0	27.5	28.5	27.3	26.3	26.0	26.0	26.1	27.0
1500	26.4	26.0	26.7	27.4	27.0	27.2	29.5	30.8	31.7	30.4
1510	30.2	30.0	30.2	30.9	30.8	30.3	30.8	25.0	25.7	34.0
1520	30.7	25.7	24.9	26.5	27.8	27.7	27.9	27.2	27.2	26.6
1530	26.7	26.8	27.9	25.5	27.0	27.0	27.1	26.2	26.1	26.4
1540	26.8	26.4	26.7	26.7	27.1	26.9	26.9	28.4	30.3	30.7
1550	29.2	29.4	31.0	30.9	31.1	31.0	30.3	30.5	22.5	22.5
1560	30.1	33.7	30.6	26.6	27.7	27.2	27.2	27.0	26.9	27.8
1570	29.6	26.5	28.2	26.6	26.5	27.0	27.2	26.6	26.3	26.2
1580	26.8	27.2	26.2	26.2	26.9	27.3	27.5	28.1	29.5	29.8
1590	29.8	29.0	30.0	31.1	30.7	30.4	30.1	29.6	29.7	22.5
1600	24.1	27.6	35.1	27.3	27.2	29.0	25.5	25.2	24.9	25.8
1610	25.4	26.0	30.2	27.8	27.3	24.9	26.4	26.7	26.8	26.8
1620	26.5	26.9	26.5	26.1	26.3	26.9	28.1	28.9	28.9	29.2
1630	29.0	28.9	29.3	31.0	31.0	30.5	30.0	30.2	29.6	29.2
1640	27.3	24.2	26.8	27.6	33.6	27.1	26.3	26.4	25.2	25.8
1650	25.4	26.2	26.4	27.7	27.0	26.7	25.6	25.0	24.6	26.3
1660	26.4	26.6	26.5	26.1	25.8	26.6	26.7	28.2	28.4	28.3
1670	28.6	28.3	28.9	30.4	30.9	30.7	30.0	29.7	29.8	29.2
1680	29.0									

Maksimum= 37.0 i rec. nr. 583

Forkortelser benyttet for kildeparametrene:

Nr.....: Internt kildenummer
 ID.....: Tekst til identificering af kilde
 X.....: X-koordinat for kilde [m]
 Y.....: Y-koordinat for kilde [m]
 Z.....: Terrænkote for skorstensfod [m]
 HS.....: Skorstenshøjde over terræn [m]
 T.....: Temperatur af røggas [Kelvin]/[Celsius]
 VOL.....: Volumenmængde af røggas [normal m3/sek]
 DSO.....: Ydre diameter af skorstenstop [m]
 DSI.....: Indre diameter af skorstenstop [m]
 HB.....: Generel beregningsmæssig bygningshøjde [m]
 Qi.....: Emission af stof nr. 'i' [gram/sek], [MLE/sek] eller [MOU/sek]

Punktkilder.

Kildedata:

Nr	ID	X	Y	Z	HS	T(C)	VOL	DSI	DSO	HB	Stof 1 Q1	Stof 2 Q2	Stof 3 Q3
1	1	540774.	6157090.	26.5	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
2	2	540776.	6157084.	27.5	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
3	3	540779.	6157078.	27.5	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
4	4	540781.	6157073.	27.6	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
5	5	540784.	6157067.	27.6	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
6	6	540786.	6157062.	27.2	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
7	7	540789.	6157056.	27.2	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
8	8	540791.	6157050.	26.9	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
9	9	540794.	6157045.	25.0	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
10	10	540797.	6157037.	25.0	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
11	11	540799.	6157031.	25.8	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
12	12	540802.	6157026.	25.8	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
13	13	540804.	6157020.	24.5	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
14	14	540807.	6157015.	25.1	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
15	15	540809.	6157009.	27.8	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
16	16	540812.	6157003.	27.8	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
17	17	540814.	6156998.	27.8	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
18	18	540817.	6156992.	27.8	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
19	19	540823.	6156979.	27.7	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
20	20	540825.	6156973.	27.7	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
21	21	540828.	6156968.	27.7	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
22	22	540830.	6156962.	27.8	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
23	23	540833.	6156956.	27.8	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
24	24	540835.	6156951.	27.4	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
25	25	540838.	6156945.	25.4	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
26	26	540840.	6156939.	25.4	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
27	27	540843.	6156934.	25.4	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
28	28	540846.	6156926.	25.3	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
29	29	540848.	6156921.	25.7	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
30	30	540851.	6156915.	25.7	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
31	31	540853.	6156909.	27.0	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
32	32	540856.	6156904.	26.6	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
33	33	540858.	6156898.	26.6	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
34	34	540861.	6156892.	26.8	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
35	35	540863.	6156887.	26.8	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
36	36	540866.	6156881.	26.9	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
37	37	541769.	6157104.	25.5	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
38	38	541769.	6157110.	25.3	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
39	39	541769.	6157116.	25.0	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
40	40	541770.	6157122.	25.0	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
41	41	541770.	6157129.	24.7	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
42	42	541771.	6157135.	24.5	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
43	43	541771.	6157141.	24.5	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
44	44	541771.	6157147.	24.4	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
45	45	541772.	6157153.	24.4	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
46	46	541772.	6157162.	24.3	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
47	47	541773.	6157168.	24.2	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
48	48	541773.	6157174.	24.2	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
49	49	541773.	6157180.	24.2	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
50	50	541774.	6157186.	24.1	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
51	51	541774.	6157192.	24.1	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
52	52	541774.	6157198.	23.9	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
53	53	541775.	6157205.	24.1	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
54	54	541775.	6157211.	24.0	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
55	55	541776.	6157225.	24.0	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000

Punktkilder.

Kildedata:

Nr ID		X	Y	Z	HS	T(C)	VOL	DSI	DSO	HB	Stof 1 Q1	Stof 2 Q2	Stof 3 Q3
56	56	541776.	6157231.	24.2	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
57	57	541777.	6157237.	24.3	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
58	58	541777.	6157244.	24.3	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
59	59	541777.	6157250.	24.4	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
60	60	541778.	6157256.	24.3	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
61	61	541778.	6157262.	24.3	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
62	62	541779.	6157268.	24.3	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
63	63	541779.	6157274.	24.3	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
64	64	541779.	6157283.	24.5	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
65	65	541780.	6157289.	24.5	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
66	66	541780.	6157295.	24.4	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
67	67	541781.	6157301.	24.4	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
68	68	541781.	6157307.	24.2	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
69	69	541781.	6157313.	24.2	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
70	70	541782.	6157319.	24.0	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
71	71	541782.	6157326.	24.0	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
72	72	541782.	6157332.	24.0	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
73	73	542184.	6157190.	26.7	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
74	74	542184.	6157196.	26.6	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
75	75	542184.	6157202.	26.6	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
76	76	542185.	6157208.	26.6	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
77	77	542185.	6157214.	26.6	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
78	78	542185.	6157220.	26.5	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
79	79	542186.	6157227.	26.6	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
80	80	542186.	6157233.	26.6	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
81	81	542187.	6157239.	26.7	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
82	82	542187.	6157247.	26.4	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
83	83	542187.	6157253.	26.4	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
84	84	542188.	6157259.	26.3	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
85	85	542188.	6157266.	26.0	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
86	86	542189.	6157272.	26.0	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
87	87	542189.	6157278.	25.6	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
88	88	542189.	6157284.	25.6	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
89	89	542190.	6157290.	25.4	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
90	90	542190.	6157296.	25.3	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
91	91	542191.	6157311.	25.2	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
92	92	542191.	6157317.	25.2	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
93	93	542192.	6157323.	25.2	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
94	94	542192.	6157329.	25.1	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
95	95	542192.	6157335.	25.1	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
96	96	542193.	6157341.	25.1	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
97	97	542193.	6157348.	25.0	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
98	98	542194.	6157354.	25.0	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
99	99	542194.	6157360.	25.0	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
100	100	542194.	6157368.	24.8	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
101	101	542195.	6157374.	24.9	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
102	102	542195.	6157380.	24.8	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
103	103	542196.	6157387.	24.6	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
104	104	542196.	6157393.	24.6	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
105	105	542196.	6157399.	24.6	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
106	106	542197.	6157405.	24.6	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.4600	0.0000	0.0000
107	107	542197.	6157411.	24.4	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.4600	0.0000	0.0000
108	108	542197.	6157417.	24.5	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.4600	0.0000	0.0000
109	109	540984.	6157178.	25.9	24.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
110	110	540995.	6157155.	26.0	24.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
111	111	541005.	6157132.	25.8	24.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
112	112	541015.	6157109.	25.7	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
113	113	541025.	6157086.	26.1	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
114	114	541036.	6157063.	26.6	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
115	115	541046.	6157039.	26.8	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
116	116	541056.	6157016.	27.2	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
117	117	541066.	6156993.	27.9	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
118	118	541077.	6156970.	27.4	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
119	119	541541.	6157122.	28.8	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
120	120	541542.	6157147.	29.3	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
121	121	541544.	6157173.	30.9	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
122	122	541545.	6157198.	32.0	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
123	123	541547.	6157223.	32.7	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
124	124	541548.	6157248.	32.8	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
125	125	541550.	6157274.	32.3	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
126	126	541552.	6157299.	28.2	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
127	127	541553.	6157324.	25.3	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
128	128	541555.	6157350.	26.5	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
129	129	541956.	6157208.	25.8	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000

Punktkilder.

Kildedata:

Nr	ID	X	Y	Z	HS	T(C)	VOL	DSI	DSO	HB	Stof 1 Q1	Stof 2 Q2	Stof 3 Q3
130	130	541957.	6157233.	24.9	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
131	131	541959.	6157258.	24.4	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
132	132	541960.	6157284.	24.1	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
133	133	541962.	6157309.	23.8	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
134	134	541963.	6157334.	23.6	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
135	135	541965.	6157360.	23.7	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
136	136	541966.	6157385.	23.5	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
137	137	541968.	6157410.	23.5	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
138	138	541969.	6157435.	23.4	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
139	139	541361.	6157213.	26.9	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
140	140	541361.	6157213.	26.9	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
141	141	541361.	6157213.	26.9	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
142	142	541361.	6157213.	26.9	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
143	143	541350.	6157208.	27.0	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
144	144	541350.	6157208.	27.0	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
145	145	541350.	6157208.	27.0	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
146	146	541350.	6157208.	27.0	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
147	147	541338.	6157203.	28.5	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
148	148	541338.	6157203.	28.5	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
149	149	541338.	6157203.	28.5	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
150	150	541338.	6157203.	28.5	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
151	151	541327.	6157198.	28.4	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
152	152	541327.	6157198.	28.4	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
153	153	541327.	6157198.	28.4	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
154	154	541327.	6157198.	28.4	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
155	155	541316.	6157193.	27.5	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
156	156	541316.	6157193.	27.5	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
157	157	541316.	6157193.	27.5	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
158	158	541316.	6157193.	27.5	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
159	159	541305.	6157188.	27.0	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
160	160	541305.	6157188.	27.0	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
161	161	541305.	6157188.	27.0	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
162	162	541305.	6157188.	27.0	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
163	163	541292.	6157183.	27.1	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
164	164	541292.	6157183.	27.1	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
165	165	541114.	6157285.	26.8	25.8	500.	1.87	0.50	0.70	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
166	166	541090.	6157275.	26.7	25.8	500.	1.87	0.50	0.70	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
167	167	541067.	6157264.	27.0	25.8	500.	1.87	0.50	0.70	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
168	168	541043.	6157254.	26.6	25.8	500.	1.87	0.50	0.70	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
169	169	541020.	6157244.	26.9	25.8	500.	1.87	0.50	0.70	16.0	0.0000	0.0000	0.0000

Tidsvariationer i emissionen fra punktkilder.

Emissionerne fra de enkelte punktkilder er konstant.

Afledte kildeparametre:

Kilde nr.	Vertikal røggashastighed m/s	Buoyancy flux (termisk løft) (omtrentlig) m4/s3
1	3.7	1.5
2	3.7	1.5
3	3.7	1.5
4	3.7	1.5
5	3.7	1.5
6	3.7	1.5
7	3.7	1.5
8	3.7	1.5
9	3.7	1.5
10	3.7	1.5
11	3.7	1.5
12	3.7	1.5
13	3.7	1.5
14	3.7	1.5
15	3.7	1.5
16	3.7	1.5
17	3.7	1.5
18	3.7	1.5
19	3.7	1.5
20	3.7	1.5
21	3.7	1.5
22	3.7	1.5
23	3.7	1.5

Afledte kildeparametre:

Kilde nr.	Vertikal	røggashastighed	Buoyancy flux (termisk løft)
		m/s	(omtrentlig) m4/s3
24		3.7	1.5
25		3.7	1.5
26		3.7	1.5
27		3.7	1.5
28		3.7	1.5
29		3.7	1.5
30		3.7	1.5
31		3.7	1.5
32		3.7	1.5
33		3.7	1.5
34		3.7	1.5
35		3.7	1.5
36		3.7	1.5
37		3.7	1.5
38		3.7	1.5
39		3.7	1.5
40		3.7	1.5
41		3.7	1.5
42		3.7	1.5
43		3.7	1.5
44		3.7	1.5
45		3.7	1.5
46		3.7	1.5
47		3.7	1.5
48		3.7	1.5
49		3.7	1.5
50		3.7	1.5
51		3.7	1.5
52		3.7	1.5
53		3.7	1.5
54		3.7	1.5
55		3.7	1.5
56		3.7	1.5
57		3.7	1.5
58		3.7	1.5
59		3.7	1.5
60		3.7	1.5
61		3.7	1.5
62		3.7	1.5
63		3.7	1.5
64		3.7	1.5
65		3.7	1.5
66		3.7	1.5
67		3.7	1.5
68		3.7	1.5
69		3.7	1.5
70		3.7	1.5
71		3.7	1.5
72		3.7	1.5
73		3.7	1.5
74		3.7	1.5
75		3.7	1.5
76		3.7	1.5
77		3.7	1.5
78		3.7	1.5
79		3.7	1.5
80		3.7	1.5
81		3.7	1.5
82		3.7	1.5
83		3.7	1.5
84		3.7	1.5
85		3.7	1.5
86		3.7	1.5
87		3.7	1.5
88		3.7	1.5
89		3.7	1.5
90		3.7	1.5
91		3.7	1.5
92		3.7	1.5
93		3.7	1.5
94		3.7	1.5
95		3.7	1.5
96		3.7	1.5
97		3.7	1.5

Afledte kildeparametre:

Kilde nr.	Vertikal røggashastighed m/s	Buoyancy flux (termisk løft) (omtrentlig) m4/s3
98	3.7	1.5
99	3.7	1.5
100	3.7	1.5
101	3.7	1.5
102	3.7	1.5
103	3.7	1.5
104	3.7	1.5
105	3.7	1.5
106	3.7	1.5
107	3.7	1.5
108	3.7	1.5
109	3.7	1.5
110	3.7	1.5
111	3.7	1.5
112	3.7	1.5
113	3.7	1.5
114	3.7	1.5
115	3.7	1.5
116	3.7	1.5
117	3.7	1.5
118	3.7	1.5
119	3.7	1.5
120	3.7	1.5
121	3.7	1.5
122	3.7	1.5
123	3.7	1.5
124	3.7	1.5
125	3.7	1.5
126	3.7	1.5
127	3.7	1.5
128	3.7	1.5
129	3.7	1.5
130	3.7	1.5
131	3.7	1.5
132	3.7	1.5
133	3.7	1.5
134	3.7	1.5
135	3.7	1.5
136	3.7	1.5
137	3.7	1.5
138	3.7	1.5
139	39.3	21.0
140	39.3	21.0
141	39.3	21.0
142	39.3	21.0
143	39.3	21.0
144	39.3	21.0
145	39.3	21.0
146	39.3	21.0
147	39.3	21.0
148	39.3	21.0
149	39.3	21.0
150	39.3	21.0
151	39.3	21.0
152	39.3	21.0
153	39.3	21.0
154	39.3	21.0
155	39.3	21.0
156	39.3	21.0
157	39.3	21.0
158	39.3	21.0
159	39.3	21.0
160	39.3	21.0
161	39.3	21.0
162	39.3	21.0
163	39.3	21.0
164	39.3	21.0
165	27.0	10.5
166	27.0	10.5
167	27.0	10.5
168	27.0	10.5
169	27.0	10.5

Der er ingen retningsafhængige bygningsdata.

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.139

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.140

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.141

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.142

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.143

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.144

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.145

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.146

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.147

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.148

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.149

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s

for kilde nr.150

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.151

***** ADVARSEL *****7.10

11

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.152

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.153

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.154

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.155

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.156

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.157

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.158

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.159

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.160

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.161

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.162

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.163

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.164

Side til advarsler.

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:

Mindst en receptor er placeret tæt på en bygning
i dennes indflydelsesområde.

Fundet første gang for receptor nr. 870 og en
bygning beskrevet i forbindelse med kilde nr. 3.
Resultater fra sådanne receptorer er behæftet med
betydelig usikkerhed.

For fjernere receptorer vil dette ikke have betydning.

Stof 1 Periode: 740101-831231 (Bidrag fra alle kilder)

De 4. største månedlige 99%-fraktiler (µg/m3)

Rec.nr.:i+j.	j									
i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	6	7	8	8	8	8	9	9	9	9
10	9	9	10	10	9	9	9	9	9	9
20	9	10	11	11	11	12	12	13	13	13
30	13	12	13	13	12	12	12	12	12	12
40	11	6	7	7	8	8	9	9	9	10
50	10	10	10	9	11	10	10	10	10	10
60	10	10	11	12	12	12	13	13	14	14
70	15	14	14	14	13	14	13	13	13	13
80	12	12	6	6	7	7	8	9	9	10
90	10	10	11	10	10	10	11	11	11	11
100	11	11	11	11	12	13	14	14	15	15
110	16	16	15	15	15	15	15	15	14	14
120	14	13	13	6	6	7	7	7	8	8
130	9	10	10	10	12	11	11	11	11	12
140	12	12	12	12	13	13	14	15	16	16
150	17	17	17	17	17	17	17	16	16	15
160	15	14	14	13	6	6	6	7	7	7
170	8	9	9	10	11	11	12	12	12	13
180	12	13	13	13	13	14	14	15	16	17
190	18	19	19	19	19	18	19	18	18	18
200	17	16	16	15	14	6	6	7	7	7
210	7	8	8	9	10	10	11	12	13	13
220	14	14	14	15	15	15	15	16	16	18
230	19	20	20	21	21	21	21	21	21	20
240	19	19	19	17	16	15	6	6	6	7
250	7	8	8	8	8	9	10	11	11	12
260	14	14	15	16	15	16	17	17	17	18
270	19	21	21	23	24	25	24	24	24	23
280	23	22	21	20	19	17	17	6	6	6
290	6	7	7	8	8	9	9	9	10	11
300	12	13	14	15	16	17	18	17	18	19
310	20	21	23	25	25	27	27	27	27	27
320	26	25	24	23	22	20	19	18	6	6
330	6	7	7	7	7	8	8	9	9	10
340	10	11	12	13	14	15	17	18	21	19
350	21	23	24	25	27	29	30	31	30	31
360	31	30	28	27	25	23	22	20	18	6
370	6	6	6	7	7	7	8	8	8	9
380	10	10	11	12	12	13	15	17	19	20
390	22	23	25	27	30	30	33	33	35	34
400	34	35	33	32	30	28	26	24	21	20
410	6	7	7	7	7	7	7	7	8	9
420	9	10	10	11	12	13	14	15	16	18
430	20	22	25	27	30	32	34	36	36	39
440	38	39	38	37	35	33	31	29	26	24
450	22	6	7	7	7	7	7	8	8	8
460	9	9	10	11	11	12	12	14	15	17
470	18	20	23	26	29	33	35	36	38	39
480	41	41	43	40	39	37	37	35	32	29
490	26	23	7	7	7	7	7	8	8	8
500	9	9	10	10	11	12	12	13	14	15
510	17	19	21	24	27	31	34	37	40	39
520	40	39	39	42	43	40	42	41	39	34
530	30	27	24	6	6	7	7	7	8	8
540	9	9	9	10	10	11	12	12	14	15
550	16	17	20	22	24	28	31	34	39	42
560	41	37	32	28	29	34	42	45	43	40
570	37	32	28	25	6	6	6	7	7	7
580	8	8	9	9	10	10	11	12	12	14
590	15	16	18	20	23	25	28	31	34	38
600	42	41	36	27	11	15	37	44	45	44
610	42	38	33	29	26	6	6	6	6	7
620	7	7	8	8	9	9	10	11	12	12
630	14	15	17	18	20	22	24	27	31	35

Fortsætter på næste side ...

Rec.nr.:i+j.	j									
i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
640	39	42	39	34	14	1	3	28	42	45
650	46	42	38	33	29	26	5	6	6	6
660	7	7	7	8	8	9	10	10	11	11
670	12	13	15	17	18	20	22	25	27	31
680	35	38	41	38	32	12	1	3	24	40
690	45	45	42	37	33	28	26	5	6	6
700	6	7	7	7	8	8	9	9	10	10
710	11	12	13	15	16	18	20	22	25	28
720	32	36	39	41	40	34	29	16	17	37
730	41	43	43	40	36	32	27	24	5	5
740	6	6	6	7	7	7	8	8	9	9
750	10	11	12	13	14	16	17	19	22	25
760	27	31	35	36	39	42	40	36	35	33
770	39	40	41	38	36	32	29	26	24	5
780	5	6	6	6	7	7	7	8	8	8
790	9	10	11	12	13	13	15	17	19	21
800	24	26	28	32	36	40	41	40	40	38
810	37	36	35	35	34	30	29	27	25	22
820	5	5	6	6	6	6	7	7	7	8
830	8	9	9	10	11	12	13	15	16	18
840	20	22	25	27	29	34	36	38	40	39
850	37	34	31	33	32	31	29	28	23	23
860	21	5	5	5	6	6	6	7	7	7
870	7	8	9	9	10	11	12	13	14	16
880	17	19	21	22	26	29	30	32	36	35
890	37	35	32	30	29	28	26	25	22	23
900	21	19	5	5	5	5	6	6	6	7
910	7	7	8	9	9	10	11	12	13	14
920	15	16	17	19	21	24	25	27	31	32
930	34	33	31	30	25	27	24	24	21	20
940	19	19	18	5	5	5	6	6	6	6
950	7	7	7	8	8	9	10	11	11	12
960	13	14	15	16	17	20	21	23	25	27
970	27	29	29	27	26	23	24	22	19	21
980	17	17	16	17	5	5	5	5	6	6
990	6	7	7	7	8	8	9	10	10	11
1000	11	12	13	14	15	17	17	19	21	23
1010	24	25	26	25	24	22	19	21	20	18
1020	18	17	16	14	15	5	5	5	5	6
1030	6	6	6	7	7	8	8	9	9	10
1040	10	11	12	12	13	14	15	16	18	19
1050	20	21	23	23	22	21	21	19	19	18
1060	17	15	16	15	14	13	5	5	5	5
1070	5	6	6	6	7	7	7	8	8	9
1080	9	10	11	11	12	13	13	14	15	16
1090	18	18	20	20	20	19	19	19	18	17
1100	16	16	14	13	14	13	12	5	5	5
1110	5	5	6	6	6	6	7	7	8	8
1120	9	9	9	10	11	11	11	12	13	14
1130	15	16	16	17	17	17	16	17	17	17
1140	15	16	15	14	13	13	12	11	4	4
1150	5	5	5	6	6	6	6	7	7	7
1160	8	8	8	9	10	10	10	11	12	12
1170	13	14	14	15	15	15	15	15	16	15
1180	16	13	14	14	12	11	12	12	11	4
1190	5	5	5	5	5	6	6	6	6	7
1200	7	7	8	8	9	9	9	10	10	11
1210	12	12	13	13	14	14	14	13	14	14
1220	14	14	13	13	13	11	11	10	11	11
1230	4	5	5	5	5	5	5	6	6	6
1240	6	7	7	7	8	8	8	9	9	9
1250	10	11	11	12	12	12	12	12	12	13
1260	13	13	12	13	11	12	11	10	9	9
1270	9	4	5	5	5	5	5	5	5	6
1280	6	6	6	7	7	7	7	8	8	9
1290	9	10	10	10	10	11	11	11	11	11
1300	12	12	12	12	11	11	10	10	9	9
1310	8	8	4	4	4	5	5	5	5	5
1320	5	6	6	6	7	6	7	7	7	8
1330	8	9	9	9	9	10	10	10	10	9
1340	10	11	11	11	11	11	9	10	10	9
1350	8	8	8	4	4	4	5	5	5	5

Fortsætter på næste side ...

Rec.nr.:i+j.	j									
i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1360	5	5	5	6	6	6	6	6	7	7
1370	7	8	8	8	9	8	9	9	9	9
1380	9	9	10	10	10	10	10	9	9	9
1390	8	8	8	7	4	4	4	4	4	5
1400	5	5	5	5	6	6	6	6	6	6
1410	7	7	8	8	8	8	8	8	9	9
1420	8	9	9	9	9	9	9	9	8	8
1430	8	8	7	7	6	4	4	4	4	4
1440	4	5	5	5	5	5	5	5	6	6
1450	6	6	7	7	7	7	7	8	8	8
1460	8	8	8	8	9	9	9	8	8	8
1470	8	7	7	7	7	6	4	4	4	4
1480	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5
1490	6	6	6	6	7	7	7	7	7	7
1500	7	7	7	7	7	8	8	8	8	8
1510	7	7	7	7	6	6	6	4	4	4
1520	4	4	4	4	5	4	5	5	5	5
1530	5	5	6	6	6	6	6	6	6	7
1540	7	7	7	7	6	7	7	7	7	7
1550	7	7	6	6	6	6	6	6	4	4
1560	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5
1570	5	5	5	5	6	6	6	6	6	6
1580	6	6	7	6	6	6	6	7	7	7
1590	7	7	7	6	6	6	6	5	6	4
1600	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5
1610	4	5	5	5	5	5	5	6	5	6
1620	6	6	6	6	6	6	6	6	6	7
1630	6	6	6	6	6	6	5	6	5	5
1640	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
1650	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5
1660	5	6	6	6	5	6	5	6	6	6
1670	6	6	6	6	6	5	5	5	5	5
1680	5									

Maksimum= 45.83 i rec.nr. 651 i 198209 (yyyymm)

Stof 1 Periode: 740101-831231

Maksimale timeværdier ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)

Rec.nr.:i+j.	j									
i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	21	22	24	25	26	27	27	28	28	27
10	26	25	23	26	28	30	31	32	33	34
20	33	35	40	46	47	45	38	31	27	28
30	34	37	30	24	29	26	26	26	28	28
40	28	20	21	22	24	25	27	28	29	29
50	30	30	29	27	25	27	30	32	33	34
60	35	35	34	38	45	49	49	43	34	29
70	29	35	39	30	28	32	28	27	28	30
80	30	32	21	21	21	22	24	26	27	29
90	30	31	32	32	31	30	28	29	32	34
100	35	36	37	37	36	43	51	53	48	38
110	31	29	37	40	30	32	34	29	28	30
120	31	32	38	21	22	22	22	22	24	26
130	28	30	32	33	34	35	34	33	31	30
140	34	36	37	38	39	37	40	50	55	52
150	42	33	31	38	41	30	37	34	31	30
160	32	34	38	43	21	22	23	23	24	24
170	24	26	29	31	33	35	37	38	38	36
180	34	33	36	38	39	40	40	37	47	54
190	53	45	36	33	38	42	30	42	33	32
200	34	35	37	43	47	21	22	23	23	24
210	25	25	25	26	29	32	35	37	39	41
220	41	40	38	38	38	40	40	41	41	42
230	51	53	47	39	37	40	43	33	45	36
240	33	36	38	43	48	49	22	22	22	23
250	24	25	25	26	27	27	29	32	35	39
260	41	43	44	43	42	44	39	41	41	42
270	39	45	49	46	41	40	40	42	39	45
280	37	38	37	40	47	50	48	22	23	23
290	24	24	25	25	26	27	28	28	28	32
300	36	40	43	45	47	46	45	49	44	43
310	40	37	40	43	42	43	43	42	41	45
320	41	38	41	39	42	48	48	43	22	23
330	23	24	25	26	26	27	27	28	29	30
340	31	32	35	39	43	46	48	48	48	54
350	50	48	40	45	40	40	43	46	39	40
360	49	40	40	38	38	42	43	42	45	22
370	23	24	24	25	26	27	28	29	29	30
380	31	32	34	35	37	38	42	47	49	49
390	50	59	56	53	39	52	42	41	46	42
400	43	47	44	43	41	39	37	44	46	41
410	23	23	24	25	26	27	27	28	29	30
420	31	32	33	35	37	39	41	45	46	45
430	47	46	48	61	60	58	44	48	44	44
440	44	48	48	46	42	43	40	46	47	45
450	41	22	23	24	25	26	27	28	29	30
460	32	33	34	35	36	37	38	40	42	48
470	53	55	52	44	40	57	53	60	51	46
480	48	50	50	47	45	45	47	51	52	49
490	44	38	21	22	23	24	25	26	27	29
500	30	32	33	35	36	38	39	40	41	41
510	42	44	52	59	62	56	51	46	47	51
520	52	50	59	52	50	48	54	53	56	52
530	44	44	42	20	20	21	22	23	24	25
540	27	28	30	31	33	35	37	39	40	42
550	43	43	43	42	45	52	59	64	62	50
560	57	59	54	53	52	53	53	51	50	51
570	53	51	47	43	20	21	21	21	21	22
580	23	24	26	27	28	30	32	34	35	37
590	38	40	40	44	47	48	46	47	55	60
600	57	51	54	56	69	63	58	58	55	53
610	55	52	51	49	54	23	23	24	24	24
620	24	25	25	25	25	25	27	28	29	30
630	31	32	33	35	38	42	45	47	49	49

Fortsætter på næste side ...

Rec.nr.:i+j.	j									
i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
640	49	48	61	63	53	2	12	61	59	56
650	51	46	43	43	51	56	24	25	25	26
660	26	26	27	27	27	27	28	27	27	29
670	30	32	34	38	41	44	48	50	55	61
680	66	70	67	51	53	52	2	6	57	62
690	55	51	48	51	54	50	48	25	26	26
700	26	27	27	27	28	27	27	28	28	30
710	33	37	41	46	49	52	55	56	57	54
720	55	56	53	48	50	55	63	65	57	59
730	57	55	51	46	43	42	38	35	25	25
740	26	26	26	26	26	26	26	26	27	30
750	32	35	38	40	43	45	48	50	54	51
760	41	43	51	56	54	48	53	56	55	55
770	61	54	52	48	46	41	39	37	35	24
780	24	24	24	24	24	24	24	24	26	28
790	31	34	36	39	42	45	46	47	48	51
800	49	43	48	51	49	63	50	51	53	53
810	54	53	51	49	44	44	41	39	37	33
820	22	22	22	22	22	22	23	25	27	29
830	31	33	36	39	41	43	45	46	48	49
840	53	49	43	43	47	60	43	46	49	50
850	50	50	49	49	46	44	43	38	44	43
860	37	19	19	20	21	23	24	25	27	29
870	31	33	35	37	39	41	42	45	47	49
880	49	49	46	45	49	52	41	43	43	44
890	46	50	47	48	44	49	39	41	38	36
900	42	44	20	21	22	23	24	25	27	28
910	30	31	33	34	35	38	41	43	45	45
920	45	45	48	50	47	43	40	38	39	40
930	42	42	54	50	46	43	55	43	37	38
940	36	32	37	21	22	23	24	25	26	27
950	28	29	30	31	33	35	38	39	40	41
960	42	46	49	49	46	41	39	40	35	37
970	39	42	44	53	49	41	39	48	38	40
980	41	41	39	35	22	22	23	24	24	25
990	26	27	28	29	31	33	34	35	36	37
1000	42	46	48	48	45	41	40	39	33	35
1010	34	35	50	42	50	47	35	37	36	52
1020	43	43	45	43	40	22	22	23	23	23
1030	24	25	26	28	29	31	32	32	33	37
1040	41	44	46	46	44	40	40	39	33	32
1050	31	38	38	50	40	47	44	34	37	34
1060	44	45	45	44	45	44	21	21	22	22
1070	23	25	27	28	30	31	31	32	32	36
1080	39	41	43	44	41	40	39	37	33	31
1090	32	33	36	42	48	43	46	41	32	35
1100	35	35	46	49	47	45	44	20	21	23
1110	24	26	27	28	29	30	31	30	31	34
1120	37	39	40	39	38	36	36	35	32	30
1130	30	31	37	38	43	45	46	46	38	30
1140	32	37	37	41	48	49	47	43	22	23
1150	25	26	27	28	29	29	29	29	30	33
1160	34	36	36	36	34	34	34	33	31	28
1170	30	28	35	39	39	43	45	47	45	37
1180	29	30	37	39	37	45	49	49	44	24
1190	25	26	27	27	28	28	28	27	29	31
1200	32	33	33	33	31	31	31	31	29	27
1210	29	26	32	38	40	39	42	46	46	43
1220	36	28	29	37	40	38	41	44	49	46
1230	25	25	26	27	27	27	26	26	28	29
1240	30	31	31	30	28	29	29	28	27	25
1250	27	27	28	35	39	40	37	40	45	45
1260	41	35	27	28	35	40	40	36	42	46
1270	46	25	25	26	26	25	25	26	27	28
1280	28	29	28	27	26	26	26	26	26	24
1290	25	26	24	31	36	39	39	35	40	44
1300	44	39	33	26	27	33	38	40	37	38
1310	43	44	24	24	24	24	24	25	26	26
1320	27	27	26	25	24	24	25	24	24	22
1330	23	25	23	27	33	37	38	37	34	40
1340	44	42	37	32	26	26	31	37	39	38
1350	34	38	41	23	23	22	23	24	25	25

Fortsætter på næste side ...

Rec.nr.:i+j.	j									
i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1360	25	25	25	24	22	23	23	23	22	21
1370	20	23	23	23	29	34	37	37	35	34
1380	39	41	40	35	30	27	25	29	34	38
1390	37	35	34	38	22	22	22	23	24	24
1400	24	24	23	22	21	21	22	21	21	20
1410	19	21	22	20	25	30	34	36	35	32
1420	33	38	40	38	34	28	27	25	26	32
1430	36	37	35	31	34	21	22	23	23	23
1440	23	23	22	21	20	20	20	20	20	19
1450	18	19	20	19	22	26	31	34	35	34
1460	30	33	37	38	36	32	28	27	25	24
1470	30	34	36	35	32	30	21	22	22	22
1480	22	21	21	20	19	19	19	19	19	18
1490	17	17	19	19	19	23	28	31	33	33
1500	32	28	32	36	36	34	30	28	27	25
1510	23	28	32	34	34	32	29	21	21	21
1520	21	20	20	19	18	18	18	18	18	17
1530	16	15	17	18	17	21	25	28	31	32
1540	32	30	28	32	34	34	32	29	27	26
1550	25	23	26	30	33	33	32	29	20	20
1560	20	19	19	18	18	18	18	17	17	16
1570	16	15	16	17	16	18	22	26	29	31
1580	31	30	28	27	31	33	33	31	27	27
1590	26	24	22	24	28	31	32	32	30	20
1600	19	19	18	17	17	17	17	17	16	16
1610	15	14	14	15	15	16	19	23	26	29
1620	30	30	29	26	27	30	32	32	30	26
1630	26	25	24	22	22	26	29	31	31	30
1640	18	18	17	16	16	16	16	16	16	15
1650	15	14	13	14	15	15	17	20	24	26
1660	28	29	29	27	24	27	29	31	30	28
1670	26	25	25	23	22	20	24	28	30	30
1680	30									

Maksimum= 69.60 i rec. nr. 682.

Udskrevet: 2025/07/08 kl. 09:52
Dato: 2025/07/08

OML-Multi PC-version 20240314/7.10

Side 1

DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet
Licens til Rambøll Danmark A/S, Prinsensgade 11, 9000 Aalborg

K:\REH2023N002XX\REH2023N00233\OML\5.udkast\OML, beregninger\Dapsi_Scenario_2_10%load_gen_106-108_4m.prj

Kommentarer til beregningen:

Scenarie 2 10 % load generator nr. 106-108 i 4 m
24 m afkast
Worstcase data jf. Dapsi datasheet
Temperatur reduceret 37 grader jf. justering til 32 m afkast
Grid 2500

Meteorologiske spredningsberegninger er udført for følgende periode (lokal standard tid):

Start af beregningen = 740101 kl. 1
Slut på beregningen (incl.) = 831231 kl. 24

Meteorologiske data er fra: AALBORG

Koordinatsystem.

Der er anvendt et x,y-koordinatsystem med x-akse mod øst (90 grader) og y-akse mod nord (0 grader).
Enheden er meter. Systemet er fælles for receptorer og kilder. Origo kan fastlægges frit, fx. i
skorstensfoden for den mest dominerende kilde eller som i UTM-systemet.

Receptordata.

Ruhedslængde, z0 = 0.300 m

Største terrænhældning = 7 grader

Receptorerne er beliggende i et rektangulært gitter.

	st-vest	Nord-syd
Antal gitterpunkter:	41	41
Koordinater for centrum af gitter:	541550	6157130
Gitterafstand:	63	63
Total længde:	2500	2500

Terrænhøjder er ikke alle ens.

Alle receptorhøjder = 4.0 m.

Terrænhøjder [m]

Rec.nr.:i+j.	j									
i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	21.5	24.8	22.3	27.8	24.2	25.7	28.5	29.8	29.1	30.0
10	29.9	30.5	29.8	29.4	29.2	28.7	27.9	26.9	26.2	25.7
20	26.1	26.3	25.9	25.5	24.1	25.3	26.3	26.5	26.6	26.7
30	26.8	25.9	25.8	25.9	24.6	23.5	24.0	25.1	25.4	26.0
40	25.5	19.9	28.2	25.7	27.8	29.2	28.7	30.0	29.6	29.8
50	30.1	30.8	29.7	29.6	29.3	28.6	27.9	27.1	26.3	25.5
60	25.9	26.0	26.1	25.7	25.3	25.7	27.6	27.9	27.8	27.6
70	27.1	26.9	26.2	25.7	24.5	23.1	24.3	24.4	25.1	25.2
80	25.3	25.1	22.2	24.8	27.1	27.9	29.8	30.3	30.6	30.5
90	30.1	30.2	30.2	29.6	29.1	29.2	28.8	27.1	26.1	25.2
100	25.8	25.9	26.2	26.2	26.3	24.0	27.7	28.6	29.0	28.5
110	27.9	26.9	26.4	25.9	24.5	23.1	23.9	24.4	22.9	24.4
120	24.6	24.9	24.6	16.4	22.7	28.8	28.3	30.2	30.8	30.9
130	31.0	30.4	31.4	30.2	29.7	29.2	28.9	27.9	27.4	26.2
140	26.0	26.1	26.3	26.4	26.5	26.9	25.7	28.2	29.3	29.1
150	28.1	27.2	26.4	25.4	24.3	23.9	23.9	23.8	23.6	24.4
160	24.4	24.1	24.9	25.1	22.6	21.2	25.3	25.9	30.2	31.3
170	31.7	31.3	31.2	30.2	30.2	29.9	29.0	28.9	27.6	26.8
180	26.2	26.8	26.5	26.7	26.8	27.2	26.6	26.8	27.8	27.8
190	27.9	27.0	26.3	25.7	24.5	24.1	23.8	24.5	24.7	24.2
200	24.5	25.0	25.1	24.7	25.1	28.9	29.1	29.5	28.2	29.7
210	31.0	31.2	31.6	31.5	30.3	30.0	29.5	29.2	29.0	27.7
220	27.3	26.8	27.4	27.7	27.8	28.0	27.9	27.2	28.7	28.8
230	27.8	26.7	27.1	26.0	25.7	25.6	24.9	24.2	23.6	24.3
240	24.4	24.9	25.5	25.3	25.3	25.3	25.5	29.2	30.0	30.2
250	31.2	31.0	30.2	29.9	30.5	30.2	30.4	29.6	29.0	28.4
260	27.9	27.4	27.0	27.3	27.8	28.1	28.2	28.1	28.3	28.8
270	28.5	27.1	25.8	26.3	26.0	26.1	25.2	24.3	24.0	23.5
280	23.5	23.8	24.5	25.2	25.8	26.7	26.5	23.7	29.2	29.8
290	30.2	30.3	30.4	30.0	30.2	30.1	30.0	30.0	29.6	28.7
300	28.0	28.3	27.0	27.1	27.5	26.9	26.9	26.6	26.8	26.8
310	26.8	26.8	26.2	26.7	26.2	25.8	25.1	25.6	24.8	24.6
320	24.2	23.7	23.9	24.0	24.7	25.6	26.6	26.7	28.4	28.8
330	29.4	29.9	30.2	30.1	30.1	30.1	29.4	29.5	29.3	28.5
340	28.4	28.0	28.0	27.2	26.9	26.6	27.7	27.6	27.6	27.7
350	28.4	27.9	27.4	27.3	27.0	26.1	25.8	25.2	24.4	24.5
360	24.5	24.5	24.4	23.9	24.5	25.3	25.4	25.6	26.0	29.1
370	29.6	29.8	30.0	30.3	29.8	31.1	30.2	29.9	29.3	28.8
380	28.1	27.8	28.3	28.0	28.3	28.2	28.0	28.9	28.7	28.9
390	28.6	28.8	28.5	28.2	27.7	26.6	26.0	25.4	24.9	24.8
400	23.7	24.1	24.8	24.4	24.5	25.1	25.9	25.3	25.1	25.2
410	29.6	29.8	30.0	30.3	30.3	30.4	30.7	29.9	29.4	28.8
420	28.5	28.0	28.4	28.3	28.7	28.6	28.3	28.6	29.1	28.9
430	28.9	28.6	28.6	28.5	28.3	26.7	26.2	25.8	25.4	24.7
440	24.6	24.2	24.4	24.6	24.2	25.2	26.2	26.4	26.1	26.4
450	25.8	29.5	29.6	30.1	31.2	29.6	29.1	29.3	28.6	28.6
460	28.9	28.1	27.3	27.6	28.2	28.4	28.5	28.6	28.9	29.1
470	29.2	28.9	28.7	28.5	28.7	28.0	25.5	25.3	24.6	24.3
480	24.8	24.4	24.8	24.6	23.9	24.5	25.8	27.2	27.7	27.3
490	27.2	26.2	29.4	29.6	30.0	30.6	29.1	29.0	28.8	28.4
500	28.3	28.3	27.6	26.9	27.1	28.4	27.5	27.6	28.1	28.9
510	28.8	28.8	28.5	28.5	28.5	27.5	26.7	26.0	25.4	22.5
520	22.4	22.3	24.2	24.6	25.1	24.4	25.1	26.7	27.9	28.2
530	27.7	27.4	26.0	28.8	29.8	29.3	29.0	28.2	28.4	28.1
540	28.0	28.5	28.1	27.1	26.3	27.1	27.2	27.1	27.5	28.4
550	28.6	28.5	28.4	28.2	28.1	27.4	25.8	25.1	25.0	24.7
560	22.4	22.5	22.4	22.4	24.0	24.6	24.6	25.7	26.9	27.9
570	28.3	27.9	26.8	25.8	28.2	28.0	28.4	28.5	27.7	26.9
580	28.9	28.2	37.0	27.3	26.4	26.7	29.9	29.8	27.3	27.1
590	27.2	27.5	27.5	27.5	27.3	26.7	25.1	24.7	24.6	24.0
600	23.9	23.7	23.3	23.7	23.8	24.3	24.8	25.7	25.9	26.1
610	27.1	27.1	27.1	25.6	25.7	26.0	27.5	27.3	27.1	26.9
620	26.4	27.8	27.9	30.5	27.1	26.9	26.8	26.7	27.0	27.0
630	27.0	25.8	27.7	27.2	26.7	26.0	25.2	24.2	24.0	23.8

Fortsætter på næste side ...

Rec.nr.:i+j.	j									
i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
640	23.7	22.9	23.5	23.7	24.0	24.1	24.5	25.1	26.9	26.5
650	26.9	26.2	27.3	25.4	25.6	25.9	26.8	26.8	27.0	26.4
660	25.8	26.5	27.4	33.5	27.2	27.5	31.5	26.7	26.8	27.3
670	27.2	27.2	32.6	31.3	27.5	27.0	27.0	25.9	24.0	24.0
680	23.6	23.8	23.5	23.7	24.1	24.5	24.6	25.3	25.8	27.0
690	27.6	27.5	27.1	26.0	26.3	24.4	24.8	23.2	26.0	27.0
700	26.9	26.2	26.1	26.7	29.5	26.8	26.3	32.2	26.1	26.5
710	26.7	26.8	26.8	33.1	28.7	27.3	26.3	25.3	25.4	23.9
720	23.9	23.9	23.9	23.6	23.9	24.2	24.8	25.0	26.6	26.4
730	27.2	27.4	27.7	27.5	26.8	27.0	26.1	23.9	16.8	25.3
740	26.2	26.1	25.3	25.9	25.7	26.9	27.7	25.5	26.1	26.9
750	26.6	27.3	27.0	26.5	26.6	26.5	27.3	27.4	32.6	29.5
760	24.1	24.5	24.3	24.2	23.9	24.9	24.8	25.6	26.1	26.0
770	26.6	26.6	27.2	26.5	26.3	26.0	26.1	25.6	25.2	25.0
780	17.5	23.4	24.6	25.2	25.5	25.2	28.8	25.7	25.4	25.5
790	25.8	26.9	26.6	27.0	27.5	27.0	26.5	26.2	26.8	32.1
800	29.4	24.5	24.0	24.4	25.0	25.6	26.7	25.9	26.5	26.7
810	26.8	26.7	26.6	27.1	25.1	24.4	24.7	24.8	24.7	24.5
820	26.2	24.5	18.6	23.7	25.0	25.2	25.3	26.6	25.9	26.0
830	25.8	26.2	26.4	28.1	28.3	26.4	27.3	27.1	26.6	25.8
840	31.0	28.5	24.8	25.0	24.7	25.8	26.3	26.6	26.9	26.5
850	25.9	26.5	26.1	27.5	27.1	26.2	25.9	24.0	24.7	24.1
860	24.6	26.1	24.0	23.7	23.5	24.8	24.4	24.7	26.6	29.5
870	25.0	26.0	26.2	26.5	27.3	28.3	28.0	27.3	27.0	26.9
880	27.0	29.6	28.0	26.2	26.0	26.8	26.9	26.4	25.9	26.1
890	25.9	26.5	27.2	31.5	27.4	27.6	26.3	25.4	25.0	24.9
900	24.5	24.3	25.5	24.5	23.9	21.0	23.3	24.0	24.6	26.6
910	27.8	27.8	27.0	26.6	26.9	27.0	27.5	28.4	26.9	26.6
920	26.6	25.8	25.6	26.9	26.0	26.4	28.1	28.2	27.4	26.8
930	27.0	26.7	27.9	28.9	28.0	29.2	28.8	26.6	26.2	24.8
940	25.2	24.9	24.8	24.8	24.2	20.5	23.7	23.6	24.0	24.3
950	26.3	26.0	25.4	27.0	26.7	27.2	26.7	27.0	26.3	26.6
960	27.1	26.5	26.9	26.1	25.6	26.0	26.4	28.0	27.4	28.0
970	27.6	27.4	30.8	28.9	28.5	28.1	29.1	29.1	26.7	26.8
980	24.4	24.5	25.2	26.2	24.5	23.7	20.8	22.7	22.8	24.1
990	24.6	26.3	26.8	27.0	26.8	26.5	26.6	26.6	26.6	26.6
1000	26.7	26.5	26.7	26.8	25.9	26.6	26.2	26.2	28.0	27.3
1010	27.6	27.1	29.8	28.7	28.7	28.2	28.8	29.0	28.7	26.6
1020	26.4	25.3	25.2	25.3	27.1	24.5	23.9	21.6	22.8	22.8
1030	24.3	24.4	26.4	25.9	26.6	26.5	27.0	26.7	26.7	26.6
1040	26.6	26.9	27.1	27.6	27.7	27.0	27.1	28.5	28.5	27.4
1050	27.7	27.6	28.9	28.8	28.4	28.8	29.0	30.2	29.4	27.8
1060	26.9	26.3	25.4	25.9	26.6	27.9	24.9	24.2	23.3	21.7
1070	23.8	24.5	24.7	26.4	26.7	26.5	26.8	26.7	26.7	26.6
1080	26.5	26.3	28.1	31.2	28.4	31.4	28.8	28.3	28.4	28.2
1090	30.2	28.7	29.1	28.7	28.0	28.3	29.2	30.3	32.9	29.8
1100	27.9	26.8	24.5	26.6	26.4	27.8	29.0	25.3	24.6	23.5
1110	24.4	24.4	25.0	25.1	27.0	26.2	26.5	26.3	26.7	26.6
1120	26.8	28.3	27.6	26.5	28.3	27.7	27.5	27.3	28.4	28.5
1130	28.9	29.1	28.5	28.3	28.1	28.5	29.2	29.9	31.3	30.0
1140	29.5	28.5	28.5	27.2	27.1	27.4	29.5	30.1	25.0	23.9
1150	23.0	24.8	24.8	25.9	26.5	25.8	25.9	26.2	27.3	27.8
1160	26.1	26.9	27.5	26.5	28.3	27.7	27.4	27.3	28.0	28.4
1170	29.3	28.7	29.3	28.2	27.7	28.8	29.2	29.7	30.8	31.0
1180	29.9	29.0	28.6	29.0	27.9	27.6	29.2	30.6	30.2	24.6
1190	24.0	23.9	25.1	25.9	27.8	27.2	25.8	25.6	25.5	26.6
1200	26.7	26.4	27.5	26.5	27.3	27.6	27.4	27.3	28.1	28.4
1210	30.0	30.1	28.4	29.6	28.8	28.8	29.4	29.1	29.1	29.5
1220	30.2	29.3	29.8	30.0	28.9	28.5	29.7	25.6	30.9	30.6
1230	24.5	23.5	25.2	25.2	25.8	27.2	26.6	27.1	26.7	26.2
1240	25.2	25.8	25.4	26.0	26.6	28.0	27.5	27.3	27.9	28.4
1250	30.2	31.4	29.1	29.4	29.6	29.3	28.7	29.0	28.4	29.1
1260	30.3	30.9	32.8	31.6	30.4	31.7	30.0	30.9	30.3	30.7
1270	30.9	24.9	24.9	25.6	25.0	24.9	24.8	25.1	25.0	24.9
1280	24.8	24.8	24.9	25.2	25.4	25.4	26.2	27.7	28.5	28.4
1290	30.5	28.4	28.2	28.7	29.7	28.8	28.3	28.0	28.2	28.0
1300	28.4	30.0	31.3	32.1	32.0	31.5	31.1	31.1	31.4	30.3
1310	30.7	30.8	23.3	26.2	25.8	25.4	24.9	24.8	24.6	24.8
1320	25.0	25.2	25.7	26.0	26.0	25.1	25.0	26.0	28.2	27.9
1330	31.1	29.6	28.4	28.2	28.5	28.6	28.6	27.8	27.3	27.1
1340	30.0	28.6	30.1	31.2	32.4	32.0	32.5	31.4	31.2	30.3
1350	30.7	29.1	30.8	26.8	22.4	23.3	24.4	24.1	24.8	25.0

Fortsætter på næste side ...

Rec.nr.:i+j.	j									
i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1360	25.1	24.9	25.0	25.5	25.8	25.2	25.0	25.0	24.8	28.1
1370	30.1	32.2	28.5	28.3	28.6	28.6	28.6	28.6	27.8	26.9
1380	26.5	26.8	27.6	29.0	31.2	32.3	31.8	31.8	31.1	31.0
1390	30.2	30.3	30.2	30.3	31.6	26.1	22.4	24.1	24.8	24.6
1400	24.9	25.7	24.9	25.0	25.0	25.0	25.0	25.5	25.0	25.0
1410	29.1	33.5	30.7	28.6	28.6	28.6	27.2	28.0	27.0	26.7
1420	26.3	26.8	26.9	27.5	29.3	30.9	32.0	31.1	30.5	30.6
1430	30.2	30.3	30.7	30.0	28.6	25.0	29.3	26.6	24.6	25.1
1440	24.4	24.8	24.9	25.0	25.0	25.0	25.0	24.9	25.1	27.2
1450	28.7	34.1	27.6	27.6	27.3	26.5	26.8	26.5	27.9	27.0
1460	26.8	26.4	26.7	27.0	28.0	29.5	31.6	31.9	31.2	30.5
1470	29.8	29.9	30.9	30.3	30.2	30.0	24.8	33.3	33.2	25.2
1480	24.8	24.4	25.0	26.3	25.0	25.0	24.9	27.6	27.6	27.0
1490	28.0	29.0	27.5	28.5	27.3	26.3	26.0	26.0	26.1	27.0
1500	26.4	26.0	26.7	27.4	27.0	27.2	29.5	30.8	31.7	30.4
1510	30.2	30.0	30.2	30.9	30.8	30.3	30.8	25.0	25.7	34.0
1520	30.7	25.7	24.9	26.5	27.8	27.7	27.9	27.2	27.2	26.6
1530	26.7	26.8	27.9	25.5	27.0	27.0	27.1	26.2	26.1	26.4
1540	26.8	26.4	26.7	26.7	27.1	26.9	26.9	28.4	30.3	30.7
1550	29.2	29.4	31.0	30.9	31.1	31.0	30.3	30.5	22.5	22.5
1560	30.1	33.7	30.6	26.6	27.7	27.2	27.2	27.0	26.9	27.8
1570	29.6	26.5	28.2	26.6	26.5	27.0	27.2	26.6	26.3	26.2
1580	26.8	27.2	26.2	26.2	26.9	27.3	27.5	28.1	29.5	29.8
1590	29.8	29.0	30.0	31.1	30.7	30.4	30.1	29.6	29.7	22.5
1600	24.1	27.6	35.1	27.3	27.2	29.0	25.5	25.2	24.9	25.8
1610	25.4	26.0	30.2	27.8	27.3	24.9	26.4	26.7	26.8	26.8
1620	26.5	26.9	26.5	26.1	26.3	26.9	28.1	28.9	28.9	29.2
1630	29.0	28.9	29.3	31.0	31.0	30.5	30.0	30.2	29.6	29.2
1640	27.3	24.2	26.8	27.6	33.6	27.1	26.3	26.4	25.2	25.8
1650	25.4	26.2	26.4	27.7	27.0	26.7	25.6	25.0	24.6	26.3
1660	26.4	26.6	26.5	26.1	25.8	26.6	26.7	28.2	28.4	28.3
1670	28.6	28.3	28.9	30.4	30.9	30.7	30.0	29.7	29.8	29.2
1680	29.0									

Maksimum= 37.0 i rec. nr. 583

Forkortelser benyttet for kildeparametrene:

Nr.....: Internt kildenummer
 ID.....: Tekst til identificering af kilde
 X.....: X-koordinat for kilde [m]
 Y.....: Y-koordinat for kilde [m]
 Z.....: Terrænkote for skorstensfod [m]
 HS.....: Skorstenshøjde over terræn [m]
 T.....: Temperatur af røggas [Kelvin]/[Celsius]
 VOL.....: Volumenmængde af røggas [normal m3/sek]
 DSO.....: Ydre diameter af skorstenstop [m]
 DSI.....: Indre diameter af skorstenstop [m]
 HB.....: Generel beregningsmæssig bygningshøjde [m]
 Qi.....: Emission af stof nr. 'i' [gram/sek], [MLE/sek] eller [MOU/sek]

Punktkilder.

Kildedata:

Nr	ID	X	Y	Z	HS	T(C)	VOL	DSI	DSO	HB	Stof 1 Q1	Stof 2 Q2	Stof 3 Q3
1	1	540774.	6157090.	26.5	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
2	2	540776.	6157084.	27.5	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
3	3	540779.	6157078.	27.5	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
4	4	540781.	6157073.	27.6	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
5	5	540784.	6157067.	27.6	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
6	6	540786.	6157062.	27.2	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
7	7	540789.	6157056.	27.2	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
8	8	540791.	6157050.	26.9	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
9	9	540794.	6157045.	25.0	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
10	10	540797.	6157037.	25.0	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
11	11	540799.	6157031.	25.8	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
12	12	540802.	6157026.	25.8	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
13	13	540804.	6157020.	24.5	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
14	14	540807.	6157015.	25.1	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
15	15	540809.	6157009.	27.8	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
16	16	540812.	6157003.	27.8	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
17	17	540814.	6156998.	27.8	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
18	18	540817.	6156992.	27.8	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
19	19	540823.	6156979.	27.7	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
20	20	540825.	6156973.	27.7	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
21	21	540828.	6156968.	27.7	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
22	22	540830.	6156962.	27.8	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
23	23	540833.	6156956.	27.8	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
24	24	540835.	6156951.	27.4	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
25	25	540838.	6156945.	25.4	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
26	26	540840.	6156939.	25.4	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
27	27	540843.	6156934.	25.4	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
28	28	540846.	6156926.	25.3	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
29	29	540848.	6156921.	25.7	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
30	30	540851.	6156915.	25.7	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
31	31	540853.	6156909.	27.0	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
32	32	540856.	6156904.	26.6	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
33	33	540858.	6156898.	26.6	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
34	34	540861.	6156892.	26.8	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
35	35	540863.	6156887.	26.8	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
36	36	540866.	6156881.	26.9	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
37	37	541769.	6157104.	25.5	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
38	38	541769.	6157110.	25.3	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
39	39	541769.	6157116.	25.0	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
40	40	541770.	6157122.	25.0	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
41	41	541770.	6157129.	24.7	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
42	42	541771.	6157135.	24.5	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
43	43	541771.	6157141.	24.5	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
44	44	541771.	6157147.	24.4	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
45	45	541772.	6157153.	24.4	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
46	46	541772.	6157162.	24.3	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
47	47	541773.	6157168.	24.2	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
48	48	541773.	6157174.	24.2	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
49	49	541773.	6157180.	24.2	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
50	50	541774.	6157186.	24.1	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
51	51	541774.	6157192.	24.1	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
52	52	541774.	6157198.	23.9	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
53	53	541775.	6157205.	24.1	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
54	54	541775.	6157211.	24.0	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
55	55	541776.	6157225.	24.0	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000

Punktkilder.

Kildedata:

Nr ID		X	Y	Z	HS	T(C)	VOL	DSI	DSO	HB	Stof 1 Q1	Stof 2 Q2	Stof 3 Q3
56	56	541776.	6157231.	24.2	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
57	57	541777.	6157237.	24.3	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
58	58	541777.	6157244.	24.3	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
59	59	541777.	6157250.	24.4	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
60	60	541778.	6157256.	24.3	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
61	61	541778.	6157262.	24.3	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
62	62	541779.	6157268.	24.3	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
63	63	541779.	6157274.	24.3	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
64	64	541779.	6157283.	24.5	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
65	65	541780.	6157289.	24.5	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
66	66	541780.	6157295.	24.4	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
67	67	541781.	6157301.	24.4	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
68	68	541781.	6157307.	24.2	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
69	69	541781.	6157313.	24.2	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
70	70	541782.	6157319.	24.0	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
71	71	541782.	6157326.	24.0	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
72	72	541782.	6157332.	24.0	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
73	73	542184.	6157190.	26.7	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
74	74	542184.	6157196.	26.6	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
75	75	542184.	6157202.	26.6	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
76	76	542185.	6157208.	26.6	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
77	77	542185.	6157214.	26.6	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
78	78	542185.	6157220.	26.5	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
79	79	542186.	6157227.	26.6	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
80	80	542186.	6157233.	26.6	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
81	81	542187.	6157239.	26.7	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
82	82	542187.	6157247.	26.4	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
83	83	542187.	6157253.	26.4	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
84	84	542188.	6157259.	26.3	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
85	85	542188.	6157266.	26.0	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
86	86	542189.	6157272.	26.0	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
87	87	542189.	6157278.	25.6	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
88	88	542189.	6157284.	25.6	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
89	89	542190.	6157290.	25.4	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
90	90	542190.	6157296.	25.3	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
91	91	542191.	6157311.	25.2	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
92	92	542191.	6157317.	25.2	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
93	93	542192.	6157323.	25.2	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
94	94	542192.	6157329.	25.1	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
95	95	542192.	6157335.	25.1	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
96	96	542193.	6157341.	25.1	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
97	97	542193.	6157348.	25.0	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
98	98	542194.	6157354.	25.0	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
99	99	542194.	6157360.	25.0	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
100	100	542194.	6157368.	24.8	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
101	101	542195.	6157374.	24.9	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
102	102	542195.	6157380.	24.8	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
103	103	542196.	6157387.	24.6	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
104	104	542196.	6157393.	24.6	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
105	105	542196.	6157399.	24.6	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
106	106	542197.	6157405.	24.6	24.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.4600	0.0000	0.0000
107	107	542197.	6157411.	24.4	24.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.4600	0.0000	0.0000
108	108	542197.	6157417.	24.5	24.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.4600	0.0000	0.0000
109	109	540984.	6157178.	25.9	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
110	110	540995.	6157155.	26.0	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
111	111	541005.	6157132.	25.8	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
112	112	541015.	6157109.	25.7	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
113	113	541025.	6157086.	26.1	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
114	114	541036.	6157063.	26.6	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
115	115	541046.	6157039.	26.8	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
116	116	541056.	6157016.	27.2	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
117	117	541066.	6156993.	27.9	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
118	118	541077.	6156970.	27.4	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
119	119	541541.	6157122.	28.8	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
120	120	541542.	6157147.	29.3	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
121	121	541544.	6157173.	30.9	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
122	122	541545.	6157198.	32.0	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
123	123	541547.	6157223.	32.7	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
124	124	541548.	6157248.	32.8	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
125	125	541550.	6157274.	32.3	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
126	126	541552.	6157299.	28.2	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
127	127	541553.	6157324.	25.3	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
128	128	541555.	6157350.	26.5	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
129	129	541956.	6157208.	25.8	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000

Punktkilder.

Kildedata:

Nr	ID	X	Y	Z	HS	T(C)	VOL	DSI	DSO	HB	Stof 1 Q1	Stof 2 Q2	Stof 3 Q3
130	130	541957.	6157233.	24.9	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
131	131	541959.	6157258.	24.4	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
132	132	541960.	6157284.	24.1	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
133	133	541962.	6157309.	23.8	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
134	134	541963.	6157334.	23.6	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
135	135	541965.	6157360.	23.7	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
136	136	541966.	6157385.	23.5	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
137	137	541968.	6157410.	23.5	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
138	138	541969.	6157435.	23.4	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
139	139	541361.	6157213.	26.9	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
140	140	541361.	6157213.	26.9	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
141	141	541361.	6157213.	26.9	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
142	142	541361.	6157213.	26.9	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
143	143	541350.	6157208.	27.0	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
144	144	541350.	6157208.	27.0	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
145	145	541350.	6157208.	27.0	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
146	146	541350.	6157208.	27.0	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
147	147	541338.	6157203.	28.5	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
148	148	541338.	6157203.	28.5	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
149	149	541338.	6157203.	28.5	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
150	150	541338.	6157203.	28.5	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
151	151	541327.	6157198.	28.4	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
152	152	541327.	6157198.	28.4	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
153	153	541327.	6157198.	28.4	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
154	154	541327.	6157198.	28.4	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
155	155	541316.	6157193.	27.5	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
156	156	541316.	6157193.	27.5	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
157	157	541316.	6157193.	27.5	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
158	158	541316.	6157193.	27.5	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
159	159	541305.	6157188.	27.0	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
160	160	541305.	6157188.	27.0	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
161	161	541305.	6157188.	27.0	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
162	162	541305.	6157188.	27.0	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
163	163	541292.	6157183.	27.1	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
164	164	541292.	6157183.	27.1	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
165	165	541114.	6157285.	26.8	25.8	500.	1.87	0.50	0.70	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
166	166	541090.	6157275.	26.7	25.8	500.	1.87	0.50	0.70	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
167	167	541067.	6157264.	27.0	25.8	500.	1.87	0.50	0.70	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
168	168	541043.	6157254.	26.6	25.8	500.	1.87	0.50	0.70	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
169	169	541020.	6157244.	26.9	25.8	500.	1.87	0.50	0.70	16.0	0.0000	0.0000	0.0000

Tidsvariationer i emissionen fra punktkilder.

Emissionerne fra de enkelte punktkilder er konstant.

Afledte kildeparametre:

Kilde nr.	Vertikal røggashastighed m/s	Buoyancy flux (termisk løft) (omtrentlig) m4/s3
1	3.7	1.5
2	3.7	1.5
3	3.7	1.5
4	3.7	1.5
5	3.7	1.5
6	3.7	1.5
7	3.7	1.5
8	3.7	1.5
9	3.7	1.5
10	3.7	1.5
11	3.7	1.5
12	3.7	1.5
13	3.7	1.5
14	3.7	1.5
15	3.7	1.5
16	3.7	1.5
17	3.7	1.5
18	3.7	1.5
19	3.7	1.5
20	3.7	1.5
21	3.7	1.5
22	3.7	1.5
23	3.7	1.5

Afledte kildeparametre:

Kilde nr.	Vertikal	røggashastighed	Buoyancy flux (termisk løft)
		m/s	(omtrentlig) m4/s3
24		3.7	1.5
25		3.7	1.5
26		3.7	1.5
27		3.7	1.5
28		3.7	1.5
29		3.7	1.5
30		3.7	1.5
31		3.7	1.5
32		3.7	1.5
33		3.7	1.5
34		3.7	1.5
35		3.7	1.5
36		3.7	1.5
37		3.7	1.5
38		3.7	1.5
39		3.7	1.5
40		3.7	1.5
41		3.7	1.5
42		3.7	1.5
43		3.7	1.5
44		3.7	1.5
45		3.7	1.5
46		3.7	1.5
47		3.7	1.5
48		3.7	1.5
49		3.7	1.5
50		3.7	1.5
51		3.7	1.5
52		3.7	1.5
53		3.7	1.5
54		3.7	1.5
55		3.7	1.5
56		3.7	1.5
57		3.7	1.5
58		3.7	1.5
59		3.7	1.5
60		3.7	1.5
61		3.7	1.5
62		3.7	1.5
63		3.7	1.5
64		3.7	1.5
65		3.7	1.5
66		3.7	1.5
67		3.7	1.5
68		3.7	1.5
69		3.7	1.5
70		3.7	1.5
71		3.7	1.5
72		3.7	1.5
73		3.7	1.5
74		3.7	1.5
75		3.7	1.5
76		3.7	1.5
77		3.7	1.5
78		3.7	1.5
79		3.7	1.5
80		3.7	1.5
81		3.7	1.5
82		3.7	1.5
83		3.7	1.5
84		3.7	1.5
85		3.7	1.5
86		3.7	1.5
87		3.7	1.5
88		3.7	1.5
89		3.7	1.5
90		3.7	1.5
91		3.7	1.5
92		3.7	1.5
93		3.7	1.5
94		3.7	1.5
95		3.7	1.5
96		3.7	1.5
97		3.7	1.5

Afledte kildeparametre:

Kilde nr.	Vertikal røggashastighed m/s	Buoyancy flux (termisk løft) (omtrentlig) m4/s3
98	3.7	1.5
99	3.7	1.5
100	3.7	1.5
101	3.7	1.5
102	3.7	1.5
103	3.7	1.5
104	3.7	1.5
105	3.7	1.5
106	3.7	1.5
107	3.7	1.5
108	3.7	1.5
109	3.7	1.5
110	3.7	1.5
111	3.7	1.5
112	3.7	1.5
113	3.7	1.5
114	3.7	1.5
115	3.7	1.5
116	3.7	1.5
117	3.7	1.5
118	3.7	1.5
119	3.7	1.5
120	3.7	1.5
121	3.7	1.5
122	3.7	1.5
123	3.7	1.5
124	3.7	1.5
125	3.7	1.5
126	3.7	1.5
127	3.7	1.5
128	3.7	1.5
129	3.7	1.5
130	3.7	1.5
131	3.7	1.5
132	3.7	1.5
133	3.7	1.5
134	3.7	1.5
135	3.7	1.5
136	3.7	1.5
137	3.7	1.5
138	3.7	1.5
139	39.3	21.0
140	39.3	21.0
141	39.3	21.0
142	39.3	21.0
143	39.3	21.0
144	39.3	21.0
145	39.3	21.0
146	39.3	21.0
147	39.3	21.0
148	39.3	21.0
149	39.3	21.0
150	39.3	21.0
151	39.3	21.0
152	39.3	21.0
153	39.3	21.0
154	39.3	21.0
155	39.3	21.0
156	39.3	21.0
157	39.3	21.0
158	39.3	21.0
159	39.3	21.0
160	39.3	21.0
161	39.3	21.0
162	39.3	21.0
163	39.3	21.0
164	39.3	21.0
165	27.0	10.5
166	27.0	10.5
167	27.0	10.5
168	27.0	10.5
169	27.0	10.5

Der er ingen retningsafhængige bygningsdata.

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.139

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.140

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.141

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.142

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.143

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.144

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.145

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.146

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.147

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.148

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.149

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s

for kilde nr.150

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.151

***** ADVARSEL *****7.10

11

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.152

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.153

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.154

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.155

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.156

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.157

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.158

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.159

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.160

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.161

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.162

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.163

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.164

Side til advarsler.

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:

Mindst en receptor er placeret tæt på en bygning
i dennes indflydelsesområde.

Fundet første gang for receptor nr. 870 og en
bygning beskrevet i forbindelse med kilde nr. 3.
Resultater fra sådanne receptorer er behæftet med
betydelig usikkerhed.

For fjernere receptorer vil dette ikke have betydning.

Stof 1 Periode: 740101-831231 (Bidrag fra alle kilder)

De 4. største månedlige 99%-fraktiler (µg/m3)										
Rec.nr.:i+j.	j									
i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	9	9	9	10	9	10	10	11	11	11
10	11	11	12	12	11	11	11	11	11	11
20	12	12	12	12	12	14	14	14	15	14
30	15	14	15	15	14	14	14	14	13	13
40	12	9	9	9	10	10	10	11	11	11
50	11	11	11	12	12	13	12	11	11	11
60	11	12	13	13	13	14	15	16	16	17
70	16	16	16	16	16	16	15	15	15	14
80	14	13	9	9	9	10	10	11	11	11
90	11	11	11	12	12	12	12	13	12	12
100	12	12	12	13	14	14	15	16	17	18
110	19	18	18	17	18	17	17	17	16	16
120	15	15	14	9	9	10	10	10	11	11
130	12	12	12	12	12	12	13	13	13	12
140	13	13	13	14	14	15	16	17	18	19
150	20	20	20	20	20	20	20	19	19	19
160	18	17	16	15	9	9	9	10	10	11
170	11	11	12	13	12	12	13	13	14	14
180	14	13	14	14	15	15	17	17	19	20
190	20	22	23	23	22	22	22	23	21	21
200	20	20	19	17	16	9	9	9	10	10
210	11	11	11	12	12	13	13	13	13	14
220	14	15	16	16	16	17	17	17	19	21
230	22	23	25	27	26	26	26	26	26	24
240	25	22	22	20	19	18	8	9	9	10
250	10	10	11	11	12	12	13	13	14	15
260	15	15	15	17	18	18	17	20	20	21
270	23	25	26	28	29	30	30	30	29	29
280	28	27	25	24	22	21	19	8	9	10
290	10	10	10	10	11	11	12	13	13	14
300	15	16	17	17	17	18	20	21	20	22
310	23	25	28	31	32	34	35	35	35	35
320	34	32	30	29	26	25	23	20	9	9
330	9	10	10	10	11	11	11	11	12	13
340	14	15	16	17	19	19	20	21	22	24
350	24	27	28	32	35	38	41	42	42	42
360	41	39	37	35	32	29	26	24	21	9
370	10	10	10	10	10	11	11	11	11	12
380	12	13	14	15	17	18	20	22	23	24
390	25	28	29	34	36	40	45	48	51	51
400	51	50	48	43	40	36	33	28	25	24
410	10	10	10	10	11	11	11	11	11	11
420	12	12	13	14	15	16	18	19	21	23
430	27	29	31	33	37	42	47	53	58	61
440	62	63	61	57	52	47	41	36	31	29
450	26	9	10	10	10	10	11	11	11	11
460	11	12	12	12	13	14	15	17	18	21
470	24	26	30	34	36	41	47	55	60	69
480	74	75	79	74	68	60	55	47	41	37
490	30	26	10	10	10	11	11	11	11	11
500	12	12	12	12	12	13	14	15	17	19
510	20	23	26	30	34	40	46	53	61	73
520	79	86	90	95	90	80	72	62	54	45
530	38	33	31	10	10	10	10	11	11	11
540	11	12	12	12	13	13	14	15	16	17
550	19	21	24	27	30	34	41	49	58	70
560	81	93	99	103	107	103	92	85	71	59
570	49	42	36	31	9	10	10	10	10	10
580	11	11	12	12	12	12	13	14	15	16
590	18	20	22	24	27	31	36	42	50	61
600	76	91	101	97	83	89	109	107	93	76
610	64	54	46	39	34	9	10	10	10	10
620	10	11	11	12	12	12	13	13	14	15
630	16	17	20	22	25	28	32	36	42	52

Fortsætter på næste side ...

Rec.nr.:i+j.	j									
i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
640	63	77	93	101	76	14	27	97	117	98
650	82	66	55	45	39	33	9	9	10	10
660	10	10	11	12	11	11	12	12	13	14
670	15	17	19	20	23	25	28	31	36	43
680	52	64	79	94	103	73	12	33	97	111
690	96	81	67	55	46	38	33	8	9	9
700	10	10	10	10	11	11	11	12	12	12
710	13	14	16	18	19	21	24	27	30	36
720	42	51	63	77	90	103	101	83	86	99
730	97	88	72	61	50	42	36	30	8	9
740	9	9	9	10	10	11	11	10	11	12
750	12	13	14	15	16	18	20	22	26	30
760	34	40	48	58	68	82	90	102	101	85
770	84	79	76	65	55	47	39	34	29	9
780	9	9	9	9	10	10	11	10	10	11
790	11	12	13	14	15	16	17	19	22	26
800	29	32	37	44	52	62	73	84	92	90
810	72	73	69	59	54	45	41	37	32	28
820	9	9	9	9	9	10	10	11	10	11
830	11	11	11	12	13	15	16	17	19	21
840	24	28	30	34	40	46	53	62	71	73
850	71	61	61	54	49	42	39	36	32	29
860	27	9	8	9	9	9	9	9	10	11
870	10	10	11	11	12	13	15	15	16	18
880	21	23	25	29	32	36	40	46	52	56
890	59	58	56	53	47	44	38	33	29	27
900	26	22	9	9	9	9	9	9	9	10
910	11	11	11	11	11	12	13	13	15	16
920	17	19	21	24	26	29	32	37	40	43
930	48	48	49	48	44	42	34	34	30	26
940	23	22	21	8	8	9	8	8	9	9
950	10	10	10	11	11	11	11	12	13	14
960	15	16	18	20	21	24	25	29	31	35
970	37	39	38	41	39	35	35	31	29	28
980	23	21	19	18	8	8	8	8	8	8
990	9	10	10	10	11	11	11	11	12	13
1000	13	14	16	17	18	20	21	23	25	28
1010	30	31	33	31	34	33	32	30	27	24
1020	23	22	19	18	16	8	8	8	8	8
1030	9	9	10	10	11	11	11	11	11	12
1040	12	13	14	15	15	17	17	19	20	23
1050	25	25	28	27	26	29	28	28	26	25
1060	22	20	19	18	16	16	8	8	8	8
1070	9	9	9	10	10	10	11	11	11	11
1080	11	12	12	13	13	15	15	17	17	19
1090	21	21	22	24	23	22	24	25	24	23
1100	21	20	17	17	17	16	14	8	8	8
1110	9	9	9	9	10	10	10	10	10	10
1120	10	11	11	11	12	13	13	14	15	16
1130	17	18	18	19	21	20	20	21	22	20
1140	19	19	17	16	15	14	15	14	8	8
1150	8	9	9	10	10	10	10	9	10	10
1160	10	10	10	11	11	11	12	12	13	14
1170	15	16	16	17	18	18	17	18	18	19
1180	19	17	16	16	15	14	14	14	13	8
1190	8	8	9	9	10	9	9	9	9	9
1200	9	9	10	10	10	11	11	12	12	12
1210	13	14	14	14	15	16	16	15	16	17
1220	17	17	15	14	14	13	13	12	13	13
1230	8	8	9	9	9	9	9	9	9	9
1240	9	9	9	9	10	10	10	11	11	11
1250	12	12	12	13	13	14	15	14	13	14
1260	15	15	15	14	13	13	12	13	12	11
1270	12	8	8	9	8	8	8	8	8	8
1280	8	8	8	9	9	9	9	10	10	11
1290	11	11	11	12	12	12	13	13	13	12
1300	13	14	13	13	13	12	12	12	12	11
1310	11	11	8	8	8	8	8	8	8	8
1320	8	8	9	9	8	8	9	9	10	10
1330	11	11	10	10	11	11	12	12	11	12
1340	12	12	12	12	13	12	11	11	11	11
1350	11	10	10	8	7	7	8	8	8	8

Fortsætter på næste side ...

Rec.nr.:i+j.	j									
i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1360	8	8	8	8	8	8	8	8	8	9
1370	10	10	10	10	10	10	11	11	11	11
1380	11	11	11	11	11	12	12	11	11	10
1390	10	10	10	10	8	8	7	7	8	8
1400	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
1410	10	10	10	10	10	10	10	11	11	11
1420	11	11	10	10	11	11	11	11	10	11
1430	10	10	10	10	10	7	8	8	7	8
1440	7	8	8	8	8	8	8	8	8	9
1450	9	10	9	9	9	9	9	10	10	11
1460	10	10	10	10	10	10	11	11	11	10
1470	10	10	10	10	10	9	7	8	8	7
1480	7	7	8	8	8	7	8	8	9	9
1490	9	9	9	9	9	9	9	9	9	10
1500	10	9	9	10	9	9	10	10	10	10
1510	10	10	10	9	10	10	10	7	7	8
1520	8	8	7	8	8	8	8	8	8	8
1530	8	9	9	8	9	9	9	9	9	9
1540	9	9	9	9	9	9	9	10	10	10
1550	10	10	10	9	9	9	10	10	7	7
1560	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
1570	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
1580	9	9	9	9	9	9	9	9	10	10
1590	10	10	10	10	9	9	9	9	9	7
1600	7	8	8	7	7	8	7	7	7	8
1610	8	8	9	9	8	8	9	9	9	9
1620	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
1630	9	9	9	10	10	9	9	9	9	9
1640	7	7	7	7	8	7	7	8	7	7
1650	8	8	8	8	8	8	8	8	8	9
1660	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
1670	9	9	9	9	10	10	9	9	9	9
1680	9									

Maksimum= 117.36 i rec.nr. 649 i 198203 (yyyymm)

Stof 1 Periode: 740101-831231

Maksimale timeværdier (µg/m3)

Rec.nr.:i+j.	j									
i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	26	27	28	28	28	28	27	28	27	27
10	26	24	24	27	29	31	32	34	36	36
20	38	39	46	51	51	48	46	49	48	42
30	36	39	31	37	47	53	53	48	40	31
40	31	25	27	28	29	30	30	30	30	30
50	30	29	28	27	26	29	31	33	34	37
60	39	38	41	44	52	55	54	48	52	51
70	46	39	41	31	40	51	55	53	46	40
80	31	37	24	26	27	29	30	31	32	33
90	33	32	32	32	31	30	28	30	33	35
100	37	40	42	42	44	50	59	59	53	55
110	54	48	41	43	34	44	54	57	52	47
120	35	37	43	22	23	25	27	29	31	33
130	34	35	36	36	35	36	35	34	31	32
140	36	38	41	44	44	45	49	59	63	58
150	55	56	51	42	44	39	48	57	57	53
160	46	36	44	49	22	22	23	25	27	30
170	32	34	36	38	39	40	39	39	39	38
180	35	34	38	41	44	47	46	47	57	64
190	62	55	57	52	43	46	43	51	59	56
200	57	40	43	50	53	22	22	23	24	24
210	27	30	33	35	38	41	43	44	44	43
220	44	42	40	40	41	43	47	49	48	53
230	63	64	56	57	53	48	48	48	52	60
240	62	54	42	50	55	54	24	24	24	24
250	25	25	26	29	32	36	39	43	46	48
260	49	48	48	48	45	46	43	50	50	51
270	50	58	62	58	55	57	52	51	51	55
280	63	65	43	50	56	57	55	25	26	26
290	26	27	27	27	27	28	31	36	40	44
300	48	51	52	53	53	52	51	53	47	58
310	49	48	48	59	57	50	58	56	55	57
320	63	67	58	48	61	57	61	61	27	28
330	28	28	29	30	30	31	32	32	32	34
340	39	44	49	53	55	56	57	57	56	61
350	56	67	51	55	50	52	57	58	57	64
360	63	68	68	46	69	53	65	65	50	28
370	29	30	31	31	32	33	34	35	36	37
380	38	39	39	42	48	53	57	60	60	61
390	59	70	65	76	54	60	65	67	66	65
400	72	65	65	58	74	63	70	67	52	42
410	28	29	30	31	33	34	35	37	38	40
420	41	42	44	45	47	47	47	50	56	59
430	60	61	62	76	74	80	67	63	78	77
440	78	80	74	76	70	78	73	68	53	57
450	63	26	28	29	30	32	34	36	37	40
460	42	44	46	48	50	52	54	55	56	55
470	60	62	64	59	65	77	73	78	78	88
480	88	92	97	89	85	94	83	62	57	70
490	67	62	24	25	27	28	30	32	34	36
500	38	41	43	46	49	52	55	57	58	61
510	62	63	62	71	75	72	66	81	86	87
520	95	100	110	110	102	97	91	77	72	73
530	66	52	50	21	22	23	25	26	28	30
540	32	34	37	40	42	46	49	52	56	59
550	61	62	64	64	62	76	83	74	76	86
560	97	107	116	127	125	118	107	101	91	77
570	65	67	62	67	20	20	20	21	22	23
580	25	26	29	31	33	36	39	43	45	48
590	51	54	56	57	57	58	64	65	68	89
600	92	102	114	119	122	116	131	119	108	95
610	84	74	66	70	70	22	23	23	23	24
620	24	25	25	25	27	28	30	31	33	35
630	37	38	41	42	43	43	45	53	63	73

Fortsætter på næste side ...

Rec.nr.:i+j.	j									
i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
640	81	95	109	123	121	22	57	133	130	111
650	99	82	67	69	72	72	24	25	25	26
660	26	27	27	28	28	28	29	28	30	31
670	33	34	37	39	43	48	53	57	60	62
680	69	82	96	106	118	110	21	60	131	130
690	113	99	85	75	78	74	72	25	26	26
700	27	27	28	28	29	28	29	30	29	31
710	34	38	42	48	53	58	62	65	68	67
720	70	70	81	87	105	117	132	117	150	134
730	122	109	94	82	65	64	55	52	25	26
740	26	27	27	27	27	28	28	29	30	31
750	34	37	40	43	46	50	56	65	76	79
760	72	63	65	71	83	100	108	123	132	134
770	123	107	100	87	72	62	60	51	43	24
780	25	25	25	25	25	26	27	28	29	30
790	32	35	38	41	47	52	56	59	63	72
800	72	61	56	59	72	85	92	103	111	113
810	116	109	100	85	74	66	57	49	51	44
820	23	23	23	23	24	24	25	26	27	29
830	31	34	37	41	45	50	56	61	66	68
840	74	70	57	53	60	68	75	75	94	97
850	94	93	86	88	80	64	75	55	53	50
860	43	21	21	21	22	22	24	25	27	29
870	31	33	36	41	46	51	56	60	64	66
880	65	64	57	55	52	55	63	69	94	80
890	83	86	77	85	71	85	60	52	67	47
900	48	49	19	20	21	23	24	25	27	28
910	30	33	37	41	45	49	53	56	58	59
920	58	53	55	59	56	50	54	73	76	66
930	69	68	76	71	62	67	66	66	52	51
940	57	48	40	21	22	23	24	25	26	28
950	31	33	36	39	42	45	48	50	51	51
960	50	51	55	57	55	50	47	70	54	76
970	60	61	61	64	61	63	55	48	75	52
980	53	52	49	45	21	22	23	24	26	28
990	30	32	35	37	39	41	43	44	44	43
1000	44	49	53	55	53	49	46	64	49	68
1010	50	48	58	60	58	53	58	51	51	51
1020	67	53	54	52	49	22	23	25	26	28
1030	29	31	33	34	36	37	38	38	37	38
1040	43	47	50	52	51	46	45	57	52	55
1050	59	45	45	58	58	52	49	51	50	53
1060	49	59	58	53	53	51	24	25	26	27
1070	28	29	30	31	32	33	33	34	34	36
1080	40	44	47	48	46	44	43	51	51	42
1090	57	40	42	46	54	56	53	45	43	48
1100	54	52	50	59	58	52	51	24	25	26
1110	27	28	28	29	30	31	32	32	32	35
1120	38	41	42	43	42	39	40	46	49	35
1130	50	47	41	44	47	52	58	54	43	37
1140	45	53	54	49	55	58	56	49	24	25
1150	26	26	27	28	29	30	31	31	31	33
1160	35	37	39	39	38	35	36	41	46	35
1170	42	47	38	43	44	47	53	57	53	42
1180	33	42	50	53	50	50	56	57	52	24
1190	24	25	26	28	28	29	29	29	29	31
1200	33	34	35	35	34	32	33	37	42	36
1210	34	44	39	41	45	44	45	53	55	51
1220	40	32	38	47	51	50	46	50	55	53
1230	24	25	26	27	27	28	28	27	28	30
1240	31	32	32	32	31	29	30	34	39	36
1250	28	39	40	37	42	44	42	45	52	54
1260	49	39	31	35	43	48	49	46	46	50
1270	51	25	25	26	26	26	26	26	27	28
1280	29	30	30	29	28	27	27	31	37	35
1290	26	34	39	33	38	42	42	39	44	50
1300	51	47	38	30	32	39	45	47	45	41
1310	45	48	25	25	25	25	25	24	26	27
1320	27	28	28	27	26	25	25	29	34	34
1330	27	29	36	35	34	39	41	40	36	43
1340	49	49	44	36	28	29	35	41	43	43
1350	40	40	43	24	24	24	23	24	25	26

Fortsætter på næste side ...

Rec.nr.:i+j.	j									
i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1360	26	26	26	25	24	23	23	27	32	32
1370	27	25	32	34	29	35	39	40	38	35
1380	42	46	46	41	34	28	28	32	37	40
1390	41	39	36	39	23	22	22	23	24	24
1400	25	25	24	23	22	22	22	25	30	31
1410	27	21	28	32	30	31	35	38	38	35
1420	34	40	43	43	39	32	28	26	28	33
1430	37	39	37	35	34	21	22	22	23	23
1440	24	23	23	22	21	21	21	23	28	29
1450	27	21	25	30	30	26	31	35	37	36
1460	33	34	39	41	40	37	31	28	26	26
1470	30	35	37	37	34	31	21	22	22	22
1480	22	22	22	21	19	20	20	22	26	28
1490	26	22	22	27	29	27	28	31	34	35
1500	34	30	33	37	39	38	34	29	28	26
1510	24	27	32	35	36	34	30	21	21	22
1520	22	21	20	20	18	19	19	20	24	27
1530	26	22	19	25	28	27	24	28	31	33
1540	33	31	28	32	35	37	35	32	28	27
1550	26	24	25	30	33	34	33	31	21	21
1560	21	20	20	19	18	18	18	19	23	25
1570	25	22	17	22	26	27	24	25	29	31
1580	32	32	29	27	31	34	35	34	30	28
1590	27	25	24	23	28	31	33	33	31	20
1600	20	19	19	18	17	17	17	18	22	24
1610	24	22	18	19	24	26	24	22	26	29
1620	31	31	30	27	26	30	33	33	32	29
1630	27	26	25	23	22	25	29	31	32	31
1640	19	18	18	17	16	16	16	17	21	23
1650	23	22	18	17	22	24	24	22	23	26
1660	29	30	30	28	25	26	29	31	32	30
1670	27	27	26	24	23	21	24	27	30	31
1680	30									

Maksimum= 149.94 i rec. nr. 729.

Udskrevet: 2025/07/08 kl. 09:57

Dato: 2025/07/08

OML-Multi PC-version 20240314/7.10

Side 1

DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet

Licens til Rambøll Danmark A/S, Prinsensgade 11, 9000 Aalborg

K:\REH2023N002XX\REH2023N00233\OML\6. udkast\OML-beregninger\Dapsi_Scenario_2_10%load_gen_106-108_9m_24m.prj

Kommentarer til beregningen:

Scenario 2 10 % load generator nr. 106-108 i 9 m

24 m afkast

Worstcase data jf. Dapsi datasheet

Temperatur reduceret 37 grader jf. justering til 32 m afkast

Grid 2500

Meteorologiske spredningsberegninger er udført for følgende periode (lokal standard tid):

Start af beregningen = 740101 kl. 1

Slut på beregningen (incl.) = 831231 kl. 24

Meteorologiske data er fra: AALBORG

Koordinatsystem.

Der er anvendt et x,y-koordinatsystem med x-akse mod øst (90 grader) og y-akse mod nord (0 grader). Enheden er meter. Systemet er fælles for receptorer og kilder. Origo kan fastlægges frit, fx. i skorstensfoden for den mest dominerende kilde eller som i UTM-systemet.

Receptordata.

Ruhedslængde, z0 = 0.300 m

Største terrænhældning = 7 grader

Receptorerne er beliggende i et rektangulært gitter.

	st-vest	Nord-syd
Antal gitterpunkter:	41	41
Koordinater for centrum af gitter:	541550	6157130
Gitterafstand:	63	63
Total længde:	2500	2500

Terrænhøjder er ikke alle ens.

Alle receptorhøjder = 9.0 m.

Terrænhøjder [m]

Rec.nr.:i+j.	j									
i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	21.5	24.8	22.3	27.8	24.2	25.7	28.5	29.8	29.1	30.0
10	29.9	30.5	29.8	29.4	29.2	28.7	27.9	26.9	26.2	25.7
20	26.1	26.3	25.9	25.5	24.1	25.3	26.3	26.5	26.6	26.7
30	26.8	25.9	25.8	25.9	24.6	23.5	24.0	25.1	25.4	26.0
40	25.5	19.9	28.2	25.7	27.8	29.2	28.7	30.0	29.6	29.8
50	30.1	30.8	29.7	29.6	29.3	28.6	27.9	27.1	26.3	25.5
60	25.9	26.0	26.1	25.7	25.3	25.7	27.6	27.9	27.8	27.6
70	27.1	26.9	26.2	25.7	24.5	23.1	24.3	24.4	25.1	25.2
80	25.3	25.1	22.2	24.8	27.1	27.9	29.8	30.3	30.6	30.5
90	30.1	30.2	30.2	29.6	29.1	29.2	28.8	27.1	26.1	25.2
100	25.8	25.9	26.2	26.2	26.3	24.0	27.7	28.6	29.0	28.5
110	27.9	26.9	26.4	25.9	24.5	23.1	23.9	24.4	22.9	24.4
120	24.6	24.9	24.6	16.4	22.7	28.8	28.3	30.2	30.8	30.9
130	31.0	30.4	31.4	30.2	29.7	29.2	28.9	27.9	27.4	26.2
140	26.0	26.1	26.3	26.4	26.5	26.9	25.7	28.2	29.3	29.1
150	28.1	27.2	26.4	25.4	24.3	23.9	23.9	23.8	23.6	24.4
160	24.4	24.1	24.9	25.1	22.6	21.2	25.3	25.9	30.2	31.3
170	31.7	31.3	31.2	30.2	30.2	29.9	29.0	28.9	27.6	26.8
180	26.2	26.8	26.5	26.7	26.8	27.2	26.6	26.8	27.8	27.8
190	27.9	27.0	26.3	25.7	24.5	24.1	23.8	24.5	24.7	24.2
200	24.5	25.0	25.1	24.7	25.1	28.9	29.1	29.5	28.2	29.7
210	31.0	31.2	31.6	31.5	30.3	30.0	29.5	29.2	29.0	27.7
220	27.3	26.8	27.4	27.7	27.8	28.0	27.9	27.2	28.7	28.8
230	27.8	26.7	27.1	26.0	25.7	25.6	24.9	24.2	23.6	24.3
240	24.4	24.9	25.5	25.3	25.3	25.3	25.5	29.2	30.0	30.2
250	31.2	31.0	30.2	29.9	30.5	30.2	30.4	29.6	29.0	28.4
260	27.9	27.4	27.0	27.3	27.8	28.1	28.2	28.1	28.3	28.8
270	28.5	27.1	25.8	26.3	26.0	26.1	25.2	24.3	24.0	23.5
280	23.5	23.8	24.5	25.2	25.8	26.7	26.5	23.7	29.2	29.8
290	30.2	30.3	30.4	30.0	30.2	30.1	30.0	30.0	29.6	28.7
300	28.0	28.3	27.0	27.1	27.5	26.9	26.9	26.6	26.8	26.8
310	26.8	26.8	26.2	26.7	26.2	25.8	25.1	25.6	24.8	24.6
320	24.2	23.7	23.9	24.0	24.7	25.6	26.6	26.7	28.4	28.8
330	29.4	29.9	30.2	30.1	30.1	30.1	29.4	29.5	29.3	28.5
340	28.4	28.0	28.0	27.2	26.9	26.6	27.7	27.6	27.6	27.7
350	28.4	27.9	27.4	27.3	27.0	26.1	25.8	25.2	24.4	24.5
360	24.5	24.5	24.4	23.9	24.5	25.3	25.4	25.6	26.0	29.1
370	29.6	29.8	30.0	30.3	29.8	31.1	30.2	29.9	29.3	28.8
380	28.1	27.8	28.3	28.0	28.3	28.2	28.0	28.9	28.7	28.9
390	28.6	28.8	28.5	28.2	27.7	26.6	26.0	25.4	24.9	24.8
400	23.7	24.1	24.8	24.4	24.5	25.1	25.9	25.3	25.1	25.2
410	29.6	29.8	30.0	30.3	30.3	30.4	30.7	29.9	29.4	28.8
420	28.5	28.0	28.4	28.3	28.7	28.6	28.3	28.6	29.1	28.9
430	28.9	28.6	28.6	28.5	28.3	26.7	26.2	25.8	25.4	24.7
440	24.6	24.2	24.4	24.6	24.2	25.2	26.2	26.4	26.1	26.4
450	25.8	29.5	29.6	30.1	31.2	29.6	29.1	29.3	28.6	28.6
460	28.9	28.1	27.3	27.6	28.2	28.4	28.5	28.6	28.9	29.1
470	29.2	28.9	28.7	28.5	28.7	28.0	25.5	25.3	24.6	24.3
480	24.8	24.4	24.8	24.6	23.9	24.5	25.8	27.2	27.7	27.3
490	27.2	26.2	29.4	29.6	30.0	30.6	29.1	29.0	28.8	28.4
500	28.3	28.3	27.6	26.9	27.1	28.4	27.5	27.6	28.1	28.9
510	28.8	28.8	28.5	28.5	28.5	27.5	26.7	26.0	25.4	22.5
520	22.4	22.3	24.2	24.6	25.1	24.4	25.1	26.7	27.9	28.2
530	27.7	27.4	26.0	28.8	29.8	29.3	29.0	28.2	28.4	28.1
540	28.0	28.5	28.1	27.1	26.3	27.1	27.2	27.1	27.5	28.4
550	28.6	28.5	28.4	28.2	28.1	27.4	25.8	25.1	25.0	24.7
560	22.4	22.5	22.4	22.4	24.0	24.6	24.6	25.7	26.9	27.9
570	28.3	27.9	26.8	25.8	28.2	28.0	28.4	28.5	27.7	26.9
580	28.9	28.2	37.0	27.3	26.4	26.7	29.9	29.8	27.3	27.1
590	27.2	27.5	27.5	27.5	27.3	26.7	25.1	24.7	24.6	24.0
600	23.9	23.7	23.3	23.7	23.8	24.3	24.8	25.7	25.9	26.1
610	27.1	27.1	27.1	25.6	25.7	26.0	27.5	27.3	27.1	26.9
620	26.4	27.8	27.9	30.5	27.1	26.9	26.8	26.7	27.0	27.0
630	27.0	25.8	27.7	27.2	26.7	26.0	25.2	24.2	24.0	23.8

Fortsætter på næste side ...

Rec.nr.:i+j.	j									
i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
640	23.7	22.9	23.5	23.7	24.0	24.1	24.5	25.1	26.9	26.5
650	26.9	26.2	27.3	25.4	25.6	25.9	26.8	26.8	27.0	26.4
660	25.8	26.5	27.4	33.5	27.2	27.5	31.5	26.7	26.8	27.3
670	27.2	27.2	32.6	31.3	27.5	27.0	27.0	25.9	24.0	24.0
680	23.6	23.8	23.5	23.7	24.1	24.5	24.6	25.3	25.8	27.0
690	27.6	27.5	27.1	26.0	26.3	24.4	24.8	23.2	26.0	27.0
700	26.9	26.2	26.1	26.7	29.5	26.8	26.3	32.2	26.1	26.5
710	26.7	26.8	26.8	33.1	28.7	27.3	26.3	25.3	25.4	23.9
720	23.9	23.9	23.9	23.6	23.9	24.2	24.8	25.0	26.6	26.4
730	27.2	27.4	27.7	27.5	26.8	27.0	26.1	23.9	16.8	25.3
740	26.2	26.1	25.3	25.9	25.7	26.9	27.7	25.5	26.1	26.9
750	26.6	27.3	27.0	26.5	26.6	26.5	27.3	27.4	32.6	29.5
760	24.1	24.5	24.3	24.2	23.9	24.9	24.8	25.6	26.1	26.0
770	26.6	26.6	27.2	26.5	26.3	26.0	26.1	25.6	25.2	25.0
780	17.5	23.4	24.6	25.2	25.5	25.2	28.8	25.7	25.4	25.5
790	25.8	26.9	26.6	27.0	27.5	27.0	26.5	26.2	26.8	32.1
800	29.4	24.5	24.0	24.4	25.0	25.6	26.7	25.9	26.5	26.7
810	26.8	26.7	26.6	27.1	25.1	24.4	24.7	24.8	24.7	24.5
820	26.2	24.5	18.6	23.7	25.0	25.2	25.3	26.6	25.9	26.0
830	25.8	26.2	26.4	28.1	28.3	26.4	27.3	27.1	26.6	25.8
840	31.0	28.5	24.8	25.0	24.7	25.8	26.3	26.6	26.9	26.5
850	25.9	26.5	26.1	27.5	27.1	26.2	25.9	24.0	24.7	24.1
860	24.6	26.1	24.0	23.7	23.5	24.8	24.4	24.7	26.6	29.5
870	25.0	26.0	26.2	26.5	27.3	28.3	28.0	27.3	27.0	26.9
880	27.0	29.6	28.0	26.2	26.0	26.8	26.9	26.4	25.9	26.1
890	25.9	26.5	27.2	31.5	27.4	27.6	26.3	25.4	25.0	24.9
900	24.5	24.3	25.5	24.5	23.9	21.0	23.3	24.0	24.6	26.6
910	27.8	27.8	27.0	26.6	26.9	27.0	27.5	28.4	26.9	26.6
920	26.6	25.8	25.6	26.9	26.0	26.4	28.1	28.2	27.4	26.8
930	27.0	26.7	27.9	28.9	28.0	29.2	28.8	26.6	26.2	24.8
940	25.2	24.9	24.8	24.8	24.2	20.5	23.7	23.6	24.0	24.3
950	26.3	26.0	25.4	27.0	26.7	27.2	26.7	27.0	26.3	26.6
960	27.1	26.5	26.9	26.1	25.6	26.0	26.4	28.0	27.4	28.0
970	27.6	27.4	30.8	28.9	28.5	28.1	29.1	29.1	26.7	26.8
980	24.4	24.5	25.2	26.2	24.5	23.7	20.8	22.7	22.8	24.1
990	24.6	26.3	26.8	27.0	26.8	26.5	26.6	26.6	26.6	26.6
1000	26.7	26.5	26.7	26.8	25.9	26.6	26.2	26.2	28.0	27.3
1010	27.6	27.1	29.8	28.7	28.7	28.2	28.8	29.0	28.7	26.6
1020	26.4	25.3	25.2	25.3	27.1	24.5	23.9	21.6	22.8	22.8
1030	24.3	24.4	26.4	25.9	26.6	26.5	27.0	26.7	26.7	26.6
1040	26.6	26.9	27.1	27.6	27.7	27.0	27.1	28.5	28.5	27.4
1050	27.7	27.6	28.9	28.8	28.4	28.8	29.0	30.2	29.4	27.8
1060	26.9	26.3	25.4	25.9	26.6	27.9	24.9	24.2	23.3	21.7
1070	23.8	24.5	24.7	26.4	26.7	26.5	26.8	26.7	26.7	26.6
1080	26.5	26.3	28.1	31.2	28.4	31.4	28.8	28.3	28.4	28.2
1090	30.2	28.7	29.1	28.7	28.0	28.3	29.2	30.3	32.9	29.8
1100	27.9	26.8	24.5	26.6	26.4	27.8	29.0	25.3	24.6	23.5
1110	24.4	24.4	25.0	25.1	27.0	26.2	26.5	26.3	26.7	26.6
1120	26.8	28.3	27.6	26.5	28.3	27.7	27.5	27.3	28.4	28.5
1130	28.9	29.1	28.5	28.3	28.1	28.5	29.2	29.9	31.3	30.0
1140	29.5	28.5	28.5	27.2	27.1	27.4	29.5	30.1	25.0	23.9
1150	23.0	24.8	24.8	25.9	26.5	25.8	25.9	26.2	27.3	27.8
1160	26.1	26.9	27.5	26.5	28.3	27.7	27.4	27.3	28.0	28.4
1170	29.3	28.7	29.3	28.2	27.7	28.8	29.2	29.7	30.8	31.0
1180	29.9	29.0	28.6	29.0	27.9	27.6	29.2	30.6	30.2	24.6
1190	24.0	23.9	25.1	25.9	27.8	27.2	25.8	25.6	25.5	26.6
1200	26.7	26.4	27.5	26.5	27.3	27.6	27.4	27.3	28.1	28.4
1210	30.0	30.1	28.4	29.6	28.8	28.8	29.4	29.1	29.1	29.5
1220	30.2	29.3	29.8	30.0	28.9	28.5	29.7	25.6	30.9	30.6
1230	24.5	23.5	25.2	25.2	25.8	27.2	26.6	27.1	26.7	26.2
1240	25.2	25.8	25.4	26.0	26.6	28.0	27.5	27.3	27.9	28.4
1250	30.2	31.4	29.1	29.4	29.6	29.3	28.7	29.0	28.4	29.1
1260	30.3	30.9	32.8	31.6	30.4	31.7	30.0	30.9	30.3	30.7
1270	30.9	24.9	24.9	25.6	25.0	24.9	24.8	25.1	25.0	24.9
1280	24.8	24.8	24.9	25.2	25.4	25.4	26.2	27.7	28.5	28.4
1290	30.5	28.4	28.2	28.7	29.7	28.8	28.3	28.0	28.2	28.0
1300	28.4	30.0	31.3	32.1	32.0	31.5	31.1	31.1	31.4	30.3
1310	30.7	30.8	23.3	26.2	25.8	25.4	24.9	24.8	24.6	24.8
1320	25.0	25.2	25.7	26.0	26.0	25.1	25.0	26.0	28.2	27.9
1330	31.1	29.6	28.4	28.2	28.5	28.6	28.6	27.8	27.3	27.1
1340	30.0	28.6	30.1	31.2	32.4	32.0	32.5	31.4	31.2	30.3
1350	30.7	29.1	30.8	26.8	22.4	23.3	24.4	24.1	24.8	25.0

Fortsætter på næste side ...

Rec.nr.:i+j.	j									
i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1360	25.1	24.9	25.0	25.5	25.8	25.2	25.0	25.0	24.8	28.1
1370	30.1	32.2	28.5	28.3	28.6	28.6	28.6	28.6	27.8	26.9
1380	26.5	26.8	27.6	29.0	31.2	32.3	31.8	31.8	31.1	31.0
1390	30.2	30.3	30.2	30.3	31.6	26.1	22.4	24.1	24.8	24.6
1400	24.9	25.7	24.9	25.0	25.0	25.0	25.0	25.5	25.0	25.0
1410	29.1	33.5	30.7	28.6	28.6	28.6	27.2	28.0	27.0	26.7
1420	26.3	26.8	26.9	27.5	29.3	30.9	32.0	31.1	30.5	30.6
1430	30.2	30.3	30.7	30.0	28.6	25.0	29.3	26.6	24.6	25.1
1440	24.4	24.8	24.9	25.0	25.0	25.0	25.0	24.9	25.1	27.2
1450	28.7	34.1	27.6	27.6	27.3	26.5	26.8	26.5	27.9	27.0
1460	26.8	26.4	26.7	27.0	28.0	29.5	31.6	31.9	31.2	30.5
1470	29.8	29.9	30.9	30.3	30.2	30.0	24.8	33.3	33.2	25.2
1480	24.8	24.4	25.0	26.3	25.0	25.0	24.9	27.6	27.6	27.0
1490	28.0	29.0	27.5	28.5	27.3	26.3	26.0	26.0	26.1	27.0
1500	26.4	26.0	26.7	27.4	27.0	27.2	29.5	30.8	31.7	30.4
1510	30.2	30.0	30.2	30.9	30.8	30.3	30.8	25.0	25.7	34.0
1520	30.7	25.7	24.9	26.5	27.8	27.7	27.9	27.2	27.2	26.6
1530	26.7	26.8	27.9	25.5	27.0	27.0	27.1	26.2	26.1	26.4
1540	26.8	26.4	26.7	26.7	27.1	26.9	26.9	28.4	30.3	30.7
1550	29.2	29.4	31.0	30.9	31.1	31.0	30.3	30.5	22.5	22.5
1560	30.1	33.7	30.6	26.6	27.7	27.2	27.2	27.0	26.9	27.8
1570	29.6	26.5	28.2	26.6	26.5	27.0	27.2	26.6	26.3	26.2
1580	26.8	27.2	26.2	26.2	26.9	27.3	27.5	28.1	29.5	29.8
1590	29.8	29.0	30.0	31.1	30.7	30.4	30.1	29.6	29.7	22.5
1600	24.1	27.6	35.1	27.3	27.2	29.0	25.5	25.2	24.9	25.8
1610	25.4	26.0	30.2	27.8	27.3	24.9	26.4	26.7	26.8	26.8
1620	26.5	26.9	26.5	26.1	26.3	26.9	28.1	28.9	28.9	29.2
1630	29.0	28.9	29.3	31.0	31.0	30.5	30.0	30.2	29.6	29.2
1640	27.3	24.2	26.8	27.6	33.6	27.1	26.3	26.4	25.2	25.8
1650	25.4	26.2	26.4	27.7	27.0	26.7	25.6	25.0	24.6	26.3
1660	26.4	26.6	26.5	26.1	25.8	26.6	26.7	28.2	28.4	28.3
1670	28.6	28.3	28.9	30.4	30.9	30.7	30.0	29.7	29.8	29.2
1680	29.0									

Maksimum= 37.0 i rec. nr. 583

Forkortelser benyttet for kildeparametrene:

Nr.....: Internt kildenummer
 ID.....: Tekst til identificering af kilde
 X.....: X-koordinat for kilde [m]
 Y.....: Y-koordinat for kilde [m]
 Z.....: Terrænkote for skorstensfod [m]
 HS.....: Skorstenshøjde over terræn [m]
 T.....: Temperatur af røggas [Kelvin]/[Celsius]
 VOL.....: Volumenmængde af røggas [normal m3/sek]
 DSO.....: Ydre diameter af skorstenstop [m]
 DSI.....: Indre diameter af skorstenstop [m]
 HB.....: Generel beregningsmæssig bygningshøjde [m]
 Qi.....: Emission af stof nr. 'i' [gram/sek], [MLE/sek] eller [MOU/sek]

Punktkilder.

Kildedata:

Nr	ID	X	Y	Z	HS	T(C)	VOL	DSI	DSO	HB	Stof 1 Q1	Stof 2 Q2	Stof 3 Q3
1	1	540774.	6157090.	26.5	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
2	2	540776.	6157084.	27.5	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
3	3	540779.	6157078.	27.5	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
4	4	540781.	6157073.	27.6	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
5	5	540784.	6157067.	27.6	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
6	6	540786.	6157062.	27.2	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
7	7	540789.	6157056.	27.2	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
8	8	540791.	6157050.	26.9	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
9	9	540794.	6157045.	25.0	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
10	10	540797.	6157037.	25.0	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
11	11	540799.	6157031.	25.8	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
12	12	540802.	6157026.	25.8	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
13	13	540804.	6157020.	24.5	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
14	14	540807.	6157015.	25.1	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
15	15	540809.	6157009.	27.8	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
16	16	540812.	6157003.	27.8	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
17	17	540814.	6156998.	27.8	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
18	18	540817.	6156992.	27.8	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
19	19	540823.	6156979.	27.7	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
20	20	540825.	6156973.	27.7	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
21	21	540828.	6156968.	27.7	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
22	22	540830.	6156962.	27.8	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
23	23	540833.	6156956.	27.8	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
24	24	540835.	6156951.	27.4	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
25	25	540838.	6156945.	25.4	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
26	26	540840.	6156939.	25.4	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
27	27	540843.	6156934.	25.4	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
28	28	540846.	6156926.	25.3	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
29	29	540848.	6156921.	25.7	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
30	30	540851.	6156915.	25.7	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
31	31	540853.	6156909.	27.0	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
32	32	540856.	6156904.	26.6	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
33	33	540858.	6156898.	26.6	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
34	34	540861.	6156892.	26.8	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
35	35	540863.	6156887.	26.8	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
36	36	540866.	6156881.	26.9	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
37	37	541769.	6157104.	25.5	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
38	38	541769.	6157110.	25.3	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
39	39	541769.	6157116.	25.0	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
40	40	541770.	6157122.	25.0	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
41	41	541770.	6157129.	24.7	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
42	42	541771.	6157135.	24.5	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
43	43	541771.	6157141.	24.5	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
44	44	541771.	6157147.	24.4	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
45	45	541772.	6157153.	24.4	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
46	46	541772.	6157162.	24.3	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
47	47	541773.	6157168.	24.2	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
48	48	541773.	6157174.	24.2	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
49	49	541773.	6157180.	24.2	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
50	50	541774.	6157186.	24.1	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
51	51	541774.	6157192.	24.1	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
52	52	541774.	6157198.	23.9	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
53	53	541775.	6157205.	24.1	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
54	54	541775.	6157211.	24.0	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
55	55	541776.	6157225.	24.0	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000

Punktkilder.

Kildedata:

Nr ID		X	Y	Z	HS	T(C)	VOL	DSI	DSO	HB	Stof 1 Q1	Stof 2 Q2	Stof 3 Q3
56	56	541776.	6157231.	24.2	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
57	57	541777.	6157237.	24.3	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
58	58	541777.	6157244.	24.3	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
59	59	541777.	6157250.	24.4	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
60	60	541778.	6157256.	24.3	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
61	61	541778.	6157262.	24.3	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
62	62	541779.	6157268.	24.3	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
63	63	541779.	6157274.	24.3	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
64	64	541779.	6157283.	24.5	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
65	65	541780.	6157289.	24.5	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
66	66	541780.	6157295.	24.4	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
67	67	541781.	6157301.	24.4	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
68	68	541781.	6157307.	24.2	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
69	69	541781.	6157313.	24.2	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
70	70	541782.	6157319.	24.0	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
71	71	541782.	6157326.	24.0	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
72	72	541782.	6157332.	24.0	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
73	73	542184.	6157190.	26.7	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
74	74	542184.	6157196.	26.6	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
75	75	542184.	6157202.	26.6	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
76	76	542185.	6157208.	26.6	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
77	77	542185.	6157214.	26.6	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
78	78	542185.	6157220.	26.5	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
79	79	542186.	6157227.	26.6	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
80	80	542186.	6157233.	26.6	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
81	81	542187.	6157239.	26.7	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
82	82	542187.	6157247.	26.4	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
83	83	542187.	6157253.	26.4	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
84	84	542188.	6157259.	26.3	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
85	85	542188.	6157266.	26.0	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
86	86	542189.	6157272.	26.0	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
87	87	542189.	6157278.	25.6	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
88	88	542189.	6157284.	25.6	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
89	89	542190.	6157290.	25.4	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
90	90	542190.	6157296.	25.3	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
91	91	542191.	6157311.	25.2	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
92	92	542191.	6157317.	25.2	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
93	93	542192.	6157323.	25.2	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
94	94	542192.	6157329.	25.1	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
95	95	542192.	6157335.	25.1	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
96	96	542193.	6157341.	25.1	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
97	97	542193.	6157348.	25.0	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
98	98	542194.	6157354.	25.0	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
99	99	542194.	6157360.	25.0	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
100	100	542194.	6157368.	24.8	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
101	101	542195.	6157374.	24.9	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
102	102	542195.	6157380.	24.8	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
103	103	542196.	6157387.	24.6	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
104	104	542196.	6157393.	24.6	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
105	105	542196.	6157399.	24.6	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
106	106	542197.	6157405.	24.6	24.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.4600	0.0000	0.0000
107	107	542197.	6157411.	24.4	24.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.4600	0.0000	0.0000
108	108	542197.	6157417.	24.5	24.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.4600	0.0000	0.0000
109	109	540984.	6157178.	25.9	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
110	110	540995.	6157155.	26.0	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
111	111	541005.	6157132.	25.8	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
112	112	541015.	6157109.	25.7	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
113	113	541025.	6157086.	26.1	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
114	114	541036.	6157063.	26.6	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
115	115	541046.	6157039.	26.8	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
116	116	541056.	6157016.	27.2	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
117	117	541066.	6156993.	27.9	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
118	118	541077.	6156970.	27.4	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
119	119	541541.	6157122.	28.8	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
120	120	541542.	6157147.	29.3	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
121	121	541544.	6157173.	30.9	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
122	122	541545.	6157198.	32.0	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
123	123	541547.	6157223.	32.7	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
124	124	541548.	6157248.	32.8	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
125	125	541550.	6157274.	32.3	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
126	126	541552.	6157299.	28.2	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
127	127	541553.	6157324.	25.3	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
128	128	541555.	6157350.	26.5	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
129	129	541956.	6157208.	25.8	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000

Punktkilder.

Kildedata:

Nr	ID	X	Y	Z	HS	T(C)	VOL	DSI	DSO	HB	Stof 1 Q1	Stof 2 Q2	Stof 3 Q3
130	130	541957.	6157233.	24.9	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
131	131	541959.	6157258.	24.4	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
132	132	541960.	6157284.	24.1	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
133	133	541962.	6157309.	23.8	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
134	134	541963.	6157334.	23.6	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
135	135	541965.	6157360.	23.7	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
136	136	541966.	6157385.	23.5	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
137	137	541968.	6157410.	23.5	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
138	138	541969.	6157435.	23.4	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
139	139	541361.	6157213.	26.9	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
140	140	541361.	6157213.	26.9	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
141	141	541361.	6157213.	26.9	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
142	142	541361.	6157213.	26.9	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
143	143	541350.	6157208.	27.0	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
144	144	541350.	6157208.	27.0	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
145	145	541350.	6157208.	27.0	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
146	146	541350.	6157208.	27.0	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
147	147	541338.	6157203.	28.5	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
148	148	541338.	6157203.	28.5	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
149	149	541338.	6157203.	28.5	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
150	150	541338.	6157203.	28.5	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
151	151	541327.	6157198.	28.4	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
152	152	541327.	6157198.	28.4	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
153	153	541327.	6157198.	28.4	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
154	154	541327.	6157198.	28.4	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
155	155	541316.	6157193.	27.5	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
156	156	541316.	6157193.	27.5	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
157	157	541316.	6157193.	27.5	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
158	158	541316.	6157193.	27.5	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
159	159	541305.	6157188.	27.0	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
160	160	541305.	6157188.	27.0	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
161	161	541305.	6157188.	27.0	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
162	162	541305.	6157188.	27.0	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
163	163	541292.	6157183.	27.1	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
164	164	541292.	6157183.	27.1	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
165	165	541114.	6157285.	26.8	25.8	500.	1.87	0.50	0.70	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
166	166	541090.	6157275.	26.7	25.8	500.	1.87	0.50	0.70	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
167	167	541067.	6157264.	27.0	25.8	500.	1.87	0.50	0.70	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
168	168	541043.	6157254.	26.6	25.8	500.	1.87	0.50	0.70	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
169	169	541020.	6157244.	26.9	25.8	500.	1.87	0.50	0.70	16.0	0.0000	0.0000	0.0000

Tidsvariationer i emissionen fra punktkilder.

Emissionerne fra de enkelte punktkilder er konstant.

Afledte kildeparametre:

Kilde nr.	Vertikal røggashastighed m/s	Buoyancy flux (termisk løft) (omtrentlig) m4/s3
1	3.7	1.5
2	3.7	1.5
3	3.7	1.5
4	3.7	1.5
5	3.7	1.5
6	3.7	1.5
7	3.7	1.5
8	3.7	1.5
9	3.7	1.5
10	3.7	1.5
11	3.7	1.5
12	3.7	1.5
13	3.7	1.5
14	3.7	1.5
15	3.7	1.5
16	3.7	1.5
17	3.7	1.5
18	3.7	1.5
19	3.7	1.5
20	3.7	1.5
21	3.7	1.5
22	3.7	1.5
23	3.7	1.5

Afledte kildeparametre:

Kilde nr.	Vertikal	røggashastighed	Buoyancy flux (termisk løft)
		m/s	(omtrentlig) m4/s3
24		3.7	1.5
25		3.7	1.5
26		3.7	1.5
27		3.7	1.5
28		3.7	1.5
29		3.7	1.5
30		3.7	1.5
31		3.7	1.5
32		3.7	1.5
33		3.7	1.5
34		3.7	1.5
35		3.7	1.5
36		3.7	1.5
37		3.7	1.5
38		3.7	1.5
39		3.7	1.5
40		3.7	1.5
41		3.7	1.5
42		3.7	1.5
43		3.7	1.5
44		3.7	1.5
45		3.7	1.5
46		3.7	1.5
47		3.7	1.5
48		3.7	1.5
49		3.7	1.5
50		3.7	1.5
51		3.7	1.5
52		3.7	1.5
53		3.7	1.5
54		3.7	1.5
55		3.7	1.5
56		3.7	1.5
57		3.7	1.5
58		3.7	1.5
59		3.7	1.5
60		3.7	1.5
61		3.7	1.5
62		3.7	1.5
63		3.7	1.5
64		3.7	1.5
65		3.7	1.5
66		3.7	1.5
67		3.7	1.5
68		3.7	1.5
69		3.7	1.5
70		3.7	1.5
71		3.7	1.5
72		3.7	1.5
73		3.7	1.5
74		3.7	1.5
75		3.7	1.5
76		3.7	1.5
77		3.7	1.5
78		3.7	1.5
79		3.7	1.5
80		3.7	1.5
81		3.7	1.5
82		3.7	1.5
83		3.7	1.5
84		3.7	1.5
85		3.7	1.5
86		3.7	1.5
87		3.7	1.5
88		3.7	1.5
89		3.7	1.5
90		3.7	1.5
91		3.7	1.5
92		3.7	1.5
93		3.7	1.5
94		3.7	1.5
95		3.7	1.5
96		3.7	1.5
97		3.7	1.5

Afledte kildeparametre:

Kilde nr.	Vertikal røggashastighed m/s	Buoyancy flux (termisk løft) (omtrentlig) m4/s3
98	3.7	1.5
99	3.7	1.5
100	3.7	1.5
101	3.7	1.5
102	3.7	1.5
103	3.7	1.5
104	3.7	1.5
105	3.7	1.5
106	3.7	1.5
107	3.7	1.5
108	3.7	1.5
109	3.7	1.5
110	3.7	1.5
111	3.7	1.5
112	3.7	1.5
113	3.7	1.5
114	3.7	1.5
115	3.7	1.5
116	3.7	1.5
117	3.7	1.5
118	3.7	1.5
119	3.7	1.5
120	3.7	1.5
121	3.7	1.5
122	3.7	1.5
123	3.7	1.5
124	3.7	1.5
125	3.7	1.5
126	3.7	1.5
127	3.7	1.5
128	3.7	1.5
129	3.7	1.5
130	3.7	1.5
131	3.7	1.5
132	3.7	1.5
133	3.7	1.5
134	3.7	1.5
135	3.7	1.5
136	3.7	1.5
137	3.7	1.5
138	3.7	1.5
139	39.3	21.0
140	39.3	21.0
141	39.3	21.0
142	39.3	21.0
143	39.3	21.0
144	39.3	21.0
145	39.3	21.0
146	39.3	21.0
147	39.3	21.0
148	39.3	21.0
149	39.3	21.0
150	39.3	21.0
151	39.3	21.0
152	39.3	21.0
153	39.3	21.0
154	39.3	21.0
155	39.3	21.0
156	39.3	21.0
157	39.3	21.0
158	39.3	21.0
159	39.3	21.0
160	39.3	21.0
161	39.3	21.0
162	39.3	21.0
163	39.3	21.0
164	39.3	21.0
165	27.0	10.5
166	27.0	10.5
167	27.0	10.5
168	27.0	10.5
169	27.0	10.5

Der er ingen retningsafhængige bygningsdata.

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.139

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.140

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.141

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.142

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.143

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.144

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.145

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.146

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.147

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.148

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.149

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s

for kilde nr.150

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.151

***** ADVARSEL *****7.10

11

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.152

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.153

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.154

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.155

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.156

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.157

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.158

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.159

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.160

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.161

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.162

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.163

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.164

Side til advarsler.

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:

Mindst en receptor er placeret tæt på en bygning
i dennes indflydelsesområde.

Fundet første gang for receptor nr. 870 og en
bygning beskrevet i forbindelse med kilde nr. 3.
Resultater fra sådanne receptorer er behæftet med
betydelig usikkerhed.

For fjernere receptorer vil dette ikke have betydning.

Stof 1 Periode: 740101-831231 (Bidrag fra alle kilder)

De 4. største månedlige 99%-fraktiler (µg/m3)

Rec.nr.:i+j.	j									
i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	9	9	9	10	10	10	11	11	11	12
10	12	12	13	12	12	12	12	12	12	12
20	12	13	13	14	14	14	15	15	15	16
30	15	15	15	15	14	14	14	14	14	14
40	13	9	10	10	10	10	11	11	11	12
50	12	12	12	13	13	13	12	12	12	12
60	13	13	13	14	14	15	16	16	16	17
70	17	17	17	16	16	16	16	15	15	15
80	14	14	9	9	10	10	11	11	11	12
90	12	12	13	13	13	14	14	14	13	12
100	13	13	14	14	15	15	17	18	18	18
110	18	18	18	18	18	17	17	17	16	16
120	16	15	14	9	9	10	10	11	11	11
130	12	12	13	13	13	14	14	14	14	15
140	14	14	14	14	15	16	16	18	19	19
150	20	20	20	20	19	19	20	19	19	19
160	17	16	16	15	9	9	10	10	10	11
170	11	12	12	13	13	13	13	14	14	15
180	15	16	15	15	16	16	17	17	19	20
190	20	22	22	23	22	22	22	23	21	21
200	20	19	19	17	17	9	10	10	10	10
210	11	11	12	12	13	13	14	14	14	15
220	15	16	17	17	17	17	18	18	19	21
230	22	23	25	26	26	26	25	26	25	24
240	24	22	22	20	19	18	9	10	10	10
250	10	11	11	12	12	13	13	14	15	15
260	15	15	16	18	19	19	19	20	21	21
270	22	25	26	28	29	30	29	30	29	29
280	28	27	25	24	22	21	20	9	10	10
290	11	11	11	11	11	12	12	13	14	15
300	15	16	17	17	18	19	20	21	21	23
310	23	25	27	30	31	34	35	34	35	34
320	34	32	29	29	26	24	22	20	10	10
330	10	10	11	11	11	12	12	12	13	13
340	14	15	16	17	19	19	20	21	22	23
350	24	27	28	31	35	37	40	42	41	41
360	41	39	37	35	31	29	26	23	21	10
370	10	10	11	11	11	11	12	12	13	13
380	13	13	14	15	17	18	20	22	23	24
390	25	28	29	33	36	40	44	48	50	51
400	51	50	47	42	40	36	32	28	25	23
410	10	10	11	11	11	11	12	12	12	12
420	12	13	14	14	15	16	18	20	21	24
430	27	29	31	33	37	42	46	52	58	61
440	62	63	60	56	52	46	41	36	31	29
450	26	10	10	11	11	11	12	12	12	12
460	13	13	13	14	14	15	16	17	18	21
470	24	26	30	34	36	40	47	54	60	70
480	75	77	80	74	67	61	54	46	41	36
490	30	26	10	10	11	11	12	12	12	12
500	13	13	14	14	14	15	16	16	17	19
510	20	23	26	30	34	40	45	53	62	73
520	81	90	97	100	95	82	72	61	53	44
530	37	33	31	10	11	11	11	11	12	12
540	12	13	13	13	14	15	15	16	16	18
550	20	22	24	26	30	34	40	48	58	70
560	84	101	115	127	129	116	98	85	71	58
570	49	41	35	30	10	10	11	11	11	11
580	12	12	14	13	13	14	15	16	16	16
590	18	20	22	24	27	31	36	42	50	61
600	77	96	117	140	161	160	142	120	96	76
610	63	53	45	39	34	10	10	10	11	11
620	11	12	12	13	13	14	14	15	16	17
630	18	18	21	22	25	28	32	36	42	51

Fortsætter på næste side ...

Rec.nr.:i+j.	j									
i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
640	63	79	100	126	151	100	120	158	136	104
650	83	66	54	45	38	33	10	10	11	11
660	11	11	12	13	13	13	14	14	14	15
670	16	17	19	20	22	25	28	31	35	42
680	52	64	81	101	130	152	97	123	158	133
690	101	83	66	54	45	37	33	9	10	10
700	11	11	11	12	12	12	13	14	14	14
710	15	16	16	19	19	21	23	26	30	35
720	42	50	62	77	94	118	140	157	131	122
730	109	93	72	60	49	41	35	30	9	10
740	10	10	10	11	11	12	12	12	13	13
750	14	14	15	16	17	19	20	23	26	30
760	33	40	48	57	68	84	95	118	122	100
770	95	82	78	66	55	48	38	33	29	9
780	9	9	9	10	10	10	12	12	12	12
790	13	13	14	15	16	17	18	19	22	26
800	28	32	37	44	51	61	73	86	96	96
810	72	76	72	58	53	45	40	37	32	28
820	10	9	10	10	10	10	11	12	12	12
830	13	13	14	15	15	15	16	18	20	21
840	24	27	30	34	39	45	53	62	71	73
850	74	64	63	55	50	42	38	36	32	29
860	27	9	9	9	10	10	10	11	12	13
870	12	12	13	14	15	15	16	16	17	18
880	20	23	25	28	31	35	40	46	52	56
890	58	59	57	53	47	43	37	33	29	27
900	26	22	9	9	9	10	10	10	10	11
910	12	12	12	13	14	14	15	16	16	17
920	17	19	21	24	25	28	32	36	39	43
930	48	47	49	47	43	41	35	34	29	26
940	23	22	21	9	9	9	9	9	10	10
950	11	11	11	12	13	13	14	15	15	15
960	16	16	18	20	21	23	25	28	31	34
970	36	38	38	40	40	34	35	32	29	28
980	23	21	20	19	8	9	9	9	10	10
990	10	11	11	12	13	13	13	14	14	14
1000	14	15	16	17	18	20	21	23	25	28
1010	29	31	33	30	34	33	32	30	29	24
1020	24	22	20	19	19	9	9	9	9	9
1030	9	10	11	12	12	12	13	13	13	13
1040	13	14	14	15	16	17	18	19	21	23
1050	24	25	27	27	26	28	27	28	26	25
1060	22	21	20	19	18	17	9	9	9	9
1070	9	10	10	11	12	12	12	12	12	12
1080	12	13	13	14	14	16	16	17	18	19
1090	21	21	22	24	23	22	24	24	24	22
1100	22	20	18	18	18	18	16	9	9	9
1110	9	10	10	10	11	11	11	11	11	11
1120	12	13	12	12	13	14	14	15	16	16
1130	18	18	18	20	21	20	21	21	21	21
1140	19	19	18	17	15	17	17	16	9	9
1150	9	9	9	10	11	10	10	10	11	11
1160	11	11	12	12	13	13	13	14	14	15
1170	15	16	17	17	18	18	18	18	19	19
1180	19	18	16	16	17	15	15	16	16	8
1190	9	9	10	10	10	10	10	10	10	11
1200	11	11	11	11	11	11	12	12	13	13
1210	14	14	14	16	16	16	17	17	17	17
1220	17	17	17	15	15	15	14	12	14	15
1230	9	9	9	9	10	10	10	10	10	10
1240	10	10	10	10	10	11	11	12	12	13
1250	13	13	14	14	14	15	16	15	15	15
1260	16	16	16	15	15	14	14	14	13	13
1270	14	9	9	9	9	9	9	9	9	9
1280	9	9	10	10	10	10	10	11	12	12
1290	12	12	13	13	14	14	14	14	14	14
1300	14	15	15	15	15	15	13	14	14	13
1310	12	13	8	9	9	9	8	9	9	9
1320	9	9	10	10	9	9	10	10	11	11
1330	12	12	12	12	12	13	13	13	13	13
1340	14	13	14	14	14	14	14	13	13	13
1350	13	11	12	8	8	8	8	8	8	9

Fortsætter på næste side ...

Rec.nr.:i+j.	j									
i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1360	9	9	9	9	9	9	9	9	10	11
1370	11	12	11	12	12	12	12	13	13	13
1380	12	12	12	13	14	13	14	13	13	12
1390	13	13	11	11	9	8	8	8	8	8
1400	8	9	9	9	8	9	9	9	9	10
1410	11	11	11	11	12	11	11	12	12	12
1420	12	12	11	12	13	13	13	13	13	12
1430	12	12	12	12	11	8	8	8	8	8
1440	8	8	9	8	8	8	9	9	9	10
1450	10	11	10	11	11	11	11	11	12	12
1460	12	12	11	11	12	12	13	12	12	13
1470	11	12	11	12	12	11	7	8	9	8
1480	8	8	8	8	8	8	8	9	9	9
1490	10	10	10	10	10	10	10	10	10	11
1500	11	11	11	11	11	11	12	12	12	12
1510	12	11	11	11	11	12	11	7	8	8
1520	8	8	8	8	8	9	9	9	9	9
1530	9	9	10	9	10	10	10	10	10	10
1540	11	11	11	11	11	10	11	11	12	11
1550	11	12	12	11	11	10	11	11	7	7
1560	8	8	8	8	8	8	8	9	9	9
1570	10	9	10	9	10	10	10	10	10	10
1580	10	11	11	11	11	10	10	10	11	11
1590	11	11	12	11	10	10	10	10	10	7
1600	7	8	8	8	8	8	8	8	8	8
1610	8	9	9	9	9	9	10	10	10	10
1620	10	10	10	10	10	10	10	10	10	11
1630	11	10	10	11	11	10	10	10	10	10
1640	8	7	7	7	8	8	8	8	8	8
1650	8	9	9	9	9	9	9	9	9	10
1660	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
1670	10	10	10	10	11	11	10	10	10	9
1680	10									

Maksimum= 160.59 i rec.nr. 605 i 197611 (yyyymm)

Stof 1 Periode: 740101-831231

Maksimale timeværdier ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)

Rec.nr.:i+j.	j									
i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	26	27	28	28	28	28	27	28	27	27
10	26	25	24	27	29	31	32	34	36	36
20	38	39	46	51	51	48	46	49	48	42
30	36	39	31	37	47	53	53	48	40	31
40	31	25	27	28	29	30	30	30	30	30
50	30	29	28	27	25	28	31	33	34	37
60	39	38	41	44	52	55	54	48	52	51
70	46	39	41	31	40	51	56	53	46	39
80	31	37	24	26	27	29	30	31	32	33
90	33	32	32	32	31	30	28	30	33	35
100	37	40	42	42	44	51	59	59	53	55
110	55	48	41	43	34	44	54	57	53	47
120	35	37	43	22	23	25	27	29	31	33
130	34	35	36	36	35	36	35	33	31	32
140	36	38	41	44	44	45	49	59	63	58
150	56	57	51	42	44	39	48	57	58	53
160	46	36	44	49	22	22	23	25	27	30
170	32	34	36	38	39	40	39	39	39	38
180	35	34	38	41	44	47	46	48	57	64
190	63	55	58	53	44	46	44	52	59	57
200	56	40	43	50	53	22	22	23	24	24
210	27	30	32	35	38	41	43	44	44	43
220	44	42	40	39	41	43	47	49	49	53
230	64	65	57	58	54	48	48	48	54	61
240	62	54	42	51	55	54	24	24	24	24
250	25	25	26	29	32	36	39	43	46	48
260	49	48	48	48	45	46	43	50	50	52
270	50	59	64	60	57	58	53	52	52	55
280	63	65	43	50	57	58	55	25	26	26
290	26	27	27	27	27	28	31	36	40	44
300	48	51	52	53	53	52	50	53	47	57
310	50	49	50	61	60	53	60	57	56	58
320	64	68	59	48	61	58	62	61	27	28
330	28	28	29	30	30	31	32	32	32	34
340	39	44	49	53	55	56	57	57	55	61
350	56	67	51	55	53	56	57	61	59	63
360	64	69	71	47	70	55	66	65	50	28
370	29	30	31	31	32	33	34	35	36	37
380	38	39	39	42	48	53	57	60	60	61
390	59	70	65	76	53	59	64	68	67	66
400	72	68	66	57	75	63	72	68	52	42
410	28	29	30	31	33	34	35	37	38	39
420	41	42	44	45	47	47	47	50	56	60
430	61	62	63	77	75	82	67	62	77	77
440	80	80	73	76	70	79	74	70	54	57
450	63	26	28	29	30	32	34	35	37	39
460	42	44	46	48	50	51	54	55	56	55
470	59	62	64	59	65	79	77	83	79	91
480	92	96	99	90	86	96	84	66	57	71
490	68	63	24	25	27	28	30	32	34	36
500	38	41	43	46	49	52	55	57	58	61
510	63	63	62	71	75	73	67	83	87	89
520	102	105	116	120	110	100	95	78	71	74
530	68	53	51	21	22	23	25	26	28	30
540	32	34	37	39	42	46	49	52	56	59
550	62	63	65	66	64	76	83	78	78	87
560	101	116	129	142	140	130	114	105	92	77
570	66	67	63	68	20	20	20	21	22	23
580	25	26	29	31	33	36	39	43	45	48
590	51	54	57	58	58	58	64	67	68	92
600	95	110	128	160	185	180	154	135	111	97
610	85	78	68	71	72	22	23	23	24	24
620	24	25	25	25	27	28	30	31	33	35
630	37	38	41	43	44	43	46	52	62	73

Fortsætter på næste side ...

Rec.nr.:i+j.	j									
i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
640	82	97	117	141	167	109	140	173	147	118
650	102	83	72	73	75	73	24	25	25	26
660	26	27	27	28	28	28	29	28	30	31
670	33	34	37	39	43	48	53	58	61	65
680	69	83	99	117	140	167	112	149	181	144
690	122	100	87	78	81	76	73	25	26	26
700	27	27	28	28	29	29	29	30	29	31
710	34	38	42	48	53	58	62	66	69	69
720	73	75	83	89	108	131	164	197	205	166
730	130	111	96	84	66	64	55	52	25	26
740	26	27	27	27	27	28	28	29	30	31
750	34	37	40	43	46	50	56	65	76	80
760	74	65	67	72	86	103	117	138	156	148
770	133	116	103	87	73	62	60	51	45	24
780	25	25	25	25	26	26	27	28	29	30
790	31	35	38	41	46	52	56	59	64	73
800	74	65	58	61	72	86	93	110	120	116
810	123	113	102	85	73	67	57	48	51	45
820	23	23	23	23	24	24	25	26	27	29
830	31	34	37	41	45	50	56	62	66	68
840	75	71	60	53	59	67	76	75	96	99
850	98	95	86	90	79	65	77	55	53	51
860	43	21	21	21	22	22	24	25	27	29
870	31	33	36	41	46	51	56	60	64	66
880	66	65	58	57	55	54	63	73	95	80
890	84	88	78	85	70	87	60	52	67	47
900	48	50	19	20	21	23	24	25	27	28
910	30	33	37	40	44	48	52	56	58	59
920	58	54	55	60	57	51	54	75	76	66
930	68	67	76	71	63	66	67	67	55	53
940	57	47	40	21	22	23	24	25	26	28
950	31	33	36	39	42	45	48	50	51	51
960	50	51	56	57	56	51	48	71	54	76
970	60	60	62	65	61	64	55	48	75	55
980	54	53	49	44	21	22	23	24	26	28
990	30	32	35	37	39	41	42	44	44	43
1000	44	49	53	55	53	49	47	65	50	68
1010	50	48	59	61	58	53	58	50	53	52
1020	67	55	55	53	49	22	23	25	26	28
1030	29	31	33	34	36	37	37	38	37	38
1040	43	47	50	52	51	46	45	58	52	55
1050	59	44	45	58	58	53	49	51	51	55
1060	51	59	59	54	53	51	24	25	26	27
1070	28	29	30	31	32	33	33	34	34	36
1080	40	44	46	48	46	44	43	51	51	42
1090	57	40	43	46	54	57	54	45	44	49
1100	55	53	51	59	58	52	51	24	25	26
1110	27	28	28	29	30	31	32	32	32	35
1120	38	41	42	43	42	39	40	46	49	35
1130	50	47	42	45	47	53	58	54	43	37
1140	46	53	55	49	56	59	56	49	24	25
1150	26	26	27	28	29	30	31	31	31	33
1160	35	37	39	39	38	35	36	41	46	35
1170	42	47	39	44	45	47	54	58	54	42
1180	34	42	50	53	50	50	56	57	52	24
1190	24	25	26	28	28	29	29	29	29	31
1200	33	34	35	35	34	32	33	37	42	36
1210	34	44	39	41	45	44	45	53	56	51
1220	41	32	38	47	51	50	46	50	55	53
1230	24	25	26	27	27	28	28	27	28	30
1240	31	32	32	32	31	29	30	34	39	36
1250	28	39	40	37	42	44	42	45	52	54
1260	49	39	32	35	43	48	49	46	45	50
1270	51	25	25	26	26	26	26	26	27	28
1280	29	30	30	29	28	27	27	31	37	35
1290	26	34	39	33	38	42	43	39	44	50
1300	51	47	38	30	32	39	44	46	45	41
1310	45	48	25	25	25	25	25	24	26	27
1320	27	28	28	27	26	25	25	29	34	34
1330	27	29	36	35	34	39	41	40	36	43
1340	49	49	44	36	28	29	35	41	43	43
1350	40	39	43	24	24	24	23	24	25	26

Fortsætter på næste side ...

Rec.nr.:i+j.	j									
i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1360	26	26	26	25	24	23	23	27	32	32
1370	27	25	32	34	29	35	39	40	38	35
1380	42	45	45	41	34	28	28	32	37	40
1390	41	39	36	39	23	22	22	23	24	24
1400	25	25	24	23	22	22	22	25	30	31
1410	27	21	28	32	30	31	35	38	38	35
1420	34	40	43	43	39	32	28	26	28	33
1430	37	39	37	35	34	21	22	22	23	23
1440	24	23	23	22	21	21	21	23	28	29
1450	27	21	25	30	30	26	31	35	37	36
1460	33	34	39	41	40	37	30	28	26	26
1470	30	35	37	37	34	31	21	22	22	22
1480	22	22	22	21	19	20	20	22	26	28
1490	26	22	22	27	29	27	27	31	34	35
1500	34	30	33	37	39	38	34	29	28	26
1510	24	27	32	35	36	34	30	21	21	22
1520	22	21	20	20	18	19	19	20	24	27
1530	26	22	19	25	28	27	24	28	31	33
1540	33	31	28	32	35	37	35	32	28	27
1550	26	24	25	30	33	34	33	31	21	21
1560	21	20	20	19	18	18	18	19	23	25
1570	25	22	17	22	26	27	24	25	29	31
1580	32	32	29	27	31	34	35	34	30	28
1590	27	25	24	23	28	31	33	33	31	20
1600	20	19	19	18	17	17	17	18	22	24
1610	24	22	18	19	24	26	24	22	26	29
1620	31	31	30	27	26	30	33	33	32	29
1630	27	26	25	23	22	25	29	31	32	31
1640	19	18	18	17	16	16	16	17	21	23
1650	23	22	18	17	22	24	24	22	23	26
1660	29	30	30	28	25	26	29	31	32	30
1670	27	27	26	24	23	21	24	27	30	31
1680	30									

Maksimum= 204.83 i rec. nr. 729.

Kommentarer til beregningen:

Scenarie 2 1 % load generator nr. 109-111 i 1,5 m
24 m afkast
Worstcase data jf. Dapsi datasheet
Temperatur reduceret 37 grader jf. justering til 32 m afkast
Grid 2500

Meteorologiske spredningsberegninger er udført for følgende periode (lokal standard tid):

Start af beregningen = 740101 kl. 1
Slut på beregningen (incl.) = 831231 kl. 24

Meteorologiske data er fra: AALBORG

Koordinatsystem.

Der er anvendt et x,y-koordinatsystem med x-akse mod øst (90 grader) og y-akse mod nord (0 grader).
Enheden er meter. Systemet er fælles for receptorer og kilder. Origo kan fastlægges frit, fx. i
skorstensfoden for den mest dominerende kilde eller som i UTM-systemet.

Receptordata.

Ruhedslængde, z_0 = 0.300 m

Største terrænhældning = 11 grader

Receptorerne er beliggende i et rektangulært gitter.

	st-vest	Nord-syd
Antal gitterpunkter:	41	41
Koordinater for centrum af gitter:	541157	6157069
Gitterafstand:	63	63
Total længde:	2500	2500

Terrænhøjder er ikke alle ens.

Alle receptorhøjder = 1.5 m.

Terrænhøjder [m]

Rec.nr.:i+j.										
i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

0	3.1	10.4	11.0	9.9	8.8	13.4	17.4	26.5	27.0	26.8
10	28.7	29.0	30.0	29.8	29.7	30.0	31.0	29.5	29.5	29.5
20	29.1	28.4	27.3	26.6	25.6	25.9	26.0	26.2	25.7	25.9
30	24.6	27.4	27.8	27.8	27.7	27.2	27.1	26.4	25.9	25.1
40	23.1	4.6	13.6	13.5	12.1	12.7	13.3	21.5	22.8	26.5
50	27.3	29.7	30.5	30.6	30.6	30.2	29.9	30.3	29.8	29.2
60	29.2	28.6	27.6	26.4	25.6	25.5	25.9	26.1	26.3	26.3
70	25.3	26.7	28.6	28.8	28.6	28.1	27.3	26.6	26.1	25.2
80	23.2	23.7	8.0	13.4	13.0	12.4	13.2	15.1	14.9	18.9
90	28.5	27.9	29.7	30.8	31.0	31.0	30.6	31.5	30.3	29.8
100	29.3	29.0	28.0	27.5	26.7	26.1	25.8	26.1	26.4	26.4
110	27.1	25.3	27.8	28.9	29.2	28.4	27.4	27.0	25.9	24.7
120	23.7	23.9	23.7	11.8	12.4	12.4	13.2	14.6	19.0	26.1
130	22.3	25.9	24.7	29.9	31.1	31.7	31.7	31.1	30.6	30.2
140	30.1	29.2	29.1	28.0	27.0	26.2	26.8	26.1	26.8	26.7
150	27.0	27.1	25.9	27.6	27.8	27.9	27.3	26.6	25.6	24.7
160	24.3	23.5	24.2	24.8	13.4	19.2	13.4	14.7	21.4	23.2
170	28.8	29.1	29.4	28.6	29.2	30.6	31.1	31.7	31.4	30.7
180	30.0	29.8	29.2	29.1	28.2	27.3	27.1	27.3	28.1	27.7
190	28.0	28.2	27.6	28.4	28.9	28.5	26.7	27.0	26.6	25.6
200	26.0	25.1	24.5	23.4	24.3	17.5	18.4	14.6	19.5	20.7
210	19.4	24.1	28.7	29.9	30.0	30.6	30.9	30.7	30.3	30.4
220	30.6	30.3	29.9	29.1	28.7	28.1	27.5	25.7	27.3	27.4
230	28.2	28.2	28.0	28.1	28.9	28.9	27.9	26.2	26.7	26.0
240	26.2	26.2	24.6	24.2	23.7	23.5	16.5	15.3	16.5	23.7
250	26.7	27.5	24.2	28.1	29.7	30.0	30.2	30.5	30.2	30.1
260	30.3	29.9	30.1	30.1	28.8	28.2	28.5	27.6	27.4	27.3
270	27.1	27.1	26.6	26.4	26.7	26.9	26.9	26.4	26.6	26.4
280	26.0	25.3	25.0	25.0	24.6	24.5	23.7	17.7	16.7	20.0
290	20.1	26.6	28.7	28.2	28.1	29.4	29.6	30.2	30.5	29.9
300	30.0	29.6	29.4	29.4	28.7	28.6	27.9	27.9	27.5	27.1
310	26.4	27.7	27.7	27.5	27.7	28.3	28.1	27.4	27.4	27.1
320	26.2	25.9	25.5	24.4	24.7	24.6	24.4	24.5	16.1	20.6
330	21.9	26.9	27.3	27.9	29.0	29.3	29.7	29.8	30.2	29.9
340	30.7	30.9	29.7	29.3	28.8	27.8	28.0	28.4	28.0	28.4
350	28.3	27.8	28.8	28.8	28.8	28.8	28.9	28.6	28.4	27.8
360	26.8	26.1	25.7	24.8	24.9	24.7	23.8	24.4	24.5	15.8
370	23.6	24.9	26.5	28.5	29.2	29.6	29.6	29.8	30.2	30.6
380	30.0	31.0	30.2	29.3	29.1	28.6	27.3	28.5	28.4	28.6
390	28.8	28.3	28.3	29.1	29.0	28.9	28.8	28.7	28.6	28.5
400	27.4	26.0	26.1	25.2	25.1	24.8	24.4	24.2	24.5	24.2
410	10.1	16.2	24.4	27.3	28.4	29.0	29.5	29.7	30.0	30.3
420	30.7	29.1	29.2	28.7	28.3	28.9	28.3	27.3	27.3	28.1
430	28.5	28.5	28.5	28.7	29.2	29.2	29.1	28.7	28.4	28.6
440	28.3	26.5	25.2	25.0	24.4	24.6	24.4	24.2	24.9	24.1
450	24.4	13.0	13.4	21.7	26.8	28.4	29.1	29.3	29.6	30.0
460	30.4	29.5	29.0	28.8	28.6	28.4	28.4	27.7	26.9	27.2
470	28.2	27.8	27.6	27.8	28.5	28.7	28.9	28.6	29.4	28.3
480	27.8	28.0	26.1	25.5	22.4	22.3	22.4	24.2	24.2	24.3
490	24.0	24.8	26.7	11.1	22.3	26.8	28.4	28.7	28.9	29.9
500	29.0	29.1	28.6	28.6	28.0	27.9	28.4	28.5	27.3	26.3
510	26.9	27.1	27.2	27.4	28.1	28.5	28.6	28.4	28.4	29.2
520	27.6	27.5	25.3	25.0	24.7	22.4	22.5	22.5	22.4	23.8
530	24.5	24.6	25.6	26.9	11.5	13.1	25.4	27.9	28.5	28.1
540	28.1	28.4	28.9	28.1	27.4	28.1	28.4	30.7	32.4	26.7
550	26.6	26.8	30.3	30.0	30.1	27.3	27.6	27.8	27.7	27.6
560	28.2	26.9	24.8	24.8	24.3	23.8	23.9	23.6	23.3	23.8
570	23.9	24.5	26.2	25.8	25.9	25.9	15.5	12.8	20.2	27.6
580	25.5	27.5	27.3	27.3	26.8	26.5	27.7	28.0	29.2	27.2
590	26.8	26.9	26.8	26.8	26.9	27.0	27.3	27.5	27.2	26.9
600	26.1	26.0	24.5	23.9	24.0	23.7	23.6	23.4	23.6	23.9
610	23.9	24.5	24.9	25.7	26.6	25.8	26.4	26.2	19.9	16.4
620	16.2	25.8	26.7	27.1	26.6	26.3	26.2	27.3	30.3	27.4
630	27.3	29.1	31.1	26.7	27.3	25.9	27.2	31.8	28.0	27.4

Fortsætter på næste side ...

Rec.nr.:i+j.	j									
i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
640	29.2	27.2	29.1	24.0	24.0	23.8	23.6	23.6	23.5	23.9
650	24.2	24.9	25.0	25.7	26.8	27.6	25.0	26.7	26.8	26.5
660	26.5	21.3	18.9	25.5	26.9	27.2	26.3	26.0	26.6	26.7
670	27.1	26.6	32.5	26.1	26.2	26.4	26.7	26.6	33.7	31.8
680	27.6	26.9	25.5	24.5	23.7	24.0	24.0	23.8	23.8	23.8
690	24.1	24.4	24.8	26.0	26.5	26.5	27.6	24.6	26.6	26.5
700	26.6	26.0	25.1	18.2	23.2	26.1	26.4	25.4	25.9	25.7
710	25.6	29.3	25.7	26.0	25.9	27.0	27.2	27.1	26.6	26.8
720	26.7	27.7	27.2	31.8	33.0	23.7	24.1	24.3	24.2	23.9
730	24.5	25.0	25.6	26.0	26.3	26.5	26.6	26.5	26.4	26.3
740	26.7	26.2	26.2	26.3	25.2	19.1	22.5	24.5	25.2	25.1
750	25.1	28.1	25.7	26.2	25.4	25.8	27.1	26.8	26.5	27.7
760	27.2	26.9	26.7	25.8	31.1	33.6	24.2	24.3	24.3	24.8
770	25.3	26.5	26.2	26.4	26.5	26.7	26.8	26.7	26.6	28.3
780	26.7	26.4	26.3	25.6	26.0	26.3	24.9	19.7	22.9	24.7
790	25.3	25.3	25.8	25.8	25.8	25.8	26.5	25.8	27.3	28.2
800	26.7	27.4	27.2	26.7	25.9	28.6	33.4	24.6	25.3	24.6
810	25.3	26.2	26.3	27.0	26.7	25.8	26.2	26.5	27.3	26.6
820	28.6	27.4	27.0	26.4	25.7	26.1	26.1	24.9	24.1	19.8
830	24.7	24.7	24.5	25.6	27.6	25.6	25.9	26.2	26.3	27.1
840	27.7	28.3	26.6	27.1	27.1	26.4	29.2	32.1	26.1	25.9
850	26.1	26.5	26.9	26.2	25.8	25.9	26.2	26.5	29.4	30.2
860	27.9	30.4	29.2	27.1	26.9	26.1	25.6	25.7	24.2	24.0
870	20.6	22.3	24.0	24.0	25.6	24.4	27.7	27.6	26.4	26.9
880	27.0	27.5	28.5	27.7	26.3	26.6	26.9	26.0	33.1	26.4
890	26.2	26.5	28.2	27.3	26.9	26.8	26.7	27.4	28.9	28.0
900	28.2	28.9	31.5	29.7	28.5	27.4	26.1	25.5	24.8	24.8
910	23.0	23.7	23.9	23.7	24.3	25.0	25.9	25.4	27.1	26.5
920	27.0	27.9	27.3	26.5	26.9	25.8	26.5	27.0	25.9	26.2
930	26.1	26.2	28.2	28.2	27.6	27.7	27.6	27.6	28.9	28.7
940	28.2	29.2	29.1	32.7	30.6	29.6	29.0	27.4	25.5	24.7
950	24.3	20.6	22.8	22.8	24.2	24.5	25.6	26.0	26.9	26.7
960	26.4	26.6	26.4	26.6	26.7	26.4	26.7	26.6	27.3	26.1
970	26.6	26.4	28.3	28.2	27.5	27.4	27.3	26.9	28.8	28.5
980	28.2	28.6	29.2	29.1	24.6	31.7	30.5	30.2	28.9	26.2
990	24.6	24.2	22.0	23.8	22.7	24.3	24.2	25.4	26.4	26.8
1000	26.5	27.0	26.7	26.9	26.6	26.5	26.9	26.9	27.3	27.9
1010	27.6	27.1	28.1	28.6	30.0	27.3	27.6	30.1	28.9	28.3
1020	28.1	28.7	30.3	29.7	29.8	29.7	26.8	30.3	30.0	29.3
1030	27.2	25.2	24.2	24.3	22.0	23.0	24.5	24.4	25.4	23.5
1040	26.5	26.7	26.7	26.8	26.8	23.5	26.5	26.8	30.3	28.3
1050	32.1	27.4	28.0	28.7	28.2	28.1	28.2	28.9	28.9	28.2
1060	27.8	29.0	30.5	30.3	30.5	28.3	28.0	29.7	29.2	30.2
1070	29.2	27.5	25.6	24.7	23.6	23.0	24.4	25.0	24.9	25.9
1080	26.4	26.4	26.5	26.6	26.6	23.6	26.4	27.5	27.5	28.4
1090	28.0	27.4	27.4	27.9	29.0	29.0	29.2	29.2	28.4	28.3
1100	28.3	28.8	29.7	31.1	30.4	29.9	28.8	27.1	27.6	26.4
1110	30.2	28.2	26.4	25.3	24.3	22.8	24.3	25.1	25.4	26.4
1120	26.3	25.9	25.9	26.7	27.6	24.0	26.5	27.5	26.8	26.6
1130	27.9	27.3	27.4	27.8	28.5	32.4	29.1	29.1	28.6	27.6
1140	28.4	28.9	29.5	30.5	31.6	30.0	29.0	28.8	26.8	26.7
1150	28.9	27.1	28.8	25.9	24.9	23.5	24.1	24.9	25.6	27.9
1160	27.5	26.3	25.7	25.9	26.3	26.6	26.3	26.8	26.9	26.6
1170	27.9	27.3	27.3	27.7	28.4	32.3	30.0	28.0	29.4	27.9
1180	28.6	29.7	29.5	28.8	29.0	29.8	29.7	29.6	29.9	26.6
1190	26.7	27.2	29.1	28.1	26.0	24.7	23.5	24.8	25.2	25.4
1200	26.3	26.9	27.3	26.2	25.6	25.3	26.0	25.1	25.6	26.4
1210	27.8	27.3	27.5	27.7	28.5	32.6	29.9	30.4	29.0	29.5
1220	29.7	29.4	29.3	28.6	28.7	30.2	30.7	31.6	31.7	30.1
1230	27.0	26.5	26.0	26.7	27.6	27.4	25.0	24.8	25.3	25.3
1240	24.8	25.0	25.0	25.1	24.9	24.9	24.8	24.8	25.0	25.2
1250	25.7	25.8	27.4	28.2	28.6	32.6	29.9	28.2	27.8	29.0
1260	28.8	28.3	27.8	27.8	28.4	28.0	29.6	31.2	31.3	32.3
1270	31.6	25.6	25.9	26.1	26.6	28.0	29.7	26.1	25.3	24.6
1280	25.7	24.8	23.6	24.8	24.7	25.1	25.1	25.5	26.0	26.1
1290	25.9	25.0	24.9	27.7	28.0	30.1	29.6	28.3	28.4	28.0
1300	28.6	28.6	28.4	27.3	26.9	29.6	28.2	28.8	30.6	32.0
1310	31.6	32.6	25.8	26.1	25.9	26.6	27.6	27.3	28.1	24.1
1320	23.0	24.9	24.9	24.1	25.0	25.1	25.0	25.1	25.5	25.7
1330	25.3	25.0	25.0	24.9	27.8	29.4	32.5	28.8	28.5	28.6
1340	28.5	28.6	28.8	29.0	27.1	26.4	26.7	27.1	28.4	30.4
1350	32.2	31.0	32.1	26.6	26.3	26.6	26.8	26.9	26.5	31.2

Fortsætter på næste side ...

Rec.nr.:i+j.	j									
i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1360	27.1	22.4	25.0	24.6	24.3	24.8	25.6	24.9	25.3	25.0
1370	25.0	24.9	25.2	25.0	25.0	28.4	32.5	28.6	30.5	28.5
1380	28.2	26.7	28.2	26.8	26.9	25.8	26.5	26.8	27.2	28.9
1390	30.1	32.2	31.2	30.6	26.8	26.1	25.8	27.2	27.1	25.2
1400	25.3	32.7	27.1	25.0	23.9	24.5	25.1	24.8	24.9	25.1
1410	25.0	25.0	24.9	25.0	25.0	28.4	30.6	27.5	27.8	27.7
1420	26.8	26.9	26.5	27.9	27.5	26.5	26.3	26.6	26.9	27.3
1430	29.4	30.5	32.2	31.6	30.5	26.3	26.3	26.6	27.5	25.7
1440	25.8	25.2	27.1	34.6	26.6	25.1	24.6	24.4	25.7	24.9
1450	25.1	25.0	27.5	27.5	27.4	27.2	27.5	30.5	27.7	27.8
1460	26.3	25.9	26.2	26.4	26.8	26.7	26.0	26.5	27.4	26.9
1470	27.2	28.8	30.5	31.6	30.6	30.3	26.1	26.4	26.0	25.5
1480	25.0	26.0	25.1	25.4	34.0	32.4	25.7	24.7	25.3	27.9
1490	27.8	27.8	26.3	27.1	26.9	26.7	26.6	33.4	26.6	26.8
1500	26.0	27.3	26.1	26.2	26.3	26.9	26.3	26.4	26.6	27.1
1510	26.6	26.8	27.9	29.7	30.9	29.7	29.5	26.8	25.9	25.3
1520	25.5	25.1	25.6	23.1	23.3	28.1	34.2	30.6	27.9	25.9
1530	27.5	27.2	27.1	27.0	26.7	27.8	29.8	31.5	23.9	26.6
1540	27.0	27.1	26.6	26.7	26.1	26.3	26.5	26.3	26.1	26.7
1550	27.4	27.1	27.6	28.9	29.7	30.1	29.3	29.4	26.4	25.5
1560	26.3	25.9	25.9	22.5	22.5	23.0	26.1	35.3	27.4	26.1
1570	29.3	25.8	24.0	25.0	25.6	25.6	25.6	27.1	27.9	27.6
1580	26.3	26.4	26.6	26.8	26.9	26.6	26.9	25.9	26.2	25.9
1590	26.8	27.3	28.9	28.4	29.6	28.9	28.9	28.9	30.9	26.9
1600	26.3	26.8	27.0	26.5	27.8	27.3	27.3	27.0	27.9	35.4
1610	27.6	26.4	26.3	25.7	26.0	25.3	25.9	29.2	28.0	27.5
1620	26.5	26.1	24.9	26.0	26.2	26.3	26.5	26.6	26.3	26.3
1630	25.4	26.6	27.7	28.8	27.7	29.0	28.0	28.8	29.8	30.8
1640	27.8	27.9	27.7	27.3	27.2	27.3	27.4	27.0	25.0	26.3
1650	29.1	35.2	26.5	26.3	26.3	26.5	26.5	28.7	27.4	27.7
1660	26.6	26.5	25.6	24.7	24.9	24.3	25.9	26.0	26.2	26.3
1670	26.4	26.0	26.7	27.7	27.9	28.1	28.1	28.7	29.5	30.2
1680	30.1									

Maksimum= 35.4 i rec. nr.1610

Forkortelser benyttet for kildeparametrene:

Nr.....: Internt kildenummer
 ID.....: Tekst til identificering af kilde
 X.....: X-koordinat for kilde [m]
 Y.....: Y-koordinat for kilde [m]
 Z.....: Terrænkote for skorstensfod [m]
 HS.....: Skorstenshøjde over terræn [m]
 T.....: Temperatur af røggas [Kelvin]/[Celsius]
 VOL.....: Volumenmængde af røggas [normal m3/sek]
 DSO.....: Ydre diameter af skorstenstop [m]
 DSI.....: Indre diameter af skorstenstop [m]
 HB.....: Generel beregningsmæssig bygningshøjde [m]
 Qi.....: Emission af stof nr. 'i' [gram/sek], [MLE/sek] eller [MOU/sek]

Punktkilder.

Kildedata:

Nr	ID	X	Y	Z	HS	T(C)	VOL	DSI	DSO	HB	Stof 1 Q1	Stof 2 Q2	Stof 3 Q3
1	1	540774.	6157090.	26.5	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
2	2	540776.	6157084.	27.5	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
3	3	540779.	6157078.	27.5	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
4	4	540781.	6157073.	27.6	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
5	5	540784.	6157067.	27.6	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
6	6	540786.	6157062.	27.2	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
7	7	540789.	6157056.	27.2	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
8	8	540791.	6157050.	26.9	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
9	9	540794.	6157045.	25.0	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
10	10	540797.	6157037.	25.0	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
11	11	540799.	6157031.	25.8	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
12	12	540802.	6157026.	25.8	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
13	13	540804.	6157020.	24.5	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
14	14	540807.	6157015.	25.1	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
15	15	540809.	6157009.	27.8	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
16	16	540812.	6157003.	27.8	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
17	17	540814.	6156998.	27.8	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
18	18	540817.	6156992.	27.8	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
19	19	540823.	6156979.	27.7	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
20	20	540825.	6156973.	27.7	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
21	21	540828.	6156968.	27.7	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
22	22	540830.	6156962.	27.8	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
23	23	540833.	6156956.	27.8	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
24	24	540835.	6156951.	27.4	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
25	25	540838.	6156945.	25.4	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
26	26	540840.	6156939.	25.4	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
27	27	540843.	6156934.	25.4	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
28	28	540846.	6156926.	25.3	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
29	29	540848.	6156921.	25.7	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
30	30	540851.	6156915.	25.7	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
31	31	540853.	6156909.	27.0	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
32	32	540856.	6156904.	26.6	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
33	33	540858.	6156898.	26.6	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
34	34	540861.	6156892.	26.8	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
35	35	540863.	6156887.	26.8	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
36	36	540866.	6156881.	26.9	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
37	37	541769.	6157104.	25.5	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
38	38	541769.	6157110.	25.3	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
39	39	541769.	6157116.	25.0	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
40	40	541770.	6157122.	25.0	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
41	41	541770.	6157129.	24.7	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
42	42	541771.	6157135.	24.5	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
43	43	541771.	6157141.	24.5	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
44	44	541771.	6157147.	24.4	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
45	45	541772.	6157153.	24.4	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
46	46	541772.	6157162.	24.3	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
47	47	541773.	6157168.	24.2	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
48	48	541773.	6157174.	24.2	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
49	49	541773.	6157180.	24.2	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
50	50	541774.	6157186.	24.1	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
51	51	541774.	6157192.	24.1	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
52	52	541774.	6157198.	23.9	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
53	53	541775.	6157205.	24.1	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
54	54	541775.	6157211.	24.0	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
55	55	541776.	6157225.	24.0	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000

Punktkilder.

Kildedata:

Nr ID		X	Y	Z	HS	T(C)	VOL	DSI	DSO	HB	Stof 1 Q1	Stof 2 Q2	Stof 3 Q3
56	56	541776.	6157231.	24.2	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
57	57	541777.	6157237.	24.3	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
58	58	541777.	6157244.	24.3	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
59	59	541777.	6157250.	24.4	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
60	60	541778.	6157256.	24.3	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
61	61	541778.	6157262.	24.3	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
62	62	541779.	6157268.	24.3	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
63	63	541779.	6157274.	24.3	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
64	64	541779.	6157283.	24.5	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
65	65	541780.	6157289.	24.5	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
66	66	541780.	6157295.	24.4	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
67	67	541781.	6157301.	24.4	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
68	68	541781.	6157307.	24.2	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
69	69	541781.	6157313.	24.2	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
70	70	541782.	6157319.	24.0	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
71	71	541782.	6157326.	24.0	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
72	72	541782.	6157332.	24.0	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
73	73	542184.	6157190.	26.7	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
74	74	542184.	6157196.	26.6	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
75	75	542184.	6157202.	26.6	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
76	76	542185.	6157208.	26.6	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
77	77	542185.	6157214.	26.6	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
78	78	542185.	6157220.	26.5	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
79	79	542186.	6157227.	26.6	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
80	80	542186.	6157233.	26.6	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
81	81	542187.	6157239.	26.7	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
82	82	542187.	6157247.	26.4	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
83	83	542187.	6157253.	26.4	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
84	84	542188.	6157259.	26.3	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
85	85	542188.	6157266.	26.0	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
86	86	542189.	6157272.	26.0	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
87	87	542189.	6157278.	25.6	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
88	88	542189.	6157284.	25.6	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
89	89	542190.	6157290.	25.4	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
90	90	542190.	6157296.	25.3	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
91	91	542191.	6157311.	25.2	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
92	92	542191.	6157317.	25.2	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
93	93	542192.	6157323.	25.2	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
94	94	542192.	6157329.	25.1	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
95	95	542192.	6157335.	25.1	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
96	96	542193.	6157341.	25.1	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
97	97	542193.	6157348.	25.0	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
98	98	542194.	6157354.	25.0	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
99	99	542194.	6157360.	25.0	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
100	100	542194.	6157368.	24.8	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
101	101	542195.	6157374.	24.9	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
102	102	542195.	6157380.	24.8	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
103	103	542196.	6157387.	24.6	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
104	104	542196.	6157393.	24.6	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
105	105	542196.	6157399.	24.6	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
106	106	542197.	6157405.	24.6	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
107	107	542197.	6157411.	24.4	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
108	108	542197.	6157417.	24.5	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
109	109	540984.	6157178.	25.9	24.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.4600	0.0000	0.0000
110	110	540995.	6157155.	26.0	24.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.4600	0.0000	0.0000
111	111	541005.	6157132.	25.8	24.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.4600	0.0000	0.0000
112	112	541015.	6157109.	25.7	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
113	113	541025.	6157086.	26.1	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
114	114	541036.	6157063.	26.6	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
115	115	541046.	6157039.	26.8	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
116	116	541056.	6157016.	27.2	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
117	117	541066.	6156993.	27.9	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
118	118	541077.	6156970.	27.4	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
119	119	541541.	6157122.	28.8	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
120	120	541542.	6157147.	29.3	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
121	121	541544.	6157173.	30.9	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
122	122	541545.	6157198.	32.0	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
123	123	541547.	6157223.	32.7	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
124	124	541548.	6157248.	32.8	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
125	125	541550.	6157274.	32.3	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
126	126	541552.	6157299.	28.2	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
127	127	541553.	6157324.	25.3	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
128	128	541555.	6157350.	26.5	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
129	129	541956.	6157208.	25.8	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000

Punktkilder.

Kildedata:

Nr	ID	X	Y	Z	HS	T(C)	VOL	DSI	DSO	HB	Stof 1 Q1	Stof 2 Q2	Stof 3 Q3
130	130	541957.	6157233.	24.9	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
131	131	541959.	6157258.	24.4	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
132	132	541960.	6157284.	24.1	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
133	133	541962.	6157309.	23.8	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
134	134	541963.	6157334.	23.6	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
135	135	541965.	6157360.	23.7	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
136	136	541966.	6157385.	23.5	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
137	137	541968.	6157410.	23.5	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
138	138	541969.	6157435.	23.4	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
139	139	541361.	6157213.	26.9	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
140	140	541361.	6157213.	26.9	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
141	141	541361.	6157213.	26.9	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
142	142	541361.	6157213.	26.9	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
143	143	541350.	6157208.	27.0	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
144	144	541350.	6157208.	27.0	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
145	145	541350.	6157208.	27.0	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
146	146	541350.	6157208.	27.0	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
147	147	541338.	6157203.	28.5	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
148	148	541338.	6157203.	28.5	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
149	149	541338.	6157203.	28.5	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
150	150	541338.	6157203.	28.5	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
151	151	541327.	6157198.	28.4	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
152	152	541327.	6157198.	28.4	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
153	153	541327.	6157198.	28.4	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
154	154	541327.	6157198.	28.4	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
155	155	541316.	6157193.	27.5	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
156	156	541316.	6157193.	27.5	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
157	157	541316.	6157193.	27.5	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
158	158	541316.	6157193.	27.5	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
159	159	541305.	6157188.	27.0	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
160	160	541305.	6157188.	27.0	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
161	161	541305.	6157188.	27.0	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
162	162	541305.	6157188.	27.0	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
163	163	541292.	6157183.	27.1	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
164	164	541292.	6157183.	27.1	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
165	165	541114.	6157285.	26.8	25.8	500.	1.87	0.50	0.70	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
166	166	541090.	6157275.	26.7	25.8	500.	1.87	0.50	0.70	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
167	167	541067.	6157264.	27.0	25.8	500.	1.87	0.50	0.70	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
168	168	541043.	6157254.	26.6	25.8	500.	1.87	0.50	0.70	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
169	169	541020.	6157244.	26.9	25.8	500.	1.87	0.50	0.70	16.0	0.0000	0.0000	0.0000

Tidsvariationer i emissionen fra punktkilder.

Emissionerne fra de enkelte punktkilder er konstant.

Afledte kildeparametre:

Kilde nr.	Vertikal røggashastighed m/s	Buoyancy flux (termisk løft) (omtrentlig) m4/s3
1	3.7	1.5
2	3.7	1.5
3	3.7	1.5
4	3.7	1.5
5	3.7	1.5
6	3.7	1.5
7	3.7	1.5
8	3.7	1.5
9	3.7	1.5
10	3.7	1.5
11	3.7	1.5
12	3.7	1.5
13	3.7	1.5
14	3.7	1.5
15	3.7	1.5
16	3.7	1.5
17	3.7	1.5
18	3.7	1.5
19	3.7	1.5
20	3.7	1.5
21	3.7	1.5
22	3.7	1.5
23	3.7	1.5

Afledte kildeparametre:

Kilde nr.	Vertikal røggashastighed m/s	Buoyancy flux (termisk løft) (omtrentlig) m4/s3
24	3.7	1.5
25	3.7	1.5
26	3.7	1.5
27	3.7	1.5
28	3.7	1.5
29	3.7	1.5
30	3.7	1.5
31	3.7	1.5
32	3.7	1.5
33	3.7	1.5
34	3.7	1.5
35	3.7	1.5
36	3.7	1.5
37	3.7	1.5
38	3.7	1.5
39	3.7	1.5
40	3.7	1.5
41	3.7	1.5
42	3.7	1.5
43	3.7	1.5
44	3.7	1.5
45	3.7	1.5
46	3.7	1.5
47	3.7	1.5
48	3.7	1.5
49	3.7	1.5
50	3.7	1.5
51	3.7	1.5
52	3.7	1.5
53	3.7	1.5
54	3.7	1.5
55	3.7	1.5
56	3.7	1.5
57	3.7	1.5
58	3.7	1.5
59	3.7	1.5
60	3.7	1.5
61	3.7	1.5
62	3.7	1.5
63	3.7	1.5
64	3.7	1.5
65	3.7	1.5
66	3.7	1.5
67	3.7	1.5
68	3.7	1.5
69	3.7	1.5
70	3.7	1.5
71	3.7	1.5
72	3.7	1.5
73	3.7	1.5
74	3.7	1.5
75	3.7	1.5
76	3.7	1.5
77	3.7	1.5
78	3.7	1.5
79	3.7	1.5
80	3.7	1.5
81	3.7	1.5
82	3.7	1.5
83	3.7	1.5
84	3.7	1.5
85	3.7	1.5
86	3.7	1.5
87	3.7	1.5
88	3.7	1.5
89	3.7	1.5
90	3.7	1.5
91	3.7	1.5
92	3.7	1.5
93	3.7	1.5
94	3.7	1.5
95	3.7	1.5
96	3.7	1.5
97	3.7	1.5

Afledte kildeparametre:

Kilde nr.	Vertikal røggashastighed m/s	Buoyancy flux (termisk løft) (omtrentlig) m4/s3
98	3.7	1.5
99	3.7	1.5
100	3.7	1.5
101	3.7	1.5
102	3.7	1.5
103	3.7	1.5
104	3.7	1.5
105	3.7	1.5
106	3.7	1.5
107	3.7	1.5
108	3.7	1.5
109	3.7	1.5
110	3.7	1.5
111	3.7	1.5
112	3.7	1.5
113	3.7	1.5
114	3.7	1.5
115	3.7	1.5
116	3.7	1.5
117	3.7	1.5
118	3.7	1.5
119	3.7	1.5
120	3.7	1.5
121	3.7	1.5
122	3.7	1.5
123	3.7	1.5
124	3.7	1.5
125	3.7	1.5
126	3.7	1.5
127	3.7	1.5
128	3.7	1.5
129	3.7	1.5
130	3.7	1.5
131	3.7	1.5
132	3.7	1.5
133	3.7	1.5
134	3.7	1.5
135	3.7	1.5
136	3.7	1.5
137	3.7	1.5
138	3.7	1.5
139	39.3	21.0
140	39.3	21.0
141	39.3	21.0
142	39.3	21.0
143	39.3	21.0
144	39.3	21.0
145	39.3	21.0
146	39.3	21.0
147	39.3	21.0
148	39.3	21.0
149	39.3	21.0
150	39.3	21.0
151	39.3	21.0
152	39.3	21.0
153	39.3	21.0
154	39.3	21.0
155	39.3	21.0
156	39.3	21.0
157	39.3	21.0
158	39.3	21.0
159	39.3	21.0
160	39.3	21.0
161	39.3	21.0
162	39.3	21.0
163	39.3	21.0
164	39.3	21.0
165	27.0	10.5
166	27.0	10.5
167	27.0	10.5
168	27.0	10.5
169	27.0	10.5

Der er ingen retningsafhængige bygningsdata.

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.139

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.140

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.141

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.142

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.143

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.144

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.145

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.146

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.147

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.148

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.149

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s

for kilde nr.150

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.151

***** ADVARSEL *****7.10

11

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.152

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.153

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.154

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.155

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.156

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.157

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.158

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.159

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.160

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.161

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.162

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.163

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.164

Side til advarsler.

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:

Mindst en receptor er placeret tæt på en bygning
i dennes indflydelsesområde.

Fundet første gang for receptor nr. 835 og en
bygning beskrevet i forbindelse med kilde nr. 1.
Resultater fra sådanne receptorer er behæftet med
betydelig usikkerhed.

For fjernere receptorer vil dette ikke have betydning.

Stof 1 Periode: 740101-831231 (Bidrag fra alle kilder)

De 4. største månedlige 99%-fraktiler (µg/m3)

Rec.nr.:i+j. i	1	2	3	4	5	j 6	7	8	9	10
0	9	9	8	9	9	9	9	10	10	10
10	11	11	12	11	12	12	12	12	12	12
20	12	12	11	11	10	10	10	10	10	9
30	9	10	10	10	10	10	9	9	8	8
40	8	9	9	9	9	9	9	9	10	10
50	11	12	12	12	12	13	13	13	13	12
60	12	13	12	11	11	11	11	11	11	10
70	10	10	10	11	10	10	10	9	9	8
80	8	8	10	10	10	9	9	10	10	10
90	11	12	12	12	13	13	13	14	13	13
100	13	13	13	13	12	12	12	12	12	11
110	11	10	11	11	11	11	10	10	9	9
120	8	8	8	10	10	10	10	10	10	10
130	11	11	12	13	13	14	14	15	15	14
140	15	14	15	15	14	14	14	13	13	12
150	12	11	11	11	11	11	10	10	9	9
160	9	8	8	8	10	10	11	11	10	11
170	12	12	13	13	13	14	15	16	16	17
180	16	16	16	16	16	16	15	15	15	14
190	14	13	12	12	12	11	10	10	10	9
200	9	9	9	9	9	12	12	10	11	12
210	11	12	12	14	14	15	15	16	17	18
220	19	18	18	17	18	17	17	16	16	16
230	15	15	14	13	13	12	11	11	10	9
240	10	9	9	9	9	9	13	13	12	11
250	12	12	13	13	14	15	16	17	18	19
260	20	20	20	20	20	20	20	19	19	19
270	18	17	16	15	14	13	13	12	11	10
280	10	10	9	10	9	9	9	12	13	13
290	13	13	14	14	15	15	17	17	19	20
300	20	22	23	23	23	23	22	23	21	21
310	21	20	18	17	16	15	14	13	12	11
320	11	10	10	10	10	9	9	9	13	13
330	14	15	15	15	16	17	17	18	19	21
340	23	23	25	27	26	26	25	26	26	25
350	24	22	22	20	19	17	17	15	14	13
360	12	12	11	11	10	10	9	9	9	15
370	14	14	15	17	18	18	17	20	20	21
380	22	25	26	28	29	30	29	30	30	30
390	29	27	26	24	22	20	19	18	16	15
400	14	14	13	12	11	10	10	10	10	10
410	15	16	17	17	17	18	20	21	20	22
420	23	25	28	31	32	34	36	35	35	35
430	34	32	30	28	26	25	22	20	18	16
440	16	14	14	13	12	11	11	11	10	10
450	10	14	16	16	19	19	20	21	22	24
460	24	27	28	31	35	38	41	42	42	42
470	41	39	37	34	32	29	26	24	21	20
480	18	17	16	15	13	12	12	11	11	10
490	10	10	14	14	16	18	19	22	23	23
500	25	28	29	33	35	40	45	48	50	50
510	50	50	46	42	40	35	32	28	26	24
520	21	20	18	16	15	14	13	12	12	11
530	11	10	10	13	15	16	18	19	21	23
540	26	28	30	33	36	42	46	54	60	61
550	61	61	61	57	52	45	40	35	31	28
560	25	23	19	18	17	15	15	13	13	12
570	11	11	10	10	12	14	15	17	18	21
580	23	26	29	32	34	39	46	55	62	71
590	73	75	75	68	63	57	51	44	38	34
600	29	26	23	21	19	18	17	15	14	13
610	12	12	11	10	10	12	14	15	17	18
620	20	22	25	29	32	38	43	51	62	73
630	81	93	99	86	80	69	64	58	50	42

Fortsætter på næste side ...

Rec.nr.:i+j.	j									
i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
640	37	32	29	26	23	20	18	17	16	15
650	14	13	12	11	11	11	13	15	15	17
660	19	20	22	25	29	33	39	46	55	67
670	79	92	120	94	84	75	74	69	67	55
680	46	39	33	30	26	24	22	20	18	17
690	16	15	14	13	12	12	11	14	15	16
700	17	19	21	23	26	30	35	40	47	57
710	68	89	84	85	68	56	68	73	71	64
720	56	49	43	39	35	29	26	23	21	19
730	17	16	15	14	13	12	12	11	13	14
740	16	17	19	21	23	26	30	34	40	48
750	57	72	74	71	59	15	16	64	67	76
760	69	59	50	42	39	35	29	26	23	20
770	19	17	16	14	13	12	12	11	11	13
780	14	16	17	19	22	24	26	30	34	41
790	48	58	67	71	60	45	5	15	64	78
800	77	71	61	51	43	39	35	29	25	24
810	21	19	17	16	15	14	13	12	12	11
820	13	14	15	17	19	21	23	26	29	34
830	40	47	56	65	75	64	58	47	58	81
840	85	78	65	57	48	40	36	32	27	24
850	21	20	19	18	16	15	14	13	13	13
860	11	13	14	15	16	17	19	21	24	28
870	33	38	45	53	60	66	78	80	76	83
880	83	76	74	64	54	45	39	33	30	26
890	22	20	18	17	15	14	13	13	12	12
900	12	12	13	14	15	16	17	19	21	24
910	27	31	36	42	48	55	63	68	76	79
920	69	76	66	55	54	44	42	38	32	28
930	25	22	20	19	16	15	14	12	12	12
940	11	12	11	13	13	14	16	17	18	20
950	23	26	29	33	38	44	49	56	65	69
960	69	60	60	54	49	42	40	37	33	29
970	28	25	21	19	17	16	15	14	13	12
980	11	11	11	11	12	13	15	15	17	18
990	20	22	24	27	30	34	38	43	50	53
1000	58	59	55	50	46	44	39	33	30	28
1010	26	23	22	21	19	17	15	15	13	13
1020	12	12	12	11	11	12	12	13	15	16
1030	17	19	20	23	25	27	30	33	38	41
1040	46	47	49	47	43	41	34	33	31	27
1050	24	22	22	19	18	18	16	16	15	14
1060	13	12	12	12	11	11	11	12	13	14
1070	15	16	18	19	21	23	25	27	29	33
1080	35	39	38	41	37	34	36	32	29	29
1090	24	22	20	19	19	16	15	15	15	14
1100	13	13	12	12	11	11	11	11	12	12
1110	13	14	15	17	18	19	20	22	24	27
1120	29	31	32	31	34	32	32	31	27	24
1130	24	22	20	18	16	16	15	14	14	13
1140	13	13	12	13	12	12	11	11	10	11
1150	12	13	14	14	15	16	17	19	20	23
1160	25	25	27	27	26	29	28	28	26	25
1170	22	21	20	19	16	16	14	13	14	13
1180	13	13	13	13	12	12	12	12	11	10
1190	10	11	12	13	13	14	14	16	18	18
1200	20	21	22	23	23	22	24	24	24	23
1210	22	20	18	17	17	16	14	14	13	13
1220	13	12	12	12	12	12	12	12	11	11
1230	10	10	10	11	11	13	13	14	15	15
1240	17	18	18	19	20	20	19	21	21	20
1250	19	19	18	16	15	15	15	14	13	12
1260	12	12	11	11	11	11	12	12	12	11
1270	11	9	10	10	10	12	12	12	13	13
1280	14	15	16	16	18	18	17	17	18	19
1290	18	17	16	16	15	14	14	13	13	12
1300	12	11	11	11	10	11	11	11	11	11
1310	11	11	9	9	9	10	10	11	12	12
1320	12	13	14	14	14	16	16	15	16	16
1330	17	16	15	14	14	13	14	12	12	12
1340	12	11	11	11	10	10	10	10	10	11
1350	11	11	11	9	9	9	10	10	10	12

Fortsætter på næste side ...

Rec.nr.:i+j.	j									
i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1360	11	11	12	13	13	13	14	14	13	14
1370	15	15	15	14	13	13	13	12	12	11
1380	11	11	12	10	10	9	9	9	10	10
1390	10	11	10	10	9	9	9	10	10	10
1400	10	11	11	11	11	12	13	13	12	11
1410	13	13	13	13	13	12	12	11	11	10
1420	10	10	10	10	10	9	9	9	9	9
1430	10	10	10	10	10	8	8	9	9	9
1440	9	9	10	11	10	10	11	11	12	11
1450	10	12	12	12	12	11	11	11	11	10
1460	10	10	9	9	10	10	9	9	9	9
1470	9	9	10	10	10	10	8	8	8	9
1480	9	9	9	9	11	11	10	10	11	10
1490	11	10	11	11	11	11	11	11	9	10
1500	9	10	9	9	8	9	9	9	9	9
1510	9	9	9	9	10	9	9	8	8	8
1520	8	8	9	8	8	10	11	11	11	10
1530	10	10	10	10	10	10	11	11	9	9
1540	9	9	9	9	8	8	9	9	9	9
1550	9	9	9	9	9	9	9	9	8	8
1560	8	8	8	8	8	8	9	11	10	9
1570	11	9	9	9	9	9	9	10	10	9
1580	9	8	8	9	9	8	8	8	8	8
1590	9	9	9	9	9	9	9	9	9	8
1600	8	8	8	8	9	9	9	9	9	11
1610	10	9	9	9	9	9	9	10	9	9
1620	9	8	8	8	8	8	8	8	8	8
1630	8	8	9	9	9	9	9	9	9	9
1640	8	9	9	8	8	8	9	8	8	8
1650	9	11	9	9	9	8	8	9	9	9
1660	9	9	8	8	8	8	8	8	8	8
1670	8	8	8	8	9	9	9	9	9	9
1680	9									

Maksimum= 119.62 i rec.nr. 673 i 198202 (yyyymm)

Stof 1 Periode: 740101-831231

Maksimale timeværdier ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)

Rec.nr.:i+j. i	1	2	3	4	5	j 6	7	8	9	10
0	26	27	28	29	29	31	32	35	39	42
10	43	40	37	40	40	38	34	29	32	27
20	27	35	42	45	45	41	35	28	24	24
30	28	31	33	34	33	31	29	26	23	23
40	23	27	27	29	30	31	31	33	34	40
50	44	46	44	39	43	44	41	37	32	34
60	29	29	39	45	48	46	41	34	27	25
70	29	33	35	36	35	34	31	28	24	24
80	25	24	27	28	29	31	33	33	34	36
90	40	46	49	49	44	45	47	45	40	34
100	37	30	33	43	49	51	47	41	34	27
110	30	34	37	39	38	36	33	29	26	25
120	26	26	25	26	29	30	31	34	35	35
130	37	38	45	52	54	50	47	50	49	43
140	36	39	31	37	47	52	53	48	40	32
150	30	35	39	41	41	39	35	31	27	27
160	27	27	26	25	25	28	30	32	34	36
170	39	39	42	45	53	57	55	49	53	52
180	46	39	42	33	41	51	56	55	48	40
190	31	36	41	44	44	42	38	34	29	28
200	28	28	27	25	24	29	27	30	33	35
210	37	39	42	43	45	53	60	60	53	55
220	55	50	41	44	33	45	55	56	54	48
230	37	37	43	47	48	46	41	36	32	30
240	30	29	28	26	25	26	34	32	30	32
250	35	38	40	44	45	46	51	60	63	58
260	56	57	53	43	46	37	49	58	59	53
270	47	36	43	48	50	48	44	39	35	32
280	31	30	29	26	28	29	27	38	38	36
290	34	34	38	41	44	47	47	49	58	65
300	63	56	59	55	45	48	42	52	60	58
310	56	43	43	50	53	53	48	42	38	34
320	33	31	29	29	31	30	28	28	42	42
330	42	41	39	39	41	43	48	50	49	53
340	65	67	57	60	56	48	50	46	54	61
350	63	56	42	51	56	56	52	48	42	36
360	34	32	31	34	33	31	31	30	28	46
370	46	46	47	47	45	45	43	50	50	52
380	50	61	67	60	58	59	52	53	50	56
390	66	67	47	50	57	58	54	54	46	40
400	36	33	36	37	34	34	33	31	27	27
410	46	49	50	51	52	52	51	53	47	58
420	52	49	51	60	59	53	62	55	56	57
430	65	68	63	46	59	59	59	61	50	43
440	37	38	41	39	38	37	33	30	29	28
450	27	43	47	51	54	56	57	56	56	61
460	55	67	50	54	51	54	57	60	57	62
470	64	69	71	47	64	56	64	66	53	45
480	39	46	45	42	41	37	33	32	31	29
490	27	26	37	41	46	51	56	59	59	60
500	59	69	62	74	53	59	65	69	66	65
510	70	64	64	60	66	64	67	69	53	45
520	50	52	48	47	41	36	35	33	31	30
530	28	27	27	44	44	44	44	50	55	57
540	58	59	61	74	68	79	67	65	82	76
550	77	77	73	73	64	76	64	68	54	50
560	59	54	54	45	38	37	36	34	33	33
570	33	33	33	32	47	49	51	52	52	53
580	56	59	60	55	64	72	73	79	83	91
590	89	91	88	80	75	85	69	60	52	60
600	59	60	49	43	41	38	39	40	41	41
610	40	39	38	37	36	50	53	54	55	57
620	57	57	60	68	68	65	59	76	86	87
630	98	109	117	95	86	73	71	67	60	61

Fortsætter på næste side ...

Rec.nr.:i+j.	j									
i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
640	63	48	51	45	43	47	49	49	49	48
650	47	45	43	41	39	38	48	52	54	56
660	58	58	59	58	62	73	76	70	70	82
670	94	104	137	116	96	85	79	72	75	66
680	55	57	54	60	61	57	56	55	54	53
690	51	48	46	43	41	39	37	41	45	47
700	50	52	53	53	53	54	59	58	69	84
710	79	95	96	111	110	93	88	80	75	70
720	65	64	63	73	76	66	65	63	60	57
730	53	49	45	42	40	37	35	33	33	35
740	37	38	40	42	42	41	45	49	56	61
750	67	80	81	89	87	38	41	80	81	81
760	75	68	61	60	77	80	68	66	63	59
770	55	52	48	44	40	37	36	34	33	31
780	32	34	36	38	41	43	47	51	54	58
790	64	69	72	77	76	68	10	31	87	91
800	83	78	71	65	69	76	78	65	62	57
810	52	49	46	43	41	40	39	37	36	34
820	32	36	40	45	49	54	59	62	65	67
830	64	63	66	68	79	76	79	76	112	111
840	101	92	76	68	60	55	56	62	56	56
850	54	51	48	45	42	39	38	37	37	36
860	34	37	40	43	46	48	51	59	66	70
870	71	64	56	61	66	72	83	94	105	130
880	123	104	93	81	67	58	56	48	51	46
890	47	48	48	46	44	41	39	37	35	33
900	32	31	38	41	45	50	54	57	59	61
910	63	60	52	52	58	63	74	75	88	96
920	110	113	101	80	75	64	56	51	49	42
930	41	42	45	45	44	43	41	40	38	36
940	34	32	30	41	44	50	55	59	62	65
950	66	63	57	48	51	58	67	66	73	79
960	82	89	85	87	78	63	70	56	53	49
970	42	42	45	45	44	42	39	38	37	36
980	34	33	31	30	44	51	56	61	64	63
990	62	60	54	51	48	48	59	63	82	68
1000	74	78	77	81	71	82	60	53	68	45
1010	50	51	47	41	44	43	43	43	41	38
1020	35	33	31	29	28	49	51	57	59	60
1030	58	53	52	54	53	47	52	66	65	69
1040	61	66	71	68	62	64	67	64	55	54
1050	62	47	43	47	46	40	39	40	41	40
1060	38	37	35	33	31	29	48	51	52	53
1070	51	49	52	55	54	49	46	65	47	74
1080	53	57	52	62	58	62	54	49	76	53
1090	56	54	49	44	36	41	42	39	35	35
1100	36	36	36	35	34	32	31	44	45	44
1110	44	49	52	53	52	48	44	60	53	64
1120	55	45	50	55	56	52	58	51	46	52
1130	67	53	55	53	49	44	35	35	36	35
1140	33	31	32	33	33	32	31	30	38	37
1150	42	46	50	50	49	45	43	54	53	50
1160	59	41	42	52	54	50	48	50	44	49
1170	49	60	58	53	54	53	47	40	34	29
1180	32	32	30	28	27	28	29	29	29	35
1190	39	43	47	47	45	42	41	48	52	39
1200	55	44	39	42	51	51	47	45	43	44
1210	52	51	52	59	58	54	51	48	43	37
1220	32	26	29	29	28	26	24	25	26	26
1230	37	40	42	43	42	39	39	43	48	36
1240	48	48	37	40	44	48	52	48	42	37
1250	43	49	52	49	56	61	56	48	46	43
1260	39	34	29	24	24	26	26	25	22	21
1270	22	37	38	39	38	36	37	39	45	38
1280	39	47	36	40	41	44	48	52	49	40
1290	33	41	46	52	50	51	56	56	51	44
1300	42	39	35	31	27	23	21	23	24	23
1310	21	19	35	35	34	32	33	35	42	37
1320	32	43	40	37	41	40	43	49	52	48
1330	38	32	38	43	50	50	48	51	54	52
1340	47	40	38	35	32	28	25	21	18	20
1350	21	21	20	32	31	29	30	32	39	37

Fortsætter på næste side ...

Rec.nr.:i+j.	j									
i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1360	27	38	40	34	39	41	39	41	49	50
1370	46	37	30	34	40	47	50	46	46	50
1380	50	47	42	35	34	31	29	26	23	20
1390	17	18	18	19	28	27	27	30	36	35
1400	27	32	38	34	35	39	40	37	42	48
1410	49	45	36	29	31	38	45	45	44	41
1420	44	47	46	43	38	32	31	29	26	24
1430	21	19	17	16	17	25	25	27	33	34
1440	28	28	35	35	32	37	39	39	35	41
1450	46	47	44	36	28	28	34	41	43	42
1460	39	39	42	44	42	39	34	29	28	26
1470	24	22	20	18	16	16	24	25	31	32
1480	28	23	31	34	30	35	37	38	37	34
1490	41	46	45	41	34	28	26	32	36	39
1500	40	38	35	38	41	41	39	35	31	27
1510	26	24	23	21	19	17	15	24	29	31
1520	28	21	27	32	31	30	36	38	38	35
1530	34	40	43	43	39	32	28	26	28	33
1540	36	38	37	34	34	37	39	38	36	32
1550	28	25	24	23	21	20	18	16	27	29
1560	28	22	24	29	30	26	30	36	36	35
1570	34	33	38	40	40	36	30	28	26	26
1580	29	34	36	36	33	31	33	36	36	35
1590	33	30	26	23	22	21	20	19	17	28
1600	27	23	21	27	29	27	27	31	34	36
1610	34	30	32	36	38	37	34	29	28	26
1620	24	27	31	34	35	33	30	30	33	34
1630	34	33	30	27	24	22	21	20	19	18
1640	26	23	18	24	27	27	24	28	31	33
1650	34	33	28	32	35	37	36	33	29	28
1660	26	24	24	29	32	34	33	30	27	29
1670	32	33	32	31	28	25	22	20	20	19
1680	18									

Maksimum= 136.60 i rec. nr. 673.

Kommentarer til beregningen:

Scenarie 2 1 % load generator nr. 109-111 i 4 m
24 m afkast
Worstcase data jf. Dapsi datasheet
Temperatur reduceret 37 grader jf. justering til 32 m afkast
Grid 2500

Meteorologiske spredningsberegninger er udført for følgende periode (lokal standard tid):

Start af beregningen = 740101 kl. 1
Slut på beregningen (incl.) = 831231 kl. 24

Meteorologiske data er fra: AALBORG

Koordinatsystem.

Der er anvendt et x,y-koordinatsystem med x-akse mod øst (90 grader) og y-akse mod nord (0 grader).
Enheden er meter. Systemet er fælles for receptorer og kilder. Origo kan fastlægges frit, fx. i
skorstensfoden for den mest dominerende kilde eller som i UTM-systemet.

Receptordata.

Ruhedslængde, z0 = 0.300 m

Største terrænhældning = 11 grader

Receptorerne er beliggende i et rektangulært gitter.

	st-vest	Nord-syd
Antal gitterpunkter:	41	41
Koordinater for centrum af gitter:	541157	6157069
Gitterafstand:	63	63
Total længde:	2500	2500

Terrænhøjder er ikke alle ens.

Alle receptorhøjder = 4.0 m.

Terrænhøjder [m]

Rec.nr.:i+j.	j									
i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	3.1	10.4	11.0	9.9	8.8	13.4	17.4	26.5	27.0	26.8
10	28.7	29.0	30.0	29.8	29.7	30.0	31.0	29.5	29.5	29.5
20	29.1	28.4	27.3	26.6	25.6	25.9	26.0	26.2	25.7	25.9
30	24.6	27.4	27.8	27.8	27.7	27.2	27.1	26.4	25.9	25.1
40	23.1	4.6	13.6	13.5	12.1	12.7	13.3	21.5	22.8	26.5
50	27.3	29.7	30.5	30.6	30.6	30.2	29.9	30.3	29.8	29.2
60	29.2	28.6	27.6	26.4	25.6	25.5	25.9	26.1	26.3	26.3
70	25.3	26.7	28.6	28.8	28.6	28.1	27.3	26.6	26.1	25.2
80	23.2	23.7	8.0	13.4	13.0	12.4	13.2	15.1	14.9	18.9
90	28.5	27.9	29.7	30.8	31.0	31.0	30.6	31.5	30.3	29.8
100	29.3	29.0	28.0	27.5	26.7	26.1	25.8	26.1	26.4	26.4
110	27.1	25.3	27.8	28.9	29.2	28.4	27.4	27.0	25.9	24.7
120	23.7	23.9	23.7	11.8	12.4	12.4	13.2	14.6	19.0	26.1
130	22.3	25.9	24.7	29.9	31.1	31.7	31.7	31.1	30.6	30.2
140	30.1	29.2	29.1	28.0	27.0	26.2	26.8	26.1	26.8	26.7
150	27.0	27.1	25.9	27.6	27.8	27.9	27.3	26.6	25.6	24.7
160	24.3	23.5	24.2	24.8	13.4	19.2	13.4	14.7	21.4	23.2
170	28.8	29.1	29.4	28.6	29.2	30.6	31.1	31.7	31.4	30.7
180	30.0	29.8	29.2	29.1	28.2	27.3	27.1	27.3	28.1	27.7
190	28.0	28.2	27.6	28.4	28.9	28.5	26.7	27.0	26.6	25.6
200	26.0	25.1	24.5	23.4	24.3	17.5	18.4	14.6	19.5	20.7
210	19.4	24.1	28.7	29.9	30.0	30.6	30.9	30.7	30.3	30.4
220	30.6	30.3	29.9	29.1	28.7	28.1	27.5	25.7	27.3	27.4
230	28.2	28.2	28.0	28.1	28.9	28.9	27.9	26.2	26.7	26.0
240	26.2	26.2	24.6	24.2	23.7	23.5	16.5	15.3	16.5	23.7
250	26.7	27.5	24.2	28.1	29.7	30.0	30.2	30.5	30.2	30.1
260	30.3	29.9	30.1	30.1	28.8	28.2	28.5	27.6	27.4	27.3
270	27.1	27.1	26.6	26.4	26.7	26.9	26.9	26.4	26.6	26.4
280	26.0	25.3	25.0	25.0	24.6	24.5	23.7	17.7	16.7	20.0
290	20.1	26.6	28.7	28.2	28.1	29.4	29.6	30.2	30.5	29.9
300	30.0	29.6	29.4	29.4	28.7	28.6	27.9	27.9	27.5	27.1
310	26.4	27.7	27.7	27.5	27.7	28.3	28.1	27.4	27.4	27.1
320	26.2	25.9	25.5	24.4	24.7	24.6	24.4	24.5	16.1	20.6
330	21.9	26.9	27.3	27.9	29.0	29.3	29.7	29.8	30.2	29.9
340	30.7	30.9	29.7	29.3	28.8	27.8	28.0	28.4	28.0	28.4
350	28.3	27.8	28.8	28.8	28.8	28.8	28.9	28.6	28.4	27.8
360	26.8	26.1	25.7	24.8	24.9	24.7	23.8	24.4	24.5	15.8
370	23.6	24.9	26.5	28.5	29.2	29.6	29.6	29.8	30.2	30.6
380	30.0	31.0	30.2	29.3	29.1	28.6	27.3	28.5	28.4	28.6
390	28.8	28.3	28.3	29.1	29.0	28.9	28.8	28.7	28.6	28.5
400	27.4	26.0	26.1	25.2	25.1	24.8	24.4	24.2	24.5	24.2
410	10.1	16.2	24.4	27.3	28.4	29.0	29.5	29.7	30.0	30.3
420	30.7	29.1	29.2	28.7	28.3	28.9	28.3	27.3	27.3	28.1
430	28.5	28.5	28.5	28.7	29.2	29.2	29.1	28.7	28.4	28.6
440	28.3	26.5	25.2	25.0	24.4	24.6	24.4	24.2	24.9	24.1
450	24.4	13.0	13.4	21.7	26.8	28.4	29.1	29.3	29.6	30.0
460	30.4	29.5	29.0	28.8	28.6	28.4	28.4	27.7	26.9	27.2
470	28.2	27.8	27.6	27.8	28.5	28.7	28.9	28.6	29.4	28.3
480	27.8	28.0	26.1	25.5	22.4	22.3	22.4	24.2	24.2	24.3
490	24.0	24.8	26.7	11.1	22.3	26.8	28.4	28.7	28.9	29.9
500	29.0	29.1	28.6	28.6	28.0	27.9	28.4	28.5	27.3	26.3
510	26.9	27.1	27.2	27.4	28.1	28.5	28.6	28.4	28.4	29.2
520	27.6	27.5	25.3	25.0	24.7	22.4	22.5	22.5	22.4	23.8
530	24.5	24.6	25.6	26.9	11.5	13.1	25.4	27.9	28.5	28.1
540	28.1	28.4	28.9	28.1	27.4	28.1	28.4	30.7	32.4	26.7
550	26.6	26.8	30.3	30.0	30.1	27.3	27.6	27.8	27.7	27.6
560	28.2	26.9	24.8	24.8	24.3	23.8	23.9	23.6	23.3	23.8
570	23.9	24.5	26.2	25.8	25.9	25.9	15.5	12.8	20.2	27.6
580	25.5	27.5	27.3	27.3	26.8	26.5	27.7	28.0	29.2	27.2
590	26.8	26.9	26.8	26.8	26.9	27.0	27.3	27.5	27.2	26.9
600	26.1	26.0	24.5	23.9	24.0	23.7	23.6	23.4	23.6	23.9
610	23.9	24.5	24.9	25.7	26.6	25.8	26.4	26.2	19.9	16.4
620	16.2	25.8	26.7	27.1	26.6	26.3	26.2	27.3	30.3	27.4
630	27.3	29.1	31.1	26.7	27.3	25.9	27.2	31.8	28.0	27.4

Fortsætter på næste side ...

Rec.nr.:i+j.	j									
i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
640	29.2	27.2	29.1	24.0	24.0	23.8	23.6	23.6	23.5	23.9
650	24.2	24.9	25.0	25.7	26.8	27.6	25.0	26.7	26.8	26.5
660	26.5	21.3	18.9	25.5	26.9	27.2	26.3	26.0	26.6	26.7
670	27.1	26.6	32.5	26.1	26.2	26.4	26.7	26.6	33.7	31.8
680	27.6	26.9	25.5	24.5	23.7	24.0	24.0	23.8	23.8	23.8
690	24.1	24.4	24.8	26.0	26.5	26.5	27.6	24.6	26.6	26.5
700	26.6	26.0	25.1	18.2	23.2	26.1	26.4	25.4	25.9	25.7
710	25.6	29.3	25.7	26.0	25.9	27.0	27.2	27.1	26.6	26.8
720	26.7	27.7	27.2	31.8	33.0	23.7	24.1	24.3	24.2	23.9
730	24.5	25.0	25.6	26.0	26.3	26.5	26.6	26.5	26.4	26.3
740	26.7	26.2	26.2	26.3	25.2	19.1	22.5	24.5	25.2	25.1
750	25.1	28.1	25.7	26.2	25.4	25.8	27.1	26.8	26.5	27.7
760	27.2	26.9	26.7	25.8	31.1	33.6	24.2	24.3	24.3	24.8
770	25.3	26.5	26.2	26.4	26.5	26.7	26.8	26.7	26.6	28.3
780	26.7	26.4	26.3	25.6	26.0	26.3	24.9	19.7	22.9	24.7
790	25.3	25.3	25.8	25.8	25.8	25.8	26.5	25.8	27.3	28.2
800	26.7	27.4	27.2	26.7	25.9	28.6	33.4	24.6	25.3	24.6
810	25.3	26.2	26.3	27.0	26.7	25.8	26.2	26.5	27.3	26.6
820	28.6	27.4	27.0	26.4	25.7	26.1	26.1	24.9	24.1	19.8
830	24.7	24.7	24.5	25.6	27.6	25.6	25.9	26.2	26.3	27.1
840	27.7	28.3	26.6	27.1	27.1	26.4	29.2	32.1	26.1	25.9
850	26.1	26.5	26.9	26.2	25.8	25.9	26.2	26.5	29.4	30.2
860	27.9	30.4	29.2	27.1	26.9	26.1	25.6	25.7	24.2	24.0
870	20.6	22.3	24.0	24.0	25.6	24.4	27.7	27.6	26.4	26.9
880	27.0	27.5	28.5	27.7	26.3	26.6	26.9	26.0	33.1	26.4
890	26.2	26.5	28.2	27.3	26.9	26.8	26.7	27.4	28.9	28.0
900	28.2	28.9	31.5	29.7	28.5	27.4	26.1	25.5	24.8	24.8
910	23.0	23.7	23.9	23.7	24.3	25.0	25.9	25.4	27.1	26.5
920	27.0	27.9	27.3	26.5	26.9	25.8	26.5	27.0	25.9	26.2
930	26.1	26.2	28.2	28.2	27.6	27.7	27.6	27.6	28.9	28.7
940	28.2	29.2	29.1	32.7	30.6	29.6	29.0	27.4	25.5	24.7
950	24.3	20.6	22.8	22.8	24.2	24.5	25.6	26.0	26.9	26.7
960	26.4	26.6	26.4	26.6	26.7	26.4	26.7	26.6	27.3	26.1
970	26.6	26.4	28.3	28.2	27.5	27.4	27.3	26.9	28.8	28.5
980	28.2	28.6	29.2	29.1	24.6	31.7	30.5	30.2	28.9	26.2
990	24.6	24.2	22.0	23.8	22.7	24.3	24.2	25.4	26.4	26.8
1000	26.5	27.0	26.7	26.9	26.6	26.5	26.9	26.9	27.3	27.9
1010	27.6	27.1	28.1	28.6	30.0	27.3	27.6	30.1	28.9	28.3
1020	28.1	28.7	30.3	29.7	29.8	29.7	26.8	30.3	30.0	29.3
1030	27.2	25.2	24.2	24.3	22.0	23.0	24.5	24.4	25.4	23.5
1040	26.5	26.7	26.7	26.8	26.8	23.5	26.5	26.8	30.3	28.3
1050	32.1	27.4	28.0	28.7	28.2	28.1	28.2	28.9	28.9	28.2
1060	27.8	29.0	30.5	30.3	30.5	28.3	28.0	29.7	29.2	30.2
1070	29.2	27.5	25.6	24.7	23.6	23.0	24.4	25.0	24.9	25.9
1080	26.4	26.4	26.5	26.6	26.6	23.6	26.4	27.5	27.5	28.4
1090	28.0	27.4	27.4	27.9	29.0	29.0	29.2	29.2	28.4	28.3
1100	28.3	28.8	29.7	31.1	30.4	29.9	28.8	27.1	27.6	26.4
1110	30.2	28.2	26.4	25.3	24.3	22.8	24.3	25.1	25.4	26.4
1120	26.3	25.9	25.9	26.7	27.6	24.0	26.5	27.5	26.8	26.6
1130	27.9	27.3	27.4	27.8	28.5	32.4	29.1	29.1	28.6	27.6
1140	28.4	28.9	29.5	30.5	31.6	30.0	29.0	28.8	26.8	26.7
1150	28.9	27.1	28.8	25.9	24.9	23.5	24.1	24.9	25.6	27.9
1160	27.5	26.3	25.7	25.9	26.3	26.6	26.3	26.8	26.9	26.6
1170	27.9	27.3	27.3	27.7	28.4	32.3	30.0	28.0	29.4	27.9
1180	28.6	29.7	29.5	28.8	29.0	29.8	29.7	29.6	29.9	26.6
1190	26.7	27.2	29.1	28.1	26.0	24.7	23.5	24.8	25.2	25.4
1200	26.3	26.9	27.3	26.2	25.6	25.3	26.0	25.1	25.6	26.4
1210	27.8	27.3	27.5	27.7	28.5	32.6	29.9	30.4	29.0	29.5
1220	29.7	29.4	29.3	28.6	28.7	30.2	30.7	31.6	31.7	30.1
1230	27.0	26.5	26.0	26.7	27.6	27.4	25.0	24.8	25.3	25.3
1240	24.8	25.0	25.0	25.1	24.9	24.9	24.8	24.8	25.0	25.2
1250	25.7	25.8	27.4	28.2	28.6	32.6	29.9	28.2	27.8	29.0
1260	28.8	28.3	27.8	27.8	28.4	28.0	29.6	31.2	31.3	32.3
1270	31.6	25.6	25.9	26.1	26.6	28.0	29.7	26.1	25.3	24.6
1280	25.7	24.8	23.6	24.8	24.7	25.1	25.1	25.5	26.0	26.1
1290	25.9	25.0	24.9	27.7	28.0	30.1	29.6	28.3	28.4	28.0
1300	28.6	28.6	28.4	27.3	26.9	29.6	28.2	28.8	30.6	32.0
1310	31.6	32.6	25.8	26.1	25.9	26.6	27.6	27.3	28.1	24.1
1320	23.0	24.9	24.9	24.1	25.0	25.1	25.0	25.1	25.5	25.7
1330	25.3	25.0	25.0	24.9	27.8	29.4	32.5	28.8	28.5	28.6
1340	28.5	28.6	28.8	29.0	27.1	26.4	26.7	27.1	28.4	30.4
1350	32.2	31.0	32.1	26.6	26.3	26.6	26.8	26.9	26.5	31.2

Fortsætter på næste side ...

Rec.nr.:i+j.	j									
i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1360	27.1	22.4	25.0	24.6	24.3	24.8	25.6	24.9	25.3	25.0
1370	25.0	24.9	25.2	25.0	25.0	28.4	32.5	28.6	30.5	28.5
1380	28.2	26.7	28.2	26.8	26.9	25.8	26.5	26.8	27.2	28.9
1390	30.1	32.2	31.2	30.6	26.8	26.1	25.8	27.2	27.1	25.2
1400	25.3	32.7	27.1	25.0	23.9	24.5	25.1	24.8	24.9	25.1
1410	25.0	25.0	24.9	25.0	25.0	28.4	30.6	27.5	27.8	27.7
1420	26.8	26.9	26.5	27.9	27.5	26.5	26.3	26.6	26.9	27.3
1430	29.4	30.5	32.2	31.6	30.5	26.3	26.3	26.6	27.5	25.7
1440	25.8	25.2	27.1	34.6	26.6	25.1	24.6	24.4	25.7	24.9
1450	25.1	25.0	27.5	27.5	27.4	27.2	27.5	30.5	27.7	27.8
1460	26.3	25.9	26.2	26.4	26.8	26.7	26.0	26.5	27.4	26.9
1470	27.2	28.8	30.5	31.6	30.6	30.3	26.1	26.4	26.0	25.5
1480	25.0	26.0	25.1	25.4	34.0	32.4	25.7	24.7	25.3	27.9
1490	27.8	27.8	26.3	27.1	26.9	26.7	26.6	33.4	26.6	26.8
1500	26.0	27.3	26.1	26.2	26.3	26.9	26.3	26.4	26.6	27.1
1510	26.6	26.8	27.9	29.7	30.9	29.7	29.5	26.8	25.9	25.3
1520	25.5	25.1	25.6	23.1	23.3	28.1	34.2	30.6	27.9	25.9
1530	27.5	27.2	27.1	27.0	26.7	27.8	29.8	31.5	23.9	26.6
1540	27.0	27.1	26.6	26.7	26.1	26.3	26.5	26.3	26.1	26.7
1550	27.4	27.1	27.6	28.9	29.7	30.1	29.3	29.4	26.4	25.5
1560	26.3	25.9	25.9	22.5	22.5	23.0	26.1	35.3	27.4	26.1
1570	29.3	25.8	24.0	25.0	25.6	25.6	25.6	27.1	27.9	27.6
1580	26.3	26.4	26.6	26.8	26.9	26.6	26.9	25.9	26.2	25.9
1590	26.8	27.3	28.9	28.4	29.6	28.9	28.9	28.9	30.9	26.9
1600	26.3	26.8	27.0	26.5	27.8	27.3	27.3	27.0	27.9	35.4
1610	27.6	26.4	26.3	25.7	26.0	25.3	25.9	29.2	28.0	27.5
1620	26.5	26.1	24.9	26.0	26.2	26.3	26.5	26.6	26.3	26.3
1630	25.4	26.6	27.7	28.8	27.7	29.0	28.0	28.8	29.8	30.8
1640	27.8	27.9	27.7	27.3	27.2	27.3	27.4	27.0	25.0	26.3
1650	29.1	35.2	26.5	26.3	26.3	26.5	26.5	28.7	27.4	27.7
1660	26.6	26.5	25.6	24.7	24.9	24.3	25.9	26.0	26.2	26.3
1670	26.4	26.0	26.7	27.7	27.9	28.1	28.1	28.7	29.5	30.2
1680	30.1									

Maksimum= 35.4 i rec. nr.1610

Forkortelser benyttet for kildeparametrene:

Nr.....: Internt kildenummer
 ID.....: Tekst til identificering af kilde
 X.....: X-koordinat for kilde [m]
 Y.....: Y-koordinat for kilde [m]
 Z.....: Terrænkote for skorstensfod [m]
 HS.....: Skorstenshøjde over terræn [m]
 T.....: Temperatur af røggas [Kelvin]/[Celsius]
 VOL.....: Volumenmængde af røggas [normal m3/sek]
 DSO.....: Ydre diameter af skorstenstop [m]
 DSI.....: Indre diameter af skorstenstop [m]
 HB.....: Generel beregningsmæssig bygningshøjde [m]
 Qi.....: Emission af stof nr. 'i' [gram/sek], [MLE/sek] eller [MOU/sek]

Punktkilder.

Kildedata:

Nr	ID	X	Y	Z	HS	T(C)	VOL	DSI	DSO	HB	Stof 1 Q1	Stof 2 Q2	Stof 3 Q3
1	1	540774.	6157090.	26.5	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
2	2	540776.	6157084.	27.5	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
3	3	540779.	6157078.	27.5	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
4	4	540781.	6157073.	27.6	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
5	5	540784.	6157067.	27.6	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
6	6	540786.	6157062.	27.2	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
7	7	540789.	6157056.	27.2	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
8	8	540791.	6157050.	26.9	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
9	9	540794.	6157045.	25.0	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
10	10	540797.	6157037.	25.0	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
11	11	540799.	6157031.	25.8	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
12	12	540802.	6157026.	25.8	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
13	13	540804.	6157020.	24.5	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
14	14	540807.	6157015.	25.1	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
15	15	540809.	6157009.	27.8	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
16	16	540812.	6157003.	27.8	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
17	17	540814.	6156998.	27.8	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
18	18	540817.	6156992.	27.8	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
19	19	540823.	6156979.	27.7	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
20	20	540825.	6156973.	27.7	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
21	21	540828.	6156968.	27.7	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
22	22	540830.	6156962.	27.8	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
23	23	540833.	6156956.	27.8	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
24	24	540835.	6156951.	27.4	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
25	25	540838.	6156945.	25.4	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
26	26	540840.	6156939.	25.4	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
27	27	540843.	6156934.	25.4	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
28	28	540846.	6156926.	25.3	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
29	29	540848.	6156921.	25.7	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
30	30	540851.	6156915.	25.7	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
31	31	540853.	6156909.	27.0	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
32	32	540856.	6156904.	26.6	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
33	33	540858.	6156898.	26.6	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
34	34	540861.	6156892.	26.8	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
35	35	540863.	6156887.	26.8	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
36	36	540866.	6156881.	26.9	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
37	37	541769.	6157104.	25.5	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
38	38	541769.	6157110.	25.3	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
39	39	541769.	6157116.	25.0	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
40	40	541770.	6157122.	25.0	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
41	41	541770.	6157129.	24.7	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
42	42	541771.	6157135.	24.5	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
43	43	541771.	6157141.	24.5	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
44	44	541771.	6157147.	24.4	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
45	45	541772.	6157153.	24.4	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
46	46	541772.	6157162.	24.3	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
47	47	541773.	6157168.	24.2	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
48	48	541773.	6157174.	24.2	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
49	49	541773.	6157180.	24.2	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
50	50	541774.	6157186.	24.1	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
51	51	541774.	6157192.	24.1	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
52	52	541774.	6157198.	23.9	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
53	53	541775.	6157205.	24.1	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
54	54	541775.	6157211.	24.0	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
55	55	541776.	6157225.	24.0	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000

Punktkilder.

Kildedata:

Nr ID		X	Y	Z	HS	T(C)	VOL	DSI	DSO	HB	Stof 1 Q1	Stof 2 Q2	Stof 3 Q3
56	56	541776.	6157231.	24.2	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
57	57	541777.	6157237.	24.3	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
58	58	541777.	6157244.	24.3	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
59	59	541777.	6157250.	24.4	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
60	60	541778.	6157256.	24.3	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
61	61	541778.	6157262.	24.3	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
62	62	541779.	6157268.	24.3	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
63	63	541779.	6157274.	24.3	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
64	64	541779.	6157283.	24.5	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
65	65	541780.	6157289.	24.5	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
66	66	541780.	6157295.	24.4	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
67	67	541781.	6157301.	24.4	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
68	68	541781.	6157307.	24.2	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
69	69	541781.	6157313.	24.2	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
70	70	541782.	6157319.	24.0	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
71	71	541782.	6157326.	24.0	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
72	72	541782.	6157332.	24.0	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
73	73	542184.	6157190.	26.7	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
74	74	542184.	6157196.	26.6	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
75	75	542184.	6157202.	26.6	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
76	76	542185.	6157208.	26.6	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
77	77	542185.	6157214.	26.6	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
78	78	542185.	6157220.	26.5	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
79	79	542186.	6157227.	26.6	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
80	80	542186.	6157233.	26.6	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
81	81	542187.	6157239.	26.7	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
82	82	542187.	6157247.	26.4	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
83	83	542187.	6157253.	26.4	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
84	84	542188.	6157259.	26.3	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
85	85	542188.	6157266.	26.0	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
86	86	542189.	6157272.	26.0	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
87	87	542189.	6157278.	25.6	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
88	88	542189.	6157284.	25.6	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
89	89	542190.	6157290.	25.4	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
90	90	542190.	6157296.	25.3	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
91	91	542191.	6157311.	25.2	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
92	92	542191.	6157317.	25.2	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
93	93	542192.	6157323.	25.2	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
94	94	542192.	6157329.	25.1	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
95	95	542192.	6157335.	25.1	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
96	96	542193.	6157341.	25.1	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
97	97	542193.	6157348.	25.0	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
98	98	542194.	6157354.	25.0	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
99	99	542194.	6157360.	25.0	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
100	100	542194.	6157368.	24.8	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
101	101	542195.	6157374.	24.9	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
102	102	542195.	6157380.	24.8	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
103	103	542196.	6157387.	24.6	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
104	104	542196.	6157393.	24.6	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
105	105	542196.	6157399.	24.6	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
106	106	542197.	6157405.	24.6	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
107	107	542197.	6157411.	24.4	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
108	108	542197.	6157417.	24.5	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
109	109	540984.	6157178.	25.9	24.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.4600	0.0000	0.0000
110	110	540995.	6157155.	26.0	24.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.4600	0.0000	0.0000
111	111	541005.	6157132.	25.8	24.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.4600	0.0000	0.0000
112	112	541015.	6157109.	25.7	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
113	113	541025.	6157086.	26.1	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
114	114	541036.	6157063.	26.6	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
115	115	541046.	6157039.	26.8	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
116	116	541056.	6157016.	27.2	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
117	117	541066.	6156993.	27.9	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
118	118	541077.	6156970.	27.4	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
119	119	541541.	6157122.	28.8	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
120	120	541542.	6157147.	29.3	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
121	121	541544.	6157173.	30.9	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
122	122	541545.	6157198.	32.0	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
123	123	541547.	6157223.	32.7	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
124	124	541548.	6157248.	32.8	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
125	125	541550.	6157274.	32.3	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
126	126	541552.	6157299.	28.2	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
127	127	541553.	6157324.	25.3	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
128	128	541555.	6157350.	26.5	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
129	129	541956.	6157208.	25.8	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000

Punktkilder.

Kildedata:

Nr	ID	X	Y	Z	HS	T(C)	VOL	DSI	DSO	HB	Stof 1 Q1	Stof 2 Q2	Stof 3 Q3
130	130	541957.	6157233.	24.9	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
131	131	541959.	6157258.	24.4	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
132	132	541960.	6157284.	24.1	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
133	133	541962.	6157309.	23.8	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
134	134	541963.	6157334.	23.6	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
135	135	541965.	6157360.	23.7	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
136	136	541966.	6157385.	23.5	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
137	137	541968.	6157410.	23.5	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
138	138	541969.	6157435.	23.4	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
139	139	541361.	6157213.	26.9	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
140	140	541361.	6157213.	26.9	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
141	141	541361.	6157213.	26.9	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
142	142	541361.	6157213.	26.9	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
143	143	541350.	6157208.	27.0	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
144	144	541350.	6157208.	27.0	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
145	145	541350.	6157208.	27.0	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
146	146	541350.	6157208.	27.0	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
147	147	541338.	6157203.	28.5	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
148	148	541338.	6157203.	28.5	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
149	149	541338.	6157203.	28.5	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
150	150	541338.	6157203.	28.5	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
151	151	541327.	6157198.	28.4	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
152	152	541327.	6157198.	28.4	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
153	153	541327.	6157198.	28.4	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
154	154	541327.	6157198.	28.4	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
155	155	541316.	6157193.	27.5	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
156	156	541316.	6157193.	27.5	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
157	157	541316.	6157193.	27.5	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
158	158	541316.	6157193.	27.5	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
159	159	541305.	6157188.	27.0	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
160	160	541305.	6157188.	27.0	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
161	161	541305.	6157188.	27.0	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
162	162	541305.	6157188.	27.0	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
163	163	541292.	6157183.	27.1	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
164	164	541292.	6157183.	27.1	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
165	165	541114.	6157285.	26.8	25.8	500.	1.87	0.50	0.70	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
166	166	541090.	6157275.	26.7	25.8	500.	1.87	0.50	0.70	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
167	167	541067.	6157264.	27.0	25.8	500.	1.87	0.50	0.70	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
168	168	541043.	6157254.	26.6	25.8	500.	1.87	0.50	0.70	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
169	169	541020.	6157244.	26.9	25.8	500.	1.87	0.50	0.70	16.0	0.0000	0.0000	0.0000

Tidsvariationer i emissionen fra punktkilder.

Emissionerne fra de enkelte punktkilder er konstant.

Afledte kildeparametre:

Kilde nr.	Vertikal røggashastighed m/s	Buoyancy flux (termisk løft) (omtrentlig) m4/s3
1	3.7	1.5
2	3.7	1.5
3	3.7	1.5
4	3.7	1.5
5	3.7	1.5
6	3.7	1.5
7	3.7	1.5
8	3.7	1.5
9	3.7	1.5
10	3.7	1.5
11	3.7	1.5
12	3.7	1.5
13	3.7	1.5
14	3.7	1.5
15	3.7	1.5
16	3.7	1.5
17	3.7	1.5
18	3.7	1.5
19	3.7	1.5
20	3.7	1.5
21	3.7	1.5
22	3.7	1.5
23	3.7	1.5

Afledte kildeparametre:

Kilde nr.	Vertikal	røggashastighed	Buoyancy flux (termisk løft)
		m/s	(omtrentlig) m4/s3
24		3.7	1.5
25		3.7	1.5
26		3.7	1.5
27		3.7	1.5
28		3.7	1.5
29		3.7	1.5
30		3.7	1.5
31		3.7	1.5
32		3.7	1.5
33		3.7	1.5
34		3.7	1.5
35		3.7	1.5
36		3.7	1.5
37		3.7	1.5
38		3.7	1.5
39		3.7	1.5
40		3.7	1.5
41		3.7	1.5
42		3.7	1.5
43		3.7	1.5
44		3.7	1.5
45		3.7	1.5
46		3.7	1.5
47		3.7	1.5
48		3.7	1.5
49		3.7	1.5
50		3.7	1.5
51		3.7	1.5
52		3.7	1.5
53		3.7	1.5
54		3.7	1.5
55		3.7	1.5
56		3.7	1.5
57		3.7	1.5
58		3.7	1.5
59		3.7	1.5
60		3.7	1.5
61		3.7	1.5
62		3.7	1.5
63		3.7	1.5
64		3.7	1.5
65		3.7	1.5
66		3.7	1.5
67		3.7	1.5
68		3.7	1.5
69		3.7	1.5
70		3.7	1.5
71		3.7	1.5
72		3.7	1.5
73		3.7	1.5
74		3.7	1.5
75		3.7	1.5
76		3.7	1.5
77		3.7	1.5
78		3.7	1.5
79		3.7	1.5
80		3.7	1.5
81		3.7	1.5
82		3.7	1.5
83		3.7	1.5
84		3.7	1.5
85		3.7	1.5
86		3.7	1.5
87		3.7	1.5
88		3.7	1.5
89		3.7	1.5
90		3.7	1.5
91		3.7	1.5
92		3.7	1.5
93		3.7	1.5
94		3.7	1.5
95		3.7	1.5
96		3.7	1.5
97		3.7	1.5

Afledte kildeparametre:

Kilde nr.	Vertikal røggashastighed m/s	Buoyancy flux (termisk løft) (omtrentlig) m4/s3
98	3.7	1.5
99	3.7	1.5
100	3.7	1.5
101	3.7	1.5
102	3.7	1.5
103	3.7	1.5
104	3.7	1.5
105	3.7	1.5
106	3.7	1.5
107	3.7	1.5
108	3.7	1.5
109	3.7	1.5
110	3.7	1.5
111	3.7	1.5
112	3.7	1.5
113	3.7	1.5
114	3.7	1.5
115	3.7	1.5
116	3.7	1.5
117	3.7	1.5
118	3.7	1.5
119	3.7	1.5
120	3.7	1.5
121	3.7	1.5
122	3.7	1.5
123	3.7	1.5
124	3.7	1.5
125	3.7	1.5
126	3.7	1.5
127	3.7	1.5
128	3.7	1.5
129	3.7	1.5
130	3.7	1.5
131	3.7	1.5
132	3.7	1.5
133	3.7	1.5
134	3.7	1.5
135	3.7	1.5
136	3.7	1.5
137	3.7	1.5
138	3.7	1.5
139	39.3	21.0
140	39.3	21.0
141	39.3	21.0
142	39.3	21.0
143	39.3	21.0
144	39.3	21.0
145	39.3	21.0
146	39.3	21.0
147	39.3	21.0
148	39.3	21.0
149	39.3	21.0
150	39.3	21.0
151	39.3	21.0
152	39.3	21.0
153	39.3	21.0
154	39.3	21.0
155	39.3	21.0
156	39.3	21.0
157	39.3	21.0
158	39.3	21.0
159	39.3	21.0
160	39.3	21.0
161	39.3	21.0
162	39.3	21.0
163	39.3	21.0
164	39.3	21.0
165	27.0	10.5
166	27.0	10.5
167	27.0	10.5
168	27.0	10.5
169	27.0	10.5

Der er ingen retningsafhængige bygningsdata.

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.139

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.140

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.141

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.142

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.143

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.144

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.145

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.146

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.147

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.148

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.149

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s

for kilde nr.150

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.151

***** ADVARSEL *****7.10

11

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.152

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.153

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.154

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.155

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.156

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.157

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.158

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.159

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.160

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.161

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.162

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.163

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.164

Side til advarsler.

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:

Mindst en receptor er placeret tæt på en bygning
i dennes indflydelsesområde.

Fundet første gang for receptor nr. 835 og en
bygning beskrevet i forbindelse med kilde nr. 1.
Resultater fra sådanne receptorer er behæftet med
betydelig usikkerhed.

For fjernere receptorer vil dette ikke have betydning.

Stof 1 Periode: 740101-831231 (Bidrag fra alle kilder)

De 4. største månedlige 99%-fraktiler (µg/m3)										
Rec.nr.:i+j.	j									
i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	9	9	9	9	9	9	9	10	11	10
10	11	11	12	12	12	13	13	12	12	12
20	12	12	11	11	10	10	10	10	10	10
30	9	10	10	11	10	10	9	9	8	8
40	8	9	9	9	9	9	9	10	10	10
50	11	12	12	13	13	13	13	13	13	12
60	13	13	12	11	11	11	11	11	11	10
70	10	10	11	11	11	10	10	9	9	8
80	9	8	10	10	10	9	9	10	10	10
90	12	12	12	13	13	13	13	14	14	14
100	13	13	13	13	13	12	12	12	12	11
110	11	10	11	11	11	11	10	10	9	9
120	9	9	8	10	10	10	10	10	10	10
130	11	11	12	13	14	14	15	15	15	15
140	15	14	15	15	14	13	14	13	13	12
150	12	12	11	11	11	11	11	10	9	9
160	9	9	8	9	10	11	11	11	10	11
170	12	12	13	13	14	14	15	16	16	17
180	16	16	16	16	16	16	15	15	15	14
190	14	13	12	12	12	12	10	11	10	9
200	9	9	9	9	9	12	11	11	12	12
210	11	12	12	14	14	15	15	16	17	18
220	18	18	18	17	18	17	17	16	16	16
230	15	15	14	13	13	13	11	11	11	10
240	10	9	9	9	9	9	13	12	13	12
250	13	12	13	13	14	15	16	17	18	19
260	20	20	20	20	20	20	20	19	19	19
270	18	17	16	15	14	13	13	12	11	10
280	10	10	10	10	10	9	9	12	13	14
290	13	13	14	14	15	15	17	17	19	20
300	20	22	23	23	23	23	22	23	21	21
310	20	19	18	17	16	15	14	13	13	11
320	11	11	11	10	10	10	9	9	13	13
330	14	15	15	15	16	17	17	18	19	21
340	22	23	25	27	26	26	25	26	26	25
350	24	22	22	20	19	17	17	15	14	13
360	12	12	12	11	10	10	10	9	9	15
370	14	14	15	17	18	18	18	20	20	21
380	22	25	26	28	29	30	29	30	30	30
390	28	27	26	24	22	20	19	18	16	15
400	14	14	13	12	11	10	10	10	10	10
410	15	16	17	17	17	18	20	21	20	22
420	23	25	28	30	32	34	36	35	35	34
430	34	32	30	28	26	24	22	20	18	16
440	16	14	14	13	12	11	11	11	10	10
450	10	15	16	16	18	19	20	21	22	24
460	24	27	28	31	35	38	41	42	42	42
470	41	39	36	34	32	29	26	24	21	20
480	18	17	15	15	13	12	12	11	11	11
490	10	10	14	15	16	18	19	22	23	23
500	25	28	28	33	35	39	45	48	50	50
510	50	49	46	42	40	35	32	28	26	24
520	21	20	18	16	15	14	13	12	12	11
530	11	10	10	13	15	16	18	19	21	23
540	26	28	30	32	36	42	46	54	60	60
550	61	61	61	57	52	45	40	35	31	28
560	25	23	19	18	17	15	15	13	13	12
570	11	11	11	10	12	14	15	17	18	21
580	23	26	29	32	34	39	46	54	62	71
590	73	75	75	68	63	57	51	44	38	34
600	29	26	23	21	19	18	17	15	14	13
610	12	12	11	11	11	12	14	15	17	18
620	20	22	25	29	32	38	43	51	62	73
630	81	94	99	87	81	69	64	58	50	42

Fortsætter på næste side ...

Rec.nr.:i+j.	j									
i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
640	37	32	29	26	22	20	18	17	16	15
650	14	13	12	11	11	12	13	15	15	17
660	18	20	22	25	29	33	39	46	55	67
670	80	93	123	99	87	78	74	69	66	55
680	46	39	33	29	26	24	22	20	18	17
690	16	15	14	13	12	12	11	14	15	16
700	17	19	21	23	26	30	35	40	47	57
710	68	90	86	93	80	63	69	74	71	65
720	56	49	43	39	35	29	26	23	21	19
730	17	16	15	14	13	12	12	11	13	14
740	16	17	19	21	23	26	30	34	40	48
750	57	73	74	74	62	26	24	66	69	77
760	69	59	50	42	39	35	29	26	23	20
770	18	17	16	14	13	12	12	11	11	13
780	14	16	17	19	22	24	26	30	34	41
790	48	58	67	72	63	48	9	22	67	81
800	77	72	61	51	43	39	35	29	25	23
810	21	19	17	16	15	14	13	12	12	11
820	13	14	15	17	19	21	23	26	29	34
830	40	47	56	65	76	66	61	52	67	85
840	87	80	65	57	48	40	36	32	27	24
850	21	20	19	18	16	15	14	13	13	13
860	12	13	14	15	16	17	19	21	24	28
870	33	38	45	53	60	67	79	82	78	86
880	85	77	74	63	54	45	39	33	29	26
890	22	20	18	17	15	14	13	13	13	12
900	12	12	13	14	15	16	17	19	21	24
910	27	31	36	42	48	55	63	68	77	81
920	70	77	68	55	55	44	42	38	32	27
930	25	22	20	19	16	14	14	13	13	12
940	12	12	12	13	13	15	16	17	18	20
950	23	26	29	33	38	43	49	55	65	70
960	69	61	61	54	49	42	39	37	33	29
970	28	25	21	19	17	16	15	14	13	12
980	12	11	12	11	12	13	15	16	16	18
990	20	22	24	27	30	34	38	43	50	53
1000	58	59	55	50	46	44	39	33	30	28
1010	26	23	22	21	19	17	15	15	14	13
1020	12	12	12	12	11	12	12	14	15	16
1030	17	19	20	23	25	27	30	33	38	41
1040	46	47	49	47	43	41	34	33	31	27
1050	24	22	22	19	18	18	16	16	15	14
1060	13	12	13	12	12	11	11	12	13	14
1070	15	16	18	19	21	23	25	27	29	33
1080	35	39	38	41	37	34	36	32	29	29
1090	24	22	20	19	19	16	15	15	15	14
1100	14	13	13	12	12	11	11	11	12	12
1110	13	14	15	16	18	19	20	22	24	27
1120	29	31	32	31	34	32	32	31	27	24
1130	24	22	20	18	16	16	15	15	15	14
1140	13	13	13	13	13	12	11	11	11	11
1150	12	13	14	14	15	16	17	19	20	23
1160	25	25	27	27	26	29	28	28	26	25
1170	22	21	20	19	16	16	15	14	14	13
1180	13	14	13	13	12	12	12	12	11	10
1190	11	11	12	13	13	14	14	16	18	18
1200	20	21	22	23	23	22	24	24	24	23
1210	22	20	18	17	17	16	15	14	13	13
1220	13	13	13	12	12	13	12	12	12	11
1230	10	10	10	11	11	13	13	14	15	15
1240	17	18	18	19	20	20	19	21	21	20
1250	19	19	18	16	15	15	15	14	13	12
1260	12	12	12	11	12	11	12	12	12	12
1270	11	9	10	10	10	12	12	12	13	13
1280	14	15	16	16	18	18	17	17	18	19
1290	18	17	16	16	15	14	14	13	13	13
1300	12	11	12	11	11	11	11	11	11	12
1310	12	12	9	9	10	10	11	11	12	12
1320	12	13	14	14	14	16	16	15	16	16
1330	17	16	15	14	14	13	14	12	12	13
1340	13	12	11	11	10	10	10	10	10	11
1350	11	11	11	9	9	9	10	10	10	12

Fortsætter på næste side ...

Rec.nr.:i+j.	j									
i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1360	11	11	12	13	13	14	14	14	13	14
1370	15	15	15	14	13	13	13	12	12	11
1380	12	11	12	10	10	9	10	10	10	10
1390	10	11	11	11	9	9	9	10	10	10
1400	10	12	11	11	11	12	13	13	12	11
1410	13	13	13	13	13	12	12	11	11	11
1420	10	10	10	11	10	9	9	9	9	9
1430	10	11	10	10	10	8	8	9	9	9
1440	9	10	10	12	10	11	11	11	11	11
1450	11	12	12	12	12	12	11	11	11	10
1460	10	10	9	10	10	10	9	9	10	9
1470	9	10	10	10	10	10	8	8	8	9
1480	9	9	9	9	11	11	10	10	10	11
1490	11	11	11	11	11	11	11	12	10	10
1500	9	10	9	9	9	9	9	9	9	9
1510	9	9	9	10	10	10	9	8	8	8
1520	8	9	9	8	8	10	11	11	11	10
1530	11	11	10	10	10	10	11	12	9	9
1540	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
1550	9	9	9	9	10	9	9	9	8	8
1560	8	8	8	8	8	9	9	11	10	10
1570	11	9	10	9	9	9	9	10	10	10
1580	9	9	9	9	9	8	9	8	8	8
1590	9	9	10	9	9	9	9	9	9	8
1600	8	9	9	8	9	9	9	9	9	11
1610	10	10	9	9	9	9	9	10	10	10
1620	9	8	8	8	8	8	8	8	8	8
1630	8	8	9	9	9	9	9	9	9	9
1640	8	9	9	9	8	9	9	9	8	9
1650	10	11	9	9	9	9	8	10	9	9
1660	9	9	8	8	8	8	8	8	8	8
1670	8	8	8	9	9	9	9	9	9	9
1680	9									

Maksimum= 122.62 i rec.nr. 673 i 198009 (yyyymm)

Stof 1 Periode: 740101-831231

Maksimale timeværdier ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)

Rec.nr.:i+j. i	1	2	3	4	5	j 6	7	8	9	10
0	26	27	28	29	29	31	32	34	39	42
10	43	40	37	40	40	38	34	29	32	27
20	27	35	42	45	45	41	35	28	24	24
30	28	31	33	34	33	31	29	26	23	23
40	23	27	27	29	30	31	31	33	34	40
50	44	46	44	39	43	44	41	37	32	34
60	29	29	39	45	48	46	41	34	27	25
70	29	33	35	36	35	34	31	28	24	24
80	25	24	27	28	29	31	33	33	34	36
90	40	46	49	49	44	45	47	45	40	34
100	37	30	33	43	49	51	47	41	34	27
110	30	34	37	39	38	36	33	29	26	25
120	26	26	25	26	29	30	31	34	35	35
130	37	38	45	52	54	50	47	50	49	43
140	36	39	31	37	47	52	53	48	40	32
150	30	35	39	41	41	39	35	31	27	27
160	27	27	26	25	25	28	30	32	34	36
170	39	39	42	45	53	57	55	49	53	52
180	46	39	42	33	41	51	56	55	48	40
190	31	36	41	44	44	42	38	34	29	28
200	28	28	27	25	24	29	27	30	33	35
210	37	39	42	43	45	53	60	60	53	55
220	55	50	41	44	33	45	55	57	54	48
230	37	37	43	47	48	46	41	36	32	30
240	30	29	28	26	25	26	34	32	30	32
250	35	38	40	44	45	46	51	60	63	58
260	56	58	53	43	46	37	49	58	59	53
270	47	36	43	48	50	48	44	39	35	32
280	31	30	29	26	28	29	27	38	38	36
290	34	34	38	41	44	47	47	49	58	65
300	63	56	59	55	45	48	42	52	60	58
310	56	43	43	50	53	53	48	42	38	34
320	33	31	29	29	31	30	28	28	42	42
330	42	41	39	38	41	43	48	50	49	53
340	65	67	58	60	56	48	50	46	55	62
350	63	56	42	51	56	56	52	48	42	36
360	34	32	31	34	33	31	31	30	28	46
370	46	46	47	47	45	45	43	49	50	52
380	50	61	67	61	58	59	52	53	50	56
390	66	67	47	50	57	58	54	54	46	39
400	36	33	36	37	34	34	33	31	27	27
410	46	49	50	51	52	52	51	53	47	58
420	52	49	51	61	60	54	62	55	56	57
430	65	68	63	46	59	59	59	61	50	43
440	37	38	41	39	38	37	33	30	29	28
450	27	43	47	51	54	56	57	57	56	61
460	55	67	50	54	52	55	57	61	57	62
470	64	70	71	47	64	56	64	66	53	45
480	39	46	45	42	41	37	33	32	31	29
490	27	26	37	41	46	51	56	59	59	60
500	59	69	62	74	53	59	65	69	66	65
510	71	64	65	60	66	64	67	69	53	45
520	50	52	48	47	41	36	35	33	31	30
530	28	27	27	44	44	44	44	50	55	58
540	58	59	61	74	69	79	67	65	81	76
550	78	77	73	73	64	76	65	69	54	50
560	59	54	54	45	38	37	36	34	33	33
570	33	33	33	32	47	49	51	52	52	53
580	56	59	60	55	64	72	74	80	83	92
590	90	91	89	80	75	85	70	61	52	61
600	59	60	49	43	41	38	39	40	41	41
610	40	39	38	37	36	50	53	54	55	57
620	57	57	60	68	69	66	59	77	86	88
630	99	110	118	95	86	74	72	67	60	62

Fortsætter på næste side ...

Rec.nr.:i+j.	j									
i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
640	63	49	51	45	43	47	49	49	49	48
650	47	45	43	41	39	38	48	52	54	56
660	58	58	59	59	62	73	76	71	71	82
670	94	105	139	118	97	85	79	72	75	66
680	55	57	54	60	61	57	56	55	54	53
690	51	48	46	43	41	39	37	41	45	48
700	50	52	53	54	53	54	59	58	69	85
710	79	97	99	114	118	95	88	80	76	70
720	65	64	63	74	77	67	65	63	60	57
730	53	49	45	42	40	37	35	33	33	35
740	37	38	40	42	42	41	45	50	56	61
750	67	80	81	89	90	44	44	81	81	82
760	75	68	61	61	78	81	68	66	63	59
770	55	52	48	44	40	37	36	34	33	31
780	32	34	36	38	41	43	47	51	55	58
790	64	69	72	77	77	70	16	39	88	92
800	83	78	71	66	70	76	78	65	62	57
810	52	49	46	43	41	40	39	37	36	34
820	32	36	40	45	49	54	59	62	65	67
830	64	63	66	68	80	76	79	79	122	112
840	103	93	76	68	60	55	57	62	57	56
850	54	51	48	45	42	39	38	37	37	36
860	34	37	40	43	46	48	51	59	66	71
870	71	65	56	61	66	72	84	94	107	132
880	124	104	94	81	67	58	56	48	51	46
890	47	48	48	46	44	41	39	37	35	33
900	32	31	38	41	45	50	54	57	59	62
910	63	61	53	53	58	63	74	75	89	97
920	111	113	102	81	75	64	56	51	49	42
930	41	42	45	45	44	43	41	40	38	36
940	33	32	30	41	44	50	55	59	62	65
950	66	64	57	48	51	58	67	66	73	80
960	82	90	86	87	78	63	70	56	54	49
970	42	42	46	46	44	42	40	38	37	36
980	34	33	31	30	44	51	56	61	64	63
990	63	60	54	51	49	48	59	64	82	68
1000	74	79	77	81	71	83	60	53	68	45
1010	50	51	47	41	44	43	43	43	41	38
1020	35	33	31	29	28	49	51	57	59	60
1030	58	53	52	55	53	47	52	66	65	69
1040	61	66	71	68	63	64	67	64	56	54
1050	62	46	43	47	46	40	39	40	41	40
1060	38	37	35	33	31	29	48	51	52	53
1070	51	49	52	55	54	49	46	65	47	74
1080	53	57	52	62	58	63	54	49	76	53
1090	56	54	49	44	36	41	42	39	35	35
1100	36	36	36	35	34	32	31	44	45	44
1110	44	49	52	53	52	48	44	60	53	64
1120	55	45	51	55	56	52	58	51	46	52
1130	67	54	55	53	49	44	35	35	36	35
1140	33	31	32	33	33	32	31	30	38	37
1150	42	46	50	50	49	45	43	54	53	50
1160	59	41	42	52	54	50	48	50	45	49
1170	49	60	58	54	54	53	47	40	34	29
1180	32	32	30	28	27	28	29	29	29	35
1190	39	43	47	47	45	42	41	48	52	39
1200	55	44	39	42	51	51	48	45	43	44
1210	52	51	52	59	58	54	51	48	43	37
1220	32	26	29	29	28	26	24	25	26	26
1230	37	40	42	43	42	39	39	43	48	36
1240	48	48	37	40	44	48	52	49	42	37
1250	43	49	52	49	56	62	56	48	46	43
1260	39	34	29	24	24	26	26	25	22	21
1270	22	37	38	38	38	36	37	39	45	38
1280	39	47	36	40	41	44	49	53	49	40
1290	33	41	46	52	50	51	57	56	51	44
1300	42	39	35	31	27	23	21	23	23	23
1310	21	19	35	35	34	32	33	35	42	37
1320	32	43	40	37	41	41	43	49	52	48
1330	38	32	38	43	50	50	48	51	54	52
1340	47	40	38	35	32	28	25	21	18	20
1350	21	21	20	32	31	29	30	32	39	37

Fortsætter på næste side ...

Rec.nr.:i+j.	j									
i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1360	27	38	40	34	39	41	39	41	49	51
1370	46	37	30	34	40	47	50	46	46	50
1380	50	47	42	35	34	31	29	26	23	20
1390	17	18	18	19	28	27	27	30	36	35
1400	27	32	38	34	35	39	40	37	42	48
1410	49	45	36	29	31	38	45	45	44	41
1420	44	47	46	43	38	32	31	29	26	24
1430	21	19	17	16	17	25	25	27	33	34
1440	28	28	35	35	32	37	39	39	35	41
1450	46	47	44	36	28	28	34	41	43	42
1460	39	39	42	44	42	39	33	29	28	26
1470	24	22	20	18	16	16	24	25	31	32
1480	28	23	31	34	30	35	37	39	37	34
1490	41	46	45	41	34	28	26	32	36	39
1500	40	38	35	38	41	41	39	35	31	27
1510	26	24	23	21	19	17	15	24	29	31
1520	28	21	27	32	31	30	36	38	38	35
1530	34	40	43	43	39	32	28	27	28	33
1540	36	38	37	34	34	37	39	38	36	32
1550	28	25	24	23	21	20	18	16	27	29
1560	28	22	24	29	30	26	30	36	36	35
1570	34	33	38	40	40	36	30	28	26	26
1580	29	34	36	36	33	31	33	36	36	35
1590	33	30	26	23	22	21	20	19	17	28
1600	27	23	21	27	29	27	27	31	34	36
1610	34	30	32	36	38	37	34	29	28	26
1620	24	27	31	34	35	33	30	30	33	34
1630	34	33	30	27	24	22	21	20	19	18
1640	26	23	18	24	27	27	24	28	31	33
1650	34	33	28	32	35	37	36	33	29	28
1660	26	24	24	29	32	34	33	30	27	29
1670	32	33	32	31	28	25	22	20	20	19
1680	18									

Maksimum= 138.97 i rec. nr. 673.

Kommentarer til beregningen:

Scenarie 2 1 % load generator nr. 109-111 i 9 m
24 m afkast
Worstcase data jf. Dapsi datasheet
Temperatur reduceret 37 grader jf. justering til 32 m afkast
Grid 2500

Meteorologiske spredningsberegninger er udført for følgende periode (lokal standard tid):

Start af beregningen = 740101 kl. 1
Slut på beregningen (incl.) = 831231 kl. 24

Meteorologiske data er fra: AALBORG

Koordinatsystem.

Der er anvendt et x,y-koordinatsystem med x-akse mod øst (90 grader) og y-akse mod nord (0 grader).
Enheden er meter. Systemet er fælles for receptorer og kilder. Origo kan fastlægges frit, fx. i
skorstensfoden for den mest dominerende kilde eller som i UTM-systemet.

Receptordata.

Ruhedslængde, z0 = 0.300 m

Største terrænhældning = 11 grader

Receptorerne er beliggende i et rektangulært gitter.

	st-vest	Nord-syd
Antal gitterpunkter:	41	41
Koordinater for centrum af gitter:	541157	6157069
Gitterafstand:	63	63
Total længde:	2500	2500

Terrænhøjder er ikke alle ens.

Alle receptorhøjder = 9.0 m.

Terrænhøjder [m]

Rec.nr.:i+j.	j									
i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	3.1	10.4	11.0	9.9	8.8	13.4	17.4	26.5	27.0	26.8
10	28.7	29.0	30.0	29.8	29.7	30.0	31.0	29.5	29.5	29.5
20	29.1	28.4	27.3	26.6	25.6	25.9	26.0	26.2	25.7	25.9
30	24.6	27.4	27.8	27.8	27.7	27.2	27.1	26.4	25.9	25.1
40	23.1	4.6	13.6	13.5	12.1	12.7	13.3	21.5	22.8	26.5
50	27.3	29.7	30.5	30.6	30.6	30.2	29.9	30.3	29.8	29.2
60	29.2	28.6	27.6	26.4	25.6	25.5	25.9	26.1	26.3	26.3
70	25.3	26.7	28.6	28.8	28.6	28.1	27.3	26.6	26.1	25.2
80	23.2	23.7	8.0	13.4	13.0	12.4	13.2	15.1	14.9	18.9
90	28.5	27.9	29.7	30.8	31.0	31.0	30.6	31.5	30.3	29.8
100	29.3	29.0	28.0	27.5	26.7	26.1	25.8	26.1	26.4	26.4
110	27.1	25.3	27.8	28.9	29.2	28.4	27.4	27.0	25.9	24.7
120	23.7	23.9	23.7	11.8	12.4	12.4	13.2	14.6	19.0	26.1
130	22.3	25.9	24.7	29.9	31.1	31.7	31.7	31.1	30.6	30.2
140	30.1	29.2	29.1	28.0	27.0	26.2	26.8	26.1	26.8	26.7
150	27.0	27.1	25.9	27.6	27.8	27.9	27.3	26.6	25.6	24.7
160	24.3	23.5	24.2	24.8	13.4	19.2	13.4	14.7	21.4	23.2
170	28.8	29.1	29.4	28.6	29.2	30.6	31.1	31.7	31.4	30.7
180	30.0	29.8	29.2	29.1	28.2	27.3	27.1	27.3	28.1	27.7
190	28.0	28.2	27.6	28.4	28.9	28.5	26.7	27.0	26.6	25.6
200	26.0	25.1	24.5	23.4	24.3	17.5	18.4	14.6	19.5	20.7
210	19.4	24.1	28.7	29.9	30.0	30.6	30.9	30.7	30.3	30.4
220	30.6	30.3	29.9	29.1	28.7	28.1	27.5	25.7	27.3	27.4
230	28.2	28.2	28.0	28.1	28.9	28.9	27.9	26.2	26.7	26.0
240	26.2	26.2	24.6	24.2	23.7	23.5	16.5	15.3	16.5	23.7
250	26.7	27.5	24.2	28.1	29.7	30.0	30.2	30.5	30.2	30.1
260	30.3	29.9	30.1	30.1	28.8	28.2	28.5	27.6	27.4	27.3
270	27.1	27.1	26.6	26.4	26.7	26.9	26.9	26.4	26.6	26.4
280	26.0	25.3	25.0	25.0	24.6	24.5	23.7	17.7	16.7	20.0
290	20.1	26.6	28.7	28.2	28.1	29.4	29.6	30.2	30.5	29.9
300	30.0	29.6	29.4	29.4	28.7	28.6	27.9	27.9	27.5	27.1
310	26.4	27.7	27.7	27.5	27.7	28.3	28.1	27.4	27.4	27.1
320	26.2	25.9	25.5	24.4	24.7	24.6	24.4	24.5	16.1	20.6
330	21.9	26.9	27.3	27.9	29.0	29.3	29.7	29.8	30.2	29.9
340	30.7	30.9	29.7	29.3	28.8	27.8	28.0	28.4	28.0	28.4
350	28.3	27.8	28.8	28.8	28.8	28.8	28.9	28.6	28.4	27.8
360	26.8	26.1	25.7	24.8	24.9	24.7	23.8	24.4	24.5	15.8
370	23.6	24.9	26.5	28.5	29.2	29.6	29.6	29.8	30.2	30.6
380	30.0	31.0	30.2	29.3	29.1	28.6	27.3	28.5	28.4	28.6
390	28.8	28.3	28.3	29.1	29.0	28.9	28.8	28.7	28.6	28.5
400	27.4	26.0	26.1	25.2	25.1	24.8	24.4	24.2	24.5	24.2
410	10.1	16.2	24.4	27.3	28.4	29.0	29.5	29.7	30.0	30.3
420	30.7	29.1	29.2	28.7	28.3	28.9	28.3	27.3	27.3	28.1
430	28.5	28.5	28.5	28.7	29.2	29.2	29.1	28.7	28.4	28.6
440	28.3	26.5	25.2	25.0	24.4	24.6	24.4	24.2	24.9	24.1
450	24.4	13.0	13.4	21.7	26.8	28.4	29.1	29.3	29.6	30.0
460	30.4	29.5	29.0	28.8	28.6	28.4	28.4	27.7	26.9	27.2
470	28.2	27.8	27.6	27.8	28.5	28.7	28.9	28.6	29.4	28.3
480	27.8	28.0	26.1	25.5	22.4	22.3	22.4	24.2	24.2	24.3
490	24.0	24.8	26.7	11.1	22.3	26.8	28.4	28.7	28.9	29.9
500	29.0	29.1	28.6	28.6	28.0	27.9	28.4	28.5	27.3	26.3
510	26.9	27.1	27.2	27.4	28.1	28.5	28.6	28.4	28.4	29.2
520	27.6	27.5	25.3	25.0	24.7	22.4	22.5	22.5	22.4	23.8
530	24.5	24.6	25.6	26.9	11.5	13.1	25.4	27.9	28.5	28.1
540	28.1	28.4	28.9	28.1	27.4	28.1	28.4	30.7	32.4	26.7
550	26.6	26.8	30.3	30.0	30.1	27.3	27.6	27.8	27.7	27.6
560	28.2	26.9	24.8	24.8	24.3	23.8	23.9	23.6	23.3	23.8
570	23.9	24.5	26.2	25.8	25.9	25.9	15.5	12.8	20.2	27.6
580	25.5	27.5	27.3	27.3	26.8	26.5	27.7	28.0	29.2	27.2
590	26.8	26.9	26.8	26.8	26.9	27.0	27.3	27.5	27.2	26.9
600	26.1	26.0	24.5	23.9	24.0	23.7	23.6	23.4	23.6	23.9
610	23.9	24.5	24.9	25.7	26.6	25.8	26.4	26.2	19.9	16.4
620	16.2	25.8	26.7	27.1	26.6	26.3	26.2	27.3	30.3	27.4
630	27.3	29.1	31.1	26.7	27.3	25.9	27.2	31.8	28.0	27.4

Fortsætter på næste side ...

Rec.nr.:i+j.	j									
i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
640	29.2	27.2	29.1	24.0	24.0	23.8	23.6	23.6	23.5	23.9
650	24.2	24.9	25.0	25.7	26.8	27.6	25.0	26.7	26.8	26.5
660	26.5	21.3	18.9	25.5	26.9	27.2	26.3	26.0	26.6	26.7
670	27.1	26.6	32.5	26.1	26.2	26.4	26.7	26.6	33.7	31.8
680	27.6	26.9	25.5	24.5	23.7	24.0	24.0	23.8	23.8	23.8
690	24.1	24.4	24.8	26.0	26.5	26.5	27.6	24.6	26.6	26.5
700	26.6	26.0	25.1	18.2	23.2	26.1	26.4	25.4	25.9	25.7
710	25.6	29.3	25.7	26.0	25.9	27.0	27.2	27.1	26.6	26.8
720	26.7	27.7	27.2	31.8	33.0	23.7	24.1	24.3	24.2	23.9
730	24.5	25.0	25.6	26.0	26.3	26.5	26.6	26.5	26.4	26.3
740	26.7	26.2	26.2	26.3	25.2	19.1	22.5	24.5	25.2	25.1
750	25.1	28.1	25.7	26.2	25.4	25.8	27.1	26.8	26.5	27.7
760	27.2	26.9	26.7	25.8	31.1	33.6	24.2	24.3	24.3	24.8
770	25.3	26.5	26.2	26.4	26.5	26.7	26.8	26.7	26.6	28.3
780	26.7	26.4	26.3	25.6	26.0	26.3	24.9	19.7	22.9	24.7
790	25.3	25.3	25.8	25.8	25.8	25.8	26.5	25.8	27.3	28.2
800	26.7	27.4	27.2	26.7	25.9	28.6	33.4	24.6	25.3	24.6
810	25.3	26.2	26.3	27.0	26.7	25.8	26.2	26.5	27.3	26.6
820	28.6	27.4	27.0	26.4	25.7	26.1	26.1	24.9	24.1	19.8
830	24.7	24.7	24.5	25.6	27.6	25.6	25.9	26.2	26.3	27.1
840	27.7	28.3	26.6	27.1	27.1	26.4	29.2	32.1	26.1	25.9
850	26.1	26.5	26.9	26.2	25.8	25.9	26.2	26.5	29.4	30.2
860	27.9	30.4	29.2	27.1	26.9	26.1	25.6	25.7	24.2	24.0
870	20.6	22.3	24.0	24.0	25.6	24.4	27.7	27.6	26.4	26.9
880	27.0	27.5	28.5	27.7	26.3	26.6	26.9	26.0	33.1	26.4
890	26.2	26.5	28.2	27.3	26.9	26.8	26.7	27.4	28.9	28.0
900	28.2	28.9	31.5	29.7	28.5	27.4	26.1	25.5	24.8	24.8
910	23.0	23.7	23.9	23.7	24.3	25.0	25.9	25.4	27.1	26.5
920	27.0	27.9	27.3	26.5	26.9	25.8	26.5	27.0	25.9	26.2
930	26.1	26.2	28.2	28.2	27.6	27.7	27.6	27.6	28.9	28.7
940	28.2	29.2	29.1	32.7	30.6	29.6	29.0	27.4	25.5	24.7
950	24.3	20.6	22.8	22.8	24.2	24.5	25.6	26.0	26.9	26.7
960	26.4	26.6	26.4	26.6	26.7	26.4	26.7	26.6	27.3	26.1
970	26.6	26.4	28.3	28.2	27.5	27.4	27.3	26.9	28.8	28.5
980	28.2	28.6	29.2	29.1	24.6	31.7	30.5	30.2	28.9	26.2
990	24.6	24.2	22.0	23.8	22.7	24.3	24.2	25.4	26.4	26.8
1000	26.5	27.0	26.7	26.9	26.6	26.5	26.9	26.9	27.3	27.9
1010	27.6	27.1	28.1	28.6	30.0	27.3	27.6	30.1	28.9	28.3
1020	28.1	28.7	30.3	29.7	29.8	29.7	26.8	30.3	30.0	29.3
1030	27.2	25.2	24.2	24.3	22.0	23.0	24.5	24.4	25.4	23.5
1040	26.5	26.7	26.7	26.8	26.8	23.5	26.5	26.8	30.3	28.3
1050	32.1	27.4	28.0	28.7	28.2	28.1	28.2	28.9	28.9	28.2
1060	27.8	29.0	30.5	30.3	30.5	28.3	28.0	29.7	29.2	30.2
1070	29.2	27.5	25.6	24.7	23.6	23.0	24.4	25.0	24.9	25.9
1080	26.4	26.4	26.5	26.6	26.6	23.6	26.4	27.5	27.5	28.4
1090	28.0	27.4	27.4	27.9	29.0	29.0	29.2	29.2	28.4	28.3
1100	28.3	28.8	29.7	31.1	30.4	29.9	28.8	27.1	27.6	26.4
1110	30.2	28.2	26.4	25.3	24.3	22.8	24.3	25.1	25.4	26.4
1120	26.3	25.9	25.9	26.7	27.6	24.0	26.5	27.5	26.8	26.6
1130	27.9	27.3	27.4	27.8	28.5	32.4	29.1	29.1	28.6	27.6
1140	28.4	28.9	29.5	30.5	31.6	30.0	29.0	28.8	26.8	26.7
1150	28.9	27.1	28.8	25.9	24.9	23.5	24.1	24.9	25.6	27.9
1160	27.5	26.3	25.7	25.9	26.3	26.6	26.3	26.8	26.9	26.6
1170	27.9	27.3	27.3	27.7	28.4	32.3	30.0	28.0	29.4	27.9
1180	28.6	29.7	29.5	28.8	29.0	29.8	29.7	29.6	29.9	26.6
1190	26.7	27.2	29.1	28.1	26.0	24.7	23.5	24.8	25.2	25.4
1200	26.3	26.9	27.3	26.2	25.6	25.3	26.0	25.1	25.6	26.4
1210	27.8	27.3	27.5	27.7	28.5	32.6	29.9	30.4	29.0	29.5
1220	29.7	29.4	29.3	28.6	28.7	30.2	30.7	31.6	31.7	30.1
1230	27.0	26.5	26.0	26.7	27.6	27.4	25.0	24.8	25.3	25.3
1240	24.8	25.0	25.0	25.1	24.9	24.9	24.8	24.8	25.0	25.2
1250	25.7	25.8	27.4	28.2	28.6	32.6	29.9	28.2	27.8	29.0
1260	28.8	28.3	27.8	27.8	28.4	28.0	29.6	31.2	31.3	32.3
1270	31.6	25.6	25.9	26.1	26.6	28.0	29.7	26.1	25.3	24.6
1280	25.7	24.8	23.6	24.8	24.7	25.1	25.1	25.5	26.0	26.1
1290	25.9	25.0	24.9	27.7	28.0	30.1	29.6	28.3	28.4	28.0
1300	28.6	28.6	28.4	27.3	26.9	29.6	28.2	28.8	30.6	32.0
1310	31.6	32.6	25.8	26.1	25.9	26.6	27.6	27.3	28.1	24.1
1320	23.0	24.9	24.9	24.1	25.0	25.1	25.0	25.1	25.5	25.7
1330	25.3	25.0	25.0	24.9	27.8	29.4	32.5	28.8	28.5	28.6
1340	28.5	28.6	28.8	29.0	27.1	26.4	26.7	27.1	28.4	30.4
1350	32.2	31.0	32.1	26.6	26.3	26.6	26.8	26.9	26.5	31.2

Fortsætter på næste side ...

Rec.nr.:i+j.	j									
i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1360	27.1	22.4	25.0	24.6	24.3	24.8	25.6	24.9	25.3	25.0
1370	25.0	24.9	25.2	25.0	25.0	28.4	32.5	28.6	30.5	28.5
1380	28.2	26.7	28.2	26.8	26.9	25.8	26.5	26.8	27.2	28.9
1390	30.1	32.2	31.2	30.6	26.8	26.1	25.8	27.2	27.1	25.2
1400	25.3	32.7	27.1	25.0	23.9	24.5	25.1	24.8	24.9	25.1
1410	25.0	25.0	24.9	25.0	25.0	28.4	30.6	27.5	27.8	27.7
1420	26.8	26.9	26.5	27.9	27.5	26.5	26.3	26.6	26.9	27.3
1430	29.4	30.5	32.2	31.6	30.5	26.3	26.3	26.6	27.5	25.7
1440	25.8	25.2	27.1	34.6	26.6	25.1	24.6	24.4	25.7	24.9
1450	25.1	25.0	27.5	27.5	27.4	27.2	27.5	30.5	27.7	27.8
1460	26.3	25.9	26.2	26.4	26.8	26.7	26.0	26.5	27.4	26.9
1470	27.2	28.8	30.5	31.6	30.6	30.3	26.1	26.4	26.0	25.5
1480	25.0	26.0	25.1	25.4	34.0	32.4	25.7	24.7	25.3	27.9
1490	27.8	27.8	26.3	27.1	26.9	26.7	26.6	33.4	26.6	26.8
1500	26.0	27.3	26.1	26.2	26.3	26.9	26.3	26.4	26.6	27.1
1510	26.6	26.8	27.9	29.7	30.9	29.7	29.5	26.8	25.9	25.3
1520	25.5	25.1	25.6	23.1	23.3	28.1	34.2	30.6	27.9	25.9
1530	27.5	27.2	27.1	27.0	26.7	27.8	29.8	31.5	23.9	26.6
1540	27.0	27.1	26.6	26.7	26.1	26.3	26.5	26.3	26.1	26.7
1550	27.4	27.1	27.6	28.9	29.7	30.1	29.3	29.4	26.4	25.5
1560	26.3	25.9	25.9	22.5	22.5	23.0	26.1	35.3	27.4	26.1
1570	29.3	25.8	24.0	25.0	25.6	25.6	25.6	27.1	27.9	27.6
1580	26.3	26.4	26.6	26.8	26.9	26.6	26.9	25.9	26.2	25.9
1590	26.8	27.3	28.9	28.4	29.6	28.9	28.9	28.9	30.9	26.9
1600	26.3	26.8	27.0	26.5	27.8	27.3	27.3	27.0	27.9	35.4
1610	27.6	26.4	26.3	25.7	26.0	25.3	25.9	29.2	28.0	27.5
1620	26.5	26.1	24.9	26.0	26.2	26.3	26.5	26.6	26.3	26.3
1630	25.4	26.6	27.7	28.8	27.7	29.0	28.0	28.8	29.8	30.8
1640	27.8	27.9	27.7	27.3	27.2	27.3	27.4	27.0	25.0	26.3
1650	29.1	35.2	26.5	26.3	26.3	26.5	26.5	28.7	27.4	27.7
1660	26.6	26.5	25.6	24.7	24.9	24.3	25.9	26.0	26.2	26.3
1670	26.4	26.0	26.7	27.7	27.9	28.1	28.1	28.7	29.5	30.2
1680	30.1									

Maksimum= 35.4 i rec. nr.1610

Forkortelser benyttet for kildeparametrene:

Nr.....: Internt kildenummer
 ID.....: Tekst til identificering af kilde
 X.....: X-koordinat for kilde [m]
 Y.....: Y-koordinat for kilde [m]
 Z.....: Terrænkote for skorstensfod [m]
 HS.....: Skorstenshøjde over terræn [m]
 T.....: Temperatur af røggas [Kelvin]/[Celsius]
 VOL.....: Volumenmængde af røggas [normal m3/sek]
 DSO.....: Ydre diameter af skorstenstop [m]
 DSI.....: Indre diameter af skorstenstop [m]
 HB.....: Generel beregningsmæssig bygningshøjde [m]
 Qi.....: Emission af stof nr. 'i' [gram/sek], [MLE/sek] eller [MOU/sek]

Punktkilder.

Kildedata:

Nr	ID	X	Y	Z	HS	T(C)	VOL	DSI	DSO	HB	Stof 1 Q1	Stof 2 Q2	Stof 3 Q3
1	1	540774.	6157090.	26.5	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
2	2	540776.	6157084.	27.5	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
3	3	540779.	6157078.	27.5	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
4	4	540781.	6157073.	27.6	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
5	5	540784.	6157067.	27.6	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
6	6	540786.	6157062.	27.2	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
7	7	540789.	6157056.	27.2	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
8	8	540791.	6157050.	26.9	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
9	9	540794.	6157045.	25.0	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
10	10	540797.	6157037.	25.0	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
11	11	540799.	6157031.	25.8	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
12	12	540802.	6157026.	25.8	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
13	13	540804.	6157020.	24.5	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
14	14	540807.	6157015.	25.1	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
15	15	540809.	6157009.	27.8	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
16	16	540812.	6157003.	27.8	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
17	17	540814.	6156998.	27.8	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
18	18	540817.	6156992.	27.8	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
19	19	540823.	6156979.	27.7	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
20	20	540825.	6156973.	27.7	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
21	21	540828.	6156968.	27.7	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
22	22	540830.	6156962.	27.8	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
23	23	540833.	6156956.	27.8	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
24	24	540835.	6156951.	27.4	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
25	25	540838.	6156945.	25.4	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
26	26	540840.	6156939.	25.4	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
27	27	540843.	6156934.	25.4	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
28	28	540846.	6156926.	25.3	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
29	29	540848.	6156921.	25.7	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
30	30	540851.	6156915.	25.7	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
31	31	540853.	6156909.	27.0	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
32	32	540856.	6156904.	26.6	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
33	33	540858.	6156898.	26.6	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
34	34	540861.	6156892.	26.8	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
35	35	540863.	6156887.	26.8	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
36	36	540866.	6156881.	26.9	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
37	37	541769.	6157104.	25.5	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
38	38	541769.	6157110.	25.3	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
39	39	541769.	6157116.	25.0	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
40	40	541770.	6157122.	25.0	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
41	41	541770.	6157129.	24.7	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
42	42	541771.	6157135.	24.5	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
43	43	541771.	6157141.	24.5	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
44	44	541771.	6157147.	24.4	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
45	45	541772.	6157153.	24.4	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
46	46	541772.	6157162.	24.3	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
47	47	541773.	6157168.	24.2	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
48	48	541773.	6157174.	24.2	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
49	49	541773.	6157180.	24.2	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
50	50	541774.	6157186.	24.1	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
51	51	541774.	6157192.	24.1	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
52	52	541774.	6157198.	23.9	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
53	53	541775.	6157205.	24.1	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
54	54	541775.	6157211.	24.0	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
55	55	541776.	6157225.	24.0	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000

Punktkilder.

Kildedata:

Nr ID		X	Y	Z	HS	T(C)	VOL	DSI	DSO	HB	Stof 1 Q1	Stof 2 Q2	Stof 3 Q3
56	56	541776.	6157231.	24.2	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
57	57	541777.	6157237.	24.3	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
58	58	541777.	6157244.	24.3	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
59	59	541777.	6157250.	24.4	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
60	60	541778.	6157256.	24.3	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
61	61	541778.	6157262.	24.3	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
62	62	541779.	6157268.	24.3	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
63	63	541779.	6157274.	24.3	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
64	64	541779.	6157283.	24.5	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
65	65	541780.	6157289.	24.5	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
66	66	541780.	6157295.	24.4	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
67	67	541781.	6157301.	24.4	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
68	68	541781.	6157307.	24.2	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
69	69	541781.	6157313.	24.2	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
70	70	541782.	6157319.	24.0	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
71	71	541782.	6157326.	24.0	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
72	72	541782.	6157332.	24.0	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
73	73	542184.	6157190.	26.7	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
74	74	542184.	6157196.	26.6	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
75	75	542184.	6157202.	26.6	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
76	76	542185.	6157208.	26.6	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
77	77	542185.	6157214.	26.6	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
78	78	542185.	6157220.	26.5	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
79	79	542186.	6157227.	26.6	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
80	80	542186.	6157233.	26.6	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
81	81	542187.	6157239.	26.7	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
82	82	542187.	6157247.	26.4	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
83	83	542187.	6157253.	26.4	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
84	84	542188.	6157259.	26.3	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
85	85	542188.	6157266.	26.0	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
86	86	542189.	6157272.	26.0	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
87	87	542189.	6157278.	25.6	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
88	88	542189.	6157284.	25.6	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
89	89	542190.	6157290.	25.4	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
90	90	542190.	6157296.	25.3	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
91	91	542191.	6157311.	25.2	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
92	92	542191.	6157317.	25.2	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
93	93	542192.	6157323.	25.2	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
94	94	542192.	6157329.	25.1	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
95	95	542192.	6157335.	25.1	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
96	96	542193.	6157341.	25.1	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
97	97	542193.	6157348.	25.0	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
98	98	542194.	6157354.	25.0	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
99	99	542194.	6157360.	25.0	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
100	100	542194.	6157368.	24.8	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
101	101	542195.	6157374.	24.9	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
102	102	542195.	6157380.	24.8	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
103	103	542196.	6157387.	24.6	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
104	104	542196.	6157393.	24.6	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
105	105	542196.	6157399.	24.6	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
106	106	542197.	6157405.	24.6	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
107	107	542197.	6157411.	24.4	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
108	108	542197.	6157417.	24.5	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
109	109	540984.	6157178.	25.9	24.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.4600	0.0000	0.0000
110	110	540995.	6157155.	26.0	24.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.4600	0.0000	0.0000
111	111	541005.	6157132.	25.8	24.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.4600	0.0000	0.0000
112	112	541015.	6157109.	25.7	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
113	113	541025.	6157086.	26.1	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
114	114	541036.	6157063.	26.6	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
115	115	541046.	6157039.	26.8	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
116	116	541056.	6157016.	27.2	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
117	117	541066.	6156993.	27.9	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
118	118	541077.	6156970.	27.4	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
119	119	541541.	6157122.	28.8	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
120	120	541542.	6157147.	29.3	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
121	121	541544.	6157173.	30.9	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
122	122	541545.	6157198.	32.0	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
123	123	541547.	6157223.	32.7	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
124	124	541548.	6157248.	32.8	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
125	125	541550.	6157274.	32.3	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
126	126	541552.	6157299.	28.2	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
127	127	541553.	6157324.	25.3	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
128	128	541555.	6157350.	26.5	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
129	129	541956.	6157208.	25.8	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000

Punktkilder.

Kildedata:

Nr	ID	X	Y	Z	HS	T(C)	VOL	DSI	DSO	HB	Stof 1 Q1	Stof 2 Q2	Stof 3 Q3
130	130	541957.	6157233.	24.9	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
131	131	541959.	6157258.	24.4	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
132	132	541960.	6157284.	24.1	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
133	133	541962.	6157309.	23.8	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
134	134	541963.	6157334.	23.6	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
135	135	541965.	6157360.	23.7	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
136	136	541966.	6157385.	23.5	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
137	137	541968.	6157410.	23.5	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
138	138	541969.	6157435.	23.4	32.0	266.	0.53	0.60	0.76	11.9	0.0000	0.0000	0.0000
139	139	541361.	6157213.	26.9	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
140	140	541361.	6157213.	26.9	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
141	141	541361.	6157213.	26.9	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
142	142	541361.	6157213.	26.9	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
143	143	541350.	6157208.	27.0	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
144	144	541350.	6157208.	27.0	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
145	145	541350.	6157208.	27.0	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
146	146	541350.	6157208.	27.0	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
147	147	541338.	6157203.	28.5	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
148	148	541338.	6157203.	28.5	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
149	149	541338.	6157203.	28.5	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
150	150	541338.	6157203.	28.5	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
151	151	541327.	6157198.	28.4	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
152	152	541327.	6157198.	28.4	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
153	153	541327.	6157198.	28.4	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
154	154	541327.	6157198.	28.4	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
155	155	541316.	6157193.	27.5	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
156	156	541316.	6157193.	27.5	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
157	157	541316.	6157193.	27.5	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
158	158	541316.	6157193.	27.5	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
159	159	541305.	6157188.	27.0	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
160	160	541305.	6157188.	27.0	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
161	161	541305.	6157188.	27.0	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
162	162	541305.	6157188.	27.0	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
163	163	541292.	6157183.	27.1	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
164	164	541292.	6157183.	27.1	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
165	165	541114.	6157285.	26.8	25.8	500.	1.87	0.50	0.70	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
166	166	541090.	6157275.	26.7	25.8	500.	1.87	0.50	0.70	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
167	167	541067.	6157264.	27.0	25.8	500.	1.87	0.50	0.70	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
168	168	541043.	6157254.	26.6	25.8	500.	1.87	0.50	0.70	16.0	0.0000	0.0000	0.0000
169	169	541020.	6157244.	26.9	25.8	500.	1.87	0.50	0.70	16.0	0.0000	0.0000	0.0000

Tidsvariationer i emissionen fra punktkilder.

Emissionerne fra de enkelte punktkilder er konstant.

Afledte kildeparametre:

Kilde nr.	Vertikal røggashastighed m/s	Buoyancy flux (termisk løft) (omtrentlig) m4/s3
1	3.7	1.5
2	3.7	1.5
3	3.7	1.5
4	3.7	1.5
5	3.7	1.5
6	3.7	1.5
7	3.7	1.5
8	3.7	1.5
9	3.7	1.5
10	3.7	1.5
11	3.7	1.5
12	3.7	1.5
13	3.7	1.5
14	3.7	1.5
15	3.7	1.5
16	3.7	1.5
17	3.7	1.5
18	3.7	1.5
19	3.7	1.5
20	3.7	1.5
21	3.7	1.5
22	3.7	1.5
23	3.7	1.5

Afledte kildeparametre:

Kilde nr.	Vertikal	røggashastighed	Buoyancy flux (termisk løft)
		m/s	(omtrentlig) m4/s3
24		3.7	1.5
25		3.7	1.5
26		3.7	1.5
27		3.7	1.5
28		3.7	1.5
29		3.7	1.5
30		3.7	1.5
31		3.7	1.5
32		3.7	1.5
33		3.7	1.5
34		3.7	1.5
35		3.7	1.5
36		3.7	1.5
37		3.7	1.5
38		3.7	1.5
39		3.7	1.5
40		3.7	1.5
41		3.7	1.5
42		3.7	1.5
43		3.7	1.5
44		3.7	1.5
45		3.7	1.5
46		3.7	1.5
47		3.7	1.5
48		3.7	1.5
49		3.7	1.5
50		3.7	1.5
51		3.7	1.5
52		3.7	1.5
53		3.7	1.5
54		3.7	1.5
55		3.7	1.5
56		3.7	1.5
57		3.7	1.5
58		3.7	1.5
59		3.7	1.5
60		3.7	1.5
61		3.7	1.5
62		3.7	1.5
63		3.7	1.5
64		3.7	1.5
65		3.7	1.5
66		3.7	1.5
67		3.7	1.5
68		3.7	1.5
69		3.7	1.5
70		3.7	1.5
71		3.7	1.5
72		3.7	1.5
73		3.7	1.5
74		3.7	1.5
75		3.7	1.5
76		3.7	1.5
77		3.7	1.5
78		3.7	1.5
79		3.7	1.5
80		3.7	1.5
81		3.7	1.5
82		3.7	1.5
83		3.7	1.5
84		3.7	1.5
85		3.7	1.5
86		3.7	1.5
87		3.7	1.5
88		3.7	1.5
89		3.7	1.5
90		3.7	1.5
91		3.7	1.5
92		3.7	1.5
93		3.7	1.5
94		3.7	1.5
95		3.7	1.5
96		3.7	1.5
97		3.7	1.5

Afledte kildeparametre:

Kilde nr.	Vertikal røggashastighed m/s	Buoyancy flux (termisk løft) (omtrentlig) m4/s3
98	3.7	1.5
99	3.7	1.5
100	3.7	1.5
101	3.7	1.5
102	3.7	1.5
103	3.7	1.5
104	3.7	1.5
105	3.7	1.5
106	3.7	1.5
107	3.7	1.5
108	3.7	1.5
109	3.7	1.5
110	3.7	1.5
111	3.7	1.5
112	3.7	1.5
113	3.7	1.5
114	3.7	1.5
115	3.7	1.5
116	3.7	1.5
117	3.7	1.5
118	3.7	1.5
119	3.7	1.5
120	3.7	1.5
121	3.7	1.5
122	3.7	1.5
123	3.7	1.5
124	3.7	1.5
125	3.7	1.5
126	3.7	1.5
127	3.7	1.5
128	3.7	1.5
129	3.7	1.5
130	3.7	1.5
131	3.7	1.5
132	3.7	1.5
133	3.7	1.5
134	3.7	1.5
135	3.7	1.5
136	3.7	1.5
137	3.7	1.5
138	3.7	1.5
139	39.3	21.0
140	39.3	21.0
141	39.3	21.0
142	39.3	21.0
143	39.3	21.0
144	39.3	21.0
145	39.3	21.0
146	39.3	21.0
147	39.3	21.0
148	39.3	21.0
149	39.3	21.0
150	39.3	21.0
151	39.3	21.0
152	39.3	21.0
153	39.3	21.0
154	39.3	21.0
155	39.3	21.0
156	39.3	21.0
157	39.3	21.0
158	39.3	21.0
159	39.3	21.0
160	39.3	21.0
161	39.3	21.0
162	39.3	21.0
163	39.3	21.0
164	39.3	21.0
165	27.0	10.5
166	27.0	10.5
167	27.0	10.5
168	27.0	10.5
169	27.0	10.5

Der er ingen retningsafhængige bygningsdata.

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.139

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.140

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.141

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.142

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.143

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.144

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.145

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.146

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.147

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.148

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.149

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s

for kilde nr.150

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.151

***** ADVARSEL *****7.10

11

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.152

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.153

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.154

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.155

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.156

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.157

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.158

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.159

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.160

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.161

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.162

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.163

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.164

Side til advarsler.

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:

Mindst en receptor er placeret tæt på en bygning
i dennes indflydelsesområde.

Fundet første gang for receptor nr. 835 og en
bygning beskrevet i forbindelse med kilde nr. 1.
Resultater fra sådanne receptorer er behæftet med
betydelig usikkerhed.

For fjernere receptorer vil dette ikke have betydning.

Stof 1 Periode: 740101-831231 (Bidrag fra alle kilder)

De 4. største månedlige 99%-fraktiler (µg/m3)

Rec.nr.:i+j. i	1	2	3	4	5	j 6	7	8	9	10
0	10	10	10	10	10	10	10	11	11	11
10	13	13	13	13	13	13	14	13	13	13
20	13	13	12	12	11	11	11	11	10	11
30	11	11	12	12	11	11	10	10	9	9
40	9	10	10	10	10	11	10	11	11	11
50	12	13	14	14	14	14	14	14	14	14
60	14	13	13	12	12	12	12	12	12	11
70	11	11	12	13	12	12	11	10	9	9
80	9	9	11	10	10	11	11	11	11	11
90	13	13	14	15	15	15	15	15	15	15
100	14	15	14	14	13	13	13	12	13	12
110	12	12	12	13	13	12	11	11	10	10
120	10	9	9	12	11	11	11	11	11	11
130	12	12	13	15	15	16	16	16	16	16
140	16	15	16	15	15	14	14	14	14	14
150	13	13	12	13	13	13	12	11	10	10
160	10	10	9	10	12	12	12	11	12	11
170	14	14	14	15	15	16	16	17	17	18
180	17	17	17	18	17	16	16	16	15	15
190	14	14	14	14	14	14	12	12	11	11
200	10	10	10	10	10	12	12	13	12	12
210	12	12	15	14	16	17	17	18	18	18
220	19	19	18	18	18	17	17	16	17	16
230	16	16	15	15	15	15	14	12	12	11
240	11	10	10	10	10	10	13	13	13	14
250	13	14	13	15	15	16	17	18	19	19
260	20	20	21	20	20	20	19	19	19	19
270	17	17	16	15	15	15	14	13	13	12
280	11	11	11	11	11	11	10	13	14	14
290	15	15	15	15	16	16	17	18	20	20
300	21	22	22	23	23	22	22	22	21	21
310	20	19	19	17	17	17	16	15	14	13
320	12	12	11	11	11	11	11	11	13	14
330	14	16	17	17	16	17	18	18	19	20
340	22	24	25	26	26	25	25	25	25	24
350	24	22	21	20	19	19	17	17	15	14
360	13	13	13	12	12	11	11	11	11	15
370	14	15	16	17	19	19	19	19	20	21
380	23	25	26	28	29	29	29	30	30	29
390	28	27	25	24	22	21	19	18	17	16
400	15	14	14	13	12	12	12	11	11	11
410	15	16	16	17	18	20	21	21	21	23
420	23	25	27	30	31	34	35	35	34	34
430	33	32	29	28	27	24	22	21	18	17
440	16	15	15	13	13	12	12	12	11	11
450	11	15	16	16	19	19	20	21	23	23
460	24	27	28	31	34	37	40	41	41	41
470	40	39	36	34	31	28	26	23	21	20
480	18	18	15	15	14	13	13	12	12	12
490	11	11	14	15	17	18	20	22	23	24
500	25	27	28	32	35	39	44	48	50	49
510	49	49	45	42	40	35	31	28	25	24
520	21	20	17	16	15	15	14	13	12	12
530	12	11	11	13	15	16	18	20	21	23
540	26	28	30	32	36	41	45	53	59	60
550	61	60	61	56	51	44	39	34	30	27
560	25	23	19	18	17	16	15	14	14	13
570	12	12	11	11	13	14	15	17	18	21
580	23	26	29	32	35	39	46	54	62	71
590	74	76	75	69	63	56	50	43	38	34
600	29	25	23	21	19	18	17	16	15	13
610	13	12	12	12	12	13	14	15	17	18
620	20	22	25	29	32	38	43	51	63	73
630	84	97	105	92	84	71	65	58	49	42

Fortsætter på næste side ...

Rec.nr.:i+j.	j									
i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
640	36	32	29	26	22	20	18	17	16	15
650	14	14	13	12	13	13	14	15	16	17
660	19	20	22	25	29	33	39	45	55	67
670	83	98	138	120	103	88	80	70	66	55
680	45	39	33	29	26	24	22	20	18	17
690	16	15	14	13	13	13	13	14	15	16
700	18	19	21	24	26	29	34	40	47	57
710	69	93	100	132	146	97	86	83	74	65
720	55	49	43	39	34	29	26	23	20	19
730	17	16	15	14	14	13	13	12	15	16
740	17	17	19	21	23	26	30	34	40	48
750	57	74	81	91	88	104	71	73	82	82
760	70	59	50	42	39	35	29	25	23	20
770	18	17	16	15	14	14	13	13	12	15
780	15	16	17	19	22	24	26	30	34	40
790	48	57	69	78	79	63	54	60	89	97
800	83	73	61	51	43	38	34	28	26	23
810	21	19	17	17	16	14	14	13	13	12
820	16	15	16	17	18	21	23	25	29	33
830	40	47	56	66	80	76	74	85	113	113
840	100	86	66	57	47	39	35	31	26	24
850	21	20	19	18	16	15	14	14	15	14
860	13	15	15	16	17	18	19	21	24	28
870	32	38	45	52	61	69	84	94	102	100
880	98	82	77	64	54	45	38	32	29	25
890	22	20	19	17	16	15	15	14	15	14
900	13	13	16	16	16	17	17	19	21	24
910	27	31	36	42	48	54	64	71	83	87
920	74	79	72	57	55	46	41	38	32	27
930	24	22	20	19	17	16	15	15	15	14
940	13	13	13	16	16	16	17	18	19	20
950	23	26	29	33	38	43	49	55	65	70
960	69	65	63	55	50	41	39	36	32	29
970	27	25	21	20	18	16	16	15	15	14
980	14	13	13	13	13	17	17	17	17	18
990	19	22	24	27	30	33	38	43	49	53
1000	57	59	57	52	47	44	38	33	30	28
1010	26	23	22	21	20	18	17	16	15	14
1020	14	13	13	13	12	15	13	16	17	18
1030	17	18	20	23	25	27	30	33	37	41
1040	46	46	49	46	43	41	34	34	33	27
1050	27	23	23	21	19	18	17	17	16	15
1060	14	14	14	13	12	12	14	16	16	17
1070	17	16	17	19	20	23	24	27	29	33
1080	35	38	37	40	38	33	35	32	30	28
1090	26	23	21	20	20	19	18	17	16	15
1100	15	15	14	14	13	12	12	13	14	14
1110	16	15	16	17	18	19	20	22	24	27
1120	28	30	31	31	34	32	31	30	27	25
1130	25	22	21	20	19	18	17	17	16	15
1140	15	14	14	15	14	13	12	12	13	13
1150	14	14	14	15	15	17	17	19	20	22
1160	24	24	26	27	25	28	27	28	27	25
1170	23	21	22	20	18	19	17	16	16	14
1180	15	15	15	14	13	13	13	13	12	11
1190	12	13	13	13	13	14	15	16	17	18
1200	20	21	22	23	23	22	24	24	24	22
1210	22	21	19	18	19	19	16	16	16	15
1220	15	14	14	14	13	14	13	13	13	12
1230	11	11	11	12	13	14	13	14	15	16
1240	17	18	18	19	20	20	19	20	21	20
1250	19	18	18	17	16	18	17	16	14	15
1260	14	13	13	12	13	12	13	13	13	13
1270	12	10	11	11	12	12	13	13	14	14
1280	14	15	16	17	17	18	17	17	18	19
1290	18	17	16	16	17	16	15	16	16	14
1300	14	13	13	12	12	13	12	12	12	13
1310	12	12	10	10	11	11	12	12	13	13
1320	13	13	14	14	15	16	15	15	16	16
1330	16	16	15	15	15	15	16	14	14	14
1340	14	13	13	13	12	11	11	11	11	12
1350	12	12	12	10	10	10	10	11	12	13

Fortsætter på næste side ...

Rec.nr.:i+j.	j									
i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1360	12	12	12	13	14	14	14	14	13	14
1370	15	15	14	14	13	14	15	13	14	13
1380	13	13	13	12	11	11	11	11	11	11
1390	11	12	11	11	10	9	9	11	11	11
1400	11	14	12	12	12	13	13	13	13	13
1410	13	13	14	13	13	14	14	12	13	12
1420	11	11	12	13	12	11	11	11	11	11
1430	11	11	11	11	11	9	9	10	11	10
1440	10	11	11	14	12	12	12	12	12	12
1450	13	12	13	13	13	13	12	13	12	12
1460	11	10	11	11	11	11	10	10	11	10
1470	10	11	11	11	11	11	9	9	9	10
1480	10	10	10	10	14	13	11	11	12	13
1490	12	12	11	12	12	12	12	14	11	11
1500	11	12	10	10	10	10	10	10	10	10
1510	10	10	10	11	11	10	10	9	9	9
1520	9	10	10	10	10	11	13	12	12	11
1530	12	12	11	11	11	12	13	14	11	11
1540	11	11	11	11	10	10	10	10	10	10
1550	10	10	10	11	10	10	10	10	9	9
1560	9	10	10	9	10	10	10	13	11	11
1570	13	11	10	10	10	11	11	11	12	12
1580	10	10	10	11	11	10	10	9	9	9
1590	10	10	11	10	10	10	10	10	10	9
1600	9	9	10	9	10	10	10	10	11	13
1610	11	11	11	10	10	10	10	12	11	11
1620	11	10	10	9	10	10	10	10	9	9
1630	9	9	10	10	10	10	10	10	10	10
1640	9	9	10	10	10	10	10	10	9	10
1650	11	13	10	10	10	10	10	11	11	11
1660	10	11	10	9	9	9	10	9	9	9
1670	9	9	9	10	10	10	10	10	10	10
1680	9									
Maksimum=	146.32	i	rec.nr.	715	i	197411	(yyyymm)			

Stof 1 Periode: 740101-831231

Maksimale timeværdier (µg/m3)

Rec.nr.:i+j. i	1	2	3	4	5	j 6	7	8	9	10
0	26	27	28	29	29	31	32	34	39	42
10	43	39	37	40	40	38	34	29	32	27
20	27	35	41	45	45	41	35	28	24	24
30	28	31	33	34	33	31	29	26	23	23
40	23	27	27	29	30	31	31	33	34	40
50	44	46	44	39	43	43	41	36	31	34
60	29	29	38	45	48	46	41	34	27	25
70	29	33	35	36	35	34	31	28	24	24
80	25	24	27	28	29	31	32	33	34	36
90	40	45	49	49	44	45	47	45	40	34
100	36	30	33	43	49	51	47	41	34	27
110	30	34	37	39	38	36	33	29	26	25
120	26	26	25	26	28	30	31	34	35	35
130	37	38	45	52	53	50	47	50	49	43
140	36	39	31	37	47	52	53	48	40	32
150	30	35	39	41	41	39	35	31	27	27
160	27	27	26	25	25	28	30	32	34	36
170	39	39	42	45	53	57	55	49	53	52
180	46	39	42	33	41	51	56	55	48	40
190	31	36	41	44	44	42	38	34	29	28
200	28	28	27	25	24	29	26	30	33	35
210	37	39	42	43	45	53	60	60	53	55
220	55	50	41	44	33	45	55	57	54	48
230	37	37	43	47	48	46	41	36	32	30
240	30	29	28	26	25	26	34	32	30	32
250	35	38	40	44	45	46	51	60	63	59
260	56	58	53	43	46	37	50	59	60	53
270	47	36	43	48	50	48	44	39	35	32
280	31	30	29	26	28	29	27	38	38	36
290	34	34	38	41	44	47	47	49	58	65
300	64	56	60	55	45	49	42	53	61	59
310	56	43	43	50	53	53	48	42	38	34
320	33	31	29	29	31	30	28	28	42	42
330	42	41	39	38	41	43	48	50	49	54
340	65	68	58	61	57	48	50	47	56	63
350	63	56	42	51	56	56	52	48	42	36
360	35	32	31	34	33	31	31	30	28	46
370	46	46	47	47	45	45	43	49	51	52
380	51	62	68	62	60	60	52	53	50	58
390	66	68	48	50	58	59	55	54	46	39
400	36	33	36	37	34	34	33	31	27	27
410	46	49	50	51	52	52	50	53	46	58
420	53	51	52	63	62	56	63	56	56	57
430	66	69	64	46	59	60	59	60	50	43
440	37	38	41	39	38	37	33	30	29	28
450	27	43	47	51	54	56	57	57	56	61
460	55	66	50	54	54	59	57	63	58	62
470	65	71	73	48	64	58	64	66	53	45
480	39	46	45	42	41	37	33	32	31	29
490	27	26	37	41	46	51	57	59	60	61
500	59	69	63	74	52	58	64	70	67	66
510	71	67	68	63	66	64	69	70	54	46
520	50	52	48	47	41	36	35	33	31	30
530	28	27	27	44	44	44	44	50	56	59
540	59	61	61	75	70	81	66	64	80	75
550	80	78	74	73	64	77	68	71	55	50
560	59	54	54	45	38	37	36	34	33	33
570	33	33	33	32	47	49	51	52	52	52
580	56	59	60	55	65	74	76	85	84	94
590	93	96	91	80	75	87	71	65	52	62
600	60	61	49	43	41	38	39	40	41	41
610	40	39	38	37	36	50	53	54	56	57
620	58	58	60	68	69	66	61	79	86	89
630	106	113	123	100	87	78	75	67	59	64

Fortsætter på næste side ...

Rec.nr.:i+j.	j									
i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
640	65	49	51	45	44	47	49	49	49	48
650	47	45	43	41	39	38	48	52	54	56
660	58	58	60	60	62	73	76	74	75	83
670	97	111	159	132	109	93	83	73	77	68
680	55	57	54	61	61	57	56	55	54	53
690	51	48	46	43	41	39	37	41	45	48
700	50	52	54	55	55	55	60	59	70	87
710	81	103	110	146	166	104	91	88	78	71
720	65	68	65	76	78	67	66	64	60	57
730	53	49	45	42	40	37	35	33	33	35
740	37	39	41	43	43	43	45	50	55	62
750	67	82	87	98	102	116	78	85	87	85
760	76	69	60	65	80	82	69	66	63	59
770	55	52	47	44	40	37	36	34	33	31
780	32	34	36	38	41	43	47	51	56	58
790	64	69	73	82	82	79	62	79	97	103
800	86	79	72	72	73	78	79	66	62	57
810	52	49	45	43	42	40	39	37	36	34
820	32	36	40	45	49	54	59	63	66	68
830	66	68	66	70	83	82	83	97	188	143
840	113	95	78	68	62	56	58	62	57	56
850	54	51	48	45	42	39	39	37	37	36
860	34	37	40	43	46	48	51	59	66	71
870	73	67	56	62	66	74	88	101	118	151
880	136	111	97	82	68	59	56	48	52	48
890	48	48	48	46	44	41	39	37	35	33
900	32	31	38	41	45	50	54	57	59	63
910	65	64	58	55	58	64	76	77	92	104
920	115	118	105	82	75	65	55	50	50	42
930	42	43	46	46	44	43	41	39	38	36
940	33	32	30	41	44	49	55	59	62	65
950	67	65	60	50	51	57	68	66	78	84
960	84	92	87	88	78	62	72	57	55	50
970	42	42	46	46	44	42	40	38	37	36
980	34	33	31	30	44	51	56	61	64	63
990	63	61	56	53	51	47	60	67	84	68
1000	74	80	77	82	70	85	60	53	68	45
1010	51	51	47	42	45	43	43	43	41	38
1020	35	33	31	29	28	48	51	56	59	60
1030	58	54	52	56	55	49	52	68	66	69
1040	61	66	71	68	64	64	69	65	59	56
1050	62	46	43	47	46	40	39	40	41	40
1060	38	37	35	33	31	29	48	51	52	53
1070	51	49	53	55	55	50	46	66	48	74
1080	53	57	54	61	58	63	54	49	77	55
1090	58	55	50	44	36	41	41	39	35	36
1100	36	36	36	35	34	32	31	44	44	43
1110	44	49	52	53	52	48	45	60	53	64
1120	55	45	52	56	56	52	58	51	48	52
1130	67	55	56	54	49	44	35	35	36	35
1140	33	31	32	33	33	32	31	30	38	37
1150	42	46	50	50	49	45	43	54	54	50
1160	60	41	42	53	54	50	48	51	47	51
1170	50	60	59	54	54	53	47	40	34	29
1180	32	32	30	28	27	28	29	29	29	35
1190	39	43	46	47	45	42	41	48	52	39
1200	55	44	40	42	51	52	49	45	43	45
1210	53	52	53	59	59	54	51	48	43	37
1220	32	26	28	29	28	26	24	25	26	26
1230	37	40	42	43	42	39	39	43	48	36
1240	48	48	38	41	44	48	53	50	42	37
1250	43	49	53	49	56	62	56	48	46	43
1260	39	34	29	24	24	26	26	25	22	21
1270	22	37	38	38	38	36	37	39	45	38
1280	39	47	36	40	42	44	49	53	49	40
1290	33	41	47	52	50	51	57	56	51	43
1300	42	39	35	31	26	23	21	23	23	23
1310	21	19	35	35	34	32	33	35	42	37
1320	32	43	40	38	42	41	43	49	52	48
1330	38	32	38	44	50	51	48	51	54	52
1340	47	40	38	35	32	28	24	21	18	20
1350	21	21	20	32	31	29	30	32	39	37

Fortsætter på næste side ...

Rec.nr.:i+j.	j									
i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1360	27	38	40	34	39	41	40	42	49	51
1370	46	37	30	34	40	47	50	46	46	50
1380	50	47	42	35	34	31	29	26	23	20
1390	17	18	18	19	28	27	27	30	36	35
1400	27	32	38	34	36	40	41	38	42	48
1410	49	45	36	29	31	38	45	45	44	41
1420	44	47	46	43	37	32	31	29	26	24
1430	21	19	17	16	17	25	25	27	33	34
1440	28	28	35	35	32	37	39	39	35	41
1450	46	47	44	36	28	28	34	41	43	42
1460	39	38	42	44	42	39	33	29	28	26
1470	24	22	20	18	16	16	24	25	31	32
1480	28	23	31	34	30	35	37	39	37	34
1490	41	45	45	41	34	28	26	32	36	39
1500	40	38	35	38	41	41	39	35	30	27
1510	26	24	23	21	19	17	15	24	29	31
1520	28	21	27	32	31	30	36	38	38	35
1530	34	40	43	43	38	32	28	27	28	33
1540	36	38	37	34	34	37	38	38	35	32
1550	28	25	24	23	21	20	18	16	27	29
1560	28	22	24	29	30	26	30	36	36	35
1570	34	33	38	40	40	36	30	28	27	26
1580	29	34	36	36	33	31	33	36	36	35
1590	33	29	26	23	22	21	20	18	17	28
1600	27	23	21	27	29	27	27	31	34	36
1610	34	30	32	36	38	37	34	29	28	26
1620	24	27	31	34	35	33	30	30	32	34
1630	34	33	30	27	24	22	21	20	19	18
1640	26	23	18	24	27	27	24	28	31	33
1650	34	33	28	32	35	37	35	32	29	28
1660	26	24	24	29	32	34	33	30	27	29
1670	32	33	32	31	28	25	22	20	20	19
1680	18									

Maksimum= 187.56 i rec. nr. 839.

Appendix 5 – OML-udskrifter for spredningsberegninger vedr. nødsценarie

Kommentarer til beregningen:

Nødscenarie DC2, DC3, DC4 + DC1 uændret
24 m afkast DC2, DC3, DC4 + DC1 uændret afkast 24,6/25,8
Worstcase data jf. Dapsi datasheet
Temperatur reduceret 37 grader jf. justering til 32 m afkast
Grid 2500

Meteorologiske spredningsberegninger er udført for følgende periode (lokal standard tid):

Start af beregningen = 760101 kl. 1
Slut på beregningen (incl.) = 761231 kl. 24

Meteorologiske data er fra: Kastrup

Koordinatsystem.

Der er anvendt et x,y-koordinatsystem med x-akse mod øst (90 grader) og y-akse mod nord (0 grader).
Enheden er meter. Systemet er fælles for receptorer og kilder. Origo kan fastlægges frit, fx. i
skorstensfoden for den mest dominerende kilde eller som i UTM-systemet.

Receptordata.

Ruhedslængde, z_0 = 0.300 m

Største terrænhældning = 7 grader

Receptorerne er beliggende i et rektangulært gitter.

	st-vest	Nord-syd
Antal gitterpunkter:	41	41
Koordinater for centrum af gitter:	541550	6157130
Gitterafstand:	63	63
Total længde:	2500	2500

Terrænhøjder er ikke alle ens.

Alle receptorhøjder = 1.5 m.

Terrænhøjder [m]

Rec.nr.:i+j.	j									
i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	21.5	24.8	22.3	27.8	24.2	25.7	28.5	29.8	29.1	30.0
10	29.9	30.5	29.8	29.4	29.2	28.7	27.9	26.9	26.2	25.7
20	26.1	26.3	25.9	25.5	24.1	25.3	26.3	26.5	26.6	26.7
30	26.8	25.9	25.8	25.9	24.6	23.5	24.0	25.1	25.4	26.0
40	25.5	19.9	28.2	25.7	27.8	29.2	28.7	30.0	29.6	29.8
50	30.1	30.8	29.7	29.6	29.3	28.6	27.9	27.1	26.3	25.5
60	25.9	26.0	26.1	25.7	25.3	25.7	27.6	27.9	27.8	27.6
70	27.1	26.9	26.2	25.7	24.5	23.1	24.3	24.4	25.1	25.2
80	25.3	25.1	22.2	24.8	27.1	27.9	29.8	30.3	30.6	30.5
90	30.1	30.2	30.2	29.6	29.1	29.2	28.8	27.1	26.1	25.2
100	25.8	25.9	26.2	26.2	26.3	24.0	27.7	28.6	29.0	28.5
110	27.9	26.9	26.4	25.9	24.5	23.1	23.9	24.4	22.9	24.4
120	24.6	24.9	24.6	16.4	22.7	28.8	28.3	30.2	30.8	30.9
130	31.0	30.4	31.4	30.2	29.7	29.2	28.9	27.9	27.4	26.2
140	26.0	26.1	26.3	26.4	26.5	26.9	25.7	28.2	29.3	29.1
150	28.1	27.2	26.4	25.4	24.3	23.9	23.9	23.8	23.6	24.4
160	24.4	24.1	24.9	25.1	22.6	21.2	25.3	25.9	30.2	31.3
170	31.7	31.3	31.2	30.2	30.2	29.9	29.0	28.9	27.6	26.8
180	26.2	26.8	26.5	26.7	26.8	27.2	26.6	26.8	27.8	27.8
190	27.9	27.0	26.3	25.7	24.5	24.1	23.8	24.5	24.7	24.2
200	24.5	25.0	25.1	24.7	25.1	28.9	29.1	29.5	28.2	29.7
210	31.0	31.2	31.6	31.5	30.3	30.0	29.5	29.2	29.0	27.7
220	27.3	26.8	27.4	27.7	27.8	28.0	27.9	27.2	28.7	28.8
230	27.8	26.7	27.1	26.0	25.7	25.6	24.9	24.2	23.6	24.3
240	24.4	24.9	25.5	25.3	25.3	25.3	25.5	29.2	30.0	30.2
250	31.2	31.0	30.2	29.9	30.5	30.2	30.4	29.6	29.0	28.4
260	27.9	27.4	27.0	27.3	27.8	28.1	28.2	28.1	28.3	28.8
270	28.5	27.1	25.8	26.3	26.0	26.1	25.2	24.3	24.0	23.5
280	23.5	23.8	24.5	25.2	25.8	26.7	26.5	23.7	29.2	29.8
290	30.2	30.3	30.4	30.0	30.2	30.1	30.0	30.0	29.6	28.7
300	28.0	28.3	27.0	27.1	27.5	26.9	26.9	26.6	26.8	26.8
310	26.8	26.8	26.2	26.7	26.2	25.8	25.1	25.6	24.8	24.6
320	24.2	23.7	23.9	24.0	24.7	25.6	26.6	26.7	28.4	28.8
330	29.4	29.9	30.2	30.1	30.1	30.1	29.4	29.5	29.3	28.5
340	28.4	28.0	28.0	27.2	26.9	26.6	27.7	27.6	27.6	27.7
350	28.4	27.9	27.4	27.3	27.0	26.1	25.8	25.2	24.4	24.5
360	24.5	24.5	24.4	23.9	24.5	25.3	25.4	25.6	26.0	29.1
370	29.6	29.8	30.0	30.3	29.8	31.1	30.2	29.9	29.3	28.8
380	28.1	27.8	28.3	28.0	28.3	28.2	28.0	28.9	28.7	28.9
390	28.6	28.8	28.5	28.2	27.7	26.6	26.0	25.4	24.9	24.8
400	23.7	24.1	24.8	24.4	24.5	25.1	25.9	25.3	25.1	25.2
410	29.6	29.8	30.0	30.3	30.3	30.4	30.7	29.9	29.4	28.8
420	28.5	28.0	28.4	28.3	28.7	28.6	28.3	28.6	29.1	28.9
430	28.9	28.6	28.6	28.5	28.3	26.7	26.2	25.8	25.4	24.7
440	24.6	24.2	24.4	24.6	24.2	25.2	26.2	26.4	26.1	26.4
450	25.8	29.5	29.6	30.1	31.2	29.6	29.1	29.3	28.6	28.6
460	28.9	28.1	27.3	27.6	28.2	28.4	28.5	28.6	28.9	29.1
470	29.2	28.9	28.7	28.5	28.7	28.0	25.5	25.3	24.6	24.3
480	24.8	24.4	24.8	24.6	23.9	24.5	25.8	27.2	27.7	27.3
490	27.2	26.2	29.4	29.6	30.0	30.6	29.1	29.0	28.8	28.4
500	28.3	28.3	27.6	26.9	27.1	28.4	27.5	27.6	28.1	28.9
510	28.8	28.8	28.5	28.5	28.5	27.5	26.7	26.0	25.4	22.5
520	22.4	22.3	24.2	24.6	25.1	24.4	25.1	26.7	27.9	28.2
530	27.7	27.4	26.0	28.8	29.8	29.3	29.0	28.2	28.4	28.1
540	28.0	28.5	28.1	27.1	26.3	27.1	27.2	27.1	27.5	28.4
550	28.6	28.5	28.4	28.2	28.1	27.4	25.8	25.1	25.0	24.7
560	22.4	22.5	22.4	22.4	24.0	24.6	24.6	25.7	26.9	27.9
570	28.3	27.9	26.8	25.8	28.2	28.0	28.4	28.5	27.7	26.9
580	28.9	28.2	37.0	27.3	26.4	26.7	29.9	29.8	27.3	27.1
590	27.2	27.5	27.5	27.5	27.3	26.7	25.1	24.7	24.6	24.0
600	23.9	23.7	23.3	23.7	23.8	24.3	24.8	25.7	25.9	26.1
610	27.1	27.1	27.1	25.6	25.7	26.0	27.5	27.3	27.1	26.9
620	26.4	27.8	27.9	30.5	27.1	26.9	26.8	26.7	27.0	27.0
630	27.0	25.8	27.7	27.2	26.7	26.0	25.2	24.2	24.0	23.8

Fortsætter på næste side ...

Rec.nr.:i+j.	j									
i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
640	23.7	22.9	23.5	23.7	24.0	24.1	24.5	25.1	26.9	26.5
650	26.9	26.2	27.3	25.4	25.6	25.9	26.8	26.8	27.0	26.4
660	25.8	26.5	27.4	33.5	27.2	27.5	31.5	26.7	26.8	27.3
670	27.2	27.2	32.6	31.3	27.5	27.0	27.0	25.9	24.0	24.0
680	23.6	23.8	23.5	23.7	24.1	24.5	24.6	25.3	25.8	27.0
690	27.6	27.5	27.1	26.0	26.3	24.4	24.8	23.2	26.0	27.0
700	26.9	26.2	26.1	26.7	29.5	26.8	26.3	32.2	26.1	26.5
710	26.7	26.8	26.8	33.1	28.7	27.3	26.3	25.3	25.4	23.9
720	23.9	23.9	23.9	23.6	23.9	24.2	24.8	25.0	26.6	26.4
730	27.2	27.4	27.7	27.5	26.8	27.0	26.1	23.9	16.8	25.3
740	26.2	26.1	25.3	25.9	25.7	26.9	27.7	25.5	26.1	26.9
750	26.6	27.3	27.0	26.5	26.6	26.5	27.3	27.4	32.6	29.5
760	24.1	24.5	24.3	24.2	23.9	24.9	24.8	25.6	26.1	26.0
770	26.6	26.6	27.2	26.5	26.3	26.0	26.1	25.6	25.2	25.0
780	17.5	23.4	24.6	25.2	25.5	25.2	28.8	25.7	25.4	25.5
790	25.8	26.9	26.6	27.0	27.5	27.0	26.5	26.2	26.8	32.1
800	29.4	24.5	24.0	24.4	25.0	25.6	26.7	25.9	26.5	26.7
810	26.8	26.7	26.6	27.1	25.1	24.4	24.7	24.8	24.7	24.5
820	26.2	24.5	18.6	23.7	25.0	25.2	25.3	26.6	25.9	26.0
830	25.8	26.2	26.4	28.1	28.3	26.4	27.3	27.1	26.6	25.8
840	31.0	28.5	24.8	25.0	24.7	25.8	26.3	26.6	26.9	26.5
850	25.9	26.5	26.1	27.5	27.1	26.2	25.9	24.0	24.7	24.1
860	24.6	26.1	24.0	23.7	23.5	24.8	24.4	24.7	26.6	29.5
870	25.0	26.0	26.2	26.5	27.3	28.3	28.0	27.3	27.0	26.9
880	27.0	29.6	28.0	26.2	26.0	26.8	26.9	26.4	25.9	26.1
890	25.9	26.5	27.2	31.5	27.4	27.6	26.3	25.4	25.0	24.9
900	24.5	24.3	25.5	24.5	23.9	21.0	23.3	24.0	24.6	26.6
910	27.8	27.8	27.0	26.6	26.9	27.0	27.5	28.4	26.9	26.6
920	26.6	25.8	25.6	26.9	26.0	26.4	28.1	28.2	27.4	26.8
930	27.0	26.7	27.9	28.9	28.0	29.2	28.8	26.6	26.2	24.8
940	25.2	24.9	24.8	24.8	24.2	20.5	23.7	23.6	24.0	24.3
950	26.3	26.0	25.4	27.0	26.7	27.2	26.7	27.0	26.3	26.6
960	27.1	26.5	26.9	26.1	25.6	26.0	26.4	28.0	27.4	28.0
970	27.6	27.4	30.8	28.9	28.5	28.1	29.1	29.1	26.7	26.8
980	24.4	24.5	25.2	26.2	24.5	23.7	20.8	22.7	22.8	24.1
990	24.6	26.3	26.8	27.0	26.8	26.5	26.6	26.6	26.6	26.6
1000	26.7	26.5	26.7	26.8	25.9	26.6	26.2	26.2	28.0	27.3
1010	27.6	27.1	29.8	28.7	28.7	28.2	28.8	29.0	28.7	26.6
1020	26.4	25.3	25.2	25.3	27.1	24.5	23.9	21.6	22.8	22.8
1030	24.3	24.4	26.4	25.9	26.6	26.5	27.0	26.7	26.7	26.6
1040	26.6	26.9	27.1	27.6	27.7	27.0	27.1	28.5	28.5	27.4
1050	27.7	27.6	28.9	28.8	28.4	28.8	29.0	30.2	29.4	27.8
1060	26.9	26.3	25.4	25.9	26.6	27.9	24.9	24.2	23.3	21.7
1070	23.8	24.5	24.7	26.4	26.7	26.5	26.8	26.7	26.7	26.6
1080	26.5	26.3	28.1	31.2	28.4	31.4	28.8	28.3	28.4	28.2
1090	30.2	28.7	29.1	28.7	28.0	28.3	29.2	30.3	32.9	29.8
1100	27.9	26.8	24.5	26.6	26.4	27.8	29.0	25.3	24.6	23.5
1110	24.4	24.4	25.0	25.1	27.0	26.2	26.5	26.3	26.7	26.6
1120	26.8	28.3	27.6	26.5	28.3	27.7	27.5	27.3	28.4	28.5
1130	28.9	29.1	28.5	28.3	28.1	28.5	29.2	29.9	31.3	30.0
1140	29.5	28.5	28.5	27.2	27.1	27.4	29.5	30.1	25.0	23.9
1150	23.0	24.8	24.8	25.9	26.5	25.8	25.9	26.2	27.3	27.8
1160	26.1	26.9	27.5	26.5	28.3	27.7	27.4	27.3	28.0	28.4
1170	29.3	28.7	29.3	28.2	27.7	28.8	29.2	29.7	30.8	31.0
1180	29.9	29.0	28.6	29.0	27.9	27.6	29.2	30.6	30.2	24.6
1190	24.0	23.9	25.1	25.9	27.8	27.2	25.8	25.6	25.5	26.6
1200	26.7	26.4	27.5	26.5	27.3	27.6	27.4	27.3	28.1	28.4
1210	30.0	30.1	28.4	29.6	28.8	28.8	29.4	29.1	29.1	29.5
1220	30.2	29.3	29.8	30.0	28.9	28.5	29.7	25.6	30.9	30.6
1230	24.5	23.5	25.2	25.2	25.8	27.2	26.6	27.1	26.7	26.2
1240	25.2	25.8	25.4	26.0	26.6	28.0	27.5	27.3	27.9	28.4
1250	30.2	31.4	29.1	29.4	29.6	29.3	28.7	29.0	28.4	29.1
1260	30.3	30.9	32.8	31.6	30.4	31.7	30.0	30.9	30.3	30.7
1270	30.9	24.9	24.9	25.6	25.0	24.9	24.8	25.1	25.0	24.9
1280	24.8	24.8	24.9	25.2	25.4	25.4	26.2	27.7	28.5	28.4
1290	30.5	28.4	28.2	28.7	29.7	28.8	28.3	28.0	28.2	28.0
1300	28.4	30.0	31.3	32.1	32.0	31.5	31.1	31.1	31.4	30.3
1310	30.7	30.8	23.3	26.2	25.8	25.4	24.9	24.8	24.6	24.8
1320	25.0	25.2	25.7	26.0	26.0	25.1	25.0	26.0	28.2	27.9
1330	31.1	29.6	28.4	28.2	28.5	28.6	28.6	27.8	27.3	27.1
1340	30.0	28.6	30.1	31.2	32.4	32.0	32.5	31.4	31.2	30.3
1350	30.7	29.1	30.8	26.8	22.4	23.3	24.4	24.1	24.8	25.0

Fortsætter på næste side ...

Rec.nr.:i+j.	j									
i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1360	25.1	24.9	25.0	25.5	25.8	25.2	25.0	25.0	24.8	28.1
1370	30.1	32.2	28.5	28.3	28.6	28.6	28.6	28.6	27.8	26.9
1380	26.5	26.8	27.6	29.0	31.2	32.3	31.8	31.8	31.1	31.0
1390	30.2	30.3	30.2	30.3	31.6	26.1	22.4	24.1	24.8	24.6
1400	24.9	25.7	24.9	25.0	25.0	25.0	25.0	25.5	25.0	25.0
1410	29.1	33.5	30.7	28.6	28.6	28.6	27.2	28.0	27.0	26.7
1420	26.3	26.8	26.9	27.5	29.3	30.9	32.0	31.1	30.5	30.6
1430	30.2	30.3	30.7	30.0	28.6	25.0	29.3	26.6	24.6	25.1
1440	24.4	24.8	24.9	25.0	25.0	25.0	25.0	24.9	25.1	27.2
1450	28.7	34.1	27.6	27.6	27.3	26.5	26.8	26.5	27.9	27.0
1460	26.8	26.4	26.7	27.0	28.0	29.5	31.6	31.9	31.2	30.5
1470	29.8	29.9	30.9	30.3	30.2	30.0	24.8	33.3	33.2	25.2
1480	24.8	24.4	25.0	26.3	25.0	25.0	24.9	27.6	27.6	27.0
1490	28.0	29.0	27.5	28.5	27.3	26.3	26.0	26.0	26.1	27.0
1500	26.4	26.0	26.7	27.4	27.0	27.2	29.5	30.8	31.7	30.4
1510	30.2	30.0	30.2	30.9	30.8	30.3	30.8	25.0	25.7	34.0
1520	30.7	25.7	24.9	26.5	27.8	27.7	27.9	27.2	27.2	26.6
1530	26.7	26.8	27.9	25.5	27.0	27.0	27.1	26.2	26.1	26.4
1540	26.8	26.4	26.7	26.7	27.1	26.9	26.9	28.4	30.3	30.7
1550	29.2	29.4	31.0	30.9	31.1	31.0	30.3	30.5	22.5	22.5
1560	30.1	33.7	30.6	26.6	27.7	27.2	27.2	27.0	26.9	27.8
1570	29.6	26.5	28.2	26.6	26.5	27.0	27.2	26.6	26.3	26.2
1580	26.8	27.2	26.2	26.2	26.9	27.3	27.5	28.1	29.5	29.8
1590	29.8	29.0	30.0	31.1	30.7	30.4	30.1	29.6	29.7	22.5
1600	24.1	27.6	35.1	27.3	27.2	29.0	25.5	25.2	24.9	25.8
1610	25.4	26.0	30.2	27.8	27.3	24.9	26.4	26.7	26.8	26.8
1620	26.5	26.9	26.5	26.1	26.3	26.9	28.1	28.9	28.9	29.2
1630	29.0	28.9	29.3	31.0	31.0	30.5	30.0	30.2	29.6	29.2
1640	27.3	24.2	26.8	27.6	33.6	27.1	26.3	26.4	25.2	25.8
1650	25.4	26.2	26.4	27.7	27.0	26.7	25.6	25.0	24.6	26.3
1660	26.4	26.6	26.5	26.1	25.8	26.6	26.7	28.2	28.4	28.3
1670	28.6	28.3	28.9	30.4	30.9	30.7	30.0	29.7	29.8	29.2
1680	29.0									

Maksimum= 37.0 i rec. nr. 583

Forkortelser benyttet for kildeparametrene:

Nr.....: Internt kildenummer
 ID.....: Tekst til identificering af kilde
 X.....: X-koordinat for kilde [m]
 Y.....: Y-koordinat for kilde [m]
 Z.....: Terrænkote for skorstensfod [m]
 HS.....: Skorstenshøjde over terræn [m]
 T.....: Temperatur af røggas [Kelvin]/[Celsius]
 VOL.....: Volumenmængde af røggas [normal m3/sek]
 DSO.....: Ydre diameter af skorstenstop [m]
 DSI.....: Indre diameter af skorstenstop [m]
 HB.....: Generel beregningsmæssig bygningshøjde [m]
 Qi.....: Emission af stof nr. 'i' [gram/sek], [MLE/sek] eller [MOU/sek]

Punktkilder.

Kildedata:

Nr	ID	X	Y	Z	HS	T(C)	VOL	DSI	DSO	HB	Stof 1 Q1	Stof 2 Q2	Stof 3 Q3
1	1	540774.	6157090.	26.5	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	2.5800	0.0000	0.0000
2	2	540776.	6157084.	27.5	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	2.5800	0.0000	0.0000
3	3	540779.	6157078.	27.5	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	2.5800	0.0000	0.0000
4	4	540781.	6157073.	27.6	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	2.5800	0.0000	0.0000
5	5	540784.	6157067.	27.6	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	2.5800	0.0000	0.0000
6	6	540786.	6157062.	27.2	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	2.5800	0.0000	0.0000
7	7	540789.	6157056.	27.2	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	2.5800	0.0000	0.0000
8	8	540791.	6157050.	26.9	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	2.5800	0.0000	0.0000
9	9	540794.	6157045.	25.0	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	2.5800	0.0000	0.0000
10	10	540797.	6157037.	25.0	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	2.5800	0.0000	0.0000
11	11	540799.	6157031.	25.8	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	2.5800	0.0000	0.0000
12	12	540802.	6157026.	25.8	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	2.5800	0.0000	0.0000
13	13	540804.	6157020.	24.5	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	2.5800	0.0000	0.0000
14	14	540807.	6157015.	25.1	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	2.5800	0.0000	0.0000
15	15	540809.	6157009.	27.8	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	2.5800	0.0000	0.0000
16	16	540812.	6157003.	27.8	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	2.5800	0.0000	0.0000
17	17	540814.	6156998.	27.8	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	2.5800	0.0000	0.0000
18	18	540817.	6156992.	27.8	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	2.5800	0.0000	0.0000
19	19	540823.	6156979.	27.7	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	2.5800	0.0000	0.0000
20	20	540825.	6156973.	27.7	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	2.5800	0.0000	0.0000
21	21	540828.	6156968.	27.7	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	2.5800	0.0000	0.0000
22	22	540830.	6156962.	27.8	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	2.5800	0.0000	0.0000
23	23	540833.	6156956.	27.8	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	2.5800	0.0000	0.0000
24	24	540835.	6156951.	27.4	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	2.5800	0.0000	0.0000
25	25	540838.	6156945.	25.4	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	2.5800	0.0000	0.0000
26	26	540840.	6156939.	25.4	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	2.5800	0.0000	0.0000
27	27	540843.	6156934.	25.4	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	2.5800	0.0000	0.0000
28	28	540846.	6156926.	25.3	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	2.5800	0.0000	0.0000
29	29	540848.	6156921.	25.7	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	2.5800	0.0000	0.0000
30	30	540851.	6156915.	25.7	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	2.5800	0.0000	0.0000
31	31	540853.	6156909.	27.0	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	2.5800	0.0000	0.0000
32	32	540856.	6156904.	26.6	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	2.5800	0.0000	0.0000
33	33	540858.	6156898.	26.6	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	2.5800	0.0000	0.0000
34	34	540861.	6156892.	26.8	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	2.5800	0.0000	0.0000
35	35	540863.	6156887.	26.8	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	2.5800	0.0000	0.0000
36	36	540866.	6156881.	26.9	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	2.5800	0.0000	0.0000
37	37	541769.	6157104.	25.5	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	2.5800	0.0000	0.0000
38	38	541769.	6157110.	25.3	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	2.5800	0.0000	0.0000
39	39	541769.	6157116.	25.0	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	2.5800	0.0000	0.0000
40	40	541770.	6157122.	25.0	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	2.5800	0.0000	0.0000
41	41	541770.	6157129.	24.7	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	2.5800	0.0000	0.0000
42	42	541771.	6157135.	24.5	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	2.5800	0.0000	0.0000
43	43	541771.	6157141.	24.5	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	2.5800	0.0000	0.0000
44	44	541771.	6157147.	24.4	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	2.5800	0.0000	0.0000
45	45	541772.	6157153.	24.4	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	2.5800	0.0000	0.0000
46	46	541772.	6157162.	24.3	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	2.5800	0.0000	0.0000
47	47	541773.	6157168.	24.2	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	2.5800	0.0000	0.0000
48	48	541773.	6157174.	24.2	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	2.5800	0.0000	0.0000
49	49	541773.	6157180.	24.2	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	2.5800	0.0000	0.0000
50	50	541774.	6157186.	24.1	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	2.5800	0.0000	0.0000
51	51	541774.	6157192.	24.1	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	2.5800	0.0000	0.0000
52	52	541774.	6157198.	23.9	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	2.5800	0.0000	0.0000
53	53	541775.	6157205.	24.1	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	2.5800	0.0000	0.0000
54	54	541775.	6157211.	24.0	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	2.5800	0.0000	0.0000
55	55	541776.	6157225.	24.0	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	2.5800	0.0000	0.0000

Punktkilder.

Kildedata:

Nr ID		X	Y	Z	HS	T (C)	VOL	DSI	DSO	HB	Stof 1 Q1	Stof 2 Q2	Stof 3 Q3
56	56	541776.	6157231.	24.2	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	2.5800	0.0000	0.0000
57	57	541777.	6157237.	24.3	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	2.5800	0.0000	0.0000
58	58	541777.	6157244.	24.3	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	2.5800	0.0000	0.0000
59	59	541777.	6157250.	24.4	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	2.5800	0.0000	0.0000
60	60	541778.	6157256.	24.3	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	2.5800	0.0000	0.0000
61	61	541778.	6157262.	24.3	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	2.5800	0.0000	0.0000
62	62	541779.	6157268.	24.3	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	2.5800	0.0000	0.0000
63	63	541779.	6157274.	24.3	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	2.5800	0.0000	0.0000
64	64	541779.	6157283.	24.5	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	2.5800	0.0000	0.0000
65	65	541780.	6157289.	24.5	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	2.5800	0.0000	0.0000
66	66	541780.	6157295.	24.4	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	2.5800	0.0000	0.0000
67	67	541781.	6157301.	24.4	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	2.5800	0.0000	0.0000
68	68	541781.	6157307.	24.2	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	2.5800	0.0000	0.0000
69	69	541781.	6157313.	24.2	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	2.5800	0.0000	0.0000
70	70	541782.	6157319.	24.0	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	2.5800	0.0000	0.0000
71	71	541782.	6157326.	24.0	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	2.5800	0.0000	0.0000
72	72	541782.	6157332.	24.0	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	2.5800	0.0000	0.0000
73	73	542184.	6157190.	26.7	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	2.5800	0.0000	0.0000
74	74	542184.	6157196.	26.6	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	2.5800	0.0000	0.0000
75	75	542184.	6157202.	26.6	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	2.5800	0.0000	0.0000
76	76	542185.	6157208.	26.6	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	2.5800	0.0000	0.0000
77	77	542185.	6157214.	26.6	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	2.5800	0.0000	0.0000
78	78	542185.	6157220.	26.5	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	2.5800	0.0000	0.0000
79	79	542186.	6157227.	26.6	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	2.5800	0.0000	0.0000
80	80	542186.	6157233.	26.6	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	2.5800	0.0000	0.0000
81	81	542187.	6157239.	26.7	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	2.5800	0.0000	0.0000
82	82	542187.	6157247.	26.4	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	2.5800	0.0000	0.0000
83	83	542187.	6157253.	26.4	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	2.5800	0.0000	0.0000
84	84	542188.	6157259.	26.3	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	2.5800	0.0000	0.0000
85	85	542188.	6157266.	26.0	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	2.5800	0.0000	0.0000
86	86	542189.	6157272.	26.0	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	2.5800	0.0000	0.0000
87	87	542189.	6157278.	25.6	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	2.5800	0.0000	0.0000
88	88	542189.	6157284.	25.6	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	2.5800	0.0000	0.0000
89	89	542190.	6157290.	25.4	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	2.5800	0.0000	0.0000
90	90	542190.	6157296.	25.3	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	2.5800	0.0000	0.0000
91	91	542191.	6157311.	25.2	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	2.5800	0.0000	0.0000
92	92	542191.	6157317.	25.2	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	2.5800	0.0000	0.0000
93	93	542192.	6157323.	25.2	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	2.5800	0.0000	0.0000
94	94	542192.	6157329.	25.1	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	2.5800	0.0000	0.0000
95	95	542192.	6157335.	25.1	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	2.5800	0.0000	0.0000
96	96	542193.	6157341.	25.1	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	2.5800	0.0000	0.0000
97	97	542193.	6157348.	25.0	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	2.5800	0.0000	0.0000
98	98	542194.	6157354.	25.0	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	2.5800	0.0000	0.0000
99	99	542194.	6157360.	25.0	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	2.5800	0.0000	0.0000
100	100	542194.	6157368.	24.8	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	2.5800	0.0000	0.0000
101	101	542195.	6157374.	24.9	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	2.5800	0.0000	0.0000
102	102	542195.	6157380.	24.8	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	2.5800	0.0000	0.0000
103	103	542196.	6157387.	24.6	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	2.5800	0.0000	0.0000
104	104	542196.	6157393.	24.6	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	2.5800	0.0000	0.0000
105	105	542196.	6157399.	24.6	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	2.5800	0.0000	0.0000
106	106	542197.	6157405.	24.6	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	2.5800	0.0000	0.0000
107	107	542197.	6157411.	24.4	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	2.5800	0.0000	0.0000
108	108	542197.	6157417.	24.5	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	2.5800	0.0000	0.0000
109	109	540984.	6157178.	25.9	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	2.5800	0.0000	0.0000
110	110	540995.	6157155.	26.0	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	2.5800	0.0000	0.0000
111	111	541005.	6157132.	25.8	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	2.5800	0.0000	0.0000
112	112	541015.	6157109.	25.7	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	2.5800	0.0000	0.0000
113	113	541025.	6157086.	26.1	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	2.5800	0.0000	0.0000
114	114	541036.	6157063.	26.6	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	2.5800	0.0000	0.0000
115	115	541046.	6157039.	26.8	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	2.5800	0.0000	0.0000
116	116	541056.	6157016.	27.2	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	2.5800	0.0000	0.0000
117	117	541066.	6156993.	27.9	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	2.5800	0.0000	0.0000
118	118	541077.	6156970.	27.4	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	2.5800	0.0000	0.0000
119	119	541541.	6157122.	28.8	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	2.5800	0.0000	0.0000
120	120	541542.	6157147.	29.3	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	2.5800	0.0000	0.0000
121	121	541544.	6157173.	30.9	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	2.5800	0.0000	0.0000
122	122	541545.	6157198.	32.0	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	2.5800	0.0000	0.0000
123	123	541547.	6157223.	32.7	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	2.5800	0.0000	0.0000
124	124	541548.	6157248.	32.8	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	2.5800	0.0000	0.0000
125	125	541550.	6157274.	32.3	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	2.5800	0.0000	0.0000
126	126	541552.	6157299.	28.2	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	2.5800	0.0000	0.0000
127	127	541553.	6157324.	25.3	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	2.5800	0.0000	0.0000
128	128	541555.	6157350.	26.5	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	2.5800	0.0000	0.0000
129	129	541956.	6157208.	25.8	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	2.5800	0.0000	0.0000

Punktkilder.

Kildedata:

Nr	ID	X	Y	Z	HS	T(C)	VOL	DSI	DSO	HB	Stof 1 Q1	Stof 2 Q2	Stof 3 Q3
130	130	541957.	6157233.	24.9	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	2.5800	0.0000	0.0000
131	131	541959.	6157258.	24.4	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	2.5800	0.0000	0.0000
132	132	541960.	6157284.	24.1	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	2.5800	0.0000	0.0000
133	133	541962.	6157309.	23.8	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	2.5800	0.0000	0.0000
134	134	541963.	6157334.	23.6	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	2.5800	0.0000	0.0000
135	135	541965.	6157360.	23.7	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	2.5800	0.0000	0.0000
136	136	541966.	6157385.	23.5	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	2.5800	0.0000	0.0000
137	137	541968.	6157410.	23.5	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	2.5800	0.0000	0.0000
138	138	541969.	6157435.	23.4	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	2.5800	0.0000	0.0000
139	139	541361.	6157213.	26.9	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	5.9400	0.0000	0.0000
140	140	541361.	6157213.	26.9	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	5.9400	0.0000	0.0000
141	141	541361.	6157213.	26.9	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	5.9400	0.0000	0.0000
142	142	541361.	6157213.	26.9	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	5.9400	0.0000	0.0000
143	143	541350.	6157208.	27.0	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	5.9400	0.0000	0.0000
144	144	541350.	6157208.	27.0	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	5.9400	0.0000	0.0000
145	145	541350.	6157208.	27.0	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	5.9400	0.0000	0.0000
146	146	541350.	6157208.	27.0	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	5.9400	0.0000	0.0000
147	147	541338.	6157203.	28.5	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	5.9400	0.0000	0.0000
148	148	541338.	6157203.	28.5	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	5.9400	0.0000	0.0000
149	149	541338.	6157203.	28.5	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	5.9400	0.0000	0.0000
150	150	541338.	6157203.	28.5	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	5.9400	0.0000	0.0000
151	151	541327.	6157198.	28.4	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	5.9400	0.0000	0.0000
152	152	541327.	6157198.	28.4	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	5.9400	0.0000	0.0000
153	153	541327.	6157198.	28.4	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	5.9400	0.0000	0.0000
154	154	541327.	6157198.	28.4	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	5.9400	0.0000	0.0000
155	155	541316.	6157193.	27.5	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	5.9400	0.0000	0.0000
156	156	541316.	6157193.	27.5	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	5.9400	0.0000	0.0000
157	157	541316.	6157193.	27.5	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	5.9400	0.0000	0.0000
158	158	541316.	6157193.	27.5	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	5.9400	0.0000	0.0000
159	159	541305.	6157188.	27.0	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	5.9400	0.0000	0.0000
160	160	541305.	6157188.	27.0	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	5.9400	0.0000	0.0000
161	161	541305.	6157188.	27.0	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	5.9400	0.0000	0.0000
162	162	541305.	6157188.	27.0	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	5.9400	0.0000	0.0000
163	163	541292.	6157183.	27.1	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	5.9400	0.0000	0.0000
164	164	541292.	6157183.	27.1	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	5.9400	0.0000	0.0000
165	165	541114.	6157285.	26.8	25.8	500.	1.87	0.50	0.70	16.0	2.6000	0.0000	0.0000
166	166	541090.	6157275.	26.7	25.8	500.	1.87	0.50	0.70	16.0	2.6000	0.0000	0.0000
167	167	541067.	6157264.	27.0	25.8	500.	1.87	0.50	0.70	16.0	2.6000	0.0000	0.0000
168	168	541043.	6157254.	26.6	25.8	500.	1.87	0.50	0.70	16.0	2.6000	0.0000	0.0000
169	169	541020.	6157244.	26.9	25.8	500.	1.87	0.50	0.70	16.0	2.6000	0.0000	0.0000

Tidsvariationer i emissionen fra punktkilder.

Emissionerne fra de enkelte punktkilder er konstant.

Afledte kildeparametre:

Kilde nr.	Vertikal røggashastighed m/s	Buoyancy flux (termisk løft) (omtrentlig) m4/s3
1	30.6	15.1
2	30.6	15.1
3	30.6	15.1
4	30.6	15.1
5	30.6	15.1
6	30.6	15.1
7	30.6	15.1
8	30.6	15.1
9	30.6	15.1
10	30.6	15.1
11	30.6	15.1
12	30.6	15.1
13	30.6	15.1
14	30.6	15.1
15	30.6	15.1
16	30.6	15.1
17	30.6	15.1
18	30.6	15.1
19	30.6	15.1
20	30.6	15.1
21	30.6	15.1
22	30.6	15.1
23	30.6	15.1

Afledte kildeparametre:

Kilde nr.	Vertikal røggashastighed m/s	Buoyancy flux (termisk løft) (omtrentlig) m4/s3
24	30.6	15.1
25	30.6	15.1
26	30.6	15.1
27	30.6	15.1
28	30.6	15.1
29	30.6	15.1
30	30.6	15.1
31	30.6	15.1
32	30.6	15.1
33	30.6	15.1
34	30.6	15.1
35	30.6	15.1
36	30.6	15.1
37	30.6	15.1
38	30.6	15.1
39	30.6	15.1
40	30.6	15.1
41	30.6	15.1
42	30.6	15.1
43	30.6	15.1
44	30.6	15.1
45	30.6	15.1
46	30.6	15.1
47	30.6	15.1
48	30.6	15.1
49	30.6	15.1
50	30.6	15.1
51	30.6	15.1
52	30.6	15.1
53	30.6	15.1
54	30.6	15.1
55	30.6	15.1
56	30.6	15.1
57	30.6	15.1
58	30.6	15.1
59	30.6	15.1
60	30.6	15.1
61	30.6	15.1
62	30.6	15.1
63	30.6	15.1
64	30.6	15.1
65	30.6	15.1
66	30.6	15.1
67	30.6	15.1
68	30.6	15.1
69	30.6	15.1
70	30.6	15.1
71	30.6	15.1
72	30.6	15.1
73	30.6	15.1
74	30.6	15.1
75	30.6	15.1
76	30.6	15.1
77	30.6	15.1
78	30.6	15.1
79	30.6	15.1
80	30.6	15.1
81	30.6	15.1
82	30.6	15.1
83	30.6	15.1
84	30.6	15.1
85	30.6	15.1
86	30.6	15.1
87	30.6	15.1
88	30.6	15.1
89	30.6	15.1
90	30.6	15.1
91	30.6	15.1
92	30.6	15.1
93	30.6	15.1
94	30.6	15.1
95	30.6	15.1
96	30.6	15.1
97	30.6	15.1

Afledte kildeparametre:

Kilde nr.	Vertikal røggashastighed m/s	Buoyancy flux (termisk løft) (omtrentlig) m ⁴ /s ³
98	30.6	15.1
99	30.6	15.1
100	30.6	15.1
101	30.6	15.1
102	30.6	15.1
103	30.6	15.1
104	30.6	15.1
105	30.6	15.1
106	30.6	15.1
107	30.6	15.1
108	30.6	15.1
109	30.6	15.1
110	30.6	15.1
111	30.6	15.1
112	30.6	15.1
113	30.6	15.1
114	30.6	15.1
115	30.6	15.1
116	30.6	15.1
117	30.6	15.1
118	30.6	15.1
119	30.6	15.1
120	30.6	15.1
121	30.6	15.1
122	30.6	15.1
123	30.6	15.1
124	30.6	15.1
125	30.6	15.1
126	30.6	15.1
127	30.6	15.1
128	30.6	15.1
129	30.6	15.1
130	30.6	15.1
131	30.6	15.1
132	30.6	15.1
133	30.6	15.1
134	30.6	15.1
135	30.6	15.1
136	30.6	15.1
137	30.6	15.1
138	30.6	15.1
139	39.3	21.0
140	39.3	21.0
141	39.3	21.0
142	39.3	21.0
143	39.3	21.0
144	39.3	21.0
145	39.3	21.0
146	39.3	21.0
147	39.3	21.0
148	39.3	21.0
149	39.3	21.0
150	39.3	21.0
151	39.3	21.0
152	39.3	21.0
153	39.3	21.0
154	39.3	21.0
155	39.3	21.0
156	39.3	21.0
157	39.3	21.0
158	39.3	21.0
159	39.3	21.0
160	39.3	21.0
161	39.3	21.0
162	39.3	21.0
163	39.3	21.0
164	39.3	21.0
165	27.0	10.5
166	27.0	10.5
167	27.0	10.5
168	27.0	10.5
169	27.0	10.5

Der er ingen retningsafhængige bygningsdata.

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 1

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 2

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 3

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 4

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 5

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 6

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 7

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 8

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 9

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 10

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 11

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s

for kilde nr. 12

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 13

***** ADVARSEL *****7.10

11

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 14

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 15

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 16

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 17

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 18

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 19

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 20

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 21

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 22

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 23

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 24

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 25

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 26

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 27

***** ADVARSEL *****
ADVARSEL FRA OML-MULTI:7.10
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s 12
for kilde nr. 28

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 29

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 30

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 31

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 32

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 33

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 34

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 35

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 36

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 37

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 38

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 39

```
***** ADVARSEL *****
ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 40

***** ADVARSEL *****
ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 41

***** ADVARSEL *****
ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 427.10 13

***** ADVARSEL *****
ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 43

***** ADVARSEL *****
ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 44

***** ADVARSEL *****
ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 45

***** ADVARSEL *****
ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 46

***** ADVARSEL *****
ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 47

***** ADVARSEL *****
ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 48

***** ADVARSEL *****
ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 49

***** ADVARSEL *****
ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 50

***** ADVARSEL *****
ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 51

***** ADVARSEL *****
ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 52

***** ADVARSEL *****
ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
```

for kilde nr. 53

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 54

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 55

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 56

7.10 14

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 57

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 58

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 59

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 60

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 61

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 62

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 63

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 64

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 65

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 66

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 67

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 68

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 69

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 70

7.10 ***** ADVARSEL ***** 15

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 71

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 72

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 73

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 74

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 75

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 76

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 77

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 78

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 79

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 80

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 81

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 82

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 83

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 84

***** ADVARSEL *****

7.10 16
ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 85

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 86

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 87

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 88

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 89

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 90

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 91

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 92

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 93

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:

Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 94

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 95

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 96

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 97

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 98

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:7.10
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s 17
for kilde nr. 99

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.100

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.101

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.102

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.103

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.104

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.105

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.106

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.107

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.108

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.109

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.110

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.111

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.112

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.1137.10 18

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.114

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.115

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.116

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.117

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.118

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.119

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.120

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.121

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.122

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.123

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.124

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.125

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.126

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.127

7.10 19

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.128

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.129

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.130

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.131

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.132

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.133

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.134

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.135

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.136

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.137

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.138

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.139

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.140

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.141

7.10 ***** ADVARSEL ***** 20

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.142

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.143

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.144

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.145

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.146

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.147

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.148

```
***** ADVARSEL *****
ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.149

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.150

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.151

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.152

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.153

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.154

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.155

***** ADVARSEL *****
7.10 21
ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.156

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.157

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.158

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.159

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.160

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.161

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
```

for kilde nr.162

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.163

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.164

Side til advarsler.

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:

Mindst en receptor er placeret tæt på en bygning
i dennes indflydelsesområde.

Fundet første gang for receptor nr. 870 og en
bygning beskrevet i forbindelse med kilde nr. 3.
Resultater fra sådanne receptorer er behæftet med
betydelig usikkerhed.

For fjernere receptorer vil dette ikke have betydning.

Stof 1 Periode: 760101-761231 (Bidrag fra alle kilder)

Maksimale timeværdier (µg/m3)

Rec.nr.:i+j.	j									
i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	1880	1886	1842	1881	1920	1943	1849	1794	2039	2069
10	2072	2079	2121	2112	2127	2086	2154	2018	1436	1391
20	1447	1432	1367	1393	1403	1437	1388	1372	1409	1334
30	1419	1418	1573	1694	1774	1817	1832	1834	1825	1812
40	1786	1839	1953	1931	1946	1957	2000	2021	1780	2027
50	2141	2124	2141	2169	2199	2240	2151	2249	2096	1428
60	1394	1443	1409	1408	1432	1475	1475	1397	1437	1489
70	1354	1491	1604	1734	1819	1860	1869	1861	1848	1828
80	1804	1774	1968	1917	2031	1969	2052	2082	2112	2039
90	1919	2245	2253	2266	2292	2275	2370	2212	2358	2183
100	1411	1457	1443	1468	1448	1491	1590	1457	1443	1520
110	1560	1460	1630	1767	1856	1896	1896	1878	1853	1830
120	1805	1777	1744	2021	2046	2012	2116	2034	2150	2203
130	2239	1962	2249	2353	2403	2377	2434	2496	2267	2477
140	2277	1516	1583	1545	1538	1510	1579	1646	1494	1535
150	1574	1644	1649	1794	1887	1921	1911	1880	1848	1822
160	1794	1759	1734	1709	2048	2108	2137	2118	2206	2200
170	2251	2325	2294	2109	2492	2478	2486	2573	2603	2329
180	2605	2376	1660	1711	1734	1601	1617	1732	1649	1602
190	1645	1680	1747	1810	1910	1942	1916	1867	1825	1793
200	1770	1744	1707	1669	1653	2011	2132	2210	2243	2243
210	2322	2379	2447	2506	2214	2524	2608	2667	2697	2765
220	2532	2741	2480	1821	1848	1930	1678	1737	1854	1734
230	1629	1775	1710	1808	1919	1951	1913	1839	1775	1740
240	1722	1755	1743	1707	1692	1695	2205	2131	2226	2329
250	2367	2381	2438	2553	2630	2633	2341	2756	2859	2877
260	2934	2769	2933	2581	1979	2038	2070	1849	1939	1872
270	1850	1901	1808	1865	1915	1942	2054	1795	1737	1771
280	1876	1878	1822	1760	1750	1743	1804	2292	2327	2277
290	2328	2468	2511	2566	2539	2690	2806	2562	2833	2957
300	2919	3042	3026	3152	2674	2216	2308	2112	2134	2064
310	1988	1951	2052	2010	1984	1971	2058	2209	1814	1973
320	2046	1991	1880	1796	1798	1847	1908	2039	2415	2429
330	2458	2452	2435	2627	2679	2792	2799	2989	3053	2568
340	2945	3181	3285	3268	3380	2740	2550	2563	2346	2419
350	2160	2105	2307	2146	2232	1978	2032	2126	2340	2199
360	2217	2080	1905	1887	1916	1935	1977	2106	2230	2495
370	2491	2594	2617	2657	2539	2811	2873	3032	3089	3230
380	2996	3068	3486	3419	3460	3615	2782	2909	2850	2672
390	2625	2469	2516	2422	2540	2204	2106	2091	2243	2453
400	2370	2121	2058	2035	2041	2077	2095	2144	2253	2355
410	2787	2723	2526	2748	2814	2883	2632	3004	3084	3251
420	3283	3448	2791	3437	3606	3653	3812	3121	3180	3136
430	3158	2831	2555	2718	2900	2466	2301	2253	2555	2698
440	2527	2275	2234	2224	2227	2225	2212	2166	2253	2350
450	2415	2738	2927	2970	2818	2838	2967	3125	2915	3214
460	3289	3384	3566	3411	3570	3691	3845	3944	3475	3553
470	3437	3501	3063	3252	3287	2874	2584	2652	2909	2917
480	2535	2550	2462	2416	2346	2300	2280	2352	2380	2391
490	2424	2435	2236	2604	2948	3169	3143	2869	3165	3342
500	3281	3396	3423	3308	3619	3583	3881	3788	3899	3829
510	3962	3816	3790	3480	3697	3352	3075	3168	3282	3022
520	2975	2757	2666	2641	2484	2517	2563	2564	2547	2568
530	2603	2640	2596	2744	2544	2280	2730	3163	3399	3400
540	3311	3597	3659	3446	3398	3675	3521	4048	3736	4004
550	4016	4013	4215	4125	4357	3918	3698	3768	3571	3494
560	3281	2994	2943	2802	2770	2799	2740	2664	2666	2762
570	2892	2962	3015	3006	3089	3200	3165	2957	2596	2774
580	3344	3810	3731	3929	3930	3456	4028	4100	3959	3991
590	4081	4292	4412	4543	4715	4407	4467	4299	4015	4096
600	3657	3592	3254	3095	2981	3075	3107	3030	3051	3191
610	3367	3410	3372	3252	3274	3045	2918	3173	3508	3670
620	3548	3105	3350	3701	4141	3873	4218	3938	4073	4089
630	4006	4027	4433	4823	5062	5040	5279	4885	5025	4564

Fortsætter på næste side ...

Rec.nr.:i+j.	j									
i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
640	4410	3912	3588	3538	3496	3379	3456	3430	3504	3663
650	3761	3767	3800	3636	3543	3422	3806	3778	3699	3556
660	3352	3375	3889	4146	3950	3984	4617	4213	4438	4302
670	4126	3712	4190	4626	5019	5737	5991	5764	5704	5315
680	4702	4531	4046	4031	3943	3898	3790	3731	3659	3674
690	3723	3734	3777	3727	3696	3554	3474	3934	4071	4195
700	4281	4311	4261	4102	4284	4398	4721	5380	4794	4817
710	4672	4032	2921	2822	3151	4929	6655	7139	6534	5737
720	5419	4907	4550	4099	3960	3847	3725	3722	3722	3628
730	3627	3663	3707	3726	3659	3586	3448	3289	3051	3173
740	3315	3540	3778	4024	4243	4445	4920	5144	5079	5445
750	5646	5617	4548	2592	2031	1991	5739	7283	8105	6615
760	5681	5154	4650	4345	4024	3843	3734	3659	3616	3528
770	3444	3415	3520	3539	3525	3447	3336	3204	3065	3150
780	3333	3531	3743	3957	4159	4332	4675	4893	5244	5924
790	6559	7099	7235	6665	4744	2564	2009	3143	5273	6863
800	6114	5186	4718	4341	3923	3691	3638	3543	3511	3451
810	3368	3280	3250	3278	3220	3169	3105	3016	2921	2839
820	3243	3344	3450	3567	3789	4099	4494	4901	5205	5645
830	6080	6535	7097	7534	7099	4726	2092	2041	2595	4285
840	5845	5447	5005	4773	4391	3967	3800	3725	3705	3582
850	3393	3223	3063	2969	2840	2736	2720	2694	2800	2912
860	3034	3157	3316	3480	3706	3918	4049	4258	4589	5111
870	5296	5390	5941	5951	6394	6430	5014	3173	2523	3147
880	3781	4944	4946	4677	4432	4145	3865	3598	3479	3397
890	3230	3079	2995	3022	2862	2783	2667	2589	2710	2825
900	2924	3019	3434	3521	3601	3779	3899	3992	4190	4472
910	4652	4871	4985	5273	5254	5526	5497	5179	4162	3591
920	3791	4089	4222	4351	4320	4002	3917	3402	3160	3082
930	3036	2968	3016	2799	2650	2549	2450	2346	2470	2566
940	2676	2765	2848	3468	3552	3796	3895	3991	3989	3983
950	3893	4024	4138	4361	4572	4731	4966	4952	4621	4333
960	4134	4046	3940	4067	3976	3638	3708	3330	3151	3156
970	2735	2645	2644	2852	2661	2498	2505	2437	2304	2269
980	2301	2394	2484	2572	3678	3778	3807	3779	3777	3564
990	3463	3417	3702	3682	3972	3994	4509	4556	4530	4421
1000	4323	4048	4064	3895	3893	3732	3373	3100	2999	3207
1010	2802	2465	2509	2393	2494	2653	2167	2190	2173	2093
1020	2047	2012	2065	2140	2226	3503	3584	3584	3432	3389
1030	3382	3278	3194	3342	3466	3530	3783	4111	3963	4000
1040	3924	4003	4034	3846	3890	3581	3592	3455	3097	2656
1050	2676	2727	2619	2364	2136	2200	2539	2035	2031	1984
1060	1936	1960	1949	1930	1895	1869	3428	3278	3144	3258
1070	3235	3220	2905	2985	2919	3068	3118	3611	3608	3510
1080	3566	3658	3638	4116	3604	3594	3546	3031	3360	3082
1090	2881	2231	2275	2190	2317	2191	2031	2424	1858	1748
1100	1807	1790	1792	1794	1812	1858	1882	3027	3046	3068
1110	3037	2933	2745	2591	2712	2653	2627	3048	3258	3112
1120	3437	3331	3499	3171	3736	3757	3173	3659	2783	2788
1130	2912	2729	2498	2064	2094	1925	2026	1951	2241	1964
1140	1795	1915	1615	1564	1615	1648	1676	1717	2855	2863
1150	2802	2601	2501	2331	2511	2308	2287	2583	2747	2797
1160	2792	3115	2952	3049	3089	3540	3660	3320	3474	2964
1170	2658	2444	2490	2353	2197	1930	1963	1917	1855	2040
1180	1970	1856	1751	1581	1504	1491	1479	1493	1522	2622
1190	2550	2376	2258	2290	2353	2147	2028	2296	2322	2506
1200	2537	3058	2671	2811	3058	3014	3327	3413	3205	2815
1210	3204	2323	2430	2195	2201	2069	1984	1749	1772	1805
1220	1915	1891	1789	1531	1707	1437	1413	1376	1403	1380
1230	2275	2194	2161	2207	2163	2029	1867	2036	2071	2287
1240	2498	2367	3096	2719	2521	2970	2934	3114	3222	2883
1250	2821	3183	2617	2140	2271	2026	1947	1824	1785	1575
1260	1621	1816	1776	1648	1538	1653	1496	1475	1443	1432
1270	1424	2101	2129	2116	2022	1920	1793	1804	1839	1994
1280	2253	2476	2762	2816	2624	2338	2780	2843	2923	3149
1290	2658	2918	2785	2715	2221	2007	1957	1840	1721	1637
1300	1573	1468	1715	1638	1561	1572	1567	1556	1533	1495
1310	1476	1460	2065	2023	1905	1834	1724	1641	1627	1764
1320	1977	2447	2192	2840	2487	2415	2461	2606	2742	2718
1330	3021	2675	2848	2280	2775	2472	1799	1893	1701	1677
1340	1555	1587	1434	1617	1537	1545	1574	1575	1573	1550
1350	1531	1492	1486	1931	1800	1759	1658	1612	1479	1615

Fortsætter på næste side ...

Rec.nr.:i+j.	j									
i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1360	1744	2272	2363	2466	2693	2532	2171	2500	2434	2627
1370	2550	2863	2612	2662	2385	2582	2484	2144	1669	1725
1380	1614	1543	1528	1442	1526	1473	1505	1538	1551	1560
1390	1551	1538	1517	1496	1828	1700	1599	1492	1620	1478
1400	1590	2059	2344	2125	2554	2434	2457	1936	2479	2273
1410	2528	2390	2697	2501	2422	2464	2256	2439	2306	1805
1420	1576	1555	1530	1430	1413	1444	1420	1444	1478	1507
1430	1521	1531	1530	1511	1481	1641	1586	1446	1589	1544
1440	1496	1858	2221	2243	2229	2490	2275	2313	1834	2422
1450	2137	2442	2230	2537	2362	2166	2434	1943	2349	2304
1460	2042	1524	1497	1452	1455	1403	1378	1364	1379	1418
1470	1445	1471	1496	1497	1491	1478	1502	1594	1637	1599
1480	1517	1692	2059	2231	2051	2311	2333	2292	2144	1925
1490	2344	2095	2310	2105	2388	2303	2031	2335	2070	2145
1500	2175	2152	1772	1362	1420	1340	1384	1357	1308	1297
1510	1344	1382	1414	1442	1465	1477	1495	1458	1551	1685
1520	1632	1578	1897	2143	2136	2044	2292	2139	2236	1969
1530	1974	2248	2054	2218	2056	2252	2255	2032	2194	2122
1540	1893	2139	2141	1938	1543	1365	1278	1301	1312	1315
1550	1254	1304	1367	1408	1447	1474	1487	1505	1542	1596
1560	1659	1691	1768	2021	2127	1983	2118	2202	2073	2142
1570	1816	1991	2155	2011	2134	2011	2150	2195	2004	2033
1580	2114	1756	2013	2037	2009	1723	1384	1283	1189	1269
1590	1314	1237	1300	1356	1393	1431	1458	1476	1497	1592
1600	1620	1628	1704	1896	2062	2045	1900	2122	2077	2076
1610	2027	1676	1989	2060	1967	2056	1963	2066	2128	1952
1620	1869	2060	1838	1836	1960	1994	1840	1549	1303	1210
1630	1248	1300	1265	1288	1333	1369	1408	1444	1465	1483
1640	1627	1625	1617	1791	1977	2034	1924	1968	2077	1943
1650	2039	1910	1594	1961	1969	1921	1985	1914	1986	2058
1660	1887	1711	1975	1876	1640	1883	1911	1886	1677	1433
1670	1282	1256	1288	1280	1254	1300	1334	1376	1415	1439
1680	1463									

Maksimum= 8104.61 i rec. nr. 759.

Stof 1 Periode: 760101-761231 (Bidrag fra alle kilder)

Maksimale 8-timers glidende middel (µg/m3)

Rec.nr.:i+j.	j									
i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	1464	1411	1334	1305	1304	1291	1243	1158	1312	1570
10	1649	1475	1455	1205	1372	1399	1258	1047	1018	981
20	920	888	960	947	931	890	929	941	965	944
30	895	833	807	812	794	788	785	792	781	770
40	769	1520	1500	1436	1355	1321	1320	1293	1216	1217
50	1517	1714	1593	1533	1282	1405	1458	1309	1052	1079
60	989	961	890	983	980	922	972	965	1009	993
70	942	867	858	843	807	790	793	780	780	777
80	781	791	1542	1561	1535	1456	1374	1337	1330	1275
90	1172	1425	1733	1731	1598	1394	1435	1523	1366	1045
100	1130	1026	1004	969	1054	1020	888	1025	1057	1057
110	1001	934	920	907	860	823	842	821	808	815
120	821	825	836	1530	1581	1603	1568	1471	1388	1353
130	1327	1236	1294	1691	1853	1641	1517	1460	1593	1428
140	1064	1151	1125	1043	1071	1134	1041	923	1084	1115
150	1059	967	990	984	926	856	878	871	844	866
160	872	868	874	890	1499	1562	1621	1643	1598	1480
170	1398	1365	1305	1174	1569	1928	1749	1645	1476	1668
180	1496	1092	1126	1213	1072	1190	1205	1076	1054	1162
190	1126	1053	1063	1076	1008	911	899	909	893	922
200	931	922	915	927	954	1471	1525	1597	1664	1687
210	1620	1493	1400	1366	1253	1392	1915	1956	1766	1480
220	1748	1572	1160	1085	1269	1139	1326	1251	1117	1211
230	1214	1153	1139	1181	1110	982	980	928	942	979
240	995	980	960	982	1060	1115	1501	1494	1551	1631
250	1711	1727	1629	1495	1405	1340	1251	1786	2118	1843
260	1463	1830	1658	1227	1184	1259	1311	1454	1257	1192
270	1325	1207	1210	1300	1235	1128	1009	1073	993	1035
280	1061	1044	1015	1094	1178	1237	1265	1543	1565	1541
290	1575	1663	1752	1757	1621	1487	1409	1415	1551	2177
300	1915	1657	1906	1754	1301	1280	1286	1498	1529	1307
310	1362	1334	1268	1432	1386	1192	1236	1078	1188	1090
320	1132	1116	1112	1212	1292	1346	1374	1379	1557	1605
330	1624	1667	1599	1694	1789	1777	1605	1461	1457	1540
340	2066	2206	1847	1967	1859	1377	1453	1380	1724	1546
350	1356	1514	1363	1575	1566	1339	1190	1373	1113	1319
360	1210	1214	1261	1344	1413	1459	1468	1459	1460	1488
370	1578	1660	1711	1802	1624	1726	1821	1775	1585	1457
380	1750	1754	2424	2002	2124	1979	1510	1653	1667	1942
390	1698	1658	1540	1727	1788	1518	1320	1305	1498	1287
400	1459	1339	1431	1481	1528	1563	1569	1534	1527	1533
410	1336	1450	1586	1711	1900	1798	1670	1744	1831	1733
420	1535	1721	1942	2437	2082	2335	2081	1810	1837	1991
430	2023	1809	1855	1844	2056	1729	1497	1444	1442	1592
440	1471	1586	1610	1613	1621	1651	1649	1623	1610	1627
450	1622	1132	1224	1378	1578	1744	1922	1864	1741	1750
460	1825	1665	1639	2163	2144	2522	2546	2197	2185	1969
470	2396	2253	2151	2151	2375	2030	1745	1639	1556	1612
480	1798	1837	1780	1726	1702	1699	1699	1688	1698	1720
490	1718	1639	1162	1188	1191	1280	1507	1781	1929	1975
500	1845	1752	1755	1634	1954	2399	2776	2572	2515	2629
510	2264	2639	2656	2633	2690	2390	2057	1963	1813	1974
520	2160	2035	1888	1917	1822	1764	1719	1699	1757	1812
530	1773	1721	1761	1296	1325	1371	1404	1393	1544	1801
540	2051	2101	1974	2052	1683	2114	2478	2855	2552	2947
550	3089	2568	3131	3199	2877	2872	2436	2355	2106	2491
560	2456	2156	1916	1831	1827	1808	1721	1799	1928	2044
570	2095	2191	2208	2218	1503	1564	1604	1605	1644	1676
580	1685	1887	2449	2497	2231	2552	2093	2827	2691	2962
590	3197	3464	3341	3898	3524	3434	3142	2764	2677	2951
600	2570	2229	1965	1909	2043	2120	2244	2296	2389	2567
610	2695	2752	2733	2620	2498	1513	1661	1800	1925	2014
620	2037	2024	2088	2139	2506	2969	2742	3098	2444	3143
630	3098	3152	3680	3834	4324	3952	4139	3268	3375	3231

Fortsætter på næste side ...

Rec.nr.:i+j.	j									
i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
640	2747	2355	2338	2481	2634	2732	2722	2758	2900	3020
650	3078	2999	2912	2748	2640	2602	1568	1567	1640	1842
660	2075	2323	2553	2810	2589	2698	2837	3413	3406	3478
670	2815	3041	3037	3550	4658	3935	5272	4306	4108	3464
680	3235	3254	3214	3144	3139	3095	3004	2905	2828	2874
690	3014	3114	3123	3050	2987	2839	2718	2151	2264	2370
700	2458	2519	2539	2570	2819	3130	3482	3737	3608	3640
710	4110	3559	2467	2489	2668	3477	5446	5027	4568	4467
720	4255	3760	3398	3224	3166	3019	3080	3084	3082	3005
730	3054	3143	3189	3139	3009	2874	2692	2503	2329	2512
740	2717	2938	3176	3436	3697	3951	4189	4139	3904	4117
750	4941	4984	3704	2133	1740	1742	3651	5639	6351	5888
760	4526	3799	3694	3465	3265	3184	3112	3073	3011	2888
770	2769	2742	2788	2702	2567	2395	2219	2047	1886	2279
780	2424	2590	2774	2971	3174	3370	3687	3735	4112	4600
790	5094	5613	5773	4959	3893	2308	1760	2606	4319	5674
800	4842	4039	3583	3132	2760	2750	2801	2697	2610	2484
810	2320	2233	2319	2352	2244	2128	2008	1908	1802	1691
820	2291	2358	2523	2758	3016	3288	3576	3890	4173	4411
830	4591	4595	5172	5419	4336	3161	1758	1801	2195	3434
840	3856	3787	3372	2964	2800	2610	2649	2715	2643	2485
850	2306	2155	2003	1967	1954	1917	1878	1817	1762	1680
860	1594	2636	2804	2973	3121	3268	3354	3374	3336	3629
870	3965	4648	4591	4711	4893	4661	4167	2736	2105	2473
880	2847	4092	2989	2696	2663	2806	2692	2551	2482	2395
890	2256	2304	1977	1889	1735	1637	1603	1590	1572	1567
900	1538	1491	2879	2976	3015	2945	2899	3015	3182	3610
910	3862	3557	3634	3783	3920	4156	4010	3070	3832	2822
920	2618	2861	2284	3028	3275	2538	1973	1939	1956	1991
930	2048	2083	2279	2034	1926	1826	1710	1588	1495	1428
940	1400	1383	1366	2583	2629	2869	3159	3301	3283	3102
950	2816	2819	3006	2996	3486	3580	3570	3383	2978	3728
960	2973	2856	2870	2630	1856	2261	2710	2465	1866	1528
970	1532	1498	2172	1986	1725	1705	1693	1634	1520	1454
980	1378	1320	1278	1254	2776	3007	3128	3129	2995	2730
990	2546	2478	2418	2560	2985	3160	2917	2863	2257	3052
1000	3213	2778	2939	2849	1988	2189	1576	2246	1934	2044
1010	1811	1432	1241	1886	1641	1526	1477	1417	1442	1417
1020	1402	1362	1321	1283	1266	2820	2839	2771	2633	2573
1030	2618	2444	2331	2165	2566	2740	2464	2912	2355	2268
1040	3165	2652	2428	2601	2146	2453	1713	1796	1847	1678
1050	1460	1600	1577	1385	1507	1350	1315	1271	1142	1144
1060	1162	1197	1213	1221	1219	1222	2391	2311	2339	2415
1070	2396	2395	2192	2018	2152	2358	2198	2559	2010	1844
1080	1872	2863	2278	2474	2342	2264	2260	1755	1760	1457
1090	1557	1390	1282	1241	1295	1230	1137	1271	1141	1087
1100	998	983	985	1007	1041	1080	1111	2245	2301	2275
1110	2229	2181	1969	1885	1823	2034	1944	2157	1912	1786
1120	1600	1899	2425	1898	2199	2113	2025	1639	1850	1552
1130	1488	1357	1254	1203	1019	1167	1060	1063	1201	1023
1140	1006	943	924	904	901	912	946	966	2152	2042
1150	2015	1900	1870	1727	1659	1768	1718	1828	1848	1677
1160	1447	1395	1854	1961	1617	2029	1855	1779	1512	1633
1170	1390	1168	1316	1136	1096	1035	1052	935	957	1119
1180	932	916	910	913	857	834	870	927	921	1802
1190	1794	1793	1725	1574	1528	1552	1526	1570	1686	1413
1200	1365	1434	1469	1779	1585	1437	1879	1712	1507	1444
1210	1333	1378	1085	1184	1148	1021	1043	949	908	924
1220	1038	925	947	957	920	890	893	761	926	928
1230	1712	1694	1590	1439	1397	1377	1366	1369	1516	1346
1240	1236	1184	1228	1399	1628	1290	1357	1747	1719	1321
1250	1338	1239	1214	1087	1109	1094	1013	1011	1030	892
1260	939	968	1012	994	970	996	941	937	890	902
1270	924	1585	1478	1353	1326	1253	1237	1214	1358	1299
1280	1229	1129	1125	1077	1240	1446	1097	1288	1639	1685
1290	1235	1199	1077	1099	1044	1041	1072	938	996	1062
1300	983	917	963	992	999	993	983	972	958	905
1310	879	901	1371	1295	1261	1197	1138	1106	1223	1224
1320	1048	1185	1002	983	1006	1109	1265	1000	1227	1529
1330	1637	1167	1062	1017	1039	975	984	1042	850	919
1340	1045	1046	901	946	987	990	1008	985	973	937
1350	923	856	875	1259	1186	1139	1069	1036	1114	1142

Fortsætter på næste side ...

Rec.nr.:i+j.	j									
i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1360	1040	914	1132	981	888	948	1066	1101	991	1170
1370	1443	1569	1225	929	946	940	992	936	1011	831
1380	816	950	1038	972	928	969	972	981	969	963
1390	934	918	892	865	1222	1081	1037	1026	1030	1063
1400	1009	952	907	1077	1004	844	902	1002	960	978
1410	1125	1363	1497	1266	901	866	827	967	895	979
1420	863	739	844	975	997	901	945	941	938	946
1430	936	931	926	891	832	1040	1156	1077	1038	1016
1440	986	965	935	896	1021	1004	800	843	927	899
1450	967	1087	1281	1428	1288	979	794	769	911	915
1460	952	884	753	743	882	966	927	924	924	921
1470	912	916	936	912	894	876	1048	1276	1267	1046
1480	1016	986	961	941	879	968	990	818	843	892
1490	861	949	1041	1221	1370	1298	1045	843	755	839
1500	909	929	896	782	727	780	896	922	914	888
1510	895	900	909	924	915	892	900	1070	1086	1275
1520	1174	1022	982	968	952	905	921	970	811	822
1530	866	844	928	1008	1166	1321	1300	1096	889	772
1540	774	880	912	900	801	716	734	808	882	881
1550	849	859	905	909	914	912	893	892	1075	1073
1560	1177	1221	1122	989	972	918	874	874	945	820
1570	833	837	837	908	980	1121	1280	1292	1133	928
1580	793	751	834	895	899	812	718	754	811	832
1590	853	833	869	898	889	889	886	874	873	1076
1600	1067	1090	1220	1020	980	978	868	821	832	924
1610	848	785	828	829	889	955	1083	1241	1280	1158
1620	965	815	758	804	882	894	818	758	765	791
1630	799	819	830	883	888	877	870	882	869	857
1640	1108	1054	1056	1042	1126	954	899	857	804	806
1650	905	870	782	780	822	872	933	1056	1205	1262
1660	1172	998	842	775	804	871	886	820	751	748
1670	761	767	797	845	868	871	858	850	861	850
1680	846									

Maksimum= 6351.24 i rec. nr. 759.

Appendix 6 – OML-udskrifter for depositionsberegninger

Kommentarer til beregningen:

Nødscenarie DC2, DC3, DC4 + DC1 uændret
24 m afkast DC2, DC3, DC4 + DC1 uændret afkast 24,6/25,8
Worstcase data jf. Dapsi datasheet
Temperatur reduceret 37 grader jf. justering til 32 m afkast
Grid 2500
Billund vejrdato til kvælstof deposition

Meteorologiske spredningsberegninger er udført for følgende periode (lokal standard tid):

Start af beregningen = 080101 kl. 1
Slut på beregningen (incl.) = 171231 kl. 24

Meteorologiske data er fra:Billund

Vindretning er sandsynligvis angivet med en grads opløsning.

Blandingshøjden er ikke korrigeret i henhold til den lokale ruhedslængde
(hvilket ellers er standard), men er påtvunget værdier fra meteorologifilen.

Koordinatsystem.

Der er anvendt et x,y-koordinatsystem med x-akse mod øst (90 grader) og y-akse mod nord (0 grader).
Enheden er meter. Systemet er fælles for receptorer og kilder. Origo kan fastlægges frit, fx. i
skorstensfoden for den mest dominerende kilde eller som i UTM-systemet.

Receptordata.

Ruhedslængde, z0 = 0.300 m

Største terrænhældning = 5 grader

Receptorerne er beliggende med 10 graders interval i 12 koncentriske cirkler
med centrum x,y: 541550., 6157130.
og radierne (m):

500.	600.	1000.	1500.	1600.
1700.	7000.	8800.	9800.	13800.
14600.	14800.			

Terrænhøjder er ikke alle ens.

Alle receptorhøjder = 1.5 m.

Overfladetyper er ikke alle ens. (Har kun betydning ved VVM-deposition)

Terrænhøjder [m]

Retning (grader)	Afstand (m)											
	500	600	1000	1500	1600	1700	7000	8800	9800	13800	14600	14800
0	28.5	28.9	26.8	27.7	29.0	29.6	22.2	22.1	34.7	19.7	10.7	0.0
10	28.3	28.5	26.8	26.3	28.2	29.3	32.4	33.6	38.6	0.0	0.0	0.0
20	27.2	28.6	27.0	24.5	23.6	25.1	25.5	14.1	27.1	0.0	0.0	0.0
30	25.0	26.0	26.0	25.6	25.3	25.6	0.0	12.8	0.4	0.0	0.0	0.0
40	23.9	23.4	25.0	24.3	24.7	25.2	18.8	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0
50	23.4	23.7	24.5	25.2	25.2	24.7	32.5	35.5	34.6	0.0	0.0	0.0
60	23.6	24.0	25.1	26.3	26.5	25.8	28.5	36.3	39.1	14.7	0.0	0.0
70	24.4	24.5	26.6	24.6	24.9	24.3	22.5	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0
80	25.6	26.4	27.1	24.8	25.0	28.3	14.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
90	26.9	25.6	25.9	28.1	30.3	30.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
100	26.1	26.3	26.7	29.7	28.9	28.3	0.0	8.9	40.9	0.0	0.0	0.0
110	27.5	29.0	26.9	30.8	30.3	29.2	0.0	22.4	33.6	0.0	0.0	0.0
120	27.2	28.6	28.6	30.2	29.2	23.7	0.0	16.1	28.7	8.3	19.9	19.3
130	28.3	28.3	32.7	30.2	30.7	30.2	0.0	24.4	20.9	18.2	15.2	13.7
140	28.6	27.8	29.8	31.1	29.8	29.5	0.0	4.7	18.9	14.3	0.4	0.1
150	28.9	28.3	26.9	29.8	29.5	27.7	29.9	0.0	2.3	0.0	7.2	5.4
160	28.9	29.4	26.3	28.2	25.3	25.2	0.0	16.4	0.0	0.0	0.0	0.0
170	30.2	30.0	27.4	25.1	24.6	27.9	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
180	28.0	32.4	26.0	23.9	23.0	27.1	0.0	12.5	15.3	0.0	0.0	0.0
190	27.6	27.8	29.0	24.5	25.7	27.2	0.0	31.6	18.6	4.3	0.0	0.0
200	27.8	27.3	28.3	26.6	26.3	27.9	0.0	30.3	28.5	30.8	31.9	33.4
210	26.6	26.5	25.0	26.2	26.8	35.6	0.0	0.0	18.7	31.4	41.6	37.1
220	26.1	28.1	25.6	27.7	35.2	25.7	0.0	1.0	0.0	31.5	47.1	47.0
230	26.7	26.6	26.6	30.2	24.9	26.3	0.0	34.6	32.1	33.8	36.7	37.3
240	26.6	26.9	26.5	27.1	27.8	26.2	39.5	17.5	29.3	41.4	11.2	4.0
250	27.7	26.7	24.3	28.8	30.2	26.6	32.7	37.3	52.5	53.5	53.8	56.4
260	26.9	26.4	22.2	29.4	31.2	24.1	33.9	61.6	64.5	39.7	40.2	32.7
270	26.4	26.2	25.0	26.4	26.9	27.7	60.3	60.0	65.1	54.7	26.0	26.0
280	27.1	25.8	25.8	23.1	26.1	24.9	47.9	44.7	63.8	55.7	52.5	54.9
290	26.9	26.2	26.6	28.1	25.7	15.9	58.2	59.1	66.8	51.8	54.2	52.9
300	27.3	26.8	28.8	28.3	26.8	17.3	56.5	62.3	63.5	62.7	74.0	74.3
310	27.0	30.7	29.4	28.6	19.5	16.2	61.0	56.9	63.1	70.0	74.1	77.4
320	28.5	27.4	29.6	30.1	27.1	22.7	64.6	63.0	65.0	78.8	71.1	67.2
330	28.3	28.0	29.0	30.0	31.3	30.5	62.8	66.7	64.2	70.8	60.7	56.2
340	28.7	28.7	27.2	31.1	31.2	32.1	44.5	47.9	37.1	85.2	76.8	76.3
350	28.8	29.0	26.7	30.5	31.5	32.3	41.9	42.1	32.1	79.3	82.1	56.1

[illegible]

Forkortelser benyttet for kildeparametrene:

Nr.....: Internt kildenummer
 ID.....: Tekst til identificering af kilde
 X.....: X-koordinat for kilde [m]
 Y.....: Y-koordinat for kilde [m]
 Z.....: Terrænkote for skorstensfod [m]
 HS.....: Skorstenshøjde over terræn [m]
 T.....: Temperatur af røggas [Kelvin]/[Celsius]
 VOL.....: Volumenmængde af røggas [normal m3/sek]
 DSO.....: Ydre diameter af skorstenstop [m]
 DSI.....: Indre diameter af skorstenstop [m]
 HB.....: Generel beregningsmæssig bygningshøjde [m]
 Qi.....: Emission af stof nr. 'i' [gram/sek], [MLE/sek] eller [MOU/sek]

Punktkilder.

Kildedata:

Nr	ID	X	Y	Z	HS	T(C)	VOL	DSI	DSO	HB	Stof 1 Q1	Stof 2 Q2	Stof 3 Q3
1	1	540774.	6157090.	26.5	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	5.1600	0.0000	0.0000
2	2	540776.	6157084.	27.5	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	5.1600	0.0000	0.0000
3	3	540779.	6157078.	27.5	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	5.1600	0.0000	0.0000
4	4	540781.	6157073.	27.6	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.8	5.1600	0.0000	0.0000
5	5	540784.	6157067.	27.6	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	5.1600	0.0000	0.0000
6	6	540786.	6157062.	27.2	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	5.1600	0.0000	0.0000
7	7	540789.	6157056.	27.2	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	5.1600	0.0000	0.0000
8	8	540791.	6157050.	26.9	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	5.1600	0.0000	0.0000
9	9	540794.	6157045.	25.0	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	5.1600	0.0000	0.0000
10	10	540797.	6157037.	25.0	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	5.1600	0.0000	0.0000
11	11	540799.	6157031.	25.8	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	5.1600	0.0000	0.0000
12	12	540802.	6157026.	25.8	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	5.1600	0.0000	0.0000
13	13	540804.	6157020.	24.5	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	5.1600	0.0000	0.0000
14	14	540807.	6157015.	25.1	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	5.1600	0.0000	0.0000
15	15	540809.	6157009.	27.8	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	5.1600	0.0000	0.0000
16	16	540812.	6157003.	27.8	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	5.1600	0.0000	0.0000
17	17	540814.	6156998.	27.8	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	5.1600	0.0000	0.0000
18	18	540817.	6156992.	27.8	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	5.1600	0.0000	0.0000
19	19	540823.	6156979.	27.7	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	5.1600	0.0000	0.0000
20	20	540825.	6156973.	27.7	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	5.1600	0.0000	0.0000
21	21	540828.	6156968.	27.7	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	5.1600	0.0000	0.0000
22	22	540830.	6156962.	27.8	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	5.1600	0.0000	0.0000
23	23	540833.	6156956.	27.8	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	5.1600	0.0000	0.0000
24	24	540835.	6156951.	27.4	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	5.1600	0.0000	0.0000
25	25	540838.	6156945.	25.4	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	5.1600	0.0000	0.0000
26	26	540840.	6156939.	25.4	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	5.1600	0.0000	0.0000
27	27	540843.	6156934.	25.4	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	5.1600	0.0000	0.0000
28	28	540846.	6156926.	25.3	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	5.1600	0.0000	0.0000
29	29	540848.	6156921.	25.7	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	5.1600	0.0000	0.0000
30	30	540851.	6156915.	25.7	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	5.1600	0.0000	0.0000
31	31	540853.	6156909.	27.0	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	5.1600	0.0000	0.0000
32	32	540856.	6156904.	26.6	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	5.1600	0.0000	0.0000
33	33	540858.	6156898.	26.6	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	5.1600	0.0000	0.0000
34	34	540861.	6156892.	26.8	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	5.1600	0.0000	0.0000
35	35	540863.	6156887.	26.8	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	5.1600	0.0000	0.0000
36	36	540866.	6156881.	26.9	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	5.1600	0.0000	0.0000
37	37	541769.	6157104.	25.5	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	5.1600	0.0000	0.0000
38	38	541769.	6157110.	25.3	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	5.1600	0.0000	0.0000
39	39	541769.	6157116.	25.0	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	5.1600	0.0000	0.0000
40	40	541770.	6157122.	25.0	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	5.1600	0.0000	0.0000
41	41	541770.	6157129.	24.7	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	5.1600	0.0000	0.0000
42	42	541771.	6157135.	24.5	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	5.1600	0.0000	0.0000
43	43	541771.	6157141.	24.5	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	5.1600	0.0000	0.0000
44	44	541771.	6157147.	24.4	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	5.1600	0.0000	0.0000
45	45	541772.	6157153.	24.4	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	5.1600	0.0000	0.0000
46	46	541772.	6157162.	24.3	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	5.1600	0.0000	0.0000
47	47	541773.	6157168.	24.2	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	5.1600	0.0000	0.0000
48	48	541773.	6157174.	24.2	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	5.1600	0.0000	0.0000
49	49	541773.	6157180.	24.2	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	5.1600	0.0000	0.0000
50	50	541774.	6157186.	24.1	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	5.1600	0.0000	0.0000
51	51	541774.	6157192.	24.1	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	5.1600	0.0000	0.0000
52	52	541774.	6157198.	23.9	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	5.1600	0.0000	0.0000
53	53	541775.	6157205.	24.1	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	5.1600	0.0000	0.0000
54	54	541775.	6157211.	24.0	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	5.1600	0.0000	0.0000
55	55	541776.	6157225.	24.0	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	5.1600	0.0000	0.0000

Punktkilder.

Kildedata:

Nr ID		X	Y	Z	HS	T (C)	VOL	DSI	DSO	HB	Stof 1 Q1	Stof 2 Q2	Stof 3 Q3
56	56	541776.	6157231.	24.2	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	5.1600	0.0000	0.0000
57	57	541777.	6157237.	24.3	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	5.1600	0.0000	0.0000
58	58	541777.	6157244.	24.3	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	5.1600	0.0000	0.0000
59	59	541777.	6157250.	24.4	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	5.1600	0.0000	0.0000
60	60	541778.	6157256.	24.3	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	5.1600	0.0000	0.0000
61	61	541778.	6157262.	24.3	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	5.1600	0.0000	0.0000
62	62	541779.	6157268.	24.3	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	5.1600	0.0000	0.0000
63	63	541779.	6157274.	24.3	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	5.1600	0.0000	0.0000
64	64	541779.	6157283.	24.5	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	5.1600	0.0000	0.0000
65	65	541780.	6157289.	24.5	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	5.1600	0.0000	0.0000
66	66	541780.	6157295.	24.4	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	5.1600	0.0000	0.0000
67	67	541781.	6157301.	24.4	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	5.1600	0.0000	0.0000
68	68	541781.	6157307.	24.2	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	5.1600	0.0000	0.0000
69	69	541781.	6157313.	24.2	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	5.1600	0.0000	0.0000
70	70	541782.	6157319.	24.0	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	5.1600	0.0000	0.0000
71	71	541782.	6157326.	24.0	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	5.1600	0.0000	0.0000
72	72	541782.	6157332.	24.0	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	5.1600	0.0000	0.0000
73	73	542184.	6157190.	26.7	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	5.1600	0.0000	0.0000
74	74	542184.	6157196.	26.6	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	5.1600	0.0000	0.0000
75	75	542184.	6157202.	26.6	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	5.1600	0.0000	0.0000
76	76	542185.	6157208.	26.6	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	5.1600	0.0000	0.0000
77	77	542185.	6157214.	26.6	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	5.1600	0.0000	0.0000
78	78	542185.	6157220.	26.5	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	5.1600	0.0000	0.0000
79	79	542186.	6157227.	26.6	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	5.1600	0.0000	0.0000
80	80	542186.	6157233.	26.6	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	5.1600	0.0000	0.0000
81	81	542187.	6157239.	26.7	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	5.1600	0.0000	0.0000
82	82	542187.	6157247.	26.4	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	5.1600	0.0000	0.0000
83	83	542187.	6157253.	26.4	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	5.1600	0.0000	0.0000
84	84	542188.	6157259.	26.3	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	5.1600	0.0000	0.0000
85	85	542188.	6157266.	26.0	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	5.1600	0.0000	0.0000
86	86	542189.	6157272.	26.0	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	5.1600	0.0000	0.0000
87	87	542189.	6157278.	25.6	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	5.1600	0.0000	0.0000
88	88	542189.	6157284.	25.6	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	5.1600	0.0000	0.0000
89	89	542190.	6157290.	25.4	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	5.1600	0.0000	0.0000
90	90	542190.	6157296.	25.3	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	5.1600	0.0000	0.0000
91	91	542191.	6157311.	25.2	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	5.1600	0.0000	0.0000
92	92	542191.	6157317.	25.2	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	5.1600	0.0000	0.0000
93	93	542192.	6157323.	25.2	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	5.1600	0.0000	0.0000
94	94	542192.	6157329.	25.1	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	5.1600	0.0000	0.0000
95	95	542192.	6157335.	25.1	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	5.1600	0.0000	0.0000
96	96	542193.	6157341.	25.1	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	5.1600	0.0000	0.0000
97	97	542193.	6157348.	25.0	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	5.1600	0.0000	0.0000
98	98	542194.	6157354.	25.0	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	5.1600	0.0000	0.0000
99	99	542194.	6157360.	25.0	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	5.1600	0.0000	0.0000
100	100	542194.	6157368.	24.8	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	5.1600	0.0000	0.0000
101	101	542195.	6157374.	24.9	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	5.1600	0.0000	0.0000
102	102	542195.	6157380.	24.8	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	5.1600	0.0000	0.0000
103	103	542196.	6157387.	24.6	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	5.1600	0.0000	0.0000
104	104	542196.	6157393.	24.6	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	5.1600	0.0000	0.0000
105	105	542196.	6157399.	24.6	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	5.1600	0.0000	0.0000
106	106	542197.	6157405.	24.6	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	5.1600	0.0000	0.0000
107	107	542197.	6157411.	24.4	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	5.1600	0.0000	0.0000
108	108	542197.	6157417.	24.5	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	5.1600	0.0000	0.0000
109	109	540984.	6157178.	25.9	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	5.1600	0.0000	0.0000
110	110	540995.	6157155.	26.0	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	5.1600	0.0000	0.0000
111	111	541005.	6157132.	25.8	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	5.1600	0.0000	0.0000
112	112	541015.	6157109.	25.7	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	5.1600	0.0000	0.0000
113	113	541025.	6157086.	26.1	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	5.1600	0.0000	0.0000
114	114	541036.	6157063.	26.6	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	5.1600	0.0000	0.0000
115	115	541046.	6157039.	26.8	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	5.1600	0.0000	0.0000
116	116	541056.	6157016.	27.2	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	5.1600	0.0000	0.0000
117	117	541066.	6156993.	27.9	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	5.1600	0.0000	0.0000
118	118	541077.	6156970.	27.4	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	5.1600	0.0000	0.0000
119	119	541541.	6157122.	28.8	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	5.1600	0.0000	0.0000
120	120	541542.	6157147.	29.3	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	5.1600	0.0000	0.0000
121	121	541544.	6157173.	30.9	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	5.1600	0.0000	0.0000
122	122	541545.	6157198.	32.0	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	5.1600	0.0000	0.0000
123	123	541547.	6157223.	32.7	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	5.1600	0.0000	0.0000
124	124	541548.	6157248.	32.8	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	5.1600	0.0000	0.0000
125	125	541550.	6157274.	32.3	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	5.1600	0.0000	0.0000
126	126	541552.	6157299.	28.2	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	5.1600	0.0000	0.0000
127	127	541553.	6157324.	25.3	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	5.1600	0.0000	0.0000
128	128	541555.	6157350.	26.5	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	5.1600	0.0000	0.0000
129	129	541956.	6157208.	25.8	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	5.1600	0.0000	0.0000

Punktkilder.

Kildedata:

Nr	ID	X	Y	Z	HS	T(C)	VOL	DSI	DSO	HB	Stof 1 Q1	Stof 2 Q2	Stof 3 Q3
130	130	541957.	6157233.	24.9	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	5.1600	0.0000	0.0000
131	131	541959.	6157258.	24.4	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	5.1600	0.0000	0.0000
132	132	541960.	6157284.	24.1	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	5.1600	0.0000	0.0000
133	133	541962.	6157309.	23.8	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	5.1600	0.0000	0.0000
134	134	541963.	6157334.	23.6	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	5.1600	0.0000	0.0000
135	135	541965.	6157360.	23.7	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	5.1600	0.0000	0.0000
136	136	541966.	6157385.	23.5	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	5.1600	0.0000	0.0000
137	137	541968.	6157410.	23.5	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	5.1600	0.0000	0.0000
138	138	541969.	6157435.	23.4	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	5.1600	0.0000	0.0000
139	139	541361.	6157213.	26.9	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	11.8800	0.0000	0.0000
140	140	541361.	6157213.	26.9	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	11.8800	0.0000	0.0000
141	141	541361.	6157213.	26.9	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	11.8800	0.0000	0.0000
142	142	541361.	6157213.	26.9	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	11.8800	0.0000	0.0000
143	143	541350.	6157208.	27.0	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	11.8800	0.0000	0.0000
144	144	541350.	6157208.	27.0	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	11.8800	0.0000	0.0000
145	145	541350.	6157208.	27.0	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	11.8800	0.0000	0.0000
146	146	541350.	6157208.	27.0	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	11.8800	0.0000	0.0000
147	147	541338.	6157203.	28.5	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	11.8800	0.0000	0.0000
148	148	541338.	6157203.	28.5	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	11.8800	0.0000	0.0000
149	149	541338.	6157203.	28.5	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	11.8800	0.0000	0.0000
150	150	541338.	6157203.	28.5	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	11.8800	0.0000	0.0000
151	151	541327.	6157198.	28.4	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	11.8800	0.0000	0.0000
152	152	541327.	6157198.	28.4	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	11.8800	0.0000	0.0000
153	153	541327.	6157198.	28.4	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	11.8800	0.0000	0.0000
154	154	541327.	6157198.	28.4	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	11.8800	0.0000	0.0000
155	155	541316.	6157193.	27.5	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	11.8800	0.0000	0.0000
156	156	541316.	6157193.	27.5	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	11.8800	0.0000	0.0000
157	157	541316.	6157193.	27.5	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	11.8800	0.0000	0.0000
158	158	541316.	6157193.	27.5	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	11.8800	0.0000	0.0000
159	159	541305.	6157188.	27.0	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	11.8800	0.0000	0.0000
160	160	541305.	6157188.	27.0	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	11.8800	0.0000	0.0000
161	161	541305.	6157188.	27.0	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	11.8800	0.0000	0.0000
162	162	541305.	6157188.	27.0	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	11.8800	0.0000	0.0000
163	163	541292.	6157183.	27.1	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	11.8800	0.0000	0.0000
164	164	541292.	6157183.	27.1	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	11.8800	0.0000	0.0000
165	165	541114.	6157285.	26.8	25.8	500.	1.87	0.50	0.70	16.0	5.2000	0.0000	0.0000
166	166	541090.	6157275.	26.7	25.8	500.	1.87	0.50	0.70	16.0	5.2000	0.0000	0.0000
167	167	541067.	6157264.	27.0	25.8	500.	1.87	0.50	0.70	16.0	5.2000	0.0000	0.0000
168	168	541043.	6157254.	26.6	25.8	500.	1.87	0.50	0.70	16.0	5.2000	0.0000	0.0000
169	169	541020.	6157244.	26.9	25.8	500.	1.87	0.50	0.70	16.0	5.2000	0.0000	0.0000

Tidsvariationer i emissionen fra punktkilder.

Emissionerne fra de enkelte punktkilder er konstant.

Afledte kildeparametre:

Kilde nr.	Vertikal røggashastighed m/s	Buoyancy flux (termisk løft) (omtrentlig) m4/s3
1	30.6	15.1
2	30.6	15.1
3	30.6	15.1
4	30.6	15.1
5	30.6	15.1
6	30.6	15.1
7	30.6	15.1
8	30.6	15.1
9	30.6	15.1
10	30.6	15.1
11	30.6	15.1
12	30.6	15.1
13	30.6	15.1
14	30.6	15.1
15	30.6	15.1
16	30.6	15.1
17	30.6	15.1
18	30.6	15.1
19	30.6	15.1
20	30.6	15.1
21	30.6	15.1
22	30.6	15.1
23	30.6	15.1

Afledte kildeparametre:

Kilde nr.	Vertikal røggashastighed m/s	Buoyancy flux (termisk løft) (omtrentlig) m4/s3
24	30.6	15.1
25	30.6	15.1
26	30.6	15.1
27	30.6	15.1
28	30.6	15.1
29	30.6	15.1
30	30.6	15.1
31	30.6	15.1
32	30.6	15.1
33	30.6	15.1
34	30.6	15.1
35	30.6	15.1
36	30.6	15.1
37	30.6	15.1
38	30.6	15.1
39	30.6	15.1
40	30.6	15.1
41	30.6	15.1
42	30.6	15.1
43	30.6	15.1
44	30.6	15.1
45	30.6	15.1
46	30.6	15.1
47	30.6	15.1
48	30.6	15.1
49	30.6	15.1
50	30.6	15.1
51	30.6	15.1
52	30.6	15.1
53	30.6	15.1
54	30.6	15.1
55	30.6	15.1
56	30.6	15.1
57	30.6	15.1
58	30.6	15.1
59	30.6	15.1
60	30.6	15.1
61	30.6	15.1
62	30.6	15.1
63	30.6	15.1
64	30.6	15.1
65	30.6	15.1
66	30.6	15.1
67	30.6	15.1
68	30.6	15.1
69	30.6	15.1
70	30.6	15.1
71	30.6	15.1
72	30.6	15.1
73	30.6	15.1
74	30.6	15.1
75	30.6	15.1
76	30.6	15.1
77	30.6	15.1
78	30.6	15.1
79	30.6	15.1
80	30.6	15.1
81	30.6	15.1
82	30.6	15.1
83	30.6	15.1
84	30.6	15.1
85	30.6	15.1
86	30.6	15.1
87	30.6	15.1
88	30.6	15.1
89	30.6	15.1
90	30.6	15.1
91	30.6	15.1
92	30.6	15.1
93	30.6	15.1
94	30.6	15.1
95	30.6	15.1
96	30.6	15.1
97	30.6	15.1

Afledte kildeparametre:

Kilde nr.	Vertikal røggashastighed m/s	Buoyancy flux (termisk løft) (omtrentlig) m ⁴ /s ³
98	30.6	15.1
99	30.6	15.1
100	30.6	15.1
101	30.6	15.1
102	30.6	15.1
103	30.6	15.1
104	30.6	15.1
105	30.6	15.1
106	30.6	15.1
107	30.6	15.1
108	30.6	15.1
109	30.6	15.1
110	30.6	15.1
111	30.6	15.1
112	30.6	15.1
113	30.6	15.1
114	30.6	15.1
115	30.6	15.1
116	30.6	15.1
117	30.6	15.1
118	30.6	15.1
119	30.6	15.1
120	30.6	15.1
121	30.6	15.1
122	30.6	15.1
123	30.6	15.1
124	30.6	15.1
125	30.6	15.1
126	30.6	15.1
127	30.6	15.1
128	30.6	15.1
129	30.6	15.1
130	30.6	15.1
131	30.6	15.1
132	30.6	15.1
133	30.6	15.1
134	30.6	15.1
135	30.6	15.1
136	30.6	15.1
137	30.6	15.1
138	30.6	15.1
139	39.3	21.0
140	39.3	21.0
141	39.3	21.0
142	39.3	21.0
143	39.3	21.0
144	39.3	21.0
145	39.3	21.0
146	39.3	21.0
147	39.3	21.0
148	39.3	21.0
149	39.3	21.0
150	39.3	21.0
151	39.3	21.0
152	39.3	21.0
153	39.3	21.0
154	39.3	21.0
155	39.3	21.0
156	39.3	21.0
157	39.3	21.0
158	39.3	21.0
159	39.3	21.0
160	39.3	21.0
161	39.3	21.0
162	39.3	21.0
163	39.3	21.0
164	39.3	21.0
165	27.0	10.5
166	27.0	10.5
167	27.0	10.5
168	27.0	10.5
169	27.0	10.5

Der er ingen retningsafhængige bygningsdata.

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 1

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 2

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 3

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 4

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 5

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 6

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 7

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 8

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 9

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 10

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 11

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s

for kilde nr. 12

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 13

***** ADVARSEL *****7.10

10

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 14

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 15

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 16

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 17

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 18

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 19

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 20

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 21

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 22

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 23

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 24

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 25

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 26

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 27

***** ADVARSEL *****
ADVARSEL FRA OML-MULTI:7.10
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s 11
for kilde nr. 28

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 29

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 30

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 31

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 32

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 33

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 34

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 35

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 36

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 37

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 38

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 39

```
***** ADVARSEL *****
ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 40

***** ADVARSEL *****
ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 41

***** ADVARSEL *****
ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 427.10 12

***** ADVARSEL *****
ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 43

***** ADVARSEL *****
ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 44

***** ADVARSEL *****
ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 45

***** ADVARSEL *****
ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 46

***** ADVARSEL *****
ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 47

***** ADVARSEL *****
ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 48

***** ADVARSEL *****
ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 49

***** ADVARSEL *****
ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 50

***** ADVARSEL *****
ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 51

***** ADVARSEL *****
ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 52

***** ADVARSEL *****
ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
```

for kilde nr. 53

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 54

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 55

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 56

7.10 13

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 57

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 58

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 59

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 60

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 61

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 62

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 63

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 64

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 65

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 66

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 67

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 68

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 69

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 70

7.10 ***** ADVARSEL ***** 14

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 71

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 72

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 73

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 74

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 75

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 76

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 77

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 78

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 79

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 80

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 81

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 82

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 83

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 84

***** ADVARSEL *****

7.10 15
ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 85

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 86

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 87

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 88

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 89

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 90

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 91

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 92

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 93

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:

Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 94

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 95

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 96

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 97

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 98

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:7.10
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s 16
for kilde nr. 99

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.100

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.101

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.102

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.103

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.104

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.105

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.106

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.107

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.108

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.109

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.110

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.111

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.112

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.1137.10 17

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.114

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.115

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.116

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.117

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.118

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.119

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.120

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.121

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.122

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.123

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.124

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.125

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.126

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.127

7.10 18

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.128

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.129

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.130

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.131

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.132

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.133

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.134

***** ADVARSEL *****

ADVVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.135

***** ADVARSEL *****

ADVVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.136

***** ADVARSEL *****

ADVVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.137

***** ADVARSEL *****

ADVVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.138

***** ADVARSEL *****

ADVVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.139

***** ADVARSEL *****

ADVVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.140

***** ADVARSEL *****

ADVVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.141

7.10

***** ADVARSEL ***** 19

ADVVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.142

***** ADVARSEL *****

ADVVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.143

***** ADVARSEL *****

ADVVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.144

***** ADVARSEL *****

ADVVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.145

***** ADVARSEL *****

ADVVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.146

***** ADVARSEL *****

ADVVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.147

***** ADVARSEL *****

ADVVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.148

```
***** ADVARSEL *****
ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.149

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.150

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.151

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.152

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.153

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.154

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.155

***** ADVARSEL *****
7.10 20
ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.156

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.157

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.158

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.159

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.160

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.161

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
```

for kilde nr.162

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.163

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.164

Side til advarsler.

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Mindst en receptor er placeret tæt på en bygning
i dennes indflydelsesområde.
Fundet første gang for receptor nr. 313 og en
bygning beskrevet i forbindelse med kilde nr.115.
Resultater fra sådanne receptorer er behæftet med
betydelig usikkerhed.
For fjernere receptorer vil dette ikke have betydning.

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Den meteorologiske fil er ikke "Aal7483LST.met",
som normalt anvendes til 10 års standardberegninger.

Stof 1 Periode: 80101-171231

Middelværdier (µg/m3)

Retning (grader)	Afstand (m)											
	500	600	1000	1500	1600	1700	7000	8800	9800	13800	14600	14800
0	483	396	200	109	99	91	13	10	9	6	6	6
10	496	404	211	116	106	97	13	10	9	6	6	6
20	523	442	227	127	115	105	14	10	9	6	6	6
30	547	473	257	144	130	118	14	10	9	6	6	6
40	569	495	293	162	146	132	16	12	11	7	7	7
50	598	537	348	182	163	148	18	14	12	8	8	8
60	597	529	405	204	181	162	18	14	12	9	8	8
70	549	466	445	206	183	163	18	14	13	9	8	8
80	520	447	421	190	169	152	18	14	12	8	8	8
90	501	431	382	185	165	148	18	14	12	8	8	8
100	449	401	292	175	156	141	17	13	12	8	8	8
110	383	352	225	147	135	124	17	13	11	8	8	7
120	318	285	180	116	107	99	16	12	11	8	7	7
130	275	237	144	91	84	78	14	11	10	7	6	6
140	238	200	118	71	66	61	11	9	8	5	5	5
150	211	173	97	57	52	48	9	7	6	4	4	4
160	195	161	84	48	43	40	7	6	5	4	3	3
170	188	155	75	42	38	35	7	5	5	3	3	3
180	183	153	67	38	35	33	6	5	5	3	3	3
190	187	149	65	38	35	32	7	5	5	3	3	3
200	202	159	68	39	36	33	6	5	5	3	3	3
210	226	175	71	43	40	37	7	5	5	3	3	3
220	255	194	76	49	46	42	8	6	5	4	4	4
230	291	225	95	59	54	50	9	7	6	4	4	4
240	338	298	114	73	67	61	10	8	7	5	5	4
250	389	318	145	87	79	71	11	9	8	6	5	5
260	396	329	211	111	99	88	13	10	9	6	6	6
270	445	400	282	134	118	105	14	11	10	7	6	6
280	520	462	273	149	133	119	14	11	10	7	7	6
290	587	512	264	144	128	116	16	13	11	8	7	7
300	518	449	247	137	124	113	18	14	13	9	8	8
310	497	450	225	120	108	99	16	12	11	8	7	7
320	458	385	211	112	100	91	14	11	10	7	7	7
330	462	375	193	103	94	85	13	10	9	6	6	6
340	476	386	190	102	93	84	12	9	8	6	5	5
350	487	400	190	106	96	87	12	9	8	6	6	6

Maksimum= 597.95 i afstand 500 m og retning 50 grader.

Stof 1 Periode: 80101-171231

Maksimale timeværdier ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)

Retning (grader)	Afstand (m)											
	500	600	1000	1500	1600	1700	7000	8800	9800	13800	14600	14800
0	7448	6228	3063	2008	1967	1996	1207	993	908	669	635	627
10	7145	5998	3011	2291	2307	2297	1223	1021	932	685	650	642
20	7023	5796	3111	2223	2253	2347	1214	1007	918	673	638	630
30	7324	6013	3352	2340	2317	2279	1274	1044	946	686	650	641
40	7527	6367	3615	2521	2589	2635	1307	1060	958	690	653	644
50	7447	6302	4031	3035	2991	2934	1302	1052	949	681	645	636
60	7559	6699	4676	3804	3670	3675	1313	1049	943	672	635	627
70	7407	7249	6630	4847	4571	4441	1347	1070	960	680	642	634
80	7150	6937	6642	5281	4914	4614	1550	1233	1103	768	723	713
90	6956	6503	4977	4218	4264	4228	1704	1358	1216	850	800	789
100	6128	5631	3953	3569	3602	3618	1426	1137	1022	726	687	677
110	5250	4907	3304	3253	3331	3386	1463	1173	1054	744	703	693
120	5001	4299	2789	2910	2990	3005	1497	1182	1057	741	699	689
130	4930	4205	2640	2488	2531	2570	1464	1159	1036	725	683	674
140	4881	4099	2450	2477	2481	2492	1372	1104	999	722	683	674
150	4839	4125	2583	2415	2447	2455	1456	1160	1040	732	691	681
160	5015	4216	2496	2311	2380	2474	1484	1182	1057	765	726	716
170	5266	4454	2501	1885	1985	2115	1435	1221	1120	820	776	765
180	5245	4736	2588	2049	2080	2231	1488	1185	1076	788	746	735
190	5473	4657	2759	2439	2564	2668	1449	1152	1033	728	687	677
200	5668	5114	2913	2204	2301	2380	1283	1040	940	675	639	630
210	6631	5603	3077	2683	2703	2755	1395	1127	1016	727	687	678
220	6858	5959	3242	2374	2524	2517	1270	994	884	630	597	590
230	7550	6687	3766	2898	2960	3038	1381	1086	970	678	639	630
240	8514	7638	4399	3670	3598	3506	1520	1206	1080	763	721	711
250	10066	8654	6051	5284	5220	5054	1547	1216	1087	763	720	710
260	11360	9987	7280	5953	5708	5319	1673	1325	1188	840	793	782
270	13908	12252	7152	5127	4953	4910	1626	1291	1158	821	775	765
280	12941	11253	6748	4130	4074	4002	1451	1161	1044	743	702	693
290	10025	9461	5398	3592	3524	3483	1556	1255	1132	810	766	756
300	8740	8185	4638	2985	2915	2970	1360	1112	1008	729	690	681
310	8004	8041	4211	2800	2882	2993	1573	1251	1122	792	748	737
320	8043	7255	4056	2467	2389	2471	1530	1256	1140	826	783	773
330	8097	6962	3759	2303	2403	2462	1313	1101	1007	744	706	697
340	8014	6709	3408	2021	1911	2022	1220	1026	939	695	660	652
350	7968	6648	3207	2038	1899	1862	1330	1053	941	665	631	623

Maksimum= 13908.10 i afstand 500 m og retning 270 grader.

Met-data til våd-deposition: Kastrup, Aalborg og Skrydstrup Lufthavne, 2008 og 2009.
Anvendt årlig nedbør: 870 mm.
Samlet emission: 33016924.160 kg. Udvaskningskoefficient: 0.00E+00 (1/s).
Depositionshastighed (cm/s) for overfladetype 1, 2 og 3: 0.049, 0.058 resp. 0.069.

Stof 1 Periode: 80101-171231

Total deposition (kg/ha/år).

Retning (grader)	Afstand (m)											
	500	600	1000	1500	1600	1700	7000	8800	9800	13800	14600	14800
0	88.3	72.4	36.6	19.9	18.1	16.6	2.4	1.8	1.6	1.1	1.1	0.9
10	90.7	73.9	38.6	21.2	19.4	17.7	2.4	1.8	1.6	1.1	1.1	1.1
20	95.7	80.8	41.5	23.2	21.0	19.2	2.6	1.8	1.6	1.1	0.9	1.1
30	100.1	86.5	47.0	26.3	23.8	21.6	2.6	1.8	1.6	1.1	1.1	1.1
40	104.1	90.5	53.6	29.6	26.7	24.1	2.9	2.2	2.0	1.3	1.3	1.3
50	109.4	98.2	63.7	33.3	29.8	27.1	3.3	2.6	2.2	1.5	1.5	1.5
60	92.3	96.8	74.1	37.3	33.1	29.6	3.3	2.6	2.2	1.6	1.5	1.5
70	100.4	85.2	81.4	37.7	33.5	29.8	3.3	2.6	2.4	1.6	1.5	1.5
80	95.1	81.8	77.0	34.8	36.8	27.8	3.3	2.6	2.2	1.5	1.5	1.5
90	91.6	78.8	69.9	33.8	30.2	27.1	3.3	2.6	2.2	1.5	1.5	1.5
100	82.1	73.3	53.4	32.0	28.5	25.8	3.1	2.4	2.2	1.5	1.5	1.5
110	70.1	64.4	41.2	26.9	24.7	22.7	3.1	2.4	2.0	1.5	1.5	1.3
120	58.2	52.1	32.9	21.2	19.6	18.1	2.9	2.2	2.0	1.5	1.3	1.3
130	50.3	43.3	26.3	16.6	15.4	14.3	2.6	2.0	1.8	1.3	1.1	1.1
140	43.5	36.6	21.6	13.0	12.1	11.2	2.0	1.6	1.5	0.9	0.9	0.9
150	38.6	31.6	17.7	10.4	9.5	8.8	1.6	1.3	0.9	0.7	0.7	0.7
160	35.7	29.4	15.4	8.8	7.9	7.3	1.3	1.1	0.9	0.7	0.5	0.5
170	34.4	28.4	13.7	7.7	7.0	6.4	1.3	0.9	0.9	0.5	0.5	0.5
180	33.5	28.0	12.3	7.0	6.4	6.0	1.1	0.9	0.9	0.5	0.5	0.5
190	34.2	27.3	11.9	7.0	6.4	5.9	1.3	0.9	0.9	0.5	0.5	0.5
200	36.9	29.1	12.4	7.1	6.6	6.0	0.9	0.9	0.9	0.5	0.5	0.5
210	41.3	32.0	13.0	7.9	7.3	6.8	1.3	0.9	0.9	0.5	0.5	0.5
220	46.6	35.5	13.9	9.0	8.4	7.7	1.5	1.1	0.9	0.7	0.7	0.7
230	53.2	41.2	17.4	10.8	9.9	9.1	1.6	1.3	1.1	0.7	0.7	0.7
240	61.8	54.5	20.9	13.4	12.3	11.2	1.8	1.5	1.3	0.9	0.9	0.7
250	71.2	58.2	26.5	15.9	14.4	13.0	2.0	1.6	1.5	1.1	0.9	0.9
260	72.4	60.2	45.9	20.3	18.1	16.1	2.4	1.8	1.6	1.1	1.1	1.1
270	81.4	73.2	51.6	24.5	21.6	19.2	2.6	2.0	1.8	1.3	1.1	1.1
280	95.1	84.5	49.9	27.3	24.3	21.8	2.6	2.0	1.8	1.3	1.3	1.1
290	107.4	93.6	48.3	26.3	23.4	21.2	2.9	2.4	2.0	1.5	1.3	1.3
300	94.7	69.4	45.2	25.1	22.7	20.7	3.3	2.6	2.4	1.6	1.5	1.5
310	90.9	82.3	41.2	21.9	19.8	18.1	2.9	2.2	2.0	1.5	1.3	1.3
320	83.8	70.4	38.6	17.3	18.3	16.6	2.6	2.0	1.8	1.3	1.3	1.3
330	84.5	68.6	35.3	18.8	17.2	15.5	2.4	1.8	1.6	0.9	1.1	1.1
340	87.1	70.6	34.8	18.7	17.0	15.4	2.2	1.6	1.5	1.1	0.9	0.9
350	89.1	73.2	34.8	19.4	17.6	15.9	2.2	1.6	1.5	1.1	1.1	0.9

Maksimum= 1.09E+0002 (kg/ha/år), 500 m, 50°.

Samlet emission: 33016924.160 kg.

Depositionshastighed (cm/s) for overfladetype 1, 2 og 3: 0.049, 0.058 resp. 0.069.

Stof 1 Periode: 80101-171231

Tør-deposition (kg/ha/år).

Retning (grader)	Afstand (m)											
	500	600	1000	1500	1600	1700	7000	8800	9800	13800	14600	14800
0	88.3	72.4	36.6	19.9	18.1	16.6	2.4	1.8	1.6	1.1	1.1	0.9
10	90.7	73.9	38.6	21.2	19.4	17.7	2.4	1.8	1.6	1.1	1.1	1.1
20	95.7	80.8	41.5	23.2	21.0	19.2	2.6	1.8	1.6	1.1	0.9	1.1
30	100.1	86.5	47.0	26.3	23.8	21.6	2.6	1.8	1.6	1.1	1.1	1.1
40	104.1	90.5	53.6	29.6	26.7	24.1	2.9	2.2	2.0	1.3	1.3	1.3
50	109.4	98.2	63.7	33.3	29.8	27.1	3.3	2.6	2.2	1.5	1.5	1.5
60	92.3	96.8	74.1	37.3	33.1	29.6	3.3	2.6	2.2	1.6	1.5	1.5
70	100.4	85.2	81.4	37.7	33.5	29.8	3.3	2.6	2.4	1.6	1.5	1.5
80	95.1	81.8	77.0	34.8	36.8	27.8	3.3	2.6	2.2	1.5	1.5	1.5
90	91.6	78.8	69.9	33.8	30.2	27.1	3.3	2.6	2.2	1.5	1.5	1.5
100	82.1	73.3	53.4	32.0	28.5	25.8	3.1	2.4	2.2	1.5	1.5	1.5
110	70.1	64.4	41.2	26.9	24.7	22.7	3.1	2.4	2.0	1.5	1.5	1.3
120	58.2	52.1	32.9	21.2	19.6	18.1	2.9	2.2	2.0	1.5	1.3	1.3
130	50.3	43.3	26.3	16.6	15.4	14.3	2.6	2.0	1.8	1.3	1.1	1.1
140	43.5	36.6	21.6	13.0	12.1	11.2	2.0	1.6	1.5	0.9	0.9	0.9
150	38.6	31.6	17.7	10.4	9.5	8.8	1.6	1.3	0.9	0.7	0.7	0.7
160	35.7	29.4	15.4	8.8	7.9	7.3	1.3	1.1	0.9	0.7	0.5	0.5
170	34.4	28.4	13.7	7.7	7.0	6.4	1.3	0.9	0.9	0.5	0.5	0.5
180	33.5	28.0	12.3	7.0	6.4	6.0	1.1	0.9	0.9	0.5	0.5	0.5
190	34.2	27.3	11.9	7.0	6.4	5.9	1.3	0.9	0.9	0.5	0.5	0.5
200	36.9	29.1	12.4	7.1	6.6	6.0	0.9	0.9	0.9	0.5	0.5	0.5
210	41.3	32.0	13.0	7.9	7.3	6.8	1.3	0.9	0.9	0.5	0.5	0.5
220	46.6	35.5	13.9	9.0	8.4	7.7	1.5	1.1	0.9	0.7	0.7	0.7
230	53.2	41.2	17.4	10.8	9.9	9.1	1.6	1.3	1.1	0.7	0.7	0.7
240	61.8	54.5	20.9	13.4	12.3	11.2	1.8	1.5	1.3	0.9	0.9	0.7
250	71.2	58.2	26.5	15.9	14.4	13.0	2.0	1.6	1.5	1.1	0.9	0.9
260	72.4	60.2	45.9	20.3	18.1	16.1	2.4	1.8	1.6	1.1	1.1	1.1
270	81.4	73.2	51.6	24.5	21.6	19.2	2.6	2.0	1.8	1.3	1.1	1.1
280	95.1	84.5	49.9	27.3	24.3	21.8	2.6	2.0	1.8	1.3	1.3	1.1
290	107.4	93.6	48.3	26.3	23.4	21.2	2.9	2.4	2.0	1.5	1.3	1.3
300	94.7	69.4	45.2	25.1	22.7	20.7	3.3	2.6	2.4	1.6	1.5	1.5
310	90.9	82.3	41.2	21.9	19.8	18.1	2.9	2.2	2.0	1.5	1.3	1.3
320	83.8	70.4	38.6	17.3	18.3	16.6	2.6	2.0	1.8	1.3	1.3	1.3
330	84.5	68.6	35.3	18.8	17.2	15.5	2.4	1.8	1.6	0.9	1.1	1.1
340	87.1	70.6	34.8	18.7	17.0	15.4	2.2	1.6	1.5	1.1	0.9	0.9
350	89.1	73.2	34.8	19.4	17.6	15.9	2.2	1.6	1.5	1.1	1.1	0.9

Maksimum= 1.09E+0002 (kg/ha/år), 500 m, 50°.

Met-data til våd-deposition: Kastrup, Aalborg og Skrydstrup Lufthavne, 2008 og 2009.
Anvendt årlig nedbør: 870 mm.
Samlet emission: 33016924.160 kg. Udvasningskoefficient: 0.00E+00 (1/s).

Stof 1 Periode: 80101-171231

Våd-deposition (kg/ha/år).

Retning (grader)	Afstand (m)											
	500	600	1000	1500	1600	1700	7000	8800	9800	13800	14600	14800
0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
40	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
60	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
80	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
90	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
110	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
120	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
130	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
140	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
150	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
160	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
170	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
180	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
190	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
220	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
230	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
240	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
250	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
260	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
270	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
280	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
290	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
300	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
310	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
320	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
330	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
340	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
350	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Maksimum= 0.00E+0000 (kg/ha/år), 500 m, 50°.

Kommentarer til beregningen:

Nødscenarie DC2, DC3, DC4 + DC1 uændret
24 m afkast DC2, DC3, DC4 + DC1 uændret afkast 24,6/25,8
Worstcase data jf. Dapsi datasheet
Temperatur reduceret 37 grader jf. justering til 32 m afkast
Grid 2500
Billund vejrdato til kvælstof deposition

Meteorologiske spredningsberegninger er udført for følgende periode (lokal standard tid):

Start af beregningen = 080101 kl. 1
Slut på beregningen (incl.) = 171231 kl. 24

Meteorologiske data er fra: Billund

Vindretning er sandsynligvis angivet med en grads opløsning.

Blandingshøjden er ikke korrigeret i henhold til den lokale ruhedslængde
(hvilket ellers er standard), men er påtvunget værdier fra meteorologifilen.

Koordinatsystem.

Der er anvendt et x,y-koordinatsystem med x-akse mod øst (90 grader) og y-akse mod nord (0 grader).
Enheden er meter. Systemet er fælles for receptorer og kilder. Origo kan fastlægges frit, fx. i
skorstensfoden for den mest dominerende kilde eller som i UTM-systemet.

Receptordata.

Ruhedslængde, z0 = 0.300 m

Største terrænhældning = 5 grader

Receptorerne er beliggende med 10 graders interval i 12 koncentriske cirkler
med centrum x,y: 541550., 6157130.
og radierne (m):

500.	600.	1000.	1500.	1600.
1700.	7000.	8800.	9800.	13800.
14600.	14800.			

Terrænhøjder er ikke alle ens.

Alle receptorhøjder = 1.5 m.

Overfladetyper er ikke alle ens. (Har kun betydning ved VVM-deposition)

Terrænhøjder [m]

Retning (grader)	Afstand (m)											
	500	600	1000	1500	1600	1700	7000	8800	9800	13800	14600	14800
0	28.5	28.9	26.8	27.7	29.0	29.6	22.2	22.1	34.7	19.7	10.7	0.0
10	28.3	28.5	26.8	26.3	28.2	29.3	32.4	33.6	38.6	0.0	0.0	0.0
20	27.2	28.6	27.0	24.5	23.6	25.1	25.5	14.1	27.1	0.0	0.0	0.0
30	25.0	26.0	26.0	25.6	25.3	25.6	0.0	12.8	0.4	0.0	0.0	0.0
40	23.9	23.4	25.0	24.3	24.7	25.2	18.8	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0
50	23.4	23.7	24.5	25.2	25.2	24.7	32.5	35.5	34.6	0.0	0.0	0.0
60	23.6	24.0	25.1	26.3	26.5	25.8	28.5	36.3	39.1	14.7	0.0	0.0
70	24.4	24.5	26.6	24.6	24.9	24.3	22.5	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0
80	25.6	26.4	27.1	24.8	25.0	28.3	14.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
90	26.9	25.6	25.9	28.1	30.3	30.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
100	26.1	26.3	26.7	29.7	28.9	28.3	0.0	8.9	40.9	0.0	0.0	0.0
110	27.5	29.0	26.9	30.8	30.3	29.2	0.0	22.4	33.6	0.0	0.0	0.0
120	27.2	28.6	28.6	30.2	29.2	23.7	0.0	16.1	28.7	8.3	19.9	19.3
130	28.3	28.3	32.7	30.2	30.7	30.2	0.0	24.4	20.9	18.2	15.2	13.7
140	28.6	27.8	29.8	31.1	29.8	29.5	0.0	4.7	18.9	14.3	0.4	0.1
150	28.9	28.3	26.9	29.8	29.5	27.7	29.9	0.0	2.3	0.0	7.2	5.4
160	28.9	29.4	26.3	28.2	25.3	25.2	0.0	16.4	0.0	0.0	0.0	0.0
170	30.2	30.0	27.4	25.1	24.6	27.9	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
180	28.0	32.4	26.0	23.9	23.0	27.1	0.0	12.5	15.3	0.0	0.0	0.0
190	27.6	27.8	29.0	24.5	25.7	27.2	0.0	31.6	18.6	4.3	0.0	0.0
200	27.8	27.3	28.3	26.6	26.3	27.9	0.0	30.3	28.5	30.8	31.9	33.4
210	26.6	26.5	25.0	26.2	26.8	35.6	0.0	0.0	18.7	31.4	41.6	37.1
220	26.1	28.1	25.6	27.7	35.2	25.7	0.0	1.0	0.0	31.5	47.1	47.0
230	26.7	26.6	26.6	30.2	24.9	26.3	0.0	34.6	32.1	33.8	36.7	37.3
240	26.6	26.9	26.5	27.1	27.8	26.2	39.5	17.5	29.3	41.4	11.2	4.0
250	27.7	26.7	24.3	28.8	30.2	26.6	32.7	37.3	52.5	53.5	53.8	56.4
260	26.9	26.4	22.2	29.4	31.2	24.1	33.9	61.6	64.5	39.7	40.2	32.7
270	26.4	26.2	25.0	26.4	26.9	27.7	60.3	60.0	65.1	54.7	26.0	26.0
280	27.1	25.8	25.8	23.1	26.1	24.9	47.9	44.7	63.8	55.7	52.5	54.9
290	26.9	26.2	26.6	28.1	25.7	15.9	58.2	59.1	66.8	51.8	54.2	52.9
300	27.3	26.8	28.8	28.3	26.8	17.3	56.5	62.3	63.5	62.7	74.0	74.3
310	27.0	30.7	29.4	28.6	19.5	16.2	61.0	56.9	63.1	70.0	74.1	77.4
320	28.5	27.4	29.6	30.1	27.1	22.7	64.6	63.0	65.0	78.8	71.1	67.2
330	28.3	28.0	29.0	30.0	31.3	30.5	62.8	66.7	64.2	70.8	60.7	56.2
340	28.7	28.7	27.2	31.1	31.2	32.1	44.5	47.9	37.1	85.2	76.8	76.3
350	28.8	29.0	26.7	30.5	31.5	32.3	41.9	42.1	32.1	79.3	82.1	56.1

[illegible]

Forkortelser benyttet for kildeparametrene:

Nr.....: Internt kildenummer
 ID.....: Tekst til identificering af kilde
 X.....: X-koordinat for kilde [m]
 Y.....: Y-koordinat for kilde [m]
 Z.....: Terrænkote for skorstensfod [m]
 HS.....: Skorstenshøjde over terræn [m]
 T.....: Temperatur af røggas [Kelvin]/[Celsius]
 VOL.....: Volumenmængde af røggas [normal m3/sek]
 DSO.....: Ydre diameter af skorstenstop [m]
 DSI.....: Indre diameter af skorstenstop [m]
 HB.....: Generel beregningsmæssig bygningshøjde [m]
 Qi.....: Emission af stof nr. 'i' [gram/sek], [MLE/sek] eller [MOU/sek]

Punktkilder.

Kildedata:

Nr	ID	X	Y	Z	HS	T(C)	VOL	DSI	DSO	HB	Stof 1 Q1	Stof 2 Q2	Stof 3 Q3
1	1	540774.	6157090.	26.5	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	5.1600	0.0000	0.0000
2	2	540776.	6157084.	27.5	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	5.1600	0.0000	0.0000
3	3	540779.	6157078.	27.5	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	5.1600	0.0000	0.0000
4	4	540781.	6157073.	27.6	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.8	5.1600	0.0000	0.0000
5	5	540784.	6157067.	27.6	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	5.1600	0.0000	0.0000
6	6	540786.	6157062.	27.2	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	5.1600	0.0000	0.0000
7	7	540789.	6157056.	27.2	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	5.1600	0.0000	0.0000
8	8	540791.	6157050.	26.9	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	5.1600	0.0000	0.0000
9	9	540794.	6157045.	25.0	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	5.1600	0.0000	0.0000
10	10	540797.	6157037.	25.0	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	5.1600	0.0000	0.0000
11	11	540799.	6157031.	25.8	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	5.1600	0.0000	0.0000
12	12	540802.	6157026.	25.8	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	5.1600	0.0000	0.0000
13	13	540804.	6157020.	24.5	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	5.1600	0.0000	0.0000
14	14	540807.	6157015.	25.1	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	5.1600	0.0000	0.0000
15	15	540809.	6157009.	27.8	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	5.1600	0.0000	0.0000
16	16	540812.	6157003.	27.8	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	5.1600	0.0000	0.0000
17	17	540814.	6156998.	27.8	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	5.1600	0.0000	0.0000
18	18	540817.	6156992.	27.8	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	5.1600	0.0000	0.0000
19	19	540823.	6156979.	27.7	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	5.1600	0.0000	0.0000
20	20	540825.	6156973.	27.7	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	5.1600	0.0000	0.0000
21	21	540828.	6156968.	27.7	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	5.1600	0.0000	0.0000
22	22	540830.	6156962.	27.8	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	5.1600	0.0000	0.0000
23	23	540833.	6156956.	27.8	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	5.1600	0.0000	0.0000
24	24	540835.	6156951.	27.4	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	5.1600	0.0000	0.0000
25	25	540838.	6156945.	25.4	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	5.1600	0.0000	0.0000
26	26	540840.	6156939.	25.4	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	5.1600	0.0000	0.0000
27	27	540843.	6156934.	25.4	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	5.1600	0.0000	0.0000
28	28	540846.	6156926.	25.3	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	5.1600	0.0000	0.0000
29	29	540848.	6156921.	25.7	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	5.1600	0.0000	0.0000
30	30	540851.	6156915.	25.7	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	5.1600	0.0000	0.0000
31	31	540853.	6156909.	27.0	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	5.1600	0.0000	0.0000
32	32	540856.	6156904.	26.6	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	5.1600	0.0000	0.0000
33	33	540858.	6156898.	26.6	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	5.1600	0.0000	0.0000
34	34	540861.	6156892.	26.8	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	5.1600	0.0000	0.0000
35	35	540863.	6156887.	26.8	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	5.1600	0.0000	0.0000
36	36	540866.	6156881.	26.9	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	5.1600	0.0000	0.0000
37	37	541769.	6157104.	25.5	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	5.1600	0.0000	0.0000
38	38	541769.	6157110.	25.3	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	5.1600	0.0000	0.0000
39	39	541769.	6157116.	25.0	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	5.1600	0.0000	0.0000
40	40	541770.	6157122.	25.0	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	5.1600	0.0000	0.0000
41	41	541770.	6157129.	24.7	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	5.1600	0.0000	0.0000
42	42	541771.	6157135.	24.5	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	5.1600	0.0000	0.0000
43	43	541771.	6157141.	24.5	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	5.1600	0.0000	0.0000
44	44	541771.	6157147.	24.4	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	5.1600	0.0000	0.0000
45	45	541772.	6157153.	24.4	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	5.1600	0.0000	0.0000
46	46	541772.	6157162.	24.3	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	5.1600	0.0000	0.0000
47	47	541773.	6157168.	24.2	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	5.1600	0.0000	0.0000
48	48	541773.	6157174.	24.2	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	5.1600	0.0000	0.0000
49	49	541773.	6157180.	24.2	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	5.1600	0.0000	0.0000
50	50	541774.	6157186.	24.1	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	5.1600	0.0000	0.0000
51	51	541774.	6157192.	24.1	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	5.1600	0.0000	0.0000
52	52	541774.	6157198.	23.9	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	5.1600	0.0000	0.0000
53	53	541775.	6157205.	24.1	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	5.1600	0.0000	0.0000
54	54	541775.	6157211.	24.0	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	5.1600	0.0000	0.0000
55	55	541776.	6157225.	24.0	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	5.1600	0.0000	0.0000

Punktkilder.

Kildedata:

Nr ID		X	Y	Z	HS	T (C)	VOL	DSI	DSO	HB	Stof 1 Q1	Stof 2 Q2	Stof 3 Q3
56	56	541776.	6157231.	24.2	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	5.1600	0.0000	0.0000
57	57	541777.	6157237.	24.3	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	5.1600	0.0000	0.0000
58	58	541777.	6157244.	24.3	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	5.1600	0.0000	0.0000
59	59	541777.	6157250.	24.4	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	5.1600	0.0000	0.0000
60	60	541778.	6157256.	24.3	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	5.1600	0.0000	0.0000
61	61	541778.	6157262.	24.3	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	5.1600	0.0000	0.0000
62	62	541779.	6157268.	24.3	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	5.1600	0.0000	0.0000
63	63	541779.	6157274.	24.3	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	5.1600	0.0000	0.0000
64	64	541779.	6157283.	24.5	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	5.1600	0.0000	0.0000
65	65	541780.	6157289.	24.5	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	5.1600	0.0000	0.0000
66	66	541780.	6157295.	24.4	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	5.1600	0.0000	0.0000
67	67	541781.	6157301.	24.4	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	5.1600	0.0000	0.0000
68	68	541781.	6157307.	24.2	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	5.1600	0.0000	0.0000
69	69	541781.	6157313.	24.2	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	5.1600	0.0000	0.0000
70	70	541782.	6157319.	24.0	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	5.1600	0.0000	0.0000
71	71	541782.	6157326.	24.0	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	5.1600	0.0000	0.0000
72	72	541782.	6157332.	24.0	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	5.1600	0.0000	0.0000
73	73	542184.	6157190.	26.7	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	5.1600	0.0000	0.0000
74	74	542184.	6157196.	26.6	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	5.1600	0.0000	0.0000
75	75	542184.	6157202.	26.6	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	5.1600	0.0000	0.0000
76	76	542185.	6157208.	26.6	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	5.1600	0.0000	0.0000
77	77	542185.	6157214.	26.6	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	5.1600	0.0000	0.0000
78	78	542185.	6157220.	26.5	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	5.1600	0.0000	0.0000
79	79	542186.	6157227.	26.6	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	5.1600	0.0000	0.0000
80	80	542186.	6157233.	26.6	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	5.1600	0.0000	0.0000
81	81	542187.	6157239.	26.7	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	5.1600	0.0000	0.0000
82	82	542187.	6157247.	26.4	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	5.1600	0.0000	0.0000
83	83	542187.	6157253.	26.4	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	5.1600	0.0000	0.0000
84	84	542188.	6157259.	26.3	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	5.1600	0.0000	0.0000
85	85	542188.	6157266.	26.0	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	5.1600	0.0000	0.0000
86	86	542189.	6157272.	26.0	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	5.1600	0.0000	0.0000
87	87	542189.	6157278.	25.6	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	5.1600	0.0000	0.0000
88	88	542189.	6157284.	25.6	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	5.1600	0.0000	0.0000
89	89	542190.	6157290.	25.4	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	5.1600	0.0000	0.0000
90	90	542190.	6157296.	25.3	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	5.1600	0.0000	0.0000
91	91	542191.	6157311.	25.2	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	5.1600	0.0000	0.0000
92	92	542191.	6157317.	25.2	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	5.1600	0.0000	0.0000
93	93	542192.	6157323.	25.2	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	5.1600	0.0000	0.0000
94	94	542192.	6157329.	25.1	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	5.1600	0.0000	0.0000
95	95	542192.	6157335.	25.1	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	5.1600	0.0000	0.0000
96	96	542193.	6157341.	25.1	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	5.1600	0.0000	0.0000
97	97	542193.	6157348.	25.0	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	5.1600	0.0000	0.0000
98	98	542194.	6157354.	25.0	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	5.1600	0.0000	0.0000
99	99	542194.	6157360.	25.0	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	5.1600	0.0000	0.0000
100	100	542194.	6157368.	24.8	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	5.1600	0.0000	0.0000
101	101	542195.	6157374.	24.9	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	5.1600	0.0000	0.0000
102	102	542195.	6157380.	24.8	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	5.1600	0.0000	0.0000
103	103	542196.	6157387.	24.6	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	5.1600	0.0000	0.0000
104	104	542196.	6157393.	24.6	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	5.1600	0.0000	0.0000
105	105	542196.	6157399.	24.6	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	5.1600	0.0000	0.0000
106	106	542197.	6157405.	24.6	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	5.1600	0.0000	0.0000
107	107	542197.	6157411.	24.4	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	5.1600	0.0000	0.0000
108	108	542197.	6157417.	24.5	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	5.1600	0.0000	0.0000
109	109	540984.	6157178.	25.9	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	5.1600	0.0000	0.0000
110	110	540995.	6157155.	26.0	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	5.1600	0.0000	0.0000
111	111	541005.	6157132.	25.8	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	5.1600	0.0000	0.0000
112	112	541015.	6157109.	25.7	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	5.1600	0.0000	0.0000
113	113	541025.	6157086.	26.1	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	5.1600	0.0000	0.0000
114	114	541036.	6157063.	26.6	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	5.1600	0.0000	0.0000
115	115	541046.	6157039.	26.8	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	5.1600	0.0000	0.0000
116	116	541056.	6157016.	27.2	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	5.1600	0.0000	0.0000
117	117	541066.	6156993.	27.9	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	5.1600	0.0000	0.0000
118	118	541077.	6156970.	27.4	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	5.1600	0.0000	0.0000
119	119	541541.	6157122.	28.8	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	5.1600	0.0000	0.0000
120	120	541542.	6157147.	29.3	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	5.1600	0.0000	0.0000
121	121	541544.	6157173.	30.9	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	5.1600	0.0000	0.0000
122	122	541545.	6157198.	32.0	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	5.1600	0.0000	0.0000
123	123	541547.	6157223.	32.7	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	5.1600	0.0000	0.0000
124	124	541548.	6157248.	32.8	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	5.1600	0.0000	0.0000
125	125	541550.	6157274.	32.3	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	5.1600	0.0000	0.0000
126	126	541552.	6157299.	28.2	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	5.1600	0.0000	0.0000
127	127	541553.	6157324.	25.3	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	5.1600	0.0000	0.0000
128	128	541555.	6157350.	26.5	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	5.1600	0.0000	0.0000
129	129	541956.	6157208.	25.8	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	5.1600	0.0000	0.0000

Punktkilder.

Kildedata:

Nr	ID	X	Y	Z	HS	T(C)	VOL	DSI	DSO	HB	Stof 1 Q1	Stof 2 Q2	Stof 3 Q3
130	130	541957.	6157233.	24.9	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	5.1600	0.0000	0.0000
131	131	541959.	6157258.	24.4	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	5.1600	0.0000	0.0000
132	132	541960.	6157284.	24.1	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	5.1600	0.0000	0.0000
133	133	541962.	6157309.	23.8	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	5.1600	0.0000	0.0000
134	134	541963.	6157334.	23.6	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	5.1600	0.0000	0.0000
135	135	541965.	6157360.	23.7	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	5.1600	0.0000	0.0000
136	136	541966.	6157385.	23.5	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	5.1600	0.0000	0.0000
137	137	541968.	6157410.	23.5	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	5.1600	0.0000	0.0000
138	138	541969.	6157435.	23.4	24.0	369.	3.68	0.60	0.76	11.9	5.1600	0.0000	0.0000
139	139	541361.	6157213.	26.9	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	11.8800	0.0000	0.0000
140	140	541361.	6157213.	26.9	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	11.8800	0.0000	0.0000
141	141	541361.	6157213.	26.9	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	11.8800	0.0000	0.0000
142	142	541361.	6157213.	26.9	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	11.8800	0.0000	0.0000
143	143	541350.	6157208.	27.0	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	11.8800	0.0000	0.0000
144	144	541350.	6157208.	27.0	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	11.8800	0.0000	0.0000
145	145	541350.	6157208.	27.0	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	11.8800	0.0000	0.0000
146	146	541350.	6157208.	27.0	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	11.8800	0.0000	0.0000
147	147	541338.	6157203.	28.5	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	11.8800	0.0000	0.0000
148	148	541338.	6157203.	28.5	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	11.8800	0.0000	0.0000
149	149	541338.	6157203.	28.5	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	11.8800	0.0000	0.0000
150	150	541338.	6157203.	28.5	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	11.8800	0.0000	0.0000
151	151	541327.	6157198.	28.4	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	11.8800	0.0000	0.0000
152	152	541327.	6157198.	28.4	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	11.8800	0.0000	0.0000
153	153	541327.	6157198.	28.4	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	11.8800	0.0000	0.0000
154	154	541327.	6157198.	28.4	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	11.8800	0.0000	0.0000
155	155	541316.	6157193.	27.5	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	11.8800	0.0000	0.0000
156	156	541316.	6157193.	27.5	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	11.8800	0.0000	0.0000
157	157	541316.	6157193.	27.5	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	11.8800	0.0000	0.0000
158	158	541316.	6157193.	27.5	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	11.8800	0.0000	0.0000
159	159	541305.	6157188.	27.0	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	11.8800	0.0000	0.0000
160	160	541305.	6157188.	27.0	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	11.8800	0.0000	0.0000
161	161	541305.	6157188.	27.0	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	11.8800	0.0000	0.0000
162	162	541305.	6157188.	27.0	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	11.8800	0.0000	0.0000
163	163	541292.	6157183.	27.1	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	11.8800	0.0000	0.0000
164	164	541292.	6157183.	27.1	24.6	447.	4.21	0.60	0.76	16.0	11.8800	0.0000	0.0000
165	165	541114.	6157285.	26.8	25.8	500.	1.87	0.50	0.70	16.0	5.2000	0.0000	0.0000
166	166	541090.	6157275.	26.7	25.8	500.	1.87	0.50	0.70	16.0	5.2000	0.0000	0.0000
167	167	541067.	6157264.	27.0	25.8	500.	1.87	0.50	0.70	16.0	5.2000	0.0000	0.0000
168	168	541043.	6157254.	26.6	25.8	500.	1.87	0.50	0.70	16.0	5.2000	0.0000	0.0000
169	169	541020.	6157244.	26.9	25.8	500.	1.87	0.50	0.70	16.0	5.2000	0.0000	0.0000

Tidsvariationer i emissionen fra punktkilder.

Emissionerne fra de enkelte punktkilder er konstant.

Afledte kildeparametre:

Kilde nr.	Vertikal røggashastighed m/s	Buoyancy flux (termisk løft) (omtrentlig) m4/s3
1	30.6	15.1
2	30.6	15.1
3	30.6	15.1
4	30.6	15.1
5	30.6	15.1
6	30.6	15.1
7	30.6	15.1
8	30.6	15.1
9	30.6	15.1
10	30.6	15.1
11	30.6	15.1
12	30.6	15.1
13	30.6	15.1
14	30.6	15.1
15	30.6	15.1
16	30.6	15.1
17	30.6	15.1
18	30.6	15.1
19	30.6	15.1
20	30.6	15.1
21	30.6	15.1
22	30.6	15.1
23	30.6	15.1

Afledte kildeparametre:

Kilde nr.	Vertikal røggashastighed m/s	Buoyancy flux (termisk løft) (omtrentlig) m4/s3
24	30.6	15.1
25	30.6	15.1
26	30.6	15.1
27	30.6	15.1
28	30.6	15.1
29	30.6	15.1
30	30.6	15.1
31	30.6	15.1
32	30.6	15.1
33	30.6	15.1
34	30.6	15.1
35	30.6	15.1
36	30.6	15.1
37	30.6	15.1
38	30.6	15.1
39	30.6	15.1
40	30.6	15.1
41	30.6	15.1
42	30.6	15.1
43	30.6	15.1
44	30.6	15.1
45	30.6	15.1
46	30.6	15.1
47	30.6	15.1
48	30.6	15.1
49	30.6	15.1
50	30.6	15.1
51	30.6	15.1
52	30.6	15.1
53	30.6	15.1
54	30.6	15.1
55	30.6	15.1
56	30.6	15.1
57	30.6	15.1
58	30.6	15.1
59	30.6	15.1
60	30.6	15.1
61	30.6	15.1
62	30.6	15.1
63	30.6	15.1
64	30.6	15.1
65	30.6	15.1
66	30.6	15.1
67	30.6	15.1
68	30.6	15.1
69	30.6	15.1
70	30.6	15.1
71	30.6	15.1
72	30.6	15.1
73	30.6	15.1
74	30.6	15.1
75	30.6	15.1
76	30.6	15.1
77	30.6	15.1
78	30.6	15.1
79	30.6	15.1
80	30.6	15.1
81	30.6	15.1
82	30.6	15.1
83	30.6	15.1
84	30.6	15.1
85	30.6	15.1
86	30.6	15.1
87	30.6	15.1
88	30.6	15.1
89	30.6	15.1
90	30.6	15.1
91	30.6	15.1
92	30.6	15.1
93	30.6	15.1
94	30.6	15.1
95	30.6	15.1
96	30.6	15.1
97	30.6	15.1

Afledte kildeparametre:

Kilde nr.	Vertikal røggashastighed m/s	Buoyancy flux (termisk løft) (omtrentlig) m ⁴ /s ³
98	30.6	15.1
99	30.6	15.1
100	30.6	15.1
101	30.6	15.1
102	30.6	15.1
103	30.6	15.1
104	30.6	15.1
105	30.6	15.1
106	30.6	15.1
107	30.6	15.1
108	30.6	15.1
109	30.6	15.1
110	30.6	15.1
111	30.6	15.1
112	30.6	15.1
113	30.6	15.1
114	30.6	15.1
115	30.6	15.1
116	30.6	15.1
117	30.6	15.1
118	30.6	15.1
119	30.6	15.1
120	30.6	15.1
121	30.6	15.1
122	30.6	15.1
123	30.6	15.1
124	30.6	15.1
125	30.6	15.1
126	30.6	15.1
127	30.6	15.1
128	30.6	15.1
129	30.6	15.1
130	30.6	15.1
131	30.6	15.1
132	30.6	15.1
133	30.6	15.1
134	30.6	15.1
135	30.6	15.1
136	30.6	15.1
137	30.6	15.1
138	30.6	15.1
139	39.3	21.0
140	39.3	21.0
141	39.3	21.0
142	39.3	21.0
143	39.3	21.0
144	39.3	21.0
145	39.3	21.0
146	39.3	21.0
147	39.3	21.0
148	39.3	21.0
149	39.3	21.0
150	39.3	21.0
151	39.3	21.0
152	39.3	21.0
153	39.3	21.0
154	39.3	21.0
155	39.3	21.0
156	39.3	21.0
157	39.3	21.0
158	39.3	21.0
159	39.3	21.0
160	39.3	21.0
161	39.3	21.0
162	39.3	21.0
163	39.3	21.0
164	39.3	21.0
165	27.0	10.5
166	27.0	10.5
167	27.0	10.5
168	27.0	10.5
169	27.0	10.5

Der er ingen retningsafhængige bygningsdata.

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 1

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 2

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 3

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 4

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 5

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 6

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 7

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 8

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 9

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 10

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 11

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s

for kilde nr. 12

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 13

***** ADVARSEL *****7.10

10

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 14

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 15

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 16

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 17

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 18

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 19

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 20

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 21

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 22

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 23

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 24

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 25

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 26

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 27

***** ADVARSEL *****
ADVARSEL FRA OML-MULTI:7.10
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s 11
for kilde nr. 28

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 29

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 30

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 31

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 32

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 33

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 34

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 35

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 36

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 37

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 38

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 39

```
***** ADVARSEL *****
ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 40

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 41

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 427.10 12

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 43

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 44

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 45

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 46

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 47

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 48

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 49

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 50

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 51

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 52

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
```

for kilde nr. 53

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 54

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 55

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 56

7.10 13

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 57

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 58

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 59

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 60

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 61

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 62

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 63

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 64

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 65

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 66

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 67

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 68

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 69

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 70

7.10 ***** ADVARSEL ***** 14

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 71

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 72

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 73

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 74

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 75

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 76

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 77

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 78

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 79

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 80

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 81

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 82

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 83

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 84

***** ADVARSEL *****

7.10 15
ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 85

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 86

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 87

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 88

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 89

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 90

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 91

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 92

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 93

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:

Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 94

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 95

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 96

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 97

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr. 98

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:7.10
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s 16
for kilde nr. 99

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.100

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.101

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.102

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.103

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.104

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.105

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.106

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.107

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.108

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.109

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.110

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.111

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.112

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.1137.10 17

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.114

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.115

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.116

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.117

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.118

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.119

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.120

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.121

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.122

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.123

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.124

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.125

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.126

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.127

7.10 18

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.128

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.129

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.130

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.131

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.132

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.133

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.134

***** ADVARSEL *****

ADVVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.135

***** ADVARSEL *****

ADVVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.136

***** ADVARSEL *****

ADVVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.137

***** ADVARSEL *****

ADVVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 30.6 > 30 m/s
for kilde nr.138

***** ADVARSEL *****

ADVVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.139

***** ADVARSEL *****

ADVVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.140

***** ADVARSEL *****

ADVVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.141

7.10

***** ADVARSEL ***** 19

ADVVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.142

***** ADVARSEL *****

ADVVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.143

***** ADVARSEL *****

ADVVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.144

***** ADVARSEL *****

ADVVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.145

***** ADVARSEL *****

ADVVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.146

***** ADVARSEL *****

ADVVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.147

***** ADVARSEL *****

ADVVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.148

```
***** ADVARSEL *****
ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.149

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.150

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.151

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.152

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.153

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.154

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.155

***** ADVARSEL *****
7.10 20
ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.156

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.157

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.158

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.159

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.160

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.161

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
```

for kilde nr.162

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.163

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Gas hastighed= 39.3 > 30 m/s
for kilde nr.164

Side til advarsler.

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Mindst en receptor er placeret tæt på en bygning
i dennes indflydelsesområde.
Fundet første gang for receptor nr. 313 og en
bygning beskrevet i forbindelse med kilde nr.115.
Resultater fra sådanne receptorer er behæftet med
betydelig usikkerhed.
For fjernere receptorer vil dette ikke have betydning.

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Den meteorologiske fil er ikke "Aal7483LST.met",
som normalt anvendes til 10 års standardberegninger.

Stof 1 Periode: 80101-171231 (Bidrag fra alle kilder)

De 4. største månedlige 99%-fraktiler (µg/m3)												
Retning (grader)	Afstand (m)											
	500	600	1000	1500	1600	1700	7000	8800	9800	13800	14600	14800
0	6090	5148	2529	1576	1503	1488	746	592	532	397	374	369
10	5989	4962	2470	1593	1501	1392	610	521	472	342	324	320
20	5738	4612	2594	1650	1575	1553	571	452	405	292	277	273
30	6084	4875	2713	1860	1765	1713	565	450	410	297	280	276
40	6389	5347	3010	1957	1898	1812	617	492	441	308	290	286
50	6289	5425	3471	2411	2285	2242	711	559	500	353	334	329
60	6530	5910	4052	2998	2845	2692	762	605	543	384	363	358
70	6416	6334	5851	4221	3947	3666	734	583	521	365	345	340
80	5989	5987	5893	4133	3801	3658	667	527	472	333	315	310
90	5978	5554	4361	3531	3393	3175	732	578	519	369	349	344
100	5152	4700	3327	2643	2558	2491	694	552	495	349	329	324
110	4377	3956	2811	2155	2068	2032	665	522	466	332	315	311
120	4205	3725	2283	1871	1781	1680	632	509	461	334	316	312
130	4104	3580	2209	1670	1623	1553	690	559	504	363	344	339
140	4112	3410	1977	1523	1487	1452	684	569	518	378	358	353
150	3669	3076	1825	1392	1366	1322	515	442	400	289	274	270
160	3419	2815	1726	1299	1274	1223	555	452	411	309	295	292
170	3637	3160	1768	1293	1236	1211	545	448	401	302	287	283
180	3471	3087	1541	1219	1193	1192	635	501	453	336	318	314
190	2850	2616	1924	1359	1335	1280	578	476	433	321	305	301
200	3458	3701	2154	1350	1295	1270	617	496	448	322	304	300
210	4662	4403	2269	1477	1453	1507	571	467	422	305	290	286
220	5155	4337	2413	1672	1671	1601	709	558	498	361	343	338
230	5980	4984	2859	2188	2139	2106	806	641	571	396	373	367
240	6623	6595	3514	2947	2944	2810	850	664	591	412	388	383
250	8918	7422	5109	4375	4121	3808	936	742	663	469	443	437
260	8863	7691	6166	4745	4636	4190	930	739	663	462	435	429
270	11827	10478	5782	4136	3974	3802	967	773	696	497	470	464
280	11874	9518	5439	3401	3258	3102	825	662	598	424	400	395
290	9317	8658	4801	2956	2763	2552	832	675	610	439	416	410
300	7960	7304	4100	2520	2331	2175	835	674	609	445	422	416
310	7176	6796	3345	2049	1918	1908	888	724	660	482	457	451
320	6864	6170	3022	1901	1792	1724	803	647	594	430	407	402
330	7267	5837	2837	1619	1605	1559	788	622	556	389	367	362
340	7020	5650	2691	1565	1474	1450	701	563	505	359	340	335
350	6683	5464	2626	1548	1472	1441	697	550	491	343	323	319

Maksimum= 11873.70 i afstand 500 m og retning 280 grader i 201702 (yyyymm)

Stof 1 Periode: 80101-171231

Middelværdier (µg/m3)

Retning (grader)	Afstand (m)											
	500	600	1000	1500	1600	1700	7000	8800	9800	13800	14600	14800
0	483	396	200	109	99	91	13	10	9	6	6	6
10	496	404	211	116	106	97	13	10	9	6	6	6
20	523	442	227	127	115	105	14	10	9	6	6	6
30	547	473	257	144	130	118	14	10	9	6	6	6
40	569	495	293	162	146	132	16	12	11	7	7	7
50	598	537	348	182	163	148	18	14	12	8	8	8
60	597	529	405	204	181	162	18	14	12	9	8	8
70	549	466	445	206	183	163	18	14	13	9	8	8
80	520	447	421	190	169	152	18	14	12	8	8	8
90	501	431	382	185	165	148	18	14	12	8	8	8
100	449	401	292	175	156	141	17	13	12	8	8	8
110	383	352	225	147	135	124	17	13	11	8	8	7
120	318	285	180	116	107	99	16	12	11	8	7	7
130	275	237	144	91	84	78	14	11	10	7	6	6
140	238	200	118	71	66	61	11	9	8	5	5	5
150	211	173	97	57	52	48	9	7	6	4	4	4
160	195	161	84	48	43	40	7	6	5	4	3	3
170	188	155	75	42	38	35	7	5	5	3	3	3
180	183	153	67	38	35	33	6	5	5	3	3	3
190	187	149	65	38	35	32	7	5	5	3	3	3
200	202	159	68	39	36	33	6	5	5	3	3	3
210	226	175	71	43	40	37	7	5	5	3	3	3
220	255	194	76	49	46	42	8	6	5	4	4	4
230	291	225	95	59	54	50	9	7	6	4	4	4
240	338	298	114	73	67	61	10	8	7	5	5	4
250	389	318	145	87	79	71	11	9	8	6	5	5
260	396	329	211	111	99	88	13	10	9	6	6	6
270	445	400	282	134	118	105	14	11	10	7	6	6
280	520	462	273	149	133	119	14	11	10	7	7	6
290	587	512	264	144	128	116	16	13	11	8	7	7
300	518	449	247	137	124	113	18	14	13	9	8	8
310	497	450	225	120	108	99	16	12	11	8	7	7
320	458	385	211	112	100	91	14	11	10	7	7	7
330	462	375	193	103	94	85	13	10	9	6	6	6
340	476	386	190	102	93	84	12	9	8	6	5	5
350	487	400	190	106	96	87	12	9	8	6	6	6

Maksimum= 597.95 i afstand 500 m og retning 50 grader.

Stof 1 Periode: 80101-171231

Maksimale timeværdier (µg/m3)

Retning (grader)	Afstand (m)											
	500	600	1000	1500	1600	1700	7000	8800	9800	13800	14600	14800
0	7448	6228	3063	2008	1967	1996	1207	993	908	669	635	627
10	7145	5998	3011	2291	2307	2297	1223	1021	932	685	650	642
20	7023	5796	3111	2223	2253	2347	1214	1007	918	673	638	630
30	7324	6013	3352	2340	2317	2279	1274	1044	946	686	650	641
40	7527	6367	3615	2521	2589	2635	1307	1060	958	690	653	644
50	7447	6302	4031	3035	2991	2934	1302	1052	949	681	645	636
60	7559	6699	4676	3804	3670	3675	1313	1049	943	672	635	627
70	7407	7249	6630	4847	4571	4441	1347	1070	960	680	642	634
80	7150	6937	6642	5281	4914	4614	1550	1233	1103	768	723	713
90	6956	6503	4977	4218	4264	4228	1704	1358	1216	850	800	789
100	6128	5631	3953	3569	3602	3618	1426	1137	1022	726	687	677
110	5250	4907	3304	3253	3331	3386	1463	1173	1054	744	703	693
120	5001	4299	2789	2910	2990	3005	1497	1182	1057	741	699	689
130	4930	4205	2640	2488	2531	2570	1464	1159	1036	725	683	674
140	4881	4099	2450	2477	2481	2492	1372	1104	999	722	683	674
150	4839	4125	2583	2415	2447	2455	1456	1160	1040	732	691	681
160	5015	4216	2496	2311	2380	2474	1484	1182	1057	765	726	716
170	5266	4454	2501	1885	1985	2115	1435	1221	1120	820	776	765
180	5245	4736	2588	2049	2080	2231	1488	1185	1076	788	746	735
190	5473	4657	2759	2439	2564	2668	1449	1152	1033	728	687	677
200	5668	5114	2913	2204	2301	2380	1283	1040	940	675	639	630
210	6631	5603	3077	2683	2703	2755	1395	1127	1016	727	687	678
220	6858	5959	3242	2374	2524	2517	1270	994	884	630	597	590
230	7550	6687	3766	2898	2960	3038	1381	1086	970	678	639	630
240	8514	7638	4399	3670	3598	3506	1520	1206	1080	763	721	711
250	10066	8654	6051	5284	5220	5054	1547	1216	1087	763	720	710
260	11360	9987	7280	5953	5708	5319	1673	1325	1188	840	793	782
270	13908	12252	7152	5127	4953	4910	1626	1291	1158	821	775	765
280	12941	11253	6748	4130	4074	4002	1451	1161	1044	743	702	693
290	10025	9461	5398	3592	3524	3483	1556	1255	1132	810	766	756
300	8740	8185	4638	2985	2915	2970	1360	1112	1008	729	690	681
310	8004	8041	4211	2800	2882	2993	1573	1251	1122	792	748	737
320	8043	7255	4056	2467	2389	2471	1530	1256	1140	826	783	773
330	8097	6962	3759	2303	2403	2462	1313	1101	1007	744	706	697
340	8014	6709	3408	2021	1911	2022	1220	1026	939	695	660	652
350	7968	6648	3207	2038	1899	1862	1330	1053	941	665	631	623

Maksimum= 13908.10 i afstand 500 m og retning 270 grader.

Met-data til våd-deposition: Kastrup, Aalborg og Skrydstrup Lufthavne, 2008 og 2009.

Anvendt årlig nedbør: 870 mm.

Samlet emission: 33016924.160 kg. Udvaskningskoefficient: 0.00E+00 (1/s).

Depositionshastighed (cm/s) for overfladetype 1, 2 og 3: 2.00E-04, 0.00E+00 resp. 0.00E+00.

Stof 1 Periode: 80101-171231

Total deposition (kg/ha/år).

Retning (grader)	Afstand (m)											
	500	600	1000	1500	1600	1700	7000	8800	9800	13800	14600	14800
0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.004
10	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
20	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.004	0.000
30	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
40	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
50	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
60	0.377	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
70	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
80	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
90	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
100	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
110	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
120	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
130	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
140	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
150	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.004	0.000	0.000	0.000
160	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
170	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
180	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
190	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
200	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.004	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
210	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
220	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
230	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
240	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
250	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
260	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
270	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
280	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
290	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
300	0.000	0.283	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
310	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
320	0.000	0.000	0.000	0.071	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
330	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.004	0.000	0.000
340	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
350	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.004

Maksimum= 3.77E-0001 (kg/ha/år), 500 m, 60°.

Samlet emission: 33016924.160 kg.

Depositionshastighed (cm/s) for overfladetype 1, 2 og 3: 2.00E-04, 0.00E+00 resp. 0.00E+00.

Stof 1 Periode: 80101-171231

Tør-deposition (kg/ha/år).

Retning (grader)	Afstand (m)											
	500	600	1000	1500	1600	1700	7000	8800	9800	13800	14600	14800
0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.004
10	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
20	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.004	0.000
30	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
40	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
50	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
60	0.377	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
70	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
80	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
90	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
100	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
110	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
120	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
130	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
140	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
150	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.004	0.000	0.000	0.000
160	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
170	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
180	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
190	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
200	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.004	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
210	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
220	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
230	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
240	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
250	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
260	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
270	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
280	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
290	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
300	0.000	0.283	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
310	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
320	0.000	0.000	0.000	0.071	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
330	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.004	0.000	0.000
340	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
350	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.004

Maksimum= 3.77E-0001 (kg/ha/år), 500 m, 60°.

Met-data til våd-deposition: Kastrup, Aalborg og Skrydstrup Lufthavne, 2008 og 2009.
Anvendt årlig nedbør: 870 mm.
Samlet emission: 33016924.160 kg. Udvasningskoefficient: 0.00E+00 (1/s).

Stof 1 Periode: 80101-171231

Våd-deposition (kg/ha/år).

Retning (grader)	Afstand (m)											
	500	600	1000	1500	1600	1700	7000	8800	9800	13800	14600	14800
0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
10	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
20	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
30	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
40	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
50	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
60	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
70	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
80	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
90	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
100	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
110	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
120	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
130	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
140	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
150	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
160	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
170	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
180	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
190	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
200	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
210	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
220	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
230	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
240	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
250	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
260	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
270	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
280	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
290	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
300	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
310	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
320	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
330	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
340	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
350	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

Maksimum= 0.00E+0000 (kg/ha/år), 500 m, 60°.