



Brug af værnemidler i Plejen

Generelt (ved alle borgere)



Handsker anvendes ved risiko for forurening af menneskelige sekreter, medicin og kemikalier. HUSK af handsker kan forurenes og overføre mikroorganismer på samme måde som hænderne.

Forklæde anvendes altid ved pleje i sengen samt i alle situationer med risiko for forurening med blod, urin, afføring og andre sekreter samt store mængder af skællende hud

Mundbind anvendes ved tæt kontakt hvis du selv hoster eller hvis borger hoster.

Ved mistanke om eller kendt smitte

(Kontaktssmitte)

Eks. MRSA, C. Diff., Norovirus, CPO




(Dråbesmitte, støvbåren smitte)

Eks. Norovirus med opkast, meningitis, RS-virus, Influenza, Covid-19

TB (lunge), luftvejsinfektioner med multiresistente

bakterier (og ved støvsugning og skift af sengetøj ved MRSA)



(Luftbåren smitte)

Eks. TB (multiresistent)



**Følg altid kommunens retningslinjer og informer
hygiejnesygeplejersken ved kendt smitte**



Brug af værnemidler i Plejen

Generelt (ved alle borgere)



Handsker anvendes ved risiko for forurening af menneskelige sekreter, medicin og kemikalier. HUSK af handsker kan forurenes og overføre mikroorganismer på samme måde som hænderne.

Forklæde anvendes altid ved pleje i sengen samt i alle situationer med risiko for forurening med blod, urin, afføring og andre sekreter samt store mængder af skællende hud.

Mundbind anvendes ved tæt kontakt hvis du selv hoster eller hvis borger hoster.

Ved mistanke om eller kendt smitte

(Kontaktssmitte)

Eks. MRSA, C. diff., Norovirus, CPO




(Dråbesmitte, støvbåren smitte)

Eks. Norovirus med opkast, meningitis, RS-virus, Influenza, Covid-19

TB (lunge), luftvejsinfektioner med multiresistente

bakterier (og ved støvsugning og skift af sengetøj ved MRSA)



(Luftbåren smitte)

Eks. TB (multiresistent)



**Følg altid kommunens retningslinjer og informer
hygiejnesygeplejersken ved kendt smitte**